XXXXXX

yyyy 年 mm 月 dd 日

比赛信息

赛制	语言	时长	题目数量
ACM 个人赛 不封榜	C/C++, Python, Java	3 小时	2

题目概况

题目编号	题目名称	运行时间上限	运行内存上限	题目类型	命题人
A	A+B Problem	1000ms	128M	传统	aaa
В	A-B Problem	2333ms	233M	传统	bbb

编译命令

注意事项

A. A+B Problem

运行时间上限: 1000ms 运行内存上限: 128M 题目类型: 传统 命题人: aaa

题目描述

输入两个整数 a,b,输出它们的和。

输入格式

一行,两个整数 a,b $(1 \le a,b \le 10^9)$ 。

输出格式

一个整数,代表a与b的和。

输入输出样例

输入样例 1	输出样例 1
2 3	5
输入样例 2	输出样例 2
3 5	8

B. A-B Problem

运行时间上限: 2333ms 运行内存上限: 233M 题目类型: 传统 命题人: bbb

题目描述

输入两个整数 a,b,输出它们的差。

输入格式

第一行,一个整数 t,代表共有 t 组数据。 对于每组数据: 一行,两个整数 a,b $(1 \le a,b \le 10^9)$ 。

输出格式

对于每组数据,在一行内输出一个整数,代表a与b的差。

输入输出样例

输入样例 1	输出样例 1
2	2
5 3	3
8 5	