

Opiskelija-taulu:

1) Lisätään Mikko-opiskelijan tiedot (POST)

POST

localhost:3000/opiskelija

Send

Params

Authorization

Headers (9)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Code

Cookies

☐ none

☐ form-data

☒ x-www-form-urlencoded

☐ raw

☐ binary

☐ GraphQL

	Key	Value
<input checked="" type="checkbox"/>	idOpiskelija	Value
<input checked="" type="checkbox"/>	Etunimi	Mikko
<input checked="" type="checkbox"/>	Sukunimi	Mallikas
<input checked="" type="checkbox"/>	Osoite	Katu 8
<input checked="" type="checkbox"/>	Luokkatunnus	23SPL

Body

Cookies

Headers (7)

Test Results

Status: 200 OK Time: 12 ms Size: 343 B

...

Pretty

Raw

Preview

JSON

```
1
2  "fieldCount": 0,
3  "affectedRows": 1,
4  "insertId": 4,
5  "info": "",
6  "serverStatus": 2,
7  "warningStatus": 0,
8  "changedRows": 0
```

2) Luetaan lisätyt tiedot (GET)

GET

localhost:3000/opiskelija/4

Send

Params

Authorization

Headers (9)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Code

Cooki

☐ none

☐ form-data

☒ x-www-form-urlencoded

☐ raw

☐ binary

☐ GraphQL

	Key	Value
<input checked="" type="checkbox"/>	idOpiskelija	Value
<input checked="" type="checkbox"/>	Etunimi	Mikko
<input checked="" type="checkbox"/>	Sukunimi	Mallikas
<input checked="" type="checkbox"/>	Osoite	Katu 8
<input checked="" type="checkbox"/>	Luokkatunnus	23SPL

Body

Cookies

Headers (7)

Test Results

Status: 200 OK Time: 13 ms Size: 337 B

Pretty

Raw

Preview

JSON

```
1 [
2   {
3     "idOpiskelija": 4,
4     "Etunimi": "Mikko",
5     "Sukunimi": "Mallikas",
6     "Osoite": "Katu 8",
7     "Luokkatunnus": "23SPL"
8   }
9 ]
```

3) Muutetaan osoitetta (PUT)

PUT

localhost:3000/opiskelija/4

Send

Params Authorization Headers (9) **Body** Pre-request Script Tests Settings

Code Cookies

☐ none ☐ form-data ☒ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary ☐ GraphQL

	Key	Value
<input checked="" type="checkbox"/>	idOpiskelija	Value
<input checked="" type="checkbox"/>	Etunimi	Mikko
<input checked="" type="checkbox"/>	Sukunimi	Mallikas
<input checked="" type="checkbox"/>	Osoite	Tie 10
<input checked="" type="checkbox"/>	Postikatu	00000

Body Cookies Headers (7) Test Results

Status: 200 OK Time: 11 ms Size: 383 B

Pretty

Raw

Preview

JSON



```
1 {
2   "fieldCount": 0,
3   "affectedRows": 1,
4   "insertId": 0,
5   "info": "Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0",
6   "serverStatus": 2,
7   "warningStatus": 0,
8   "changedRows": 1
9 }
```

4) Poistetaan Mikon tiedot (DELETE)

DELETE

localhost:3000/opiskelija/4

Send

ParamsAuthorizationHeaders (9)BodyPre-request ScriptTestsSettingsCodeCookie

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

GraphQL

	Key	Value
<input checked="" type="checkbox"/>	idOpiskelija	Value
<input checked="" type="checkbox"/>	Etunimi	Mikko
<input checked="" type="checkbox"/>	Sukunimi	Mallikas
<input checked="" type="checkbox"/>	Osoite	Tie 10
<input checked="" type="checkbox"/>		

BodyCookiesHeaders (7)Test ResultsStatus: 200 OKTime: 19 msSize: 343 B

PrettyRawPreviewJSON

```
1 {
2   "fieldCount": 0,
3   "affectedRows": 1,
4   "insertId": 0,
5   "info": "",
6   "serverStatus": 2,
7   "warningStatus": 0,
8   "changedRows": 0
9 }
```

Opintojakso-taulu:

1) Lisätään Soveltava matematiikka -opintojakso (POST)

POST

localhost:3000/opintojakso

Send

Params

Authorization

Headers (9)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Code

Cooki

☐ none

☐ form-data

☒ x-www-form-urlencoded

☐ raw

☐ binary

☐ GraphQL

	Key	Value
<input checked="" type="checkbox"/>	idOpintojakso	Value
<input checked="" type="checkbox"/>	Koodi	T30001
<input checked="" type="checkbox"/>	Laajuus	5
<input checked="" type="checkbox"/>	Nimi	Soveltava matematiikka

Body

Cookies

Headers (7)

Test Results

Status: 200 OK

Time: 12 ms

Size: 343 B

...

Pretty

Raw

Preview

JSON

1

{

2

"fieldCount": 0,

3

"affectedRows": 1,

4

"insertId": 4,

5

"info": "",

6

"serverStatus": 2,

7

"warningStatus": 0,

8

"changedRows": 0

9

}

2) Luetaan lisätyt tiedot (GET)

GET

localhost:3000/opintojakso/4

Send

Params Authorization Headers (9) **Body** Pre-request Script Tests Settings

Code Cook

☐ none ☐ form-data ☒ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary ☐ GraphQL

	Key	Value
<input checked="" type="checkbox"/>	idOpintojakso	Value
<input checked="" type="checkbox"/>	Koodi	T30001
<input checked="" type="checkbox"/>	Laajuus	5
<input checked="" type="checkbox"/>	Nimi	Soveltava matematiikka

Body Cookies Headers (7) Test Results

Status: 200 OK Time: 7 ms Size: 317 B

Pretty

Raw

Preview

JSON



```
1 [
2   {
3     "idOpintojakso": 4,
4     "Koodi": "T30001",
5     "Laajuus": 5,
6     "Nimi": "Soveltava matematiikka"
7   }
8 ]
```

3) Muutetaan opintojakson koodia (PUT)

PUT

localhost:3000/opintojakso/4

Send

Params

Authorization

Headers (9)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Code

Cook

☐ none

☐ form-data

☒ x-www-form-urlencoded

☐ raw

☐ binary

☐ GraphQL

	Key	Value
<input checked="" type="checkbox"/>	idOpintojakso	Value
<input checked="" type="checkbox"/>	Koodi	T25000
<input checked="" type="checkbox"/>	Laajuus	5
<input checked="" type="checkbox"/>	Nimi	Soveltava matematiikka

Body

Cookies

Headers (7)

Test Results

Status: 200 OK

Time: 25 ms

Size: 383 B

...

Pretty

Raw

Preview

JSON

1

{

2

"fieldCount": 0,

3

"affectedRows": 1,

4

"insertId": 0,

5

"info": "Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0",

6

"serverStatus": 2,

7

"warningStatus": 0,

8

"changedRows": 1

9

}

4) Poistetaan opintojakso (DELETE)

DELETE

localhost:3000/opintojakso/4

Send

Params

Authorization

Headers (9)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Code

Cook

☐ none

☐ form-data

☒ x-www-form-urlencoded

☐ raw

☐ binary

☐ GraphQL

	Key	Value
<input checked="" type="checkbox"/>	idOpintojakso	Value
<input checked="" type="checkbox"/>	Koodi	T25000
<input checked="" type="checkbox"/>	Laajuus	5
<input checked="" type="checkbox"/>	Nimi	Soveltava matematiikka

Body

Cookies

Headers (7)

Test Results

Status: 200 OK

Time: 16 ms

Size: 343 B

...

Pretty

Raw

Preview

JSON

1

{

2

"fieldCount": 0,

3

"affectedRows": 1,

4

"insertId": 0,

5

"info": "",

6

"serverStatus": 2,

7

"warningStatus": 0,

8

"changedRows": 0

9

}

Arviointi-taulu:

1) Lisätään uusi suoritus (POST)

POST

localhost:3000/arviointi

Send

ParamsAuthorizationHeaders (9)BodyPre-request ScriptTestsSettingsCode Cookies

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

GraphQL

	Key	Value
<div></div>	idOpiskelija	1
<div></div>	idOpintojakso	1
<div></div>	Paivamaara	2024-02-21
<div></div>	Arvosana	5
<div></div>	idArviointi	Value

BodyCookiesHeaders (7)Test Results

Pretty

Raw

Preview

JSON

Status: 200 OKTime: 11 msSize: 343 B

2

3

4

5

6

7

8

^

"fieldCount": 0,

"affectedRows": 1,

"insertId": 4,

"info": "",

"serverStatus": 2,

"warningStatus": 0,

"changedRows": 0

2) Luetaan lisätyt tiedot (GET)

GET

localhost:3000/arviointi/4

Send

ParamsAuthorizationHeaders (9)BodyPre-request ScriptTestsSettingsCodeCooki

☐ none

☐ form-data

☒ x-www-form-urlencoded

☐ raw

☐ binary

☐ GraphQL

	Key	Value
<input checked="" type="checkbox"/>	idOpiskelija	1
<input checked="" type="checkbox"/>	idOpintojakso	1
<input checked="" type="checkbox"/>	Paivamaara	2024-02-21
<input checked="" type="checkbox"/>	Arvosana	5
<input checked="" type="checkbox"/>	idArviointi	Value

BodyCookiesHeaders (7)Test Results

Status: 200 OKTime: 7 msSize: 343 B

Pretty

Raw

Preview

JSON

1

2

3

4

5

6

7

8

[

{

"idOpiskelija": 1,

"idOpintojakso": 1,

"Paivamaara": "2024-02-20T22:00:00.000Z",

"Arvosana": 5,

"idArviointi": 4

}

]

3) Muutetaan arvosanaa (PUT)

PUTlocalhost:3000/arviointi/4

Send

ParamsAuthorizationHeaders (9)BodyPre-request ScriptTestsSettings

CodeCool

- ☐ none
- ☐ form-data
- ☒ x-www-form-urlencoded
- ☐ raw
- ☐ binary
- ☐ GraphQL

	Key	Value
<input checked="" type="checkbox"/>	idOpiskelija	1
<input checked="" type="checkbox"/>	idOpintojakso	1
<input checked="" type="checkbox"/>	Paivamaara	2024-02-21
<input checked="" type="checkbox"/>	Arvosana	4
<input checked="" type="checkbox"/>	idArviointi	Value

BodyCookiesHeaders (7)Test Results

Status: 200 OKTime: 12 msSize: 383 B

PrettyRawPreviewJSON

```
1 {
2   "fieldCount": 0,
3   "affectedRows": 1,
4   "insertId": 0,
5   "info": "Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0",
6   "serverStatus": 2,
7   "warningStatus": 0,
8   "changedRows": 1
```

4) Poistetaan suorituksen tiedot (DELETE)

DELETE

localhost:3000/arviointi/4

Send

Params

Authorization

Headers (9)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Code

Cooki

☐ none

☐ form-data

☒ x-www-form-urlencoded

☐ raw

☐ binary

☐ GraphQL

	Key	Value
<input checked="" type="checkbox"/>	idOpiskelija	1
<input checked="" type="checkbox"/>	idOpintojakso	1
<input checked="" type="checkbox"/>	Paivamaara	2024-02-21
<input checked="" type="checkbox"/>	Arvosana	4
<input checked="" type="checkbox"/>	idArviointi	Value

Body

Cookies

Headers (7)

Test Results

Status: 200 OK

Time: 26 ms

Size: 343 B

...

Pretty

Raw

Preview

JSON

1

{

2

"fieldCount": 0,

3

"affectedRows": 1,

4

"insertId": 0,

5

"info": "",

6

"serverStatus": 2,

7

"warningStatus": 0,

8

"changedRows": 0