キャンセル

OK

適用(A)

X

すべての構成 構成(<u>C</u>): ▶ 共通プロパティ ▲ 構成プロパティ 全般 デバッグ VC++ ディレクトリ ▷ C/C++ ▲ リンカー 全般 入力 マニフェスト ファイル デバッグ システム 最適化 埋め込み IDL Windows メタデータ 詳細設定 すべてのオプション コマンド ライン ▶ マニフェスト ツール D XML ドキュメント ジェネ ▶ ブラウザー情報 ▶ ビルドイベント カスタム ビルド ステップ ▷ コード分析

III.

プラットフォーム(P): アクティブ(Win32) 構成マネージャー(O)... 出力ファイル \$(OutDir)\$(TargetName)\$(TargetExt) 設定なし 進行状況の表示 バージョン インクリメンタル リンクを有効にする (はい (/NOLOGO) 著作権情報の非表示 インポート ライブラリの無視 いいえ 出力の登録 いいえ ユーザーごとのリダイレクト いいえ ../Springhead2/lib/win32;%(AdditionalLibraryDirectoric 追加のライブラリ ディレクトリ ライブラリ依存関係のリンク はい ライブラリ依存関係の入力の使用し いいえ リンク ステータス DLL をバインディングしない リンカー警告をエラーとして扱う ファイルを強制的に出力 ホットパッチ可能なイメージの作成 セクションの属性の指定 追加のライブラリ ディレクトリ

環境のライブラリ パスをユーザーがオーバーライドできるようにします (/LIBPATH:folder)