

Checklista vid flytt av PickupBOX

Förord

Nedan följer en instruktionslista som förklarar hur du bör göra när du ska lansera PickupBOX på ett webbhotell eller lokalt. Det som täcks av instruktionslistan är vad du behöver, samt vad du behöver ändra för att hemsidan ska fungera som önskat. Mycket nöje.

- Skapa en mySQL datorbas. Vi kommer att behöva en som innehåller 3 tabeller.
- De 3 olika tabellerna ska heta "**files**", "**users**" och "**notes**".

Tabell files

I tabell "**files**" ska det finnas 4 kolumner och dessa är:

ID int PK AI	name Varchar	url varchar	category varchar
--------------	--------------	-------------	------------------

Tabell files

I tabell "**users**" ska det finnas 3 kolumner och dessa är:

ID int PK AI	username varchar	password varchar
--------------	------------------	------------------

Tabell files

I tabell "**notes**" ska det finnas 2 kolumner och dessa är:

ID int PK	notes varchar
-----------	---------------

Instruktioner

1. Öppna upp mappen som innehåller filerna till hemsidan. Navigera sedan till mappen som innehåller Controllers. Öppna upp filen "**UploadController**" och ersätt sedan variabeln "**con**" med uppgifter som går till din datorbas.
2. Öppna upp mappen som innehåller filerna till hemsidan. Navigera sedan till mappen som innehåller Models. Öppna upp filerna "**LoginModel**" samt "UploadModel" och ersätt sedan variablerna som innehåller anslutning mot datorbasen. Ersätt sedan dessa med uppgifter som går mot din datorbas.
3. Öppna upp filen "**UploadModel**". Navigera till funktionen "**uploadFile**" och ersätt sedan variabeln "**url**" med en ny sökväg dit de uppladdade filerna ska laddas upp.
4. Spara alla filer och ladda sedan upp på valfritt webbhotell.