

AVA 고압세척기

교육자료

고압세척기란.

고압세척기는 **강한 물줄기(고압수)**를 이용해 때, 먼지, 기름때 등을 빠르게 제거하는 청소 장비
압력도 중요하지만 물 토출량이 더 중요함

간단 특징

- 물을 높은 압력으로 분사해 세척력 강함
- 차량, 건물 외벽, 바닥, 기계류 청소에 많이 사용
- 전기식, 엔진식 등이 있음
- 물 사용량은 적고 세척 효율은 높음

고압세척기에 사용되는 용어

- **bar(바):** 물이 얼마나 세게 나가느냐(압력). 숫자 ↑ = 힘 ↑
- **L(리터):** 물이 얼마나 많이 나가느냐(토출량). 숫자 ↑ = 세척량·효율 ↑
- **h(아워):** 1시간
- **m(미닛):** 1분

압력보다 토출량이 중요한 이유

- 세척력 = 압력 + 물의 양인데, 실제 때를 *밀어내고 씻어내는 건 물의 양*이 더 큰 비중을 차지함.
- 압력만 높고 토출량이 적으면 강하게 ‘찌르기’만 하고 오염을 제대로 쓸어내지 못함.
- 토출량이 충분해야 넓은 면적을 빠르게 세척하고, 때·찌든 기름을 흘려보내는 세척 효과가 커짐.
- 연속 세척 속도, 작업 효율도 토출량이 크면 훨씬 높음.

요약 : 압력은 오염물을 표면에서 떼어내는 힘이고, 토출량(물의 양)은 떼어낸 오염물을 쓸어내는 양입니다.

엔진, 전기 고압세척기의 차이점

엔진식 고압세척기

- 출력: 강함(고압·대유량)
- 전원: 필요 없음 → 야외 작업 적합
- 장점: 힘 좋고 지속 작업에 강함
- 단점: 무겁고 소음·진동 큼, 관리 필요(오일 등)

전기식 고압세척기

- 출력: 엔진식보다 약함
- 전원: 콘센트 필요
- 장점: 가볍고 조용하고 관리 쉬움
- 단점: 야외 이동성이 떨어짐, 장시간 연속사용 약함

고압세척기와 분무기의 차이점

고압세척기

- 목적: 때 제거, 청소용
- 방식: 고압의 물줄기로 때를 뜯어냄
- 압력: 매우 높음(수백 bar 수준도 있음)
- 사용처: 차량 세차, 바닥·벽 청소, 공업용 세척 등
- 특징: 물 분사 압력이 강해 사람·물건에 손상 위험 있음

농약 분무기 or 전동 분무기

- 목적: 농약·영양제 살포
- 방식: 미세한 안개형 분사
- 압력: 낮음 (평균 40bar)
- 사용처: 농작물 잎 표면에 고르게 뿌리기
- 특징: 고르게 확산되는 분무가 핵심, 세척용으로는 부적합

고압세척기 사용 방법

1. 고압호스와 세척건 연결
2. 자흡 호스 또는 수도연결
3. 고압세척기 전원 연결 및 작동
4. 고압세척기 내부 공기 빼기
5. 공기 빼기 후 세척건 노즐 연결 후 사용

일부 모델의 경우 조립이 필요한 경우가 있습니다.
조립 방법은 사용 설명서 또는 영상 참고 바랍니다.

고압세척기 조립영상



EVOLUTION P90



SMART P55



GO P55



줌 렌스 조립 방법



텔레스코픽 조립 방법



브랜드 라인업



에볼루션 P90

160bar 압력
730L/h 토출량

추천용도

청소업
세차업등



마스터 P80

180bar 압력
600L/h 토출량

추천용도

청소업
세차업 등



이지 P57

144bar 압력
440L/h 토출량
주택청소, 세차등
개인 사용에 적합



스마트 P55

140bar 압력
450L/h 토출량
주택청소, 세차등
개인 사용에 적합



고 P55

140bar 압력
450L/h 토출량
주택청소, 세차등
개인 사용에 적합



AVA에볼루션 P90 소개 영상

AVA 에볼루션 P90
유튜브 리뷰 영상

유튜브 : 공구브라더스



AVA 마스터 P80 소개 영상

AVA 에볼루션 P80
유튜브 리뷰 영상

유튜브 : 공구투어



AVA 고 P55 소개 영상

AVA 에볼루션 P55
유튜브 리뷰 영상

유튜브 : 공구투어

타사 브랜드 비교



카처 K7

성능

압력 : 180bar

토출량 : 600L/h

기본 노즐 구성 : 가변노즐, 터보노즐

VS

아바 P80 (640,000원)

성능

압력 : 180bar

토출량 : 600L/h

기본 노즐 구성 : 가변노즐, 터보노즐, 0도 노즐, 15도 노즐, 줌 렌스, 폼캐논 등

카처 고압세척기 K7 Compact 세차기 분사기 180바

오늘출발

845,000원

무료배송

행사카드 결제 시 최대 5% 추가 할인 >

seunghun102님만을 위한 혜택

나의 혜택 전체보기 >

최대 적립 포인트 63,050원 ?

기본적립 8,450원

네이버 현대카드 Ed2로 결제 시 > 20,000원

네이버페이머니 결제 시 최대 적립 > 16,900원

멤버십데이 참여하기 34,450원

최대 5% 적립 시작하기 >

오늘 시작하면 특별 적립 찬스 >



[카처]고압세척기 K4 Power Control Flex

506,000원

무료배송

행사카드 결제 시 최대 5% 추가 할인 >

seunghun102님만을 위한 혜택

나의 혜택 전체보기 >

최대 적립 포인트 51,450원 ?

기본적립 5,060원

네이버 현대카드 Ed2로 결제 시 > 20,000원

네이버페이머니 결제 시 최대 적립 > 10,120원

멤버십데이 참여하기 26,240원

최대 5% 적립 시작하기 >

SNS 뜨겁게 달군 스토어 뱅킹

카처 K4

성능

압력 : 130bar

토출량 : 420L/h

기본 노즐 구성 : 가변노즐, 터보노즐

VS

아바 EASY P57 (391,000원)

성능

압력 : 144bar

토출량 : 440L/h

기본 노즐 구성 : 가변노즐, 터보노즐, 0도 노즐, 줌 렌스, 폼캐논 등

타사 브랜드 비교



크란즐 고압세척기 PROFII195TST 180바

2,545,000원
무료배송

행사카드 결제 시 최대 5% 추가 할인 >

seunghun102님을 위한 혜택

나의 할인가 >

최구매 대상 500원 상품증복할인 -500원

최대 적립 포인트 105,595원 ?

기본적립 25,445원

네이버 현대카드 Ed2로 결제 시 > 20,000원

네이버페이 미니 결제 시 최대 적립 > 40,000원

멤버십데이 참여하기 40,000원

최대 5% 적립 시작하기 >

오늘 시작하면 특별 적립 찬스 >

크란즐 PROFII195TST

성능

압력 : 180bar

토출량 : 450L/h

기본 노즐 구성 : 가변노즐, 터보노즐

VS

아바 P90 (890,000원)

성능

압력 : 180bar

토출량 : 600L/h

기본 노즐 구성 : 가변노즐, 터보노즐, 0도 노즐, 15도 노즐, 줌 렌스, 폼캐논 등



[카처]고압세척기 K Mini

3% 253,000원 243,000원
무료배송

행사카드 결제 시 최대 5% 추가 할인 >

seunghun102님을 위한 혜택

나의 혜택 전체보기 >

최대 적립 포인트 35,310원 ?

기본적립 2,430원

네이버 현대카드 Ed2로 결제 시 > 17,010원

네이버페이 미니 결제 시 최대 적립 > 4,860원

멤버십데이 참여하기 15,720원

최대 5% 적립 시작하기 >

SNS 스토어 SNS 프릭게 달곤 스토어 랭킹 >

카처 미니

성능

압력 : 110bar

토출량 : 360L/h

기본 노즐 구성 : 가변노즐, 터보노즐

VS

아바 GO P55 (242,000원)

성능

압력 : 140bar

토출량 : 450L/h

기본 노즐 구성 : 가변노즐, 터보노즐, 0도 노즐, 줌 렌스, 폼캐논 등

제품 개요

압력 : 최대 160bar
토출량 : 최대 730L/h, 12.1L/m
전력량 : 3300W
무게 : 약 25.9kg



에볼루션 P90

압력 : 최대 180bar
토출량 : 최대 600L/h, 10L/m
전력량 : 3100W
무게 : 약 25kg



마스터 P80

제품 개요

압력 : 최대 144bar
토출량 : 최대 440L/h, 7.3L/m
전력량 : 2100W
무게 : 약 13kg



이지 P57

압력 : 최대 140bar
토출량 : 최대 450L/h, 7.5L/m
전력량 : 2100W
무게 : 약 10.4kg



스마트 P55

제품 개요

압력 : 최대 140bar
토출량 : 최대 450L/h, 7.5L/m
전력량 : 2000W
무게 : 약 7.3kg



고 P55


노즐 종류

Point 03

4가지 노즐, 완벽 세척

4가지 노즐로 다양한 세척 상황에 완벽 대응하며,
최적의 솔루션을 쉽게 선택할 수 있습니다

기본 구성 모델



제품 기본 구성품

에볼루션 P90 (기본 스틸 와이어 고압호스 15m)



PG4 제로포스 고압건

줌 랜스

가변 노즐



터보 노즐

0도 노즐

15도 노즐



알루미늄 필터

프리미엄 폼캐논 (600mL)

자흡 호스 3m

마스터 P80(기본 스틸 와이어 고압호스 10m)



PG4 제로포스 고압건

줌랜스

가변 노즐



터보 노즐

0도 노즐

15도 노즐



알루미늄 필터

프리미엄 폼캐논 (1L)

자흡 호스 3m

제품 기본 구성품

이지 P57(기본 플렉시블 고압호스 12m)



PG3 제로포스 고압건

줌 램스

가변 노즐



터보 노즐

플라스틱 필터

프리미엄 폼캐논 (600mL)



자흡 호스 3m

스마트 P55(기본 고압호스 8m)



PG4 제로포스 고압건

줌 램스

가변 노즐



터보 노즐

플라스틱 필터

베이직 폼캐논 (1L)



자흡 호스 3m

제품 기본 구성품

고 P55(기본 고압호스 8m)



고압건



줌 랜스



가변 노즐



터보 노즐



0도 노즐



베이직 폼캐논(1L)



플라스틱 필터



자흡 호스 3m

추천 추가 악세사리



고압 연장호스 10m



파이프 세척 호스
10m, 20m



프리미엄
파티오 클리너 브러쉬



사각 브러쉬



노즐 회전 어댑터

Q&A

※ P90보다 P80이 더 압력이 높는데 더 좋은거 아닌가요?

- 고압세척기는 압력도 중요하지만 그보다 토출량이 더 중요합니다.

※ 어떤 모터를 사용하나요?

- P90, P80 모델은 인덕션, 이하 모델은 카본모터를 사용합니다. 인덕션 모터가 내구성이 우수합니다.

※ 스마트 P55와 고 P55의 차이가 뭔가요?

- 성능은 동일하나 편의성 차이로 가격차이가 있습니다. 스마트 모델은 차후 P57모델로 대체 될 예정입니다.

※ 가정에서 사용가능 한가요?

- P90, P80은 3000W가 넘어가기 때문에 일반 가정에서는 정상적인 사용이 힘들 수도 있습니다. 가정의 전력량을 체크하여 구매 바랍니다.

※ 액세서리는 모두 호환되나요?

- 일부 노즐을 제외한 액세서리는 모두 호환 됩니다.

※ 자흡(자동 흡입)도 가능한가요?

- 자흡 및 수도 연결하여 사용 가능합니다.

※ 온수 사용 가능한가요?

- 최대 40도 이하로만 사용 가능합니다. 온수 사용시 모터과열로 고장 및 작동이 멈출 수 있습니다.

※ 농약 사용해도 되나요?

- 농약사용은 안됩니다. 농약성분이 내부 부품 고장의 원인이 됩니다.

※ A/S는 어떻게 되나요?

- 1년 무상 이후 유상처리 되며 과실여부에 따라 무상기간이라도 유상처리 될 수 있습니다. 액세서리는 무상A/S에 포함되지 않습니다. 형제상사의 경우 A/S 내용이 상이 할 수 있습니다.



안녕하세요. 꾸준히 AVA 고압세척기를 사랑해 주셔서 감사합니다.

AVA의 서비스 개선을 위해 A/S 정책을 개편합니다.
고객님의 서비스 질 향상과 보다 나은 서비스 만족을 위해
아래와 같이 정책 변경 진행 예정입니다.

서비스 내용

- ① 구매일로 부터 1년간 무상 보증(결재내역 확인, 확인 불가 시 제조일 기준)
- ② 구매 후 2개월 이내 고장 시 과실여부 상관없이 무상 수리
- ③ 구매 후 6개월 이내 고객과실 고장 확인시 수리비 10% 할인 (공임비 별도)
- ④ 유상수리 진행 후 동일부품 고장 시 3개월 무상 보증
- ⑤ 자가 수리가 가능하도록 부품 별도 판매, 자가수리용 부품은 무상기간 이라도 별도 구매필요.

※ 하남 본사에서 수리시 적용 되는 내용입니다.
대리점 수리시 무상 보증 기간이라도 공임비
청구 될수 있습니다.

서비스개편 내용은 2024년 1월 1일 부터 적용 됩니다.
변경 전 서비스 받으신 것에 대해서는 별도 보상처리를 진행하지 않습니다.
현재 A/S 진행 중 상품의 경우 해당하는 경우 소급 적용되어 처리 됩니다.
※세척기 본체만 해당되며 액세서리는 제외됩니다.
※개조된 액세서리 및 노즐 등 사용으로 인한 고장은 보증에서 제외 됩니다.

[압이 약해진 경우]

새상품의 경우 제조과정에서 내부에 공기가 유입 될 수 있고
사용중인 제품의 경우 물과 함께 공기가 유입될 수 있습니다.
압이 약한 경우 압을 빼는 작업을 꼭 해주세요!

<공기 배출 방법>

1. 좌측 사진처럼 고압건 앞에 노즐/ 연결대 미체결 상태에서 고압호스에 체결해주세요.
2. 수도를 열어 제품에 물공급을 해주세요.
자흡의 경우 물통에 호스를 담궈주세요.
3. 전원을 키고 고압건 트리거(방아쇠)를 10~15초정도 당겨서 물과 함께 공기를 배출 시켜주세요.
4. 노즐/연결대를 다시 체결하여 사용해주세요.

위 방법으로 해도 동일할 경우 A/S 진행해주세요



[자흡이 안될 경우]

자흡기능은 본체의 힘으로만 물을 당기는 원리로
고압건 앞에 노즐/연결대를 장착한 상태에서 자흡을 할 경우
물 배출구 면적이 좁아 힘이 떨어져 자흡 기능이 안될 수 있습니다.

<해결 방법 1>

1. 좌측 사진처럼 고압건 앞에 노즐/ 연결대 미체결 상태에서 고압호스에 체결해주세요.
2. 호스를 물통에 넣고 전원을 켜주세요.
3. 건을 당겨 작동을 시켜주세요.
4. 건 앞에 노즐/연결대를 체결해 사용해주세요.

위 방법으로 해도 동일할 경우 A/S 진행해주세요



[물이 새는 경우]

<본체>

약간의 누수는 허용되나 과도한 누수가 발생할 경우 구매처로 연락주세요.

<제로포스 고압건+고압호스 체결부>

1. 고압호스 체결부 앞쪽에 고무오링을 확인해주세요.
 2. 고무오링이 없거나, 훼손된 경우 고무오링을 구매해주세요.
- * 고무오링 교체 후에도 동일하게 새는 경우 고압건을 교체해주세요*

<제로포스 고압건+쥔랜스(연결대) 체결부>

1. 고압건에 연결대 없이 노즐만 체결 했을 때 동일하게 물이 새는 경우에는 고압건을 구매하여 교체해주시어 합니다.
2. 노즐만 체결 했을 때 물이 새지않는 경우 쥔랜스(연결대)를 구매하여 교체해주세요.

<쥔랜스(연결대)+노즐 체결부>

1. 고압건에 연결대 없이 노즐만 체결 했을 때 물이 새지 않을 경우 쥔랜스(연결대)를 구매하여 교체해주세요.
2. 노즐만 체결 했을 때 물이 새는 경우 노즐을 구매하여 교체해주세요.

[제품 보관 및 관리방법]

- 지하수 사용은 권장드리지 않으나 부득이 하게 지하수를 사용해야 할 경우 투명/황동필터를 꼭 자주 세척하고 제품 내부에 물을 배출하여 보관해주세요.
- 생활방수는 되지만 완전한 방수는 되지않아 비에 맞지 않도록 실내에 보관해주세요.
 - 겨울철 동파 방지를 위해 내부에 물을 배출하여 실온에 보관해주세요.
- 악세사리는 소모품으로 고장이날 수 있으니 사용 후 분리 해서 보관해주세요.

<사용 후 물 배출 방법>

1. 본체에 체결한 편사호스를 제거해주세요.
2. 전원을 켜 상태에서 고압건을 당겨 제품 내부에 있는 물을 모두 빼주세요.
3. 전원을 끄고 고압건 트리거를 한번 더 당겨서 남아있는 물과 공기를 빼주세요.

무상 보증기간 1년, 본체를 제외한

모든 악세서리는 소모품으로 A/S가 진행되지않습니다.

제품 수령 후 **1주 내에 초기 불량**을 꼭 확인해주세요.

불량 확인 기간이 지난 후에는 **교환 및 반품 불가**합니다.