

개 요

Methyl Cellulose 를 주성분으로 한 시멘트용 고급 혼화제로서 강력한 보수성 및 점성을 증대하고 모세관 운동을 억제하여 투수 및 흡수차단으로 방수효과 및 백화현상을 방지합니다.
또한 수축, 균열을 방지하고 작업성을 향상시켜 경제적 시공이 가능합니다.

물 성 자 료

제 품 명	메도미
포장단위	70g x 100 포/박스
유효기간	개봉하지 않은 상태에서 12 개월

특 성

1. 메도미는 작업성, 접착성, 방수성, 균열저항성이 탁월한 시멘트용 고급 건축 혼화제입니다.
2. 우수한 접착성능으로 몰탈의 손실을 줄이고 작업을 향상시킵니다.
3. 수축 및 균열에 대한 저항성을 갖습니다.

용 도

1. 건축(미다시) 및 미장공사
2. 벽돌조적몰탈, 펌프압송몰탈
3. 타일 공사

사용량

표준사용량

용도	메도미
건축용	몰탈(40kg) 1 포 : 1~2 포
미장몰탈	몰탈(40kg) 1 포 : 1~2 포
조적용몰탈	몰탈(40Kg) 1 포 : 1/2~1 포
타일시멘트	몰탈(25Kg) 1 포 : 1~2 포
보수몰탈	몰탈(40Kg) 1 포 : 1~2 포

시공 및 기구

1. 메도미의 양은 사용목적에 따라 적절하게 조절합니다. (시멘트의 과도한 양은 작업성을 저해할 수 있습니다.)
2. 메도미는 시멘트 혹은 몰탈에 충분히 혼합된 후 물을 넣고 비벼주어야 합니다.

포장 및 저장

1. 메도미는 70gx100 포/박스로 포장되어 공급됩니다.
2. 다른 제품이나 오염된 물, 이물질이 혼입되지 않도록 주의합니다.
3. 보관시 서늘하고 직사광선과 습기로부터 보호될 수 있는 장소에 보관합니다.
4. 운송 및 보관 시 포장된 용기가 파손되지 않도록 주의합니다.
5. 처음 포장된 상태로 12개월간 보관하실 수 있습니다.

시공시주의사항

1. 시공면이 신축콘크리트나 몰탈면일 경우 28일 이상 양생 후에 시공합니다.
2. 시공면의 먼지, 기름때 및 기타 이물질을 깨끗이 제거합니다.
3. 못 등 녹물 발생이 우려되는 부분은 5mm 이상 시공면으로부터 제거합니다.
4. 제품이 요구되지 않는 부위는 마스킹 테이프, 비닐 등을 이용하여 보호합니다.
5. 다른 제품이나 이물질을 혼합, 사용하지 않습니다.
6. 현장에 반입된 제품은 직사광선 및 악천후로부터 보호가 되며, 서늘하고 습기가 적은 장소에 보관합니다.
7. 사용후 남은 제품은 공기가 통하지 않도록 밀폐하여 보관합니다.

유해, 위험성에 따른 경고 조치사항

1. 사용하고 남은 제품은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
2. 제품은 경우에 따라(작업자 체질)장기적 흡입 및 피부 접촉시 두통, 현기증, 피부염 등을 일으킬 수 있으니 절대적으로 섭취하거나 증기 흡입, 피부접촉을 피합니다.
3. 작업장은 환기가 원활한 상태에서 작업합니다.
4. 먹거나 눈 및 피부 접촉 시 전문의의 진단을 요하며, 구토 시에는 기도가 막히지 않도록 조심스럽게 유도합니다. 전문의 진단시 물질안전보건자료(MSDS)를 참조합니다.
5. 용도 이외의 사용은 절대 금합니다.

기술 지원

1. 테라코코리아(주)는 건축물, 내, 외부 마감과 관련한 폭넓은 제품과 서비스를 제공합니다.
2. 제공되는 자료는 테라코코리아(주) 기술센터의 연구뿐 아니라 오랜 현장 활동을 통해 얻은 실질적 경험을 토대로 하여 만들어 졌습니다.
3. 모든 제품들은 판매상의 표준 조건에 준하여 판매되며 주문 또한 가능합니다.
4. 이 자료는 테라코코리아(주)의 지식을 기초로 하였으며 테라코코리아(주)의 제품과 제품의 사용방법에 대한 전반적인 정보를 제공하기 위하여 제작되었습니다.
5. 제품 사용을 희망하시는 분은 해당 영업소 및 서울 영업소에 구입을 요청하실 수 있으며 처음 테라코코리아(주) 제품을 사용하시는 고객은 제품 사용에 대한 적합성 여부를 담당자와 상의후 구입을 권합니다.
6. 보다 자세한 정보나 샘플, 샘플시공, 교육서비스를 원하는 개인 및 단체(시공회사)는 테라코코리아(주)의 고객지원팀이나 기술센터 또는 해당지역의 테라코코리아(주) 영업소로 연락바랍니다.

※ 고객지원팀 TEL) 02 547-4604, 561-1551 FAX) 02 567-1771
광주기술센터 TEL) 031 767-4621 FAX) 031 767-4625

TERRACO offers a comprehensive range of products and services for most concrete and finishing needs. Please contact the TERRACO Technical Service Department or your local TERRACO agent for further information, samples, demonstrations and instructor services. The information given in this leaflet is based upon laboratory research, as well as extensive field work and application. All products are sold subject to standard conditions of sale which are available on request. This information is based on TERRACO's present state of knowledge and is intended to provide general information on TERRACO's products and their methods of use. The prospective user is recommended to determine the suitability of TERRACO's suggestions and products before adopting them on a commercial scale.

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

RUSSIA:**OOO Terraco Sweden Ltd, Russia**

Tel: +7 095 101 2237

Fax: +7 095 927 3881

E-mail: terraco@online.ru

Web: www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 431 933

Fax: +7 (0)4212 431 977

E-mail: terracoVostok@terraco.khn.ru

CHINA:**Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.**

Tel: +86 (0)20 8758 2600,

Fax: +86 (0)20 8526 8056

E-mail: sales@terraco.com.cn

Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 6210 2048

Fax: +86 (0)21 6252 0547

Email: sales@terraco.com.cn

JORDAN:**Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.**

Tel: +962 (0)6 552 7140, 553 0229, 551 4037

Fax: +962 (0)6 553 6560

E-mail: terraco@nol.com.jo

Web: www.terraco.jo

EGYPT:**Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.**

Tel: +20 (0)2 8340 004, 832 3584

Fax: +20 (0)2 8340 004, 832 3584

E-mail: terraco@terraco.com.eg

UAE:**Terraco UAE Ltd**

Tel: +971 (0)6 543 3565

Fax: +971 (0)6 543 3558

E-mail: terraco@emirates.net.ae

TURKEY:**Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS**

Tel: +90 (0)222 236 0423

Fax: +90 (0)222 236 0425

E-mail: terraco@terraco.com.tr

Web: www.terraco.com.tr

THAILAND:**Terraco Industry (Thailand) Limited**

Tel: +66 (0)2 948 5558

Fax: +66 (0)2 948 5540

E-mail: terraco@terraco.co.th

VIETNAM:**Terraco Vietnam Co., Ltd**

Tel: +84 (0)650 820100

Fax: +84 (0)650 820101

E-mail: terraco_vietnam@hcm.vnn.vn

SOUTH KOREA:**Terraco Korea Co., Ltd**

Tel: +82 (0)43 645 8814

Fax: +82 (0)43 643 9429

E-Mail: terraco@terraco.co.kr

Web: www.terraco.co.kr

IRELAND:**Terraco Technical Centre, Ireland**

Tel: +353 (0) 404 66555

Fax: +353 (0) 404 66654

E-mail: technical-centre@terraco.com

Web: www.terraco.com