



Español

Buscar... Ctrl K

Get API key



Guías

Referencia de API

ADRES (DDUA)

SICAAC

Empresas e impuestos

RUES

Supersociedades

DIAN

Contratación pública

SECOP

ANCP-CCE

Vehículos y tránsito

RUNT

SIMIT

Otros

Contratación pública colombiana (SECOP II): procesos, adjudicaciones, contratos con sus adiciones, garantías y plan de entregas, más sanciones a contratistas.

Resuelve registros de contratación pública colombiana de SECOP II (Sistema Electrónico de Contratación Pública), administrado por Colombia Compra Eficiente. Dado el `noticeUID` de un proceso, devuelve el encabezado del proceso, la lista de adjudicaciones por proveedor y cada contrato adjudicado bajo él. Endpoints complementarios buscan por proveedor o entidad, profundizan en un contrato (con sus adiciones, garantías y plan de entregas) y listan las multas y sanciones contra un contratista.

Los datos provienen de la publicación oficial de los registros de SECOP II de Colombia Compra Eficiente. Los contratos adjudicados se obtienen de los registros oficiales de contratos, que son la fuente autorizada de quién ganó realmente (los campos de adjudicación del propio registro del proceso se actualizan con retraso).

Proceso por noticeUID

POST /co/secop/process/v1

Campo	Tipo	Notas
notice_uid	string	Obligatorio. noticeUID de SECOP, p. ej. C01.NTC.9458505 .

```
curl https://api.croma.run/co/secop/process/v1 \
-H "Authorization: Bearer $CROMA_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{ "notice_uid": "C01.NTC.9458505" }'
```

El noticeUID es el identificador del aviso del proceso, con el formato C01.NTC.<number> (p. ej. C01.NTC.9458505).

Contratos por proveedor

POST /co/secop/contracts-by-provider/v1

Lista los contratos adjudicados a un proveedor (cédula o NIT) a través de cada entidad contratante: el perfil del contratista.

Campo	Tipo	Notas
document_number	string	Obligatorio. Cédula o NIT del proveedor (entre 4 y 20 caracteres alfanuméricos).
entity_nit	string	Opcional. Solo contratos con esta entidad contratante (dígitos, sin dígito de verificación).
from_date	string	Opcional. Límite inferior de la fecha de firma (yyyy-mm-dd , inclusive).
to_date	string	Opcional. Límite superior de la fecha de firma (yyyy-mm-dd , inclusive).
page	number	Opcional. Página de 500, base 1 (por defecto 1).

```
curl https://api.croma.run/co/secop/contracts-by-provider/v1 \
-H "Authorization: Bearer $CROMA_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{ "document_number": "79372917" }'
```

Devuelve `document_number` , los filtros aplicados (`entity_nit` , `from_date` , `to_date`), `count` , `capped` , `contracts[]` (la misma estructura de contrato que abajo) y un objeto `pagination` (`total` , `page_size` , `total_pages` , `page`). Páginas de 500, los más recientes primero; cuando `capped` es `true` la página está llena, así que solicita la siguiente `page` o acota la búsqueda.

Procesos por entidad

```
POST /co/secop/processes-by-entity/v1
```

Lista los procesos de contratación publicados por una entidad contratante (por NIT), opcionalmente dentro de una ventana de fecha de publicación: la población a auditar de una entidad. Devuelve resúmenes ligeros; profundiza en uno con la consulta por noticeUID de arriba.

Campo	Tipo	Notas
document_number	string	Obligatorio. NIT de la entidad contratante (dígitos, sin dígito de verificación).
from_date	string	Opcional. Límite inferior de la fecha de publicación (yyyy-mm-dd , inclusive).
to_date	string	Opcional. Límite superior de la fecha de publicación (yyyy-mm-dd , inclusive).
page	number	Opcional. Página de 500, base 1 (por defecto 1).

```
curl https://api.croma.run/co/secop/processes-by-entity/v1 \
-H "Authorization: Bearer $CROMA_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{ "document_number": "899999061", "from_date": "2026-01-01" }'
```

Devuelve `document_number` , `from_date` , `to_date` , `count` , `capped` , `processes[]` (cada uno con `notice_uid` , `process_id` , `name` , `entity` , `entity_nit` , `modality` , `contract_type` , `base_price` , `phase` , `procedure_status` , `published_date` y `url`) y un objeto `pagination` (`total` , `page_size` , `total_pages` , `page`). Páginas de 500, los más recientes primero; cuando `capped` es `true` la página está llena, así que solicita la siguiente `page` .

Contrato por id

POST `/co/secop/contract/v1`

Resuelve un contrato electrónico por su id y adjunta su historial satélite: adiciones/modificaciones registradas, pólizas de garantía y el plan de entregas con avance planeado vs real.

Campo	Tipo	Notas
<code>contract_id</code>	string	Obligatorio. Id de contrato de SECOP, p. ej. C01.PCCNTR.6794799 .

```
curl https://api.croma.run/co/secop/contract/v1 \
-H "Authorization: Bearer $CROMA_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{ "contract_id": "C01.PCCNTR.6794799" }'
```

Devuelve `found` , `contract_id` , `contract` (la misma estructura que `contracts[]` abajo) y tres listas, cada una limitada a 200 con su indicador `*_capped` :

Lista	Campos
<code>additions[]</code>	<code>addition_id</code> , <code>type</code> , <code>description</code> , <code>registered_date</code> .
<code>guarantees[]</code>	<code>insurer</code> , <code>policy_number</code> , <code>insured</code> , <code>beneficiary</code> , <code>policy_created_date</code> , <code>policy_sent_date</code> , <code>policy_end_date</code> , <code>policy_side</code> , <code>status</code> , <code>policy_type</code> , <code>policy_subtype</code> , <code>value</code> , <code>created_date</code> .
<code>execution_items[]</code>	<code>execution_type</code> , <code>plan_name</code> , <code>expected_delivery_date</code> , <code>expected_progress_percent</code> , <code>actual_delivery_date</code> , <code>actual_progress_percent</code> , <code>contract_status</code> , <code>item_reference</code> , <code>description</code> , <code>unit</code> , <code>awarded_quantity</code> , <code>planned_quantity</code> , <code>received_quantity</code> , <code>pending_quantity</code> , <code>created_date</code> .

Sanciones por proveedor

POST `/co/secop/sanctions-by-provider/v1`

Lista las multas y sanciones registradas contra un contratista del Estado. Los registros cubren desde 2010 hasta el presente.

Campo	Tipo	Notas
document_number	string	Obligatorio. Cédula o NIT del contratista (entre 4 y 20 caracteres alfanuméricos).

```
curl https://api.croma.run/co/secop/sanctions-by-provider/v1 \
-H "Authorization: Bearer $CROMA_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{ "document_number": "1067811412" }'
```

Devuelve document_number , count , capped y sanctions[] , cada una con entity , entity_nit , entity_level , entity_order , municipality , resolution_number , provider , contract_number , sanction_value , published_date , final_date (fecha de firmeza) y url .

Respuesta

Campo	Notas
found	true cuando un proceso coincide con el noticeUID; false deja process en null y contracts vacío.
notice_uid	El noticeUID consultado.
process	El encabezado del proceso (ver abajo).
awards	Filas de adjudicación por proveedor (ver abajo), limitadas a 500.

Campo	Notas
<code>awards_capped</code>	<code>true</code> cuando la lista de adjudicaciones alcanzó su tope; <code>process.awarded_value / award_count</code> siguen siendo la fuente autorizada.
<code>contract_count</code>	Número de contratos adjudicados asociados.
<code>contracts_capped</code>	<code>true</code> cuando la lista de contratos alcanzó su tope y puede estar incompleta.
<code>contracts</code>	Los contratos adjudicados (ver abajo).

process

Campo	Notas
<code>process_id</code> , <code>portfolio_id</code>	Ids de SECOP (<code>C01.REQ.*</code> , <code>C01.BDOS.*</code>).
<code>reference</code>	Número del proceso (referencia interna de la entidad).
<code>name</code> , <code>description</code>	Nombre y descripción del procedimiento.
<code>entity</code> , <code>entity_nit</code> , <code>entity_department</code> , <code>entity_city</code> , <code>entity_order</code>	Entidad contratante.
<code>procurement_unit</code> , <code>procurement_unit_city</code>	Unidad de contratación.
<code>modality</code> , <code>modality_justification</code>	Modalidad de contratación.

Campo	Notas
<code>contract_type</code> , <code>contract_subtype</code>	Tipo / subtipo de contrato.
<code>unspsc_code</code> , <code>additional_categories</code>	Códigos de categoría UNSPSC.
<code>duration</code> , <code>duration_unit</code> , <code>lots</code>	Duración y número de lotes.
<code>base_price</code>	Precio base estimado (COP).
<code>phase</code> , <code>status_summary</code> , <code>procedure_status</code> , <code>opening_status</code>	Fase y estados.
<code>published_date</code> , <code>last_published_date</code>	Fechas de publicación (<code>yyyy-mm-dd</code>).
<code>bid_deadline</code>	Fecha límite de recepción de ofertas.
<code>awarded</code> , <code>awarded_value</code> , <code>award_count</code> , <code>award_date</code>	Indicador de adjudicación, valor total adjudicado entre todas las adjudicaciones, cuántas son y la fecha de adjudicación (se actualiza con retraso; <code>contracts</code> es la fuente autorizada).
<code>invited_providers</code> , <code>directly_invited_providers</code> , <code>interested_providers</code>	Métricas del embudo de proveedores.
<code>responses</code> , <code>external_responses</code> , <code>offer_responses</code> , <code>unique_responding_providers</code> , <code>views</code>	Métricas de participación.
<code>url</code>	La página OpportunityDetail.

awards[]

Una fila por proveedor adjudicado (los acuerdos marco adjudican a muchos):

Campo	Notas
provider , provider_nit , provider_code	El proveedor adjudicado.
provider_department , provider_city	Ubicación del proveedor.
awarded_value	La porción de este proveedor de la adjudicación del proceso (COP).
award_date	Fecha de adjudicación.

contracts[]

Campo	Notas
contract_id , reference	Id de contrato de SECOP (C01.PCCNTR.*) y referencia.
entity , entity_nit , centralized_entity	Entidad contratante (Centralizada / Descentralizada).
provider , provider_document , provider_document_type , provider_code	El proveedor adjudicado.

Campo	Notas
<code>is_sme , is_group</code>	Es PyME / estructura plural (unión temporal, consorcio).
<code>legal_rep_name , legal_rep_document_type , legal_rep_document</code>	Representante legal y su documento de identidad.
<code>status , contract_type , object</code>	Estado, tipo y objeto del contrato.
<code>modality , modality_justification</code>	Modalidad de contratación del contrato (contratación directa vs licitación).
<code>unspsc_code</code>	Código de categoría UNSPSC.
<code>delivery_conditions</code>	Condiciones de entrega.
<code>value</code>	Valor del contrato (COP).
<code>invoiced_value , paid_value , pending_execution_value , pending_payment_value</code>	Montos de ejecución.
<code>advance_payment_enabled , advance_payment_value , amortized_value , pending_amortization_value</code>	Pago adelantado y su amortización.
<code>sign_date , start_date , end_date , added_days , duration</code>	Cronograma del contrato.
<code>can_be_extended , extension_notice_date</code>	Prórroga y su fecha de notificación.
<code>requires_liquidation , liquidation_start_date , liquidation_end_date</code>	Etapas de liquidación y su ventana.

Campo	Notas
<code>has_environmental_obligation , has_post_consumption_obligations , has_reversion</code>	Indicadores de obligaciones contractuales.
<code>location</code>	Localización.
<code>supervisor , expense_orderer , funding_origin , expense_destination</code>	Supervisión, origen de los recursos, destino del gasto (Inversión / Funcionamiento).
<code>sector , branch , updated_date</code>	Sector, rama, última actualización.

Los valores vacíos o de relleno se normalizan a `null` . Los campos monetarios y de conteo son números; las fechas son `yyyy-mm-dd` .

❗ Un proceso también tiene secciones disponibles únicamente en el propio sitio de SECOP (Documentos Tipo, Cuestionario, Observaciones, descargas de documentos) o en otros registros de SECOP (plan anual de adquisiciones, detalle del presupuesto). Esas no forman parte de estas respuestas.

Referencia completa

Esquemas, campos de respuesta y un playground interactivo.

Impulsado por **mintlify**