

JHAKORN · MATERIAL DE CLASE

Curso de HTML

Nivel Cero

Manual completo de las clases 1 a 8, con explicaciones, buenas practicas y todo el codigo desarrollado.

Proyecto: Pagina Web · Generado el 16/08/2026

Contenido

Como usar este manual. Lee cada clase en orden, escribe el código por tu cuenta y luego compáralo con el ejemplo completo. HTML define la estructura; las clases posteriores del proyecto podrán añadir CSS para la presentación.

1. Clase 1: Fundamentos y estructura mínima
2. Clase 2: Textos, jerarquía y comentarios
3. Clase 3: Enlaces y botones
4. Clase 4: Imágenes accesibles
5. Clase 5: Listas y tablas
6. Clase 6: Formularios
7. Clase 7: HTML semántico y accesibilidad
8. Clase 8: Proyecto integrador: página completa

Progresión

Estructura básica → contenido y texto → enlaces → imágenes → listas y tablas → formularios → semántica → proyecto integrador.

Fundamentos y estructura minima

Objetivo: Comprender que es HTML y construir el esqueleto basico de una pagina.

Contenido de la clase

- Declaración <!DOCTYPE html> y documento HTML5
- Elemento raíz <html> y atributo lang
- Metadatos dentro de <head>
- Contenido visible dentro de <body>
- Títulos con <h1> y párrafos con <p>

Explicacion y buenas practicas

- HTML describe la estructura y el significado del contenido; no es un lenguaje de programación.
- <!DOCTYPE html> informa al navegador que se usa HTML5.
- lang="es" ayuda a lectores de pantalla, buscadores y traductores.
- UTF-8 permite representar correctamente acentos, eñes y otros caracteres.
- viewport adapta el ancho de la página a celulares.
- Debe existir un título de pestaña claro mediante <title>.

Codigo completo

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Jhakorn - Clase 01</title>
</head>
<body>
  <h1>Bienvenido a Jhakorn</h1>
  <p>Servicio tecnico de computadoras e impresoras.</p>
</body>
</html>
```

Practica sugerida: abre clase-01.html en el navegador, modifica textos y valores, guarda el archivo y recarga la pagina. Revisa que la estructura y la accesibilidad se conserven.

Textos, jerarquía y comentarios

Objetivo: Organizar contenido escrito con títulos, párrafos, énfasis y saltos de línea.

Contenido de la clase

- Jerarquía de encabezados <h1>, <h2> y <h3>
- Comentarios HTML <!-- ... -->
- Énfasis semántico con y
- Salto de línea con

Explicacion y buenas practicas

- Use un solo <h1> que describa el tema principal y continúe la jerarquía sin elegir niveles solo por su tamaño.
- Los comentarios sirven para documentar el código y no aparecen en la página.
- indica importancia y énfasis; ambos aportan significado además de su apariencia.
-
 es apropiado para una ruptura necesaria dentro de un texto, no para crear espacio visual.
- La presentación visual se controlará después con CSS.

Codigo completo

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Jhakorn - Clase 02</title>
</head>
<body>
  <!-- Titulo principal -->
  <h1>Jhakorn</h1>

  <!-- Presentacion -->
  <h2>Servicio tecnico</h2>
  <p>
    Brindamos soporte tecnico para computadoras e impresoras.
  </p>

  <!-- Servicios -->
  <h2>Nuestros servicios</h2>

  <h3>Computadoras</h3>
  <p>
    Realizamos mantenimiento preventivo, diagnostico
    y configuracion de programas.
  </p>

  <h3>Impresoras</h3>
  <p>
    Realizamos mantenimiento, limpieza y diagnostico
    de problemas de impresion.
  </p>
```

```
<!-- Informacion de contacto -->
<h2>Contacto</h2>
<p>
  <strong>Atencion:</strong> lunes a viernes.<br>
  <em>Servicio personalizado para cada cliente.</em>
</p>
</body>
</html>
```

Practica sugerida: abre clase-02.html en el navegador, modifica textos y valores, guarda el archivo y recarga la pagina. Revisa que la estructura y la accesibilidad se conserven.

Enlaces y botones

Objetivo: Conectar paginas, recursos externos y acciones de contacto.

Contenido de la clase

- Enlace interno con ruta relativa
- Enlace externo y nueva pestaña
- Protocolos mailto: y tel:
- Botón <button>

Explicacion y buenas practicas

- <a> crea un hipervínculo y href indica el destino.
- Una ruta como clase-02.html busca el archivo en la misma carpeta.
- target="_blank" abre otra pestaña; rel="noopener noreferrer" protege la página de origen.
- mailto: abre la aplicación de correo y tel: permite iniciar una llamada en dispositivos compatibles.
- Un botón no navega por sí solo: necesita un formulario o JavaScript para ejecutar una acción.
- El texto del enlace debe describir claramente su destino.

Codigo completo

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Jhakorn - Clase 03</title>
</head>
<body>
  <!-- Titulo principal -->
  <h1>Enlaces y botones</h1>

  <!-- Enlace interno -->
  <h2>Navegacion entre paginas</h2>
  <p>
    <a href="clase-02.html">Volver a la Clase 02</a>
  </p>

  <!-- Enlace externo -->
  <h2>Pagina externa</h2>
  <p>
    <a href="https://www.google.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">
      Abrir Google en otra pestana
    </a>
  </p>

  <!-- Enlace de correo -->
  <h2>Correo electronico</h2>
  <p>
    <a href="mailto:contacto@jhakorn.com">Enviar un correo</a>
  </p>
```

```
<!-- Enlace de telefono -->
<h2>Telefono</h2>
<p>
  <a href="tel:+59170000000">Llamar a Jhakorn</a>
</p>

<!-- Boton sin accion por ahora -->
<h2>Boton HTML</h2>
<button type="button">Solicitar servicio</button>
</body>
</html>
```

Practica sugerida: abre clase-03.html en el navegador, modifica textos y valores, guarda el archivo y recarga la pagina. Revisa que la estructura y la accesibilidad se conserven.

Imágenes accesibles

Objetivo: Insertar imágenes locales con dimensiones, texto alternativo y pie descriptivo.

Contenido de la clase

- Elemento `<img>` y atributo `src`
- Texto alternativo `alt`
- Dimensiones `width` y `height`
- Agrupación con `<figure>` y `<figcaption>`

Explicación y buenas prácticas

- `<img>` es un elemento vacío: no necesita etiqueta de cierre.
- `src` contiene la ruta del archivo; aquí es una imagen SVG local.
- `alt` comunica el contenido o función a quien no puede ver la imagen.
- `width` y `height` reservan espacio y reducen saltos visuales mientras carga.
- `<figure>` agrupa contenido autónomo y `<figcaption>` ofrece una descripción visible.
- Una imagen decorativa debe usar `alt=""`; una imagen informativa necesita un texto útil.

Código completo

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Jhakorn - Clase 04</title>
</head>
<body>
  <h1>Imágenes en HTML</h1>

  <!-- Imagen local con descripción alternativa -->
  

  <!-- Imagen acompañada por una descripción visible -->
  <figure>
    
    <figcaption>Ejemplo de imagen para la página de Jhakorn.</figcaption>
  </figure>

  <p>
```

```
<a href="clase-03.html">Volver a la Clase 03</a>
</p>
</body>
</html>
```

Practica sugerida: abre clase-04.html en el navegador, modifica textos y valores, guarda el archivo y recarga la pagina. Revisa que la estructura y la accesibilidad se conserven.

Listas y tablas

Objetivo: Representar colecciones, secuencias, definiciones y datos tabulares.

Contenido de la clase

- Lista sin orden
- Lista ordenada
- Lista descriptiva <dl>
- Tabla con caption, thead y tbody
- Filas <tr>, encabezados <th> y celdas <td>

Explicacion y buenas practicas

- sirve cuando el orden no cambia el significado; , cuando la secuencia importa.
- <dl> relaciona términos <dt> con descripciones <dd>.
- Las tablas son para datos relacionados, no para diseñar la distribución de la página.
- <caption> explica el propósito de la tabla.
- scope="col" vincula cada encabezado con su columna y mejora la accesibilidad.
- <thead> y <tbody> hacen explícita la estructura de los datos.

Codigo completo

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Jhakorn - Clase 05</title>
</head>
<body>
  <h1>Listas y tablas</h1>

  <!-- Lista sin orden -->
  <h2>Servicios disponibles</h2>
  <ul>
    <li>Mantenimiento de computadoras</li>
    <li>Soporte para impresoras</li>
    <li>Instalacion de programas</li>
  </ul>

  <!-- Lista ordenada -->
  <h2>Proceso de atencion</h2>
  <ol>
    <li>Recibir el equipo</li>
    <li>Realizar el diagnostico</li>
    <li>Informar el resultado</li>
    <li>Realizar el servicio autorizado</li>
  </ol>

  <!-- Lista de descripcion -->
```

```

<h2>Terminos frecuentes</h2>
<dl>
  <dt>Diagnostico</dt>
  <dd>Revision para identificar la causa de un problema.</dd>

  <dt>Mantenimiento preventivo</dt>
  <dd>Servicio realizado para prevenir posibles fallas.</dd>
</dl>

<!-- Tabla de servicios -->
<h2>Tabla de servicios</h2>
<table>
  <caption>Servicios tecnicos de ejemplo</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Servicio</th>
      <th scope="col">Tipo de equipo</th>
      <th scope="col">Modalidad</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Mantenimiento</td>
      <td>Computadora</td>
      <td>Presencial</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Limpieza</td>
      <td>Impresora</td>
      <td>Presencial</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Configuracion</td>
      <td>Windows</td>
      <td>Remota</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

<p>
  <a href="clase-04.html">Volver a la Clase 04</a>
</p>
</body>
</html>

```

Practica sugerida: abre clase-05.html en el navegador, modifica textos y valores, guarda el archivo y recarga la pagina. Revisa que la estructura y la accesibilidad se conserven.

Formularios

Objetivo: Capturar datos mediante controles accesibles y validacion basica del navegador.

Contenido de la clase

- Formulario <form>, action y method
- Etiquetas <label> e inputs
- Tipos text, email, tel, radio y checkbox
- Lista <select> y <option>
- Área <textarea>
- Agrupación <fieldset> y <legend>
- Botones submit y reset
- Validación required

Explicacion y buenas practicas

- Cada control debe tener name para que su valor sea enviado.
- El for de <label> debe coincidir con el id del control.
- El tipo email activa validación básica y teclados apropiados en móviles.
- Los radios con el mismo name forman un grupo de elección única.
- required impide el envío vacío, pero un sistema real también valida en el servidor.
- method="get" coloca los datos en la URL y no es adecuado para información sensible.
- action vacío envía a la misma página; esta práctica no almacena los datos.

Codigo completo

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Jhakorn - Clase 06</title>
</head>
<body>
  <h1>Formulario de solicitud</h1>

  <!-- Formulario de practica sin conexion a un servidor -->
  <form action="" method="get">
    <p>
      <label for="nombre">Nombre:</label><br>
      <input type="text" id="nombre" name="nombre" required>
    </p>

    <p>
      <label for="correo">Correo:</label><br>
      <input type="email" id="correo" name="correo" required>
    </p>
  </form>
</body>
</html>
```

```

<p>
  <label for="telefono">Telefono:</label><br>
  <input type="tel" id="telefono" name="telefono">
</p>

<p>
  <label for="servicio">Servicio:</label><br>
  <select id="servicio" name="servicio" required>
    <option value="">Selecciona una opcion</option>
    <option value="computadora">Soporte para computadora</option>
    <option value="impresora">Soporte para impresora</option>
    <option value="programas">Instalacion de programas</option>
  </select>
</p>

<fieldset>
  <legend>Modalidad preferida</legend>

  <input type="radio" id="presencial" name="modalidad" value="presencial" required>
  <label for="presencial">Presencial</label><br>

  <input type="radio" id="remota" name="modalidad" value="remota">
  <label for="remota">Remota</label>
</fieldset>

<p>
  <label for="mensaje">Describe el problema:</label><br>
  <textarea id="mensaje" name="mensaje" rows="5" cols="40" required></textarea>
</p>

<p>
  <input type="checkbox" id="acepta" name="acepta" required>
  <label for="acepta">Acepto enviar esta solicitud de practica</label>
</p>

  <button type="submit">Enviar solicitud</button>
  <button type="reset">Limpiar formulario</button>
</form>

<p>
  <a href="clase-05.html">Volver a la Clase 05</a>
</p>
</body>
</html>

```

Practica sugerida: abre clase-06.html en el navegador, modifica textos y valores, guarda el archivo y recarga la pagina. Revisa que la estructura y la accesibilidad se conserven.

HTML semantico y accesibilidad

Objetivo: Dividir una pagina en regiones con significado para usuarios, buscadores y tecnologias de asistencia.

Contenido de la clase

- Regiones header, nav, main y footer
- Secciones <section> y contenidos <article>
- Contenido complementario <aside>
- Navegación interna con identificadores
- Descripción meta y atributos ARIA

Explicacion y buenas practicas

- <header> presenta la página; <nav> agrupa la navegación principal.
- <main> contiene el contenido principal y normalmente aparece una sola vez.
- <section> agrupa un tema; suele incluir un encabezado.
- <article> identifica una unidad reutilizable o independiente.
- <aside> contiene información relacionada pero secundaria.
- <footer> reúne cierre, autoría o enlaces finales.
- href="#servicios" lleva al elemento id="servicios".
- aria-label distingue una región cuando hace falta un nombre accesible.

Codigo completo

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta name="description" content="Servicios de soporte tecnico para computadoras e impresoras.">
  <title>Jhakorn - Clase 07</title>
</head>
<body>
  <!-- Encabezado principal -->
  <header>
    <h1>Jhakorn</h1>
    <p>Soluciones para computadoras e impresoras</p>

    <!-- Menu de navegacion -->
    <nav aria-label="Navegacion principal">
      <ul>
        <li><a href="#inicio">Inicio</a></li>
        <li><a href="#servicios">Servicios</a></li>
        <li><a href="#consejos">Consejos</a></li>
        <li><a href="#contacto">Contacto</a></li>
      </ul>
    </nav>
```

```

</header>

<!-- Contenido principal unico de la pagina -->
<main>
  <section id="inicio">
    <h2>Bienvenido</h2>
    <p>
      Brindamos soporte tecnico para hogares y pequenos negocios.
    </p>
  </section>

  <section id="servicios">
    <h2>Servicios</h2>

    <article>
      <h3>Soporte para computadoras</h3>
      <p>
        Realizamos diagnostico, mantenimiento y configuracion.
      </p>
    </article>

    <article>
      <h3>Soporte para impresoras</h3>
      <p>
        Revisamos problemas de impresion, conexion y limpieza.
      </p>
    </article>
  </section>

  <section id="consejos">
    <h2>Consejos tecnicos</h2>

    <article>
      <h3>Realiza copias de seguridad</h3>
      <p>
        Guarda tus archivos importantes en mas de una ubicacion.
      </p>
    </article>
  </section>

  <!-- Informacion relacionada pero complementaria -->
  <aside>
    <h2>Recomendacion</h2>
    <p>
      No instales programas desde sitios que no sean confiables.
    </p>
  </aside>

  <section id="contacto">
    <h2>Contacto</h2>
    <p>
      <a href="mailto:contacto@jhakorn.com">Enviar un correo</a>
    </p>
  </section>
</main>

<!-- Pie de pagina -->
<footer>
  <p>Jhakorn - Servicio tecnico</p>
  <p><a href="clase-06.html">Volver a la Clase 06</a></p>
</footer>
</body>
</html>

```

Practica sugerida: abre clase-07.html en el navegador, modifica textos y valores, guarda el archivo y recarga la pagina. Revisa que la estructura y la accesibilidad se conserven.

Proyecto integrador: pagina completa

Objetivo: Combinar en una sola pagina todos los componentes estudiados en las clases anteriores.

Contenido de la clase

- Estructura semántica completa
- Menú de navegación interno
- Presentación con imagen accesible
- Servicios mediante artículos y listas
- Proceso con lista y tabla
- Consejo complementario
- Formulario de contacto
- Pie y enlaces de retorno

Explicacion y buenas practicas

- La página reúne contenido, navegación y captura de datos siguiendo una jerarquía coherente.
- aria-labelledby conecta la sección con el título que la nombra.
- Los id deben ser únicos y pueden servir como destinos de navegación y asociaciones accesibles.
- La tabla resume modalidades; la lista explica el proceso paso a paso.
- El formulario aún es demostrativo: para funcionar requiere un servidor o servicio que procese el envío.
- El resultado es HTML puro; CSS puede añadirse después sin cambiar su estructura semántica.

Codigo completo

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta name="description" content="Soporte tecnico para computadoras e impresoras en Jhakorn.">
  <title>Jhakorn - Soporte tecnico</title>
</head>
<body>
  <header id="inicio">
    <h1>Jhakorn</h1>
    <p>Soporte tecnico para computadoras e impresoras</p>

    <nav aria-label="Navegacion principal">
      <ul>
        <li><a href="#inicio">Inicio</a></li>
        <li><a href="#servicios">Servicios</a></li>
        <li><a href="#proceso">Proceso</a></li>
        <li><a href="#contacto">Contacto</a></li>
      </ul>
    </nav>
```

```

</header>

<main>
  <section aria-labelledby="titulo-presentacion">
    <h2 id="titulo-presentacion">Soluciones tecnicas para tu equipo</h2>
    <p>
      Ayudamos a diagnosticar, mantener y configurar tus dispositivos.
    </p>

    
  </section>

  <section id="servicios">
    <h2>Servicios</h2>

    <article>
      <h3>Computadoras</h3>
      <ul>
        <li>Diagnostico de fallas</li>
        <li>Mantenimiento preventivo</li>
        <li>Instalacion de programas</li>
      </ul>
    </article>

    <article>
      <h3>Impresoras</h3>
      <ul>
        <li>Limpieza y mantenimiento</li>
        <li>Configuracion de impresion</li>
        <li>Diagnostico de problemas</li>
      </ul>
    </article>
  </section>

  <section id="proceso">
    <h2>Proceso de atencion</h2>
    <ol>
      <li>Recibimos tu consulta</li>
      <li>Revisamos el problema</li>
      <li>Explicamos la solucion propuesta</li>
      <li>Realizamos el trabajo autorizado</li>
    </ol>

    <table>
      <caption>Modalidades disponibles</caption>
      <thead>
        <tr>
          <th scope="col">Modalidad</th>
          <th scope="col">Uso recomendado</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td>Presencial</td>
          <td>Mantenimiento fisico del equipo</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Remota</td>
          <td>Configuracion y soporte de programas</td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </section>

  <aside>
    <h2>Consejo importante</h2>
    <p>
      Realiza una copia de seguridad antes de modificar tu sistema.
    </p>
  </aside>

```

```

</aside>

<section id="contacto">
  <h2>Solicita informacion</h2>

  <form action="" method="get">
    <p>
      <label for="nombre">Nombre:</label><br>
      <input type="text" id="nombre" name="nombre" required>
    </p>

    <p>
      <label for="correo">Correo:</label><br>
      <input type="email" id="correo" name="correo" required>
    </p>

    <p>
      <label for="tipo-servicio">Servicio:</label><br>
      <select id="tipo-servicio" name="servicio" required>
        <option value="">Selecciona una opcion</option>
        <option value="computadora">Computadora</option>
        <option value="impresora">Impresora</option>
      </select>
    </p>

    <p>
      <label for="mensaje">Mensaje:</label><br>
      <textarea id="mensaje" name="mensaje" rows="5" cols="40" required></textarea>
    </p>

    <button type="submit">Enviar solicitud de practica</button>
  </form>
</section>
</main>

<footer>
  <p>Jhakorn - Servicio tecnico</p>
  <p><a href="#inicio">Volver al inicio</a></p>
  <p><a href="clase-07.html">Volver a la Clase 07</a></p>
</footer>
</body>
</html>

```

Practica sugerida: abre clase-08.html en el navegador, modifica textos y valores, guarda el archivo y recarga la pagina. Revisa que la estructura y la accesibilidad se conserven.

Lo aprendido

Al completar estas ocho clases puedes estructurar una pagina HTML5 clara, navegar entre contenidos, presentar imagenes y datos, recopilar informacion con formularios y organizar una pagina con etiquetas semanticas y criterios basicos de accesibilidad.

Contenido

Navegacion

Multimedia

Datos

Formularios

Semantica

Siguiente paso recomendado

Agregar CSS en un archivo separado para trabajar colores, tipografia, espaciado, diseno adaptable y componentes visuales, conservando el HTML semantico construido aqui.