



Sistema de diseno

MotoMoto · Plataforma de motorratones

Amalfi, Antioquia · Fase 3 completada y aprobada

12

componentes

9

variantes de texto

8

archivos de tokens

520 dp

ancho maximo

Este documento recoge los tokens y componentes del sistema de diseno tal como estan implementados en el codigo, en src/theme y src/components/ui. La direccion visual es minimalista, con fondo claro, negro para las acciones principales y un naranja de marca reservado para estados importantes. El mapa es el protagonista de las pantallas principales y el bottom sheet concentra la interaccion del pasajero.

Color de marca

Naranja ambar. Elegido por su visibilidad sobre el mapa: ningun mapa usa naranja, asi que el marcador del conductor y la ruta se distinguen de inmediato.

Escala de marca

50 #FEF3EC	100 #FDE3D1	200 #FAC5A3	300 #F7A575	400 #F58B4E	500 #F27127	600 #D95A16	700 #B4470F	800 #8F380C	900 #6B2A09
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Neutrales

Sostienen la mayor parte de la interfaz. El fondo es blanco y el negro se reserva para la accion principal.

Escala neutra

white #FFFFFF	50 #FAFAFA	100 #F4F4F5	200 #E4E4E7	300 #D4D4D8	400 #A1A1AA	500 #71717A	600 #52525B	700 #3F3F46	800 #27272A	900 #18181B	black #000000
-------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------

Colores de estado

	success	#0E9F6E	Viaje en curso, confirmaciones
	warning	#F59E0B	Avisos, estrellas de calificación
	danger	#DC2626	Cancelar, errores, acciones destructivas
	info	#2563EB	Información neutra

Tipografía

Fuente del sistema, Roboto en Android. No se empaqueta ninguna tipografía: renderiza en el primer fotograma, respeta el tamaño de letra que el usuario haya configurado y no añade peso al APK.

Motorraton

display 32/38 dp bold
Números grandes, estados vacíos

Motorraton

title 24/30 dp bold
Títulos de pantalla

Motorraton

heading 20/26 dp semibold
Encabezados de sección

Motorraton

subheading 17/24 dp semibold
Subtítulos, cabeceras

Motorraton

body 15/22 dp regular
Texto general

Motorraton

bodyStrong 15/22 dp semibold
Texto destacado

Motorraton

button 15/20 dp semibold
Etiquetas de botón

Motorraton

label 13/18 dp medium
Etiquetas de campo

Motorraton

caption 13/18 dp regular
Metadatos, ayudas

Espaciado y radios

Múltiplos de 4, la rejilla sobre la que están contruidos Android y la mayoría de los conjuntos de iconos. Área táctil mínima de 48 dp.

Espaciado

	xxs	2	Separación mínima
	xs	4	Entre icono y etiqueta
	sm	8	Dentro de controles compactos
	md	12	Separación habitual
	lg	16	Margen de pantalla y de tarjeta
	xl	24	Entre secciones
	xxl	32	Respiro amplio
	xxxl	48	Estados vacíos

Radios

	sm	4	Etiquetas
	md	8	Campos
	lg	12	Tarjetas y botones
	xl	16	Contenedores
	xxl	24	Bottom sheet
	full	999	Círculos



xs 14



sm 16



md 20



lg 24



xl 32



xxl 48

Componentes

- **Text** Unico componente de texto. 9 variantes, color por nombre semantico
- **Button** 5 variantes, 3 tamanos, estados de carga y deshabilitado
- **Input** Icono, ayuda, error, alternador de contrasena
- **Card** outlined, filled, elevated. Opcionalmente pulsable
- **Screen** Area segura, fondo, teclado, ancho maximo
- **Header** Cabecera propia. Variante flotante para el mapa
- **Skeleton** Placeholder animado con Reanimated
- **Spinner** Indicador para esperas cortas
- **EmptyState** Icono, titulo, descripcion y accion
- **ErrorState** Compone EmptyState. Variante sin conexion
- **Modal** Dialogo de confirmacion, con tono destructivo
- **BottomSheet** Panel deslizante. Superficie principal del pasajero

Reglas del sistema

- 1 Prohibidos los emojis. La propiedad icon se tipa como LucideIcon, lo que hace imposible pasar uno.
- 2 Los iconos se pasan sin instanciar: icon={MapPin}, nunca <MapPin />. El componente contenedor decide tamano, color y grosor.
- 3 Los colores se pasan por nombre semantico tipado: color="textSecondary". Una errata es un error de compilacion, no un texto invisible.
- 4 Todo elemento pulsable alcanza 48 dp de area tactil, ampliando con hitSlop si hace falta en lugar de agrandar el control.
- 5 Ningun componente escribe un color, un tamano o un espaciado literal. Todo sale de src/theme.
- 6 Los colores no se importan directamente: se leen con el hook useTheme(), porque dependen del tema claro u oscuro.
- 7 El ancho de contenido se limita a 520 dp y se centra, para que la interfaz siga siendo legible en tablets de 800 dp.