

15. SANDÍA (*Citrullus lanatus* (Thunb))



ORIGEN

Originaria de las cuencas áridas de África (Sudán o Kalahari). Cultivada desde hace 5,000 años.

HÁBITAT

Climas cálidos, secos y muy soleados. Prefiere suelos arenosos, profundos y bien drenados.

USOS

- Consumo fresco de pulpa hidratante y refrescante.
- Extracción de jugos concentrados (licopeno).
- Uso de la cáscara como forraje o encurtido.

DISPONIBILIDAD ESTACIONAL

Cosecha concentrada en meses de verano de costa, sierra y selva; rendimiento entre 20,000 a 30,000 kg/ha según clima.

TAXONOMÍA

Reino: Plantae
División: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida
Orden: Cucurbitales
Familia: Cucurbitaceae
Género: *Citrullus*
Especie: *Citrullus lanatus* (Thunb.)

MORFOLOGÍA

- Raíz: Pivotal, muy desarrollada.
- Tallo: Rastrero, herbáceo y voluble.
- Hojas: Profundamente lobuladas y ásperas.
- Flor: Amarilla, unisexuada.
- Fruto: Pepón de cáscara dura y pulpa jugosa.



SANDÍA

DESCRIPCIÓN

Planta rastrera anual de gran desarrollo. Los frutos son ovalados, fuertemente agarrados de tallo muy dura y coloración negra o marrón brillante.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

- Ica
- Tacna
- Lambayeque
- Lima



VARIEDADES

- Charleston Gray
- Sugar Baby
- Crimson Sweet
- Sweet Amalia

