


Documento de Controle de Interface Mecânica

NOTA:

1) Tolerância de posição dos furos de fixação \pm 0,1mm.




PARTS LIST												
ITEM	1	QTY		PART NUMBER			DESCRIPTION					
1		1	APC.CXA					Caixa Eletrônica				
2		2	APC.TMP				Tampa Janela					
3	1	APC.TMP2				Tampa Conector						
4	4	APC.SUP				Suporte G10/PTFE						
7		4	DIN 912 - M2,5 x 10				Cylinder Head Cap					
							Screw					
8		56	DIN 125 - A 3,2				Washer					
9		4	ISO 7380 - M3 x 8				Hexagon Socket Button					
			Head Screw - Produ					roduc	t			
			ļ				grade A					
10		4	DIN 934 - M3				Hex Nut					
11		4	ISO 10642 - M3 x 16				Hexagon Socket					
							Countersunk Head					
							Screw-1 - Product grade					
						Α						
12		22	ISO 4762 - M3 x 16			Hexagon Socket Head						
							Cap Screw					
13		26	ISO 4762 - M3 x 10 Hexagon Socket Hea Cap Screw				d					
							•					
Desenhado por andre.augusto	Checado por	Aprovado po	or	Liberado para	Data	Versã		Página : 1 / 5	Diedro:	Escala:		
anure.augusto					25/11/2022			1/3	<u> </u>	1:2	A3	


Arapuca


EQUATORIAL SISTEMAS LTDA


Massa Total:


N/A











PARTS LIST												
ITEM		QTY		PART NUMBER				DESCRIPTION				
4		4		APC.SUP			Sı	Suporte G10/PTFE				
Desenhado por	Checad	o por	Aprovado por		Liberado para	Data	Versão	: Página :	Diedro:	Escala:	Folha :	
andre.augusto Heriques Fradini		s Fradini	Ana Amelia		Comentários	02/12/2022		5 / 5			A3	
EQUATORIAL SISTEMAS LTDA Título:							Massa Total:					
EQUATORIAL 515 LEMAS LIDA Suporte G10/Nylon							0.0	0.00 ka				