UNI · FIIS

Plantilla de entrega · Examen Parcial · G7

IMPORTACIONES MYS HERMANOS S.A.C. · GE703 · Sistemas Integrados Empresariales · 2026-2

Identificación del examen

Campo	Registro
Grupo	G7
Empresa	IMPORTACIONES MYS HERMANOS S.A.C.
Fecha de exposición	24/10/2026
Tiempo máximo	15 minutos
Enlace al panel y evidencias	
Modalidad de evaluación	Presentación grupal con nota individual
Participación	Exponen todos los integrantes
Vocal invitado	Grupo: _____ Nombre: _____

Integrantes y contribuciones

Registren una contribución verificable y la decisión que defenderá cada integrante durante el comité.

N°	Integrante	Contribución verificable y decisión que defenderá
1	Arancibia Ynga, Benjamin Francis	Mapa O2C–P2P, journeys actual y propuesto, SIPOC, flujo por roles, línea de tiempo y pruebas EP-N01 / EP-S01. Defiende una transición trazable hasta solicitud y respuesta, y evaluación de reposición sin comprometer stock ni compras.
2	Carrión Oré, Shirley	
3	Chavez Mendoza, Gabriel Omar	
4	Mansilla Soto, Adrian	
5	Paucarcaja Ramos, Jharolym	Arquitectura lógica de Odoo alineada con cliente nuevo en tienda física. Diagrama C01–C08 e interfaces I01–I07 con iconos, sistemas de registro y controles; continuidad de PC2 y vínculo con el recorrido de Benjamín. Defiende responsabilidades explícitas antes de comprometer operación.
6	Quintainlla Huamanraime, Ballack Zidane	

Guion del Comité de decisión ERP

1. Decisión ejecutiva · 1 minuto

Formulen el reto, la decisión que el comité debe tomar y el criterio de éxito.

Responsable(s): _____ Evidencia: _____ Desarrollo: _____

2 Arquitectura integrada

Responsable: Jharolym Friendly Paucarcaja Ramos. Intervención de 01:00 a 04:00 del comité del 24/10/2026.

Evidencia: diagramas de componentes y eventos, interfaces, matriz de responsabilidades y casos compartidos con el recorrido de Benjamín.

2.1 Decisión de arquitectura y escenario comercial

Proponemos mantener Odoo como núcleo integrado para identificar al cliente, registrar su necesidad y conservar una cotización vinculada a la oportunidad. La arquitectura organiza las responsabilidades de Contactos, CRM, Ventas e Inventario y ubica los controles de autorización y trazabilidad que sostienen la evaluación de la solicitud.

El caso conserva el incremento ya delimitado en PC2: una persona natural nueva del público general llega a la tienda física por visita espontánea y consulta cinco autoradios para uso final. Ventas busca coincidencias antes de registrar CLI-DEMO-001, documenta la necesidad y vincula OPP-DEMO-001 con COT-DEMO-001 v1. La cantidad solicitada no convierte por sí sola al cliente en mayorista.

La compra para vehículos familiares, el precio, los descuentos y el stock son parámetros académicos. El punto de entrada es la atención presencial registrada por el vendedor. El diseño conserva únicamente los datos de contacto necesarios y autorizados.

2.2 Continuidad de PC1 y del escenario de PC2

Elemento	Decisión que se conserva o precisa
Núcleo ERP de PC1	Odoo integra registros comerciales e inventario; UBLHUB se conserva para emisión electrónica futura.
Cliente y canal de PC2	Cliente nuevo del público general, tienda física y visita espontánea. El caso no se atribuye a una campaña.
Gestión comercial de PC2	Identidad, lead, oportunidad, seguimiento, cotización versionada y respuesta del cliente.
Desarrollo para el parcial	Se ubican solicitud, controles y respuesta dentro de la misma arquitectura lógica, siguiendo el aporte de Benjamín.
Límite del recorrido	La evaluación termina en solicitud y respuesta. La confirmación del pedido y la operación posterior quedan pendientes.

O2C y P2P ayudan a explicar las dependencias del negocio. En este caso, un faltante origina una señal para evaluar abastecimiento; la señal no ejecuta compras ni autoriza una fecha de atención.

2.3 Diagrama lógico de la arquitectura

Las cajas representan responsabilidades dentro del Odoo propuesto. Los iconos diferencian identidad, gestión comercial, documentos, controles, inventario, seguridad y persistencia.




Figura 2.1. Arquitectura lógica alineada con el escenario de PC2 y el recorrido de Benjamín. Elaboración propia asistida por IA. Las flechas continuas representan intercambios funcionales; la dependencia de P2P se representa con trazo discontinuo.

El diagrama expresa un diseño por implementar. Las pruebas locales usan JSON y SQLite y no acreditan una instalación de Odoo. UBLHUB queda como referencia de continuidad de PC1.

2.4 Módulos y sistemas de registro

Compartir plataforma permite relacionar registros, pero cada dato mantiene una responsabilidad definida. El vendedor actúa en la interfaz; el sistema contrasta las referencias con los registros que corresponden.

ID y componente	Registro y responsabilidad	Naturaleza del diseño
C01 CRM	Lead y oportunidad; origen presencial, necesidad y actividad siguiente. Modelo de referencia crm.lead.	Módulo estándar propuesto.
C02 Contactos	Identidad del cliente y datos mínimos autorizados. Referencia CLI-DEMO-001; modelo res.partner.	Módulo estándar; búsqueda previa para evitar duplicados.
C03 Ventas y catálogo	Cotización, líneas, moneda, precio y vínculo con oportunidad. Referencias sale.order y sale.order.line.	Base estándar; versionado y evidencia de aceptación requieren extensión.
C04 Control de transición	Solicitud, huella del mensaje, estado y respuesta. Diseño mys.crm.transition.	Extensión propuesta; evaluación simulada localmente.
C05 Inventario	Disponibilidad por producto y ubicación, con fecha de consulta.	Consulta propuesta sobre módulo estándar; sin reserva.
C06 Autorizaciones	Decisión del dueño vinculada a cotización, versión e importe. Diseño mys.discount.approval.	Extensión propuesta; aprobación humana independiente.
C07 Seguridad y bitácora	Actor de sesión, permisos y eventos correlacionados. Diseño mys.transition.event.	Controles de acceso y bitácora específica por implementar.
C08 Persistencia	Registros y restricciones de unicidad de Odoo en PostgreSQL, mediante ORM.	Arquitectura objetivo; SQLite solo representa la prueba local.

Propiedad de la cotización

CRM relaciona la oportunidad con la oferta, mientras Ventas conserva la cotización. Aunque una acción se inicie desde CRM, ello no cambia el sistema de registro de la cotización. Una futura confirmación cambia el estado del registro de Ventas; no requiere duplicar la oferta como un segundo pedido.

El versionado, la aceptación exacta y los modelos mys.* son decisiones del proyecto. Deben implementarse y validarse antes de atribuir estas funciones a una configuración operativa de Odoo.

2.5 Intercambios y controles de la transición

Las interfaces I01 a I07 identifican dependencias lógicas dentro de Odoo. No representan siete servidores ni una API pública externa. Mantienen los identificadores de la arquitectura del repositorio.

Interfaz	Responsabilidades que conecta	Control y evidencia
I01	CRM → Contactos	Resolver identidad y vincular CLI-DEMO-001; coincidencia ambigua requiere revisión.
I02	CRM → Ventas	Vincular OPP-DEMO-001 con la cotización y su versión; conservar líneas e importe.
I03	CRM → Control de transición	Registrar SOL y COR con referencias de la versión aceptada; comprobar permisos e idempotencia.
I04	Control de transición → Ventas	Leer versión, aceptación, vigencia y total desde el registro comercial confiable.
I05	Control de transición → Inventario	Consultar SKU, ubicación, cantidad disponible y hora; una consulta no reserva unidades.
I06	Control de transición → Autorizaciones	Comprobar la decisión del dueño para esa versión y ese importe cuando el descuento lo exige.
I07	C01 a C06 → Seguridad y bitácora	Autorizar y registrar actor, compañía, evento, resultado y correlación.

Reglas que sostiene la arquitectura

Versión y aceptación. La evaluación utiliza la cotización aceptada y vigente. Si cambian cantidad, descuento o condiciones, corresponde preparar otra versión y obtener aceptación nuevamente.

Autorización independiente. El vendedor registra la solicitud excepcional. La decisión del dueño debe quedar vinculada a la versión; un dato escrito por el solicitante no sustituye esa autorización.

Disponibilidad y respuesta. El resultado conserva motivo, responsable y acción siguiente. La falta de datos de una dependencia produce PENDIENTE; no equivale a stock cero ni permite declarar una solicitud validada.

Reintento y trazabilidad. Repetir la misma solicitud debe recuperar su resultado sin duplicar la evaluación. SOL identifica la solicitud y COR permite seguir sus eventos relacionados.

Gabriel desarrolla los campos y estados del contrato. Esta sección ubica las responsabilidades que lo hacen verificable.

2.6 Eventos que articulan la arquitectura

Los eventos muestran qué hecho activa la colaboración entre módulos. La aceptación de la cotización permite que Ventas solicite la evaluación; su recepción activa el control de transición. C04 conserva una respuesta motivada y C07 registra su trazabilidad. Los identificadores E01 a E07 sirven para explicar el diseño y no agregan operaciones al contrato 1.0.




Figura 2.2. Eventos, módulos y respuestas del caso presencial. Las ramas son variantes independientes. Elaboración propia asistida por IA, basada en las evidencias locales EP-N01, EP-S01 y EP-E01.

Registro y respuesta de los eventos

La matriz relaciona cada hecho con su origen, quién lo atiende y la evidencia disponible. Un evento es un hecho ocurrido; I03 es una interfaz y ACEPTADA es un estado de respuesta. La aceptación del cliente y la validación de la solicitud son hechos distintos.

ID	Evento y origen	Destinatario y acción	Registro y evidencia
E01	Cotización aceptada Cliente / Ventas C03	Vendedor en CRM C01 puede solicitar evaluación por I03; C04 contrasta versión y aceptación por I04.	ACE-EP-001 en v1. Antecedente sintético; no lo ejecuta el simulador.
E02	Solicitud recibida CRM C01 por I03	C04 comprueba permisos e idempotencia y coordina las validaciones.	RECIBIDA / RECIBIDA en la bitácora de los tres casos.
E03	Evaluación validada Control C04	CRM / Ventas recibe ACEPTADA con código VALIDADA y comunica el resultado.	DECISION / VALIDADA en EP-N01; order_id = null.
E04	Disponibilidad parcial C05 informa; C04 decide	CRM / Ventas recibe PROMESA_CONDICIONADA y revisa condiciones con el cliente.	DECISION / DISPONIBILIDAD_PARCIAL en EP-S01; brecha de 2 unidades.
E05	Descuento sin aprobación C06 se consulta; C04 decide	CRM / Ventas recibe RECHAZADA y escala al dueño. El rechazo precede a la consulta de stock.	DECISION / DESCUENTO_SIN_APROBACION en EP-E01; cotización v2.
E06	Necesidad de abastecer Arnés tras respuesta parcial	Dueño / abastecimiento evalúa producto, ubicación y faltante. Conexión conceptual O2C–P2P.	REP-EP-001 en EP-S01, fuera del contrato 1.0; automatic_action = false.
E07	Solicitud final repetida CRM C01 por I03	C04 devuelve la respuesta original para la misma clave y contenido. No vuelve a evaluar.	REINTENTO y código original en los tres casos; una sola decisión persistida.

La bitácora técnica conserva event_id, company_id, request_id, correlation_id, actor_id, interface_id, event_type, code y occurred_at. SOL identifica la solicitud y COR reúne los hechos del recorrido. La decisión y su bitácora se guardan en una misma transacción según el diseño.

E01 pertenece a la narrativa sintética previa. E02 a E05 y E07 se contrastan con la bitácora del simulador. E06 es una señal conceptual documentada por el arnés tras la respuesta parcial: no crea compra, reserva ni fecha automática. La vista no presupone un bus de mensajes instalado.

El diagrama desarrolla las tres variantes del ejemplo. PENDIENTE por dependencia inaccesible y su recuperación permanecen definidos en el contrato. La correspondencia literal con la rúbrica oficial requiere revisar el documento docente original.

2.7 Aplicación al caso de Benjamín

La arquitectura utiliza el mismo cliente, oportunidad y cotización del recorrido O2C. La base de cinco autoradios a S/ 400 suma S/ 2,000; el 5 % deja S/ 1,900. Los siguientes escenarios son variantes independientes de la recreación académica.




Figura 2.3. Correspondencia entre el recorrido de Benjamín y los puntos de control de la arquitectura. Elaboración propia asistida por IA a partir de los casos EP-N01, EP-S01 y EP-E01.

Caso normal EP-N01. C03 conserva la versión aceptada; C04 contrasta vigencia y autorización y consulta C05. La respuesta de referencia es estado ACEPTADA y código VALIDADA, con order_id = null.

Faltante EP-S01. La disponibilidad de tres unidades frente a cinco solicitadas origina una brecha de dos. La señal REP-EP-001 conserva la relación con la oportunidad y solicitud; el dueño y abastecimiento evalúan alternativas. No se registra una compra ni una fecha prometida.

Excepción EP-E01. El 10 % sobre la misma base deja S/ 1,800. Si falta aprobación válida del dueño, la solicitud resulta RECHAZADA con código DESCUENTO_SIN_APROBACION. La oportunidad puede seguir en gestión comercial.

Estas respuestas proceden de las evidencias locales de Benjamín. No se presentan como operaciones ejecutadas en Odoo ni como políticas empresariales ya validadas.

2.8 Evidencias y criterios de consistencia

La evidencia debe permitir relacionar el diagrama con un registro concreto. El panel de Benjamín muestra el recorrido; los JSON y el manifiesto permiten revisar qué se evaluó y con qué insumos.

Evidencia del proyecto	Qué permite comprobar
documentos/ep/benjamin/panel-benjamin.html	Navegar mapa, línea de tiempo y casos con el mismo escenario presencial.
pruebas/ep-benjamin/evidencias/EP-N01.json	Relacionar solicitud, respuesta normal, correlación y reintento.
pruebas/ep-benjamin/evidencias/EP-S01.json	Revisar disponibilidad 3, déficit 2 y señal conceptual de reposición.
pruebas/ep-benjamin/evidencias/EP-E01.json	Inspeccionar el rechazo de la solicitud sin autorización válida del dueño.
pruebas/ep-benjamin/evidencias/ejecucion.json	Identificar fecha real de ejecución, insumos y separación del reloj lógico del caso.

Coherencia con la PC2 y el documento de Benjamín

Se conserva el cliente nuevo en tienda física y la visita espontánea. El caso normal de este documento adopta ocho unidades disponibles, como la recreación EP de Benjamín y el Markdown de PC2. El Word histórico de PC2 mencionaba cinco; esa diferencia debe explicarse y no mezclarse dentro de una misma demostración. La variante de tres unidades solo corresponde al escenario de faltante.

La vigencia del 16/10 pertenece al caso histórico de PC2. El recorrido EP de Benjamín usa el reloj lógico del 24/10/2026 y vigencia hasta las 18:00 de ese día. La fecha lógica organiza el ejemplo; no acredita una operación empresarial de esa fecha.

El umbral del 5 % se conserva como regla didáctica por validar, dado que estos insumos no incorporan el registro primario de la entrevista al dueño. La evaluación local demuestra el comportamiento de la regla programada.

Comprobación y límite de la evidencia

El documento de Benjamín reporta tres casos y 112 comprobaciones correctas en su ejecución registrada. Ese resultado es evidencia del simulador local. No prueba permisos, concurrencia, reserva ni confirmación real en Odoo. La aceptación comercial del cliente y el estado ACEPTADA de la solicitud deben interpretarse por separado.

Antes de exponer, comprobar que ambas secciones usen CLI-DEMO-001, OPP-DEMO-001, COT-DEMO-001 y su versión correspondiente, que el total normal sea S/ 1,900 y que ninguna respuesta se presente como un pedido confirmado.

2.9 Guion de tres minutos y coordinación

01:00 a 01:30 Decisión y continuidad. “Defiendo mantener Odoo como núcleo integrado. En PC1 se seleccionó el ERP y se dejó UBLHUB para emisión futura. PC2 delimitó un cliente nuevo del público general que llega a la tienda física. Conservo ese caso y explico cómo se distribuyen sus registros y controles.”

01:30 a 02:15 Lectura del diagrama. “Contactos conserva la identidad del cliente; CRM, el lead y la oportunidad; Ventas, la cotización con sus condiciones. Inventario informa disponibilidad fechada. El control de transición reúne las verificaciones y conserva una respuesta. El escudo identifica permisos y bitácora; el cilindro representa la persistencia compartida. Estas cajas son responsabilidades lógicas de una plataforma propuesta.”

02:15 a 03:00 Eventos y controles del caso normal. “La aceptación de COT-DEMO-001 v1 permite solicitar la evaluación. Al recibirla, C04 verifica oferta, autorización y stock. Cinco autoradios a 400 soles, con 5 % de descuento, suman 1,900. El evento de decisión queda correlacionado en la bitácora: estado ACEPTADA y código VALIDADA, con order_id nulo. Todavía no confirma pedido.”

03:00 a 03:35 Evento que conecta con abastecimiento. “Si hay tres unidades para cinco solicitadas, la evaluación devuelve disponibilidad parcial. Después, el arnés documenta REP-EP-001 como necesidad trazable para que dueño y abastecimiento evalúen alternativas. Este evento conceptual conecta O2C con P2P; no crea una compra ni permite prometer fecha.”

03:35 a 04:00 Evidencia y transición. “El diagrama y los casos se contrastan con evidencias locales; Odoo todavía no está desplegado. Mi aporte identifica dónde vive cada dato y dónde actúa cada control. Benjamín mostrará ahora el recorrido del mismo cliente y cómo conserva los identificadores hasta la respuesta.”

2.10 Contribución y fuentes del aporte

Contribución verificable. Diagramas de componentes C01 a C08 y eventos E01 a E07, interfaces I01 a I07, matriz de sistemas de registro, continuidad de PC2 y correspondencia con los casos de Benjamín. Decisión defendida: mantener Odoo integrado con responsabilidades, eventos y controles explícitos antes de comprometer la operación.

Fuentes consultadas el 22/10/2026: Reparto_Parcial_G7_Shirley_Decision_Benjamin_O2C.pdf, páginas 4 y 6; GE703_EP_G7_BENJAMIN_PARTE_3_COMPLETA.docx, sección 3; documentos/pc2/entrega-pc2.md, secciones 1 a 5; arquitectura/crm-erp-pc2.md y arquitectura/contratos/crm-erp-v1.md.

Se utilizó Codex de OpenAI el 22/10/2026 para redacción, organización del diagrama y elaboración del documento. Se emplean identificadores y datos sintéticos. La revisión de Jharolym y la validación de reglas con la empresa permanecen pendientes.

3. Recorrido O2C · 2 minutos

Recorran un hilo transaccional O2C. Expliciten el evento, responsables, reglas, controles y la evidencia que respalda la decisión.

Responsable: Benjamín Francis Arancibia Ynga. **Intervención:** 04:00–06:00 del comité del 24/10/2026. **Evidencias:** seis figuras originales, panel local y casos EP-N01, EP-S01 y EP-E01. Desarrollo completo a continuación.

3.1 Decisión que defiende Benjamin

Proponemos aprobar de forma condicionada un recorrido comercial trazable para **un cliente nuevo del público general que visita la tienda física**. La necesidad se registra, se convierte en una oportunidad, recibe una cotización versionada y, tras su aceptación, origina una solicitud de evaluación al ERP. La respuesta conserva identificadores y motivos. Si falta disponibilidad, se registra una necesidad de reposición para evaluación de P2P; esa señal no autoriza una compra ni una fecha de atención.

El éxito del diseño se comprueba al reconstruir **cliente** → **lead** → **oportunidad** → **cotización y versión** → **aceptación** → **solicitud** → **respuesta**, identificando al responsable y el control de cada transición. La aceptación comercial del cliente y el estado `ACEPTADA` de la solicitud son hechos distintos; ninguno confirma automáticamente un pedido ni reserva inventario.

3.2 Alcance y continuidad del proyecto

Etapa	Decisión conservada o ampliada	Límite
PC1	Odoo como núcleo propuesto para contactos, ventas e inventario; UBLHUB para emisión futura	Arquitectura documentada; no acredita instalación
PC2 v2.1	Cliente nuevo, persona natural, visita espontánea, cotización y decisiones comerciales	El caso evaluable terminaba antes de solicitar el pedido; sin reserva
Examen parcial	Se explicita la solicitud CRM–ERP, sus datos, controles y respuestas, conectada con O2C y P2P	Se evalúa el diseño y una simulación local; no se confirma pedido ni se ejecuta P2P

El segmento seleccionado es consumidor final; cinco unidades para vehículos familiares **no convierten al cliente en mayorista**. El canal es el mostrador físico y la fuente es visita espontánea. No se atribuyen campañas ni captación por WhatsApp. El medio de contacto solo se recoge si es necesario y autorizado; no se exige correo ni se publican datos personales.

O2C completo significa llevar la necesidad comercial hasta el cobro aplicado y el tratamiento de sus excepciones. P2P completo va de una necesidad de abastecimiento autorizada al pago conciliado al proveedor. Conocer ambos extremos permite explicar su relación; el parcial desarrolla únicamente el tramo comercial hasta la respuesta de transición. Los tramos posteriores aparecen como contexto, sin secuencia operativa detallada.

Parámetros de la recreación EP: 24/10/2026, hora Perú `-05:00`; 5 autoradios de SKU sintético `RAD-7BT`; precio final académico S/ 400; moneda PEN; descuento ordinario 5 %; disponibilidad normal 8 y variante de faltante 3; vigencia hasta las 18:00. No se descompone IGV ni se calcula un documento tributario. Contado y boleta son condiciones comerciales previstas por validar; no se registra un pago ni una emisión.

3.3 Mapa integrado O2C y P2P




Figura 3.1. Mapa integrado O2C y P2P. Elaboración propia asistida por IA; diseño y simulación local. Imagen original completa y sin recortes.

El evento conector es la **disponibilidad insuficiente de una necesidad trazable**. En EP-S01, `max(0, 5 − 3) = 2` unidades faltantes originan `REP-EP-001`, vinculada a la oportunidad, solicitud y snapshot. El dueño y abastecimiento evalúan existencias, compras pendientes y presupuesto; la señal no aprueba compras ni plazos. Una recepción futura validada podría actualizar stock para O2C. Ese retorno es contexto y no se ejecuta aquí.

3.4 Mapa de procesos de nivel uno




Figura 3.2. Mapa de procesos de Importaciones MYS Hermanos. Elaboración propia asistida por IA; diseño y simulación local. Imagen original completa y sin recortes.

La empresa comercializa autoradios y accesorios. Estrategia fija precios y autorizaciones; los procesos operativos conectan cliente, disponibilidad y abastecimiento; soporte aporta personas, datos y control. Se adapta el caso docente a comercio, sin incorporar fabricación. Ventas, Inventario y Abastecimiento son **funciones del diseño**, no departamentos comprobados. Una persona puede asumir varias funciones; el dueño conserva la decisión independiente sobre excepciones de precio.

3.5 SIPOC del tramo evaluado

Propósito: transformar una consulta física en una respuesta comercial trazable, conservando la versión aceptada y las restricciones de disponibilidad. **Inicio:** consulta del cliente en tienda. **Fin:** solicitud evaluada y respuesta registrada, o espera/corrección documentada antes del envío. **Dueño propuesto:** responsable comercial, con decisión del dueño sobre excepciones.

S Proveedores	I Entradas	P Pasos principales	O Salidas	C Destinatarios
Cliente	Necesidad, uso final y cantidad	1 Capturar e identificar	Cliente y consulta vinculados	Cliente y Ventas
Cliente y Ventas	Necesidad viable y siguiente acción	2 Calificar lead y oportunidad	Oportunidad con responsable	Ventas
Catálogo, Inventario y dueño	SKU, precio, disponibilidad fechada y facultades	3 Preparar cotización versionada	Oferta con importe y condiciones	Cliente
Cliente y Ventas	Oferta vigente y respuesta expresa	4 Registrar aceptación exacta	Aceptación ligada a la versión	Ventas y evaluación ERP
Ventas y registros comerciales	Referencias y actor autorizado	5 Solicitar y validar transición	Solicitud identificada y controles	Evaluación ERP
Evaluación ERP y responsables	Decisión y motivo	6 Responder y comunicar	ACEPTADA, RECHAZADA, PROMESA_CONDICIONADA o PENDIENTE; señal P2P si procede	Cliente, Ventas y dueño

Una cotización no aceptada continúa en seguimiento, recotización o cierre por desistimiento. No debe construirse una solicitud ficticia para completar el gráfico. Los pasos tercero y quinto consultan disponibilidad para momentos distintos: preparar una oferta y revalidar al evaluar la transición.

3.6 SIPOC de contexto de los macroprocesos

Estos contratos de alto nivel permiten explicar los extremos de la teoría de Semana 5. Sus actividades posteriores al corte **no se ejecutan ni se desarrollan en el parcial**.

Elemento	O2C completo como contexto	P2P completo como contexto
Propósito y límites	De la necesidad del comprador al cobro aplicado o excepción registrada	De la necesidad de abastecimiento aprobada al pago conciliado o excepción registrada
S Proveedores	Cliente, Ventas, catálogo, Inventario y funciones financieras	O2C/Inventario, dueño, proveedor y datos maestros
I Entradas	Necesidad, SKU, cantidad, precios, autorizaciones y condiciones	Necesidad justificada, especificación, presupuesto, proveedor y condiciones
P entre cuatro y siete pasos	Capturar necesidad; aprobar oferta; validar pedido; cumplir operación; documentar; aplicar cobro	Evaluar necesidad; aprobar solicitud; seleccionar fuente; ordenar; recibir; verificar documento; pagar y conciliar
O Salidas	Oferta y pedido trazables; cumplimiento y cobro como resultado final posterior	Abastecimiento conforme, disponibilidad actualizada y pago sustentado
C Destinatarios	Comprador, Ventas, Inventario, Finanzas y dueño	Inventario/O2C, proveedor, Finanzas y dueño
Evidencia en este aporte	Solo hasta solicitud y respuesta; sin cobro, comprobante ni salida	Solo señal conceptual REP-EP-001; sin solicitud aprobada, orden, recepción ni pago

Relación defendible: el inventario es un dato compartido que O2C consulta para no ofrecer una disponibilidad inexistente y P2P puede aumentar mediante una recepción futura validada. La cantidad faltante de una venta es una entrada para revisar abastecimiento; no determina automáticamente cuánto comprar ni a qué proveedor.

3.7 Journey actual del cliente

Journey actual del cliente en tienda

Reconstrucción documental del diagnóstico. Fricciones y emociones son hipótesis por validar con clientes.

	1 Llegada	2 Necesidad	3 Disponibilidad	4 Oferta	5 Aceptación	6 Respuesta
Cliente	Pide orientación sobre autoradios	Explica cinco unidades y uso final	Pregunta si hay disponibilidad	Compara precio y descuento	Acepta o pide un ajuste	Pregunta qué sigue
Interacción visible	Mostrador y vendedor	Conversación presencial	Consulta y respuesta manual	Oferta comunicada al cliente	Consulta al dueño si excede facultad	Información del vendedor
Fricción a validar	Espera sin referencia de atención	Repetir datos o perder contexto	Stock sin fuente, hora o distinción de reserva	Versiones o condiciones poco claras	Aceptación ambigua y espera de autorización	Confundir oferta con compra confirmada
Emoción hipotética	Interés y expectativa	Interés con posible esfuerzo	Incertidumbre	Evaluación y duda	Espera o duda	Incertidumbre sobre el siguiente paso
Qué contrastar	Llegada y comienzo de atención	Necesidad y compatibilidad registrada	SKU, ubicación, fuente y hora	Oferta, total y vigencia	Versión y decisión del dueño	Estado comunicado y responsable

No es un journey observado ni una medición de satisfacción. Se mantiene el corte previo al pedido para comparar.

IMPORTACIONES MYS HERMANOS S.A.C. · Benjamin Arancibia · GE703 G7 · Examen parcial 24/10/2026

Figura 3.3. Journey actual reconstruido documentalmente. Elaboración propia asistida por IA; diseño y simulación local. Imagen original completa y sin recortes.

El recorrido actual se reconstruye a partir del diagnóstico documental de registros dispersos y consultas manuales. Los puntos de dolor y emociones son hipótesis de análisis; no provienen de observación cronometrada ni de entrevistas nuevas. Cada etapa llega al límite previo al pedido para compararse con el journey propuesto.

3.8 Journey propuesto del cliente

Journey propuesto del cliente en tienda

Público general nuevo · visita espontánea · experiencia deseada hasta la respuesta a la solicitud ERP.

	1 Llegada	2 Necesidad	3 Disponibilidad	4 Oferta	5 Aceptación	6 Respuesta
Cliente	Recibe orientación y responsable	Explica uso y cinco unidades	Conoce disponibilidad consultada	Recibe v1 por S/ 1,900 con vigencia	Acepta expresamente COT v1	Conoce el estado y siguiente paso
Trabajo interno	Registrar consulta física 09:45	Buscar cliente; calificar lead y oportunidad	Consultar Inventario sin reservar	Calcular precio y controlar facultad 5 %	Vincular aceptación; enviar solicitud	Validar; comunicar motivo y responsable
Evidencia	Canal FISICO y visita espontánea	CLI-DEMO-001 / LEAD-EP-001 / OPP-DEMO-001	SKU RAD-7BT, ubicación y hora	COT-DEMO-001 v1; total y vencimiento	ACE-EP-001 / SOL-EP-N01	COR-EP-001; estado ACEPTADA y código VALIDADA
Emoción deseada	Orientación	Confianza en la atención	Claridad sobre límites	Comprensión de la oferta	Seguridad sobre lo aceptado	Claridad aun ante una espera
Control y mejora	Responsable identificado	Minimizar datos y evitar duplicidad	Observación no equivale a reserva	Nueva versión si cambian condiciones	Aceptación exacta de la versión	Stock parcial: REP-EP-001; sin fecha ni compra

Diseño por validar · emociones no medidas · sin pedido, reserva ni P2P ejecutado · datos sintéticos.

IMPORTACIONES MYS HERMANOS S.A.C. · Benjamin Arancibia · GE703 G7 · Examen parcial 24/10/2026

Figura 3.4. Journey propuesto del cliente en tienda. Elaboración propia asistida por IA; diseño y simulación local. Imagen original completa y sin recortes.

La mejora propuesta consiste en mantener la relación entre la experiencia visible y la evidencia interna. El cliente recibe un precio y un estado claros; Ventas conserva la necesidad y el siguiente paso. Las emociones muestran una experiencia deseada, no un resultado medido. La compatibilidad se verifica contra especificaciones del producto y del vehículo; este ejemplo no acredita una prueba técnica real.

La rama de stock insuficiente no mejora la experiencia inventando una fecha: mejora la claridad del estado, asigna una persona para resolverlo y conserva seguimiento. Si se modifican cantidad, descuento o plazo, debe presentarse otra versión y obtener una nueva aceptación.

3.9 Flujo por roles y responsabilidades




Figura 3.5. Flujo por roles hasta la respuesta ERP. Elaboración propia asistida por IA; diseño y simulación local. Imagen original completa y sin recortes.

Las cajas de Odoo representan responsabilidades propuestas de Contactos, CRM, Ventas e Inventario. El control de transición es un diseño local simulado: que todos compartan plataforma no elimina la necesidad de gobernar el paso de intención comercial a compromiso operativo. Ninguna caja demuestra configuración productiva.

3.10 Línea de tiempo del caso normal



Figura 3.6. Línea de tiempo del caso EP N01. Elaboración propia asistida por IA; diseño y simulación local. Imagen original completa y sin recortes.

Todas las horas corresponden al reloj lógico del ejemplo **24/10/2026, UTC−05:00**. La ejecución del script conserva por separado su fecha real. Las horas no representan tiempos observados en la empresa ni metas de atención.

3.11 Datos controles e interfaces

Momento	Datos mínimos y fuente lógica	Control y responsable	Falla y contención
Identidad	ID de cliente, estado y referencia mínima; Contactos	Ventas busca antes de crear; resuelve coincidencia	Identidad ambigua: corregir, no duplicar
Calificación	Lead, oportunidad, necesidad, cantidad y siguiente acción; CRM	Ventas mantiene mismo cliente y asignación	Contexto incompleto: seguimiento, no simular aprobación
Oferta	ID, versión, SKU, cantidad, moneda, precio, descuento, total y vencimiento; Ventas	Recalcular; vincular precio de catálogo	Oferta vencida o cambiada: nueva versión y aceptación
Aceptación	ID y hora de respuesta, ID y versión aceptados; registro comercial	Ventas verifica coincidencia con versión vigente	Aceptación de otra versión: bloquear transición
Autorización	Regla y decisión del dueño por versión y total; registro de aprobaciones	Evaluación comprueba autorización independiente	10 % sin dueño: RECHAZADA, sin compromiso
Disponibilidad	SKU, ubicación, unidades disponibles y fecha; Inventario	Evaluación consulta de nuevo; no descuenta unidades	Menos de cinco: PROMESA_CONDICIONADA; escalar
Solicitud	Empresa, SOL, COR, CLI, OPP, COT, versión y ACE	Actor de sesión, idempotencia y vínculos; evaluación ERP	Reintento idéntico: mismo resultado; no duplicar
Respuesta	Estado, código, motivo, responsable y acción; bitácora	Ventas comunica sin convertir validación en pedido	Dependencia inaccesible: PENDIENTE, no afirmar disponibilidad

Interfaces lógicas: cliente–Ventas registra necesidad; CRM–Contactos resuelve identidad; CRM–Ventas vincula oportunidad/cotización; evaluación–Inventario consulta disponibilidad; evaluación–autorizaciones verifica al dueño; evaluación–Ventas devuelve decisión. La señal de reposición conecta con la función P2P. Son intercambios funcionales dentro del Odoo propuesto y proveedores locales de prueba; no se afirma una API externa instalada.

El mensaje de solicitud transporta referencias; los importes, roles y stock se contrastan con registros confiables. Un indicador `aprobado=true` escrito por el vendedor no reemplaza la decisión del dueño. La bitácora registra actor, hora, evento e identificador; no necesita nombres, documentos ni teléfonos reales.

3.12 Dimensiones ERP e indicadores

Dimensión de Semana 5	Aplicación a O2C en el parcial	Dependencia P2P y límite
Resultado	Respuesta de transición explicada y correlacionada	Necesidad de reposición identificada, sin compra
Actores	Cliente, Ventas, dueño y evaluación lógica ERP	Función Inventario/Abastecimiento y dueño evalúan
Eventos	Consulta, oferta, aceptación, solicitud y respuesta	Detección de brecha produce señal REP
Datos	CLI, OPP, COT/versión, SKU, cantidad, COR y SOL	Mismo SKU/ubicación y cantidad faltante justificable
Documentos	Cotización y constancia de aceptación	Registro de señal, no orden ni documento de proveedor
Sistemas	Contactos, CRM, Ventas, Inventario y bitácora propuestos	Disponibilidad compartida; recepción futura como contexto
Controles	Identidad, versión, descuento, permisos e idempotencia	Evaluación humana antes de autorizar abastecimiento
Indicadores	Trazabilidad completa y transición sin reproceso	Señales con responsable y fuente identificados

Indicador propuesto	Fórmula y fuente	Responsable y criterio
Solicitudes con trazabilidad completa	Solicitudes con CLI, OPP, COT/versión, ACE, SOL y COR coherentes ÷ solicitudes evaluadas × 100; bitácora	Ventas; objetivo de prueba 100 %. Sin línea base empresarial medida
Transición validada al primer intento	Solicitudes ACEPTADA/VALIDADA en primera evaluación ÷ solicitudes evaluadas × 100; respuestas	Responsable comercial; medir normal y excepciones por separado, sin premiar omisión de controles
Señales de reposición sustentadas	Señales con SKU, ubicación, déficit, fuente/hora y responsable ÷ señales generadas × 100	Abastecimiento; objetivo de diseño 100 %. No mide compras ejecutadas

Un agente futuro podría leer estados autorizados, advertir faltantes y recomendar seguimiento. Debe escalar descuentos, cambios de condiciones y decisiones de abastecimiento al humano competente. La simulación no despliega un agente ni le atribuye facultades comerciales.

3.13 Casos y resultados comprobables

Caso	Entrada diferencial	Resultado esperado	Control y siguiente acción
EP-N01 normal	5 unidades, 5 %, S/ 1,900; disponible 8; v1 aceptada vigente	Estado ACEPTADA; código VALIDADA; order_id null; stock intacto	Ventas comunica que se validó la solicitud; confirmación operativa posterior pendiente
EP-S01 enlace P2P	Misma necesidad; disponibilidad de evaluación 3	PROMESA_CONDICIONADA / DISPONIBILIDAD_PARCIAL; déficit 2; sin fecha prometida	Señal REP-EP-001; dueño/abastecimiento evalúan; cliente debe aceptar nuevas condiciones
EP-E01 coordinación con Adrián	v2 solicita 10 %, total S/ 1,800; sin autorización del dueño	RECHAZADA / DESCUENTO_SIN_APROBACION; order_id null	Vendedor escala al dueño y conserva condiciones pendientes; no ofrece 10 % como aprobado

Los casos son **corridas independientes**, no tres ventas del mismo cliente. EP-S01 cambia deliberadamente el snapshot confiable de disponibilidad respecto del caso normal para comprobar la rama P2P. El 10 % no se acumula al 5 %: ambos se calculan sobre S/ 2,000. La falta de aprobación comercial se controla antes de evaluar el faltante.

En el contrato existente, `ACEPTADA` es el **estado** y `VALIDADA` es el **código** de la misma respuesta normal. No son dos etapas sucesivas ni equivalen a pedido confirmado. `PROMESA_CONDICIONADA` describe una propuesta por revisar, no una promesa firme: la fecha continúa nula. `PENDIENTE` significa que no pudo verificarse una dependencia; no equivale a stock cero.

El informe de ejecución registra el resultado **observado**, comparado con expectativas fijas, y los controles realmente ejecutados. Los JSON contienen datos de entrada, respuestas y trazas. La señal de reposición se documenta localmente como evidencia del enlace; no crea una transacción en Compras. Las verificaciones no acreditan ERP instalado, disponibilidad real ni política comercial aprobada.

Resultados observados de la simulación local

Caso	Esperado	Observado	Comprobaciones
EP-N01	ACEPTADA / VALIDADA	ACEPTADA / VALIDADA	37 correctas
EP-S01	PROMESA_CONDICIONADA / DISPONIBILIDAD_PARCIAL	PROMESA_CONDICIONADA / DISPONIBILIDAD_PARCIAL	37 correctas
EP-E01	RECHAZADA / DESCUENTO_SIN_APROBACION	RECHAZADA / DESCUENTO_SIN_APROBACION	38 correctas

Resultado ejecutado: 3 casos aprobados y 112 comprobaciones satisfactorias. En todos los casos order_id = null y stock intacto. Repetir la solicitud conserva un solo registro y una sola decisión; añade un evento de reintento. En EP-E01, S/ 1,800 es el total propuesto de la cotización v2; la respuesta rechazada conserva total = null y currency = null porque no valida ese importe.

La bitácora inicial usa 24/10/2026 09:55:01 y el reintento 09:56:01, zona -05:00, como reloj lógico didáctico. La ejecución real se registra por separado en el manifiesto: 2026-10-22T04:09:12.234216+00:00. Son pruebas locales, no tiempos de atención medidos ni transacciones de Odoo.

3.14 Reproducción y navegación de evidencias

1. Abrir `panel-benjamin.html` y seleccionar **Mapa integrado**. Explicar qué evento conecta O2C con P2P.
2. Seleccionar **Línea de tiempo** y seguir CLI-DEMO-001, OPP-DEMO-001 y COT-DEMO-001 v1 hasta SOL-EP-N01.
3. Abrir **Caso normal**: contrastar S/ 1,900, estado ACEPTADA, código VALIDADA y ausencia de pedido.
4. Abrir **Faltante y P2P**: mostrar disponibilidad 3, déficit 2, señal REP-EP-001 y fecha prometida nula.
5. Mostrar brevemente **Descuento**, que enlaza con el quiebre de Adrián; la explicación contractual detallada continúa con Gabriel.

Desde la raíz del repositorio, ejecutar con Python 3:

```
python pruebas/ep-benjamin/generar_evidencias.py
```

El generador usa la biblioteca estándar y reutiliza el simulador local existente. Reproduce snapshots sintéticos, contrasta respuestas con expectativas y actualiza resultados y hashes de sus entradas. El informe de ejecución indica qué se verificó realmente. Para inspección independiente se puede cambiar el stock de la fixture de prueba en una copia y volver a ejecutar; una expectativa que deje de cumplirse debe producir un fallo visible, no un resultado favorable escrito manualmente.

No se deben presentar las pruebas históricas de PC2 como prueba de este nuevo canal sin adaptación. Tampoco corresponde afirmar que los journeys se validaron con clientes por ejecutar un script de transición. El panel local es material de Benjamin para integrar al panel único del grupo; publicar el enlace accesible del comité sigue siendo una tarea grupal.

3.15 Guion de dos minutos y coordinación

04:00–04:20 | Decisión y contexto. “Defiendo que el recorrido del cliente sea trazable hasta la respuesta a la solicitud, y que un faltante active evaluación de reposición sin autorizar compras. Nuestro cliente es una persona natural nueva que llega a la tienda; mantenemos el canal físico de PC2.”

04:20–04:55 | Hilo normal. “Ventas identifica CLI-DEMO-001, califica el lead y vincula OPP-DEMO-001. Cotiza cinco autoradios a 400 soles: base 2,000, descuento permitido en el ejemplo del 5 %, total 1,900. La consulta de ocho unidades tiene fuente y hora; todavía no reserva nada. El cliente acepta COT-DEMO-001 v1 dentro de su vigencia.”

04:55–05:20 | Solicitud y evidencia. “La aceptación se enlaza con SOL-EP-N01 y con COR-EP-001. Aquí comprobamos la respuesta del simulador: estado ACEPTADA, código VALIDADA y order_id nulo. La validación permite continuar posteriormente; no confirma el pedido. Los registros conservan actor, versión y momento.”

05:20–05:45 | Conexión P2P. “En la variante EP-S01 solo hay tres unidades disponibles para cinco solicitadas. La brecha de dos produce REP-EP-001. El dueño y abastecimiento deben evaluar esa necesidad: no hay compra automática ni plazo comprometido. El cliente recibe una condición por revisar y debe aceptar cualquier cambio de oferta.”

05:45–06:00 | Límite y transición. “Precios, cantidades y stock son sintéticos; P2P no fue ejecutado. Llegamos a la respuesta de evaluación, antes de pedido, reserva y los tramos posteriores. Gabriel explicará ahora qué datos, estados y autorizaciones hacen válida esa transición.”

El guion debe ensayarse con la navegación real para no superar dos minutos. Jharolym entrega la arquitectura lógica al iniciar el bloque; Benjamin usa los mismos sistemas e identificadores y entrega el contrato a Gabriel. Adrián amplía el descuento sin autorización. Ballack contrasta resultados y pendientes. Shirley conserva la vocería del minuto final; las preguntas siguientes son de preparación, no un registro de la pregunta real del vocal.

3.16 Cobertura de la rúbrica individual

Criterio oficial	Puntos	Cómo lo demuestra Benjamin	Evidencia local
Dominio funcional y contexto	4	Explica cliente físico, O2C completo y corte evaluado; justifica conexión P2P sin compras	Alcance, mapa integrado y dos SIPOC
Integración y arquitectura	4	Vincula CRM, Contactos, Ventas, Inventario, autorizaciones y bitácora por responsabilidades	Mapa, flujo por roles y matriz de interfaces
Datos controles y trazabilidad	3	Sigue CLI, OPP, COT/versión, ACE, SOL y COR; muestra descuento y snapshot	Línea de tiempo, tabla de controles y JSON
Reproducibilidad y evidencia	3	Navega normal y excepción; contrasta esperado con observado y muestra reintento	Generador, resultados, trazas y manifiesto
Argumentación y comunicación individual	3	Defiende una decisión y un límite, dentro de dos minutos	Guion y panel navegable
Contribución y coordinación	2	Entrega artefactos identificables y transición coherente al contrato de Gabriel	Fila de contribución, archivos y enlace al bloque siguiente
Ética y propiedad intelectual	1	Declara fuentes, IA, datos sintéticos y revisión humana pendiente	Registro de fuentes, supuestos y límites

Total: 20 puntos. Esta es una matriz de cobertura del aporte, no una calificación otorgada. Todos los criterios se aplican a Benjamin; los puntos no se reparten entre miembros del grupo. La revisión humana y el ensayo de Benjamin deben completarse antes de la exposición.

3.17 Preguntas para preparar la defensa

¿En qué evento se vinculan O2C y P2P? En la detección de disponibilidad insuficiente para una necesidad comercial identificada. REP-EP-001 vincula producto, ubicación y brecha con oportunidad y solicitud. Esa señal debe evaluarse; no aprueba una compra.

¿Por qué la cotización no compromete inventario? Registra condiciones comerciales y una consulta fechada. La simulación no ejecuta reserva y mantiene order_id nulo. Antes de una futura confirmación debe revalidarse disponibilidad y aplicar los controles operativos correspondientes.

¿Por qué cinco autoradios siguen siendo público general? La clasificación depende del uso final y del perfil de persona natural del caso; la cantidad por sí sola no demuestra reventa. El uso en vehículos familiares es un supuesto explícito que debe confirmarse con el cliente.

¿Por qué mostrar P2P si no se compra? Porque abastecimiento condiciona lo que comercial puede ofrecer. Mostrar la dependencia, su dueño y su evidencia satisface la visión integrada; ejecutar una compra ampliaría el alcance.

¿Qué significa ACEPTADA si no hay pedido? Significa que la solicitud pasó los controles de esta evaluación, con código VALIDADA. Es diferente de la aceptación de la cotización por el cliente y de una futura confirmación del pedido.

¿Pueden prometer una fecha con tres unidades disponibles? No con esta evidencia. La fecha es nula; el dueño y abastecimiento evalúan alternativas y Ventas obtiene una nueva aceptación si cambian las condiciones. La consulta de un proveedor no sustituye esa decisión.

¿Y si el dueño no responde al 10 %? El vendedor no se autoautoriza. Se conserva la solicitud comercial en seguimiento y se comunica la espera; si se intenta la transición sin autorización, la prueba devuelve DESCUENTO_SIN_APROBACION. Rechazar la solicitud técnica no significa perder automáticamente la oportunidad.

¿Se comprobó esto en Odoo real? No. Se ejecutó una simulación local del contrato y se comprobaron sus resultados. El despliegue, permisos reales y concurrencia de inventario permanecen por validar antes de cualquier operación.

3.18 Fuentes supuestos y revisión

Referencia	Uso y localización	Consulta
GE703 EP Instrucciones y Rúbrica Comité, material docente	Págs. 1–2: alcance hasta solicitud/respuestas; mapa O2C–P2P; siete criterios, total 20	21/10/2026
Reparto Parcial, propuesta de equipo	Págs. 1 y 3: Benjamin, sección 3, dos minutos y enlace por faltante; pág. 7: consistencia y límites	21/10/2026
Plantilla GE703 EP G7, Word adjunto	Sección 3 y fila de contribución; se prepara texto para integrar sin llenar aportes ajenos ni pregunta real	21/10/2026
GE703 S5 Presentación, Enrique Chaparro, UNI FIIS	Págs. PDF 10–19, 21–27 y 29–33: proceso, mapa, SIPOC, dimensiones, eventos y conexión O2C–P2P. Desde PDF pág. 31 la numeración impresa se desplaza	21/10/2026
PC2 consolidada en Markdown y Word oficial en raíz	Cliente físico nuevo, cinco autoradios, precios, IDs, alcance comercial y supuestos	21/10/2026
Contexto empresarial y macroprocesos históricos	Diagnóstico de fragmentación y estructura previa; se adapta al corte EP	21/10/2026
Contrato local v1	Estado ACEPTADA y código VALIDADA, idempotencia, controles, order_id null; el escenario histórico se adapta	21/10/2026
Odoo 19 documentación de cotizaciones desde CRM	Referencia técnica de vinculación oportunidad–cotización; no prueba despliegue MYS	21/10/2026
Odoo 19 documentación de reposición	Referencia de evaluación de necesidades; la señal didáctica no configura automatismos	21/10/2026

Criterio de consistencia entre fuentes. El Word oficial de PC2 menciona cinco unidades disponibles; su Markdown menciona ocho. Se fija **ocho** como dato explícito de esta nueva recreación EP, coherente con las fixtures, y se prueban tres en la variante. No se afirma reproducción literal de PC2. Las fechas y vigencias se renuevan al reloj lógico de 24/10; no se reutiliza como vigente una oferta de 16/10.

El reparto atribuye el límite de descuento a una entrevista, mientras los entregables PC2 lo etiquetan como supuesto. Al no disponer en estos insumos del registro primario de esa entrevista, el aporte conserva **5 % como regla didáctica por validar con el dueño** y no acredita una política empresarial real. El diagnóstico actual tampoco acredita Odoo operativo: la arquitectura se expresa como propuesta.

Hechos documentales: empresa y giro, foco presencial/público general de PC2, reparto y alcance del parcial. **Supuestos:** cantidades, SKU, precios, descuentos, disponibilidad, tiempos, condiciones, uso familiar y emociones de journeys. **Diseño:** reglas de transición, IDs nuevos, señal REP, roles funcionales e indicadores. **Resultados observados:** únicamente los producidos y registrados por el generador local.

Se utilizó Codex de OpenAI el 21/10/2026 para leer insumos, contrastar el alcance, redactar, programar la recreación y elaborar diagramas SVG/Mermaid. No se realizaron nuevas entrevistas ni operaciones en Odoo. Los diagramas son elaboración del aporte, asistida por IA; se atribuye el material docente y no se redistribuyen sus archivos originales. No se publica información personal de clientes, credenciales ni fuentes privadas. Benjamin debe revisar contenido, cifras y navegación; el grupo debe aprobar la política comercial y completar el panel común y su enlace accesible. La revisión humana no se registra como ya realizada.

4. Contrato CRM-ERP · 3 minutos

Expliquen sistemas de registro, objetos, estados, datos mínimos, evento de transición, respuestas del ERP y responsables.

Responsable(s): _____ Evidencia: _____ Desarrollo: _____

5. Escenario de quiebre · 2 minutos

Simulen una excepción prioritaria. Indiquen cómo se detecta, qué control actúa, qué evidencia queda y quién decide o escala.

Responsable(s): _____ Evidencia: _____ Desarrollo: _____

6. Recomendación final · 3 minutos

Cierren con la recomendación del comité, riesgos aceptados, límites, pendientes y siguiente incremento. No desarrollen facturación, entrega ni posventa.

Responsable(s): _____ Evidencia: _____ Desarrollo: _____

7. Pregunta del vocal invitado y respuesta del vocero · 1 minuto

El vocal invitado formula una sola pregunta de contraste, breve y pertinente. El vocero responde con evidencia, decisión y límite reconocido.

Vocal invitado: _____ Pregunta: _____ Respuesta del vocero: _____

Fuentes uso de IA y declaración de límites

Elemento	Registro
Fuentes y fecha de acceso	
Herramientas de IA usadas y propósito	
Datos sensibles excluidos o anonimizados	
Límites, supuestos y pendientes	

Cierre

Antes de entregar, verifiquen que todos los integrantes tengan una intervención sustantiva, que el recorrido pueda comprobarse y que el guion completo no exceda 15 minutos.