

Documentacion de componentes SIAF RP

Angular + Tailwind + UI Kit Figma

Generado para la base ubicada en siaf-angular-tailwind. Este documento resume los componentes creados, cuales son transversales y como conviene usarlos al construir pantallas del sistema.

Resumen ejecutivo

La base cuenta con 39 componentes en src/app/shared/ui. Los componentes transversales son los que se repiten en multiples pantallas y concentran reglas visuales, espaciado, radios, botoneras, modales, navegacion, feedback y paginacion. La recomendacion es que cada pantalla consuma estos componentes por configuracion, evitando duplicar markup y estilos.

Reglas comunes

Regla	Criterio
Tokens	Colores, radios, gaps y tipografia se consumen desde variables CSS generadas desde Figma y aliasen en Tailwind.
Iconos	Los iconos se usan mediante Material Icons instalado por npm y el wrapper siaf-icon.
Responsive	Los componentes transversales usan flexbox, wrap y limites responsivos; las tablas/historiales usan scroll horizontal cuando corresponde.
Datos	Los componentes deben recibir informacion por Inputs y emitir acciones por Outputs para poder armar pantallas como piezas.
Paginacion	Debe ser unica y compartida por todas las tablas para centralizar contador, filas por pagina y navegacion.

Componentes transversales

Estos componentes deben considerarse piezas reutilizables de alto nivel. Son candidatos a usarse en casi todas las pantallas o en familias completas de pantallas.

Carpeta	Selector	Uso	Donde aplica
action-tracker	siaf-action-tracker	Trazabilidad de acciones, detalle, historial y tabla de comentarios.	Pantallas de organismo, revision, aprobacion y auditoria.
annulment-modal	siaf-annulment-modal	Modal de anulacion con sustento en 3 pasos y SVG locales.	Flujos de anulacion, carga y confirmacion.
create-document	siaf-create-document	Crear documento en variantes sidenav y dropdown.	Entrada comun para iniciar documentos/procesos.
data-table	siaf-data-table	Tabla con columnas y filas data-driven.	Listados principales del sistema.
modal	siaf-modal	Modal transversal con presets: eliminar, revisar, grabar, verificar, aprobar, observar, rechazar y otros.	Confirmaciones y decisiones de flujo.
navbar	siaf-navbar	Cabecera superior de modulo con acciones.	Shell de pantallas.
pagination	siaf-pagination	Paginacion de tablas con contador, navegacion, posicion y filas por pagina.	Debe usarse en todas las tablas.
side-panel	siaf-side-panel	Panel lateral reutilizable.	Detalle, filtros avanzados o acciones secundarias.
sidebar	siaf-sidebar	Rail de navegacion con estados Default, Panel, Bandeja, Proceso, Ajustes y CTA Crear.	Navegacion global del sistema.
snackbar	siaf-snackbar	Mensajes flotantes de exito con presets de registro, archivo, creacion/modificacion y masivos.	Feedback global posterior a acciones.
solicitud-header	siaf-solicitud-header	HeaderSolicitud con modo readonly/actions, tag, retorno y botonera.	Encabezado repetido de solicitudes.
stepper-card	siaf-stepper-card	Tarjeta de paso con estado seleccionado.	Resumen de pasos o modificaciones.
summary-card	siaf-summary-card	Resumen transversal de campos con indicador lateral.	Cabeceras de datos y fichas resumen.
table	siaf-table	Tabla base simple.	Listados cuando no se requiere data-table avanzada.

Componentes base del UI kit

Estos componentes son atomos y molculas del sistema. Se usan dentro de los componentes transversales y tambien directamente en formularios, filtros o pantallas simples.

Carpeta	Selector	Descripcion
accordion	siaf-accordion	Contenido colapsable para secciones de informacion.
alert	siaf-alert	Mensajes de estado: informacion, exito, advertencia y error.
badge	siaf-badge	Indicadores compactos de estado o conteo.
breadcrumb	siaf-breadcrumb	Ruta de navegacion jerarquica.
button	siaf-button	Botones primario, secundario, ghost y peligro con iconos Material.
card	siaf-card	Contenedor base para bloques repetidos.
checkbox	siaf-checkbox	Control booleano con etiqueta y descripcion.
date-time-picker	siaf-date-time-picker	Inputs de fecha y hora.
divider	siaf-divider	Separador visual.
icon	siaf-icon	Wrapper de Material Icons instalado por npm.
input	siaf-input	Input simple de texto.
list	siaf-list	Lista con titulo, descripcion e icono.
loading-progress	siaf-loading-progress	Indicadores de carga tipo barra o spinner.
menu	siaf-menu	Menu de acciones contextuales.
popover	siaf-popover	Contenido flotante contextual.
radio	siaf-radio-group	Seleccion exclusiva de opciones.
readonly	siaf-readonly	Campo de solo lectura para fichas y formularios.
steps	siaf-steps	Pasos de flujo.
switch	siaf-switch	Control booleano tipo interruptor.
tabs	siaf-tabs	Navegacion por pestanas.
tag	siaf-tag	Etiqueta de clasificacion o estado removible.
text-field	siaf-text-field	Text, number, correo, select y select multiple.
timeline	siaf-timeline	Linea de tiempo de actividad.
tooltip	siaf-tooltip	Ayuda contextual al pasar el cursor.
tree-view	siaf-tree-view	Arbol jerarquico expandible.
uploader	siaf-uploader	Carga de archivos.

Como armar pantallas como rompecabezas

Para una pantalla nueva, primero se define el layout con sidebar, navbar y header de solicitud. Luego se insertan tarjetas resumen o trazabilidad si aplica. Los formularios se arman con text-field, input, checkbox, radio, switch, date-time-picker y readonly. Los listados deben usar table o data-table, siempre acompañados por siaf-pagination. Las acciones criticas deben usar siaf-modal y el feedback posterior debe salir por siaf-snackbar.

Contrato recomendado por pantalla

1. Datos de cabecera: siaf-solicitud-header y/o siaf-summary-card.
2. Navegacion y shell: siaf-sidebar, siaf-navbar, siaf-breadcrumb.
3. Formularios: siaf-text-field, siaf-readonly, siaf-date-time-picker y controles base.
4. Listados: siaf-table o siaf-data-table + siaf-pagination.
5. Acciones: siaf-button, siaf-modal, siaf-side-panel.
6. Feedback: siaf-snackbar, siaf-alert, siaf-loading-progress.
7. Auditoria o proceso: siaf-action-tracker, siaf-stepper-card, siaf-timeline.

Nota sobre paginacion

La paginacion es transversal. Debe vivir fuera de cada implementacion puntual de tabla y recibir page, totalPages, totalItems, pageSize, rowsPerPage, position, rowPage y navigation. Asi todas las tablas mantienen el mismo contador, estados de navegacion y selector de filas por pagina.

Ruta del proyecto: C:/Users/KENNEDY/Documents/Playground/siaf-angular-tailwind

Archivo generado: docs/componentes-transversales-siaf-rp.pdf