


두산 Rokey Boot Camp

스터디 주간 활동 보고서

팀명	11기 5반-1조	제출자 성명	주형찬
		조장	주형찬
참여 명단	주형찬, 홍석운, 박현규, 김지현		
모임 일시	2026년 10월 8일 21:00 ~ 22:30 (1시간 30분)		
장소	Slack Huddle	출석 인원	4명
학습목표	Github 사용법 복습, 코딩테스트 문제 풀이 및 코드 리뷰		
학습내용	1. Github 사용법 복습 - Github 팀공용 repository Colaborator 설정 - 원격 저장소로 commit, push 하기 2. 코딩테스트 문제 풀이 - 프로그래머스/코딩 테스트 입문/웃가게 할인 받기 문제를 각자 풀어보고 각자의 코드 공유 및 리뷰 - int() 를 통해 소수점 버림 기능 학습 - // 몫을 통해서 소수점 버림 기능 학습 3. 솔루션 코드 확인 및 리뷰 - dictionary.items() 가 iterable 임을 학습		

	- items() 메서드를 통해 반복문에서 각각 key, value를 반복문에서 사용하는 방법을 학습
활동평가	1. 팀공용 repository에 서로의 코드를 공유하는 법을 숙지할 수 있었음. 2. 코딩 테스트 문제 풀이를 통해 딕셔너리와 int() 의 활용법을 복습하였음.
과제	조장: 팀Repository 생성 후 공유 및 사용법 전달 전체: 10월 12일(월)까지의 수업자료 연습문제 코드 & 과제 코드를 github에 공유 / (선택) 2. 결정된 코딩 테스트 문제 해결
향후 계획	다음 스터디 일정 : 2026년 10월 13일(화) 21:00 10월 12일(월)까지의 수업자료 연습문제 코드 & 과제 코드 리뷰할 예정

첨부 자료



[1] 참여원 단체 사진

문제 설명

머쓱이네 옷가게는 10만 원 이상 사면 5%, 30만 원 이상 사면 10%, 50만 원 이상 사면 20%를 할인해줍니다. 구매한 옷의 가격 `price` 가 주어질 때, 지불해야 할 금액을 `return` 하도록 `solution` 함수를 완성해보세요.

제한사항

- $10 \leq \text{price} \leq 1,000,000$
 - `price` 는 10원 단위로(1의 자리가 0) 주어집니다.
- 소수점 이하를 버린 정수를 `return`합니다.

입출력 예

price	result
150,000	142,500
580,000	464,000

입출력 예 설명

입출력 예 #1

- 150,000원에서 5%를 할인한 142,500원을 `return` 합니다.

입출력 예 #2

- 580,000원에서 20%를 할인한 464,000원을 `return` 합니다.

[2] 코딩 테스트 문제

https://github.com/jhc1000/ROKEY1151_Bootcamp_Study/tree/master/coding_test_review/01_261008

[3] 코딩 테스트 코드 공유

```

import math
from math import floor
# round() 반올림
# math.ceil() 올림
# math.floor() 버림

print(round(99.2))
print(math.ceil(99.1))
print(math.floor(99.6))

print('-----')
# round(수, 소수점 자리)
print(round(3.14159, 2))
print(round(3.14159, 1))
print(round(314.1591, 0))
print(round(314.1591, -1))
print(round(314.1591, -2))

# ceil(), floor() 는 정수 단위로만 올림/버림
print(math.ceil(99.1))
print(math.floor(99.6))

print('-----')

# 사이트 솔루션
def solution(price):
    discount_rates = {500000: 0.8, 300000: 0.9, 100000: 0.95, 0: 1}
    for discount_price, discount_rate in discount_rates.items():
        if price >= discount_price:
            return int(price * discount_rate)

print(solution(150000))
print(solution(580000))
print('-----')

# dict.items() 은 iterable
discount_rates = {500000: 0.8, 300000: 0.9, 100000: 0.95, 0: 1}
print(discount_rates.items())
print("__iter__" in dir(discount_rates.items())) # True # iterable
print("__next__" in dir(discount_rates.items())) # False # iterable

# for __ in __ = iterable (range(5), "fjlsfjs", [1,2,5,7,5], discount_rates.items())
print('-----')
# int는 소수점 버림 판정
print(int(float(123.999))) # 123

print('-----')

```

[4] 솔루션 코드 리뷰