

AL 024 (VN8) FIXO COM VENTILAÇÃO PERMANENTE - LINHA ALU-025 - 1 PEÇA






TABELA PALHETAS (QUANTITATIVOS)			
TIPO	LARGURA	ALTURA	PALHETAS Z-248
AL 024 (VN8)	579	-	44



INTERNO AQUECEDOR PISCINA



MAPA DE PERFIL

RM-002

E-277

U-399

P-274

Z-248

Todas as usinagens devem ser executadas em estampas com as manufaturas em dias para garantir os dimensionais projetados.

Seguir o manual de usinagens do catálogo.

Todas as cantos, encontro entre perfis e acessórios de fixação, devem ser selados com silicone neutro nas etapas de montagem e na instalação da esquadria.

SILICONE

PRODUÇÃO / INSTALAÇÃO  
FIXO COM VETILAÇÃO PERMANENTE  
AMBIENTE: PAV. ÁTRIO - AQUECEDOR PISCINA  
TIPO DE CONTRA MARCO: CM-063 PERIMETRAL  
MEDIDA VÃO ACABADO : 1226X936(mm)  
ALTURA FECHADURA: NÃO REQUER  
FOLGA DA LARGURA: 5 mm  
FOLGA DA ALTURA: 3 mm  
FOLGA NA POR MÓDULO:1mm

DESENHISTA DE PROJETOS:

ANA FLORES

ESCALA

S/ESCALA

DATA EMISSÃO

20/05/2025

FOLHA

10

EMPRESA RESPONSÁVEL:

ALUMINC

PORTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO

QR CODE

REVISÃO	OBSERVAÇÃO	DATA	PROJETISTA
R_00	EMIÇÃO INICIAL	20/05/2025	ANA FLORES
R_02	LIBERADO FABRICAÇÃO	18/09/2025	ANA FLORES

OBRA:

DUBAI LM

ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO:

AV LUCIANINHO MELLI N°444

ASSUNTO DO PROJETO:

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

R\_02

ESCALA

S/ESCALA