

nn: "NN" dominio: dominio-slug roles: [operador, revisor]

estado: implementado

Título del proceso

Para quién es esta guía

- **Rol 1** hace en este proceso.
- **Rol 2** hace en este proceso.

Quién resuelve este proceso

Una frase con el objetivo de negocio en lenguaje claro.

Configuración previa

- Grupos de seguridad requeridos por rol (nombre exacto en Ajustes de Usuarios).
- Parámetros/ajustes que deben estar configurados antes de operar.

Antes de empezar

- Requisito 1
- Requisito 2

Pasos por rol

Rol 1

Menú **Exacto** Como en pantalla. Descripción del paso.

Siguiente paso.

Estados que ver en pantalla

Casos especiales

- Caso borde y cómo resolverlo.

Si algo no funciona

| Problema | Causa habitual | Qué hacer | |-----|-----|-----| | ... | ... | ... |

Guías relacionadas

- [Otro proceso](#)
- Trámite del cliente en portal: <.../portal/dominio/tramite.md>

admin\cisternas\carga-precintos-inventario.md

nn: "06" dominio: cisternas roles: [administrador, usuario-cisternas]

estado: implementado

Carga de precintos en inventario (alta de series y códigos)

Para quién es esta guía

- **Administrador de inventario / almacén** da de alta los precintos físicos que llegan al INTN y los deja disponibles para su uso.
- **Usuario de cisternas** consulta el estado de cada precinto y detecta faltantes antes de una remisión.

Qué resuelve este proceso

Antes de poder **remitir** o **homologar** un precinto, ese precinto tiene que existir en el sistema como **número de serie (lote) del producto Sello de seguridad (código PRECINTO)** y tener stock en una ubicación interna. Esta guía cubre ese paso previo: cómo se generan los códigos de los precintos y cómo quedan cargados en inventario.

Un precinto = un lote/número de serie. Su código es siempre **prefijo de serie + número** (por ejemplo, prefijo S y número 28471 a código S28471; sin prefijo, 00028471). El sistema no inventa códigos: reproduce la numeración impresa en el precinto físico.

No confundir con **Seals / Labels** y **Ranges** (menú de cisternas). Aquel es el **rango administrativo de numeración** por organismo, que se reparte a los expedientes mediante **Issuances** (emisiones). Este proceso es el **alta física en inventario**. Los dos se relacionan por el número: la emisión muestra en *Issued Seal Lots* los lotes cuyo código coincide con el intervalo emitido, y queda vacía si esos lotes nunca se generaron en inventario.

Configuración previa

- Producto **Sello de seguridad** (código PRECINTO) instalado con el módulo de precintos, con seguimiento por **número de serie**.
- Ubicación interna de depósito donde se guardan los precintos (por ejemplo, el stock del almacén principal).
- **Ubicaciones de Precinto** configuradas en **Inventario** y **Configuración** y **Ubicaciones de Precinto**, cada una asociada a su ubicación de stock: es lo que después se elige en la emisión.
- Permisos de inventario para el menú **Inventario** y **Configuración**.

Pasos por rol

Administrador Alta por rango (recomendado)

Abrir **Inventario** y **Configuración** y **Rangos de Series de Precintos**.

Crear un registro y completar:

- **Compañía**: la compañía dueña del stock.
- **Producto**: el producto de precintos ([PRECINTO] Sello de seguridad).
- **Prefijo de Serie**: el prefijo impreso en los precintos (por defecto S). Puede dejarse vacío si la numeración es solo numérica.
- **Desde / Hasta**: primer y último número del talonario recibido. Ambos deben ser positivos y **Hasta** > **Desde**.
- **Lotes Generados**: contador de solo lectura; indica cuántos códigos de ese intervalo ya existen como número de serie.

En el grupo **Inventory Loading** (este bloque y sus dos campos se muestran en inglés):

- Activar **Load to Inventory** para que, además de crear los códigos, se cargue **1 unidad de stock por precinto**.
- Con esa opción activada, **Stock Location** es obligatorio: la ubicación interna donde quedan físicamente los precintos.
- Si no se activa, los códigos se crean pero **sin stock**: no se podrán capturar en una emisión hasta cargarles existencias.

Pulsar **Generar Números de Serie**. El sistema:

- Crea un número de serie por cada número del intervalo (prefijo + número), saltando los que ya existían.
- Deja cada precinto nuevo en estado **Disponible** (*Available*).

- Si se pidió cargar a inventario, genera una **recepción** (Inventario → Recepciones) con una línea por precinto y la valida, de modo que las existencias quedan con un documento que dice de dónde salieron. Los precintos que ya tenían stock quedan **fuera de la recepción**, así que volver a pulsar el botón no infla el stock.
- Si un número del intervalo ya existe **escrito de otra forma** (por ejemplo P24001 cuando este rango escribiría P024001), se reutiliza el existente en lugar de crear un segundo registro del mismo precinto, y queda constancia en el historial de la carga.
- **Lotes Generados** pasa a mostrar cuántos números del intervalo existen, contados por número y no por la gráfica exacta.

Verificar el resultado en **Inventario → Productos → Lotes/Números de serie**, filtrando por el prefijo: cada código debe figurar con **Cantidad a la mano = 1** en la ubicación elegida.

Administrador → Alta masiva genérica (Bulk Intake)

Para cargar un lote entero de cualquier producto → precintos u otro, **Inventario → Operaciones → Bulk Intake**. Se indica producto, cantidad y ubicación, y cómo se numeran las unidades:

- **Correlativo**: el sistema sigue desde el último código registrado de esa serie. Se cargan 6.000 y arrancan solos donde terminaron los anteriores.
- **Rango explícito**: se escribe el número inicial impreso en el talonario, que es lo habitual cuando cada caja trae su propia numeración.
- **Sin número de serie**: para productos no trazados, donde sólo importa la cantidad.

Codes to Generate muestra el primer y el último código antes de escribir nada. Al pulsar **Register** se crean los códigos y se genera la recepción; los botones **Serials** y **Receipt** llevan a una y otra.

Administrador → Alta manual (excepciones)

Para altas puntuales (un precinto suelto, una corrección):

1. Abrir **Inventario → Productos → Lotes/Números de serie → Nuevo**.
2. Completar el **Número de serie** con el código exacto del precinto y elegir el producto **Sello de seguridad**. Al guardar, el precinto queda automáticamente en estado **Disponible**.
3. Cargar la existencia desde **Inventario → Operaciones → Ajustes de inventario** (1 unidad en la ubicación correspondiente).

Usuario de cisternas → Control antes de usarlos

1. Para una vista de conjunto, usar **Camiones Tanque → Operaciones → Reports → Seal Reports Wizard**, informe **Seal Status**, que lista todos los precintos con su estado actual (opcionalmente filtrado por estado).
2. El lote guarda además el ciclo de vida completo del precinto en el grupo **Trazabilidad de Precinto** de su formulario: **Estado del precinto**, **Resultado de cierre**, **Tipo de incidente**, y la **Última remisión**, **Último vehículo** y **Última devolución** en que participó.

Administrador → Etiquetas y verificación por QR

Cada precinto tiene su propia dirección pública de verificación y su QR, visibles en el grupo **Trazabilidad de Precinto** del lote.

1. Para imprimir, seleccionar los precintos en **Inventario â†’ Productos â†’ Lotes/NÃºmeros de serie** y usar la acciÃ³n de informe **Seal QR Labels** (hoja de 3 Ã— 8 etiquetas). Cada etiqueta lleva el nÃºmero y el QR.
2. Quien escanee el QR llega a una pÃ¡gina pÃºblica que dice si el precinto **estÃ¡ en uso, todavÃa no fue emitido, ya fue devuelto** o **estÃ¡ fuera de circulaciÃ³n**, junto con la chapa del camiÃ³n, la remisiÃ³n y la fecha.
3. La pÃ¡gina no pide usuario: estÃ¡ pensada para el playero, el fiscalizador o el comprador, que no tienen acceso al sistema. Lo que la protege es el token de la direcciÃ³n, sin el cual no se puede recorrer la numeraciÃ³n probando nÃºmeros correlativos. Una direcciÃ³n con token equivocado responde *Seal not found*.

La acciÃ³n **Print Labels** del alta masiva imprime la etiqueta estÃ¡ndar de Odoos con cÃ³digo de barras Code128, Ã©til para lectura con pistola. El QR es para verificaciÃ³n por celular.

Estados que verÃ¡ en pantalla

| Estado del precinto | Significado | CÃ³mo se llega | |-----|-----|-----| | Pendiente (*Pending*) | Recibido, todavÃa no cargado a stock | Alta manual sin existencias | | Disponible (*Available*) | Cargado y listo para remitir | Alta por rango con **Load to Inventory** | | Usado (*Used*) | Asignado en una remisiÃ³n confirmada | ConfirmaciÃ³n de la remisiÃ³n | | Devuelto (*Returned*) | VolviÃ³ del cliente tras su uso | ConfirmaciÃ³n de la devoluciÃ³n | | Descartado (*Discarded*) | Fuera de circulaciÃ³n (cortado/destruido) | HomologaciÃ³n anual coincidente, o devoluciÃ³n irregular | | Cancelado (*Cancelled*) | Anulado antes de usarse | DevoluciÃ³n con disposiciÃ³n *Cancelado antes de su uso* |

Casos especiales

- **Solo se remiten precintos Disponibles.** Un cÃ³digo sin stock, o ya usado/devuelto/descartado, es rechazado por el widget de captura de la remisiÃ³n (*"Only available seal lots can be assigned"*).
- **Series consecutivas.** Lo normal es que los precintos de una remisiÃ³n formen un intervalo sin saltos, pero **un salto no impide confirmarla**: queda anotado en el historial de la remisiÃ³n indicando quÃ© nÃºmeros faltan. Es lo que ocurre cuando se descarta un precinto y se toma el siguiente.
- **Idempotencia.** Regenerar un rango ya generado no duplica cÃ³digos ni suma stock: solo completa lo que falte.
- **CÃ³digos duplicados.** El mismo nÃºmero de serie no puede existir dos veces para el mismo producto y compaÃ±Ãa. AdemÃs, un nÃºmero que ya existe escrito de otra forma (con o sin ceros a la izquierda) se reutiliza en lugar de duplicarse: el precinto fÃsico es el mismo.
- **Coherencia con los rangos administrativos.** Si el Ã¡rea usa **Seals / Labels â†’ Ranges / Issuances**, el prefijo y los nÃºmeros de este alta deben coincidir con los del rango del organismo; si no, la emisiÃ³n quedarÃ¡ sin lotes vinculados.

Si algo no funciona

| Problema | Causa habitual | QuÃ© hacer | |-----|-----|-----| | "A stock location is required to load serials to inventory." | **Load to Inventory** activado sin ubicaciÃ³n | Elegir la ubicaciÃ³n interna de depÃ³sito | | "Invalid range limits." | **To** menor que **From**, o nÃºmeros â‰¥ 0 | Corregir el intervalo | | "This serial range already exists." | Ya hay un registro idÃ©ntico | Reutilizar el existente y volver a generar | | **Lotes Generados** queda en 0 tras generar | Producto equivocado o prefijo distinto al de los lotes existentes | Verificar producto y prefijo | | El widget de la remisiÃ³n avisa "Seal â€œ was not found." | El cÃ³digo no existe como lote del producto de precintos | Generar el rango que contiene ese nÃºmero | | El widget avisa que el precinto *no estÃ¡ disponible en la ubicaciÃ³n* | CÃ³digos creados sin **Load to Inventory** | Regenerar con la opciÃ³n activada, o hacer un ajuste de inventario |

GuÃas relacionadas

- [Precintos: remisiÃ³n y devoluciÃ³n](#)

- [Homologación de rangos de precintos](#)
- [Constancia de entrega](#)

admin\cisternas\certificados-cisterna.md

nn: "05" dominio: cisternas roles: [tecnico, revisor, operador]

estado: implementado

Certificados de cisterna

Para quién es esta guía

- **Usuario de cisternas (técnico)** crea, confirma e imprime los certificados.
- **Revisor de documentación** aprueba la documentación del certificado cuando aplica revisión.
- **Operador** verifica que la solicitud de servicio vinculada quede finalizada.

Quién resuelve este proceso

Emite la documentación oficial del resultado de la inspección (aprobado, rechazado o imposibilidad) y puede cerrar las solicitudes de servicio vinculadas al mismo expediente. Cubre el certificado de verificación (VCC, emitido desde el **Registro de mediciones**), el DINS (**Inspección de Tanques**) con su certificado LIE (**Certificado de Inspección de Tanques**), el certificado hidrostático y las pruebas.

Configuración previa

- Grupo **Usuario de Cisterna** para los menús de **Camiones Tanque** y **Operaciones**; grupo **Gestor de Cisternas** para la configuración del área.
- **Funcionarios autorizados** ONM vigentes cargados en **Camiones Tanque** y **Configuración** y **Authorized Officials**: sin un funcionario autorizado vigente no se pueden emitir ni imprimir certificados de flota.
- **Patrones de medida** vigentes en **Camiones Tanque** y **Configuración** y **Patrones de Medida** (los certificados de medición validan que cada patrón esté en el catálogo y vigente a la fecha).
- Grupo **Measurement Certificate Reprint** para quien deba reimprimir certificados de medición desde el registro.
- Política de revisión documental y de pago activa según corresponda al expediente.

Antes de empezar

- Inspecciones técnicas completadas cuando el certificado nace de una verificación (ver [Verificación técnica en planta](#)).
- Para **Verificación Inicial o Periódica**: cadena visual + inspección de tanque (DINS) + hidrostática + mediciones confirmadas; **pago** del expediente antes de confirmar la hidrostática o el certificado de mediciones (el LIE no exige pago).
- Revisión documental **aprobada** en la solicitud de servicio y, si aplica, en el certificado de portal.

Pasos por rol

Usuario cisternas (técnico)

Crear el certificado desde la verificación terminada. Para el LIE: abrir la **Inspección de Tanques** confirmada y pulsar **Create Inspection Certificate**; se crea el **Certificado de Inspección de Tanques** en borrador con solicitante, vehículo, compartimientos, fecha y expediente precargados (también puede crearse desde **Camiones Tanque + Operaciones + Certificado de Inspección de Tanques**). El certificado de mediciones y el hidrostático nacen con sus registros de la cadena técnica.

Completar los datos del certificado: tipo, solicitante y vehículo, fechas (la **fecha de vencimiento** se calcula sola: fecha de verificación más los días de validez del tipo, 365 por defecto) y el resultado (**Aprobado / Rechazado / Imposibilidad**; con imposibilidad el motivo es obligatorio).

3. Si aplica, asignar **precintos** u otros datos de cisterna (compartimientos, capacidad, válvulas internas Abierto/Cerrado, dimensiones y patrones en el certificado de mediciones).
4. Solicitar la **revisión documental** si los adjuntos deben aprobarse.

Pulsar **Confirmar** cuando todo esté correcto; el certificado pasa a **Confirmado**, se genera el número definitivo, el código QR de verificación en línea y cuando el tipo lo exige se guarda el **PDF oficial emitido**. Confirmar el **Certificado de Inspección de Tanques** crea y confirma en el mismo paso el certificado de portal LIE, heredando la revisión aprobada de la solicitud.

Imprimir Certificado (visible solo confirmado). Para reimprimir: el botón de reimprimir pide el **motivo**, aumenta el número de versión y deja registro de cada impresión; en el registro de mediciones está reservado al grupo **Measurement Certificate Reprint**.

7. Para listados del área, usar **Camiones Tanque + Reportes + Reportes de Certificados**: elegir fechas (por fecha de verificación) y resultado, y generar con **Imprimir Reporte** (PDF) o **Exportar Excel** (planilla "INFORME DE CERTIFICADOS DE VERIFICACIÓN" con certificado, vehículo, chapa, solicitante, fechas, resultado, capacidad y compartimientos). **Camiones Tanque + Reportes + Reporte de Imposibilidad** lista los casos con resultado imposibilidad (certificados y/o servicios) en PDF o Excel.

Revisor de documentación

1. Abrir el certificado de portal vinculado al LIE.

Aprobar documentación del certificado (si no heredó ya *Aprobado* de la solicitud). Los botones **Observar / Aprobar documentación / Rechazar documentación** son del grupo **INTN Document Reviewer**; observar y rechazar exigen comentario.

Operador

1. Abrir la solicitud vinculada (mismo pedido de venta).

Verificar que la solicitud quede **Finalizada** al confirmarse el certificado del mismo expediente. Los certificados intermedios de la cadena (mediciones e hidrostática) no finalizan la solicitud; el cierre lo dispara el certificado final del expediente.

Si un certificado confirmado necesita más plazo, cargar una **prórroga** en **Camiones Tanque** y **Configuración** y **Prórrogas de Certificado**: elegir empresa de transporte, vehículo y su certificado confirmado (la fecha de inicio se propone con el vencimiento actual), definir la fecha de fin y **Confirmar**; el vencimiento del certificado se extiende y queda anotado en su historial. Cancelar la prórroga revierte el vencimiento anterior.

Estados que verá en pantalla

| Estado | Significado | Qué hacer | |-----|-----|-----| | Borrador | En preparación | Completar y confirmar | | Confirmando | Certificado vigente; QR y PDF disponibles | Entregar al cliente; las solicitudes pueden finalizar | | Expirado | Fuera de vigencia (lo marca una tarea diaria automática) | Renovar el trámite o gestionar prórroga | | Cancelado | Anulado | No usar como documento válido |

| Resultado | Significado | |-----|-----| | Aprobado | El vehículo cumple | | Rechazado | No cumple | | Imposibilidad | No se pudo completar la inspección (motivo obligatorio) |

Casos especiales

- **Confirmación combinada**: confirmar el Certificado de Inspección de Tanques (LIE) desde el DINS crea y confirma el certificado de portal en el mismo paso cuando la revisión de la solicitud ya está aprobada.
- **Funcionario autorizado**: emitir o imprimir un certificado de flota exige un funcionario ONM autorizado vigente; si falta, aparece *"Only an authorized official may emit fleet certificates."*
- **Pago por tipo de certificado**: el certificado de verificación (medición) y el hidrostático exigen expediente vinculado y factura pagada; el LIE de inspección de tanques no exige pago.
- **Una inspección, un certificado**: cada DINS puede pertenecer a un solo Certificado de Inspección de Tanques; el sistema bloquea reutilizarla.
- **Reimpresión**: siempre con motivo y registro de versión; en el registro de medición requiere el grupo **Measurement Certificate Reprint** (solicitarlo al administrador).
- **Vencimiento automático**: una tarea diaria pasa a **Expirado** los certificados confirmados con fecha vencida.
- El cliente consulta y descarga el certificado desde el portal (ver [Certificados \(portal\)](#)).

Si algo no funciona

| Problema | Causa habitual | Qué hacer | |-----|-----|-----| | No deja confirmar: "Document review must be approved before confirming (current state: â€œ)" | Revisión documental sin aprobar (con enforcement activo) | Aprobar la revisión (ver [Gestión de solicitudes ONM](#)) | | "Cannot confirm certificate: invoice must be paid first. Related sale order: â€œ" / "â€œa linked sale order (expediente) is required before confirmation." | Pago pendiente o certificado sin expediente | Regularizar el pago (ver [Caja y pagos](#)) y vincular el expediente | | "Cannot confirm certificate: Expiration date is required." | Falta la fecha de vencimiento (no aplica a imposibilidad) | Completar la fecha de verificación para que se calcule el vencimiento | | Desactivó la revisión y sigue bloqueado | El ajuste solo quita el control de revisión; faltan pago, funcionario autorizado o pasos de la cadena técnica | Leer el mensaje exacto del error y completar lo que falte (ver [Verificación técnica](#)) | | "At least one confirmed tank inspection is required." | LIE sin inspecciones de tanque confirmadas | Confirmar el DINS y vincularlo | | "Pattern â€œ is not valid on â€œ" | Patrón de medida vencido a la fecha | Actualizar el catálogo de Patrones de Medida | | No imprime | Falta el funcionario autorizado vigente o el permiso de reimpresión | Cargar el funcionario en Configuración o solicitar el rol al administrador | | Cliente no ve el certificado | Regla de portal, pago pendiente o partner incorrecto | Verificar la empresa del usuario y el estado de pago | | La solicitud no finaliza sola | Certificado en otro expediente, o es un certificado intermedio (medición/hidrostática) | Vincular al mismo pedido de venta y confirmar el certificado final | | "Extension end date must be after current certificate expiration date (â€œ)" | Prórroga con fecha anterior al vencimiento vigente | Corregir la fecha de fin de la prórroga |

Guías relacionadas

- [Verificación técnica en planta](#)

- [Precintos: remisión y devolución](#)
- [Gestión de solicitudes ONM](#)
- Trámite del cliente en portal: [Certificados](#)

admin\cisternas\constancia-entrega.md

nn: "07" dominio: cisternas roles: [usuario-cisternas, revisor]

estado: implementado

Constancia de entrega

Para quién es esta guía

- **Usuario de cisternas** emite la constancia de entrega tras la remisión de precintos y el certificado VCC.
- **Revisor documental** deja registrada la revisión de la documentación cuando el procedimiento la exige.

Quién resuelve este proceso

Genera un documento oficial de **constancia de entrega** (Certificado de Entrega) que referencia la remisión de precintos y el certificado asociado, para cerrar documentalmente el precintado. El documento imprimible es la "**Constancia para precintado de camiones cisterna**", con numeración propia y código QR de verificación en línea.

Configuración previa

- Usuario interno con acceso al menú **Inventario** (la constancia vive en **Inventario** > **Productos** > **Certificados de Entrega**).
- Grupo **INTN Document Reviewer** para quien deba registrar la revisión documental (botones de aprobar/observar/rechazar).

Antes de empezar

- Remisión de precintos **confirmada** (estado *Listo*; ver [Precintos: remisión y devolución](#)).
- Certificado VCC emitido y confirmado, si se lo va a referenciar (ver [Certificados de cisterna](#)).

Pasos por rol

Usuario de cisternas

Completar la remisión de precintos y el certificado según el caso. Ambos documentos deben quedar confirmados.

Abrir **Inventario** → **Productos** → **Certificados de Entrega** y pulsar **Nuevo**.

Completar el formulario. La constancia queda en **Borrador**:

- **Remisión** (obligatorio): elegir la remisión de precintos; no se pueden crear remisiones desde aquí.
- **Certificado relacionado**: el certificado (por ejemplo el VCC) que respalda la entrega.
- **Fecha de Emisión**: por defecto, la fecha del día.
- **Número de certificado**: se genera automáticamente al guardar.
- Los demás datos se completan solos desde la remisión y son de solo lectura: **Cliente**, **Producto**, **Cantidad**, y el grupo **Información del Vehículo y del Conductor** (**Vehículo**, **Ubicación del sello**, **Nombre del conductor**, **Identificación del conductor**).

Revisar en pantalla los datos que se imprimirán.

Si el procedimiento exige revisión documental, esperar el registro del revisor (campo **Document review** en *Approved*) antes de confirmar (paso del revisor).

Pulsar **Confirmar** (visible solo en Borrador). La constancia pasa a **Confirmado** y aparece la pestaña **Código QR** con la imagen del QR y el enlace público de verificación. Imprimir el PDF "**Constancia para precintado de camiones cisterna**" desde el menú Imprimir.

Entregar la copia al cliente según el procedimiento interno. El QR impreso lleva al enlace de consulta en línea de la constancia.

Si la constancia fue un error, **Cancelar** (disponible mientras no esté cancelada); desde Cancelado, **Restablecer a Borrador** permite reabirla.

Revisor documental

Cuando aplique revisión, abrir la constancia y usar los botones de revisión (visibles solo para el grupo **INTN Document Reviewer**; se muestran en inglés):

- **Approve document**: marca la revisión como *Approved* y registra quién y cuándo revisó.
- **Observe**: marca *Observed*; exige escribir antes el **Review comment** (si falta, avisa "Enter a review comment before marking as observed.").
- **Reject document**: marca *Rejected*; también exige el comentario ("Enter a review comment before rejecting the document.").

Cada transición queda anotada en el historial del documento.

Estados que verá en pantalla

| Estado | Significado | Qué hacer | |-----|-----|-----| | Borrador | En preparación | Completar la remisión y el certificado de referencia y confirmar | | Confirmado | Constancia válida; QR disponible | Imprimir y archivar | | Cancelado | Anulada | Restablecer a borrador si hay que corregir |

Estados de la revisión documental (campo **Document review**): *Pending review* (pendiente), *Observed* (observada), *Approved* (aprobada), *Rejected* (rechazada).

Casos especiales

- **La revisión manda:** cliente, producto, cantidad, vehículo y conductor se copian de la revisión elegida; si algo está mal, se corrige en la revisión, no en la constancia.
- **La revisión documental no bloquea la confirmación** de la constancia: es un registro de control con sus botones y su historial, pero el botón **Confirmar** solo valida el estado de la revisión. Aplicar la revisión previa cuando el procedimiento interno la exija.
- La constancia tiene enlace de portal propio (el mismo que codifica el QR), por el que puede consultarse el documento en línea.

Si algo no funciona

| Problema | Causa habitual | Qué hacer | |-----|-----|-----| | No puede elegir la revisión o el certificado | Aún no existen | Completar primero los procesos de certificado y precintos | | Al confirmar aparece "Cannot confirm certificate: Remission must be confirmed first." | La revisión sigue en borrador o cancelada | Confirmar la revisión (ver [Precintos: revisión y devolución](#)) | | "Only draft certificates can be confirmed." | La constancia no está en Borrador | Usar **Restablecer a Borrador** si está cancelada | | PDF en blanco o con error | Plantilla o datos incompletos | Revisar los campos obligatorios; escalar a soporte TI | | El cliente no ve el archivo | Enlace de portal no compartido o usuario de otra empresa | Verificar el enlace público del QR y la empresa del usuario |

Guías relacionadas

- [Certificados de cisterna](#)
- [Precintos: revisión y devolución](#)
- [Multas y bloqueos](#)
- Trámite del cliente en portal: [Solicitud de verificación ONM](#)

admin\cisternas\gestion-solicitudes-onm.md

nn: "03" dominio: cisternas roles: [operador, revisor]

estado: implementado

Gestión de solicitudes de cisternas (ONM) en backoffice

Para quién es esta guía

- **Operador cisternas** â€" confirma las solicitudes y da seguimiento del trámite en planta.

- **Revisor** â€” aprueba, observa o rechaza la documentaci3n adjunta por el cliente.

Qu3 resuelve este proceso

Da seguimiento en Odoo a las solicitudes de cisternas que el cliente cre3 desde el portal (habilitaci3n inicial, verificaci3n peri3dica, eventual, complementaria o modificaciones de certificados): revisi3n documental, confirmaci3n y continuaci3n de la cadena t3cnica seg3n el tipo.

Configuraci3n previa

- Grupo de seguridad **Usuario de Cisterna** para ver el men3 **Camiones Tanque** â†’ **Operaciones** â†’ **Solicitudes de Servicio**; grupo **Gestor de Cisternas** para marcar inasistencias.
- Grupo **INTN Document Reviewer** para aprobar/observar/rechazar los adjuntos.
- Cat3logo de tipos de servicio ONM cargado (Verificaci3n Inicial, Peri3dica, Eventual, Complementaria, Modificaciones de certificados).

Antes de empezar

- El cliente ya cre3 la solicitud desde el portal, con veh3culo, cita y adjuntos, y qued3 en estado **Borrador** con la revisi3n documental **Pendiente de revisi3n**.

Pasos por rol

Revisor

Abrir **Camiones Tanque** â†’ **Operaciones** â†’ **Solicitudes de Servicio** (se abre primero la vista de calendario de citas; se puede cambiar a lista) y entrar a la solicitud.

Revisar los adjuntos del cliente en la pesta3a de adjuntos y el estado en la pesta3a **Document Review** (estado, comentario, revisor y fecha). Decidir con los botones de cabecera:

- **Aprobar documentaci3n** si cumple los requisitos â†’ la revisi3n pasa a *Aprobado*. Queda registrado qui3n y cu3ndo aprob3; no se env3a correo.
- **Observar** si hay que corregir sin rechazar â†’ la revisi3n pasa a *Observado* y el cliente recibe un correo con la observaci3n. Antes hay que escribir el comentario de revisi3n; si falta, el sistema avisa "*Ingresa un comentario de revisi3n antes de marcar como observado.*"
- **Rechazar documentaci3n** si debe subsanar â†’ la revisi3n pasa a *Rechazado* y el cliente recibe el correo para volver a subir los documentos desde el portal. Tambi3n exige comentario ("*Ingresa un comentario de revisi3n antes de rechazar el documento.*").
- **Restablecer revisi3n** vuelve la revisi3n a *Pendiente de revisi3n* para un nuevo ciclo (por ejemplo, tras recibir correcciones).

Cuando el cliente reenv3a las correcciones desde el portal, la revisi3n vuelve sola a *Pendiente de revisi3n* y queda la nota en el historial; repetir la revisi3n.

Operador cisternas

Localizar la solicitud en **Camiones Tanque** → **Operaciones** → **Solicitudes de Servicio** (estado Borrador o Confirmado según el flujo interno).

Verificar los datos del formulario:

- **Catálogo de servicios** (obligatorio): define el tipo de servicio; el **Organismo** y el **Estado de Inspección** solo se muestran para Verificación Inicial y Periódica.
- **Fecha de cita**: obligatoria para confirmar; la hora de fin se calcula sola (tres horas después). **Técnico asignado** es obligatorio (en solicitudes creadas desde el portal se asigna uno por defecto).
- **Pestaña Información del vehículo**: datos del camión (año, chapa, chasis, código, emblema), remolque, capacidad y producto a transportar.
- **Pestaña de contactos**: en la habilitación inicial se cargan representante legal, contacto de la empresa y conductor; en los demás tipos, contacto principal y suplente.
- En **Modificaciones de certificados**: el subtipo de modificación (emblema, RUC, razón social, o razón social y emblema) y los valores anteriores, que se completan solos.
- **Pestaña de facturación**: pedido de venta vinculado (expediente) y estado de pago.

Verificar la documentación. Si intenta **Confirmar** sin que la revisión esté aprobada, el sistema bloquea con el mensaje *"Document review must be approved before confirming (current state: 'X')"* y no permite avanzar.

Cuando la revisión esté en *Aprobado*, pulsar **Confirmar** (visible solo en Borrador). Al confirmar, el sistema:

- Verifica que el vehículo no tenga multas impagas ni bloqueos (ver [Multas y bloqueos](#)).
- Verifica la cita: fecha asignada, día hábil, horario laboral del INTN y cupo disponible de agenda.
- Exige el **Organismo** en Verificación Inicial y Periódica.
- Confirma automáticamente el **presupuesto** vinculado (el expediente pasa a pedido de venta).
- Pasa la solicitud a **Confirmado**, avanza el ticket de mesa de ayuda y envía el correo de confirmación al cliente.
- En Verificación Inicial y Periódica, el **Estado de Inspección** queda **En Progreso**.

Continuar según el tipo de servicio. Con la solicitud en Confirmado aparecen los botones estadísticos **Verificación Visual**, **Inspección de Tanque**, **Prueba Hidrostática** y **Registro de Medida** (crean y abren cada registro), y en la verificación periódica también **Homologation**:

- **Verificación Inicial o Periódica**: seguir la cadena técnica (verificación visual → inspección de tanque → hidrostática → medición) en [verificacion-tecnica.md](#) y el certificado en [certificados-cisterna.md](#). Regularizar el **pago** del pedido de venta cuando el sistema lo exija.
- **Complementaria**: no activa el ciclo de inspección; gestionar precintos u operaciones asociadas si aplica.
- **Eventual**: no exige organismo ni ciclo de inspección automático al confirmar; regularizar el pago del expediente si corresponde.
- **Modificaciones de certificados**: no hay cadena técnica de inspección; al confirmar, la inspección permanece en borrador y no se exige organismo. Gestionar el certificado modificado según [certificados-cisterna.md](#) si corresponde.

Otras acciones de cabecera según el caso:

- **Reagendar** (en Borrador o Confirmado): abre el asistente de reprogramación; solo admite mover la cita dentro del mismo día, en día habilitado, y deja la solicitud en **Reprogramado** con la nota del motivo.
- **Marcar inasistencia** (solo Gestor de Cisternas, con la solicitud Confirmada): registra la inasistencia del vehículo y pasa la solicitud a estado *No Show*.
- **Finalizar**: cierra la solicitud en **Finalizado** si la revisión está aprobada y las facturas del expediente están pagadas. Normalmente no hace falta: al confirmarse el certificado final del mismo expediente, la solicitud se finaliza sola y se envía el correo de cierre al cliente.
- **Cancelar**: anula la solicitud, elimina la cita del calendario y, en Inicial/Periódica, deja la inspección en **Cancelado**. Las solicitudes no se pueden borrar (*"No puede eliminar solicitudes de servicio. Por favor, cancelélas."*).

Estados que verá en pantalla

| Estado | Significado | Qué hacer | |-----|-----|-----| | Borrador | Creada desde el portal, documentación aún sin aprobar | Revisar documentación y confirmar cuando corresponda | | Confirmado | Cita vigente; en Inicial/Periódica la inspección queda En Progreso | Continuar operaciones en planta según el tipo | | Reprogramado | Cita movida con el asistente de reagendado | Atender en la nueva hora | | Finalizado (*Finalized*) | Cancelado | Cierre del trámite | Consultar certificados o el motivo de cancelación | | No Show | Inasistencia marcada manualmente | Coordinar nueva cita según política |

Estado de inspección (solo Verificación Inicial y Periódica): **Borrador** → **En Progreso** → **Aprobado** / **Rechazado** → **Sellado** (tras emitir precintos) o **Cancelado** (imposibilidad o cancelación).

Estado de la revisión documental: **Pendiente de revisión** / **Observado** / **Aprobado** / **Rechazado**.

Casos especiales

- **Complementaria y Eventual**: a diferencia de Verificación Inicial/Periódica, no activan el ciclo de inspección ni exigen organismo al confirmar.
- **Modificaciones de certificados**: al confirmar, la inspección permanece en borrador y no se exige organismo; el flujo se cierra según las reglas de negocio del certificado.
- **Certificado previo obligatorio**: para los tipos que no son la habilitación inicial, el vehículo debe tener un certificado vigente; si no, el sistema bloquea con *"This vehicle has no valid certificate. An Initial Verification must be completed before requesting this service type."*
- **Reapertura automática**: si una solicitud ya Finalizada recibe una revisión documental observada, rechazada o vuelta a pendiente, el sistema la reabre a **Confirmado** y lo anota en el historial.
- **Límite de facturas vencidas**: el cliente no puede crear solicitudes nuevas si supera el máximo de facturas vencidas configurado (mensaje *"You cannot request a new service because you have exceeded overdue invoices"*).
- **Alta de vehículos desde el portal**: el cliente puede haber registrado camión y remolque desde el mismo formulario (incluso en ventana emergente) antes de enviar; verifique que los datos del conjunto sean correctos.

Si algo no funciona

| Problema | Causa habitual | Qué hacer | |-----|-----|-----| | No deja **Confirmar**: "Document review must be approved before confirming (current state: â€)" | Documentación no aprobada | El revisor debe **Aprobar documentación** (ver [../registro-documentos/revision-documental.md](http://registro-documentos/revision-documental.md)) | | "This vehicle has unpaid fines" / "This vehicle has an active block" | Multa impaga o vehículo bloqueado | Revisar multas y bloqueos (ver multas-bloqueos.md) | | "Debe asignar una fecha de cita" / "No se pueden confirmar citas los fines de semana" | Cita sin fecha o en fin de semana | Asignar una fecha hábil | | "You cannot book on this date: scheduling limit reached, the next available date is: â€" | Cupo diario de agenda completo | Usar la fecha sugerida | | "El organismo es requerido para este tipo de servicio." | Organismo vacío en Inicial/Periódica | Completar el campo Organismo | | No se puede confirmar la hidrostática | Pago del pedido de venta pendiente | Regularizar el pago antes de avanzar en la cadena técnica | | No deja **Finalizar**: "The service request cannot be finalized until all posted customer invoices are paid." | Facturas del expediente sin pagar | Regularizar el pago (ver [Caja y pagos](http://caja-y-pagos)) | | El cliente no ve la solicitud | Sesión con el usuario de otra empresa | Verificar que inició sesión con el partner correcto |

Guías relacionadas

- Verificación técnica de cisternas: verificacion-tecnica.md
- Certificados de cisterna: certificados-cisterna.md
- Multas y bloqueos: multas-bloqueos.md
- Revisión documental: [../registro-documentos/revision-documental.md](http://registro-documentos/revision-documental.md)
- Solicitud de servicio unificada: [../registro-documentos/solicitud-servicio-unificada.md](http://registro-documentos/solicitud-servicio-unificada.md)
- Trámite del cliente en portal: [../portal/cisternas/solicitud-verificacion-onm.md](http://portal/cisternas/solicitud-verificacion-onm.md)

admin\cisternas\homologacion-rangos-precintos.md

nn: "09" dominio: cisternas roles: [usuario-cisternas, jefe-cisternas]

estado: implementado

Homologación de precintos (verificación anual)

Para quién es esta guía

- **Usuario de cisternas** â€ homologa los precintos en la **verificación anual** y emite los nuevos precintos.
- **Jefe de cisternas** â€ cancela o corrige homologaciones erróneas y administra los rangos.

Quién resuelve este proceso

En la verificación anual, la homologación contrasta los precintos **instalados** en la cisterna (según el último precintado anual confirmado) contra los precintos que el conductor entrega para revisión. Si coinciden, la homologación queda **Coincidente** (homologada) y habilita la emisión de los nuevos precintos; si no coinciden, se genera automáticamente una multa por **Desajuste de precintos**.

Cambio de proceso: la homologación ya **no asigna un rango numérico** manualmente. Ahora funciona como una **lista de verificación por lote de inventario** (número de serie del precinto), con un widget de captura por escáner. La asignación de rangos numéricos vive en el menú **Rangos** y la emisión en **Emisiones**, como pasos separados. Los menús y los estados de la homologación están traducidos (*Coincidente / No coincidente*); el widget de captura conserva algunos textos en inglés (*Mark missing, Mark present, Remove*).

Configuración previa

- Grupo de seguridad **Usuario de Cisterna** (Ajustes → Usuarios) para ver el menú **Camiones Tanque → Operaciones → Precintos / Etiquetas** (homologaciones, rangos y emisiones).
- Grupo **Gestor de Cisternas** para las tareas de supervisión del área.
- Rangos de precintos cargados en **Precintos / Etiquetas → Rangos** y lotes del producto de precintos (código PRECINTO) cargados en inventario.

Antes de empezar

- Solicitud de **verificación anual** (catálogo *Fleet: Periodic Verification*) confirmada (ver [Solicitud de verificación ONM](#) y [Gestión de solicitudes ONM](#)). Al crearse esa solicitud, su estado de homologación nace en **Pending**.
- Certificado de medición **confirmado y con resultado Aprobado** (requisito para emitir los precintos nuevos).
- Vehículo sin multas impagas ni bloqueos activos (ver [Multas y bloqueos](#)).
- El vehículo debe tener una **remisión de precintado anual confirmada** previa (o, en su defecto, la remisión confirmada de su habilitación/verificación anual), que sirve de **base de precintos instalados**.

Pasos por rol

Usuario de cisternas

Abrir la solicitud de **verificación anual**. En la caja de botones aparece el botón estadístico **Homologación** (solo en solicitudes de flota de tipo verificación anual), que muestra el estado de homologación: **No requerida / Pendiente / Coincidente / No coincidente**.

Pulsar **Homologación**. Si aún no existe, el sistema crea el registro de homologación y toma una **instantánea de los precintos instalados** en el vehículo (lista *Expected Seals*, tomada de la última remisión anual confirmada). Cada precinto instalado se precarga como una línea marcada como presente. El registro también puede abrirse desde **Camiones Tanque → Operaciones → Precintos / Etiquetas → Homologaciones**.

En la pestaña **Homologación de Precintos**, revisar la lista contra los precintos físicos entregados por el conductor:

- Escanear o escribir el número de serie en el campo de captura y pulsar **Add** (o Enter); con cámara disponible, el icono de cámara escanea el código. El botón **Range** permite cargar un intervalo contiguo de series (**From / To**, máximo 200) con **Add range**.
- Los contadores **Expected / Present / Missing** (y **Extra** si aparece un precinto que no estaba instalado) se actualizan en vivo.
- Para un precinto que falte o esté manipulado, pulsar **Mark missing** (queda con la X roja); para reincorporarlo, **Mark present** (tilde verde). Un precinto ajeno a la base se quita con **Remove**.
- Todo precinto marcado como faltante exige un motivo** (*No está en el camión, Roto, Violado, Número ilegible, Reemplazado sin aviso, Otro*), que se elige en la lista de la pestaña. Con *Otro* hay que escribir además el detalle. De ahí sale el texto de la multa, así que sin motivo el sistema no deja validar.

- En el campo **Delivered By** puede registrarse el conductor o la persona que entregará los precintos.

Con la revisión lista, pulsar **Validar** (visible solo en borrador). El sistema compara los entregados presentes contra los instalados (Expected):

- Coinciden** (sin faltantes ni sobrantes) → la homologación pasa a **Coincidente**, el estado de homologación de la solicitud pasa a **Coincidente** y los precintos instalados anteriores se retiran del circuito: sus lotes quedan en estado *Discarded* con motivo *Cortado en la verificación anual*, y **salen del inventario mediante un desecho** (stock . scrap) por cada precinto, igual que el descarte de una remisión. Antes sólo se cambiaba el estado, con lo que un precinto "descartado" podía seguir figurando con existencias.
- No coinciden** → la homologación pasa a **No coincidente**, el detalle (instalados, entregados, faltantes, sobrantes y cuántos pasará con cada faltante) queda en la pestaña **Diferencias**, y se crea y confirma automáticamente una multa de tipo **Desajuste de precintos** vinculada al vehículo y a la solicitud (ver [Multas y bloqueos](#)). El texto de la multa incluye los motivos.

Si aún está en borrador y la base de instalados cambia, usar **Refresh Installed Seals** para volver a tomar la instantánea antes de validar.

Con la homologación en **Coincidente**, registrar la **emisión de precintos** en **Camiones Tanque** → **Operaciones** → **Precintos / Etiquetas** → **Emisiones**:

- Crear la emisión indicando la **Solicitud de servicio** (el expediente y el organismo se completan solos), el **Range** (solo se pueden elegir rangos en estado *Available* o *Partially Allocated*) y la **Quantity** (por defecto 1).
- Pulsar **Confirmar**. El sistema toma automáticamente los números siguientes del rango (campos *Issued From / Issued To*), avanza el contador del rango y muestra en la pestaña **Issued Seal Lots** los lotes de precinto cuyos números de serie coinciden con lo emitido.
- La confirmación exige que la homologación esté en **Coincidente** y que el certificado de medición exista, esté confirmado y aprobado. Al confirmar, la solicitud pasa a estado de inspección **Sellado** con resultado **Aprobado**.

Aplicar físicamente los precintos nuevos en una **remisión de precintos** de operación **Precintado Anual**, pestaña **precintos aplicados**: capturar cada precinto por número de serie y asignarlo al **compartimiento** correspondiente. Los precintos se muestran como *chips* removibles agrupados por compartimiento (ver [Precintos: remisión y devolución](#)).

Continuar con la remisión y la constancia si el procedimiento lo exige (ver [Precintos: remisión y devolución](#) y [Constancia de entrega](#)).

Jefe de cisternas

Revisar las homologaciones erróneas en **Precintos / Etiquetas** → **Homologaciones**.

Pulsar **Cancel** en el registro de homologación; queda en estado **Cancelled**.

Corregir los datos y volver a validar en un nuevo registro si corresponde.

Administrar los **rangos** en **Precintos / Etiquetas** → **Rangos**: cada rango define **Organism**, **Series** (prefijo, por ejemplo S), **Type** (*Seal*, *Label* o *Ring*), **From**, **To** (la cantidad se calcula sola) y **Next Number** (próximo número a emitir). Un rango sin uso puede reiniciarse con **Reset**; **Cancel** lo anula. No se permiten rangos superpuestos del mismo organismo, serie y tipo, y los campos de numeración quedan bloqueados una vez que el rango tuvo emisiones.

Estados que verá en pantalla

| Estado (homologación) | Significado | Qué hacer | |-----|-----|-----| | Draft (borrador) | En edición; base de instalados precargada | Revisar la lista y validar | | Coincidente (homologada) | Entregados = instalados | Emitir precintos y precintar | | No coincidente | Faltan o sobran precintos | Ver **Diferencias**; se genera multa de Desajuste de precintos | | Cancelled (cancelada) | Anulada | No usar; rehacer si corresponde |

| Estado (solicitud de inspección) | Significado | |-----|-----| | En Progreso | Verificación en planta | | Sellado | Emisión de precintos confirmada | | Rechazado / Cancelado | No continúa la homologación |

| Estado (rango) | Significado | |-----|-----| | Available | Sin emisiones; editable | | Partially Allocated | Con emisiones parciales | | Fully Allocated | Agotado | | Cancelled | Anulado |

Casos especiales

- **Sin base de instalados:** si el vehículo no tiene una remisión de precintado (anual o de habilitación) confirmada previa, la lista *Expected Seals* queda vacía y **Validar** se bloquea con el aviso *"No installed-seal baseline was found for this vehicle. The vehicle has no confirmed enabling/annual sealing remission to homologate against."*
- **Desajuste (No coincidente):** la multa de **Desajuste de precintos** se crea y confirma sola con el detalle de las diferencias. Mientras la homologación siga en No coincidente, **no se puede aprobar la verificación visual** de esa solicitud (*"No se puede aprobar la verificación visual: la homologación de precintos no coincide. Resuelva la multa del precinto o vuelva a homologar los precintos antes de aprobar."*) ni **confirmar la emisión** de precintos nuevos.
- **Solo verificación anual:** la homologación aplica únicamente a solicitudes de flota de verificación anual; en otros tipos el botón no aparece y validar da el error *"La homologación solo aplica a solicitudes de verificación anual."*
- **Emisión sin movimiento de stock:** la emisión asigna números del rango y referencia los lotes existentes por número de serie; el movimiento físico de inventario ocurre en la **remisión** (ver [Precintos: remisión y devolución](#)).
- **Un precinto por lista:** el mismo número de serie no puede repetirse dentro de una homologación (*"Duplicate seal in the same homologation is not allowed."*).

Si algo no funciona

| Problema | Causa habitual | Qué hacer | |-----|-----|-----| | No aparece el botón **Homologación** | El tipo de servicio no es verificación anual de flota | Verificar el tipo de solicitud | | **Validar** avisa que no hay base (*"No installed-seal baseline was found for this vehicle"*) | El vehículo no tiene remisión de precintado confirmada previa | Confirmar primero el precintado (remisión anual/habilitación) | | *"Mark at least one delivered seal as present."* | Todas las líneas quedaron marcadas como faltantes | Marcar como presentes los precintos realmente entregados | | *"Say what happened to these seals before validating: "* | Se marcó un precinto como faltante sin elegir el motivo | Completar **What happened** en la línea de cada precinto listado | | *"'Other' explains nothing on its own. Add the details for: "* | Se eligió el motivo *Otro* sin escribir el detalle | Escribir qué pasó en la columna de detalle | | *"No se puede confirmar la emisión: la homologación de precintos debe estar coincidente para la verificación anual."* | Homologación pendiente o en No coincidente | Homologar antes de emitir | | *"Cannot confirm issuance: the measurement certificate must be confirmed first."* / *"must be approved."* / *"measurement record is missing"* | Certificado de medición ausente, sin confirmar o no aprobado | Completar la cadena técnica y el certificado de medición (ver [Verificación técnica](#)) | | *"This range is exhausted."* / *"Not enough numbers available in this range."* | Rango sin números disponibles | Elegir otro rango o cargar uno nuevo en **Rangos** | | *"Overlapping ranges are not allowed for the same organism, series, and type."* | Rango nuevo pisa uno existente | Ajustar la numeración del rango | | No pasa a **Sellado** | Emisión de precintos no confirmada | Confirmar la emisión en **Emisiones** | | Vehículo bloqueado al agendar | Multa de vehículo impaga o bloqueo activo | Regularizar en [Multas y bloqueos](#) |

Guías relacionadas

- [Multas y bloqueos](#)
- [Precintos: remisión y devolución](#)
- [Constancia de entrega](#)
- [Gestión de solicitudes ONM](#)
- Trámite del cliente en portal: [Solicitud de verificación ONM](#)

admin\cisternas\multas-bloqueos.md

nn: "08" dominio: cisternas roles: [usuario-cisternas]

estado: implementado

Multas, inasistencia y bloqueos

Para qui n es esta gu a

- **Usuario de cisternas**    confirma multas, registra el pago y desbloquea veh culos para permitir nuevas solicitudes.

El cliente ve el bloqueo desde el portal al intentar solicitar servicio. Esa parte est  documentada en [Multas y bloqueos \(portal\)](#).

Qu   resuelve este proceso

Registra sanciones por irregularidades o por no presentarse a la cita, bloquea nuevas solicitudes del veh culo hasta regularizar la situaci n y cancela autom ticamente las solicitudes vencidas sin inspecci n.

Configuraci n previa

- Grupo de seguridad **Usuario de Cisterna** (Ajustes    Usuarios) para ver el men  **Camiones Tanque** y sus operaciones.
- Acci n programada **Multas: Crear multas para no-show de verificaci n** activa (se ejecuta a diario) para generar los bloqueos por inasistencia.

Antes de empezar

- Conocer el veh culo afectado y, cuando aplique, la solicitud vinculada.
- Tener claro el tipo de multa, porque el bot n de cierre cambia seg n el tipo (pagar vs. levantar bloqueo).

Pasos por rol

Usuario de cisternas

Abrir el men  **Camiones Tanque**    **Operaciones**    **Multas**. Se muestra el listado de multas de veh culos.

Localizar la multa del vehículo (el buscador permite filtrar y agrupar). Según su origen puede estar en **Borrador**, **Confirmado**, **Pagado**, **Bloqueo Levantado** o **Cancelado**.

Si necesita crear una multa manualmente, pulsar **Nuevo** y completar el formulario. Campos del formulario:

- **Número de Multa:** se genera automáticamente al guardar (mientras tanto figura como borrador).
- **Fecha y hora** (obligatorio): por defecto toma el momento actual.
- **Vehículo** (obligatorio): solo se pueden elegir camiones; los remolques no aparecen en la lista.
- **Empresa de transporte** (obligatorio): al elegir el vehículo se completa sola con la empresa propietaria.
- **Tipo de Multa** (obligatorio): **Multa de Vehículo** (valor por defecto), **Bloqueo de Vehículo**, **Irregularidad del sello** o **Desajuste de precintos**.
- **Irregularidades detectadas** (obligatorio): descripción de los hechos que motivan la multa.
- **Técnico Responsable** (obligatorio): por defecto, el usuario que crea la multa.
- **Certificado de verificación, Devolución de Precinto, Solicitud de servicio:** vínculos opcionales al expediente de origen. Al elegir una devolución de precintos, el sistema completa solo el vehículo, la empresa y propone el tipo (**Irregularidad del sello** si hay precintos irregulares; si no, **Desajuste de precintos**) con un texto inicial de irregularidades.

Pulsar **Confirmar** (visible solo en Borrador). La multa pasa a **Confirmado** y desde ese momento aplica el bloqueo según su tipo (ver "Casos especiales"). Si estaba vinculada a una devolución de precintos, queda enlazada también desde esa devolución.

Cuando el cliente regulariza:

- Para multas de tipo **Multa de Vehículo**, **Irregularidad del sello** o **Desajuste de precintos**: pulsar **Marcar como Pagado** (visible solo con la multa en Confirmado). La multa pasa a **Pagado** y en el historial del vehículo queda el mensaje de que la multa fue pagada y el vehículo vuelve a ser elegible para inspección.
- Para multas de tipo **Bloqueo de Vehículo** (inasistencia): pulsar **Levantar Bloqueo** (visible solo con la multa en Confirmado y tipo bloqueo). La multa pasa a **Bloqueo Levantado** y en el historial del vehículo queda el mensaje de que el bloqueo fue levantado.

Confirmar que el vehículo queda liberado: en la ficha del vehículo desaparece la alerta roja *"Este vehículo tiene multas pendientes. No puede ser programado para verificación hasta que la multa sea pagada."* o la alerta amarilla *"Este vehículo tiene un bloqueo activo. No puede ser programado para verificación hasta que el bloqueo sea levantado."*

Si la multa fue un error, pulsar **Cancelar** (disponible mientras no esté cancelada ni con bloqueo levantado); queda en **Cancelado** y deja de aplicar. Desde **Cancelado**, **Bloqueo Levantado** o **Pagado** se puede usar **Restablecer a Borrador** para reabirla.

Revisar las solicitudes canceladas por inasistencia y coordinar una nueva cita con el cliente.

Estados que verá en pantalla

| Estado (multa) | Significado | Qué hacer | |-----|-----|-----| | Borrador | Registrada, aún no aplicada | Confirmar si procede | | Confirmado | Activa; aplica el bloqueo según el tipo | Marcar como pagada, o levantar el bloqueo si es tipo bloqueo | | Pagado | Cobrada | El vehículo queda liberado | | Bloqueo Levantado | Bloqueo levantado | El vehículo puede volver a solicitar | | Cancelado | Anulada | No bloquea |

Tipos de multa y su botón de cierre:

| Tipo | Origen | Botón de cierre | |-----|-----|-----| | Multa de Vehículo | Irregularidad en la verificación (carga manual) | Marcar como Pagado | | Bloqueo de Vehículo | Inasistencia a la cita (acción programada diaria) | Levantar Bloqueo | | Irregularidad del sello | Devolución con

precintos irregulares (dañados, manipulados o no devueltos) | Marcar como Pagado | | Desajuste de precintos | Homologación o devolución cuyos precintos no coinciden | Marcar como Pagado |

Casos especiales

- **Qu  bloquea nuevas solicitudes:** el sistema impide crear, confirmar o reprogramar solicitudes de flota del veh culo en dos situaciones: una multa de tipo **Multa de Veh culo** confirmada y sin pagar, o una multa de tipo **Bloqueo de Veh culo** confirmada. Las multas de **Irregularidad del sello** y **Desajuste de precintos** confirmadas se cobran con **Marcar como Pagado**, pero no impiden por s  solas agendar nuevas solicitudes.
- **El bloqueo aplica solo a solicitudes de flota** con veh culo ya registrado; las solicitudes de alta de veh culo nuevo no se ven afectadas.
- **Inasistencia (no-show):** la acci n programada diaria busca solicitudes de flota en borrador o confirmadas cuya fecha de cita ya pas , con cita en calendario y sin inspecci n registrada. Para cada una: crea una multa de tipo **Bloqueo de Veh culo** con el motivo *"Did not attend the scheduled inspection/review."*, la confirma autom ticamente, **cancela** la solicitud y elimina la cita del calendario. Tras levantar el bloqueo, el cliente debe crear una nueva solicitud. Si la solicitud ya tiene una multa asociada, no se duplica.
- **Desajuste de precintos por homologaci n:** al validar una homologaci n cuyos precintos no coinciden con los instalados, el sistema crea y confirma autom ticamente una multa de tipo **Desajuste de precintos** con el detalle de las diferencias (ver [Homologaci n y precintos](#)).
- **Irregularidad en devoluci n de precintos:** al confirmar una devoluci n con precintos marcados como irregulares, el sistema crea y confirma autom ticamente la multa de tipo **Irregularidad del sello** (o **Desajuste de precintos** si el problema es que los precintos no coinciden con la remisi n), enlazada a la devoluci n.
- **Sin importe en el sistema:** la multa no registra monto; el cobro se gestiona fuera de este formulario y aqu  solo se marca como pagada.

Si algo no funciona

| Problema | Causa habitual | Qu  hacer | |-----|-----|-----| | Al crear o confirmar una solicitud aparece *"This vehicle has unpaid fines. Payment is required before scheduling a new inspection."* (o *" before confirming the inspection appointment."*) | Multa de Veh culo confirmada sin pagar | **Marcar como Pagado** en la multa del veh culo | | Aparece *"This vehicle has an active block. The block must be lifted before scheduling a new inspection."* (o *" before confirming the inspection appointment."* / *" before rescheduling the inspection."*) | Bloqueo de Veh culo confirmado (inasistencia) | **Levantar Bloqueo** en la multa de tipo bloqueo | | El cliente sigue bloqueado tras pagar | Multa no marcada como pagada, o bloqueo no levantado | Completar el paso de cierre seg n el tipo de multa | | *"Only draft fines can be confirmed."* | Intento de confirmar una multa que no est  en Borrador | Usar **Restablecer a Borrador** primero si corresponde | | *"Only vehicle fines can be marked as paid."* | Intento de marcar como pagada una multa de tipo Bloqueo de Veh culo | Usar **Levantar Bloqueo** | | *"Only block-type records can be unblocked."* / *"Only confirmed records can be unblocked."* | Bot n usado en una multa que no es de tipo bloqueo o no est  confirmada | Verificar tipo y estado de la multa | | Multa autom tica inesperada | Inasistencia a una cita pasada detectada por la acci n programada | Explicar al cliente; gestionar el pago o la cancelaci n seg n pol tica | | No aparece el men  de multas | Sin permiso de cisternas | El administrador asigna el grupo **Usuario de Cisterna** | | Solicitud cancelada sola y cita eliminada | Acci n programada de inasistencia | Crear una nueva solicitud tras levantar el bloqueo |

Gu as relacionadas

- [Homologaci n y precintos](#)
- [Gesti n de solicitudes ONM](#)
- Tr mite del cliente en portal: [Multas y bloqueos](#)

nn: "06" dominio: cisternas roles: [operador]

estado: implementado

Precintos: remisi3n y devoluci3n

Para qui3n es esta gu3a

- **Usuario de cisternas** 3e registra la entrega (remisi3n) y la devoluci3n de precintos, y genera informes.
- **Jefe de cisternas (operador)** 3e confirma o cancela los movimientos y resuelve discrepancias de stock.

Qu3n resuelve este proceso

Controla la salida de precintos al cliente (remisi3n) y su devoluci3n, con trazabilidad de stock por n3mero de serie e informes por per3odo. Cada precinto es un lote/n3mero de serie del producto **Sello de seguridad** (c3digo PRECINTO) y mantiene su propio ciclo de vida (disponible, usado, devuelto, descartado, cancelado).

Configuraci3n previa

- Grupo de seguridad **Usuario de Cisterna** (Ajustes 3+ Usuarios) para el men3 Camiones Tanque.
- Producto de precintos y sus lotes (n3meros de serie) cargados en inventario por administraci3n.
- **Ubicaciones de Precinto** configuradas (men3 Inventario 3+ Configuraci3n 3+ Ubicaciones de Precinto), cada una con su ubicaci3n de stock asociada.
- El veh3culo debe tener un **certificado vigente** (confirmado y no vencido) para poder remitirle precintos.

Antes de empezar

- El veh3culo ya tiene un certificado vigente y confirmado (ver [Certificados de cisterna](#)); sin eso, la remisi3n no se puede confirmar.
- Contar con los lotes de precintos disponibles en la ubicaci3n de origen correcta.
- Identificar el cliente, el veh3culo y el expediente asociado al movimiento.

Pasos por rol

Usuario cisternas 3e Remisi3n (entrega de precintos)

Abir **Camiones Tanque** â†’ **Operaciones** â†’ **Remisiones de Precinto**. (El mismo listado tambiÃ©n aparece en Inventario como **Remisiones de Producto**.)

Crear una nueva remisiÃ³n y completar la cabecera:

- **UbicaciÃ³n de RemisiÃ³n** (obligatorio) y **UbicaciÃ³n de origen** (obligatorio; depÃ³sito interno del que salen los precintos).
- **Cliente** (obligatorio): empresa de transporte.
- **OperaciÃ³n del sello: precintos diarios** (valor por defecto) o **Precintado Anual**. El precintado anual es el que luego sirve de base para la homologaciÃ³n (ver [HomologaciÃ³n](#)).
- **VehÃculo y UbicaciÃ³n de Precinto**: pueden dejarse para despuÃ©s, pero son obligatorios para poder confirmar. Al elegir el vehÃculo se completan solos el **Emblema** y su cÃ³digo.
- **Solicitud de servicio y Registro de mediciÃ³n**: vÃnculos al expediente; deben corresponder al mismo vehÃculo de la remisiÃ³n.
- **Producto** (obligatorio) y **Cantidad**: la cantidad se actualiza sola segÃºn los precintos capturados en la pestaÃ±a de precintos aplicados.
- **Fecha de remisiÃ³n** (por defecto, el momento actual), **Estado de destino** y **Ciudad de destino**.
- **Contacto del conductor, Nombre del conductor** e identificaciÃ³n, y **TÃ©cnico Responsable** (por defecto, el usuario actual).
- **Color del sello**: se calcula solo segÃºn el aÃ±o (por ejemplo 2026 = rojo).

En la pestaÃ±a **Datos de la CompaÃ±Ãa de Transporte**, revisar la tabla de **Productos** (combustibles que transporta: Gas-oil, Alconafta, Nafta 85/86, Nafta 95/96, Kerosene, JET, Avigas, Fuel-oil; se precargan con cantidad 0 al elegir la ubicaciÃ³n) y completar la **ObservaciÃ³n** si aplica.

Asignar los precintos. El camino normal **no requiere capturarlos uno a uno**:

- **Precintos a asignar** viene propuesto a partir del camiÃ³n (compartimientos Ã— 2, que es lo mÃ¡s frecuente). Debajo, **Precintos para este camiÃ³n** recuerda cuÃ¡ntos suele llevar y cuÃ¡l es su tope. La cantidad es editable: cuÃ¡ntas bocas se precintan depende de quÃ© lleve el camiÃ³n en ese viaje.
- Pulsar **Assign seals**: el sistema toma de la gÃ³ndola los siguientes precintos disponibles **por orden numÃ©rico** y los reparte entre los compartimientos. **Precintos asignados** muestra el resultado como intervalo (por ejemplo S001001 - S001008).
- Los precintos quedan reservados desde ese momento: no se los ofrece a otra remisiÃ³n aunque todavÃa estÃ© en borrador.
- Volver a pulsar el botÃ³n no duplica nada: sÃ³lo completa hasta la cantidad pedida.

Si un precinto se descarta (se rompe al colocarlo, viene fallado, se pierde), pulsar **Discard one**:

- Elegir el precinto, el **motivo** y, si el motivo es *Otro*, el detalle.
- Dejando tildado **Take the next seal**, el sistema asigna automÃ¡ticamente el siguiente disponible y la remisiÃ³n mantiene la cantidad acordada.
- El precinto descartado sale del inventario con un **desecho** (stock . scrap), queda en estado *Discarded* con su motivo, y el descarte se registra en el historial de la remisiÃ³n.

Captura manual (excepción). En la pestaña **Precintos por compartimiento** se puede capturar cada precinto con el widget, para correcciones o cuando no se sigue el orden de generación:

- Escanear o escribir el número de serie en el campo de captura y pulsar **Add** (o Enter). Si el equipo tiene cámara, el ícono de cámara permite escanear el código de barras.
- Indicar el número de **compartimiento** antes de agregar; cada precinto queda como un *chip* agrupado bajo su compartimiento, con una flecha para quitarlo.
- Con **Range** se agrega un intervalo contiguo de series (desde/hasta, máximo 200), útil para tiras de precintos consecutivos.
- El widget avisa si el código no existe, si ya está asignado en la remisión o si no está disponible en la ubicación elegida.
- Solo se pueden capturar precintos en estado **Disponible** de la ubicación de origen.

Revisar los datos y pulsar **Confirmar** (visible solo en Borrador). Al confirmar, el sistema:

- Verifica que el vehículo tenga certificado vigente, que los precintos estén disponibles y que no se supere el tope del camión (compartimientos — 3).
- Si la numeración tiene un salto —lo normal cuando se descartó un precinto— **no lo impide**: deja constancia en el historial indicando cuántos números faltan.
- Genera automáticamente la **orden de entrega** de inventario hacia el cliente y la valida; queda accesible desde el botón superior de entrega.
- Marca cada precinto como **Usado (asignado en ruta)** y registra en el lote la última remisión y el último vehículo.
- La remisión pasa a **Hecho** y aparece el **código QR** de verificación en línea.

Imprimir la **Nota de Remisión de Precintos** (PDF del programa de precintado) desde el menú Imprimir, con los precintos aplicados por compartimiento.

Usuario cisternas — Devolución

Abrir **Camiones Tanque — Operaciones — Devoluciones de Precinto**.

Crear la devolución y completar:

- **Remisión de precinto** (obligatorio): solo se pueden elegir remisiones ya confirmadas. Al elegirla se completan la **Empresa de transporte**, el **Vehículo** y se precarga una línea por cada precinto de la remisión.
- **Fecha de regreso** (obligatorio; por defecto hoy) y **Ubicación de Precinto** (obligatorio; adónde vuelven los precintos).
- En la pestaña **Precintos Devueltos** se marcan rápidamente los precintos que el cliente entregó físicamente.
- En la pestaña **Líneas de Precinto** se asigna a cada precinto su destino final (**Disposición**): **Devuelto después de su uso**, **Devuelto no utilizado** (devolución a stock), **Cancelado antes de su uso** o **Irregular** (daño, alteración, no devuelto). Para las líneas irregulares es obligatorio el **Tipo de incidente**: **Roto**, **manipulado**, **No devuelto** u **Otro**.

Si los precintos marcados no coinciden con los de la remisión, el formulario muestra el aviso rojo "LAS DEVOLUCIONES DE PRECINTOS NO COINCIDEN CON LAS PRECINTOS DE LA REMISIÓN. SE REQUIERE UN REGISTRO DE MULTA PARA CONFIRMAR." y el campo **Requiere Multa** queda activado.

Confirmar la devolución (visible solo en Borrador). Al confirmar, el sistema:

- Completa automáticamente como **Irregular / No devuelto** los precintos de la remisión que no se hayan registrado.
- Si hay precintos irregulares o desajuste, **crea y confirma automáticamente la multa** (tipo **Irregularidad del sello** o **Desajuste de precintos**) enlazada a la devolución, y programa una actividad interna de seguimiento del caso irregular.
- Genera y valida la **transferencia interna** que regresa al depósito los precintos con disposición devuelto / devuelto sin uso.
- Actualiza el estado de cada precinto: los devueltos sin uso vuelven a **Disponible**; los usados quedan como devueltos; los cancelados e irregulares quedan fuera de circulación.

Usuario cisternas “ Informes

1. Abrir **Camiones Tanque “ Operaciones “ Reports “ Seal Reports Wizard** (asistente de informes de precintos).
2. Elegir el tipo de informe: **Seal Returns List** (devoluciones del período), **Seal Status** (estado actual de cada precinto, con filtro opcional por estado) o **Seal Remissions List** (remisiones del período).
3. Completar las fechas desde/hasta (obligatorias, salvo en el informe de estado) y, si se desea, la ubicación de precintado. El asistente muestra cuántos registros encontró.

Pulsar **Print PDF** o **Export Excel** para generar el informe.

Jefe de cisternas (operador)

1. Revisar remisiones o devoluciones pendientes.
2. **Confirmar** o **Cancelar** según la política del área. Una remisión confirmada solo puede cancelarse si su orden de entrega fue cancelada o validada; desde Cancelado existe **Restablecer a Borrador**.
3. Resolver discrepancias de stock con almacén.

Estados que verá en pantalla

| Estado (remisión) | Significado | Qué hacer | |-----|-----|-----| | Borrador | En preparación | Completar cabecera y precintos aplicados, luego confirmar | | Listo | Movimiento aplicado; entrega de stock generada | Imprimir la nota; no se edita sin cancelar | | Cancelado | Anulada | No cuenta como entrega válida |

| Estado (devolución) | Significado | Qué hacer | |-----|-----|-----| | Borrador | En preparación | Completar disposición de cada precinto y confirmar | | Hecho | Ciclo cerrado; stock y estados de precintos actualizados | Archivar; atender la multa si se genera | | Cancelado | Anulada | No cuenta como devolución válida |

Estados del precinto (número de serie): **Disponible**, **Usado (asignado en ruta)**, devuelto, descartado, cancelado (los tres últimos se muestran en inglés: *Returned*, *Discarded*, *Cancelled*).

Casos especiales

- El movimiento de inventario se genera automáticamente al **Confirmar**; una remisión confirmada no se edita ("You can only modify remissions in draft state.") y solo se cancela si su entrega fue cancelada o validada.
- **Series consecutivas**: lo habitual es que los precintos de una remisión formen una secuencia sin saltos, pero un salto **no bloquea** la confirmación: queda anotado en el historial con los números que faltan. Es lo que ocurre cuando se descarta un precinto y se toma el siguiente.
- **Descarte**: un precinto descartado sale del inventario con un desecho y no vuelve a ofrecerse. El motivo queda en el lote y en el historial de la remisión.
- **Reserva en borrador**: los precintos asignados a una remisión en borrador ya no se ofrecen a otra, para que dos operadores trabajando a la vez no reciban los mismos números.
- **Un precinto, una remisión**: el mismo número de serie no puede repetirse dentro de la remisión ni usarse si no está disponible.
- La devolución siempre nace de la **remisión origen** (campo obligatorio) y cierra uno a uno los precintos de esa remisión: lo que el cliente no devuelve queda automáticamente como irregular **No devuelto**.
- La **remisión anual confirmada** define los "precintos instalados" del vehículo que luego usa la homologación (ver [Homologación](#)); la constancia de entrega referencia la remisión (ver [Constancia de entrega](#)).

Si algo no funciona

| Problema | Causa habitual | Qué hacer | |-----|-----|-----| | "Cannot create remission: vehicle does not have a valid certificate." | El vehículo no tiene certificado confirmado y vigente | Emitir/renovar el certificado (ver [Certificados de cisterna](#)) | | "Vehicle is required to confirm a seal remission." / "Seal location is required to confirm a seal remission." | Falta el vehículo o la ubicación de precintado | Completar esos campos antes de confirmar | | "Only available seal lots can be assigned. Invalid lots: â€¦" | Precintos ya usados, devueltos o descartados | Capturar precintos en estado Disponible | | "Seal serial numbers must be consecutive without gaps." | Series salteadas en la captura | Corregir la lista para que sea un rango continuo | | "Lot â€¦ is not available in location â€¦" / no hay stock | Lotes o ubicación de origen incorrectos | Revisar el inventario con almacén | | El widget avisa "Seal â€¦ was not found." | El número de serie no existe como lote del producto de precintos | Verificar el código o cargar el lote en inventario | | "Cannot confirm return: a fine record is required when there are irregular seals." | Falta el módulo/registro de multas para el caso irregular | Verificar con el administrador la instalación del módulo de multas | | Informe vacío ("No records found for the selected criteria.") | Rango de fechas sin movimientos confirmados | Ampliar las fechas o verificar las confirmaciones | | La devolución no enlaza la remisión | La remisión no está confirmada | Confirmar primero la remisión origen |

Guías relacionadas

- [Certificados de cisterna](#)
- [Constancia de entrega](#)
- [Homologación de rangos de precintos](#)
- [Multas y bloqueos](#)

nn: "04" dominio: cisternas roles: [tecnico, operador]

estado: implementado

Verificación técnica en planta

Para quién es esta guía

- **Técnico / inspector de cisternas** "registra en planta la inspección física del vehículo.
- **Jefe de cisternas (operador)** "supervisa, confirma o reabre los registros de inspección.

Quién resuelve este proceso

Registra en orden la inspección física del vehículo (verificación visual, inspección de tanque, prueba hidrostática y registro de medición) como base para emitir los certificados de cisterna.

Configuración previa

- Grupo de seguridad **Usuario de Cisterna** (Ajustes " Usuarios) para el menú **Camiones Tanque " Operaciones**; el grupo **Gestor de Cisternas** permite además reabrir registros cancelados.
- Productos, ubicaciones y catálogos de verificación configurados por administración.

Antes de empezar

- Solicitud de servicio **confirmada** para habilitación o verificación anual (ver [Gestión de solicitudes ONM](#)). Los botones de inspección solo aparecen con la solicitud en Confirmado.
- Vehículo presente en planta según la cita agendada.

Pasos por rol

Técnico cisternas

Abrir la **solicitud de servicio** confirmada del vehículo (**Camiones Tanque " Operaciones " Solicitudes de Servicio**).

Desde los botones estáticos de la solicitud, abrir los registros en este orden lógico de la cadena técnica (cada botón crea el registro si no existe y lo abre; también está en **Camiones Tanque " Operaciones** como **Verificación Visual**, **Inspección de Tanques**, **Prueba hidrostática: estanqueidad** y **Registro de medición**):

- **Verificación Visual**
- **Inspección de Tanque**

- **Prueba Hidrostática**

- **Registro de Medida**

Completar la **Verificación visual**:

- Verificar la cabecera: fecha de inspección (por defecto hoy), solicitante y RUC, datos registrados del vehículo (chasis, chapa), **capacidad de la cisterna en litros y cantidad de compartimientos** (ambos obligatorios).
- En la pestaña de checklist, resolver cada uno de los ítems ONM, agrupados en tres secciones: verificación **documental** (número de chasis, chapa), **estado del camión** (tanque externo/interno, neumáticos, válvula interna, precintos, inscripciones obligatorias) e **identificación** (emblema, datos de la empresa transportista, código del camión). Cada línea se marca con el tilde verde (**cumple**) o la X roja (**no cumple**); al marcar "no cumple" es obligatorio escribir la observación.
- El **resultado de la inspección** se calcula solo: **Aprobado** si todo cumple, **Rechazado** si hay algún ítem que no cumple (con el resumen de motivos), **Imposibilidad** si se marca la casilla de imposibilidad (que oculta el checklist y exige el motivo).
- Si el problema es solo un error de tipeo en chapa o chasis, usar **Apply Document Correction** (visible en borrador) para aplicar la corrección documental sin rechazar; queda anotado en la solicitud.
- Pulsar **Confirmar**. Con resultado Rechazado, el sistema genera el **PDF de rechazo**, lo adjunta y lo publica en la solicitud para el cliente. El resultado se traslada a la solicitud: Aprobado → **Aprobado**; Rechazado → **Rechazado**; Imposibilidad → **Cancelado**.

Completar la **Inspección de tanque** (DINS) y confirmarla; queda vinculada a la solicitud:

- Solo puede crearse con la verificación visual **confirmada**; si no, el sistema avisa "*Confirm the visual verification before creating the tank inspection.*"
- Completar **compartimientos inspeccionados**, **fecha de inspección** y **técnico de inspección** (obligatorios). El número DINS se asigna al confirmar.
- En **Resultados de la inspección** hay una línea por compartimiento (hasta 7): marcar **Cumple** (equivale a *Below 10% LIE*) o no cumple (*Above 10% LIE*); las líneas que exceden los compartimientos inspeccionados quedan como **No Aplicable**.
- Tras confirmar aparecen **Imprimir registro de inspección** y el botón **Create Inspection Certificate**, que crea el **Certificado de Inspección de Tanques** (LIE) precargado (ver [Certificados de cisterna](#)).

Completar la **Prueba hidrostática** y el **Registro de medición**, confirmando cada uno para cerrar la cadena:

- **Prueba hidrostática**: revisar datos de cliente, vehículo y tanque (o remolque, si el conjunto tiene acoplado), la **presión de proyecto** (por defecto 30 kPa) y los **ítems inspeccionados**: prueba de estanqueidad, prueba hidrostática, presión de prueba (kPa), duración (horas) y cantidad de manómetros. Elegir el **resultado** (**Aprobado / Rechazado / Imposibilidad**; por defecto aparece Rechazado, cambiarlo según lo verificado). Con Imposibilidad, el motivo es obligatorio. Al confirmar se emite el certificado hidrostático; la confirmación exige **expediente vinculado y factura pagada** y la **revisión documental aprobada**.
- **Registro de medición**: completar dimensiones de compartimientos, tanque y neumáticos, los **patrones de medida** (solo patrones vigentes del catálogo) y las válvulas internas (**Abierto/Cerrado**). En la pestaña **Seals** deben estar cargados los precintos por compartimiento; sin ellos no se puede confirmar. La confirmación exige además la **inspección de tanque confirmada**, el pago del expediente y la revisión documental, y emite el certificado de medición (base del VCC).

Si el sistema lo ofrece, generar el **certificado** o informe desde el registro correspondiente (ver [Certificados de cisterna](#)).

Volver a la solicitud para verificar que todos los enlaces estén completos antes de cerrar el caso.

Jefe de cisternas (operador)

1. Revisar los registros de inspección del vehículo desde los menús de **Operaciones**.
2. **Confirmar** los registros completos o **Cancelar** los que requieran corrección (el botón Cancelar solo aparece en registros confirmados y pide confirmación). **Convert to Draft** reabre un registro cancelado y es exclusivo del grupo **Gestor de Cisternas**.

Estados que verá en pantalla

| Estado (cada registro técnico) | Significado | Qué hacer | |-----|-----|-----| | Borrador | En edición | Completar datos y confirmar | | Confirmado | Inspección registrada | Pasar al siguiente paso o al certificado | | Cancelado | Anulado | Solo el gestor puede volverlo a borrador |

La prueba hidrostática y el registro de medición muestran el estado de su certificado, que además puede quedar **Expirado** al vencer.

Resultado de la verificación visual / hidrostática: **Aprobado / Rechazado / Imposibilidad**.

Casos especiales

- **Orden obligatorio de la cadena:** la inspección de tanque exige la verificación visual confirmada, y el registro de medición exige la inspección de tanque confirmada. La visual y la medición se crean juntas desde la solicitud (quedan enlazadas).
- **Rechazo en la visual:** exige al menos un ítem "no cumple" con observación; no se puede aprobar con ítems incumplidos ("Cannot approve the inspection when items do not comply."). El PDF de rechazo se publica automáticamente al cliente.
- **Imposibilidad:** marca la inspección de la solicitud como **Cancelado**; el motivo es obligatorio y el checklist se oculta.
- **Homologación (verificación anual):** si la homologación de precintos quedó en *Mismatched*, no se puede aprobar la verificación visual hasta resolver la multa o rehomologar (ver [Homologación](#)).
- Los registros técnicos **no se pueden eliminar**: se cancelan ("Tank inspection records cannot be deleted; cancel them instead.").
- El **cliente** solo descarga informes ya pagos desde el portal; esa descarga no forma parte de la operación en planta (ver [Certificados \(portal\)](#)).

Si algo no funciona

| Problema | Causa habitual | Qué hacer | |-----|-----|-----| | Botones de inspección no visibles | Solicitud no confirmada o sin permiso de cisternas | Confirmar la solicitud; verificar el grupo **Usuario de Cisterna** | | "Complete every checklist item before confirming the verification." / "All verification items must be checked." | Ítems del checklist sin resolver | Marcar cumple/no cumple en todos los ítems | | "Observation is required when an item does not comply." | Ítem rechazado sin observación | Escribir la observación del ítem | | "Tank inspection requires a confirmed visual verification." | Se intentó crear/guardar la inspección de tanque antes de confirmar la visual | Confirmar la verificación visual primero | | "Confirm the tank inspection before confirming the measurement record." | Medición confirmada antes que el DINS | Confirmar la inspección de tanque | | "Cannot confirm this measurement record without first loading the corresponding seals." | Pestaña Seals vacía en la medición | Cargar los precintos por compartimiento | | "Cannot confirm certificate: invoice must be paid first. Related sale order: â€" | Pago del expediente pendiente (hidrostática/medición) | Regularizar el pago (ver [Caja y pagos](#)) | | "Document review must be approved before confirming (current state: â€" | Revisión documental sin aprobar | Aprobar la revisión en la solicitud (ver [Gestión de solicitudes ONM](#)) | | Falta un enlace desde la solicitud | Registro no creado | Usar el botón que crea/abre el registro desde la solicitud | | Cliente no descarga el PDF | Pago pendiente o permiso de portal | Revisar el expediente y el pago (ver [Caja y pagos](#)) |

Guías relacionadas

- [Gestión de solicitudes ONM](#)
- [Certificados de cisterna](#)
- [Precintos: remisión y devolución](#)
- [Homologación de rangos de precintos](#)
- Trámite del cliente en portal: [Solicitud de verificación ONM](#)

admin\marcas-onc\entrega-etiquetas-anillos.md

nn: "21" dominio: marcas-onc roles: [onc, entregas]

estado: implementado

Entrega de etiquetas y anillos (ONC-FOR-078)

Para quién es esta guía

- **Encargado de Entregas / Operador ONC** (grupo **Entrega de Etiquetas y Anillos**) â€” registra la entrega física de etiquetas y anillos al cliente, carga la numeración e imprime el formulario para la firma.
- **Personal ONC** (grupo **Brand Service Requests Manager**) â€” mismo acceso, más la administración de los colores de etiqueta y la configuración de productos de anillo.

Quién resuelve este proceso

Deja constancia oficial de qué etiquetas y anillos se entregaron a una empresa, con la numeración exacta. Como la imprenta descarta etiquetas por fallas, la numeración entregada casi nunca es un tramo corrido: el sistema permite cargar **varios tramos discontinuos** por color y no deja confirmar la entrega hasta que la suma de los tramos coincida exactamente con la cantidad declarada. Al confirmar, la numeración queda congelada para auditoría y se descuenta el stock.

Reemplaza el llenado manual del formulario **ONC-FOR-078**, que el sistema ahora genera en PDF listo para firmar.

Configuración previa

- Usuario interno con acceso a la aplicación **Trazabilidad de Uso de Marca** y el grupo **Entrega de Etiquetas y Anillos** (Ajustes â†' Usuarios). Los usuarios con **Brand Service Requests Manager** ya lo tienen incluido.

- **Colores de etiqueta cargados en cada producto.** En **Datos principales** → **Color de Etiqueta** vienen los seis colores del formulario: Roja, Amarilla, Celeste, Gris, Naranja y Verde. Cada producto de etiqueta debe tener el suyo en su ficha, pestaña **Brand Usage**, campo **Color de Etiqueta**. Sin este dato la entrega no se puede confirmar.
- **Productos de anillo configurados:** Ajustes → Inventario → sección **Etiquetas de Marca INTN** → **Productos de Anillos de Seguridad**, campos **Producto Anillo Chico** y **Producto Anillo Grande**. Sin ellos no se pueden confirmar entregas que incluyan anillos.
- **Tipo de operación de entrega de etiquetas** marcado en Inventario (el mismo que ya usa Gestión de Comprobantes). Sin él aparece "Debe configurar un tipo de operación de entrega de etiquetas".
- El **expediente** debe existir como solicitud de servicio del cliente.

Correspondencia de colores en los productos migrados

Los seis productos de etiqueta que vienen del sistema anterior comparten el mismo nombre y **no traen el color**: hay que cargarlo una vez, a mano. Se los distingue por el correlativo con el que vienen (campo **Next Control Number** en la ficha del producto):

| Correlativo del producto | Numeración típica en el formulario | Color a asignar | ---|---|---| | 48184 | 1001 | Roja | | 148469 | 106873 | Amarilla | | 464670 | 10017 | Celeste | | 941932 | 100287 | Gris | | 50790 | 100157 | Naranja | | 1205254 | 100091 | Verde |

Esta correspondencia se dedujo del rango de numeración de cada producto. **Confírmela con el responsable del ONC antes de cargarla**: si un color queda mal asignado, el formulario impreso saldrá con el color equivocado.

Antes de empezar

- Tener a mano los tramos de numeración realmente entregados, incluidas las etiquetas descartadas por error de impresión.
- Contar las cantidades físicas de anillos chicos y grandes que se entregan.

Pasos por rol

Encargado de Entregas / Operador ONC

Abrir **Trazabilidad de Uso de Marca** → **Operaciones** → **Entrega de Etiquetas y Anillos** y presionar **Nuevo**.

Completar la cabecera:

- **Expediente** → la solicitud de servicio del cliente. Al elegirla, el sistema completa solo el **Cliente**.
- **Cliente y RUC** → el RUC se toma de la ficha del cliente y no se edita acá.
- **Fecha de Entrega** → viene con la fecha de hoy.
- **Encargado de Entregas** → viene con el usuario que está cargando.

En la pestaña **Etiquetas**, agregar una línea por color entregado. Al hacer clic en la línea se abre una ventana con el detalle:

- **Producto Etiqueta** → el producto correspondiente al color. El campo **Nombre del Color** se completa solo.
- **Cantidad Total** → cuántas etiquetas de ese color se entregan físicamente (por ejemplo, 110).

- En **Rangos Numéricos**, una fila por tramo: **Serie** (por ejemplo, "S"), **Número Desde** y **Número Hasta**. La **Cantidad** de cada fila se calcula sola.

Controlar el contador **Pendientes de Asignar**. Aparece arriba del formulario, en un recuadro amarillo, y también en cada línea de color. Mientras no llegue a cero, el botón **Confirmar** no aparece.

En la pestaña **Anillos de Seguridad**, cargar **Anillos Chicos** y **Anillos Grandes** con las cantidades físicas entregadas.

Si corresponde, escribir en la pestaña **Observaciones** (por ejemplo, el motivo de los saltos de numeración).

Cuando **Pendientes de Asignar** llega a **0**, el recuadro pasa a verde y aparece el botón **Confirmar**. Al presionarlo, el sistema valida la numeración, congela los rangos y genera la transferencia de stock (botón **Transferencias** arriba a la derecha).

Imprimir el formulario: menú **Imprimir** **ONC-FOR-078 Entrega de Etiquetas y Anillos**. El PDF replica el formulario oficial e incluye al pie los recuadros **Firma y Aclaración ONC** y **Firma y Aclaración Cliente**.

Ejemplo: entrega con etiquetas descartadas por error de impresión

Se entregan **110 etiquetas rojas**. La imprenta descartó la 1050 y la 1101.

| Paso | Quié hace el operador | Pendientes de Asignar | |---|---|---| | Se declara la cantidad total | Cantidad Total = 110 | **110** | | Primer tramo | S 1001 → 1049 (49 etiquetas) | **61** | | Se descarta la 1050; segundo tramo | S 1051 → 1100 (50 etiquetas) | **11** | | Se descarta la 1101; tercer tramo | S 1102 → 1112 (11 etiquetas) | **0** |

Con el contador en 0 aparece **Confirmar**. Las etiquetas 1050 y 1101 nunca se registran como entregadas: no forman parte de ningún tramo.

Estados que verá en pantalla

| Estado | Significado | Qué hacer | |-----|-----|-----| | **Borrador** | La entrega se está cargando. Todo es editable. | Completar colores, rangos y anillos hasta que Pendientes de Asignar llegue a 0. | | **Confirmado** | La entrega quedó registrada. La numeración está congelada y el stock descontado. | Imprimir el ONC-FOR-078 y recolectar las firmas. Solo se pueden seguir editando las **Observaciones**. | | **Cancelado** | La entrega se anuló y su transferencia también. | Los números vuelven a quedar disponibles para otra entrega. |

Casos especiales

- **Se cargaron más etiquetas de las declaradas.** El contador muestra un número negativo (por ejemplo, -10): se cargaron 10 de más. Corregir un tramo o ajustar la Cantidad Total; el sistema no borra lo cargado.
- **Entrega de solo anillos.** Es válida: se puede confirmar sin ninguna línea de etiquetas.
- **Series distintas con la misma numeración.** Están permitidas: dos tramos con la misma numeración pero distinta serie no se consideran repetidos.
- **Una entrega parecida a otra anterior.** Usar **Duplicar**: la copia vuelve a Borrador, conserva colores y rangos, y no arrastra ni el número ni la transferencia. Corregir los números antes de confirmar.
- **Corregir una entrega ya confirmada.** No se puede editar: hay que **Cancelar** y cargar una nueva. Si la transferencia de stock ya fue validada, primero hay que revertir el movimiento en Inventario.
- **Cliente sin RUC.** La entrega se confirma igual, pero el PDF sale con el campo vacío. Conviene completar el RUC en la ficha del cliente antes de imprimir.

Si algo no funciona

| Problema | Causa habitual | Qué hacer | |-----|-----|-----| | "No se puede confirmar: quedan N etiquetas pendientes de asignar en el color X" | La suma de los tramos no llega a la Cantidad Total declarada. | Agregar el tramo faltante o corregir la Cantidad Total. | | "El color X no tiene rangos numéricos cargados" | Se declaró una cantidad pero no se cargó ningún tramo. | Cargar los rangos o eliminar esa línea de color. | | "El producto X no tiene color de etiqueta configurado" | Falta el **Color de Etiqueta** en la ficha del producto. | Cargarlo según la tabla de correspondencia de esta guía. | | "El producto X está cargado en más de una línea de color" | Se agregó dos veces el mismo producto. | Unificar en una sola línea con todos sus tramos. | | "El rango S a-b se solapa con el rango S c-d de la misma entrega" | Dos tramos de la misma entrega comparten números. | Revisar los extremos: es habitual repetir el número final de un tramo como inicial del siguiente. | | "El rango S a-b del producto X se solapa con la entrega EEA" | Esos números ya fueron entregados en otra entrega confirmada. | Verificar la numeración real. El mensaje indica con qué entrega choca. | | "El número final no puede ser menor que el inicial" | Se invirtieron Desde y Hasta. | Corregir el orden. | | "La serie es obligatoria" | Queda vacío el campo Serie. | Cargar la serie (habitualmente "S"). | | "Las cantidades de anillos no pueden ser negativas" | Se escribió un número negativo. | Corregir la cantidad. | | "Configure el producto de anillo chico/grande en los ajustes de la compañía" | Falta la configuración de productos de anillo. | Ajustes > Inventario > **Etiquetas de Marca INTN**. | | "Debe configurar un tipo de operación de entrega de etiquetas" | Falta marcar el tipo de operación en Inventario. | Marcarlo en el tipo de operación de salida correspondiente. | | "La entrega no está en borrador y sus rangos numéricos están congelados para auditoría" | Se intenta editar una entrega confirmada. | Cancelar y cargar una nueva, o editar solo las Observaciones. | | "La transferencia ya fue validada" | Se intenta cancelar una entrega cuyo stock ya salió. | Revertir el movimiento en Inventario y volver a intentar. | | El botón **Confirmar** no aparece | Quedan etiquetas pendientes, o la entrega no tiene ni etiquetas ni anillos. | Revisar el recuadro **Pendientes de Asignar**. |

Guías relacionadas

- [Trazabilidad y etiquetas](#) > licencias, saldos, impresión y comprobantes.
- [Gestión de certificación ONC](#)

admin\marcas-onc\gestion-certificacion-onc.md

nn: "19" dominio: marcas-onc roles: [revisor-onc]

estado: implementado

Gestión de certificación ONC en backoffice

Para quién es esta guía

- **Usuario ONC** (grupo **Brand Service Requests Manager**) > revisa las solicitudes de certificación que el cliente envía desde el portal, en **Trazabilidad de Uso de Marca**.
- **Revisor ONC** (grupo **ONC Certification Reviewer**) > completa las secciones internas de evaluación que el cliente no ve (por ejemplo, el estudio de factibilidad de personas).

Qué resuelve este proceso

Da seguimiento en Odoo a las solicitudes de certificación ONC de **productos (ONC-FOR-001)**, **personas (ONC-FPE-001)** y **sistemas de gestión (ONC-FSG-001)** creadas desde el portal, verificando alcance y esquema contra lo declarado por el cliente y completando la evaluación interna del ONC.

Configuración previa

- Usuario interno con acceso a la aplicación **Trazabilidad de Uso de Marca**.
- Para ver el menú **Certificación ONC (Operaciones â ONC Certification)**: pertenecer al grupo **Brand Service Requests Manager** o **ONC Certification Reviewer** (Ajustes â Usuarios). Es una Ãºnica entrada; hasta agosto de 2026 aparecerÃ¡n dos con el mismo nombre y una de ellas no mostraba las solicitudes.
- Para el estudio de factibilidad de personas: pertenecer al grupo de seguridad **ONC Certification Reviewer**.
- MÃ³dulo `intn_onc_certification_requests` instalado y actualizado.

Antes de empezar

- El cliente ya enviÃ³ la solicitud desde el portal; el sistema creÃ³ automÃ¡ticamente:
 - la solicitud de servicio (nÃºmero `SRâ¬{ }`) en estado **Borrador**, con la categorÃ­a **Brand**;
 - el **ticket** para el equipo **ONC Certification Requests**, con nombre "ONC certification request - âtipo de servicioâ";
 - el **pedido de venta** (expediente) del servicio;
 - el registro del **formulario ONC**, enlazado a la solicitud.
- Estas solicitudes **no** envÃ­an el correo automÃ¡tico de ATC de otras familias de servicio; la comunicaciÃ³n con el cliente se hace por el ticket y el portal.
- La revisiÃ³n de los adjuntos se hace con el circuito de [revisiÃ³n documental](#); la solicitud no puede confirmarse mientras la revisiÃ³n no estÃ© aprobada.

Pasos por rol

Usuario ONC

Abrir **Trazabilidad de Uso de Marca â Operaciones â CertificaciÃ³n ONC**, donde llegan las solicitudes que el cliente enviÃ³ desde el portal. La lista muestra solo solicitudes ONC, con las columnas **NÃºmero de solicitud**, **Tipo de servicio**, **CatÃ¡logo de servicio**, **Ticket de asistencia tÃ©cnica**, **Cliente**, **Manager**, **Beneficiary** y **Estado** (etiqueta amarilla para **Borrador**, verde para **Confirmado/Finalizado**, roja para **Cancelado**).

Abrir la solicitud de interÃ©s y revisar:

- el **Ticket** de atenciÃ³n y sus mensajes;
- el **Pedido de Venta** (expediente creado automÃ¡ticamente; con el precio del servicio si estÃ¡ configurado);
- la pestaÃ±a **Adjuntos** con los documentos subidos por el cliente (clasificados tambiÃ©n en el gestor documental);
- el grupo **ONC Links**, que muestra el enlace de solo lectura al formulario ONC segÃºn el tipo de certificaciÃ³n.

Abrir el formulario institucional enviado desde el portal con el botón **ONC Form** de la parte superior, o con el enlace del grupo **ONC Links**. Si el botón indica "ONC form record not found.", el formulario no quedará enlazado (ver problemas al final).

En **ONC-FOR-001** (productos), verificar contra lo declarado en el portal:

- grupo **Applicant**: razón social, representante legal, correo, dirección, ciudad y datos de contacto;
- grupo **Manufacturer** (solo si el fabricante difiere del solicitante);
- grupo **Certification Scheme**: esquema elegido, **Departamento del INTN** (se completa solo a partir del esquema) y tipo de solicitud y período de certificación cuando el esquema los exige (los esquemas 2, 4, 5 y 6 piden tipo y período; el 1b no);
- grupo **Scope**: producto/familia/proceso, marca comercial, tipo/modelo, presentación y norma de referencia;
- grupo **QMS Clarifications**: sistema de gestión implementado, certificación ISO, producto similar certificado;
- grupos **Billing** y **Declaration**: datos de facturación, lugar y fecha de la declaración, firmante autorizado y aceptación de las declaraciones.
- Los adjuntos obligatorios dependen del esquema; verifique que coincidan con el esquema declarado.

En **ONC-FSG-001** (sistemas), verificar la razón social y el alcance del sistema contra lo declarado en el portal: grupos **Organization** (datos legales y de contacto) y **Service** (servicio solicitado, norma, alcance propuesto), y las pestañas **Personnel** (personal por área con total calculado), **Sites** (sedes con dirección, personal, turnos y procesos), **Documents** (casillas de documentos declarados) y **Authenticity** (quién completó el formulario, cargo y fecha).

Con la revisión documental aprobada, avanzar el expediente con los botones de la solicitud: **Confirmar** (pasa a Confirmado), **Finalize** (cierra el servicio), **Reagendar** o **Cancelar** según corresponda.

Revisor ONC

En **ONC-FPE-001** (personas), revisar los datos del solicitante (grupos **Applicant** y **Certification**: certificación solicitada, alcance, norma de referencia, tipo de solicitud, **idiomas** declarados, discapacidad declarada, fecha y aceptación de las declaraciones). El campo **Languages** admite más de un idioma, como el formulario en papel; el catálogo de idiomas se administra en **Datos principales** → **Catálogos ONC** → **ONC Languages**.

Si el solicitante eligió **Otros** en certificación, alcance o norma, el texto que escribió aparece en el campo **Other** de al lado. Es la señal de que a ese catálogo le falta una entrada: cargarla en **Catálogos ONC** evita que el próximo solicitante vuelva a escribirla a mano.

Completar la sección **Feasibility Study (ONC internal)**, visible solo para el grupo **ONC Certification Reviewer** (el cliente nunca la ve). Cada punto se responde con **Yes / No / N/A**:

- **ONC provides requested service** → el ONC presta el servicio solicitado;
- **Application form complete** → el formulario está completo;
- **Applicant meets requirements** → el solicitante cumple los requisitos;
- **Special needs exist** (+ detalle) y **Special needs can be met**;
- **Examiner available** y **Verifier available** → hay examinador y verificador disponibles;
- **Evaluation tools available** → hay herramientas de evaluación;
- **Subcontracted evaluation venue** (+ detalle) → sede de evaluación subcontratada.

Cerrar con **Process Continues** (Yes/No), el **Applicant File Number** (número de expediente del solicitante) y las **Feasibility Notes**.

Administrar los catálogos y las declaraciones (ONC, sin desarrollo)

Desde agosto de 2026 las listas de los tres formularios y el texto de las declaraciones los administra el ONC, sin pedir un desarrollo ni un despliegue.

Catálogos

Trazabilidad de Uso de Marca + **Datos principales** + **Catálogos ONC**, visible para el grupo **ONC Certification Reviewer**:

| Entrada | Alimenta | Notas | |-----|-----|-----| | Certification Schemes | Esquema de ONC-FOR-001 | Lleva el **departamento** que atiende cada esquema | | Requested Certifications | Certificación de ONC-FPE-001 | Define sus **alcances** y su **norma** (la cascada del portal) | | Certification Scopes | Alcances de ONC-FPE-001 | Se asocian a una o varias certificaciones | | Reference Standards | Norma de ONC-FPE-001 y ONC-FSG-001 | Compartida por los dos formularios | | Request Kinds | Tipo de solicitud de FOR-001 y FPE-001 | **Service Types** decide en qué formulario aparece cada opción | | Requested Services | Servicio solicitado de ONC-FSG-001 | " | ONC Languages | Idiomas de ONC-FPE-001 | " |

Tres columnas se repiten en todos:

- **Code** " la clave técnica. **No la cambie**: es lo que el portal envía y contra lo que casan los documentos condicionales. Renombrar el **Name** es seguro; cambiar el **Code** rompe solicitudes ya cargadas.
- **Requires Detail** " marque esta casilla en la entrada "Otros". Es lo que hace que el portal abra un campo de texto libre cuando el cliente la elige.
- **Service Types** " lista separada por comas (onc_product_cert, onc_person_cert, onc_system_cert). En blanco, la opción aparece en todos los formularios que usan ese catálogo.

Para armar la cascada de personas: cargue los alcances y la norma primero, y después ábralos desde la certificación en **Portal cascade**. El portal ofrecerá sólo esos alcances cuando el cliente elija esa certificación.

Declaraciones

El texto que el cliente acepta al enviar el formulario se edita en el **catálogo de servicios** del servicio correspondiente, pestaña **Declaration**. Editarlo cambia lo que muestra el portal de inmediato.

Cada edición deja en el registro del catálogo una nota con el **texto anterior**, quién lo cambió y cuándo, de modo que queda el historial cuando una resolución nueva reemplaza a la anterior. Si borra la declaración, el portal vuelve a mostrar la transcripción que trae el sistema: el cliente nunca queda sin ver qué está aceptando.

El Esquema Tipo 6 y el DCPS

La reestructuración del INTN de julio de 2026 creó el **Departamento de Certificación de Procesos y Servicios (DCPS)** y el **Esquema Tipo 6** dejó de pertenecer a Certificación de Productos. ONC-FOR-001 sigue siendo un único formulario "su título es "Productos, Procesos o Servicios" y es el esquema el que dice qué departamento atiende: el cliente lo ve como subtítulo de cada opción, y la solicitud queda con el campo **ONC Department**, que está en la lista de **Certificación ONC** para filtrar y derivar.

Estados que verá en pantalla

| Estado (solicitud) | Significado | Qué hacer | |-----|-----|-----| | Borrador | Creada desde el portal, pendiente de INTN | Revisar datos, adjuntos y revisión documental | | Confirmado | En trámite | Seguir el expediente y la evaluación según el tipo | | Reprogramado | Reagendada | Continuar cuando corresponda | | Finalizado | Servicio cerrado | El cliente consulta resultados | | Cancelado | No continúa | Revisar el motivo |

Casos especiales

- **Personas (ONC-FPE-001)**: el **Feasibility Study (ONC internal)** solo lo ve y completa el grupo **ONC Certification Reviewer**; el cliente nunca ve esa sección.

- **Productos (ONC-FOR-001):** los adjuntos obligatorios dependen del esquema (1b, 2, 4, 5 o 6) que eligió el cliente; verifique que coincidan con el esquema declarado. Además, el propio esquema determina qué secciones del formulario aplican (por ejemplo, el 1b no pide tipo de solicitud ni período).
- **Sistemas (ONC-FSG-001):** el certificado de otro organismo y las autorizaciones de funcionamiento solo son obligatorios si el cliente marcó que cuenta con otra certificación o que requiere autorizaciones.
- **Reenvío duplicado:** si el cliente envía dos veces el mismo formulario por un problema de conexión, el sistema reutiliza la misma solicitud (no se duplican expedientes).
- **Pedido de venta en cero:** si el servicio no tiene precio configurado, el expediente se crea con total 0; coordine con ventas/caja la valoración.

Si algo no funciona

| Problema | Causa habitual | Qué hacer | |-----|-----|-----| | No ve el estudio de factibilidad | Sin grupo revisor | Solicitar el grupo **ONC Certification Reviewer** a TI | | No aparece el botón **ONC Form** | Vista desactualizada o tipo no ONC | Actualizar el módulo `intn_onc_certification_requests`; verificar que la solicitud sea de tipo ONC; usar el enlace **ONC Links** | | Mensaje "ONC form record not found." | El formulario no quedó enlazado a la solicitud | Buscar el registro por el número de solicitud y reenlazarlo, o pedir soporte a TI | | Mensaje "No ONC form linked to this request type." | La solicitud no es de un tipo ONC | Verificar el tipo de servicio de la solicitud | | No puede **Confirmar** la solicitud | Revisión documental pendiente o rechazada | Completar la [revisión documental](#) antes de confirmar | | No aparece el menú **Certificación ONC** | Módulo no instalado o sin grupos | Instalar `intn_onc_certification_requests`; pedir el grupo **Brand Service Requests Manager** u **ONC Certification Reviewer** |

Guías relacionadas

- Etiquetas y trazabilidad de uso de marca: [trazabilidad-etiquetas.md](#)
- Revisión documental: [../registro-documentos/revision-documental.md](#)
- Trámite del cliente en portal: [../portal/marcas-onc/certificacion-onc.md](#)

admin\marcas-onc\normas-onn.md

nn: "20" dominio: marcas-onc roles: [onn, revisor, ventas]

estado: parcial

Compra y reimpresión de normas ONN en backoffice

Para quién es esta guía

- **Personal ONN/CITN** (grupo **Brand ONN Norms**, o **Brand Service Requests Manager** con acceso a todo) â€” da seguimiento a la solicitud en **Solicitud de Normas** y la confirma.

- **Revisor de documentos INTN** (grupo **Revisor de documentos INTN**) â€” aprueba, observa o rechaza la revisi3n documental transversal antes de que la solicitud pueda confirmarse (si el bloqueo est3 activo).
- **Ventas / Caja** â€” factura el expediente (pedido de venta) y registra el cobro; ese pago es lo que habilita la descarga del PDF en el portal.

Qu3 resuelve este proceso

Da seguimiento en Odoos a la compra de una norma t3cnica (**ONN Norms**) o a su reimpresi3n (**ONN Norms Reprint**) que el cliente solicit3 desde el portal ([gu3a de portal](#)), hasta que el expediente queda facturado y pagado y el cliente puede descargar su PDF una sola vez.

Verificado el 28/07/2026 contra el c3digo commiteado en a43632c8.

Este es hoy el 3nico circuito de venta de normas. La tienda en l3nea (/my/ecommerce) tiene el tile publicado pero sin cat3logo: las 887 normas de intn_v12 siguen sin migrar y la tienda muestra los productos de la demo de Odoos. Ese circuito es RF 2.9 â€” ver [spec RF 2.9](#) y el plan en [venta_de_normas.md](#).

Configuraci3n previa

- Usuario interno con acceso a la aplicaci3n **Trazabilidad de Uso de Marca**.
- Para ver el men3 **Operaciones â†’ Solicitud de Normas**: pertenecer al grupo **Brand ONN Norms** o **Brand Service Requests Manager** (Ajustes â†’ Usuarios â†’ pesta3a Derechos de acceso).
- Para aprobar/observar/rechazar documentaci3n: grupo **Revisor de documentos INTN** (transversal a todos los tr3mites, ver [revisi3n documental](#)).
- En **Ajustes â†’ Ventas**, bloque **Solicitudes de servicio**, la opci3n **Exigir documentaci3n aprobada antes de confirmar** est3 **activada por defecto**; bloquea el bot3n **Confirmar** de la solicitud hasta que la revisi3n documental est3 en **Aprobado**, aunque este tr3mite no le exige al cliente subir ning3n archivo (ver m3js abajo).
- Cat3logo de productos usado por este tr3mite: **NP 118** (producto de la compra, referencia interna product_template_brand_onn_normas) y **ONN Norms Reprint** (c3digo REPRINT01, referencia interna product_template_brand_reprint_onn_normas). Ambos son productos de tipo servicio con **precio de venta 0.00 por defecto**: si el tr3mite debe cobrarse, Ventas debe cargar el precio (en el producto o mediante una lista de precios) antes de facturar el expediente; de lo contrario la factura queda en 0 y Odoos la marca como pagada autom3ticamente al validarla.
- Los productos "NP 118", "NP 322", "PNA 20 032 21", etc. que aparecen en **Datos principales â†’ Normas** (organizaci3n ONN/CITN) son un cat3logo aparte, usado por otros flujos de organizaci3n de productos; **no** son el producto que se vende en este tr3mite ni seleccionan una norma espec3fica dentro de la solicitud.

Antes de empezar

El cliente ya envi3 la solicitud desde el portal (/my/brand_request/new), eligiendo **ONN Norms** o **ONN Norms Reprint**. Al crearla, el sistema gener3 autom3ticamente:

- la **solicitud de servicio** (SRâ€”), categor3a **Brand**, en estado **Borrador**;
- un **ticket** en el equipo **Brand Service Requests**;
- el **pedido de venta** (expediente), con la l3nea del producto correspondiente al tipo de servicio.

- La solicitud no exige adjuntos del cliente (el formulario de portal para normas no pide archivos), y no usa la pestaña **Líneas** de equipos (queda vacía; esa pestaña es para límites de flota).

Pasos por rol

Personal ONN/CITN

Abrir **Trazabilidad de Uso de Marca** + **Operaciones** + **Solicitud de Normas**, donde llegan las solicitudes que el cliente envía desde el portal. La lista muestra solo solicitudes con tipo de servicio **ONN Norms** o **ONN Norms Reprint**, con las columnas genéricas de solicitud de servicio: **Referencia**, **Categoría**, **Tipo de servicio**, **Ticket**, **Cliente**, **Manager**, **Beneficiary** y **Estado** (etiqueta amarilla para **Borrador/Reprogramado**, verde para **Confirmado/Finalizado**, roja para **Cancelado/Sin Asistencia**).

Abrir la solicitud. En la cabecera están los botones **Confirmar**, **Finalizar** y **Cancelar**, y los accesos directos **Ticket** y **Pedido de Venta** (expediente). Los datos: **Categoría**, **Tipo de servicio** (de solo lectura), **Ticket**, **Cliente**, **Manager**, **Beneficiary** y el propio **Pedido de Venta**.

Antes de confirmar, revisar el estado de **Document review** (campo agregado por la revisión documental transversal): si está en **Pendiente de revisión** y la opción de Ajustes sigue activa, alguien con el grupo **Revisor de documentos INTN** debe pulsar **Aprobar documentación** (ver paso siguiente), aun cuando no haya ningún archivo específico que revisar en este trámite "es el mismo candado que usan el resto de los procesos".

Pulsar **Confirmar**. La acción confirma también el **pedido de venta** vinculado (si estaba en borrador) y deja la solicitud en **Confirmado**. Si la revisión documental no está aprobada, aparece el mensaje "Document review must be approved before confirming (current state: Pendiente de revisión)." y la solicitud no cambia de estado.

Coordinar con **Ventas/Caja** la facturación y el cobro del expediente (ver [expedientes, ventas y convenios](#) y [contabilidad, caja y pagos](#)). El cliente solo puede descargar el PDF de la norma desde el portal cuando la factura del pedido está **Publicada y Pagada** (o **En proceso de pago**); mientras tanto, si intenta descargar, ve "Report not available until the related service is invoiced." o "Report not available until the related service is paid."

La descarga en sí la hace el cliente desde el portal, y solo se permite **una vez**: el sistema lleva un contador interno (no editable desde ninguna vista) que bloquea intentos posteriores con "This document can only be downloaded once.". Si el cliente necesita otra copia, debe crear una **nueva solicitud ONN Norms Reprint**; no hay ninguna acción de backoffice para "reiniciar" la descarga de una solicitud ya usada.

Cuando el expediente está pagado (y la revisión documental aprobada), pulsar **Finalizar** para cerrar el trámite. Si la opción **Correo cuando se finaliza el servicio** está activa (Ajustes + Ventas, por defecto activada), el cliente recibe un correo avisando que su trámite fue finalizado.

Revisor de documentos INTN

- Sigue el circuito transversal descrito en [revisión documental](#): botones **Observar**, **Aprobar documentación**, **Rechazar documentación** y **Restablecer revisión** en la cabecera de la solicitud. Para este trámite en particular no hay una pestaña de adjuntos del cliente que revisar; el paso existe solo porque el bloqueo de confirmación es transversal a todas las solicitudes de servicio.

Ventas / Caja

- Facturan y cobran el pedido de venta vinculado a la solicitud, igual que cualquier otro expediente ([expedientes, ventas y convenios](#), [contabilidad, caja y pagos](#)).
- Si el producto no tiene precio cargado, corresponde fijarlo antes de facturar (ver "Configuración previa"); de lo contrario la factura sale en 0 y queda pagada automáticamente sin que exista un cobro real.
- Si el cliente tiene demasiadas facturas vencidas, el portal puede bloquear la creación de **nuevas** solicitudes (parámetro **Máximo de facturas vencidas para nuevas solicitudes**, Ajustes + Ventas); esto no afecta a una solicitud ya creada.

Estados que verá en pantalla

| Estado | Significado | Qué hacer | |-----|-----|-----| | Borrador | Solicitud creada desde el portal, con expediente ya generado | Revisar documentación (si aplica) y confirmar | | Confirmado | Solicitud y pedido de venta confirmados | Coordinar con Ventas/Caja la facturación y el cobro | | Finalizado | Trámite cerrado tras el pago | Nada más; si el cliente pide otra copia, es una solicitud nueva de reimpresión | | Cancelado | Solicitud cancelada | No requiere acción |

Casos especiales

- **Precio en 0 por defecto:** los productos **NP 118** y **ONN Norms Reprint** no traen precio cargado en los datos de fábrica; si el trámite debe cobrarse, alguien de Ventas debe fijar el precio del producto o crear una regla de lista de precios antes de facturar.
- **El PDF descargable es un documento genérico:** el reporte que el cliente descarga ("ONN Norms") solo muestra el nombre de la solicitud, la categoría, el tipo de servicio y el número de pedido de venta; no incorpora el archivo real de la norma técnica. Existe un campo **Norm Document** adjuntable en la ficha del producto (pestaña **Brand Usage**), pero el reporte actual no lo utiliza "verificar con el equipo de desarrollo si esto es intencional antes de asumir que la descarga entrega la norma en sí".
- **Sin expediente vinculado:** si la solicitud quedó sin pedido de venta (por ejemplo, se borró a mano), el cliente ve "Missing sale order for this request." al intentar descargar. Si la solicitud sigue en **Borrador**, alguien de ONN puede volver a pulsar **Confirmar** para que el sistema regenere el expediente; si ya estaba **Confirmado** o **Finalizado**, contactar a soporte técnico.
- **Reimpresión:** siempre se gestiona como una solicitud nueva de tipo **ONN Norms Reprint**, con su propio expediente y su propio ciclo de pago y descarga técnica.

Si algo no funciona

| Problema | Causa habitual | Qué hacer | |-----|-----|-----| | No se puede pulsar **Confirmar** "Document review must be approved before confirming (current state: '')." | Revisión documental no aprobada y el bloqueo está activo en Ajustes | Un **Revisor de documentos INTN** debe pulsar **Aprobar documentación** | | Mensaje "No pricing rule matches this request. Contact support." | El catálogo de servicio para ONN Norms / Reprint quedó mal configurado o inactivo | Contactar a soporte técnico para revisar **Datos principales** 'Catálogo de servicio' | | El cliente ve "Report not available until the related service is invoiced." | El pedido de venta aún no fue facturado | Facturar el expediente desde Ventas | | El cliente ve "Report not available until the related service is paid." | La factura existe pero no está pagada | Registrar el cobro en Caja/Contabilidad | | El cliente ve "This document can only be downloaded once." | Ya usó su única descarga | Pedirle que cree una nueva solicitud **ONN Norms Reprint** | | El cliente ve "Missing sale order for this request." | La solicitud quedó sin expediente | Si sigue en Borrador, pulsar **Confirmar** de nuevo; si no, contactar a soporte |

Guías relacionadas

- Trámite del cliente en portal: [../portal/marcas-onc/normas-onn.md](http://portal/marcas-onc/normas-onn.md)
- Trazabilidad y etiquetas ONC (misma app, menú **Operaciones**): trazabilidad-etiquetas.md
- Gestión de certificación ONC: gestion-certificacion-onc.md
- Revisión documental transversal: [../registro-documentos/revision-documental.md](http://registro-documentos/revision-documental.md)
- Expedientes, ventas y convenios: [../ventas-caja/expedientes-ventas-convenios.md](http://ventas-caja/expedientes-ventas-convenios.md)
- Contabilidad, caja y pagos: [../ventas-caja/contabilidad-caja-pagos.md](http://ventas-caja/contabilidad-caja-pagos.md)

nn: "21" dominio: marcas-onc roles: [onc, impresor]

estado: parcial

Trazabilidad de etiquetas ONC en backoffice

Para quién es esta guía

- **Personal ONC** (grupo **Brand Service Requests Manager**) â€" administra licencias, saldos, pedidos de impresi3n, comprobantes y entregas.
- **Impresor** (grupo **Brand Labels Printer**) â€" crea y asigna pedidos, ejecuta la impresi3n y la verificaci3n sin necesitar el grupo de manager.
- **Muestreo** (grupo **Brand Sampling**) â€" registra actas de extracci3n, informes de muestreo y solicitudes de ensayo.

Qu3 resuelve este proceso

Controla qui3n imprime etiquetas oficiales ONC, cu3ntas unidades consume de los **saldos** del cliente (certificados de lote, facturas/comprobantes de anillos y saldo de impresi3n), qu3 **n3mero de control** lleva cada etiqueta y en qu3 **estado** queda cada pedido, dentro de la aplicaci3n **Trazabilidad de Uso de Marca**.

Configuraci3n previa

Usuario interno con acceso a **Trazabilidad de Uso de Marca**. Los men3s se habilitan por grupo:

- **Datos principales** (solo manager): **Marcas, Fabricantes, Normas, Reglamentos, Determinaciones, Color de Anillos, Impresoras** (tambi3n impresor), **Etapas, Sub Etapas, M3todos de Pago y Saldos de Impresi3n**.
- **Operaciones**: **Impresi3n de Etiquetas, Solicitudes de Impresi3n, Control de Etiquetas, Imprentas, Facturas/Comprobantes, Gest3n de Comprobantes, Entrega de Etiquetas y Anillos, Nota de Rechazo, Acta de extracci3n de muestras, Informe de Muestreo, Solicitud de Ensayos y/o Inspecci3n, Generar Reporte de Solicitudes de Impresi3n, Solicitudes, Certificaci3n ONC y Solicitud de Normas**.
- **Licencias** (solo manager): **Licencia para el Uso de Marca INTN - Servicios, Certificado de Conformidad de Lotes de Productos, Licencia de Conformidad y Licencia de Conformidad Esquema Tipo 2**.
- Cliente con **licencia de uso de marca** (tipo **Brand License Services**) confirmada y con **c3digo de uso de marca** cargado en su ficha.
- **Saldos** cargados: certificados de lote confirmados (kg), facturas/comprobantes de anillos confirmados y, si se usa, el registro de **Saldos de Impresi3n** del cliente.
- En inventario: la **ubicaci3n de impresi3n de etiquetas** y la **ubicaci3n de etiquetas impresas** marcadas, una **impresora de etiquetas** activa y el **tipo de operaci3n de entrega de etiquetas** configurado (sin ellos aparecen los mensajes "Label print location is not configured.", "Label printed location is not configured.", "No active label printer is configured." y "A label delivery operation type must be configured.").
- Secuencias de numeraci3n configuradas: las solicitudes se numeran SI/000000/A3'0 y las impresiones I/000000/A3'0 (si el nombre queda en /, falta la secuencia).

Antes de empezar

- El cliente envi  el pedido desde el portal (queda registrado con el mensaje "Print request â€ submitted from the customer portal." en el chatter) o lo pidi  por correo y el ONC lo carga a mano.
- Los pedidos del portal llegan en estado **Draft** (borrador), con el cliente y las l neas ya cargadas.

Pasos por rol

Personal ONC

Revisar la licencia del cliente en **Licencias â† Licencia para el Uso de Marca INTN - Servicios**: tipo de certificado **Brand License Services**, solicitante, fechas de emisi n/verificaci n/expiraci n, estado de la **revisi n documental** y pesta as **Informaci n Adicional**, **C digo QR**, **Documents**, **Brand License Scope**, **Reference Documents** y **Safety**. Para confirmarla, el cliente debe tener su **c digo de uso de marca**; si falta, aparece "The applicant must have a brand usage code before confirming the license.". Una tarea diaria marca como **vencidas** las licencias con fecha de expiraci n pasada y actualiza el estado de uso de marca del cliente.

Abrir **Operaciones â† Solicitudes de Impresi n** y crear (o completar) la solicitud:

- Request Date** (fecha), **Partner** (cliente) â€ al elegirlo se cargan autom ticamente su **License Certificate** (licencia vigente) y las etiquetas disponibles;
- Printer** (impresor asignado), **Print Shop** (imprenta, si la impresi n es externa), **Service Request** (expediente vinculado, si existe);
- Show Balances** para ver los saldos totales (**Total Certificate Balance** y **Total Invoice Balance**);
- en la pesta a **Etiquetas solicitadas**, una l nea por producto: **Product**, **Qty**, kilos de polvo por unidad y total, **Batch Certificates** (certificados de lote que respaldan la impresi n) e **Invoice Vouchers** (facturas/comprobantes de anillos), con el saldo de cada uno.

La solicitud queda en estado **Draft**.

Pulsar **Asignar**. La acci n:

- exige un impresor (si falta: "A printer user is required.");
- descuenta los saldos: kilos de los certificados de lote seg n los kg de polvo de cada l nea, unidades de los comprobantes y el **saldo de impresi n** general del cliente (si el saldo no alcanza: "Insufficient print balance.");
- crea una **Impresi n** por l nea (pesta a **Impresiones**) y le asigna el rango correlativo de **n meros de control** de esa etiqueta (Control Start / Control End);
- deja la solicitud en **Assigned**.

Ejecutar la impresi n en **Operaciones â† Impresi n de Etiquetas** (puede hacerlo el impresor):

- Imprimir Primera Etiqueta**: reserva el primer lote disponible en la ubicaci n de impresi n y habilita la primera l nea (si no hay stock: "Insufficient stock in the label print location.");

- **Imprimir:** abre el asistente para elegir la **impresora** y las **l neas** a imprimir; las **l neas** pasan a **Done**;
- **Verificar:** abre el asistente de verificaci n para marcar las **l neas** impresas como **Verified**. Cuando todas las **l neas** quedan verificadas, la impresi n pasa a **Verified** y el sistema genera la **transferencia interna** de las etiquetas (con sus lotes) desde la ubicaci n de impresi n hacia la de etiquetas impresas;
- **Request Reprint / Authorize Reprint:** si hubo fallas, el impresor solicita la reimpresi n de **l neas** y el responsable la autoriza; el pedido vuelve a imprimirse;
- bot n **Scrap:** registra el desecho de etiquetas da adas desde la ubicaci n de impresi n;
- la pesta a **Registro de Impresi n** muestra secuencia, **n mero de control**, impresora y estado de cada etiqueta (**Pending**   **Ready**   **Done**   **Verified**).

Verificar la solicitud: cuando todas las impresiones del pedido quedan verificadas, la solicitud pasa a **Verified**, se crea autom ticamente el registro de **Gesti n de Comprobantes** con los rangos de numeraci n impresos, y el cliente recibe el aviso de que puede **retirar las etiquetas en la oficina del ONC**.

Completar la entrega en **Operaciones**   **Gesti n de Comprobantes**:

- **Actualizar Cantidades:** ajusta las cantidades realmente entregadas;
- **Crear Expediente:** genera el pedido de venta con las etiquetas (y los anillos, si el cliente los compra al INTN) para el cobro con las  reas de expediente y caja;
- **Confirmar:** valida los comprobantes de anillos y descuenta su saldo. Si el cliente no compra anillos al INTN, exige facturas de compra de anillos v lidas (mensajes: "When the customer does not purchase rings, ring purchase invoices are required for label   ", "Ring purchase invoices do not match the ring required for label   ", "Insufficient ring balance for label   ");
- **Crear Transferencias:** genera la entrega de las etiquetas con sus lotes (bot n **Entregas** para seguirlas);
- **Cancelar** si la gesti n no contin a.

Si hay un **expediente** vinculado a la solicitud, coordinar el cobro con las  reas de expediente y caja.

Para **cancelar** un pedido ya asignado, pulsar **Cancelar**: el estado pasa a **Cancelled**, las impresiones se cancelan y los saldos consumidos (certificados, comprobantes y saldo de impresi n) se revierten.

Impresor

- Con el grupo **Brand Labels Printer** puede crear y editar solicitudes de impresi n, asignarlas, ejecutar los pasos de impresi n y verificaci n, y consultar los saldos (solo lectura), sin necesitar el grupo de manager. No puede eliminar solicitudes.

Muestreo (grupo Brand Sampling)

1. Registrar el **Acta de extracci n de muestras** (cliente, producto, lugar de muestreo, normas, detalle del lote y de la muestra) y pulsar **Confirmar**: el acta recibe su n mero de secuencia.
2. Cargar el **Informe de Muestreo** vinculado al acta (fechas de recepci n/ejecuci n, departamento ejecutor, lote, presentaci n, volumen) y confirmarlo.

3. Emitir la **Solicitud de Ensayos y/o Inspección** con las muestras y sus **determinaciones** (catálogo de **Datos principales** **Determinaciones**) y confirmarla.
4. Con los resultados, el manager emite el **Certificado de Conformidad de Lotes de Productos** (Licencias): producto, identificación y tamaño del lote en kg, fabricante, marca, origen y vencimiento. Al **Confirmar** recibe número y su saldo en kg queda disponible para respaldar impresiones de etiquetas. Los certificados y licencias impresos llevan **código QR** de verificación pública; la página de verificación solo valida registros confirmados.

Estados que verá en pantalla

| Registro | Estados | Notas | |-----|-----|-----| | Solicitud de impresión | **Draft** **Assigned** **Verified**, **Cancelled** | Asignar consume saldos; cancelar los revierte | | Impresión (por línea de pedido) | **Assigned** **Verified**, **Reprint**, **Cancelled** | Solo las canceladas pueden eliminarse | | Etiqueta (línea de impresión) | **Pending** **Ready** **Done** **Verified** (o **Reprint**) | Cada una con su número de control | | Gestión de comprobantes | **Draft** **Confirmed**, **Cancelled** | Solo en borrador puede eliminarse | | Facturas/Comprobantes | **Draft** **Confirmed**, **Cancelled** | El número de factura + timbrado no puede repetirse | | Certificado de lote / licencias de conformidad | **Draft** **Confirmed**, **Cancelled** | Numeración al confirmar |

Casos especiales

- **Rol printer suficiente:** un usuario con el grupo **Brand Labels Printer** puede asignar, imprimir y verificar sin ser manager.
- **Reversión de saldo:** al cancelar un pedido asignado, los saldos consumidos vuelven a estar disponibles.
- **Reimpresión controlada:** las etiquetas falladas se reimprimen con autorización (**Request Reprint** **Authorize Reprint**) y el desecho se registra con **Scrap**, manteniendo la trazabilidad de los números de control.
- **Impresión externa:** si la impresión se hace en un proveedor externo, registre la **Imprenta** (Print Shop) en el pedido.
- **Pedidos del portal:** los clientes pueden crear pedidos y consultar su estado desde el portal (solo lectura sobre los registros); el aviso de retiro les llega automáticamente al verificar.
- **Control de etiquetas vendidas:** las planillas Excel que sube el cliente quedan en **Operaciones** **Control de Etiquetas**, con la cantidad de filas leídas.
- **Nota de rechazo:** si una factura de expediente se rechaza, se registra una **Nota de Rechazo** con el motivo, ligada al pedido de venta.
- **Informe de auditoría:** **Operaciones** **Generar Reporte de Solicitudes de Impresión** emite el informe por rango de fechas, cliente, certificados y comprobantes.

Si algo no funciona

| Problema | Causa habitual | Qué hacer | |-----|-----|-----| | No permite **Asignar** | "A printer user is required." | Impresor vacío | Elegir un usuario impresor en el pedido | | Mensaje "Insufficient print balance." | La cantidad supera el saldo de impresión del cliente | Ajustar las líneas o ampliar el saldo en **Datos principales** **Saldos de Impresión** | | Mensaje "Insufficient stock in the label print location." | Sin etiquetas en la ubicación de impresión | Reponer stock de etiquetas (con lotes) en esa ubicación | | Mensaje "Label print location is not configured." / "Label printed location is not configured." | Ubicaciones de inventario sin marcar | Configurar las ubicaciones de impresión e impresoras con TI | | Mensaje "A label delivery operation type must be configured." | Falta el tipo de operación de entrega | Configurarla en inventario antes de **Crear Transferencias** | | Mensaje "No active label printer is configured." | Sin impresora activa | Cargar la impresora en **Datos principales** **Impresoras** | | El nombre del pedido queda en / | Secuencia de numeración no configurada | Configurar la secuencia para que numere el pedido | | No puede confirmar la licencia | "The applicant must have a brand usage code before confirming the license." | Cliente sin código de uso de marca | Cargar el código en la ficha del cliente y reintentar | | Mensaje "Only cancelled print jobs can be deleted." / "Only draft voucher management records can be deleted." | Intento de borrar registros en curso | Cancelar (o dejar en borrador) antes de eliminar; conservar la trazabilidad | | Mensaje "Invoice number and stamp must be unique." | Factura de anillos duplicada | Verificar número y timbrado del comprobante |

Guías relacionadas

- Entrega física de etiquetas y anillos (ONC-FOR-078): [entrega-etiquetas-anillos.md](#)
- Gestión de certificación ONC: [gestion-certificacion-onc.md](#)
- Trámite del cliente en portal: [../portal/marcas-onc/etiquetas-trazabilidad.md](#)

admin\metrologia\aprobacion-modelo-picos.md

nn: "25" dominio: metrologia roles: [revisor, funcionario-metrologia]

estado: implementado

Aprobación de modelo y verificación técnica de picos en backoffice

Para quién es esta guía

- Revisor documental** "aprueba u observa la documentación presentada. Requiere el grupo de seguridad **Revisor de documentos INTN**.
- Funcionario de metrología** "ejecuta recepción de muestra, clasificación, verificación técnica y devolución. Requiere el grupo **Usuario de Cisterna**.

Quién resuelve este proceso

Cubre el backoffice desde que INTN recibe la solicitud del portal hasta la evaluación técnica del surtidor, la emisión del certificado o informe de rechazo, y la devolución de la muestra al cliente.

- Aprobación de modelo:** el cliente usa el formulario dedicado (sin líneas de equipo). Sus datos aparecen en la pestaña **Model Approval** de la solicitud: tipo de solicitud (aprobación de modelo, homologación, revalidación o complemento de certificado), correo y ciudad del solicitante, datos del fabricante (nombre, dirección, ciudad, país, teléfono, correo), e instrumento (descripción, tipo, marca, modelo, familia de modelo, rango de funcionamiento mínimo/máximo con unidad de medida y cantidad de muestras).
- Verificación inicial:** el cliente usa el formulario con líneas de equipo; INTN emite una **habilitación temporal** antes de confirmar la solicitud. Sus datos técnicos aparecen en la pestaña **Initial Verification**.

Ambos tipos comparten la misma **cadena de ejecución** con su propia barra de estados operativos, además del estado general de la solicitud.

Dónde se trabaja

Menú Camiones Tanque + Operaciones + Solicitudes metrología surtidores, abriendo la solicitud correspondiente. En la lista, la columna del estado operativo de metrología puede mostrarse u ocultarse.

Configuración previa

- Usuario interno con los grupos indicados arriba.
- Catálogos de metrología cargados en **Camiones Tanque + Configuración + Metrology**: tipos de instrumento, marcas, modelos, unidades de medida y **reglas de clasificación** (quién responde por cada tipo de instrumento). Los tipos estándar son: máquina surtidora de combustible líquido, medidor de agua, medidor de energía eléctrica, termómetro clínico y GLP o combinado.

Antes de empezar

- Cuenta de cliente habilitada y solicitud creada desde el portal. Al crearse, el estado operativo arranca en **Document Review**.
- Para aprobación de modelo, el cliente adjunta los tres documentos obligatorios: *Prototipo / Muestra, Nota de compromiso Aduana y Documento vinculante fabricante*.

Pasos por rol

Revisor documental

Abrir la solicitud que llega desde el portal, visible en **Camiones Tanque + Operaciones + Solicitudes metrología surtidores**, en borrador (estado operativo **Document Review**).

Revisar los adjuntos (y las fichas técnicas por línea, en verificación inicial).

Usar **Aprobar documentación, Observar** o **Rechazar documentación** según corresponda. Observar y rechazar exigen escribir antes el **Comentario de revisión** y disparan un correo automático al cliente con el comentario y el enlace al portal.

Efecto sobre el estado operativo:

- **Aprobado** + en verificación inicial pasa a *Request Approved*; en aprobación de modelo permanece en *Document Review* (lista para confirmar).
- **Rechazado** + pasa a *Documentation Rejected*.
- **Observado** o **Restablecer revisión** + vuelve a *Document Review*.

Funcionario de metrología

Estado 1 - Solicitud recibida

1. Verificar que la revisión documental esté en **Aprobado**.

Si es **verificación inicial**, pulsar **Issue Temporary Habilitation** (visible solo con documentación aprobada y sin habilitación previa). El sistema:

- crea la habilitación con numeración propia y **genera el PDF** ("Habilitación Temporal") automáticamente,

- registra en el chatter "*Temporary habilitation â€ issued.*",
- deja el estado operativo en *Temporary Habilitation Issued*,
- abre la ficha de la habilitaci3n (fecha de emisi3n, funcionario emisor y PDF adjunto). Luego puede reabrirse con el bot3n **Temporary Habilitation**. Si la documentaci3n no est3 aprobada, el bot3n falla con "*Documentation must be approved before issuing temporary habilitation.*".

Pulsar **Confirmar**. Bloqueos posibles:

- "*Documentation must be approved before confirming the request.*"
- En verificaci3n inicial, "*Temporary habilitation must be issued before confirming the request.*"
- En aprobaci3n de modelo, faltan datos obligatorios del formulario ("*â€ es obligatorio.*") o cantidad de muestras menor a 1. Al confirmar, el estado operativo pasa a *Request Confirmed* y el presupuesto de venta vinculado se confirma.

Estado 2 â€ Recepci3n de muestra

1. Con la solicitud confirmada, pulsar **Sample Reception** (visible solo en *Request Confirmed*; si se pulsa antes: "*Request must be confirmed before sample reception.*").
2. Completar el formulario de recepci3n:
 - **Fecha de recepci3n** (obligatoria, por defecto hoy) y **funcionario receptor** (por defecto, el usuario actual).
 - **Persona que entrega** (nombre obligatorio; correo y tel3fono opcionales).
 - **Cantidad de muestras** (obligatoria; por defecto, la cantidad declarada en aprobaci3n de modelo o el n3mero de l3neas en verificaci3n inicial) y **cantidad de picos** (por defecto, la suma de picos de las l3neas).
 - Tabla de **n3meros de serie**: debe cargarse exactamente un n3mero de serie por muestra; si no coincide, el sistema bloquea con "*You must register one serial number per sample (X required, Y found).*". La cantidad de muestras debe ser al menos 1 ("*Sample quantity must be at least 1.*").
 - **Accesorios y observaciones** (opcionales).
3. Al guardar, la recepci3n recibe numeraci3n propia y la solicitud pasa autom3ticamente a *Sample Received*. Queda un acceso directo **Reception** en la solicitud.

Estado 3 â€ Clasificaci3n t3cnica

1. Pulsar **Classify** (visible solo en *Sample Received*; si no: "*Sample must be received before classification.*").

2. El sistema determina el tipo de instrumento (en aprobaci3n de modelo, el tipo elegido; en verificaci3n inicial, a partir del texto de la l3nea) y le asigna el **3rea responsable** seg3n las reglas de clasificaci3n configuradas.
3. El resultado queda en el grupo **Classification** de la pesta3a del tr3mite: 3rea clasificada, qui3n clasific3 y fecha. El estado operativo pasa a *Technically Classified*.

Estado 4 " Verificaci3n t3cnica

1. Pulsar **Technical Verification** (visible en *Technically Classified*; si no existe verificaci3n y el estado no corresponde: *"Request must be classified before verification."*). El sistema crea la verificaci3n con numeraci3n propia, pasa el estado a *Technical Evaluation* y deja el acceso directo **Verification**.
2. La ficha muestra la identificaci3n del instrumento tomada de la solicitud (instrumento, marca, modelo, fabricante, rango de funcionamiento, n3meros de serie de las muestras recibidas y cantidad de picos). Completar adem3s **fecha de inspecci3n**, **tipo de m3quina** (*Dispenser*, *Pump* o *Hybrid*) y **tipo de verificaci3n** (*Annual Periodic*, *Complementary* o *Eventual*).
3. Marcar las casillas de **inspecci3n visual** y **validaci3n documental** (con sus notas si corresponde).
4. Completar el checklist de inspecci3n visual, que se genera autom3ticamente con **29 3tems numerados** repartidos en tres pesta3as: **Physical State** (3tems 6.10 a 6.18: indicador, eliminador de aire/gas, punto de transferencia, llenado del sistema de medici3n, estado f3sico, funcionamiento general, marcaci3n, panel indicador, informaci3n de componentes), **Control Functionality** (6.19 a 6.30.3: precintado, despacho desatendido, dispositivos auxiliares, indicador de precio, impresora, memoria, predeterminaci3n, CPU, relaci3n de caudales, etc.) y **Mandatory Devices** (6.30.4 a 6.32.1.3: protecci3n de memoria, relaciones de caudal en display, marcas metrol3gicas, precintado de CPU e inscripciones obligatorias). Cada 3tem se marca **Complies / Does Not Comply**.
5. Registrar los ensayos volum3tricos en **Volumetric Tests**: el sistema crea autom3ticamente una fila por pico (seg3n la cantidad registrada en la recepci3n). Por cada pico: volumen a caudal m3nimo y m3ximo (ml), error m3ximo (ml), largo de manguera (cm), descarga residual (ml), resultado (*Approved / Rejected*), n3mero de marca de verificaci3n y estado de los precintos **P1 Medidor**, **P2 Transductor**, **P3 Placa electr3nica** y **P4 Otro** (valores *N* o *R*).
6. Adjuntar planillas de ensayo en la pesta3a **Test Sheets** si corresponde.
7. Opcional: **Print Verification Sheet** imprime la planilla de verificaci3n en PDF.

Indicar el **resultado global de la evaluaci3n** (*Approved / Rejected*) y pulsar **Confirm Evaluation**. Bloqueos posibles:

- *"Visual inspection must be completed."*
- *"Document validation must be completed."*
- *"All checklist items must have a result (Complies / Does Not Comply)."*
- *"All nozzle tests must have an approved/rejected result."*
- *"Global evaluation result is required."* Al confirmar, la verificaci3n pasa a *Done*, la solicitud pasa a **Approved** o **Rejected**, y se genera autom3ticamente el PDF del resultado, que queda adjunto a la solicitud (grupo **Evaluation Report**) y disponible para el cliente en el portal:
- aprobado â†' **"Certificado de Aprobaci3n de Modelo"** con banda **RESULTADO: APROBADO** (nota en chatter: *"Model approval certificate generated."*),
- rechazado â†' **"Informe T3cnico de Rechazo"** con banda **RESULTADO: REPROBADO** y las observaciones de la validaci3n documental (nota: *"Technical rejection report generated."*).

Estado 5 â€” Devoluci3n de muestra

1. Tras la aprobaci3n o rechazo, pulsar **Sample Return** (si no hay recepci3n registrada: "No sample reception registered."; si a3n no se evalu3: "Request must be evaluated before registering sample return.").
2. En la ficha de recepci3n, completar el grupo **Sample Return**: fecha de devoluci3n, persona que retir3 la muestra y funcionario que entreg3.
3. Pulsar **Register Return**. Si falta alguno de los tres datos, el sistema bloquea con "Return date, returned-by person and return officer are required.". La recepci3n pasa a *Returned* y la solicitud a **Sample Returned**.

Estados operativos que ver3 en pantalla

| Estado operativo | Significado | Acci3n siguiente | |-----|-----|-----| | Document Review | Solicitud recibida, pendiente de revisi3n | Revisor aprueba la documentaci3n | | Documentation Rejected | Documentaci3n rechazada | El cliente corrige y reenv3a | | Request Approved | Documentaci3n aprobada (verificaci3n inicial) | Emitir habilitaci3n temporal | | Temporary Habilitation Issued | Habilitaci3n emitida | Confirmar solicitud | | Request Confirmed | Solicitud confirmada | Recepci3n de muestra | | Sample Received | Muestra en laboratorio | Clasificar | | Technically Classified | 3rea asignada | Abrir verificaci3n t3cnica | | Technical Evaluation | Verificaci3n en curso | Confirmar evaluaci3n | | Approved / Rejected | Resultado definido | Devolver muestra; el cliente descarga el informe | | Sample Returned | Muestra devuelta | Cerrar expediente |

Casos especiales

- **Verificaci3n inicial:** requiere emitir la habilitaci3n temporal antes de poder confirmar la solicitud; el bot3n de emisi3n solo aparece con la documentaci3n aprobada y desaparece una vez emitida.
- **Aprobaci3n de modelo:** el formulario del cliente no lleva l3neas de equipo; se confirma tras la documentaci3n aprobada (sin habilitaci3n temporal). El estado *Request Approved* no aplica: pasa directo de *Document Review* a *Request Confirmed* al confirmar.
- **Habilitaci3n ya emitida:** volver a entrar por el bot3n **Temporary Habilitation** no re-emite el documento; si hace falta regenerar el PDF, hacerlo desde la ficha de la habilitaci3n.
- **Checklist incompleto tras actualizaciones:** al reabrir una verificaci3n, el sistema completa autom3ticamente los 3tems de checklist que falten.
- **Reglas de clasificaci3n:** si no hay regla para el tipo de instrumento, el sistema usa el 3rea responsable definida en el propio tipo de instrumento; si tampoco existe, la clasificaci3n queda sin 3rea y conviene configurar la regla y reclasificar.

Si algo no funciona

| Problema | Causa habitual | Qu3 hacer | |-----|-----|-----| | No deja **Confirmar** | Documentaci3n no aprobada o falta la habilitaci3n (verificaci3n inicial) | Aprobar la documentaci3n; emitir la habilitaci3n | | No aparece **Sample Reception** | Solicitud no confirmada | Confirmar primero | | No deja guardar la recepci3n | N3meros de serie distintos a la cantidad de muestras | Cargar un n3mero de serie por muestra | | Checklist incompleto al evaluar | 3tems sin Cumple/No cumple | Completar las tres pesta3as del checklist | | No deja **Confirm Evaluation** | Falta inspecci3n visual, validaci3n documental, resultado por pico o resultado global | Completar lo indicado en el mensaje | | No hay PDF de evaluaci3n en el portal | Evaluaci3n no confirmada | Pulsar **Confirm Evaluation** en la verificaci3n | | No puede registrar la devoluci3n | Faltan datos de devoluci3n | Completar fecha, persona y funcionario | | El 3rea clasificada qued3 vac3a | No hay regla de clasificaci3n para el tipo de instrumento | Crear la regla en Configuraci3n â†’ Metrology â†’ Classification Rules |

Gu3as relacionadas

- Gesti3n de solicitudes de picos de surtidores: [gestion-solicitudes-picos.md](#)

- Solicitud de laboratorio METCI: [metci-solicitud-laboratorio.md](#)
- Trámite del cliente en portal: [../portal/metrologia/aprobacion-modelo-picos.md](#)

admin\metrologia\gestion-solicitudes-picos.md

nn: "10" dominio: metrologia roles: [operador, revisor]

estado: implementado

Gestión de solicitudes de picos de surtidores en backoffice

Para quién es esta guía

- **Operador INTN** revisa las líneas de equipo y los adjuntos, y confirma la solicitud. Requiere el grupo de seguridad **Usuario de Cisterna**.
- **Revisor documental** aprueba u observa la documentación adjunta por el cliente. Requiere el grupo de seguridad **Revisor de documentos INTN**.

Quién resuelve este proceso

Da seguimiento en Odoos a las solicitudes de metrología de picos de surtidores que el cliente crea desde el portal: revisión de líneas de equipo y fichas técnicas, revisión documental y confirmación del expediente, con la misma mecánica que el resto de servicios INTN. Al crearse una solicitud desde el portal, el sistema genera automáticamente un **ticket de mesa de ayuda**, un **presupuesto de venta** vinculado, un correo de aviso al equipo de Atención al Cliente (si está configurada la casilla) y una publicación en el canal interno de ATC.

Dónde se trabaja

- Menú **Camiones Tanque** > **Operaciones** > **Solicitudes metrología surtidores** (visible para el grupo Usuario de Cisterna).
- La lista muestra: número de solicitud, ticket, tipo de servicio, cliente y estado (con filtros *Enviado*, *Confirmada*, *Cancelada*, y agrupaciones por tipo de servicio, estado o cliente).
- Los catálogos propios de metrología se administran en **Camiones Tanque** > **Configuración** > **Metrology** (submenús **Instrument Types**, **Instrument Brands**, **Instrument Models**, **Measure Units** y **Classification Rules**; visibles solo para el grupo **Gestor de Cisternas**).

Configuración previa

- Usuario interno con el grupo **Usuario de Cisterna** para ver y gestionar las solicitudes.
- Grupo **Revisor de documentos INTN** para poder aprobar, observar o rechazar los adjuntos.
- Catálogo de servicios de metrología cargado. Las filas estándar son: *Picos de Surtidores: Aprobación de modelo*, *Picos de Surtidores: Verificación inicial*, *Picos de Surtidores: Verificación eventual*, *Picos de Surtidores: Verificación periódica* y *Picos de Surtidores: Verificación complementaria*.
- Catálogos de emblemas, marcas, modelos y fabricantes cargados (los usa el cliente al completar cada línea de instrumento).

Antes de empezar

- El cliente ya creó la solicitud desde el portal, con una línea por equipo (máximo 10 por solicitud) y al menos una ficha técnica por línea, y quedó en estado borrador (*Enviado*).
- La revisión documental de la solicitud arranca en **Pendiente de revisión**.

Qué se ve en el formulario

- **Cabecera izquierda:** número, tipo de solicitud (fila del catálogo), tipo de servicio (solo lectura), ticket, cliente, fecha declarada y persona de contacto.
- **Cabecera derecha:** pedido de venta vinculado, enlace del portal, dirección, ciudad, departamento, correos y teléfonos que el cliente cargó, y los campos de revisión documental (estado, comentario, revisor y fecha).
- **Pestaña Equipo:** una línea por instrumento con tipo de instrumento, emblema, marca, modelo, número de serie, fabricante, año de fabricación, rango de funcionamiento, número de aprobación de modelo (si tiene), cantidad de picos y las fichas técnicas adjuntas. Mientras la solicitud está en borrador se muestra un aviso recordando que cada línea debe tener al menos una ficha técnica, y las líneas **sin ficha se resaltan en rojo**.
- **Botones superiores:** acceso rápido al **Ticket** y al **Pedido de venta**.

Pasos por rol

Revisor documental

Abrir la solicitud de metrología que llegó desde el portal, visible en **Camiones Tanque** + **Operaciones** + **Solicitudes metrología surtidores**.

Revisar los adjuntos y las fichas técnicas de cada línea y decidir con los botones de cabecera:

- **Aprobar documentación** deja la revisión en *Aprobado* (no exige comentario).
- **Observar** exige escribir antes el **Comentario de revisión**; si falta, el sistema muestra *"Ingrese un comentario de revisión antes de marcar como observado."*.
- **Rechazar documentación** también exige el comentario; si falta: *"Ingrese un comentario de revisión antes de rechazar el documento."*.

- **Restablecer revisi3n** " vuelve la revisi3n a *Pendiente de revisi3n* para un nuevo ciclo.

Al observar o rechazar, el sistema **env3a autom3ticamente un correo al cliente** con el comentario y el enlace a su solicitud en el portal, y registra una nota en el chatter ("*Revisi3n documental actualizada a 3*"). El cliente ve la alerta con el comentario en el portal, corrige y reenv3a; la revisi3n vuelve entonces a *Pendiente de revisi3n*.

Operador INTN

Abrir la solicitud de metrolog3a en Odoo y revisar las l3neas de equipo y los adjuntos.

Si intenta **Confirmar** con datos incompletos, el sistema muestra un mensaje de error y no permite avanzar. Mensajes posibles:

- "*Cada instrumento debe tener al menos una hoja t3cnica.*" "3" alguna l3nea qued3 sin ficha t3cnica.
- "*Instrumento N: 3 es obligatorio.*" "3" falta un dato obligatorio en la l3nea N (tipo de instrumento, emblema, marca, modelo, fabricante, n3mero de serie, rango de funcionamiento o a3o de fabricaci3n).
- "*Instrumento N: La cantidad (picos) debe ser al menos 1.*"
- "*Instrument N: Model does not belong to the selected brand.*" "3" el modelo elegido no pertenece a la marca seleccionada.
- "*Debe agregar al menos un instrumento con sus datos t3cnicos.*" "3" la solicitud qued3 sin l3neas (no aplica a aprobaci3n de modelo).
- Si el control de revisi3n documental est3 activo, tambi3n bloquea con "*Document review must be approved before confirming (current state: 3)*" mientras la documentaci3n no est3 **Aprobada**.

Cuando la documentaci3n est3 **aprobada** y cada l3nea tenga su ficha, pulsar **Confirmar** en la cabecera (visible solo en borrador). Efectos:

- La solicitud pasa a *Confirmada*.
- Si el presupuesto de venta vinculado sigue en borrador o enviado, se **confirma autom3ticamente** como pedido de venta.

Continuar seg3n el tipo de servicio:

- **Verificaci3n inicial:** antes de confirmar hay que emitir la **habilitaci3n temporal** (adem3s de la documentaci3n aprobada) y luego seguir la cadena t3cnica de recepci3n, clasificaci3n, verificaci3n y devoluci3n (ver [aprobaci3n de modelo y verificaci3n t3cnica de picos](#)).
- **Aprobaci3n de modelo:** confirmar tras la documentaci3n aprobada y seguir la misma cadena t3cnica (ver [aprobaci3n de modelo y verificaci3n t3cnica de picos](#)).
- **Verificaci3n eventual / peri3dica / complementaria:** no llevan cadena t3cnica en el sistema; se confirma la solicitud y se contin3a con la facturaci3n y el trabajo de campo.
- Si el servicio deriva a laboratorio, dar seguimiento seg3n [solicitud de laboratorio METCI](#).

El cierre del expediente (paso a *Finalizada*) se hace con el bot3n **Finalizar** de la vista general de solicitudes de servicio, o autom3ticamente cuando se confirma el certificado vinculado al pedido de venta. En cualquier caso, el sistema bloquea la finalizaci3n si:

- la solicitud está cancelada ("Cancelled service requests cannot be finalized."),
- la documentación no está aprobada ("The service request cannot be finalized until documentation is approved (current review state: 'â€¡')"), o
- hay facturas de cliente publicadas sin pagar ("The service request cannot be finalized until all posted customer invoices are paid.").

Al finalizar, el cliente recibe un correo de aviso (si la notificación está habilitada). Si después de finalizada la documentación se observa o rechaza, la solicitud **se abre automáticamente a Confirmada** y queda registrado en el chatter.

Estados que verá en pantalla

| Estado | Significado | Qué hacer | |-----|-----|-----| | Borrador (*Enviado* en la lista) | Creada desde el portal, pendiente de revisión | Revisar líneas y documentación, y confirmar | | Confirmada | En trámite; el pedido de venta quedará confirmado | Continuar con la cadena técnica, laboratorio o trabajo de campo | | Finalizada | Servicio cerrado | El cliente consulta resultados y documentos | | Cancelada | No continúa | Registrar el motivo |

Además del estado general, la **revisión documental** tiene su propio estado: *Pendiente de revisión*, *Observado*, *Aprobado* o *Rechazado*.

Casos especiales

- **Ficha por línea obligatoria:** la solicitud no se confirma si alguna línea de equipo no tiene ficha técnica adjunta. En el portal, mientras la solicitud sigue en borrador, el cliente puede subir la ficha faltante directamente sobre la línea (solo PDF).
- **Aprobación de modelo:** el formulario del cliente no lleva líneas de equipo; sus datos aparecen en una pestaña propia (ver la guía de aprobación de modelo).
- **Verificación inicial:** requiere emitir la habilitación temporal antes de confirmar (ver la guía de aprobación de modelo y verificación técnica).
- **Cancelación desde el portal:** el propio cliente puede cancelar su solicitud mientras está en borrador o confirmada.
- **Cantidad de líneas:** el formulario del portal admite hasta 10 instrumentos por solicitud; para más equipos el cliente debe crear otra solicitud.

Si algo no funciona

| Problema | Causa habitual | Qué hacer | |-----|-----|-----| | No deja **Confirmar** | Falta la ficha en alguna línea | El cliente sube la ficha; el operador reintenta | | No deja **Confirmar** | Documentación no aprobada | El revisor debe **Aprobar documentación** | | No deja **Confirmar** | Datos incompletos en una línea | Completar el dato indicado en el mensaje ("Instrumento N: 'â€¡') | | No deja **Finalizar** | Facturas publicadas sin pagar o revisión no aprobada | Cobrar las facturas / aprobar la documentación | | El cliente no recibió el aviso de observación | El cliente no tiene correo cargado | Cargar el correo en el contacto; queda nota en el chatter cuando no se pudo enviar | | No aparece el tipo de servicio | Catálogo sin la fila de metrología | El administrador actualiza el catálogo de servicios | | El cliente ve el formulario vacío | Usó una URL antigua de metrología | Los enlaces antiguos redirigen a la solicitud unificada; indicarle elegir la categoría **Picos de Surtidores** |

Guías relacionadas

- Aprobación de modelo y verificación técnica de picos: [aprobacion-modelo-picos.md](#)
- Solicitud de laboratorio METCI: [metci-solicitud-laboratorio.md](#)
- Trámite del cliente en portal: [../portal/metrologia/solicitud-picos-surtidores.md](#)

admin\metrologia\metci-solicitud-laboratorio.md

nn: "15" dominio: metrologia roles: [usuario-metci, revisor]

estado: implementado

Solicitud de laboratorio METCI en backoffice

Para qui n es esta gu a

- **Usuario de laboratorio METCI** â  gestiona las solicitudes en Odoo y avanza sus estados. Requiere el grupo de seguridad **MRP METCI** (o gestor de Fabricaci n).
- **Revisor documental** â  aprueba u observa los adjuntos de la solicitud. Requiere el grupo **Revisor de documentos INTN**.

El cliente queda **referenciado** en la solicitud; este proceso se gestiona en backend y no tiene un tr mite de portal dedicado.

Qu   resuelve este proceso

Gestiona el ciclo de una solicitud de metrolog a METCI en laboratorio: revisi n, confirmaci n, facturaci n, recepci n de muestras y cierre, con certificados vinculados y fechas operativas por hito.

D nde se trabaja

- Men  METCI â  Servicios â  Solicitudes de servicio.
- El mismo men  METCI agrupa adem s: **Solicitud de Calibraci n** y **Control de Ingresos** (otros circuitos del laboratorio), la **Configuraci n** de cat logos (Marcas, Modelos, Instrumentos), la **Tabla operacional** y el **Reporte de solicitudes**.
- La lista de solicitudes muestra referencia, cliente, pedido de venta, laboratorio, organismo, cantidad y fechas; con filtros *Borrador*, *En curso* y *Listo*, filtros por fecha de solicitud/facturaci n y agrupaciones por laboratorio, estado o mes.

Configuraci n previa

- Permiso **MRP METCI** para ver el men  METCI.
- **Laboratorio** definido en el cat logo de organizaci n INTN; el **organismo** de la solicitud se completa solo a partir del laboratorio elegido.
- Grupo de revisi n documental para aprobar/observar/rechazar adjuntos.

Antes de empezar

- Tener identificados el cliente, el laboratorio y (si existe) el pedido de venta a vincular.
- Si el usuario trabaja con **acceso restringido por organismo**, solo podrá crear y ver solicitudes de sus organismos.

Pasos por rol

Usuario METCI

Crear una **nueva solicitud METCI**. Campos del formulario:

- **Referencia:** numeración automática con formato METCI/00001.
- **Cliente** (obligatorio), **Pedido de venta**, **Laboratorio** y **Organismo** (solo lectura; se deriva del laboratorio), **Cantidad**.
- **Fechas operativas:** fecha de solicitud, de revisión, de confirmación, de facturación y de recepción. Las cuatro últimas se completan solas al pulsar cada botón de avance.

Adjuntar la documentación requerida (por el chatter / adjuntos del registro).

Pulsar **Iniciar revisión** (visible solo en borrador). La solicitud pasa a *En revisión*, se registra la fecha de revisión y la revisión documental queda en *Pendiente de revisión* (salvo que ya estuviera aprobada, en cuyo caso se conserva).

Con la revisión documental resuelta, pulsar **Confirmar** (visible solo en *En revisión*). La solicitud pasa a *Confirmado* y se registra la fecha de confirmación. Para usuarios con acceso restringido por organismo, el sistema exige laboratorio u organismo definido; si falta, bloquea con "Set a laboratory or organism before confirming the request."

Pulsar **Marcar facturado** (visible solo en *Confirmado*) cuando ventas emita la factura. Se registra la fecha de facturación.

Pulsar **Marcar recibido** (visible solo en *Facturado*) al ingresar las muestras o equipos en laboratorio. Se registra la fecha de recepción.

Vincular y emitir **certificados** desde el botón superior **Certificados** (muestra el contador). El botón abre la lista de certificados de la solicitud y permite crear nuevos ya vinculados al cliente y al pedido de venta. La pestaña **Certificados** del formulario muestra la lista en solo lectura: número, tipo de certificado, fecha de verificación, estado y resultado.

Pulsar **Listo** (visible solo en *Recibido*) cuando el trabajo y los certificados están completos.

Cancelar está disponible en cualquier estado salvo *Listo* y *Cancelado*. **Restablecer a borrador** solo aparece sobre una solicitud cancelada.

Revisor documental

Abrir la solicitud METCI.

Usar los botones de cabecera **Observar**, **Aprobar documentación** o **Rechazar documentación** (observar y rechazar exigen escribir antes el **Comentario de revisión**). **Restablecer revisión** reinicia el ciclo. El estado, comentario, revisor y fecha quedan en el grupo **Document Review** del formulario, y cada cambio deja nota en el chatter.

Estados que verá en pantalla

| Estado | Significado | Qué hacer | |-----|-----|-----| | Borrador | En captura | Completar datos e **Iniciar revisión** | | En revisión | Control documental / técnico | Revisor decide; luego **Confirmar** | | Confirmado | Aceptada para trabajo | **Marcar facturado** | | Facturado | Cobro registrado | **Marcar recibido** | | Recibido | Muestras en laboratorio | Ejecutar ensayos y certificados; **Listo** | | Listo | Cerrada | Archivar | | Cancelado | Anulada | Solo se puede **Restablecer a borrador** |

Casos especiales

- El avance de estados sigue un orden fijo: **borrador** → **en revisión** → **confirmado** → **facturado** → **recibido** → **listo**; cada botón solo aparece en el estado anterior, no se pueden saltar pasos.
- Acceso restringido por organismo:** el usuario restringido no puede crear solicitudes fuera de sus organismos ("You cannot create METCI service requests outside your organisms."), ni asignar un laboratorio de otro organismo ("Laboratory does not belong to your organism."), ni acceder a solicitudes ajenas ("You are not allowed to access METCI requests from another organism."). Si tiene un único organismo permitido, se asigna solo al crear.
- Análisis:** la vista pivote (Análisis operacional METCI) cruza laboratorio, estado y cantidad; la **Tabla operacional** y el **Reporte de solicitudes** del menú generan los reportes del área.

Si algo no funciona

| Problema | Causa habitual | Qué hacer | |-----|-----|-----| | No aparece **Confirmar** | La solicitud sigue en borrador | Pulsar antes **Iniciar revisión** | | No deja **Confirmar** | Usuario restringido sin laboratorio/organismo | Completar el laboratorio (el organismo se deriva solo) | | No avanza a facturado | Paso omitido | Seguir el orden: confirmado → facturado → recibido | | Sin certificados | No creados desde la solicitud | Usar el botón **Certificados** para crearlos ya vinculados | | El usuario no ve el menú METCI | Sin permiso **MRP METCI** | TI asigna el grupo de acceso | | No puede tocar una solicitud de otro laboratorio | Restricción por organismo | Pedir el cambio al equipo del organismo dueña |

Guías relacionadas

- Gestión de solicitudes de picos de surtidores: [gestion-solicitudes-picos.md](#)
- Aprobación de modelo y verificación técnica de picos: [aprobacion-modelo-picos.md](#)

admin\oiat-oni-mrp\acceso-organismos.md

nn: "18" dominio: oiat-oni-mrp roles: [usuario-organismo, responsable-derivacion, auditor-mrp, administrador]

estado: implementado

Acceso por organismo en producción

Para quién es esta guía

- Usuario de organismo** (ONI, ONC, ONM, ONN, OIAT, DSE, METCI) → trabaja las órdenes de fabricación de su laboratorio.

- **Responsable de derivación** reenvía operaciones a otro departamento.
- **Auditor MRP** (grupo *Administrador de Auditoría MRP*) consulta órdenes de todos los organismos.
- **Administrador** asigna los organismos y permisos a cada usuario.

¿Cómo resuelve este proceso

Cada laboratorio u organismo INTN ve **solo sus órdenes de fabricación** y puede **reenviar (derivar)** trabajo a otro departamento con o sin obligación de devolución. Así se aísla la operación de cada organismo dentro del mismo módulo de Fabricación.

¿Cómo funciona el aislamiento (en términos funcionales)

- Existe un grupo base **Usuario de Organismo MRP** y un grupo por organismo: **MRP ONI, MRP ONC, MRP ONM, MRP ONN, MRP OIAT, MRP DSE y MRP METCI** (cada uno incluye el grupo base).
- Además del grupo, cada usuario tiene en su ficha la lista de **Organismos de fabricación** a los que pertenece. El filtro real lo hace esa lista: el usuario ve únicamente los registros cuyo campo **Organismo** esté entre sus organismos.
- El aislamiento aplica a: **órdenes de fabricación, órdenes de trabajo, centros de trabajo, desechos** (los desechos sin organismo son visibles para todos) y los **Reportes Estadísticos** de servicios.
- Quien tenga el rol de **administrador de Fabricación** (y por lo tanto el *Administrador de Auditoría MRP*) **ve todo**, sin filtro.
- Cada orden de fabricación toma su **Organismo** automáticamente: del producto (si el servicio tiene organización asignada) o, en su defecto, del único organismo del usuario que la crea. Un usuario restringido no puede crear órdenes fuera de sus organismos ni cambiar el organismo a otro ajeno (mensajes "You cannot create a manufacturing order outside your organisms." y "You are not allowed to access records from another organism.").
- En la orden de fabricación hay además un **estado de servicio** propio con botones **Received, In progress y Service done**, independiente del estado técnico de la orden, para seguir el servicio de cara al cliente.

Configuración previa

- Grupo de acceso a **Fabricación** y grupo del **organismo** correspondiente (MRP ONI, MRP OIAT, etc.) por usuario, más su lista de **Organismos de fabricación** (ver rol Administrador).
- Cada departamento INTN con su **Centro de Trabajo de Producción** configurado en la ficha de departamento (imprescindible para reenviar). El centro de trabajo hereda el organismo de la jerarquía INTN; un mismo centro no puede pertenecer a dos organismos.
- En cada **centro de trabajo**, la lista de **Allowed Users** (grupo "Access" del formulario): solo esos usuarios pueden **iniciar** operaciones en ese centro. Si la lista está vacía, no se restringe.
- Grupo **Create Internal Request** para quien use el flujo de solicitud interna.
- Rol *Administrador de Auditoría MRP* para la vista transversal.

Antes de empezar

- Para reenviar: la operación debe estar en estado **Listo** (Ready) y no estar ya reenviada.
- Las operaciones se ejecutan en orden: no se puede iniciar una operación si las anteriores de la misma orden no están terminadas ("You cannot start a work order while previous operations are not finished.").

Pasos por rol

Usuario de organismo

Abrir **Fabricación** y **Órdenes de fabricación**.

Ver solo las Órdenes de **su organismo** (un usuario OIAT no ve las de ONI, y viceversa). La columna **Organismo** aparece en la lista.

Abrir la orden y sus **operaciones** (Órdenes de trabajo). En la operación se ve el **Departamento INTN** (deducido del centro de trabajo) y el bloque **Expediente** con el pedido y el cliente (oculto para el usuario receptor de una derivación, que no debe ver el expediente ajeno).

Iniciar la operación (solo usuarios de la lista *Allowed Users* del centro de trabajo; si no, aparece "You are not allowed to start work orders on this work center."), registrar tiempos, cantidades y notas según el procedimiento del laboratorio.

Completar los informes del organismo (ver [oiat-informes-certificados.md](#) y [oni-informes.md](#)).

Derivar trabajo a otro departamento

Con la operación en estado **Listo**, pulsar **Reenviar Orden de Trabajo** (o **Internal Request** si usa ese flujo). Si la operación no está en Listo aparece "You can only forward a work order in Ready state."; si ya fue reenviada, "This work order is already forwarded.".

En el asistente, elegir el **Departamento Destino** (debe tener centro de trabajo configurado; si no, "The target department must have a Production Work Center configured."). Puede anotarse un **Motivo**.

Dejar marcada **Devolución Requerida** (viene marcada) si el trabajo debe volver al departamento origen al terminar; desmarcarla si debe cerrarse directamente.

Confirmar. La operación pasa al centro de trabajo del destino y muestra el bloque **Reenvío** con **Reenviado desde**, **Reenviado a** y si exige devolución.

El usuario destino inicia y **finaliza** la operación.

Al finalizar en destino:

- con **Devolución Requerida**: la operación vuelve a **Listo** en el centro de trabajo de origen, para que el origen la termine y cierre;
- sin devolución: la operación vuelve al origen ya **terminada** (queda cerrada automáticamente allí).

Cancelar Reenvío (visible solo con la operación aún en Listo): devuelve la operación al centro de origen si hubo un error. Fuera de Listo aparece "You can only cancel forwarding in Ready state.".

Reenvío masivo: en la lista de operaciones se pueden seleccionar varias y usar la acción **Forward multiple work orders**. Requisitos: todas en Listo ("You can only forward work orders that have not been started yet."), todas del mismo centro de trabajo ("You can only forward work orders from the same work center.") y ninguna ya reenviada ("One or more work orders are already forwarded."). También existen las acciones masivas **Start work orders** y **Finish work orders**.

Cancelar una operación

Pulsar **Cancelar Operación** (disponible mientras la operación no esté terminada ni cancelada).

Completar el **Motivo de Cancelación** (obligatorio) y confirmar: la operación queda cancelada y el motivo registrado. Sobre una operación terminada aparece "A finished or cancelled work order cannot be cancelled."

Solicitud interna (alternativa)

Pulsar **Internal Request** en la operación en Listo (requiere el grupo *Create Internal Request*).

Completar el mismo asistente de reenvío; además del reenvío se genera una **referencia interna** con prefijo SI- (p. ej. SI-00001) que queda visible en el bloque Reenvío de la operación.

La devolución funciona igual que en el reenvío normal, según la casilla **Devolución Requerida**.

Administrador

En **Ajustes > Usuarios y empresas > Usuarios**, abrir cada operador de laboratorio.

En la pestaña de permisos, sección **Organismos de fabricación**, cargar los organismos del usuario (puede tener varios). El campo **Organismo (obsoleto)** es el dato antiguo y solo se mantiene por compatibilidad.

En Fabricación, asignar el grupo del organismo (MRP ONI, MRP OIAT, etc.) que activa el filtro.

Guardar. El filtro de Órdenes se aplica en el siguiente acceso.

Auditor MRP

Acceder con el usuario auditor (grupo *Administrador de Auditoría MRP*, que incluye administración de Fabricación) para revisar Órdenes de **todos** los organismos.

Consultar también **Fabricación > Reportes Estadísticos**: tabla dinámica de servicios prestados con fecha, servicio, expediente asociado, organización, departamento ejecutor y **Estado de Pago** (No facturado, Facturado, No pagado, Pagado, Cancelado). Los usuarios de organismo solo ven allí los servicios de sus organismos.

No modificar producción salvo política de auditoría.

Estados que ver en pantalla

| Estado (operación) | Significado | Qué hacer | |-----|-----|-----| | Listo | Puede iniciar o reenviar | Iniciar o reenviar | | En progreso | Trabajo en curso | Registrar producción | | Hecho | Terminada | Siguiendo operación o cerrar la orden | | Reenviado (bloque Reenvío visible) | En otro departamento | El usuario destino trabaja |

| Opción en el reenvío | Efecto | |-----|-----| | Devolución Requerida (marcada) | Al terminar en destino, vuelve a **Listo** en origen | | Sin devolución | Al terminar en destino, queda **terminada** en origen |

Estado de servicio de la orden de fabricación: **Received > In progress > Done** (botones *Received*, *In progress* y *Service done*).

Casos especiales

- **DSE en producción**: el organismo DSE cuenta con el grupo **MRP DSE** para el aislamiento y un registro básico de inspecciones (ver [dse-inspecciones.md](#)).
- **Centros de trabajo compartidos**: no es posible; cada centro pertenece a un solo organismo ("Work center" is already assigned to organism" si se intenta vincularlo a otro).
- **Usuarios con varios organismos**: ven y pueden trabajar las Órdenes de todos sus organismos; al crear una orden sin producto con organización, el organismo solo se completa solo si el usuario tiene uno único.

Si algo no funciona

| Problema | Mensaje / causa | Qué hacer | |-----|-----|-----| | No ve ninguna orden | Sin organismos en la ficha de usuario | El administrador carga los **Organismos de fabricación** | | Ve Órdenes de otro laboratorio | Organismos o grupo incorrectos | Corregir organismos y grupo del usuario | | No puede crear una orden | "You cannot create a manufacturing order outside your organisms." | Verificar organismo del producto y del usuario | | No puede cambiar el organismo de la orden | "You are not allowed to access records from another organism." | Solo un administrador puede reasignarla | | No puede iniciar la operación | "You are not allowed to start work orders on this work center." | Agregarlo a *Allowed Users* del centro de trabajo | | No puede iniciar por orden previa | "You cannot start a work order while previous operations are not finished." | Terminar antes las operaciones anteriores | | No puede reenviar | "You can only forward a work order in Ready state." / "The target department must have a Production Work Center configured." / "The current work center is not mapped to an INTN department; cannot forward." | Poner la operación en Listo y configurar el centro de trabajo del departamento | | La operación no vuelve a origen | No quedó marcada **Devolución Requerida** | Cancelar el reenvío si aún está en Listo; si no, reprocesar | | No puede cancelar el reenvío | "You can only cancel forwarding in Ready state." / "The source department is missing a Production Work Center; cannot revert." | Cancelar antes de que inicien el trabajo; revisar el centro del departamento origen | | El botón **Internal Request** está oculto | Sin el grupo *Create Internal Request* | TI asigna el grupo correspondiente |

Guías relacionadas

- [Informes y certificados OIAT](#)
- [Informes ONI](#)
- [Inspecciones DSE](#)
- Solicitud de laboratorio METCI: [./metrologia/metci-solicitud-laboratorio.md](https://metrologia/metci-solicitud-laboratorio.md)

admin\oiat-oni-mrp\dse-inspecciones.md

nn: "22" dominio: oiat-oni-mrp roles: [inspector-dse, jefe-dse]

estado: parcial

Inspecciones DSE

Para quién es esta guía

- **Inspector DSE** (grupo *DSE Inspector*) y **jefe DSE** "registran inspecciones de equipos a presión.
- **ATC** "apoya la apertura de expedientes y el seguimiento del cliente.

Qué resuelve este proceso

Registra las inspecciones **iniciales** e **intermedias** de equipos a presión del organismo DSE y su constancia en PDF. **El alcance actual es parcial:** el sistema guarda la ficha de la inspección (tipo, cliente, fechas, vínculos y notas) y su ciclo borrador "confirmada, pero **no** captura todavía el detalle técnico del equipo ni emite el informe técnico completo al cliente; ese contenido sigue en los procedimientos en papel/planilla del organismo hasta el cutover.

Dónde está en el menú

Dentro de la aplicación **Fabricación** aparece el menú **DSE Inspections**, visible solo para usuarios con el grupo **MRP DSE** (las etiquetas de esta sección se muestran hoy en inglés).

Configuración previa

- Grupo del **organismo DSE (MRP DSE)** para ver el menú y para el aislamiento por organismo en Fabricación (ver [acceso-organismos.md](#)); grupo *DSE Inspector* para el personal inspector.
- Numerador de inspecciones (viene configurado): las inspecciones se numeran automáticamente DSE-00001, DSE-00002, etc.
- Procedimientos en papel/planilla vigentes para el contenido técnico hasta la migración.

Antes de empezar

- Expediente y contacto gestionados por los flujos de [registro y aprobación de cuentas](#) y [expedientes y convenios de ventas](#).
- Para **confirmar** una inspección es obligatorio tener vinculada la **orden de fabricación** del servicio; la inspección puede crearse antes, pero sin orden no se confirma.

Pasos por rol

Inspector DSE

Coordinar con ATC la apertura del expediente si aplica. Las órdenes de fabricación del organismo DSE se ven filtradas por organismo.

Abrir **Fabricación** > **DSE Inspections** y crear la inspección. Nace en **Borrador** (Draft) y al guardar recibe su número DSE-XXX. Completar:

- Tipo de inspección:** *Initial* (inicial) o *Intermediate* (intermedia) es obligatorio.
- Cliente** es obligatorio.
- Fecha de inspección** es obligatoria (viene con el día actual).
- Solicitud de servicio** y **Orden de fabricación** es vinculados opcionales en borrador; la orden es necesaria para confirmar.
- Notas** es texto libre con las observaciones de la visita.

Registrar el detalle técnico de la inspección en las herramientas actuales (Excel / guías DSE) hasta la migración.

Pulsar **Confirm** para cerrar la edición: la inspección pasa a **Done** (Confirmada). Si falta la orden de fabricación aparece "A manufacturing order is required to confirm the inspection."

Imprimir la constancia con **DSE Inspection Report** (PDF) desde el menú de impresión.

Si la inspección se creó por error, usar **Cancel** (solo visible en Borrador): pasa a **Cancelled**. Desde Cancelled, **Reset to Draft** la reabre.

Seguimiento desde la orden de fabricación

- La orden de fabricación muestra un botón inteligente **DSE Inspections** con la cantidad de inspecciones vinculadas; desde allí se listan y se pueden crear nuevas ya vinculadas a esa orden y a su cliente.
- La solicitud de servicio del cliente también queda vinculada a sus inspecciones DSE.

Estados que verá en pantalla

| Estado | Significado | Qué hacer | |-----|-----|-----| | Draft (Borrador) | Inspección editable | Completar los datos y vincular la orden de fabricación | | Done (Confirmada) | Edición cerrada | Imprimir la constancia PDF; el informe técnico sigue el procedimiento manual | | Cancelled (Cancelada) | Sin efecto | **Reset to Draft** si debe reabrirse |

Casos especiales

- **Alcance parcial:** el registro digital cubre la ficha y trazabilidad de la inspección (número, tipo, cliente, fechas, orden, solicitud y notas). El contenido técnico del equipo y el informe al cliente completo siguen fuera de Odoo hasta el cutover.
- **Sin niveles de aprobación:** a diferencia de OIAT/ONI, la inspección DSE no tiene aprobación escalonada; el mismo perfil confirma.

Si algo no funciona

| Problema | Mensaje / causa | Qué hacer | |-----|-----|-----| | No hay menú **DSE Inspections** | El usuario no tiene el grupo **MRP DSE** | TI asigna el grupo del organismo DSE | | No deja confirmar | "A manufacturing order is required to confirm the inspection." | Vincular la orden de fabricación del servicio | | No ve las Órdenes DSE | Organismo no asignado al usuario | Ver [acceso-organismos.md](#) |

Guías relacionadas

- [Acceso por organismo en producción](#)
- [Solicitud de servicio unificada](#)

admin\oiat-oni-mrp\integraciones-transversales.md

nn: "24" dominio: oiat-oni-mrp roles: [administrador-odoo, proveedor-externo]

estado: parcial

Integraciones de sistemas (guía TI)

Para qui  n es esta gu  a

- **Soporte TI y administradores Odoo**    configuran par  metros, tareas programadas y credenciales.
- **Responsables de integraci  n** con DNIT (SIFEN), pasarela de pagos y aplicaciones de campo.
- **Proveedor externo**    app de b  sculas / precintos offline.

Qu   resuelve este proceso

Lista las conexiones externas que afectan a varios tr  mites (pagos, factura electr  nica, consulta y pago de facturas por API, precintado offline) para planificar el despliegue y el soporte. Es una gu  a t  cnica, no de usuario final.

Integraciones implementadas y su configuraci  n real

1. Factura electr  nica SIFEN (localizaci  n Paraguay)

D  nde se configura: Contabilidad    Ajustes    bloque **Electronic Invoicing (Paraguay)**, con tres casillas: **Production**, **Test** y **Do Not Send to SIFEN**. Las mismas casillas est  n en la ficha de la compa  a, pesta  a **Electronic Invoicing**.

- *Production / Test:* seleccionan el ambiente contra el cual se transmite.
- *Do Not Send to SIFEN:* emite el documento sin transmitir (  til en desarrollo/contingencia).
- **Qu   hace:** cada factura tiene el bot  n **Submit to SIFEN** y una pesta  a **Electronic Invoice** con el **CDC** (c  digo de control), el **QR e-kuatia**, el campo **Estado e-Invoice** y el estado del env  o.
- **Estados SIFEN de la factura:** *Draft*    *Pending submission*    *Sent to SIFEN*    *Approved* o *Rejected*. El detalle del rechazo queda en **SIFEN Last Error**.
- **C  mo verificar:** emitir una factura de prueba en el ambiente Test, pulsar **Submit to SIFEN** y comprobar que quede en *Approved* con CDC y QR cargados.

2. Pasarela de pagos PagoPar

D  nde se configura: el proveedor de pago **PagoPar** en la configuraci  n de proveedores de pago (Ajustes    apartado de pagos). Campos propios:

- **PagoPar Public Key** y **PagoPar Private Key** (visibles solo para administradores del sistema);
- **PagoPar Payment Method Code** y **PagoPar Commission Percent**;

Show on Invoices: ofrece PagoPar como opci  n de pago de facturas en los flujos del portal INTN.

M  todos de pago instalados: PIX, QR, Zimple, Credit Cards, Tigo Money, Bank Transfer, Personal Wallet, Mobile Payment, Wally, Claro Money, Wepa, Aqui Pago, Pago Express e Infonet Collections (todos "  ! - PagoPar").

Tareas programadas (vienen desactivadas; activarlas al pasar a producción):

- **Refresh PagoPar Commissions** (diaria): actualiza el porcentaje de comisión de cada máquina todo consultando a PagoPar con las claves cargadas.
- **Rotate PagoPar Cashier Session** (diaria): rota la sesión de caja asociada a la caja PagoPar (los diarios/cajas PagoPar se marcan con la casilla **PagoPar Journal** / caja PagoPar).
- **¿Cómo funciona el circuito:** PagoPar notifica los pagos a Odoo por un aviso automático (webhook) y el cliente vuelve del pago a la vista portal de su factura. Cada aviso recibido queda registrado en el **PagoPar Notification Log** (fecha, factura, transacción, contenido y resultado *Success/Error*), que es el primer lugar a revisar ante un pago no aplicado.
- **Transferencia bancaria manual:** el cliente puede subir desde el portal el **comprobante de transferencia** de su factura; en la factura aparece la pestaña **Transfer Receipt** con la imagen, la fecha de subida y su estado (*Pending* → *Approved* / *Rejected* con los botones **Approve Transfer Receipt** y **Reject Transfer Receipt**).
- **¿Cómo verificar:** hacer un pago de prueba y comprobar que la transacción quede confirmada, que la factura pase a pagada y que el aviso figure como *Success* en el registro de notificaciones.

3. API de facturas INTN (consulta y pago por RUC)

Dónde se configura: Contabilidad → Ajustes → bloque **INTN** → casilla **INTN Invoices API** ("Enable or disable the public INTN invoices REST API endpoints"). La casilla guarda la clave de configuración `intn_api_invoices.api_enabled`.

Credenciales: cada sistema consumidor usa el token de un usuario Odoo. En la ficha del usuario, pestaña **API Invoice Token**, el botón **Generate Token** genera el **API Token** que el consumidor envía en la cabecera *Authorization*.

- **Qué ofrece:** consulta de facturas pendientes por RUC (el RUC se envía **sin guiones y sin dígito verificador**; el dígito se calcula solo), consulta de una factura puntual y registro del pago de una factura (validando RUC, moneda y monto, con mora opcional).
- **Respuestas de error reales:** "API deshabilitada", "Token no válido", "Envíe el RUC sin guiones y sin dígito verificador", "Faltan campos requeridos", "Factura no encontrada", "El RUC no corresponde a la factura", "La moneda no coincide con la factura", "El monto de factura no coincide", "Invoice not found", "No bank/cash journal found to register the payment.".
- **¿Cómo verificar:** con la casilla activada y un token generado, consultar el RUC de un cliente con facturas pendientes y comprobar que la lista responda; con la casilla desactivada debe responder "API deshabilitada".

4. App offline de precintos (proveedor externo)

- Coordinar la sincronización de la **app offline de precintos** con las operaciones de precintado; validar la sincronización en ambiente de prueba antes de operar en producción.

Configuración previa

- Credenciales y ambientes de prueba acordados con INTN (claves PagoPar, certificado y datos SIFEN, tokens de API).
- Módulo de localización y facturación disponible para **SIFEN**, junto con contabilidad (ver [contabilidad, caja y pagos](#)).

Antes de empezar

- No activar pasarelas ni integraciones en producción sin una prueba previa en el ambiente `e2e_intn`.
- Las claves privadas (PagoPar, tokens) solo deben quedar en manos de administradores; el campo de clave privada se muestra oculto.

Pasos por rol

Administrador

Verificar el módulo de localización y facturación para **SIFEN** con contabilidad y marcar el ambiente correcto (**Production / Test / Do Not Send to SIFEN**).

Configurar el proveedor de pago **PagoPar**: claves pública y privada, casilla **Show on Invoices**, y activar las dos tareas programadas de PagoPar cuando pase a producción.

Activar la casilla **INTN Invoices API** solo cuando el sistema consumidor esté listo, y generar el **API Token** del usuario de integración (pestaña **API Invoice Token** del usuario).

Coordinar la sincronización de la **app offline de precintos** con las operaciones de precintado.

No activar pasarelas en producción sin la prueba previa en `e2e_intn`.

Estados que verás en pantalla

Las integraciones no tienen un estado propio en una única pantalla; su efecto se observa en los documentos de cada trámite:

| Dónde mirar | Estado | |-----|-----| | Factura, pestaña **Electronic Invoice** | SIFEN: *Draft / Pending submission / Sent to SIFEN / Approved / Rejected* + **SIFEN Last Error** | | **PagoPar Notification Log** | Cada aviso de pago: *Success / Error* con su contenido | | Factura, pestaña **Transfer Receipt** | Comprobante del portal: *Pending / Approved / Rejected* | | Ficha del usuario, **API Invoice Token** | Token vigente del consumidor de la API |

Casos especiales

- **Pago desde el portal**: mientras la pasarela no esté activa, el cliente completa el pago por el flujo manual de contabilidad (incluido el comprobante de transferencia subido desde el portal, que caja aprueba o rechaza).
- **Precintado offline**: la app de campo sincroniza con Odoo; validar la sincronización antes de operar en producción.
- **API apagada por defecto**: los endpoints responden "API deshabilitada" hasta activar la casilla; es la posición segura mientras no haya consumidor.

Si algo no funciona

| Problema | Causa habitual | Qué hacer | |-----|-----|-----| | Factura electrónica rechazada | Certificado o datos SIFEN | Revisar **SIFEN Last Error** en la factura y los datos SIFEN con contabilidad | | El pago del portal no redirige | Integración de pasarela pendiente o claves PagoPar mal cargadas | Usar el flujo manual (ver [contabilidad, caja y pagos](#)); revisar claves y el **PagoPar Notification Log** | | Pago PagoPar acreditado pero factura impaga | Aviso con resultado *Error* | Revisar el registro de notificaciones y reprocesar según su detalle | | La API responde "API deshabilitada" | Casilla **INTN Invoices API** apagada | Activarla en Contabilidad → Ajustes → INTN | | La API responde "Token no válido" | Token ausente o vencido | Regenerar el **API Token** del usuario de integración y actualizar el consumidor | | Comisiones PagoPar desactualizadas | Tarea **Refresh PagoPar Commissions** desactivada | Activar la tarea programada diaria |

Guías relacionadas

- [Contabilidad, caja y pagos](#)
- [Registro y aprobación de cuentas ATC](#)

admin\oiat-oni-mrp\oiat-informes-certificados.md

nn: "16" dominio: oiat-oni-mrp roles: [tecnico-oiat, jefe-departamento, gerente-unidad, aprobador-certificado]

estado: implementado

Informes y certificados OIAT

Para quién es esta guía

- **Técnico OIAT** (grupo *Técnico de Laboratorio OIAT*) â€" elabora los informes de laboratorio y los envía a aprobación.
- **Jefe de departamento** (grupo *Jefe de Departamento OIAT*) â€" aprueba el informe a nivel departamento; también puede cancelar, reabrir y anular.
- **Jefe de unidad** (grupo *Jefe de Unidad OIAT*) â€" da la confirmación final del informe (asigna el número oficial) y confirma el certificado.
- **Aprobador de certificado OIAT** (grupo *Aprobador de Certificado OIAT*) â€" aprueba el certificado final (rol distinto del que lo elabora).

Quién resuelve este proceso

Emite informes y certificados del laboratorio OIAT con **segregación de funciones**: quien elabora el informe no es quien aprueba ni confirma. Todo informe pasa por **tres escalones**: el técnico envía, el jefe de departamento aprueba y el jefe de unidad confirma; recién en la confirmación se asigna el número oficial del documento. El certificado tiene su propio circuito: lo aprueba el *Aprobador de Certificado OIAT* y lo confirma el *Jefe de Unidad OIAT*.

Dónde está en el menú

Dentro de la aplicación **Fabricación** aparece el menú **OIAT** (visible solo para los cuatro roles OIAT), con estas opciones:

| Menú | Contenido | Quién lo ve | |-----|-----|-----| | OIAT â†' **Informes** | Informes de ensayo y técnicos | Los cuatro roles OIAT | | OIAT â†' **Certificados** | Certificados OIAT | Los cuatro roles OIAT | | OIAT â†' **Informes de Combustible** | Informes del laboratorio de combustibles | Los cuatro roles OIAT | | OIAT â†' **Versiones de Informe** | Versiones de plantilla del informe | Solo *Jefe de Unidad OIAT* | | OIAT â†' **Configuración ONA** | Logo ONA que se imprime en los informes | Solo *Jefe de Unidad OIAT* |

Configuración previa

- Asignar los grupos OIAT según el rol: *Técnico de Laboratorio OIAT, Jefe de Departamento OIAT, Jefe de Unidad OIAT, Aprobador de Certificado OIAT*.

En la ficha de cada **departamento INTN** ejecutante debe estar cargado:

- el **Código de Secuencia de Laboratorio** (código corto, p. ej. AGRO), que determina qué numerador se usa;
- la lista de **Técnicos de Laboratorio** del departamento: solo esos usuarios pueden enviar informes de ese departamento;
- la **abreviatura** del departamento, que se antepone al número del informe. Solo el grupo *OIAT change the abbreviation of the correlative* puede modificarla; si se deja vacía se genera sola (con las iniciales del nombre).
- Deben existir los **numeradores** de informe (uno para ensayo y otro para técnico por cada código de departamento) y el numerador de certificados. Vienen creados los genéricos "GEN" y el de certificado.
- El producto/servicio ensayado debe tener asignado su **departamento ejecutor**; de ahí el informe deduce el departamento.
- Cada usuario debe tener asignado el **organismo OIAT** para ver solo sus órdenes (ver [acceso-organismos.md](#)).

Antes de empezar

- El informe estándar nace de una **orden de trabajo** de Fabricación: al elegirla, el sistema completa solo el expediente, el cliente, la dirección y el departamento.
- Un informe **no interno** exige tener expediente (pedido de venta) vinculado; si la orden de trabajo no tiene expediente, el envío a aprobación se bloquea.
- Por cada orden de trabajo solo puede existir **un informe de cada tipo** (ensayo, ensayo parcial, técnico, técnico parcial).
- Los **informes de combustible** no parten de una orden de trabajo: se crean directo desde el **expediente** y una **Línea de Determinación** de ese expediente.

Pasos por rol

Recepción y confirmación de la solicitud

Antes de que exista una orden de trabajo, el trámite nace como una **solicitud de servicio** (categoría **OIAT**) que el cliente crea desde el portal: "Solicitud de muestra de alimentos" u otro tipo de muestra, o el catálogo de **Combustibles y Lubricantes** (ver diferencias en [Informes de combustible](#) más abajo). Al crearse, el sistema arma solo el ticket de Helpdesk, la solicitud y el pedido de venta (expediente); ese motor común está documentado en [Solicitud de servicio unificada](#) y [Revisión documental transversal](#). Aquí se detalla solo lo propio de OIAT.

Dónde encontrar la solicitud entrante: hoy OIAT no tiene un menú propio en Fabricación para listar estas solicitudes (a diferencia de "Camiones Tanque" Solicitudes de Servicio" de flota/metrología). Dos accesos reales:

- El aviso que se publica al crearse la solicitud en el canal de Discuss **Atención al Cliente (ATC)** incluye un enlace **"Open request"** que abre directo el formulario de la solicitud. A diferencia de flota/metrología, OIAT y ONI no tienen plantilla de correo propia para este aviso: solo llega por Discuss, sin correo adicional a bandejas de ATC.

- Abrir el **ticket de Helpdesk** del cliente (creado junto con la solicitud) y pulsar el botón inteligente **Solicitudes de Servicio** en su cabecera: abre la lista de solicitudes vinculadas a ese ticket.

Qué revisar: el tipo de muestra, la cantidad y la determinación/servicio elegido, y los archivos que el cliente adjuntó a la solicitud o al ticket. OIAT no define una lista fija de documentos obligatorios (a diferencia de flota): se revisa lo que el cliente haya adjuntado.

Revisión documental (si aplica): con el grupo *Revisor de documentos INTN*, usar **Observar**, **Aprobar documentación**, **Rechazar documentación** o **Restablecer revisión** en la cabecera de la solicitud (el comentario de revisión es obligatorio para observar o rechazar). Si en **Ajustes > Ventas** está activa *Exigir documentación aprobada antes de confirmar*, la solicitud no podrá confirmarse mientras el estado de revisión no sea **Aprobado** (ver [Revisión documental transversal](#)).

Confirmar: pulsar **Confirmar** (visible solo en Borrador). El sistema, en este orden:

- crea o reutiliza el pedido de venta (expediente);
- bloquea con *"Document review must be approved before confirming (current state: €)"* si la revisión documental no está aprobada y la exigencia está activa;
- bloquea con *"Cannot confirm the service request: no commercial partner is set. Link a helpdesk ticket with a customer or set a beneficiary."* si no hay cliente comercial vinculado;
- bloquea con *"Cannot confirm the service request: no sale order line could be built. Check the service catalog and product configuration for €"* o *"No pricing rule matches this request. Contact support."* si el catálogo o el producto no está bien configurado;
- confirma el pedido de venta si estaba en presupuesto o presupuesto enviado, y pasa la solicitud a **Confirmado**.

Qué queda listo para el resto de esta guía: confirmar la solicitud deja el **expediente (pedido de venta)** confirmado, pero **no crea sola** la orden de fabricación ni la orden de trabajo del laboratorio. Esa orden se carga en Fabricación como cualquier orden de fabricación, y queda enganchada al expediente cuando su campo **Origen** coincide con el número del pedido de venta (o cuando la orden nace de una línea de ese pedido bajo una ruta de fabricación). Recién con ese enganche, al elegir esa orden de trabajo en el informe (paso 2 del rol *Técnico OIAT* debajo), el sistema completa solo el expediente, el cliente y la dirección; si no quedó enganchada, esos datos no se autocompletan.

Técnico OIAT

Abrir **Fabricación > OIAT > Informes** y crear el informe. El registro nace en **Borrador**.

Completar los campos obligatorios:

- **Tipo de informe:** *Reporte de Ensayo*, *Informe Técnico*, *Informe Técnico Parcial* o *Informe de Ensayo Parcial* (el tipo define qué numerador se usará).
- **Orden de Trabajo:** al elegirla se completan solos el **Expediente**, el solicitante, el beneficiario, la dirección y el departamento ejecutor.
- **Fecha de ejecución y fecha de recepción** (la fecha de informe se carga sola con el día actual).

El nombre del cliente y su dirección se toman solos del expediente al elegir la orden de trabajo; si la orden no tiene expediente con cliente, el guardado fallará por datos obligatorios del cliente.

Redactar el contenido en la pestaña **Cuerpos**: cuatro bloques de texto libre (Descripción 1 a 4). El bloque 3 trae el título "Abreviaturas" y el bloque 4 el título "Notas". La **versión** de plantilla se asigna sola con la última versión registrada.

Enviar a aprobación con el botón **Técnico enviar** (solo visible en Borrador y para técnicos). El sistema verifica que el usuario figure como **técnico de laboratorio del departamento** ejecutor y registra su nombre como responsable. El informe pasa a **Técnico aprobado**.

Tras las aprobaciones del jefe de departamento y del jefe de unidad, crear el **certificado OIAT** en **Fabricaci3n â†’ OIAT â†’ Certificados** cuando el trámite lo requiera (ver rol Aprobador de certificado). El certificado queda en Borrador.

No pulsar los botones de aprobaci3n sin el rol correspondiente: el sistema los rechaza con el mensaje "You do not have permission to perform this action."

Una vez confirmado el documento, imprimirlo con el men3 de impresi3n: **Informe OIAT (PDF)** o **Certificado OIAT (PDF)**.

Jefe de departamento

Revisar los informes en estado **T3cnico aprobado** (filtro *Under review* de la vista de informes).

Pulsar **Aprobar Departamento** (solo visible en ese estado y para jefes de departamento). El informe pasa a **Aprobado**, se registra el nombre del jefe y el **cliente del expediente queda suscrito** al documento (recibir3 las novedades del chatter).

Si requiere correcciones, usar **Cancelar** (disponible en Borrador, T3cnico aprobado y Aprobado): el informe pasa a **Cancelado** y se borran los nombres de los responsables. Con **Volver a borrador** (solo desde Cancelado) el t3cnico puede corregir y reenviar.

Si un informe ya aprobado o confirmado debe dejarse sin efecto, completar primero el **Motivo de anulaci3n** y pulsar **Anular**. Si falta el motivo aparece "Provide the void reason before voiding.". El informe pasa a **Anulado**, su nombre de impresi3n queda con el prefijo "V" y se libera la orden de trabajo para poder emitir un informe nuevo del mismo tipo.

Jefe de unidad

Revisar los informes en estado **Aprobado**.

Pulsar **Unidad confirmar**. En ese momento el sistema:

- asigna el **n3mero oficial**: abreviatura del departamento + correlativo del numerador del departamento (p. ej. AGRO - 000123/2026), usando el numerador de ensayo o el t3cnico seg3n el tipo;
- fija como **nombre de impresi3n** la **Entrada de Laboratorio** de la orden de trabajo (el c3digo de entrada asignado al crearse la orden);
- registra el nombre del jefe de unidad y deja el informe en **Confirmado**.

Si el numerador del departamento no existe, aparece "No ir.sequence found for code â€œ Configure sequences.": pedir a TI que cree el numerador para ese c3digo de departamento.

Aprobador de certificado

Abrir el **certificado OIAT** en Borrador. Campos obligatorios: **Departamento ejecutor** y **Expediente**. Al elegir el expediente se completan solos el cliente, el departamento y la **determinaci3n** (la lista de servicios del expediente unida con "y").

En el cuerpo del certificado se pueden usar los comodines \$solicitud, \$solicitante, \$determinacion y \$departamento: al guardar se reemplazan por el n3mero de expediente, el cliente, la determinaci3n y el departamento.

Verificar la coherencia con el informe confirmado y pulsar **Aprobar** (solo este rol ve el bot3n). El certificado pasa a **Aprobado** y el cliente del expediente queda suscrito al documento.

El **Jefe de Unidad OIAT** pulsa luego **Confirmar**: se asigna el n3mero oficial con el numerador de certificados y el documento queda en **Confirmado**. Si el numerador falta, aparece "Certificate sequence is not configured."

Cancelar (visible en Borrador y Aprobado) devuelve el certificado a Borrador y borra los responsables registrados.

Informes de combustible

Recepci3n: en qu3 se diferencia de una muestra OIAT normal

La solicitud de **Combustibles y Lubricantes** (variantes *Normal*, *MIC* y *Barcazas*) sigue la misma recepción y confirmación descrita arriba (mismo motor de solicitud, misma revisión documental, mismo botón **Confirmar** y los mismos bloqueos), pero el portal exige datos adicionales por cada servicio y bloquea la creación si faltan:

- **Número de solicitud VUI, número LPI, fecha y hora de descarga, lugar de descarga** y el **volumen** con su unidad de medida: si falta alguno, el cliente no puede enviar la solicitud (mensajes como "Service N: VUI request number is required.", "LPI number is required.", "unload date and time is required.", "unload location is required.", "fuel volume must be greater than 0.", "fuel volume UoM is required.").
- **Licencia VUI**: es un adjunto obligatorio en el formulario del portal; sin ella, el sistema bloquea la creación con "Attach the VUI License for Fuels and Lubricants.". Estos datos (VUI, LPI, licencia, descarga y volumen) quedan visibles en el **pedido de venta** (expediente), pestaña **OIAT Sample Data**.
- Una vez confirmada la solicitud, **no hace falta crear ninguna orden de fabricación**: el informe de combustible se arma directo desde el **Expediente** y la **Línea de Determinación** de ese expediente (ver debajo), a diferencia del resto de OIAT que sí depende de una orden de trabajo.

Circuito del informe

En **Fabricación** el **OIAT** **Informes de Combustible** el circuito es el mismo (Técnico enviar → Aprobar Departamento → Unidad confirmar, con los mismos roles y bloqueos), con estas diferencias:

- No parte de una orden de trabajo: los obligatorios son el **Expediente** y la **Línea de Determinación** de ese expediente. Si la línea pertenece a otro expediente, se bloquea con "The determination line must belong to the selected expedient."
- El departamento ejecutor se deduce solo del servicio de la línea elegida.
- Tiene la casilla **Informe interno** visible en el formulario.
- Al confirmar, el número no lleva la abreviatura del departamento (solo el correlativo) y el nombre de impresión es ese mismo número.
- Se imprime con **Informe de Combustible OIAT (PDF)**.

Estados que verá en pantalla

La **solicitud de servicio** (antes de llegar a la orden de trabajo) tiene su propio estado, distinto del informe:

| Estado de la solicitud | Significado | Qué hacer | |-----|-----|-----| | Borrador | Recién creada desde el portal, aún no confirmada | Revisar documentación; pulsar **Confirmar** | | Confirmado | Expediente (pedido de venta) confirmado | Cargar/enganchar la orden de fabricación; seguir con el informe | | Cancelado | La solicitud no sigue adelante | No continuar con el informe de esa solicitud |

| Estado | Significado | Qué hacer | |-----|-----|-----| | Borrador | En edición; se puede borrar | El técnico completa los datos y pulsa **Técnico enviar** | | Técnico aprobado | Enviado por el técnico; solo técnico y jefe de departamento pueden editar | El jefe pulsa **Aprobar Departamento** | | Aprobado | Aprobado por el departamento; solo jefes de departamento y de unidad pueden editar | El jefe de unidad pulsa **Unidad confirmar** | | Confirmado | Número oficial asignado; solo el jefe de unidad puede editar | Emitir certificado / imprimir el PDF | | Cancelado | Devuelto para corrección | **Volver a borrador** y corregir | | Anulado | Sin efecto; nombre de impresión con prefijo "V" | Emitir un informe nuevo si corresponde |

Certificado: **Borrador** → **Aprobado (aprobador de certificado)** → **Confirmado (jefe de unidad)**; **Cancelar** lo devuelve a Borrador.

Casos especiales

- **Informe interno**: no exige expediente. Los informes no internos sí: sin expediente el envío se bloquea.
- **Informe duplicado**: al intentar crear un segundo informe del mismo tipo para la misma orden de trabajo aparece "This work order already has an OIAT report of this type.". Anular el informe anterior libera el cupo.

- **Solo se borran borradores:** en cualquier otro estado aparece "Only draft reports can be deleted."
- **Edición bloqueada por estado:** si el rol no corresponde al estado, aparece "You cannot edit this record in its current state."
- **Versiones y logo ONA:** el jefe de unidad mantiene las **Versiones de Informe** (la última creada se asigna sola a los informes nuevos) y la imagen de **Configuración ONA** que se imprime en los PDF.

Si algo no funciona

| Problema | Mensaje / causa | Qué hacer | |-----|-----|-----| | No encuentra la solicitud entrante | OIAT no tiene menú propio de solicitudes | Abrir el enlace del aviso en Discuss (ATC) o el botón **Solicitudes de Servicio** del ticket de Helpdesk | | No deja **Confirmar** la solicitud | "Document review must be approved before confirming (current state: 'â€œ') | Un revisor debe **Aprobar documentación** primero | | No deja **Confirmar** y no hay pedido de venta | "Cannot confirm the service request: no commercial partner is set. Link a helpdesk ticket with a customer or set a beneficiary." | Vincular un ticket con cliente o completar el **Beneficiario** | | No se genera el pedido de venta | "Cannot confirm the service request: no sale order line could be built. Check the service catalog and product configuration for 'â€œ' o "No pricing rule matches this request. Contact support." | Revisar el catálogo de servicio y el producto configurado | | Solicitud de Combustibles no se puede enviar desde el portal | Falta VUI, LPI, fecha/lugar de descarga, volumen o la licencia VUI adjunta | Pedir al cliente que complete esos datos y adjunte la licencia VUI | | El informe no autocompleta expediente/cliente al elegir la orden de trabajo | La orden de fabricación no quedó enganchada al pedido de venta | Completar el campo **Origen** de la orden de fabricación con el número del pedido de venta | | No aparece el botón del paso | Los botones solo se ven con el rol y el estado correctos | TI asigna el grupo OIAT adecuado | | Botón pulsado sin rol | "You do not have permission to perform this action." | Pedir el grupo correspondiente | | El técnico no puede enviar | "The technician is not in this department." | Agregarlo a **Técnicos de Laboratorio** del departamento ejecutor | | No confirma el informe | "The report is not approved." | Falta la aprobación del departamento | | No confirma el certificado | "The certificate is not approved." | Falta la aprobación del aprobador de certificado | | Falta numerador | "No ir.sequence found for code 'â€œ' Configure sequences." / "Certificate sequence is not configured." | TI crea el numerador del departamento o del certificado | | No encuentra la orden de fabricación | Regla por organismo | Ver [acceso-organismos.md](#) | | Informe de combustible bloqueado | "The determination line must belong to the selected expedient." | Elegir una línea del mismo expediente | | No deja anular | "Provide the void reason before voiding." | Completar el **Motivo de anulación** |

Guías relacionadas

- [Informes ONI](#)
- [Acceso por organismo en producción](#)
- Solicitud de laboratorio METCI: [../metrologia/metci-solicitud-laboratorio.md](#)
- Ciclo genérico de la solicitud (confirmar/finalizar/cancelar): [../registro-documentos/solicitud-servicio-unificada.md](#)
- Revisión documental transversal: [../registro-documentos/revision-documental.md](#)

admin\oiat-oni-mrp\oni-informes.md

nn: "17" dominio: oiat-oni-mrp roles: [usuario-oni, aprobador-oni]

estado: implementado

Informes ONI

Para qui  n es esta gu  a

- **Usuario ONI**    elabora informes de inspecci  n, certificados, actas de registro y dem  s documentos ONI.
- **Aprobador de informes ONI** (grupo *ONI report approver*)    da el paso formal de **Approve** en cada documento.

Qu   resuelve este proceso

Gestiona la documentaci  n de inspecci  n del organismo ONI con un circuito uniforme en dos pasos formales separados de la edici  n diaria: el usuario redacta en **Borrador**, el aprobador pulsa **Approve** y luego, con **Confirm**, el documento recibe su **n  mero oficial** y queda cerrado. Cada tipo de documento tiene su propio numerador.

Nota: las etiquetas de men  s y botones de esta secci  n se muestran hoy **en ingl  s** en pantalla (Approve, Confirm, Inspection reports, etc.).

D  nde est   en el men  

Dentro de la aplicaci  n **Fabricaci  n** aparece el men   **ONI** con estas opciones:

| Men   | Documento | |-----|-----| | ONI   ' **Inspection reports** | Informes de inspecci  n | | ONI   ' **Inspection certificates** | Certificados de inspecci  n (nacen de un informe de inspecci  n) | | ONI   ' **Certificate of Noncompletion** | Constancias de ensayo no realizado | | ONI   ' **Assay reports** | Informes de ensayo | | ONI   ' **Technical reports** | Informes t  cnicos | | ONI   ' **Technical maquila reports** | Informes t  cnicos de maquila | | ONI   ' **Inspection logs** | Registros (actas) de inspecci  n | | ONI   ' **Sampling reports** | Informes de muestreo / no intervenci  n |

Configuraci  n previa

- Grupo de acceso a Fabricaci  n con el **organismo ONI** asignado al usuario (ver [acceso-organismos.md](#)).
- Grupo *ONI report approver* para quien deba pulsar **Approve** (lo asigna administraci  n).
- Numeradores ONI: existe uno por tipo de documento (informe de inspecci  n, certificado de inspecci  n, ensayo con ONA, ensayo sin ONA, informe t  cnico, t  cnico maquila, acta de inspecci  n, constancia de no realizaci  n y muestreo), todos con formato 000001/a  o.
- Logos de los PDF: en **Ajustes** (Ajustes generales) est   el bloque **Im  genes para reportes ONI** con cuatro im  genes: **Logo superior izquierdo**, **Logo superior derecho**, **Logo auxiliar 1** y **Logo auxiliar 2**.

Antes de empezar

- Los informes de inspecci  n, de ensayo, t  cnicos y de maquila se vinculan a una **orden de trabajo** de Fabricaci  n; al elegirla se completa solo el **expediente** y el cliente. Verificar que sea la orden del organismo ONI.
- Por cada orden de trabajo solo puede existir **un** informe de inspecci  n, **un** informe de ensayo, **un** informe t  cnico y **un** informe de maquila; el intento de duplicar se bloquea (p. ej. "This work order already has an ONI inspection report.").

Pasos por rol

Recepci  n y confirmaci  n de la solicitud

Antes de que exista una orden de trabajo, el trámite nace como una **solicitud de servicio** (categoría **ONI**) que el cliente crea desde el portal: Seguridad Industrial, Textil, Muestreo, Inspección de Garrafas o Maquila. Los cinco servicios comparten exactamente el mismo ciclo de recepción descrito aquí (ninguno agrega validaciones o adjuntos obligatorios adicionales al crear la solicitud, ni siquiera Maquila). Al crearse, el sistema arma solo el ticket de Helpdesk, la solicitud y el pedido de venta (expediente); ese motor común está documentado en [Solicitud de servicio unificada](#) y [Revisión documental transversal](#). Aquí se detalla solo lo propio de ONI.

Dónde encontrar la solicitud entrante: hoy ONI no tiene un menú propio en Fabricación para listar estas solicitudes (a diferencia de "Camiones Tanque" Solicitudes de Servicio" de flota/metrología). Dos accesos reales:

- El aviso que se publica al crearse la solicitud en el canal de Discuss **Atención al Cliente (ATC)** incluye un enlace **"Open request"** que abre directo el formulario de la solicitud. ONI, igual que OIAT, no tiene plantilla de correo propia para este aviso: solo llega por Discuss, sin correo adicional a bandejas de ATC.
- Abrir el **ticket de Helpdesk** del cliente (creado junto con la solicitud) y pulsar el botón inteligente **Solicitudes de Servicio** en su cabecera: abre la lista de solicitudes vinculadas a ese ticket.

Qué revisar: los datos propios del servicio elegido (por ejemplo, en Inspección de Garrafas: la capacidad exacta de cada garrafa) y los archivos que el cliente adjuntó a la solicitud o al ticket. ONI no define una lista fija de documentos obligatorios (a diferencia de flota): se revisa lo que el cliente haya adjuntado.

Revisión documental (si aplica): con el grupo *Revisor de documentos INTN*, usar **Observar**, **Aprobar documentación**, **Rechazar documentación** o **Restablecer revisión** en la cabecera de la solicitud (el comentario de revisión es obligatorio para observar o rechazar). Si en **Ajustes de Ventas** está activa *Exigir documentación aprobada antes de confirmar*, la solicitud no podrá confirmarse mientras el estado de revisión no sea **Aprobado** (ver [Revisión documental transversal](#)).

Confirmar: pulsar **Confirmar** (visible solo en Borrador). El sistema, en este orden:

- crea o reutiliza el pedido de venta (expediente);
- bloquea con *"Document review must be approved before confirming (current state: 'X')"* si la revisión documental no está aprobada y la exigencia está activa;
- bloquea con *"Cannot confirm the service request: no commercial partner is set. Link a helpdesk ticket with a customer or set a beneficiary."* si no hay cliente comercial vinculado;
- bloquea con *"Cannot confirm the service request: no sale order line could be built. Check the service catalog and product configuration for 'X'"* o *"No pricing rule matches this request. Contact support."* si el catálogo o el producto no está bien configurado;
- confirma el pedido de venta si estaba en presupuesto o presupuesto enviado, y pasa la solicitud a **Confirmado**.

Qué queda listo para el resto de esta guía: confirmar la solicitud deja el **expediente (pedido de venta)** confirmado, pero **no crea sola** la orden de fabricación ni la orden de trabajo. Esa orden se carga en Fabricación como cualquier orden de fabricación, y queda enganchada al expediente cuando su campo **Origen** coincide con el número del pedido de venta (o cuando la orden nace de una línea de ese pedido bajo una ruta de fabricación). Recién con ese enganche, al elegir esa orden de trabajo en el informe (paso 2 del rol *Usuario ONI* debajo), el sistema completa solo el expediente y el cliente; si no quedó enganchada, esos datos no se autocompletan.

Usuario ONI

Abrir el menú **ONI** y elegir el tipo de documento. Crear el registro: nace en **Borrador** (Draft).

Completar los campos obligatorios según el documento:

- Informe de inspección:** orden de trabajo, expediente y cliente (se completan solos al elegir la orden), variante **ONA report** o **Report without ONA**, persona y teléfono de contacto, y el cuadro de **Methods Used** (tabla de ítems, requisitos inspeccionados y resultados). Las fechas de recepción y ejecución se toman solas del inicio y fin de la orden de trabajo. Trae textos precargados de abreviaturas y notas estándar del organismo.

- **Informe de ensayo:** orden de trabajo, expediente, cliente y variante ONA / sin ONA (la variante define qué numerador se usa).
- **Informe técnico:** orden de trabajo, expediente, contacto y descripción; trae la nota estándar de reproducción parcial.
- **Informe técnico de maquila:** orden de trabajo, expediente, cliente, producto de exportación (se muestra solo desde la orden), materias primas y unidad de medida.
- **Acta de inspección (Inspection log):** entrada INTN (expediente), método aplicado, propósito de la visita, fecha de validez y fecha de inspección; campo libre de sugerencias y observaciones.
- **Informe de muestreo (Sampling report): Tipo de Informe** (*Informe de Muestreo o Informe de No Intervención*), expediente, orden de trabajo, **Acta INTN N°**, lugar de muestreo y descripción del servicio. La pestaña *Methods Used* solo aparece para el tipo *Informe de No Intervención*.

Guardar y avisar al aprobador (procedimiento interno / chatter).

No usar **Approve** sin el rol de aprobador: el botón solo es visible para ese grupo (excepción: en el informe de muestreo el botón hoy no está restringido por rol).

Crear el **certificado de inspección** vinculado cuando corresponda (menú *Inspection certificates*): se elige el **informe de inspección** de origen y se completan los obligatorios **Result summary** (resumen del resultado), **Validity (days)** (vigencia en días), el período de autorización y la fecha de emisión. El **fin de vigencia** se calcula solo: fecha de ejecución de la inspección + días de vigencia.

Si un ensayo no se pudo realizar, emitir la **constancia (Certificate of Noncompletion)**: se elige la **orden de fabricación** (cada orden admite una sola constancia; las ya usadas no se ofrecen), se ajusta el texto precargado ("Se deja constancia que por el momento no se realiza el ensayo de XXXX") y la fecha de emisión. Este documento no tiene paso de aprobación: **Confirm** directo asigna el número y lo deja **Confirmado**; **Cancel** lo pasa a **Cancelado**.

Aprobador de informes ONI

Abrir el documento pendiente en Borrador.

Revisar el contenido y la trazabilidad con la orden de trabajo / el expediente.

Pulsar **Approve**. El documento pasa a **Aprobado** (Approved). Sin el rol, el sistema responde "You do not have permission to perform this action."

Pulsar **Confirm** (visible en estado Aprobado). En ese momento se asigna el **número oficial** y el documento pasa a **Confirmado** (Confirmed):

- Informe de inspección, informe técnico y muestreo: número con las **iniciales del departamento** ejecutor, p. ej. DIN N° : 000123/2026. El informe de inspección usa el numerador propio del departamento si existe; si no, el numerador general ONI.
- Certificado de inspección, ensayo, maquila y acta: número correlativo simple 000123/2026 (el ensayo usa numerador distinto según sea con ONA o sin ONA).

Aprobar y confirmar también el **certificado** vinculado cuando corresponda; requiere que exista antes la aprobación ("The certificate is not approved." si se salta el paso).

Imprimir el PDF desde el menú de impresión del documento (hay un PDF por tipo: *ONI inspection report (PDF)*, *ONI inspection certificate (PDF)*, *ONI assay report (PDF)*, *ONI technical report (PDF)*, *ONI technical maquila report (PDF)*, *ONI inspection log (PDF)*, *Certificate of Noncompletion (PDF)*, *Sampling Report (PDF)*).

Estados que verá en pantalla

La **solicitud de servicio** (antes de llegar a la orden de trabajo) tiene su propio estado, distinto del informe:

| Estado de la solicitud | Significado | Qué hacer | |-----|-----|-----| | Borrador | Recién creada desde el portal, aún no confirmada | Revisar documentación; pulsar **Confirmar** | | Confirmado | Expediente (pedido de venta) confirmado | Cargar/enganchar la orden de fabricación; seguir con el informe | | Cancelado | La solicitud no sigue adelante | No continuar con el informe de esa solicitud |

| Estado | Significado | Qué hacer | |-----|-----|-----| | Draft (Borrador) | Editable; sin número (figura "Draft") | El usuario ONI completa el registro | | Approved (Aprobado) | Visado por el aprobador | Pulsar **Confirm** para numerar y cerrar | | Done (Confirmado) | Número oficial asignado | Imprimir / archivar el PDF | | Sin botón **Approve** | El usuario no es aprobador | Solicitar el rol a TI |

La constancia de no realización usa **Draft** → **Confirmed** → **Cancelled** (sin paso de aprobación).

Casos especiales

- **Cancelar:** el botón **Cancel** está disponible en Aprobado y también en Confirmado; devuelve el documento a **Borrador** y su nombre de impresión vuelve a "Draft" (el número ya consumido no se reutiliza). Usarlo solo según el procedimiento interno.
- **Certificados y actas:** siguen el mismo esquema borrador → Approve → Confirm que los informes; el aprobador cierra cada documento por separado.
- **Variante ONA / sin ONA:** en informes de inspección y de ensayo define la presentación y, en ensayo, el numerador utilizado.
- **Numeración provisional:** mientras el informe de inspección está en borrador su nombre muestra las iniciales del departamento con el sufijo "-DRAFT".

Si algo no funciona

| Problema | Mensaje / causa | Qué hacer | |-----|-----|-----| | No encuentra la solicitud entrante | ONI no tiene menú propio de solicitudes | Abrir el enlace del aviso en Discuss (ATC) o el botón **Solicitudes de Servicio** del ticket de Helpdesk | | No deja **Confirmar** la solicitud | "Document review must be approved before confirming (current state: €)" | Un revisor debe **Aprobar documentación** primero | | No deja **Confirmar** y no hay pedido de venta | "Cannot confirm the service request: no commercial partner is set. Link a helpdesk ticket with a customer or set a beneficiary." | Vincular un ticket con cliente o completar el **Beneficiario** | | No se genera el pedido de venta | "Cannot confirm the service request: no sale order line could be built. Check the service catalog and product configuration for €" o "No pricing rule matches this request. Contact support." | Revisar el catálogo de servicio y el producto configurado | | El informe no autocompleta expediente/cliente al elegir la orden de trabajo | La orden de fabricación no quedó enganchada al pedido de venta | Completar el campo **Origen** de la orden de fabricación con el número del pedido de venta | | No ve los registros ONI | Usuario sin organismo ONI | Ver [acceso-organismos.md](#) | | El botón **Approve** no es visible | Falta el grupo *ONI report approver* | El administrador asigna el rol de aprobador | | Approve pulsado sin rol | "You do not have permission to perform this action." | Pedir el rol de aprobador | | No deja confirmar | "The report is not approved." / "The certificate is not approved." / "The log is not approved." | Aprobar primero el documento | | Informe duplicado | "This work order already has an ONI inspection report." (y equivalentes para ensayo, técnico y maquila) | Usar el informe existente de esa orden de trabajo | | No vincula con producción | La orden es de otro organismo | Verificar que sea la orden correcta | | Falta numerador | "No se encuentra configurada la secuencia de informe de inspección" (informe de inspección) o "€; sequence is not configured." en los demás | TI configura el numerador del documento | | Constancia ya confirmada no se puede reconfirmar | "Only draft certificates can be confirmed." | La constancia solo se confirma desde Borrador |

Guías relacionadas

- [Informes y certificados OIAT](#)
- [Acceso por organismo en producción](#)
- Ciclo genérico de la solicitud (confirmar/finalizar/cancelar): [../registro-documentos/solicitud-servicio-unificada.md](#)
- Revisión documental transversal: [../registro-documentos/revision-documental.md](#)

admin\README.md

Manual de administraci3n â€” Backoffice INTN

Manual funcional para el personal de INTN que usa Odoo desde el escritorio (no el portal de clientes). Describe qu  hace cada proceso paso a paso, con capturas de pantalla, sin lenguaje t cnico ni referencias a c digo.

Las capturas se generan **exclusivamente con Playwright** (ver e2e/specs/): cada gu a se considera terminada cuando el test correspondiente corre de punta a punta navegando por men  y deja sus capturas en `_images/<dominio>/`.

C mo est  organizado

Una carpeta por **dominio de negocio**; dentro, una p gina por proceso. Cada p gina indica para qu  rol es, qu  configuraci n previa requiere, los pasos por rol con capturas, y qu  hacer ante casos especiales. El n mero NN del relevamiento hist rico se conserva como campo nn: en el front-matter de cada p gina, solo para trazabilidad.

 ndice

Cisternas (cisternas/)

| P gina | Proceso | |-----|-----| | [Gesti n de solicitudes ONM](#) | Revisi n documental, confirmaci n y seguimiento de solicitudes de verificaci n | | [Verificaci n t cnica](#) | Cadena visual â†’ inspecci n tanque â†’ hidrost tica â†’ medici n | | [Certificados de cisterna](#) | VCC / DINS / LIE: emisi n, aprobaci n e impresi n | | [Carga de precintos en inventario](#) | Alta de series/c digos de precintos y carga de stock | | [Precintos: remisi n y devoluci n](#) | Entrega y devoluci n de precintos | | [Homologaci n y rangos de precintos](#) | Checklist por lote, rangos, emisiones y precintado | | [Constancia de entrega](#) | Constancia remisi n + certificado | | [Multas y bloqueos](#) | Multas, inasistencias y desbloqueo de veh culos |

Metrolog a (metrologia/)

| P gina | Proceso | |-----|-----| | [Gesti n de solicitudes de picos](#) | Revisi n y confirmaci n de solicitudes de surtidores | | [Aprobaci n de modelo de picos](#) | Recepci n, clasificaci n, verificaci n y devoluci n | | [METCI â€” solicitud a laboratorio](#) | Solicitudes internas de calibraci n |

Marcas / ONC (marcas-onc/)

| P gina | Proceso | |-----|-----| | [Gesti n de certificaci n ONC](#) | Revisi n de FOR-001 / FPE-001 / FSG-001 | | [Compra y reimpresi n de normas ONN](#) | Confirmaci n, facturaci n/cobro y descarga  nica del PDF | | [Trazabilidad y etiquetas](#) | Licencias, saldos, impresi n, muestreo y comprobantes | | [Entrega de etiquetas y anillos](#) | Registro ONC-FOR-078: rangos discontinuos, anillos y PDF firmable |

Ventas y caja (ventas-caja/)

| P gina | Proceso | |-----|-----| | [Expedientes, ventas y convenios](#) | Pedido de venta, convenios y cr dito | | [Contabilidad, caja y pagos](#) | SIFEN/SEGEL, sesiones de caja, recibos, transferencias | | [Costos y presupuesto](#) | Convenios y costos adicionales |

OIAT / ONI / MRP (oiat-oni-mrp/)

| P gina | Proceso | |-----|-----| | [OIAT â€” informes y certificados](#) | Elaboraci n y aprobaci n escalonada | | [ONI â€” informes](#) | Informes, certificados y bit cora | | [Acceso por organismos](#) | Aislamiento por organismo y derivaciones | | [DSE â€” inspecciones](#) | Equipos a presi n (parcial) | | [Integraciones transversales](#) | SIFEN, API facturas, PagoPar (gu a TI) |

Registro y documentos (registro-documentos/)

| P gina | Proceso | |-----|-----| | [Aprobaci n de cuentas \(ATC\)](#) | Habilitaci n de clientes registrados | | [Solicitud de servicio unificada](#) | Ciclo backoffice de service.request | | [Revisi n documental](#) | Aprobar / observar / rechazar (transversal) | | [Documentos y DMS](#) | DMS interno, pol ticas de descarga, auditor a |

Plantilla

Nuevas p ginas: copiar docs/admin/_templates/PROCESO-ADMIN.md.

```
```{toctree} :hidden: :glob:
```

```
cisternas/* metrologia/* marcas-onc/* ventas-caja/* oiat-oni-mrp/* registro-documentos/* ```
```

nn: "01" dominio: registro-documentos roles: [atc]

estado: implementado

## Habilitaci3n de cuentas de cliente por ATC

### Para qui3n es esta gu3a

- **Personal ATC** (Atenci3n al Cliente) 3n usuarios internos del grupo de seguridad *Atenci3n al Cliente (ATC)* (*Customer Attention (ATC)*). Revisan los registros nuevos y habilitan a las empresas para operar en el portal.

### Qu3n resuelve este proceso

Permite que INTN controle qui3n puede usar el portal, solicitar servicios y comprar. Una empresa se registra en l3nea y queda **pendiente** hasta que ATC verifica sus datos y la habilita. Mientras est3 pendiente:

- El cliente **no puede iniciar sesi3n** en el portal: al intentar entrar ve el mensaje "*Your account has been created successfully, but it is pending approval. We will contact you shortly to enable your access.*" (su cuenta fue creada pero est3 pendiente de aprobaci3n).
- En la tienda en l3nea solo ve los productos marcados como p3blicos; el cat3logo completo queda oculto.
- No puede crear solicitudes de servicio ni comprar.

### C3mo llega el aviso a ATC

Al enviarse un registro nuevo de una empresa que a3n no est3 habilitada, el sistema avisa **una sola vez** por dos v3as:

1. **Canal de Discuss Atenci3n al Cliente (ATC)** (*Customer Attention (ATC)*): se publica un mensaje que menciona a todos los miembros del grupo, con asunto "*New portal signup pending ATC approval: (nombre de la empresa)*", el usuario/correo registrado (*Login*), el RUC (*VAT/RUC*) y un enlace "*Open partner*" que abre la ficha del contacto.
2. **Correo electr3nico** con la plantilla *ATC: Nuevo registro en el portal pendiente de aprobaci3n* a las direcciones de todos los usuarios del grupo ATC. Incluye: contacto, correo, RUC, tel3fono, celular y un enlace "*Open partner in backend*" a la ficha del contacto.

Para no duplicar avisos, el contacto queda marcado internamente con la casilla *ATC: Usuario registrado notificado*; si la empresa intenta registrarse de nuevo no se reenv3a el aviso.

### Configuraci3n previa

- Usuario interno con el grupo *Atenci3n al Cliente (ATC)*; la pertenencia al canal de Discuss del mismo nombre se deriva del grupo. La descripci3n del canal es "*Notificaciones de nuevas solicitudes de servicio.*" porque tambi3n recibe los avisos de solicitudes nuevas.

- (Opcional) Integración de consulta de RUC: en **Ajustes** → **Sitio web**, bloque **INTN**, se configuran *RUC lookup integration* (Integración de búsqueda de identidad externa), la *URL base del servicio de identidad externa*, el *tiempo de espera* y la opción *Sync establishments from RUC* (crear/actualizar sucursales con los datos que devuelve el servicio). Con la integración activa, al ingresar el RUC en la ficha del contacto el sistema puede completar automáticamente nombre y teléfonos.

## Antes de empezar

- El cliente ya completó el formulario de registro en el sitio web (correo, RUC, razón social, celular, contraseña) y vio la pantalla *"Usuario registrado exitosamente"* con su cuenta en estado **Pendiente**.

## Pasos por rol

### ATC

Revisar el **correo** o el **canal de Discuss** de atención al cliente con el aviso de nuevo registro y abrir el enlace a la ficha del contacto.

Alternativa sin aviso: en **Contactos**, usar el filtro **Pendiente de aprobación del INTN**, que lista todos los contactos aún no habilitados.

Verificar los datos del contacto:

- **Nombre / razón social, RUC** (campo NIF), **correo, celular y teléfono**.
- Pestaña **Sucursales** (*Branches*): sucursales de la empresa y la marca **Sede** (*Headquarters*); con la integración RUC activa pueden precargarse desde el servicio externo.
- Pestaña **Personas de contacto**: personas vinculadas a la empresa. Al guardar una persona bajo una empresa, el sistema exige NIF, correo y teléfono; si faltan, muestra el error *"Contacts under company (empresa) must have: â€œ"* con la lista de campos faltantes.
- Pestaña **Empresas** (en contactos que son personas): empresas del portal que ese usuario representa y, si corresponde, las *sucursales limitadas* que puede ver.

Abrir la pestaña **INTN** de la ficha y activar el interruptor **Cliente habilitado para INTN**.

En la misma pestaña puede completarse **Origen del cliente** (*Nacional / Extranjero*).

**Guardar**. El efecto es inmediato: el cliente ya puede iniciar sesión, ver el catálogo completo y crear solicitudes según las reglas del sistema.

**Avisar al cliente si corresponde**. El sistema **no** envía ningún correo automático al cliente cuando se lo habilita; la pantalla de registro le anticipa que *"nuestro equipo se pondrá en contacto con usted pronto"*, por lo que ATC debe contactarlo por el canal habitual (correo o teléfono) si quiere confirmarle la habilitación.

## Estados que verá en pantalla

La empresa no tiene un "estado" con nombre propio: la habilitación es el interruptor de la pestaña INTN.

| Situación | Cómo se ve | Qué hacer | |-----|-----|-----| | Registro nuevo pendiente | Interruptor **Cliente habilitado para INTN** apagado; el contacto aparece con el filtro **Pendiente de aprobación del INTN** | Verificar datos y habilitar | | Cliente habilitado | Interruptor **Cliente habilitado para INTN** encendido | El cliente ya puede iniciar sesión, crear solicitudes y comprar |

## Casos especiales

- **El cliente sigue bloqueado tras habilitarlo:** suele deberse a una sesi3n antigua; pedirle que cierre sesi3n y vuelva a entrar.
- **Registro con proveedor externo (MITIC):** el formulario de registro ofrece el bot3n "Iniciar sesi3n con Identidad Electr3nica (Solo Paraguayos)". La verificaci3n de datos por ATC es la misma; confirmar que RUC y contacto correspondan a la empresa. Los datos de identidad que provienen de MITIC no se editan manualmente.
- **Persona f3sica y empresa unipersonal con el mismo RUC:** el sistema admite dos contactos principales que comparten RUC si se vinculan entre s3 como *contraparte unipersonal* desde la ficha; ambos deben usar el mismo RUC y ser contactos de primer nivel (sin empresa matriz).
- **La empresa tiene varios usuarios de portal:** el control de inicio de sesi3n se hace sobre la ficha del contacto que entra; si un usuario adicional sigue viendo el mensaje de cuenta pendiente, active **Cliente habilitado para INTN** tambi3n en su propia ficha. Para restringir a un usuario a ciertas sucursales, usar el campo de sucursales limitadas de la pesta3a **Empresas**.

## Si algo no funciona

| Problema | Causa habitual | Qu3 hacer | |-----|-----|-----| | El cliente no puede entrar al portal tras registrarse (ve el mensaje de cuenta pendiente de aprobaci3n) | Empresa no habilitada | Activar **Cliente habilitado para INTN** en la pesta3a INTN del contacto | | El cliente solo ve algunos productos en la tienda | Cuenta a3n no habilitada: solo se muestran los productos p3blicos | Habilitar la cuenta | | ATC no recibe el aviso de nuevo registro | El usuario no est3 en el grupo *Atenci3n al Cliente (ATC)* o no tiene correo cargado | El administrador asigna el grupo y verifica el correo del usuario | | Llega el aviso por Discuss pero no por correo | Los usuarios del grupo ATC no tienen direcci3n de correo en su contacto | Completar el correo de los usuarios ATC | | El RUC no completa datos autom3ticamente | Integraci3n RUC desactivada o servicio externo sin conexi3n | El administrador revisa **Ajustes 3 Sitio web 3 INTN** (integraci3n, URL y tiempo de espera) | | Al guardar una persona de contacto aparece "*Contacts under company 3 must have: 3*" | Falta NIF, correo o tel3fono en la persona | Completar los campos indicados en el mensaje | Cliente habilitado pero sigue bloqueado | Sesi3n antigua o usuario incorrecto | Pedir al cliente que cierre sesi3n y vuelva a entrar |

## Gu3as relacionadas

- Solicitud de servicio unificada (backoffice): [solicitud-servicio-unificada.md](#)
- Tr3mite del cliente en portal: [../portal/cuenta/registro-y-aprobacion.md](#)

---

# admin\registro-documentos\documentos-dms.md

---

nn: "11" dominio: registro-documentos roles: [operador, auditor]

**estado: implementado**

## Documentos internos (DMS) y auditor3a de impresi3n

**Para qui3n es esta gu3a**

- **Usuario interno 3** consulta certificados, informes y adjuntos en el DMS y revisa el historial de impresiones y descargas.
- **Auditor de documentos INTN** (grupo *INTN Documents / Auditor (all departments)*) 3 ve certificados de **todos** los departamentos para tareas de fiscalizaci3n.

- **Administrador** – configura tipos de certificado, políticas de descarga y departamentos documentales.

## Qu  resuelve este proceso

Centraliza en Odoo la consulta de los PDF oficiales (certificados emitidos, informes de solicitudes de flota, adjuntos) con control de **pago, tope de descargas en el portal** y registro de qui n imprimi  o descarg  cada documento. El cliente ve solo sus archivos en el portal ([mis-documentos.md](#)); esta gu a cubre la cara interna.

## D nde est  en el backend

Men  Ajustes   T cnico   INTN Documents:

| Submen  | Contenido | Qui n lo ve | |-----|-----|-----| | **Certificates** (Certificados) | Todos los expedientes de certificado, con b squeda por cliente, tipo, fecha de verificaci n y fecha de emisi n | Usuarios internos, filtrados por departamento documental | | **Print History** (Historial de impresi n) | Registro de auditor a de impresiones y descargas | Usuarios internos | | **Download Policies** (Pol ticas de descarga) | Pol ticas de descarga del portal por tipo de certificado | Solo administradores del sistema |

## Configuraci n previa

### 1. Tipos de certificado

En el formulario del **tipo de certificado**, adem s de sus campos habituales, se configuran:

| Campo | Efecto | |-----|-----| | *INTN Department* (departamento INTN) | Departamento interno due o de los certificados de este tipo; controla la visibilidad por usuario | | *Departamento* (Fleet / Metrology / Generic) | Clasificaci n simple usada por los filtros y por los grupos de visibilidad | | *Visible en portal* | Si se desmarca, los certificados de este tipo **no aparecen** en Mis documentos del cliente | | *Almacenar PDF emitido* | Al confirmar el certificado se genera y guarda el PDF oficial | | *DMS Category (Emitted)* | Categor a DMS aplicada al PDF emitido cuando se sincroniza en la carpeta del expediente |

### 2. Pol ticas de descarga del portal

En **INTN Documents   Download Policies** se crea **una pol tica por tipo de certificado** (el sistema impide duplicados) con:

| Campo | Efecto | |-----|-----| | *Portal Download Allowed* (descarga en portal permitida) | Si se desactiva, el cliente **nunca** puede descargar este tipo desde el portal (ve "Download is disabled for this certificate type.") | | *Requires Payment* (requiere pago) | Activo: la descarga sigue las reglas de facturas pagadas del expediente. Inactivo: se descarga sin exigir pago | | *Portal Max Downloads* (m ximo de descargas) | Tope de descargas del cliente **por versi n del documento**;   = sin tope. Por defecto **2** |

Si un tipo no tiene pol tica, rigen los valores por defecto: descarga permitida, pago requerido y el tope global.

### 3. Valores por defecto globales

En **Ajustes   T cnico   Par metros del sistema** existen dos par metros (ambos con valor inicial 2):

- `intn_documents.portal_max_downloads_default` – tope por defecto para **certificados**.
- `intn_documents.portal_report_max_downloads_default` – tope por defecto para **informes de solicitudes de flota** descargados desde el portal.

### 4. Visibilidad por departamento

- Grupos de seguridad (ocultos, se asignan desde la ficha del usuario): *INTN Documents / Fleet*, */ Metrology*, */ Generic* – limitan los certificados visibles al departamento correspondiente; *INTN Documents / Auditor (all departments)* – ve todo.
- Para el control fino por departamento INTN: en la ficha del usuario (**Ajustes   Usuarios**), pesta a **INTN Documents** (visible solo para administradores), campo *Document Departments*: el usuario del grupo con alcance por departamento solo ve certificados cuyos tipos pertenecen a esos departamentos (los tipos sin departamento asignado son visibles para todos).



## Antes de empezar

- El certificado o la solicitud ya existe en el backend; el PDF oficial se guarda al **confirmar** el certificado (si su tipo tiene *Almacenar PDF emitido*).

## Pasos por rol

### Usuario interno

Al **confirmar** un certificado, el PDF oficial se genera y guarda automáticamente como adjunto del expediente (**Documentos** → **Emitted PDF**, versión 1) y se sincroniza como archivo en la carpeta DMS del expediente con la categoría configurada. No lo reemplace por una impresión manual sin procedimiento.

Consulte el certificado en **INTN Documents** → **Certificates** (o desde el flujo del Área) y abra el adjunto o la carpeta DMS vinculada. La pestaña **Documents** del certificado muestra: *Emitted PDF*, *Document Version* (versión vigente) y el historial de impresiones.

Para una **reimpresión** con motivo: botón **Reprint** en el certificado (visible solo en confirmados). Se abre un asistente con el campo **Reason** obligatorio (ejemplo del propio formulario: *pendida física*). Al confirmar:

- La **versión del documento aumenta en 1** y se registra una entrada de auditoría de canal *Backend* con el motivo.
- Se descarga el PDF oficial guardado.
- Errores posibles: *"Only confirmed certificates can be reprinted."* (no confirmado) y *"A reason is required for reprinting."* (motivo vacío).

Revise el **historial de impresión y descarga**: botón inteligente **Prints** del certificado, pestaña **Documents**, o el menú **Print History**. Cada registro guarda: fecha, canal (*Portal / Backend*), usuario, versión, motivo y **dirección IP** (en descargas del portal). Cada descarga del cliente en el portal crea un registro automáticamente.

Si el cliente reclama una descarga bloqueada, verifique en orden (es el orden real de evaluación):

1. La política del tipo permite descarga en portal.
2. Las facturas del expediente están pagadas (salvo que la política no exija pago).
3. El tope de descargas de la versión vigente no se agota (compare el tope de la política con las entradas de canal *Portal* del historial para la versión actual).

### Auditor de documentos

Acceda con un usuario del grupo *INTN Documents / Auditor (all departments)*.

Busque certificados de **cualquier** departamento según la necesidad de fiscalización; el historial de impresión permite reconstruir quién descargó qué, cuándo, por qué canal y desde qué IP.

## Estados que verá en pantalla

No hay un Ãnico estado del documento. Indicadores Ãtiles en el backend:

| Indicador | Significado | QuÃ© hacer | |-----|-----|-----| | *Emitted PDF* cargado en la pestaÃa Documents | Documento oficial disponible | Consultar o abrir el adjunto | | Certificado en borrador | AÃn sin confirmar; sin PDF oficial y no visible en el portal | Confirmar el certificado para generar el PDF | | *Document Version* mayor a 1 | Hubo reimpresiones con motivo | Revisar el historial de impresiÃn | | Registro en Print History | Alguien imprimiÃ o descargÃ | Consultar quiÃn, cuÃndo, canal e IP |

## Casos especiales

- **Adjunto duplicado:** una copia puede aparecer en el ticket y en la solicitud. Es normal; use el enlace de la solicitud.
- **ReimpresiÃn interna vs. cupo del portal:** la reimpresiÃn que hace INTN en el backend **no** consume el tope de descargas del cliente; ademÃs, como aumenta la versiÃn, el conteo del portal arranca de cero para la nueva versiÃn.
- **Visibilidad del cliente:** el cliente solo ve certificados **confirmados o vencidos** de tipos con *Visible en portal*; los adjuntos que Ãl mismo subiÃ siempre se listan.
- **Informes de flota:** las descargas de informes de solicitudes desde el portal exigen expediente pagado y respetan su propio tope global (parÃmetro de informes); tambiÃn quedan en el historial con canal *Portal*.

## Si algo no funciona

| Problema | Causa habitual | QuÃ© hacer | |-----|-----|-----| | El cliente no descarga el PDF | Pago pendiente, polÃtica de descarga desactivada o tope alcanzado | Revisar **Download Policies**, las facturas del expediente y el historial (bloqueos en ese orden) | | El certificado no aparece para el cliente | AÃn en borrador, o el tipo no tiene *Visible en portal* | Confirmar el certificado; revisar el tipo | | Un interno no ve el certificado | El departamento del usuario no coincide con el del tipo | Asignar los *Document Departments* en la pestaÃa INTN Documents del usuario, o el grupo de departamento correcto | | No se puede reimprimir | "*Only confirmed certificates can be reprinted.*" / "*A reason is required for reprinting.*" | Confirmar el certificado; completar el motivo | | No aparece el menÃ Download Policies | Reservado a administradores del sistema | Pedir el cambio a un administrador | | Adjunto duplicado | Copia en el ticket y en la solicitud | Normal; usar el enlace de la solicitud |

## GuÃas relacionadas

- RevisiÃn documental transversal: [revision-documental.md](#)
- Solicitud de servicio unificada: [solicitud-servicio-unificada.md](#)
- TrÃmite del cliente en portal: [../portal/documentos-pagos/mis-documentos.md](#)

---

# admin\registro-documentos\revision-documental.md

---

nn: "12" dominio: registro-documentos roles: [revisor]

estado: implementado

## RevisiÃn documental transversal

## Para qui  n es esta gu  a

- **Revisor de documentos INTN** (grupo *Revisor de documentos INTN / INTN Document Reviewer*) â   aprueba, observa o rechaza la documentaci  n que el cliente adjunt  .
- **Operador** (por ejemplo *Usuario de Cisterna*) â   confirma la solicitud o el certificado; solo puede continuar si la revisi  n est   **Aprobado**.

## Qu   resuelve este proceso

Supervisa formalmente los archivos que el cliente subi   **antes** de que INTN confirme el tr  mite o emita el documento oficial. Aplica de forma transversal a solicitudes de flota/cisternas, metrolog   de picos, solicitudes gen  ricas, certificados, constancias de entrega/inspecci  n y METCI: todos comparten los mismos cuatro estados, los mismos botones y las mismas notificaciones.

El cliente **no** puede aprobar su propia documentaci  n. Solo INTN aprueba.

## Dos roles obligatorios (no confundirlos)

| Rol | Grupo Odoo (nombre en pantalla) | Qu   ve y qu   hace | |-----|-----| | **Revisor** | *Revisor de documentos INTN* | Botones **Observar**, **Aprobar documentaci  n**, **Rechazar documentaci  n**, **Restablecer revisi  n** | | **Operador** | Por ejemplo *Usuario de Cisterna* u otro usuario interno del   rea | Bot  n **Confirmar**; si la revisi  n no est   aprobada, aparece un mensaje de bloqueo |

- Un mismo usuario puede tener **ambos** grupos, pero conviene separar funciones con dos usuarios distintos.

- Si solo tiene el grupo de operador, **no** ver   los botones de revisi  n aunque abra la misma solicitud.

### Qu   bot  n se ve en cada estado (solo revisor)

| Estado actual | Observar | Aprobar documentaci  n | Rechazar documentaci  n | Restablecer revisi  n |  
|-----|-----|-----|-----|-----| | Pendiente de revisi  n | S   | S   | S   | â  " | | Observado | â  " | S   | S   |  
S   | | Aprobado | â  " | â  " | S   | S   | | Rechazado | â  " | â  " | S   |

## Configuraci  n previa

**Asignar el grupo revisor:** *Ajustes* â   *Usuarios y compa   as* â   *Usuarios* â   usuario â   pesta  a *Derechos de acceso* â   categor  a *Ventas* â   marcar *Revisor de documentos INTN*.

En *Ajustes* â   *Ventas*, bloque **Solicitudes de servicio** (*Service Requests*):

| Opci  n | Efecto | |-----|-----| | *Exigir documentaci  n aprobada antes de confirmar* | Bloquea **Confirmar** si el estado de revisi  n no es *Aprobado* (solicitud, certificado, etc.) | | *Correo al observar o rechazar documentaci  n* | Env  a correo al cliente al observar o rechazar (activo por defecto) |

Si *Exigir documentaci  n aprobada* est   **desactivado**, INTN puede confirmar sin aprobar la revisi  n documental, pero **siguen aplicando** el pago del certificado, confirmar primero la solicitud de servicio (flota) y la cadena t  cnica visual â   inspecci  n DINS â   registro de medici  n cuando corresponda. Adem  s, **Finalizar** una solicitud sigue exigiendo revisi  n aprobada.

## Antes de empezar

- El cliente ya subi   los archivos desde el portal y la revisi  n qued   en *Pendiente de revisi  n*.

### D  nde abrir seg  n el tr  mite (backend)

## Qué debe verse en pantalla (flota / cisternas)

1. **Cabecera** (solo revisor): **Observar, Aprobar documentación, Rechazar documentación, Restablecer revisión** si ya no está pendiente.
2. **Pestaña Revisión documental** (*Document Review*): estado (*Pendiente de revisión, Aprobado*, etc.), **Comentario de revisión, Revisado por y Fecha de revisión** (los dos últimos los completa el sistema al decidir).
3. **Pestaña Adjuntos**: archivos del cliente. El indicador de archivo cargado **no** significa que INTN aprobó la documentación. El sistema muestra solo la **versión vigente** de cada tipo de documento: si el cliente reenvía un archivo, el anterior del mismo tipo fue reemplazado.

## Pasos por rol

### Revisor de documentos INTN

Entre con un usuario que tenga *Revisor de documentos INTN*.

Abra la solicitud, el certificado o la constancia según la tabla anterior.

Revise los archivos (pestaña **Adjuntos**, ticket vinculado o historial).

Para **Observar** o **Rechazar**: complete primero el **Comentario de revisión** (obligatorio). Si está vacío, el sistema muestra "*Ingrese un comentario de revisión antes de marcar como observado.*" o "*Ingrese un comentario de revisión antes de rechazar el documento.*" El comentario es lo que el cliente lee en el portal y en el correo: escriba exactamente qué debe corregir.

Pulse **Aprobar documentación** cuando corresponda; el estado pasa a *Aprobado* (no requiere comentario).

Cada decisión queda registrada:

- El historial (chatter) recibe la nota "*Revisión documental actualizada a (estado).*" y guarda revisor y fecha.
- Al **Observar** o **Rechazar**, si la notificación está activa, el cliente recibe un correo con asunto "*Documentation observed - (número)*" o "*Documentation rejected - (número)*", que incluye el comentario de revisión y, en solicitudes, el enlace directo a su trámite en el portal. Si el cliente no tiene correo, no se envía y queda la nota "*Document review notification was not sent: the customer has no email address.*"
- En el portal, el cliente ve el aviso amarillo (observado) o rojo (rechazado) con el comentario y el formulario para reenviar ([correccion-documentos.md](#)).

**Restablecer revisión** devuelve el estado a *Pendiente de revisión* (borra revisor y fecha) y deja la nota "*Document review reset to pending for a new review cycle.*" Asíelo para reabrir una decisión tomada por error.

### Operador INTN

Verifique en **Revisión documental** que el estado sea **Aprobado** (o pida al revisor que apruebe).

Pulse **Confirmar**. La solicitud pasa a *Confirmado*.

Si aparece "*Document review must be approved before confirming (current state: '')*" (la revisión documental debe estar aprobada): vuelva al revisor o espere las correcciones del cliente.

### Ciclo de corrección

1. El cliente sube los archivos corregidos desde el portal. Cada archivo nuevo **reemplaza** al anterior del mismo tipo (tambi n la copia del ticket) y la revisi n vuelve **autom ticamente** a *Pendiente de revisi n*, con la nota "*The customer submitted documentation corrections for review.*" en el historial.
2. El revisor reeval a: **Aprobar documentaci n** si cumple, u **Observar / Rechazar** de nuevo con otro comentario (el ciclo puede repetirse las veces necesarias).
3. Con la revisi n en *Aprobado*, el operador ya puede **Confirmar**.

## Estados que ver j en pantalla

| Estado | Significado | Qu   ve el cliente en el portal | Qu   hacer | |-----|-----|-----|-----| | Pendiente de revisi n | A n no evaluada | Aviso azul "*Su documentaci n est  pendiente de revisi n por INTN.*" | Revisor: revisar y decidir | | Aprobado | Documentaci n OK; revisor y fecha registrados | El tr mite sigue su curso | Operador: **Confirmar** | | Observado | Requiere correcci n puntual (comentario obligatorio) | Aviso amarillo con el comentario y el formulario de correcci n | Cliente: subir y **Enviar correcciones** | | Rechazado | No aceptada (comentario obligatorio) | Aviso rojo con el comentario y el formulario de correcci n | Igual que observado |

## Casos especiales

- **Reapertura de solicitudes finalizadas:** si una solicitud ya **Finalizada** vuelve a *Observado*, *Rechazado* o *Pendiente*, retrocede sola a **Confirmado** con la nota "*Service request reopened to Confirmed because documentation requires review or correction.*"
- **Finalizar tambi n exige revisi n aprobada:** aunque la exigencia al confirmar est  desactivada, **Finalizar** bloquea con "*The service request cannot be finalized until documentation is approved (current review state:   ).*".

**Confirmaci n de certificados t cnicos (LIE) desde DINS:** los certificados de flota que nacen de una solicitud con revisi n **aprobada** heredan esa aprobaci n, por lo que se confirman desde el formulario DINS sin el error de "pendiente de revisi n".

**Formulario de correcci n seg n el tipo:** el portal muestra solo los documentos que corresponden al tipo de tr mite; una verificaci n anual rechazada reaparece **sin** el campo DINATRA y una habilitaci n rechazada reaparece **con** el campo DINATRA.

- **Certificados y constancias:** los formularios de certificado, constancia de entrega/inspecci n y METCI tienen los mismos botones y campos de revisi n; en certificados, el correo al cliente se titula igual pero refiere al *expediente de certificado*.

## Si algo no funciona

| Problema | Causa habitual | Qu   hacer | |-----|-----|-----| | Error al **Confirmar**, sin botones de aprobar | El usuario es operador, no revisor | Un usuario con *Revisor de documentos INTN* debe **Aprobar documentaci n** | | No aparecen los botones *Observar / Aprobar* | Falta el grupo revisor | TI asigna *Revisor de documentos INTN* | | "*Ingrese un comentario de revisi n antes de marcar como observado.*" | Comentario de revisi n vac o | Completar el **Comentario de revisi n** y volver a pulsar el bot n | | Archivos en **Adjuntos** marcados como subidos pero no confirma | Adjuntos   aprobaci n de INTN | El revisor debe **Aprobar documentaci n** | | El cliente subi  archivos y sigue observado | Subi  por fuera del formulario de correcci n del portal | Pedirle que use **Enviar correcciones** en el detalle de su solicitud | | No llega el correo al cliente | Notificaci n desactivada, o el cliente no tiene correo (queda nota en el historial) | Activar *Correo al observar o rechazar documentaci n*; completar el correo del cliente | | Se aprob  por error | Decisi n equivocada | **Restablecer revisi n** y evaluar de nuevo |

## Gu as relacionadas

- Solicitud de servicio unificada: [solicitud-servicio-unificada.md](#)
- Gest n de solicitudes de cisternas (ONM): [../cisternas/gestion-solicitudes-onm.md](#)
- Documentos internos (DMS) y auditor a: [documentos-dms.md](#)

- Corrección de documentos del cliente en portal: [../portal/documentos-pagos/correccion-documentos.md](https://portal/documentos-pagos/correccion-documentos.md)

---

# admin\registro-documentos\solicitud-servicio-unificada.md

---

nn: "02" dominio: registro-documentos roles: [operador, revisor]

estado: implementado

## Solicitud de servicio unificada (gestión en backoffice)

Para quién es esta guía

- **Operador INTN** "confirma, reprograma, finaliza o cancela las solicitudes de servicio.
- **Revisor** "usuario del grupo *Revisor de documentos INTN*; aprueba la documentación cuando el trámite lo requiere.

### Quién resuelve este proceso

Centraliza en un solo expediente cada trámite de servicio (cisternas, metrología, etc.). Al crearse una solicitud "desde el portal o internamente" el sistema arma automáticamente:

- El **número de solicitud** correlativo (secuencia propia).
- El **ticket de asistencia** vinculado, que es el ancla de comunicación con el cliente (el campo **Cliente** de la solicitud proviene del ticket).
- El **pedido de venta** (expediente comercial), con líneas calculadas desde el **catálogo de servicios** y sus reglas de precio (producto, cantidad y variantes según capacidad u otros criterios).
- El **aviso a ATC**: mensaje en el canal de *Discuss Atención al Cliente (ATC)* con asunto "*New Service Request (número - cliente)*", cliente, categoría, tipo de servicio y enlace a la solicitud; además, si hay direcciones configuradas, un correo a las casillas de notificación de ATC (flota y metrología tienen cada una su plantilla).

### Dónde se abre en el backend

| Trámite | Menú | |-----|-----| | Flota / cisternas | **Camiones Tanque** → **Operaciones** → **Solicitudes de Servicio** (vista calendario, lista y formulario) | | Metrología de picos | **Camiones Tanque** → **Operaciones** → **Solicitudes metrología surtidores** |

Ambos menús requieren el grupo *Usuario de Cisterna (Cistern User)*. Cada menú filtra por su categoría; el registro es el mismo tipo de documento.

### Configuración previa

- Usuario interno con acceso a los menús de solicitudes de servicio.
- Catálogo de servicios cargado (categoría, tipo de servicio, reglas de precio y productos activos). Si al confirmar no se puede armar el pedido, aparecen errores explícitos (ver tabla final).
- Opciones en **Ajustes de Ventas**, bloque **Solicitudes de servicio** (*Service Requests*):

| Opción | Efecto | |-----|-----| | *Email when service is finalized* (correo al finalizar el servicio) | Al finalizar la solicitud (o confirmarse su certificado) se envía al cliente el correo "Your service is ready - (número)" con el enlace al portal. Activo por defecto | | *Exigir documentación aprobada antes de confirmar* | Bloquea **Confirmar** si la revisión documental no está en *Aprobado* | | *Correo al observar o rechazar documentación* | Envía correo al cliente al observar o rechazar la revisión | | *Max overdue invoices for new service requests* (máximo de facturas vencidas) | Con este número o más de facturas vencidas impagas, el cliente no puede crear solicitudes nuevas. Por defecto **3**; **0** desactiva el control |

## Antes de empezar

- El cliente ya creó la solicitud desde el portal (o se creó internamente) y quedó en estado **Borrador**.
- Si el trámite exige revisión documental, la documentación debe estar **aprobada** antes de confirmar (ver [revision-documental.md](#)).

## Qué muestra el formulario

- **Cabecera:** botones **Confirmar** (solo en Borrador), **Finalizar** (oculto en Finalizado y Cancelado), **Cancelar** (oculto en Cancelado) y, en flota, **Reagendar** (en Borrador o Confirmado, abre un asistente con *nueva fecha de cita* y *motivo* obligatorios). Los usuarios con el grupo *Revisor de documentos INTN* ven además **Observar**, **Aprobar documentación**, **Rechazar documentación** y **Restablecer revisión**.
- **Datos principales:** Número de solicitud (solo lectura), Categoría de servicio (obligatoria), Catálogo de servicios, Tipo de servicio (solo lectura, lo fija el catálogo), Ticket, Cliente, **Gestor** (contacto que gestiona el trámite, obligatorio), **Beneficiario** (entidad legal que recibe el servicio y se factura, obligatorio), Compañía, Orden de venta (solo lectura) y el enlace del portal.
- **Botones inteligentes:** *Ticket* y *Orden de venta*, que abren los documentos vinculados.
- **Pestañas:** configuración del servicio o líneas (según el tipo de trámite), y en flota *Información del vehículo*, *Adjuntos*, *Información de contacto*, *Revisión documental* (*Document Review*), entre otras.

## Pasos por rol

### Operador INTN

Abrir la solicitud que llegó desde el portal (o se creó internamente), desde el menú correspondiente (ver tabla de menús).

Revisar los datos: ticket, pedido de venta, gestor/beneficiario y adjuntos.

Si el trámite requiere revisión documental, esperar a que la pestaña **Revisión documental** muestre **Aprobado** (ver [revision-documental.md](#)).

Pulsar **Confirmar**. El sistema, en este orden:

- Crea y vincula el pedido de venta si aún no existe (con errores claros si no puede; ver tabla final).
- Ejecuta las validaciones comerciales del área.

- Verifica la revisión documental (si la exigencia está activa). Si no está aprobada, muestra el error *"Document review must be approved before confirming (current state: 'â€œ')"* (la revisión documental debe estar aprobada antes de confirmar) y no avanza.
- **Confirma automáticamente el pedido de venta** si estaba en presupuesto o presupuesto enviado.
- Pasa la solicitud a **Confirmado**.

Al terminar el servicio, pulsar **Finalizar**. El sistema bloquea la finalización en tres casos, cada uno con su mensaje:

- Solicitud cancelada: *"Cancelled service requests cannot be finalized."*
- Revisión documental no aprobada: *"The service request cannot be finalized until documentation is approved (current review state: 'â€œ')"*.
- Facturas emitidas sin pagar: *"The service request cannot be finalized until all posted customer invoices are paid."*

Al finalizar, la solicitud pasa a **Finalizado** y, si la opción está activa, el cliente recibe el correo *"Your service is ready - (número)"* indicando que su documentación está lista, con el enlace a su trámite en el portal.

Usar **Cancelar** solo si el trámite no debe continuar. La solicitud pasa a **Cancelado** y el Área ejecuta su limpieza (citas, documentos vinculados).

## Revisor

Abrir la solicitud y la pestaña de **Revisión documental**.

Aprobar la documentación con **Aprobar documentación** cuando cumpla los requisitos.

Si la documentación no cumple, **Observar** o **Rechazar documentación** con el **Comentario de revisión** obligatorio (ver [revision-documental.md](#)).

## Estados que verá en pantalla

| Estado | Significado | Qué hacer | |-----|-----|-----| | Borrador | Recién creada, aún no confirmada | Revisar; aprobar documentación si aplica; **Confirmar** | | Confirmado | Trámite en curso; el pedido de venta quedó confirmado | Operaciones según el tipo (verificación, certificado, etc.) | | Reprogramado | Cita reprogramada con el asistente **Reagendar** | Seguir el flujo del Área (cisternas / metrología) | | Finalizado | Servicio terminado; el cliente recibe el correo de servicio listo (si está activo) | Consultar documentos emitidos | | Cancelado | Trámite cerrado sin completar | No avanzar; revisar el motivo en el historial | | No Show | El cliente no se presentó a la cita (flota) | Seguir el procedimiento de inasistencias del Área |

## Casos especiales

- **Finalización vía certificado:** al confirmarse un certificado vinculado al mismo pedido de venta, las solicitudes de ese pedido se finalizan solas si cumplen las condiciones (revisión aprobada y facturas pagadas). Si no cumplen, quedan como están y el sistema deja una nota en el historial: *"Linked certificate was confirmed but the service request was not finalized: 'â€œ'"* con el motivo.
- **Reapertura automática:** si después de finalizada la revisión documental vuelve a *Observado*, *Rechazado* o *Pendiente*, la solicitud retrocede a **Confirmado** y queda la nota *"Service request reopened to Confirmed because documentation requires review or correction."*
- **Bloqueo por facturas vencidas:** al crear una solicitud (portal o backend) para un cliente con el máximo de facturas vencidas alcanzado, el sistema la rechaza con el mensaje *"You cannot request a new service because you have (N) overdue invoices. The maximum allowed is (M). Please pay overdue invoices before requesting a new service."*



- **Aviso a ATC:** cada solicitud nueva publica el aviso en el canal *Atención al Cliente (ATC)* y, si hay casillas configuradas, envía el correo del área; ATC puede coordinar con el cliente si falta información antes de confirmar.

## Si algo no funciona

| Problema | Mensaje / causa | Qué hacer | |-----|-----|-----| | No deja **Confirmar** | "Document review must be approved before confirming (current state: '€')" | El revisor debe **Aprobar documentación** (ver [revision-documental.md](#)) | | No deja **Confirmar** y no hay pedido | "Cannot confirm the service request: no commercial partner is set. Link a helpdesk ticket with a customer or set a beneficiary." | Vincular un ticket con cliente o completar el **Beneficiario** | | No se genera el pedido de venta | "Cannot confirm the service request: no sale order line could be built. Check the service catalog and product configuration for '€'" o "No pricing rule matches this request. Contact support." | Administrador / ventas revisan el catálogo de servicios, sus reglas de precio y productos | | No deja **Finalizar** | Facturas emitidas sin pagar o revisión no aprobada (mensajes de arriba) | Cobrar el expediente / aprobar la revisión | | El cliente no puede crear una solicitud nueva | Facturas vencidas por encima del máximo, o cuenta no habilitada | Regularizar pagos; ATC habilita la cuenta (ver [aprobacion-cuentas-atc.md](#)) | | El cliente no recibió el correo de servicio listo | Opción *Email when service is finalized* desactivada, o el cliente no tiene correo | Activar la opción en Ajustes → Ventas; completar el correo del cliente | | El cliente no ve su solicitud | Sesión con el usuario de otra empresa | Verificar que inició sesión con la cuenta correcta |

## Guías relacionadas

- Habilitación de cuentas por ATC: [aprobacion-cuentas-atc.md](#)
- Revisión documental: [revision-documental.md](#)
- Gestión de solicitudes ONM (cisternas): [../cisternas/gestion-solicitudes-onm.md](#)
- Trámite del cliente en portal (cisternas): [../portal/cisternas/solicitud-verificacion-onm.md](#)

---

# admin\ventas-caja\contabilidad-caja-pagos.md

---

nn: "14" dominio: ventas-caja roles: [cajero, facturacion, cobrador, ordenes-pago]

estado: implementado

## Pagos, caja y cobranza en backoffice

Para quién es esta guía

- **Cajero** "€" cobra en ventanilla, registra recibos y cierra la sesión de caja.
- **Cobrador** "€" arma recibos agrupados / grupos de pago sobre las facturas del cliente (grupo **Recaudador de Comprobantes**).
- **Facturación** "€" valida el RUC y publica la factura electrónica (SIFEN/SEGEL).
- **Usuario de Órdenes de pago** "€" gestiona las Órdenes de pago a proveedores (grupo **Payment Order User**).

- **Tesorería** aprueba o rechaza los comprobantes de transferencia bancaria subidos por los clientes (grupo **Gestor de transferencias bancarias**).

## Qu  resuelve este proceso

Cobra los expedientes de servicio, cumple los requisitos fiscales (RUC, factura electr nica SIFEN) y desbloquea las descargas de informes en el portal cuando el pago queda registrado.

## Configuraci n previa

- **Diarios de caja** (Contabilidad   Configuraci n   Diarios): marcar la casilla **Diario de Cajero** en los diarios de banco/efectivo que podr n usarse en las cajas. Existen adem s las casillas **Diario de Diferencia de Caja** (para registrar diferencias de arqueos) y **PagoPar Journal** (diario donde se registran los pagos en L nea de PagoPar).
- **Cajas de Cajero** (Contabilidad   Clientes   Cajero INTN   Cajas de Cajero): cada caja define su **Nombre**, sus **Diarios de Pago** (solo diarios de banco/efectivo marcados como diario de cajero) y sus **usuarios autorizados**. Si la lista de usuarios queda vac a, cualquier usuario contable con acceso a caja puede abrir sesi n en esa caja; si tiene usuarios, solo ellos (y los administradores). Cada caja genera autom ticamente su propia secuencia de sesiones (Caja/a o/mes/d a/n mero).
- Caja marcada como **PagoPar Box** para las sesiones autom ticas de los cobros en L nea (opcional; la rotan tareas programadas).
- Credenciales **PagoPar** (claves p blica y privada en el proveedor de pago, solo administradores) y SIFEN/SEGEL configuradas por administraci n.
- Grupo **Recaudador de Comprobantes** para confirmar recibos; grupo **Cancelar Recibos** para anularlos.
- Datos fiscales de la compa  a y facturaci n electr nica habilitados (pesta a **Electronic Invoicing** de la compa  a: producci n, prueba o  no enviar a SIFEN ).

## Antes de empezar

- Pedido facturado o listo para facturar ([expediente comercial y convenios](#)).
- Sesi n de **caja** abierta para el cobro presencial (si usa el m dulo de cajero).

## Pasos por rol

### Facturaci n

Verificar los datos fiscales del cliente (**RUC**) antes de publicar.

Facturar el pedido: se genera la factura en **borrador**.

**Publicar** la factura. Si la validaci n con **DNIT** est  activada y el RUC no coincide con la raz n social registrada, la publicaci n se bloquea con el mensaje *"DNIT validation failed for  cliente : RUC  ruc  does not match the registered legal name."*; corregir la ficha del cliente y reintentar. Si el servicio de DNIT no responde: *"DNIT validation is temporarily unavailable. Please try again later or disable DNIT validation in settings."*

Completar el timbrado electr nico: en la factura publicada, pesta a **Factura electr nica**, usar el bot n **Submit to SIFEN**. La pesta a muestra la barra de estado SIFEN (Draft   Pending submission   Sent to SIFEN   Approved / Rejected), el **Estado e-Invoice**, el  ltimo

error, el **CDC** y el código **QR e-kuatia**. El botón solo actúa sobre facturas de cliente publicadas (*"Only posted customer invoices can be submitted to SIFEN."*).

Entregar el PDF con **CDC/QR** al cliente.

**Factura aprobada por SIFEN:** queda bloqueada para edición; cualquier intento de modificarla muestra *"Cannot modify fields on an invoice already approved by SIFEN. Generate a complementary invoice instead."*. Si después se agregan costos adicionales al pedido, al facturar de nuevo el sistema genera una **Factura complementaria** vinculada a la principal, solo con los conceptos nuevos.

## Cajero

Abrir **sesión de caja** al iniciar el turno. Dos caminos:

- Desde el **indicador de caja** (punto de color en la barra superior): elegir la caja disponible y comenzar la sesión.
- Desde **Contabilidad** → **Cientes** → **Cajero INTN** → **Sesiones de Cajero**: crear la sesión, elegir la **Caja de Cajero**, usar el botón **Saldo de Apertura** para contar el efectivo inicial (control de efectivo por denominaciones) y pulsar **Iniciar Sesión**.

Reglas de apertura (mensajes exactos, aún sin traducción):

- Una sola sesión abierta por caja: *"There is already an open session for this box"*.
- Una sola sesión abierta por usuario: *"There is already an open session for this user"*.
- Solo el cajero asignado puede iniciarla: *"Only the assigned cashier can start this session."*.
- Usuario no autorizado en la caja: *"You are not authorized to open a session on cashier box «nombre»."*.

Localizar la factura o el pedido del cliente. Las facturas que el cajero publica y los pedidos que confirma durante el turno quedan **ligados automáticamente** a su sesión (se listan en las pestañas **Facturas** y de pedidos de la sesión).

Registrar el cobro con un **Grupo de Pagos** (recibo): ver los pasos del cobrador más abajo; la sesión de caja del cajero se precarga sola en el recibo. La factura pasa a *Pagada / En proceso de pago*.

Imprimir el comprobante para el cliente si aplica.

Al final del turno, pulsar **Cerrar Sesión**. El sistema **impide cerrar** si quedan facturas de contado del día sin cobrar: *"You cannot close the session while cash invoices remain unpaid."*.

Hacer el **arqueo**: en estado **Cierre**, el botón **Saldo de Cierre** abre el control de efectivo para contar el dinero real. La sesión muestra **Saldo de Apertura, Transacciones, Saldo de Cierre Teórico, Saldo de Cierre Real y Diferencia de Caja**. Con el conteo correcto (idealmente sin diferencia), pulsar **Validar y Registrar Entradas**: la sesión pasa a *Cerrado y Registrado* y queda solo para consulta.

## Cobrador / recibos agrupados

Abrir **Contabilidad** → **Cientes** → **Cajero INTN** → **Grupos de Pagos** y crear un recibo. Solo los usuarios del grupo **Recaudador de Comprobantes** pueden registrar recibos de cobro (*"You do not have permission to register receipts"*); las órdenes de pago requieren el grupo **Payment Order User** (*"You do not have permission to register payment orders"*).

Completar la cabecera: **Cliente** (el RUC se muestra solo), **Fecha**, tipo (**Recibir** para cobros / **Enviar** para órdenes de pago) y **Sesión de caja** (se precarga con la sesión abierta del usuario). El **Tipo de Comprobante** (Efectivo / Crédito) se determina automáticamente según las fechas de las facturas seleccionadas y define la numeración.

En la pestaña **Facturas**, asignar las facturas publicadas del cliente; en **Notas de Crédito**, las notas a aplicar. No se pueden mezclar facturas de contado y de crédito: *"Cash and credit invoices cannot be mixed in the same receipt"*.

En la pestaña **Pagos**, cargar una línea por medio de pago: Fecha, Diario, Cliente, **Método de Pago INTN**, Importe, Banco y Número de Documento. Métodos disponibles: **Efectivo, Cheque, Retención, Transferencia, Descuento, Depósito Bancario, Aquí Pago, PagoPar**,

Otro y Transferencia bancaria (portal). Campos exigidos según el módulo:

| Módulo | Campos adicionales obligatorios | |-----|-----| | Cheque | Banco, Número de Cheque, Fecha del Cheque, Fecha de Vencimiento del Cheque | | Transferencia | Banco, Número de Documento, Número de Documento del Cliente | | Depósito Bancario | Banco, Número de Documento | | Retención / Aquí Pago / Otro | Número de Documento |

Controles automáticos: si el número de documento de una transferencia ya existe, aparece la advertencia "Duplicated transfer already exists in payment".; un cheque repetido del mismo banco bloquea el guardado con "Check already exists: banco".

Verificar los totales: **Deuda Seleccionada** (residual de las facturas) vs **Total de Pagos**; el indicador **Tiene Diferencia Menor** avisa cuando el pago no cubre toda la deuda seleccionada.

Pulsar **Confirmar**: se publican los pagos, el recibo recibe su número definitivo (RC/año/moneda para contado o pagos Aquí Pago, RCR/año/moneda para crédito, OP/año/moneda para órdenes de pago) y el expediente y la solicitud de servicio vinculados reciben la nota automática "Payment receipt confirmed. Service processing may begin."

**Cancelar** un recibo exige el grupo **Cancelar Recibos** ("You do not have permission to cancel receipts"). **Reiniciar a Borrador** devuelve los pagos a borrador para corregirlos.

## Tesorería - aprobación de transferencias bancarias

Buscar las facturas con comprobante pendiente: en la lista de facturas, filtro **Verificar comprobante bancario** (comprobantes del pago por transferencia del portal) o **Verify Receipt** (comprobantes subidos en la página de la factura).

Abrir la factura, pestaña **Transferencia bancaria**: muestra el estado del comprobante (Pendiente de revisión / Aprobado / Rechazado), la fecha de carga, el archivo y una **vista previa** (imagen o PDF) para revisarlo sin descargar. La pestaña es visible para los grupos **Visor de transferencias bancarias** y **Gestor de transferencias bancarias**.

Verificar el ingreso en el banco y pulsar **Aprobar transferencia**: el estado pasa a *Aprobado*, el cliente recibe el aviso "Comprobante de transferencia aprobado.", y el sistema **registra el pago automáticamente** en el diario del proveedor de transferencias y concilia la factura. En los trámites de cisternas, la aprobación además **confirma automáticamente** la solicitud de servicio vinculada que siga en borrador (si falla, queda una nota en la factura pidiendo confirmarla a mano).

Si el comprobante no coincide, pulsar **Rechazar transferencia**: se abre una ventana que exige escribir el **motivo de rechazo** (no deja confirmar si queda vacío). Al confirmar, el estado pasa a *Rechazado*, el motivo queda visible en la misma pestaña y el cliente recibe el aviso "Comprobante de transferencia rechazado." junto con el motivo escrito, tanto por correo como en el detalle de su factura en el portal, donde también puede subir un comprobante nuevo. Al subir uno nuevo, el motivo anterior desaparece. Restricciones (mensajes exactos, año sin traducción):

- Solo el gestor puede decidir: "Only Bank Transfer Managers can approve or reject bank transfer receipts."
- Solo comprobantes pendientes: "Only receipts pending review can be approved or rejected."
- Factura ya pagada: "Cannot reject a receipt for an invoice that has already been paid. Reverse the payment first."
- Motivo vacío: "Rejection reason is required."

Existe además un circuito simple de comprobantes en la página de la factura (pestaña **Transfer Receipt**, botones **Approve Transfer Receipt** / **Reject Transfer Receipt**, disponibles para el grupo de facturación): ese circuito solo marca el comprobante como aprobado o rechazado; el pago debe registrarse aparte con un recibo.

## Pagos en línea (PagoPar) - cómo hace el sistema solo

- Cuando el cliente paga con PagoPar en el portal, la notificación del proveedor **registra el pago y el recibo automáticamente** en el diario marcado como PagoPar y la factura queda pagada, sin intervención del cajero.
- Las facturas cobradas por la red **Aquí Pago** muestran la insignia **Paid with Aquipago** en el formulario.
- Tareas programadas opcionales rotan a diario la sesión de la caja PagoPar y actualizan las comisiones por medio de pago. Los avisos recibidos quedan en un registro de notificaciones consultable por administración.

## Estados que verÃ¡ en pantalla

| Estado (factura) | Significado | QuÃ© hacer | |-----|-----|-----| | Borrador | No emitida | Completar y publicar | | Publicada | VÃ¡lida fiscalmente | Cobrar; enviar a SIFEN | | Pagada / En proceso de pago | Cobrada o con pago en conciliaciÃ³n | Cerrar el expediente comercial |

| Estado SIFEN (pestaÃ±a Factura electrÃ³nica) | Significado | |-----|-----| | Draft | Sin gestiÃ³n electrÃ³nica | | Pending submission | Pendiente de envÃ­o (o SIFEN desactivado) | | Sent to SIFEN | Enviada, esperando respuesta | | Approved | Aprobada; la factura queda bloqueada para ediciÃ³n | | Rejected | Rechazada; revisar el Ãºltimo error |

| Estado (sesiÃ³n de caja) | Significado | |-----|-----| | Apertura | Contando el efectivo inicial; aÃ³n no cobra | | En Progreso | Puede cobrar; facturas y pedidos se ligan a la sesiÃ³n | | Cierre | Arqueo en curso (saldo real vs teÃ³rico) | | Cerrado y Registrado | Validada; solo consulta |

| Estado (recibo / grupo de pagos) | Significado | |-----|-----| | Borrador | En preparaciÃ³n; editable | | Confirmado | Pagos publicados y numerados | | Cancelado | Anulado (requiere grupo Cancelar Recibos) |

| Estado (comprobante de transferencia) | Significado | |-----|-----| | Pendiente de revisiÃ³n | Subido por el cliente; esperando a TesorerÃ¡a | | Aprobado | Verificado; pago registrado automÃ¡ticamente | | Rechazado | No coincide; el cliente debe subir otro |

## Casos especiales

**ConfiguraciÃ³n de caja:** cada cajero opera dentro de una sesiÃ³n de caja; el indicador de la barra superior muestra si tiene sesiÃ³n activa y permite abrirla sin salir de la pantalla.

**Transferencia bancaria:** el pago no se refleja hasta que TesorerÃ¡a aprueba el comprobante subido por el cliente; al aprobar, el pago y la conciliaciÃ³n son automÃ¡ticos.

- **SesiÃ³n de otra persona:** cualquier acciÃ³n de cierre o validaciÃ³n sobre una sesiÃ³n ajena se bloquea con *"The session is assigned to another user"* (los administradores sÃ³ pueden intervenir).
- **Pago por API (AquÃ­ Pago / Infonet):** los cobros hechos en redes de cobranza externas llegan por integraciÃ³n y registran el pago automÃ¡ticamente sobre la factura.

## Si algo no funciona

| Problema | Causa habitual | QuÃ© hacer | |-----|-----|-----| | No publica la factura (DNIT) | RUC no coincide con la razÃ³n social: *"DNIT validation failed for â€œ"* | Corregir la ficha del cliente | | DNIT no responde | *"DNIT validation is temporarily unavailableâ€œ"* | Reintentar mÃ¡s tarde o pedir a administraciÃ³n desactivar la validaciÃ³n | | Error SIFEN / timbrado | Estado *Rejected* con detalle en **SIFEN Last Error** | FacturaciÃ³n revisa el error + administrador | | No puede modificar una factura | Ya aprobada por SIFEN | Emitir factura complementaria o nota de crÃ©dito | | No puede crear el recibo | Sin grupo **Recaudador de Comprobantes** (o **Payment Order User** para OP) | Solicitar el rol a TI | | No puede confirmar el recibo | Facturas de contado y crÃ©dito mezcladas | Separar en dos recibos | | No puede cerrar la sesiÃ³n | Facturas de contado del dÃ­a sin pagar | Cobrarlas o corregirlas antes del cierre | | No puede abrir sesiÃ³n | Ya hay sesiÃ³n abierta (propia o de la caja) o usuario no autorizado | Cerrar la sesiÃ³n previa / pedir autorizaciÃ³n en la caja | | Cliente no descarga el PDF tras pagar | Pago no conciliado o comprobante sin aprobar | Verificar el recibo / PagoPar / aprobar la transferencia | | Transferencia pendiente | Comprobante sin aprobar | TesorerÃ¡a aprueba desde la factura (filtro **Verificar comprobante bancario**) | | Cheque o transferencia duplicados | NÃºmero de documento repetido | Verificar con el cliente; corregir el nÃºmero |

## GuÃ­as relacionadas

- Expediente comercial y convenios: [expedientes-ventas-convenios.md](#)
- Presupuesto y costos: [costos-presupuesto.md](#)
- Solicitud de servicio unificada: [../registro-documentos/solicitud-servicio-unificada.md](#)
- TrÃ¡mite del cliente en portal: [../portal/documentos-pagos/facturas-y-pagos.md](#)

---

# admin\ventas-caja\costos-presupuesto.md

---

nn: "23" dominio: ventas-caja roles: [presupuesto, atc]

estado: parcial

## Presupuesto y costos en backoffice

### Para qui n es esta gu a

- **Presupuesto y Costos**   ajusta las l neas y los costos extra del pedido ligado a la solicitud; mantiene las tarifas (grupo **Gerente de Costos Adicionales**).
- **ATC**   crea la solicitud y el expediente, y verifica los datos del contacto antes de cotizar.

### Qu   resuelve este proceso

Explica c mo se reflejan en Odoo los costos adicionales (traslado, vi ticos, administrativos) y los convenios al armar un presupuesto ligado a una solicitud de servicio, ya sea creada por el cliente desde el portal o por ATC al cotizar directamente.

**Verificado el 28/07/2026** contra el c digo commitado en a43632c8.

**Verificaci n de cisternas:** el precio base **no** es fijo. Sale de un tramo calculado por capacidad   cantidad de compartimientos (6 tramos, de 1.375.000 a 2.750.000 Gs), sobre el que despu s se suman los costos adicionales que explica esta gu a. Los tramos fueron reconstruidos del hist rico de `intn_v12` y **siguen pendientes de firma del  rea comercial de ONM**   ver [spec RF 2.7](#).

### Configuraci n previa

Los cuatro cat logos de tarifas viven en **Ventas   Configuraci n   Costos Adicionales** y solo los ve el grupo **Gerente de Costos Adicionales**:

- **Precios de Combustible**   precio por litro vigente; el asistente toma el precio activo (o el del veh culo elegido).
- **Zonas de Viaje**   por zona: distancia por defecto, **Costo de Peaje (Ida y Vuelta)**, porcentaje de mantenimiento y montos de vi tico **Con Pernoche / Sin Pernoche**.
- **Tipos de Costo Administrativo**   cada tipo apunta a un producto y a un porcentaje; el monto sugerido es el precio de lista del producto por ese porcentaje.
- **Veh culos**   los veh culos **propios del INTN** usados en los servicios in situ: nombre, chapa, **Km por Litro** y el combustible de referencia. Son los  nicos que ofrece el asistente; los camiones de clientes no participan del costeo.

Adem s:

- Catálogo de servicios actualizado ([solicitud de servicio unificada](#)).
- Reglas de convenio cargadas como **Tipos de Convenio** ([expediente comercial y convenios](#)).
- Vehículos del INTN cargados en **Ventas** → **Configuración** → **Costos Adicionales** → **Vehículos**, con su rendimiento (Km/L) y su combustible.

## Antes de empezar

- La solicitud de servicio y su expediente (pedido) ya existen → creados por el cliente desde el portal o por ATC → y el pedido está vinculado ([expediente comercial y convenios](#)).
- Catálogo de servicios actualizado.
- Reglas de convenio acordadas con el cliente.
- El pedido debe estar en **borrador** o **enviado**: los costos adicionales no pueden agregarse a un pedido ya confirmado (*"Additional costs can only be added on draft or sent quotes."*).

## Pasos por rol

### Presupuesto

Abrir el pedido vinculado a la solicitud ([expediente comercial y convenios](#)).

Verificar el **convenio**: si el cliente tiene un tipo de convenio activo, su lista de precios se aplica sola al presupuesto y las líneas se recalculan con el descuento.

Pulsar el botón **Calcular Costos Adicionales** (visible en presupuestos en borrador o enviados, para usuarios de ventas). El asistente muestra el **Total General** arriba y tres pestañas:

- **Traslado** → elegir **Vehículo** (trae su rendimiento Km/L y el precio de combustible de referencia) y **Zona de Viaje** (precarga **Distancia (Km)**, **Costo de Peaje** y el % de mantenimiento). El **Subtotal Traslado** se calcula solo: combustible ida y vuelta + mantenimiento, redondeado al millar, más peaje; la fórmula usada se muestra debajo, y sin vehículo se indica que se omite el combustible.
- **Viajes** → indicar **Técnicos**, modalidad **Con Pernoche / Sin Pernoche** y **Días**. El monto por día se sugiere desde la zona de viaje según la modalidad y puede ajustarse; **Subtotal Viajes** = técnicos × días × monto.
- **Administrativos** → agregar líneas por **Tipo de Costo Administrativo**; cada línea muestra el monto **Sugerido** (precio de lista — %) y permite ajustar el monto final.

Pulsar **Aceptar**. El asistente:

- agrega al pedido una línea por concepto, marcada con su categoría (Traslado / Viajes / Administrativos);
- registra en el chatter del pedido la nota **Costos Adicionales Calculados** con el desglose y, si se modificó algún valor sugerido (distancia, peaje, viaje o costo administrativo), la lista de esos cambios para auditoría;
- habilita en el pedido la pestaña **Costos Adicionales** con el total de estos conceptos.

Validación: no se puede aplicar un cálculo en cero ("Cannot apply a zero-amount cost calculation.").

Enviar el presupuesto al cliente. En el portal, el cliente ve estos conceptos en una sección propia **Costos Adicionales**, agrupados por categoría con subtotales.

**Costos agregados después de facturar:** si la factura principal del pedido ya fue **aprobada por SIFEN**, al volver a facturar el sistema genera una **factura complementaria** solo con los costos añadidos después de esa aprobación. Si no hay nada nuevo que facturar, aparece "Nothing new to invoice. The primary invoice for «pedido» is SIFEN-approved and no additional costs have been added since." (ver [pagos, caja y cobranza](#)).

## Gerente de Costos Adicionales

Mantener al día **Precios de Combustible** (el histórico puede imprimirse con el reporte de historial de precios), **Zonas de Viaje** (distancias, peajes, viáticos) y **Tipos de Costo Administrativo**.

Revisar en el chatter de los pedidos las notas **Costos Adicionales Calculados** cuando haya valores modificados respecto a los sugeridos.

## ATC

1. Verificar los datos del contacto antes de cotizar ([aprobación de cuentas ATC](#)).

## Estados que ver en pantalla

Estados del presupuesto/pedido: borrador, enviado, confirmado (ver [expediente comercial y convenios](#)). El botón **Calcular Costos Adicionales** solo aparece en borrador y enviado.

## Casos especiales

- **Tarifa de viaje faltante:** si no hay zona de viaje configurada, el asistente no puede sugerir distancia, peaje ni viáticos; configurar la zona con el Gerente de Costos Adicionales.
- **Sin vehículo elegido:** los vehículos del catálogo siempre tienen Km/L y combustible (ambos obligatorios), así que el subtotal de traslado solo queda en cero cuando no se eligió ningún vehículo. Elegir el vehículo del INTN que hará el viaje.
- **Valores ajustados a mano:** el asistente permite pisar los valores sugeridos, pero cada ajuste queda registrado en el chatter del pedido (sugerido vs usado).
- **Pedido ya confirmado:** los costos adicionales solo se agregan en borrador o enviado; si el servicio ya avanza, coordinar con ventas la factura complementaria.
- **Precio no coincide con el Excel histórico:** escalar a Costos para parametrizar la lista de precios en Odoo.

## Si algo no funciona

| Problema | Causa habitual | Qué hacer | |-----|-----|-----| | No aparece el botón **Calcular Costos Adicionales** | Pedido confirmado o usuario sin permiso de ventas | Usar un presupuesto en borrador/enviado; pedir el rol | | Falta tarifa de viaje | Zona de viaje sin configurar | Configurar la zona con el Gerente de Costos Adicionales | | Subtotal de traslado en cero | No se eligió vehículo | Elegir el vehículo del INTN en la pestaña **Traslado** | | El desplegable **Vehículo** está vacío | Catálogo de Vehículos sin cargar | Registrar los vehículos del INTN en **Configuración** vs **Costos Adicionales** vs **Vehículos** | | No puede aplicar el cálculo | Total general en cero: "Cannot apply a zero-amount cost calculation." | Cargar al menos un concepto con monto | | No ve los menús de tarifas | Sin grupo **Gerente de Costos Adicionales** | Solicitar el rol a



TI | | Al facturar de nuevo: "Nothing new to invoice" | Factura principal aprobada por SIFEN sin costos nuevos posteriores | Solo facturar cuando haya costos agregados después de la aprobación | Precio no coincide con Excel histórico | Lista de precios sin parametrizar | Escalar a Costos para parametrizar la lista en Odoo |

## Guías relacionadas

- Expediente comercial y convenios: [expedientes-ventas-convenios.md](#)
- Pagos, caja y cobranza: [contabilidad-caja-pagos.md](#)
- Solicitud de servicio unificada: [../registro-documentos/solicitud-servicio-unificada.md](#)
- Trámite del cliente en portal: [../portal/documentos-pagos/facturas-y-pagos.md](#)

---

# admin\ventas-caja\expedientes-ventas-convenios.md

---

nn: "13" dominio: ventas-caja roles: [ventas, gestor-convenios, gestor-credito]

estado: implementado

## Expediente comercial y convenios en backoffice

### Para quién es esta guía

- **Ventas / operaciones** "edita las líneas del pedido vinculado a la solicitud, aplica costos y convenios, confirma y solicita facturación.
- **Gestor de convenios** "mantiene los tipos de convenio comercial acordados con clientes institucionales (grupo **Administrador de Convenios**).
- **Gestor de crédito** "autoriza o rechaza las ventas a crédito y las restricciones de pago al contado (grupo **Gerente de Crédito**).

### Quién resuelve este proceso

Cada solicitud de servicio "que el cliente crea desde el portal, o que ATC crea internamente en su nombre" genera un **pedido de venta** (expediente) con precios, convenios, costos adicionales y seguimiento de pago, para facturar el trámite INTN de forma unificada.

### Configuración previa

- Usuario interno con acceso a **Ventas** y a la solicitud de servicio vinculada.
- Catálogo de servicios configurado por administración (productos por servicio). Si falta el producto del servicio, el expediente no puede crearse.

- Grupo **Administrador de Convenios** para mantener los tipos de convenio (menú **Ventas** > **Configuración** > **Tipos de Convenio**).
- Grupo **Gerente de Crédito** para editar la autorización de crédito, el límite y la restricción de pago al contado en la ficha del cliente.
- Para que el control de crédito active, la compañía debe tener activado el **Límite de crédito** en los ajustes de Contabilidad.

## Antes de empezar

- El cliente ya creó la solicitud de servicio desde el portal (o se creó internamente) ([solicitud de servicio unificada](#)). Al crearse, el sistema genera automáticamente el expediente (pedido de venta) si la solicitud tiene cliente y el catálogo tiene producto para ese servicio.
- Catálogo de servicios cargado para el tipo de trámite.
- Para convenios o crédito: permisos del rol correspondiente.

## Pasos por rol

### Ventas / operaciones

Desde la **solicitud de servicio**, abrir el expediente con el botón inteligente **Orden de venta** (visible solo cuando la solicitud ya tiene pedido vinculado). El mismo pedido también aparece en **Ventas** > **Pedidos**.

Verificar **gestor** y **beneficiario** del trámite en la solicitud. El beneficiario es la entidad legal que recibe el servicio y a la que se factura.

Revisar las líneas generadas desde el catálogo de servicios; ajustar cantidades si la política lo permite.

Si el servicio requiere **costos adicionales** (traslado, viáticos, administrativos), usar el botón **Calcular Costos Adicionales** del pedido, disponible mientras el presupuesto está en borrador o enviado (ver [presupuesto y costos](#)).

Verificar el **convenio**: si el cliente tiene un **Tipo de Convenio** activo en su ficha, la lista de precios del convenio se aplica **automáticamente** al presupuesto en borrador y las líneas se recalculan solas con el descuento. No hace falta cambiar la lista de precios a mano; si el convenio del cliente cambia, el pedido en borrador se actualiza.

Confirmar el pedido. Al **confirmar la solicitud de servicio**, el pedido en borrador o enviado se confirma automáticamente junto con ella. Si el usuario que confirma tiene una **sesión de caja** abierta, el pedido queda asociado a esa sesión (ver [pagos, caja y cobranza](#)).

Solicitar **facturación** cuando el servicio está listo para cobrar (ver [pagos, caja y cobranza](#)). Cuando caja confirma el recibo, el expediente y la solicitud reciben una nota automática indicando que el pago fue confirmado y que el servicio puede continuar.

### Gestor de convenios

Abir **Ventas** > **Configuración** > **Tipos de Convenio**.

Crear o editar el tipo de convenio. Campos de la ficha:

Campo	Obligatorio	Descripción		Nombre	Sí	Nombre del convenio (por ejemplo, el organismo o programa)
Lista de Precios	Sí	Lista de precios que se aplicarán a los pedidos de los clientes con este convenio		Descuento (%)	No (solo lectura)	
Porcentaje leído de la primera regla global porcentual de la lista de precios						

El botón inteligente con el contador de **clientes** abre la lista de contactos asignados al convenio.

Asignar el convenio al cliente: en la ficha del contacto, campo **Tipo de Convenio** (debajo de las etiquetas). En la lista de contactos existe el filtro **Clientes Exonerados** (contactos con convenio activo) y la agrupación por **Tipo de Convenio**.

Para suspender un convenio sin borrarlo, archivarlo: deja de aplicarse a los nuevos presupuestos de sus clientes.

## Gestor de crédito

Abrir la ficha del cliente, pestaña **Límites de Crédito** (visible para usuarios de contabilidad). Ahí se ven el crédito ya utilizado, los días promedio de cobro y el interruptor de Límite de crédito con su monto. Solo el **Gerente de Crédito** puede modificar la autorización, el monto del Límite y la casilla **Restringir a pago al contado**; para el resto de los usuarios los campos son de solo lectura.

Cuando un pedido con **plazo de pago diferido** (crédito) queda bloqueado, el formulario del pedido muestra una alerta roja con el motivo y **oculta el botón de confirmar**. Mensajes exactos que verá ventas (año sin traducción):

- Cliente sin autorización de crédito: *"The customer «Nombre» is not authorized for credit. Contact a Credit Manager to authorize this order."*
- Límite superado: *"The customer «Nombre» has exceeded their credit limit (usado / Límite). Contact a Credit Manager to authorize this order."*

Para autorizar: activar el Límite de crédito del cliente y/o aumentar el monto en la pestaña **Límites de Crédito**. La alerta del pedido desaparece sola y ventas puede confirmar.

Cientes **restringidos a contado**: si un pedido de un cliente con **Restringir a pago al contado** usa un plazo diferido, aparece una alerta amarilla y el pedido tampoco se puede confirmar; al elegir el plazo, ventas ve la advertencia *"This customer is restricted to cash payment. Please select an immediate payment term."*. La solución es elegir un plazo de pago inmediato (o que el gestor quite la restricción). En Contactos existen los filtros **Cientes restringidos (contado)** y de clientes con crédito.

## Estados que verá en pantalla

| Estado (pedido) | Significado | Qué hacer | |-----|-----|-----| | Presupuesto | En preparación | Ventas completa líneas, costos y convenio | | Presupuesto enviado | Enviado al cliente | Esperar aceptación o confirmar | | Pedido de venta | Confirmado comercialmente | Facturar cuando corresponda | | Facturado | Con factura | Cobrar ([pagos, caja y cobranza](#)) | | Cancelado | Anulado | No facturar |

En la solicitud de servicio, el campo de **estado comercial** resume el avance del expediente (etiquetas visibles año sin traducción):

| Indicador en solicitud | Significado | |-----|-----| | Quotation / Quotation Sent | El pedido sigue en presupuesto (borrador / enviado) | | Sales Order | Pedido confirmado, todavía sin factura publicada | | Cancelled | Pedido cancelado | | Invoiced - Not Paid | Factura publicada sin cobrar | | Invoiced - Partially Paid | Factura con pago parcial | | Invoiced - In Payment | Pago registrado, en proceso de conciliación | | Invoiced - Paid | Factura cobrada; se desbloquean los informes del portal |

## Casos especiales

- **Venta a crédito bloqueada**: con plazo diferido, el pedido no muestra el botón de confirmar mientras el cliente no esté autorizado o supere su Límite; solo el **Gerente de Crédito** puede destrabarlo desde la ficha del cliente.
- **Cliente solo contado**: la restricción no impide vender, solo obliga a usar un plazo de pago inmediato.
- **Solicitud sin expediente**: si al confirmar la solicitud no se puede crear el pedido, la confirmación falla con un mensaje que indica la causa: falta el cliente comercial (*"Cannot confirm the service request: no commercial partner is set"*) o falta el producto en el catálogo para esa categoría/servicio (*"Cannot confirm the service request: no sale order line could be built"*).
- **Total portal distinto al backend**: el portal puede mostrar una estimación mientras el pedido oficial aún no está confirmado; el importe se ajusta al confirmar el pedido.
- **Convenio archivado**: los pedidos en borrador de esos clientes vuelven a la lista de precios estándar en el próximo recálculo.

## Si algo no funciona

| Problema | Causa habitual | Qué hacer | |-----|-----|-----| | Pedido sin líneas | Catálogo sin producto para ese servicio | Administrador revisa el catálogo | | No aparece el botón de confirmar en el pedido | Crédito bloqueado o restricción de contado (alerta roja/amarilla visible) | Gerente de Crédito autoriza o se cambia el plazo de pago | | El convenio no se aplica | Cliente sin **Tipo de Convenio** o convenio archivado; pedido ya confirmado | Asignar el convenio en la ficha; solo actúa sobre presupuestos en borrador | | El descuento del convenio no coincide | La lista de precios del convenio no tiene la regla esperada | Administrador de Convenios revisa la lista de precios | | No puede confirmar la solicitud (sin expediente) | Falta cliente comercial o producto del catálogo | Completar beneficiario / catálogo y reintentar | | Cliente no ve el pedido en portal | Pedido no publicado o regla de portal | Ventas verifica el partner del pedido | | Total portal distinto al backend | Estimación vs pedido final | Normal en estimación; confirmar el pedido oficial |

## Guías relacionadas

- Pagos, caja y cobranza: [contabilidad-caja-pagos.md](#)
- Presupuesto y costos: [costos-presupuesto.md](#)
- Solicitud de servicio unificada: [../registro-documentos/solicitud-servicio-unificada.md](#)
- Trámite del cliente en portal: [../portal/documentos-pagos/facturas-y-pagos.md](#)

---

## design\inicio\_publico.md

## Página de inicio pública (/)

Estado: **propuesta** (2026-07-28), verificada contra `intn_demo` corriendo en 8069 y contra el sitio institucional [www.intn.gov.py](#).

Complementa [portal\\_navegacion.md](#), que cubre la navegación **una vez dentro** del portal. Este documento cubre lo que ve alguien **antes de iniciar sesión**.

---

### 1. Qué hay hoy en /

La home es la plantilla que genera el asistente de Odoo, sin tocar. La página entera son tres bloques:

| Bloque | Contenido real hoy | ---|---| | Hero | «Su recorrido inicia aquí» â€” «Ofrecemos servicios públicos de calidad, incluyendo agua potable, electricidad y gestión de residuos», sobre una foto de una estación de servicio | | Sección | «Mejore su **servicio de agua**», con una foto de garrafas de GLP | | Indicadores | «12 mil clientes satisfechos», «45% más de satisfacción», «Más de 8 servicios disponibles» |

Y alrededor:

- **Cabecera:** logo YourLogo, menú Inicio / Tienda / Contáctanos, carrito, teléfono +1 555-555-5556, «Iniciar sesión».
- **Pie:** textos de demo en inglés («We are a team of passionate peopleâ€¦»), `info@yourcompany.example.com`, «Con la tecnología de Odoo â€” El mejor Comercio electrónico».
- **Compañías:** `res_company_id 1` sigue siendo *My Company (San Francisco)*, con teléfono y dirección de EE. UU. `intn_brand_theme` escribe el logo, los colores y el favicon (`data/res_company_branding.xml, noupdate="1"`), pero no el nombre, el teléfono, el correo ni la dirección: por eso la cabecera y el pie siguen mostrando los datos de demo.
- **Websites:** siguen existiendo los dos registros sin dominio (`My Website`, `My Website 2`), con 4 menús cada uno. Es el punto \$5.1 de `portal_navegacion.md`, todavía sin resolver.

Ninguno de esos textos, fotos ni números tiene que ver con el INTN. Los indicadores además son **cifras inventadas por el generador**: publicarlás desde un organismo público es un problema en sí mismo.

## 2. El punto de partida: esto no es el sitio institucional

Es la decisi3n que ordena todo lo dem3s. **www.intn.gov.py** ya es el sitio institucional del INTN y cubre:

- Instituci3n (misi3n, estructura, autoridades, marco legal), Acreditaciones, Transparencia, Denuncias, Cont3ctenos.
- Los seis organismos: **OIAT** (Investigaci3n y Asistencia Tecnol3gica), **ONC** (Certificaci3n), **ONN** (Normalizaci3n), **ONI** (Inspecci3n), **ONM** (Metrolog3a) y **DSE** (Seguridad El3ctrica).
- Noticias, campa±as (Â«Paraguay Exige CalidadÂ»), memberships (ISO, IEC), enlaces a ministerios, redes sociales, barra de accesibilidad.
- Un bloque de accesos r3pidos donde una de las entradas es, literalmente, Â«Portal de ClientesÂ».

O sea: **este Odoo es el destino de ese enlace**. No es un competidor del sitio institucional ni una landing de captaci3n   el visitante ya decidi3 que quiere hacer un tr mite y viene derivado.

De ahí salen las cuatro tareas de la home, y ninguna es de marketing:

1. **Dejar entrar** al que ya es cliente.
2. **Dejar registrarse** al que no lo es, diciéndole de entrada que el alta requiere aprobación.
3. **Responder «¿¿¿quién trámites puedo hacer acá y qué necesito para hacerlos?»** antes de pedirle credenciales.
4. **Resolver lo poco que no necesita sesión** (ver §3.D).

Corolario: no duplicar noticias, organigrama, transparencia ni «¿quiénes somos». Eso vive en [intn.gov.py](http://intn.gov.py) y ahí hay que enlazarlo.

### 3. Estructura propuesta

a"da"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"  
a", [logo INTN] Portal de Clientes [ir a intn.gov.py] a-, a", A a", Tr mites Normas Ayuda [Iniciar sesi n]  
a",  
a"da"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"  
a", Portal de Clientes del INTN a", a", Solicite, d  seguimiento y descargue sus certificados. a", B a", [  
Iniciar sesi n ] [ Crear cuenta ] a",  
a"da"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"  
a", ĂQu  tr mites puede hacer? a", a", a"da"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"  
a"da"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"  
a", a", ONI a", a", OIAT a", a", ONC a", a", ONN a", a", a", a""a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"  
a""a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"  
a""a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"  
a""a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"  
a"da"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"  
a", Sin iniciar sesi n: Normas Paraguayas Ă Verificar doc. a", D  
a"da"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"  
a", Antes de empezar: requisitos de la cuenta a", E  
a"da"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"a"e"  
a". Pie institucional (direcci n. horario. atenci n al cliente) a". F

## A. Cabecera con identidad real

Logo del INTN, la leyenda **«Portal de Clientes»** al lado (para que quede claro que no es `intn.gov.py`) y un enlace de vuelta al sitio institucional.

Se van: YourLogo, +1 555-555-5556, **«Contáctanos»** como botón primario. El carrito depende de `$.`

## B. Entrada, no hero de marketing

Una franja institucional sobria `»` color de marca, sin foto de stock `»` con el nombre del portal, **una** línea que diga para qué sirve y dos acciones: `Iniciar sesión` y `Crear cuenta (/web/signup, ya existe en rf_customer_registration)`.

Sin fotos de archivo: un organismo de metrología y certificación se presenta con tipografía y datos, no con banco de imágenes.

## C. «¿Qué trámites puede hacer?» `»` por organismo

El bloque principal. Una tarjeta por organismo, y dentro los trámites que el portal **realmente** ofrece hoy:

| Organismo | Trámites que ya existen en el portal | | | **ONM** `»` Metrología | Verificación de cisternas (inicial, periódica, eventual, complementaria); surtidores/picos; aprobación de modelo | | **ONI** `»` Inspección | Metalurgia, materiales de construcción, textil, muestreo, seguridad industrial, maquila, programa de inspección | | **OIAT** `»` Investigación y Asistencia Tecnológica | Muestras de alimentos; combustibles y lubricantes (Normal, MIC, Barcasas) | | **ONC** `»` Certificación | Certificación de personas, productos y sistemas | | **ONN** `»` Normalización | Marca INTN; venta de Normas Paraguayas |

Cada tarjeta: qué es, **qué necesita tener a mano el cliente**, y un botón que lleva a `/web/login?redirect=<ruta del formulario>` `»` quien ya tiene sesión cae directo en el formulario; quien no, se loguea y llega igual.

**DSE (Seguridad Electrónica)** aparece en `intn.gov.py` pero **no tiene trámites en el portal**. No se lista, o se lista como `«no disponible en línea»` con el enlace institucional. Prometer un trámite que no existe es peor que no mencionarlo.

**Cómo se llenan estas tarjetas** es la decisión técnica de fondo: escritas a mano envejecen mal (cada módulo nuevo de organismo las desactualiza). La alternativa es derivarlas del catálogo que ya existe `» service.request.category` y el catálogo de servicios `»,` filtrando lo publicado en el portal. Ver `$.`

## D. Lo que no necesita sesión

Acá hay que ser honestos con lo que hoy existe:

| Acceso | Estado real | | | **Normas Paraguayas (/shop)** | La tienda existe pero su catálogo **no está migrado** (0 de 887 productos). Es la Fase D de `portal_navegacion.md`. Hasta entonces no se anuncia. | | **Verificar un documento por código** | Hoy la verificación pública sólo funciona por **enlace con token** desde el QR impreso (`/brand/verify/...`). Una página `«ingrese el código del certificado»` **no existe**: es trabajo nuevo. | | **Consultar/pagar una factura** | `/pago/factura` y `/consultar/facturas/<ruc>` son **endpoints JSON de la API** (`intn_api_invoices`), no páginas. Tampoco hay página pública hoy. |

Es decir: **el bloque D arranca vacío**. O se pospone, o se decide construir la página de verificación por código `»` que es, de las tres, la que más consultas telefónicas ahorra.

## E. «Antes de empezar»

Tres o cuatro líneas con lo que hoy sorprende al cliente nuevo: el registro **requiere aprobación** del INTN antes del primer acceso (ver `docs/portal/cuenta/registro-y-aprobacion.md`), qué datos de la empresa hacen falta (RUC, establecimiento), y que la descarga de certificados se habilita **una vez pagada** la factura.

Decirlo en la home evita el `«me registré y no puedo entrar»`.

## F. Pie institucional

Reemplaza el pie de demo: dirección real, teléfonos, horario de atención, correo de atención al cliente, y enlaces a `intn.gov.py` (Institución, Transparencia, Denuncias). Se quitan `«Powered by Odoo « Open Source eCommerce»`, `info@yourcompany.example.com` y el copyright de plantilla.

# 4. Qué no poner

- **Indicadores inventados.** Si se quieren cifras, tienen que salir del sistema y tener fuente; si no, no van.
- **Noticias y novedades.** Las publica `intn.gov.py`.
- **Fotos de stock.**

- El carrito visible mientras la tienda no tenga catálogo. Hoy /shop publica 26 muebles de la demo de Odoo. Despublicarlos es la Fase A de portal\_navegacion.md y es condición previa a enlazar «Normas» desde la home.

---

## 5. Bloqueos previos

1. **Decidir cuál de los dos websites sirve /.** Sigue sin resolverse (portal\_navegacion.md §5.1) y aquí pesa igual: el contenido se escribe contra un website\_id, y si es el equivocado el trabajo no se ve.
2. **Completar la identidad de la compañía.** Nombre, RUC, dirección, teléfono y correo de res.company id 1 son los de la demo de Odoo y se filtran a la cabecera, al pie, a los correos y a los reportes.
3. **Idioma y textos.** El sitio sirve es\_PY; todo texto nuevo tiene que entrar por .po, no hardcodeado en español dentro de la plantilla, salvo que se decida que el portal es monolingüe.

---

## 6. Cómo implementarlo

| Camino | A favor | En contra | ---|---|---| | **(a) Editor de website** | Inmediato; comunicación lo mantiene sin tocar código | No versiona en git, no se reproduce en otra base, no se testea con Playwright | | **(b) Plantilla QWeb en un módulo** | Versionada, reproducible, traducible por .po, testeable | Cada cambio de texto pasa por deploy |

**Recomendación: (b), con matiz.** El contenido de la home es **estructural** “qué organismos hay y qué trámites ofrecen”, no editorial: cambia cuando cambia el sistema, no cuando cambia una campaña. Va como plantilla QWeb en un módulo (intn\_portal\_home, o dentro de intn\_brand\_theme si se prefiere no sumar módulos), con:

- las tarjetas del bloque C **derivadas del catálogo de servicios**, para que un organismo nuevo aparezca solo;
- los datos institucionales del bloque F leídos de res.company, no escritos en la plantilla;
- los textos de los bloques B y E como cadenas traducibles.

Y la verificación, como el resto del portal: un spec de Playwright que recorra / sin sesión y deje las capturas en docs/portal/\_images/.

---

## design\portal\_navegacion.md

## Rediseño de la navegación del portal

Estado: **propuesta** (2026-07-27), verificada contra intn\_demo corriendo y el código de custom\_addons/intn\_portal/\*. Capturas del estado actual: docs/design/\_images/rigid\_vs\_trailer/18-portal-inicio-actual.jpg y siguientes.

---

### 1. Qué vende INTN, en concreto

### 1.1 Venta de Normas “ el catálogo que falta migrar

| Dato | Valor | ---|---| | Productos de norma (NP&eacute;, PNA-&eacute;)| | **887** | | Publicados en la web | **846** | | Ãrdenes que incluyen normas | **3.025** | | LÃneas vendidas | 7.396 | | Facturado | **814.939.000 Gs** |

El Área es **ONN**, departamento **CITN** (Centro de Información Tecnológica y de Normas Técnicas), y el relevamiento la marca explícitamente como **ECOMMERCE** (ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONN).

- Â«El cliente debe poder realizar **compra en lÃnea**» y autogestionarse.
- Â«Realizar **pago directo desde una pasarela de Pagos**Â», reemplazando la transferencia bancaria manual de hoy (minuta 2026-01-14).
- Â«Incluir los **datos institucionales del INTN en el apartado de tienda** del portal web para consultas de los clientesÂ» (minuta 2026-01-14).
- Â«Para que el cliente pueda visualizar debe estar **pagada la Norma**Â».
- Â«Marca de agua o que la descarga quede restringidaÂ», y Â«**restricciÃ³n de impresiÃ³n**Â» en el PDF entregado.
- Notificar estado del pedido: Â«Inicio. En proceso de entrega. EntregadoÂ».

El gate de descarga-tras-pago ya existe en el sistema para certificados (paid\_invoice â†’ portal\_pdf\_download\_allowed). La venta de normas necesita el mismo mecanismo. MÃ¡s la protecci3n del PDF.

[Dato](#) | [Valor](#) | [---|---](#) | [Productos publicados en la web](#) | **26 €\* todos muebles de la demo de Odoo** | [Productos de norma migrados](#) | **0** | [Productos propios de INTN](#) | [servicios de verificaci3n + consumibles \(precintos\)](#) |

### 1.3 La otra IÃnea: servicios que nacen de una solicitud

[illegible]

El producto lo elige portal\_service\_sale\_mixin.\_portal\_create\_sale\_order() desde el catálogo de servicios, no el cliente desde una vidriera. En v12 esta línea suma **155.221 Órdenes** contra 3.025 de normas.

**Son dos modelos de venta conviviendo en el mismo portal**, y la navegación tiene que distinguirlos: uno se navega y se compra, el otro se solicita y se agenda.

## 2. QuÃ© se va y quÃ© se queda

| Elemento | DecisiÃ³n | Por quÃ© | |---|---|---| | website\_sale, sale, pagos, facturas | **Queda** | Sostiene ambas lÃneas de venta | | MenÃº "Tienda" (/shop) y carrito | **Queda** | Es la venta de normas. El relevamiento pide datos institucionales *dentro* de la tienda | | Los 26 muebles de demo publicados | **Se despublican** | Son ruido de la demo de Odoo, no catÃlogo INTN | | CatÃlogo de normas | **Falta migrar** | 887 productos en v12, ninguno en v18 | | Tiles "Mis Pedidos" / "Mis Presupuestos" | **Se separan por lÃnea** | Hoy mezclan compras de normas con servicios solicitados | | "Sus facturas" / "Nuestras facturas" | **Se unifica a una** | La segunda es jerga interna de Odoo | | MenÃºs duplicados por triplicado | **Se limpia** | 9 filas en website\_menu para 3 entradas |

**Corrección respecto de la versión anterior de este documento:** decir ocultar el menú Tienda porque "solo expone muebles de demo". Eso confundió al sistema con la causa. La tienda es una línea de negocio con 814 millones de guaraníes facturados en el legacy y requisitos levantados; lo que hay que quitar son los muebles, no la tienda.



---

## 3. Arquitectura propuesta

### 3.1 Cabecera

El portal sirve **dos modelos de venta distintos** (Å§1), y la cabecera tiene que mostrarlo:

[logo INTN] Normas Solicitudes Mi flota Certificados FacturaciÃ³n [ðŸ›'] [usuario â-¼] â""â"€ comprar â"€â""â""â"€â"€â"€â"€â"€â"€â"€â"€ solicitar y dar seguimiento â"€â"€â"€â"€â"€â"€â"€â"€â"€â"€~

- **Normas** â€" el catÃ¡logo (/shop), con los datos institucionales que pidiÃ³ ONN. El **carrito se queda**: acÃ¡ sÃ se compra.
- **Solicitudes / Mi flota / Certificados / FacturaciÃ³n** â€" el circuito de servicios: quÃ© pedÃ, quÃ© tengo, quÃ© me emitieron, quÃ© debo.

"Inicio" y "ContÃ¡ctanos" pasan al pie.

### 3.2 Inicio: pendientes, no tiles

Reemplazar los once tiles planos por tres bloques de **estado**:

1. **Requiere tu acciÃ³n** â€" solicitudes con documentaciÃ³n observada, pagos pendientes que bloquean la entrega de un certificado.
2. **En curso** â€" solicitudes con su estado y fecha de turno.
3. **Tu flota** â€" unidades y, cuando haya datos, prÃ³ximos vencimientos.

âšš i.■ El bloque de vencimientos depende de datos que hoy reciÃ©n empiezan a existir: `expiration_date` se computa desde los certificados desde el commit "el vencimiento de la verificaciÃ³n deshabilita el vehÃculo", y en `intn_demo` solo 3 de 45 vehÃculos tienen fecha. **Antes de construir el widget hay que ver cuÃ¡ntos la tienen en producciÃ³n.**

### 3.3 Una sola entrada por concepto

Hoy hay tres caminos a los acoplados: `/my/trailers`, la secciÃ³n dentro de `/my/vehicles`, y el tile del inicio. Propuesta: **"Mi flota" como Ãºnica entrada**, con vehÃculos y acoplados como dos pestaÃas de la misma pÃgina. `/my/trailers` se conserva como URL para no romper enlaces guardados.

### 3.4 Consistencia de listas

Las dos listas principales no se parecen: `/my/service_requests` usa los widgets nuevos (`PortalSearchSelect`), `/my/vehicles` usa `<select>` planos. Unificar sobre los widgets nuevos.

Y el mismo estado se nombra distinto segÃ³n la pÃgina â€" "Activado" en `/my/vehicles`, "Active" en `/my/trailers`. Un solo juego de nombres.

---

## 4. Plan por fases

### Fase A â€" Limpieza ðŸŸ¢

- **Despublicar los 26 muebles de demo** (no tocar el menÃº Tienda).
- Deduplicar `website_menu`.
- Separar los tiles de venta por lÃnea y unificar las dos entradas de facturas.
- Cerrar los encabezados de tabla que siguen en inglÃs (`License Plate`, `VIN/Chassis`, `Company`, `Status`, `Action`, `View`).

**Resuelto (2026-07-27).** Los encabezados estaban hardcodedos dentro de templates `xml\inline enportalvehicleapp.js, sin_t()`. Un template inline no expone su texto al extractor, así que ninguna traducción los podía alcanzar por más que estuvieran en el.po. Pasan por getters con `t()`, junto con el paginador y las etiquetas de filtro/orden del controlador.

■ **Hallazgo colateral:** `static/src/xml/portal_vehicle_app_templates.xml` declara los mismos nombres de template (`PortalFleetVehiclesListPage`, `PortalFleetTrailerForm`, etc) que las versiones inline del JS, pero **ningún componente lo referencia por nombre** los componentes usan sus templates inline. Es código muerto que duplica el vivo, y es la trampa que explica por qué las cadenas parecían traducibles: alguien las tradujo mirando ese archivo. **No lo borres**: son 330 líneas y conviene confirmar que nadie lo tenga a medio refactorizar.

... La tienda deja de ofrecer muebles de oficina; el resto del portal deja de mezclar jerga de e-commerce con la de servicios.

## Fase B Cabecera y agrupación

- Cabecera de cuatro entradas (§3.1).
- "Mi flota" unifica vehículos y acoplados (§3.3).
- Un solo juego de nombres de estado.

... Un cliente nuevo encuentra cómo hacer sin recorrer once tiles.

## Fase D Catálogo de normas

**Alcance confirmado (2026-07-27):** el cliente compra normas y descarga el PDF, con un límite de descargas por compra (2 por defecto, parametrizable). Análisis completo, edge cases y fases en [venta\\_de\\_normas.md](#).

Resumen:

- Migrar los 887 productos de norma desde `intn_v12` con precio y publicación.
- Datos institucionales del INTN dentro de la tienda (pedido de ONN).
- Pago por pasarela reemplazando la transferencia manual.
- Entrega del PDF con la protección pedida, reutilizando el gate `paid_invoice` a `portal_pdf_download_allowed` que ya existe para certificados.
- Notificación de estado del pedido: Inicio / En proceso de entrega / Entregado.

... La tienda tiene cómo vender y la entrada "Normas" de la cabecera tiene sentido.

## Fase C Inicio como panel de pendientes

- Bloques "Requiere tu acción" / "En curso" / "Tu flota" (§3.2).
- **Precondición:** medir cuántos vehículos de producción tienen `expiration_date` tras la migración. Si son pocos, el bloque de vencimientos se pospone en vez de mostrarse vacío.

... El inicio responde "¿qué tengo pendiente?" en vez de listar secciones.

---

## 5. A confirmar con negocio

1. ¿Cuál de los dos websites es el del portal? Hay dos registros (My Website, My Website 2), ambos sin dominio configurado, y los menús están triplicados entre ellos y el menú por defecto. Ocultar "Tienda" hay que hacerlo en el website correcto, y sin dominios asignados no se puede deducir cuál sirve al portal y cuál a las landings. **Es lo primero a resolver: sin esto la Fase A no se puede ejecutar con seguridad.**
2. ¿La migración del catálogo de normas entra en este alcance? **RESUELTO (2026-07-27):** Sí. Ver `venta_de_normas.md`, que además lista las cinco decisiones de negocio que faltan para arrancar.
3. ¿Quién produce el PDF protegido de la norma? El relevamiento pide marca de agua y restricción de impresión. El gate de descarga-tras-pago ya existe para certificados; falta decidir si la protección se aplica al generar o al entregar.
4. ¿"Mis Pedidos" y "Mis Presupuestos" le sirven al cliente? Son órdenes de venta generadas por sus propias solicitudes; puede que alcance con verlas dentro de la solicitud que las origina.

---

## design\rigidovsacoplado\_visibilidad.md

# Rígido vs. acoplado: visibilidad en registro de vehículo y en solicitud de servicio

Estado: análisis (2026-07-27), verificado contra la rama 18.0 y contra el portal corriendo en `intn_demo`. **Revisión 2026-07-27 (misma fecha):** confirmado con negocio que **un rígido puede enganchar un acoplado si lo necesita**, y que el alta debe resolverse con un toggle explícito rígido / no-rígido. Los puntos afectados están marcados «Revisado 2026-07-27»; el resumen del delta está en §8. Capturas del estado actual: `docs/design/_images/rigid_vs_trailer/`. Complementa «no reemplaza» a [tanker\\_type\\_refactor.md](#): aquel define el modelo de datos (`tanker_type`), éste define **qué se muestra y qué se exige** en las dos pantallas del portal.

---

## 1. El problema, en una frase

El sistema modela "camión con tanque" creando *siempre* un segundo `fleet.vehicle` con `is_trailer=True`. Es decir: **el tanque propio de un rígido se guarda como si fuera un acoplado**. De ahí nacen los tres síntomas que se observan en producción.

| Concepto real | Cómo lo guarda hoy el sistema | --- | | Acoplado (vehículo **no motorizado**, chasis + tanque, chapa propia) | `fleet.vehicle` con `is_trailer=True` | | Camión **rígido** (motorizado, tanque **incorporado**) | `fleet.vehicle` motorizado + un `is_trailer=True` fantasma con los datos del tanque | | Tractor / cabezal (motorizado, **sin** tanque, arrastra acoplado) | `fleet.vehicle` motorizado + acoplado real «indistinguible del caso anterior»

No existe ningún campo que distinga rígido de tractor. `is_trailer` sólo responde "¿es acoplado?", nunca "¿el motorizado lleva tanque propio?".

---

## 2. Síntomas verificados en el portal

### 2.1 El alta de vehículo obliga a cargar tanque, siempre

`/my/vehicle/new` muestra "Tractor Truck Data" y a continuación "Tank Data \*" ya expandido y obligatorio, sin preguntar nada.

ðŸ“‘ 01-registro-vehiculo-actual-tank-obligatorio.jpg, 02-registro-vehiculo-tank-data-obligatorio.jpg

Causa: `portal_vehicle_app.js:966`

```
js // New vehicles must always register tank data alongside the // truck; the panel is only collapsible when editing an // existing (readonly) record. include_tank: !this.props.recordId,
```

El botón colapsable "Add tank information" de `portal_tank_data_panel.js:20-29` es por lo tanto **código muerto en el alta**: sólo aparece al editar. Consecuencia: **es imposible registrar un tractor/cabecal sin tanque desde el portal**, y todo camión dado de alta genera un acoplado fantasma.

## 2.2 La solicitud de servicio exige acoplado, siempre

Tanto en "Flota: Verificaci3n Anual" como en "Flota: Habilitaci3n", el campo **Tr3jiler** aparece con asterisco de obligatorio.

03-sr-verificacion-anual-trailer-obligatorio.jpg, 04-sr-habilitacion-trailer-obligatorio.jpg

Al elegir un camión rígido real de la demo (TN-001, 15 000 L en su propio registro, sin acoplado), el formulario lo **bloquea**:

Â«Debe registrar al menos un acoplado para este camion antes de continuar. Use el boton "Nuevo acoplado" si todavia no tiene uno cargado.Â»

ðŸ“•. 05-sr-rigido-bloqueado-exige-acoplado.jpg

En intn\_demo esto afecta a **12 de 16 vehÃculos motorizados**: tienen litraje propio y ningÃn acoplado, y por lo tanto **ninguno puede pedir un servicio** sin inventarse un acoplado.

Causas: - Servidor: service\_request\_fleet\_portal\_create.py:57-58 â†’ if not trailer\_id: return \_("You must select a trailer.") - Cliente: fleet\_portal\_widgets.xml:46 (<span class="text-danger">\*</span>), :53 (required="true"), y el aviso de fleet\_portal\_widgets.js:463-465 / :525-531.

NÃ³tese que el campo del modelo **ya es opcional**: `service_request_fleet_asset_mixin.py:47-53` define `trailer_id` sin `required`, y el `create` de `service_request_fleet_portal_create.py:132` ya acepta `False`. La obligatoriedad es sÃ³lo la validaciÃ³n del portal.

### 2.3 La capacidad se duplica

Al elegir EURI3299 (tractor + acoplado TR-TN-004 de 60 000 L), el formulario declara **120 000 L**.

đŸ“. 06-sr-capacidad-duplicada-120000.jpg

Cadena del error:

1. `service_request_portal_payload.py:48-54` â€” si el camiÃ³n tiene acoplado, la capacity **del camiÃ³n** en el payload se **sobrescribe** con la del acoplado.
2. `fleet_portal_widgets.js:612-632 (_syncTotalCapacity)` â€” suma capacidad del camiÃ³n + capacidad del acoplado â†’ 60 000 + 60 000.

El mismo patr n existe del lado servidor: `service_request_fleet_asset_mixin.py:137-144` suma `vehicle_id.capacity + trailer_id.capacity`, y para compensar el alta escribe la capacidad del tanque **tambi n** en el cami n (`portal.py:1282-1292` y `cistern_service_request_mixin.py:835-839`, ambos con comentario expl cito). Con el modelo actual (tanque = acoplado fantasma) esa compensaci n **garantiza** el doble conteo en cuanto el motorizado tenga cualquier acoplado.

Impacto de negocio: capacity alimenta verification\_price\_bracket (service\_request\_fleet\_asset\_mixin.py:99-122) y el control de litraje diario. Un litraje inflado **cambia el precio del servicio**.

## 2.4 El modal "Nuevo CamiÃ³n Tanque" repite el problema

07-modal-nuevo-camion-tanque-sr.jpg" mismo formulario, "Tank Data \*" obligatorio, sin pregunta de rigidez.

## 2.5 Hoy un r gido con acoplado es imposible

`_intn_max_trailers_per_truck()` (`fleet_vehicle.py:313-316`) devuelve 1 salvo que se active `intn_fleet_cistern.multi_trailer_enabled`, que viene apagado. Como el tanque propio del R gido se materializa como acoplado fantasma, **ocupa esa  nica plaza**: engancharle un acoplado real revienta con  «This truck already has the maximum of 1 active trailer assignment(s) » (`fleet_vehicle.py:239-245`, y el mismo control en `fleet_vehicle_trailer.py: check_overlapping_assignments`).

Al dejar de crear el fantasma (B10), la plaza queda libre y **rÁgido + acoplado funciona con la configuraci3n por defecto**, sin tocar el ajuste multi-trailer. Áeste sigue gobernando sÁlo el caso de *mÁis de un acoplado simultÁneo*.

## 2.6 El backoffice tampoco lo muestra

views/fleet\_vehicle\_views.xml: - :55 &#x2013; <field name="is\_trailer" invisible="1"/>: el discriminador **ni siquiera es visible ni editable** desde el formulario. - :59 &#x2013; el grupo del motorizado se rotula "**Tractor Truck Data**" aunque sea un r gido. - :118 &#x2013; <group string="Tank Data" invisible="not is\_trailer">: los campos de tanque (cistern\_\*, compartment\_count, capacity, compartment\_line\_ids) **existen en el motorizado pero est n ocultos**. Un r gido no puede mostrar su propio tanque.

### 3. Modelo objetivo

Se adopta el discriminador ya decidido en `tanker_type_refactor.md` §3.1:

```
python tanker_type = fields.Selection([("rigid", "R  gido"), ("articulated", "Articulado (tractor)"),
("trailer", "Acoplado / Semirremolque"),], string="Tipo de unidad", required=True, default="rigid",
tracking=True,)
```

con `is_trailer` degradado a `compute="_compute_is_trailer"`, `store=True`, `readonly=True`.

**Regla de visibilidad que resuelve este caso** (revisada 2026-07-27: un r  gido **puede** enganchar acoplado):

| tanker\_type | Motorizado | Datos de tanque en el propio registro | Acoplado | |---|---|---| | rigid | s   | **s  , obligatorios** (fabricante, modelo, serie, a  o, compartimentos, litraje) | **opcional** | | articulated | s   | **no** (ocultos) | **obligatorio** (     ) | | trailer | no | s  , obligatorios | no aplica |

Para el r  gido, el tanque pasa a vivir **en el propio registro del cami  n**    "si es r  gido sabemos que va a tener un tanque incorporado con un litraje y la data". Se deja de crear el acoplado fantasma.

**tanker\_type responde una sola pregunta:      el motorizado lleva tanque propio?** No dice nada sobre acoplados. Enganchar o desenganchar un acoplado **nunca** reclasifica el veh  culo. Esto reemplaza la "regla de oro" de `tanker_type_refactor.md`   3.1bis, que hac  a que asignar un acoplado externo marcara el cami  n como articulated: con r  gidos que arrastran acoplado, esa regla dar  a falsos positivos.

Campo derivado que simplifica todo lo dem  s:

```
python hasowntank = fields.Boolean(compute="computehasowntank", store=True,)
```

```
@api.depends("tankertype") def computehasowntank(self): for v in self: v.hasowntank = v.tankertype in ("rigid", "trailer")
```

Y el litraje total, hoy inexistente (`tanker_type_refactor.md`   3.3):

```
python totalcapacity = fields.Integer(compute="computetotalcapacity", store=True)
```

**rigid -> capacity propio + sum(currenttrailerids.capacity)**

**articulated -> sum(currenttrailerids.capacity)**

**trailer -> capacity propio**

...

La clave anti-doble-conteo no es "no sumar", sino que **capacity propio y acoplados son ahora conjuntos disjuntos**: un articulated nunca tiene capacity propio (constraint B5) y un rigid nunca tiene un fantasma que replique el suyo. La suma pasa a ser siempre correcta, incluso en el caso r  gido + acoplado.

**total\_capacity (del veh  culo)      capacity (de la solicitud)**. El primero agrega *todos* los acoplados vinculados y sirve al backoffice (F22). El segundo describe **la unidad que se presenta a verificar**: el tanque propio m  s el acoplado elegido en esa solicitud. Con multi-acoplado apagado coinciden; con multi-acoplado encendido no, y manda el de la solicitud (ver   7.1-3).

#### 3.4 Litraje de la solicitud (confirmado 2026-07-27)

Un r  gido de 15 000 L que engancha un acoplado de 30 000 L es **una sola solicitud de 45 000 L**, no dos servicios.

Esto es exactamente lo que ya calcula el c  digo existente:

```
python
```

**servicerequestfleetassetmixin.py:137-144 -- SIN CAMBIOS**

```
record.capacity = (record.vehicleid.capacity or 0) + (record.trailerid.capacity or 0) record.compartmentcount = ((record.vehicleid.compartmentcount or 0) + (record.trailerid.compartment_count or 0))
```

| Caso | vehicle.capacity | trailer.capacity | Resultado | |---|---|---| | R gido solo | 15 000 | 0 | 15 000     | | R gido + acoplado | 15 000 | 30 000 | 45 000     | | Tractor + acoplado | 0 (constraint B5) | 30 000 | 30 000     |

**La f rmula nunca estuvo mal     los datos s .** El doble conteo de    2.3 no lo produce esta suma, sino (a) el fantasma que replica el litraje del R gido en dos registros y (b) `_portal_serialize_vehicle_option` sobrescribiendo la `capacity` del cami  n con la del acoplado. Arreglado B10 y B19, esta suma queda correcta sola. Lo mismo aplica a `compartment_count`, que junto con `capacity` alimenta `verification_price_bracket`.

### 3.5      Evidencia: el modelo v12 ya era el modelo objetivo (2026-07-27)

La BD legacy `intn_v12` conserva las tablas propias del subsistema de cisternas     camiones\_cisterna, acoplados, dimensiones\_tanque     que **no** existen en el `fleet_vehicle` est ndar (el `fleet_vehicle` de v12 es Odo  de f brica, sin una sola columna custom).

`camiones_cisterna` (el **motorizado**):

| Columna v12 | Equivalente v18 | Qu   prueba | |---|---|---| | chasis | vin\_sn | chasis **del cami  n** | | matricula\_camion | license\_plate | chapa del cami  n | | fabricante\_cisterna | cistern\_manufacturer\_id | **el tanque vive en el registro del cami  n** | | matricula\_cisterna | cistern\_plate | idem | | year\_fabricacion | manufacturing\_year | idem | | cantidad\_compartimientos / capacidad | compartment\_count / capacity | idem | | acoplado\_id (Many2one, nullable) | current\_trailer\_id | el acoplado era **opcional**, no obligatorio |

acoplados ten   su propia identidad completa y separada: `chasis_acoplado`, `matricula_acoplado`, `fabricante_acoplado`, `marca_acoplado_id`, `cantidad_compartimientos`, `capacidad`.

**v12 modelaba exactamente lo que se est   pidiendo ahora:** tanque propio en el cami  n, acoplado como enlace opcional con identidad propia. El acoplado fantasma es una invenci  n de la reescritura v18, no una herencia.

**Distribuci  n real de la flota (3 165 camiones en `intn_v12`)**

| | con tanque propio | sin tanque propio | |---|---|---| | **sin acoplado** | 3 090 (97,6 %)     r gido puro | 3 (0,1 %) | | **con acoplado** | 71 (2,2 %)     **r gido + acoplado** | 1 (0,03 %)     tractor puro |

Tres lecturas que ordenan todo el dise  o:

- rigid es el caso normal, no un caso m  s.** El default del toggle (   5.1) y del campo debe ser `rigid`, y el ramal "no es r gido" es la excepci  n rara.
- "R gido + acoplado" es real y frecuente en t  rminos absolutos** (71 unidades), no una excepci  n de negocio     confirma la decisi  n de 2026-07-27 y refuerza    2.5: hoy esas 71 unidades **no se pueden registrar** en v18.
- articulated puro es pr cticamente inexistente:** 1 registro en 3 165. Vale la pena preguntarse si es un dato incompleto m  s que un tractor real.

El portal v18 hoy fuerza al **100 %** de los camiones a la forma "cami  n + acoplado fantasma", que describe correctamente a **1 de 3 165** veh culos de la flota real.

## 4. Cambios de backend

### 4.1 Modelo     `intn_fleet_cistern/models/fleet_vehicle.py`

| # | Cambio | Referencia | |---|---|---| | B1 | A  adir `tanker_type` (Selection, required, default `rigid`, tracking) | tras :40 | | B2 | `is_trailer`     computed store readonly derivado de `tanker_type` | :40-45 | | B3 | A  adir `has_own_tank` (computed store) | nuevo | | B4 | A  adir `total_capacity` (computed store) seg  n tabla    3 | nuevo | | B5 | Constraint: articulated no puede tener `capacity/compartment_count` propios | nuevo | | B6 | Constraint: rigid requiere datos de tanque completos | nuevo | | B7 | `action_assign_trailer` queda **neutral** (no reclasifica) | :153-230 | | B8 | ~El `caller` que asigna un acoplado externo marca el cami  n como articulated ~ **ELIMINADO** (2026-07-27): un r gido puede engancharse un acoplado, as  que la asignaci  n no es se  al de tipo. `tanker_type` se fija **s  lo** en el alta, desde la respuesta del usuario. Ning  n `caller` lo toca. |     |

### 4.2 Alta desde el portal     `intn_fleet_cistern/controllers/portal.py`

| # | Cambio | L nea | |---|---|---| | B9 | `portal_vehicle_api_create`: leer `tanker_type` del POST en vez de derivar `include_tank`; validar contra los 3 valores | :1191-1199 | | B10 | **rigid: escribir los `cistern_* / compartment_* / capacity` en el propio cami  n y no crear**

trailer | :1282-1306 || B11 | articulated: no exigir ni aceptar datos de tanque | :1251-1264 || B12 | Eliminar vals["capacity"] = tank\_vals.get("capacity") â€” el parche que causa el doble conteo | :1292 || B13 | \_portal\_vehicle\_api\_validate\_required(..., include\_tank=) â†’ parametrizar por tanker\_type | :768-811 || B14 | \_portal\_tank\_trailer\_vals\_from\_post queda sÃ³lo para el alta de acoplado real | :868-902 || B15 | Snapshot\_portal\_vehicle\_payload: exponer tanker\_type, has\_own\_tank, total\_capacity | :344-360 |

Mismo tratamiento en el gemelo del flujo de solicitud:

intn\_portal\_fleet\_cistern/portal/\_shared/controllers/cistern\_service\_request\_mixin.py:764-845  
(\_portal\_build\_and\_create\_truck), incluido el borrado del parche de :835-839.

### 4.3 Acoplado opcional en la solicitud

| # | Cambio | UbicaciÃ³n | |---|---| | B16 | Quitar if not trailer\_id: return \_("You must select a trailer.") | service\_request\_fleet\_portal\_create.py:57-58 || B17 | Sustituir por validaciÃ³n condicional: exigir acoplado sÃ³lo si vehicle.tanker\_type == 'articulated' | mismo archivo || B18 | **Revisado 2026-07-27: sin cambios.** La suma vehicle.capacity + trailer.capacity es correcta una vez limpios los datos (Â§3.4). SÃ³lo agregar test de regresiÃ³n para los tres casos de la tabla. | service\_request\_fleet\_asset\_mixin.py:124-144 || B19 | \_portal\_serialize\_vehicle\_option: dejar de sobrescribir capacity con la del acoplado; enviar total\_capacity + tanker\_type | service\_request\_portal\_payload.py:48-54, 66-78 || B20 | \_portal\_fleet\_trucks\_domain: la vigencia del certificado de un rÃ¡gido debe mirarse en el propio camiÃ³n, no vÃ­a current\_trailer\_id | cistern\_service\_request\_mixin.py:52-58 |

### 4.3bis ðŸ†• El acoplado creado desde el modal no se vincula al camiÃ³n

Hallazgo al validar la regla "registrado o vinculado" (2026-07-27).

En el flujo del modal la creaciÃ³n es **diferida**: \_portal\_resolve\_pending\_fleet\_vehicles (cistern\_create\_handlers.py:170-223) crea camiÃ³n y acoplado dentro de la misma transacciÃ³n que la solicitud. Pero mirando :209-220:

```
python if new_truck_fields: vehicle, trailer = self._portal_build_and_create_truck(new_truck_fields, cp)
kw["vehicle_id"] = str(vehicle.id) if trailer: # <- sÃ³lo el tanque fantasma queda vinculado kw["trailer_id"] =
str(trailer.id) if new_trailer_fields: trailer = self._portal_build_and_create_trailer(new_trailer_fields, cp)
kw["trailer_id"] = str(trailer.id) # <- se asigna a la SR, pero NO se vincula al camiÃ³n
```

\_portal\_build\_and\_create\_trailer (cistern\_service\_request\_mixin.py:847-888) termina en un Fleet.create(vals) seco: **nunca llama a action\_assign\_trailer**. SÃ³lo el tanque fantasma quedaba vinculado, y sÃ³lo porque \_portal\_build\_and\_create\_truck:844 sÃ³lo hace.

Hoy el sÃ­ntoma queda enmascarado porque todo camiÃ³n nace con fantasma. Con la regla nueva se vuelve visible: un tractor creado con acoplado desde el modal quedarÃ­a con current\_trailer\_id vacÃ­o, y por lo tanto (a) needsTrailerSelection volverÃ­a a dispararse en la siguiente solicitud, y (b) total\_capacity del articulado darÃ­a 0.

CompÃ¡rese con la ruta suelta /my/vehicle/api/create, que **sÃ­** vincula (portal.py:1307-1322), porque su formulario de acoplado tiene campo truck\_id (vehicle\_form\_contract.js:39-50).

| # | Cambio | UbicaciÃ³n | |---|---| | B24 | Vincular el acoplado reciÃ©n creado al camiÃ³n de la solicitud (action\_assign\_trailer) | cistern\_create\_handlers.py:216-220 || B25 | Vincular tambiÃ©n el acoplado **existente** elegido en el selector, si no estÃ¡ vinculado a ningÃºn camiÃ³n | mismo || B26 | Validar en el submit: si vehicle.tanker\_type == 'articulated', exigir acoplado vinculado. Es la contraparte servidor de F10 | service\_request\_fleet\_portal\_create.py:57-58 (reemplaza B16/B17) |

Reglas para B25, para no pisar administraciÃ³n de flota:

| Estado del acoplado elegido | AcciÃ³n | |---|---| | Ya vinculado al camiÃ³n seleccionado | nada | | Sin vincular a ningÃºn camiÃ³n | vincular al camiÃ³n seleccionado || Vinculado a **otro** camiÃ³n | rechazar â€” ya lo impide filteredTrailers (fleet\_portal\_widgets.js:686-697) y la reasignaciÃ³n es tarea de flota, no del portal |

âšš ĩ, ■ **B20 no es cosmÃ©tico.** Hoy \_portal\_fleet\_trucks\_domain acepta un camiÃ³n si el certificado estÃ¡ en su acoplado. Un rÃ¡gido sin acoplado fantasma quedarÃ­a fuera del combo y el cliente verÃ­a Â«Ninguno de los camiones de su empresa cuenta con una VerificaciÃ³n Inicial vigenteÂ». Debe migrarse junto con B10.

### 4.3ter ðŸ†• Identidad del tanque: quÃ© certifica un rÃ¡gido (2026-07-27)

**Pregunta:** para un rÃ¡gido, Â¿la verificaciÃ³n certifica el chasis o el tanque? **Respuesta de negocio:** el **chasis es del acoplado**. El tanque de un rÃ¡gido no tiene chasis: tiene **cÃ¡digo de tanque** (placa de fÃ¡brica del fabricante, con NÃº de serie propio) â€” coherente con Â§2 de tanker\_type\_refactor.md, donde la placa de fÃ¡brica del tanque y la chapa de circulaciÃ³n son dos elementos fÃ­sicos distintos.

**El certificado ya cuelga del chasis, pero imprime el tanque en blanco**

certificate.management.vehicle\_id apunta al **vehÃ­culo motorizado**, no al acoplado â€” verificado en intn\_demo: los 3 certificados existentes apuntan a registros is\_trailer=false. Se crea asÃ­ en fleet\_vehicle\_inspection.py:249 y fleet\_vehicle\_log\_services.py:160.

Pero el certificado de verificaciÃ³n imprime la identidad del tanque leyendo del **mismo registro**:

```
xml <!-- certificate_verification_report.xml --> :240
:246 <!-- label: "Trailer plate" -->
```

Para una unidad articulada esos campos están **vacíos en el camión** (el tanque vive en el acoplado). Comprobado en `intn_demo`: DEMO-BFE426 y DEMO-CEG127 tienen certificado, `capacity = 0`, `cistern_manufacturer_id` NULL y `cistern_plate` vacío **el certificado legal sale con el fabricante y la matrícula del tanque en blanco**.

Es el mismo patrón ya detectado en `tanker_type_refactor.md` \$5.8 para `tank_cistern_plate`: el dato existe, pero se lee del registro equivocado.

## Estado real de los campos de identidad del tanque

Conteo sobre los 45 `fleet.vehicle` de `intn_demo`:

| Dato regulatorio (\$2 doc previo) | Campo existente | ¿Existe? | Poblado | |---| | Fabricante del tanque | `cistern_manufacturer_id` | `...` | 15/45 | | Modelo del tanque | `cistern_model_id` | `...` | 0/45 | | **Código / N° de serie del tanque** | `cistern_vin_sn` | `...` (mal nombrado) | 0/45 | | Año de fabricación del tanque | `manufacturing_year` | `...` | parcial | | Capacidad nominal | `capacity` | `...` | sí | | Compartimentos y su litraje | `compartment_count`, `compartment_line_ids` | `...` | sí | | Chapa de circulación del portador | `license_plate` | `...` | sí | | Matrícula de cisterna (legacy) | `cistern_plate` | `...` | parcial **el doc previo propone retirarlo** | | Dimensiones del tanque | `tank.dimension` (por certificado) | `...` | `según certificado` | | Presión de prueba | `fleet.vehicle.log.services.test_pressure` | `...` pero en el **ensayo**, no en el maestro | `según ensayo` | | Material del tanque | `...` | **no existe** |

**Conclusión: no hacen falta campos nuevos para la identidad del tanque.** Todo está modelado. Lo que falta es (a) que se pueble y (b) que se lea del registro correcto. Las dos excepciones son *material del tanque* y *presión de prueba* (existe, pero como dato del ensayo hidrostático, no del maestro) **ambas son decisión de negocio, no bloqueo**.

## Material del tanque: no existe en ningún lado (verificado 2026-07-27)

Rastreado en las tres fuentes posibles, sin resultado:

| Fuente | Resultado | |---| | **Relevamiento** (docs/project/relevamiento/, incl. ONM/UMLE/Cisternas/Form-01..06 y Puntos-Faltantes-en-General) | **0 menciones** de material de tanque. Todos los aciertos de "material" son ajenos: compras, inspección eléctrica DSE, dpto. de Materiales de Construcción de ONI, norma de extintores de ONC. | | **BD legacy intn\_v12** | Ni camiones cisterna, ni acoplados, ni `dimensiones_tanque` (`id`, `medicion_id`, `name`, `milímetros`) tienen columna de material. **Nunca se registró**. | | **Código v18** | Sin campo. |

**¿Lo registra ATC?** No, y el relevamiento no lo sugiere. **ATC = Atención al Cliente** (`minutas/2026-01-12.md:123`), y su alcance documentado es crear expedientes y contactos; sus pedidos son cantidad de muestras, datos de contacto y estado de pago (`minutas/2026-01-21.md:137`, ONI/ANALISIS-DE-ORGANISMOS--ONI.md) **nada técnico del vehículo ni del tanque**. Los datos del tanque entran por dos vías, ninguna de ellas ATC:

1. **El cliente**, desde el portal. Form-01 - *Habilitación Camión Cisterna* es explícito: *"Solamente en este formulario se habilitan los botones de NUEVO CAMIÓN y NUEVO ACOPLADO"*.
2. **El técnico de ONM/UMLE**, durante la verificación (dimensiones, presión de prueba, mediciones).

**Conclusión:** el material del tanque será un campo **genuinamente nuevo**, sin dato histórico que migrar y sin dueño definido. Si se decide incorporarlo, la pregunta previa no es dónde guardarlo (ir junto a `cistern_manufacturer_id`) sino **quién lo carga**: si es dato declarado por el cliente va al formulario del portal; si es dato constatado, va al registro de verificación. **Recomendación: dejarlo fuera de este refactor** **no bloquea nada y hoy nadie lo pide**.

## `cistern_vin_sn` es el "Código de tanque", pero está mal nombrado y mal ruteado

- **Mal nombrado:** su label es "Cistern Chassis (VIN)" (`fleet_vehicle.py:485-489`). Para un código eso es incorrecto: el tanque no tiene VIN. Esto **refuerza** el rename ya propuesto en `tanker_type_refactor.md` \$6-paso 3 (`cistern_vin_sn` a `tank_serial_no`); con la definición de negocio de hoy, el nombre correcto es *Código / N° de serie de tanque*.
- **Mal ruteado:** el portal OWL lo captura (`portal_tank_data_panel.js:70-78`) pero lo escribe en el **vin\_sn del acoplado fantasma** (`portal.py:878-880`), dejando `cistern_vin_sn` vacío de ahí el 0/45. Y `service_request_assigned_data_vehicle.py:113` lee justamente `trailer_id.cistern_vin_sn`, o sea **siempre vacío**. Mismo bug que `tank_cistern_plate`.
- **Nunca se imprime:** ningún reporte lo usa. Se captura, se valida por unicidad y se muestra en el backoffice, pero no llega a ningún certificado.

| # | Cambio | Ubicación | |---| | B27 | Renombrar `cistern_vin_sn` a `tank_serial_no`, label "Código de tanque (N° de serie)" | `fleet_vehicle.py:485`, + migración `tanker_type_refactor.md` \$6-3 | | B28 | En rígido, escribir el código de tanque en el **propio camión** (parte de B10); en trailer, en el propio acoplado | `portal.py:1282-1306` | | B29 | Reportes: leer la identidad del tanque del **portador**,



no de vehicle\_id a secas. Ya existe el patrÃn trailer\_id or vehicle\_id en fleet\_vehicle\_service\_request.py:87 |  
certificate\_verification\_report.xml:240,246 + los otros 3 de tanker\_type\_refactor.md Â\$5.4 || B30 | tank\_vin\_sn histÃrico:  
leer del portador en vez de trailer\_id.cistern\_vin\_sn | service\_request\_assigned\_data\_vehicle.py:113 |

**B29 es independiente de todo este refactor y arregla un certificado legal que hoy sale incompleto. Puede adelantarse.**

#### 4.4 Datos históricos (bugfix arrastrado)

service\_request\_assigned\_data\_vehicle.py:103-117 copia los tank\_\* desde trailer\_id\_\*. Para un r gido sin acoplado quedar n todos vac os. Debe leer del **portador del tanque**:

```
python tank_holder = record.trailer_id or record.vehicle_id # ya existe este patrÃ³n en #
fleet_vehicle_service_request.py:87
```

## 4.5 Migraci3n

Sobre lo ya previsto en `tanker_type_refactor.md` §6, se suma un paso propio de este caso:

**Colapsar los acoplados fantasma.** Para cada motorizado con un `is_trailer=True` enlazado que sea un fantasma creado por `include_tank`: 1. copiar `cistern_*` / `compartment_*` / `capacity` del fantasma al motorizado; 2. marcar el motorizado como `rigid`; 3. re-apuntar `service.request.trailer_id`, certificados, precintos e inspecciones que referencien al fantasma; 4. archivar el fantasma (no borrar "hay historial legal enganchado").

Heurística para detectar el fantasma vs. un acoplado real: fue creado en la misma transacción que el camión y su truck\_code coincide. **Todo lo dudoso va a log de revisión manual**, nunca se adivina (Decisión 2 del doc previo).

**Backfill de tanker\_type** (revisado 2026-07-27). La seÃ±al ya no puede ser "Â¿tiene acoplado?", porque un rÃgido puede tenerlo:

Situaci3n del motorizado   tanker_type    ---    Tiene fantasma (mismo truck_code, misma transacci3n)   rigid + colapsar (pasos 1-4)     Sin fantasma, pero con capacity/compartment_count propios   rigid (los 12 casos de intn_demo caen ac3i)     Sin tanque propio y con 3n%1 acoplado real   articulated     Sin tanque propio y sin acoplado   log de revisi3n manual
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contrastado contra la flota real de `intn_v12` (Â§3.5), el reparto esperado es **-97,6 % rígido puro, -2,2 % rígido + acoplado, -0,03 % articulated**, y sólo **4 registros de 3 165** caerían en revisión manual. Si el backfill produce una proporción muy distinta a ésta, la herramienta está mal y hay que frenar antes de seguir.

Esta revisi3n simplifica la migraci3n. tanker\_type\_refactor.md A\$3.1bis marcaba "un rArido con tanque propio que ademA;s engancha un acoplado real" como **excepci3n de negocio a revisi3n manual**. Ahora es un estado legal y frecuente: **esa cola de revisi3n desaparece**. A cambio, "sin tanque propio y sin acoplado" pasa a ser el A;nico caso ambiguo, y es raro.

## 5. Cambios de frontend

### 5.1 Selector de tipo en el alta de vehículo

Nuevo control al tope de FleetVehicleForm (portal\_vehicle\_app.js:623+), antes de los datos del vehículo. **Toggle de dos botones con icono**, no un <select>: es una decisión binaria que reconfigura el resto del formulario, y conviene que se vea como tal.

A¿El vehÃculo es rÃgido? \*

ã"ã"ã"ã"�ã"�ã"�ã"�ã"�ã"xã"yã"zã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã" ã"¡ã"¢ã"£ã"¤ã"¥ã"¦ã"§ã"¨ã"©ã"ªã"«ã"¬ã"­ã"®ã"¯ã"°ã"±ã"²ã"³ã"´ã"µã"¶ã"·ã"¸ã"¹ã"ºã"»ã"¼ã"½ã"¾ã"¿■  
ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã" ã"¡ã"¢ã"£ã"¤ã"¥ã"¦ã"§ã"¨ã"©ã"ªã"«ã"¬ã"­ã"®ã"¯ã"°ã"±ã"²ã"³ã"´ã"µã"¶ã"·ã"¸ã"¹ã"ºã"»ã"¼ã"½ã"¾ã"¿■ ã", [ðŸš›] SÃ,  
es rÃgido ã", ã", [ðŸšš] No, es tractor ã", ã", Tanque montado sobre el ã", ã", Sin tanque propio; ã", ã",  
propio chasis ã", ã", arrastra acoplado(s) ã",  
ã""ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã" ã"¡ã"¢ã"£ã"¤ã"¥ã"¦ã"§ã"¨ã"©ã"ªã"«ã"¬ã"­ã"®ã"¯ã"°ã"±ã"²ã"³ã"´ã"µã"¶ã"·ã"¸ã"¹ã"ºã"»ã"¼ã"½ã"¾ã"¿~  
ã""ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã"ã" ã"¡ã"¢ã"£ã"¤ã"¥ã"¦ã"§ã"¨ã"©ã"ªã"«ã"¬ã"­ã"®ã"¯ã"°ã"±ã"²ã"³ã"´ã"µã"¶ã"·ã"¸ã"¹ã"ºã"»ã"¼ã"½ã"¾ã"¿~

- **SÃ** â€” se despliega el panel "Datos del tanque" con todos sus campos **obligatorios** (es el comportamiento actual, pero ahora explicado por una elecciÃ³n del usuario).

**No** â†’ el panel de tanque **se oculta por completo** y aparece un aviso:

¡Sí, ■ Este vehículo no tiene tanque propio. Para poder solicitar servicios deberá registrarse al menos un acoplado y vincularlo a este camión. [ Registrar acoplado ahora ]

Si no elegir  $\hat{\alpha}$  ambos paneles ocultos y el botón Guardar deshabilitado. Nada de default silencioso: hoy el default implícito (`include_tank : true`) es justamente lo que produce los fantasmas.

Iconografía: reusar `IntnIcon` (ya importado en `portal_tank_data_panel.js:5`), con los nombres `truck / car-front` que ya se usan en `portal_vehicle_app.js:1631` para distinguir acoplado de camión.

El alta de **acoplado** tiene su propio formulario (`FleetTrailerForm`), así que este toggle sólo ofrece las dos variantes de motorizado. `tanker_type='trailer'` nunca sale de aquí.

**Sobre el aviso y el botón "Registrar acoplado ahora":** el comportamiento difiere según dónde esté montado el formulario, y esto conviene decidirlo antes de implementar (ver §7.1):

#### RESUELTO 2026-07-27:

| Contexto | Comportamiento | ---|---| | `/my/vehicle/new` (alta suelta) | Aviso **informativo**; el guardado procede. El camión queda creado sin acoplado y el botón redirige al alta de acoplado con el camión preseleccionado. Permite cargar la flota en dos pasos. | | Modal "Nuevo Camión Tanque" dentro de la solicitud | Si es articulada, la solicitud **no avanza** hasta que el vehículo tenga al menos un acoplado **registrado o vinculado**. El bloqueo vive en el selector de tráiler de la solicitud (`needsTrailerSelection`, F10), no en el guardado del camión. |

Nótese la asimetría deliberada: el **alta** de un tractor sin acoplado es un estado válido y persistente del maestro de flota; lo que no es válido es **solicitar un servicio** para un tractor que no tiene nada que verificar.

| # | Cambio | Archivo | ---|---| | F1 | Añadir `tanker_type` al `useState` **sin default** (""); **eliminar** `include_tank`: `!this.props.recordId` | `portal_vehicle_app.js:946-978` | | F2 | Renderizar el toggle de dos botones con icono | `portal_vehicle_app.js:623-747` y `:770-915` (las dos variantes de template) | | F2b | Añadir Aviso condicional "necesitas registrar un acoplado" cuando `tanker_type === 'articulated'`, con botón de acción según contexto | mismo | | F2c | Deshabilitar Guardar mientras `tanker_type` está vacío | `onSubmit`, `:1228+` | | F3 | `canEditTank` a `state.tanker_type === 'rigid'` | `portal_vehicle_app.js:1228-1236` | | F4 | Rotular el grupo según tipo: "Datos del camión rígido" / "Datos del tractor" en vez de "Tractor Truck Data" fijo | `lblTractorTruckData`, `:929` | | F5 | `PortalTankDataPanel`: quitar el botón colapsable «Add tank information» (código muerto); el panel se muestra u oculta por tipo | `portal_tank_data_panel.js:20-29`, `191-193` | | F6 | `vehicleFormPayload`: emitir `tanker_type`; enviar `TANK_FORM_FIELDS` sólo si `rigid` | `vehicle_form_contract.js:134-176` | | F7 | `validateVehicleForm`: exigir tanque sólo en `rigid`; en `articulated` prohibirlo | `vehicle_form_contract.js:233-266` |

#### 5.2 Acoplado opcional en la solicitud

| # | Cambio | Archivo | ---|---| | F8 | Quitar el \* del label y `required="true"` del selector de tráiler; marcarlo \* **dinámicamente** sólo si el camión elegido es `articulated` | `fleet_portal_widgets.xml:46`, `53` | | F9 | **Revisado 2026-07-27:** el bloque de acoplado queda **siempre visible** (un rígido puede engancharlo). Sólo cambia si es obligatorio u opcional. Más simple que la ocultación condicional que planteaba la versión anterior. | `fleet_portal_widgets.xml:44-62` | | F10 | `needsTrailerSelection` a `!true` si `articulated` y sin acoplado | `fleet_portal_widgets.js:463-465` | | F11 | Reescribir `needsTrailerMessage` para que hable de tractores, no de "camiones" en general | `fleet_portal_widgets.js:525-531` | | F12 | **Revisado 2026-07-27:** "Nuevo acoplado" queda **siempre visible** (misma razón que F9). Sin cambio respecto del código actual. | `fleet_portal_widgets.xml:70-75` | | F13 | **Revisado 2026-07-27: sin cambios.** `vehicleCapacity + trailerCapacity` queda correcto en cuanto B19 deje de sobrescribir la capacidad del camión con la del acoplado. | `fleet_portal_widgets.js:612-632` | | F14 | Idem F13: sin cambios en la fórmula; verificar que el snapshot no reintroduzca la capacidad del acoplado en el campo del camión | `fleet_portal_widgets.js:104`, `158` | | F15 | Modal "Nuevo Camión Tanque": hereda F1-F7 (reusa `FleetVehicleForm` en modo `service_request_enabling`) | automático | | F16 | Mostrar el tipo junto al nombre en el combo de camión (p. ej. Ford/Focus/TN-001 Rígido) | `fleet_portal_widgets.js:718-727` |

#### 5.3 Backoffice « views/fleet\_vehicle\_views.xml

| # | Cambio | Línea | ---|---| | F17 | Reemplazar `<field name="is_trailer" invisible="1"/>` por `tanker_type` visible y editable (widget radio) | :55 | | F18 | Título del grupo del motorizado dependiente del tipo | :59 | | F19 | `<group string="Tank Data" invisible="not is_trailer">` a `invisible="not has_own_tank"` «el cambio que hace visible el tanque del rígido» | :118 | | F20 | Grupo "Tanques Actuales" a `invisible="tanker_type != 'articulated'"` | :73 | | F21 | Página "Trailer History" a sólo para `articulated` | :149 | | F22 | Mostrar `total_capacity` (readonly) junto a `capacity` | :128 | | F23 | Añadir `tanker_type` a filtros/agrupaciones de la vista lista y search | mismo archivo |

## 6. Plan de implementación

Seis fases, cada una **entregable por separado** (rama + PR propio). El criterio de corte es que ninguna deje el sistema en un estado peor que el actual si se detiene ahí.

Notación: ðŸ” alto riesgo (toca datos o comportamiento de cliente) ðŸ” medio ðŸ” bajo.

### Fase 0 « Arreglos independientes ðŸ”

No dependen del refactor. Se pueden mergear ya.

| tem | QuÃ© | |---|---| | B29 | Centralizar la resoluciÃ³n del portador del tanque en un helper `_intn_tank_holder()` y usarlo en los 4 reportes (`tanker_type_refactor.md` Â§5.4). Regla pre-refactor: `trailer_id` or `vehicle_id`. | B30, Â§4.4 | `tank_*` histÃ³ricos (`service_request_assigned_data_vehicle.py:103-117`) leen del portador vÃ­a el mismo helper. | B24 | Vincular con `action_assign_trailer` el acoplado creado desde el modal (`cistern_create_handlers.py:216-220`). |

**Por quÃ© primero:** B29 arregla un **certificado legal que hoy sale con fabricante y matrÃ­cula del tanque en blanco** (Â§4.3ter, verificado en `intn_demo`). No hay razÃ³n para que eso espere al refactor.

**El helper es la pieza clave del plan.** Se introduce acÃ¡ con la regla simple y se refina una sola lÃ­nea en la Fase 4. Sin Ã©l, la correcciÃ³n queda esparcida en 4 reportes + 7 campos histÃ³ricos y hay que tocarlos dos veces.

âœ… **AceptaciÃ³n:** el certificado de verificaciÃ³n de DEMO-BFE426 imprime fabricante y matrÃ­cula del tanque; `tank_cistern_plate` y `tank_vin_sn` dejan de venir vacÃ­os en solicitudes nuevas.

---

## Fase 1 â€” Modelo, sin cambio de comportamiento ðŸŸ¶

| tem | QuÃ© | |---|---| | B1 | `tanker_type` (Selection, default='rigid', tracking). **Sin required** todavÃ­a. | B2 | `is_trailer` â†’ computed store=True, readonly=True | B3, B4 | `has_own_tank`, `total_capacity` | B27 | `cistern_vin_sn` â†’ `tank_serial_no`, label "CÃ³digo de tanque (NÃº de serie)" (Â§4.3ter) | B7 | `action_assign_trailer` neutral: no toca `tanker_type` | B5, B6 | Constraints escritas pero desactivadas (feature flag o comentadas) | Â§4.5 | Backfill de `tanker_type` + rename de columna en pre-migrate |

**TodavÃ­a no se colapsan fantasmas.** Esta fase sÃ³lo *clasifica*. El portal sigue creando fantasmas y todo sigue funcionando igual.

**Las constraints van desactivadas a propÃ³sito:** "un articulated no tiene capacity propio" es falso para los datos actuales hasta que la Fase 3 los limpie. Activarlas antes rompe el guardado en backoffice.

âœ… **AceptaciÃ³n:** el backfill sobre copia de producciÃ³n da ~97,6 % **rigid** / ~2,2 % **rigid+acoplado** / ~0,03 % **articulated** y ~5 registros en revisiÃ³n manual (Â§3.5). **Si la proporciÃ³n se aleja de eso, frenar** â€” la heurÃ­stica estÃ¡ mal.

---

## Fase 2 â€” Backoffice ðŸŸ¶

F17-F23. `tanker_type` visible y editable, "Tank Data" por `has_own_tank`, `total_capacity`, filtros.

**Por quÃ© antes que el portal:** le da a ONM la herramienta para **revisar y corregir la clasificaciÃ³n** del backfill sobre datos reales antes de que nada dependa de ella. Es la red de seguridad de la Fase 1.

âœ… **AceptaciÃ³n:** un rÃ­gido muestra su tanque en el formulario (hoy imposible, Â§2.6); ONM puede reclasificar los ~4 registros del log de revisiÃ³n.

---

## Fase 3 â€” Alta de vehÃ­culo + colapso de fantasmas ðŸŸ¶

**La fase pesada. Todo junto en un solo release.**

| tem | QuÃ© | |---|---| | B9-B15, B28 | Alta desde el portal: **rigid** escribe el tanque en el propio camiÃ³n; **se deja de crear el fantasma** | B12 | Borrar el parche `vals["capacity"] = tank_vals.get("capacity")` (`portal.py:1292`, `cistern_service_request_mixin.py:839`) | **B20** | `_portal_fleet_trucks_domain`: certificado del rÃ­gido se busca **en el propio camiÃ³n** | F1-F7, F2b, F2c | Toggle rÃ­gido / no-rÃ­gido, panel de tanque condicional, aviso | Â§4.5 pasos 1-4 | Colapsar fantasmas: copiar datos al camiÃ³n, re-apuntar SR/certificados/precintos/inspecciones, archivar |

ðŸŸ¶ **B10 y B20 son inseparables.** Si el rÃ­gido deja de tener fantasma pero el dominio sigue buscando el certificado vÃ­a `current_trailer_id`, **todos los rÃ­gidos desaparecen del combo** de la solicitud con el mensaje engaÃ±oso Â«Ninguno de los camiones de su empresa cuenta con una VerificaciÃ³n Inicial vigenteÂ». Mismo PR, sin excepciÃ³n.

ðŸŸ¶ **El colapso va en este release, no antes.** Si se colapsa en la Fase 1, el portal sigue creando fantasmas nuevos durante todo el intervalo y hace falta una segunda pasada.

**Orden interno sugerido:** B20 primero (es compatible con los datos viejos: buscar el certificado en el camiÃ³n o en su acoplado), despuÃ©s el resto.

âœ… **AceptaciÃ³n:** alta de rÃ­gido no crea segundo `fleet.vehicle`; alta de tractor muestra el aviso y guarda igual; los 71 casos "rÃ­gido + acoplado" de v12 son registrables (Â§2.5); cero fantasmas nuevos; ningÃºn camiÃ³n sale del combo de la solicitud.

---

## Fase 4 â€” Solicitud de servicio ðŸŸ¶

| tem | QuÃ© | |---|---| | B16, B17, B26 | Acoplado obligatorio **sÃ³lo** si articulated | B25 | Vincular el acoplado existente elegido, si estÃ¡ libre (matriz de Â§4.3bis) | B19 | `_portal_serialize_vehicle_option` deja de sobrescribir la capacity del camiÃ³n con la del acoplado | |

F8-F12, F15, F16 | Asterisco dinámico, needsTrailerSelection, mensaje, tipo en el combo || B29 (refinar) | `_intn_tank_holder()` pasa de `trailer_id` or `vehicle_id` a `has_own_tank ? self : current_trailer_id` |

” B19 es el que cierra el doble conteo. Con B12 (Fase 3) ya hecho, B19 es la última pieza: recién ahí capacity deja de inflarse.

■ El refinamiento del helper va acá, no antes. Con rÁgidos que arrastran acoplado (71 unidades), `trailer_id` or `vehicle_id` devolverá el acoplado y no el tanque propio del rÁgido. Sólo es seguro una vez que `has_own_tank` refleja datos ya colapsados.

... **Aceptación:** TN-001 (rÁgido sin acoplado) crea solicitud sin pedir acoplado” los 12 casos de `intn_demo` desbloqueados; EURI3299 declara **60 000 L, no 120 000** (Á§2.3); rÁgido 15 000 + acoplado 30 000 declara **45 000** (Á§3.4).

---

## Fase 5” Cierre ðŸŸ;

- Activar B5 y B6 (los datos ya están limpios).
- `tanker_type` pasa a `required=True`.
- Verificar que no queden escrituras vivas de `is_trailer`: `grep -rn '"is_trailer":\|is_trailer\s*=' custom_addons/`
- Demo (`fleet_vehicle_trailer_demo.xml`, `fleet_portal_users_demo.xml`) migrada a `tanker_type`.
- Retirar o migrar la ruta HTTP legacy `portal_create_vehicle` (`portal.py:1805`), Único sitio que aún escribe `cistern_plate` en el camión.

... **Aceptación:** ningún registro con `tanker_type NULL`; constraints activas sin romper el guardado.

---

## Fase 6” Validación

Ejecutable: **`scripts/verify/tanker_type_acceptance.py`** (24 verificaciones, hace `rollback` al final). Correr con:

```
bash .venv/bin/python src/odoo/odoo-bin shell -d <db> -c odoo.conf.local --no-http \ <
scripts/verify/tanker_type_acceptance.py
```

Cubre modelo y litraje, campos derivados, resolución del portador del tanque, reglas de acoplado en la solicitud, **los cuatro caminos de alta** (rÁgido, tractor, acoplado y los dos contratos legacy), las rutas del portal, el render del alta y el i18n del portal.

**Por qué incluye chequeos del render y de las rutas.** La primera versión del checklist daba 11/11 mientras `/my/trailer/new` mostraba el formulario de camión: sólo miraba el modelo y la solicitud, ningún camino de alta. El chequeo "el alta pasa `is_trailer` a los valores de render" se validó reintroduciendo la regresión a propósito” falla 23/24” antes de darlo por bueno.

Complementan, fuera del script:

- [ ] Los 4 reportes imprimen la identidad del tanque para rÁgido y para articulado.
- [ ] Conteo de `fleet.vehicle` post-migración = previo + fantasmas colapsados, y ninguno borrado (sólo archivado).
- [ ] Checklist en Á§8 de `tanker_type_refactor.md`.

---

## Dependencias

” Fase 0” `__init__.py` (independiente)

Fase 1 -> Fase 2 -> Fase 3 -> Fase 4 -> Fase 5 -> Fase 6 (revisión (B10+B20 (B19 cierra humana) juntos) el doble conteo) ""

Sobre tests

La política vigente (AGENTS .md, 2026-07-17) es **no agregar tests nuevos** salvo pedido explícito. Este plan la respeta: los criterios de aceptación de arriba están redactados para verificarse por `odoo -s shell` o navegando el portal.

**Recomendación:** hacer una excepción para la **Fase 1**. Un backfill sobre 3 165 vehículos con historial legal enganchado (certificados, precintos, inspecciones) es el tipo de cambio donde un test de migración cuesta mucho menos que el rollback. Decisión del equipo.

7. Puntos a confirmar con negocio

- >Un rígido puede además enganchar un acoplado? -> RESUELTO (2026-07-27): **sí, si lo necesita**. `tanker_type` deja de ser "arrastra acoplado?" y pasa a ser exclusivamente "tiene tanque propio?". Consecuencias aplicadas: B8 eliminado, F9/F12 sin ocultación condicional, `total_capacity` y `total_capacity` revisados, backfill 4.5 reformulado.
- >La verificación de un rígido certifica el chasis o el tanque? -> RESUELTO (2026-07-27): el chasis es del acoplado; el tanque del rígido se identifica por **código de tanque**. El certificado ya cuelga del motorizado, así que la estructura es correcta lo que falla es donde se leen los datos del tanque. **No hacen falta campos nuevos**. Detalle e inventario en 4.3ter (B27-B30).
- >Rígido con acoplado: se verifican por separado? -> RESUELTO (2026-07-27): **una sola solicitud, con el litraje sumado** (15 000 + 30 000 = 45 000). Consecuencia: B18 y F13 pasan a "sin cambios" la fórmula existente ya es así. Detalle en 4.3.
- >El aviso de "registré un acoplado" bloquea el guardado del tractor? -> RESUELTO (2026-07-27): no en `/my/vehicle/new` (se guarda, aviso informativo); sí en el modal de la solicitud, donde un articulado necesita acoplado registrado o vinculado antes de continuar. Detalle en 5.1; hueco de implementación que destapa, en 4.3bis (B24-B26).

7.1 Abiertos

- >Se incorpora el material del tanque? Campo nuevo, sin dato histórico y sin dueño (4.3ter). Si se acepta, definir primero **quién lo carga**: cliente en el portal o técnico en la verificación. Recomendación: fuera de alcance.
- Litraje del articulado con multi-acoplado:** `total_capacity` suma todos los acoplados enganchados o sólo el de la solicitud? Hoy `_syncTotalCapacity` usa el seleccionado; `current_trailer_ids` admite varios.
- >Se habilita `multi_trailer_enabled`? Con el fantasma eliminado, el default de 1 acoplado alcanza para "rígido + acoplado" y para "tractor + acoplado". Sólo hace falta activarlo si una unidad arrastra **dos o más** acoplados a la vez.
- Los 12 rígidos de demo/producción sin acoplado:** la tabla de backfill 4.5 los clasifica como rígido por tener litraje propio. ¿Se acepta esa inferencia o hay que auditarlos uno a uno?

8. Delta de la revisión 2026-07-27

Cuando cambia "el rígido puede enganchar acoplado" + toggle explícito, respecto de la primera redacción de este doc.

**Sin cambios (el grueso).** El diagnóstico completo (2) y los tres bugs de raíz siguen idénticos. El discriminador `tanker_type`, `is_trailer` computado y `has_own_tank` no se tocan. De los 46 ítems originales, **38 quedan igual**: B1-B7, B9-B23, F1, F3-F8, F10-F11, F15-F23. El total pasa a 52 (1 eliminado, +7 nuevos: B24-B30).

Cambia (12 ítems):

Ítem | Antes | Ahora | Efecto | B8 | El *caller* marca articulado al asignar acoplado externo | **Eliminado** | 1 ítem, y desaparece la regla más frágil del diseño | 3 tabla | rígido acoplado "no aplica" | rígido acoplado **opcional** | neutro | 3 `total_capacity` | rígido = capacidad propio | rígido = propio + *ie* acoplados | neutro | F9 | Ocultar bloque de acoplado si rígido | Siempre visible; sólo cambia

obligatoriedad | **trabajo** | | F12 | Ocultar "Nuevo acoplado" si `rigid` | Sin cambio respecto del código actual | **trabajo** | | F2 | Radio de 3 opciones | Toggle de 2 botones con icono | `igual` | | F2b, F2c | `SeA = A¿tiene tanque propio?` | neutro | | B18, F13, F14 | Reemplazar la suma por `total_capacity` | **Sin cambios**: la suma existente ya da 45 000 (A\$3.4) | **trabajo** (A3 Atems) | | B24-B26 | `link` | Vincular el acoplado creado/elegido desde el modal + validaci3n servidor | **trabajo** (hallazgo, A\$4.3bis) | | B27-B30 | `cistern_vin_sn` `link` `serial_no` (rename suelto) | Es el **c3digo de tanque**; + rutear identidad del tanque al portador en reportes | **trabajo** (hallazgo, A\$4.3ter) |

**Balance: el alcance baja.** Se eliminan un Atem de backend y tres m3js pasan a "sin cambios" (B18/F13/F14), dos de frontend se vuelven "no hacer nada" (F9/F12), y se suman dos de UI peque3s m3js los tres de vinculaci3n (B24-B26). Lo que m3js se gana es en migraci3n: `link_refactor`.md A\$3.1bis mandaba "r3gido con tanque propio + acoplado real" a **revisi3n manual**; ahora es un estado legal y esa cola desaparece.

Lo que s3 se descubri3 de nuevo:

- A\$4.3bis `link` el acoplado creado desde el modal de la solicitud **nunca se vincula** al cami3n (`portal_build_and_create_trailer` no llama a `action_assign_trailer`). Hoy queda enmascarado porque todo cami3n nace con fantasma; con la regla nueva se vuelve un bug visible. Es el 3nico Atem que **suma** trabajo real.
- A\$4.3ter `link` el certificado de verificaci3n imprime **fabricante y matr3cula del tanque en blanco** para toda unidad articulada, porque los lee de `vehicle_id.cistern_*` y el tanque vive en el acoplado. Verificado en `intn_demo`. B29 lo arregla y **es independiente de este refactor**: puede adelantarse.
- A\$2.5 `link` con `max_trailers_per_truck=1` por defecto y el fantasma ocupando la plaza, el escenario que el negocio acaba de confirmar como v3lido **hoy es imposible de registrar**. Es un argumento extra para priorizar B10 (dejar de crear fantasmas) por encima del resto.

---

## design\service\requestcontroller\_split.md

# Reporte: partici3n del controlador de Solicitudes de Servicio (portal)

Estado: **an3lisis / propuesta** `link` 2026-07-27, sobre branch 18.0 (HEAD ca46f071) Alcance: capa portal de `service.request (/my/service_request/*)` y su reparto `controller` `link` model. No incluye backend (vistas admin) ni el portal OWL (JS), salvo donde el contrato de payload lo obliga.

---

## 1. Resumen ejecutivo

Respuesta corta a "¿en cu3ntos controladores hay que partirlo?"

| Eje | Hoy | Propuesta | |---|---| | Rutas HTTP `/my/service_request/new` | **3 declaraciones** de la misma ruta, encadenadas por MRO | **1** | |  
Ficheros de controlador para el flujo SR | 1 monolito de 1940 l3neas + 3 mixins + 2 overrides | **5 controladores por responsabilidad** | | L3gica de creaci3n por caso de negocio | mezcla: 2 casos en controller, 4 en modelo, 1 en un tercer m3dulo | **6 handlers de creaci3n**, todos en el modelo |

Es decir: **5 controladores + 6 handlers de creaci3n** (que no son controladores HTTP, son extensiones del modelo).

La distinci3n es el punto central de este documento: **no hay que crear un controlador HTTP por categor3a de servicio**. Eso multiplicar3a rutas, plantillas y puntos de autenticaci3n sin reducir el acoplamiento. Lo que hay que hacer es:

- Partir el monolito **por responsabilidad HTTP** (crear / listar / detalle / reportes / API JSON) `link` 5 ficheros.
- Mover el "qu3 se crea" a **hooks del modelo extendidos por categor3a** `link` 6 handlers, cada uno en el m3dulo que ya es due3o de esa categor3a.

Lo bueno: el patr n objetivo ya existe y funciona en el camino de lectura (GET). `_portal_extra_create_form_initial_data` es un hook del modelo extendido por 10 m dulos distintos (OIAT, OIAT combustibles, ONI  5, metrolog a, ONC, autofill). La propuesta es hacer el camino de escritura (POST) sim trico al de lectura, no inventar arquitectura nueva.

## 2. Diagn stico: d nde est  el volumen

### 2.1 El fichero

`custom_addons/intn_portal/intn_portal_fleet_requests/portal/_shared/controllers/service_request.py`   1940 l neas, 45 m todos, 10 rutas HTTP, en una sola clase `CustomerPortalFleetServiceRequest`.

Reparto real de esas 1940 l neas por tema:

| L neas | Tema | Destino propuesto | |---|---|---| | 47 85 | Prefill de sesi n (`set/get/clear/apply`) | Controller (mixin propio) | | 87 121 | Parseo `datetime-local`   UTC | Modelo / util | | 123 135 | Redirect por `submission_token` | Modelo (idempotencia) | | 137 280 | Resoluci n de cat logo, `service_location`, opciones | Modelo (`service.request.service.catalog`) | | 282 504 | Valores del formulario de creaci n + estimaci n | Modelo (hooks ya existentes) | | 506 536 | Totales del detalle | Modelo | | 538 976 | Metrolog a: parseo, validaci n, creaci n, adjuntos | Modelo (m dulo de metrolog a) | | 978 1090 | Helpers compartidos + adjuntos OIAT | Modelo | | 1092 1353 | Listados (`/my/service_requests`, `quick_search`, `appointments`) | Controller "list" | | 1355 1534 | Detalle + control de acceso + bloqueo por pago | Controller "detail" | | 1536 1682 | Reportes PDF y descarga de adjuntos | Controller "reports" | | 1684 1811 | Endpoints JSON (`estimate_total`, `start_enabling`) | Controller "api" | | 1813 1940 | Ruta `/new` (GET + POST) y su `if/elif` por categor a | Controller "create" |

439 de las 1940 l neas (23 %) son metrolog a pura viviendo en el controlador que se supone es gen rico. Ninguna otra categor a hace eso.

### 2.2 El "m todo gigante" es en realidad una cadena de tres

`portal_create_service_request` est  declarado tres veces sobre la misma URL, resuelto por orden de MRO:

```
onc_create.py:326 if category == "brand"   _portal_create_onc_request()     super()   
cistern_service_request.py:26 if category == "fleet"   _portal_fleet_create_service_request()     super()
   service_request.py:1813 if/elif metrology | oiat | oni    ... 128 l neas
```

Problemas concretos de esta forma:

- El orden importa y no est  declarado en ning n sitio. Depende de qu  m dulos est n instalados y del orden de herencia en `CustomerPortalFleetCisternServiceRequest` (`cistern_service_request.py:12-16`). A adir una categor a nueva obliga a insertarse en la cadena.
- La clase base conoce a sus hijos. `service_request.py:1817` valida contra la lista literal (`"fleet", "metrology", "oiat", "oni"`)   brand no est , aunque brand es una categor a real (`intn_brand_service_requests/data/service_request_category_brand_data.xml:5`). Lo mismo en 354 365 y 360 365, donde se construyen diccionarios con las 4 categor as hardcodeadas a pesar de que ya existen `_portal_form_config_by_category()` y `_portal_catalog_options_by_category()` (`service_request_portal_payload.py:19, 25`) que las recorren din micamente.
- Stubs invertidos. `_portal_fleet_trucks_domain` (1008), `_portal_fleet_trailers_domain` (1012) y `_portal_tank_inspection_certificate` (1016) devuelven `[("id", "=", 0)]` / recordset vac o en la base, y s lo el m dulo cistern los implementa de verdad. Es la base declarando la API de un hijo.
- except Exception que se traga todo. En 1852, 1872, 1886 y en `cistern_create_handlers.py:333`, cualquier excepci n (incluidos `AccessError`, `KeyError`, errores de programaci n) se convierte en `values["error"] = str(e)` y se re-renderiza el formulario. Un bug de c digo se le muestra al cliente como un mensaje de validaci n.

### 2.3 Asimetr a entre categor as (lo m is caro de mantener)

| Categor a | D nde vive la creaci n | L neas | Delegaci n al modelo | |---|---|---| | fleet (cistern) | `cistern_create_handlers.py` (controller) + `_portal_prepare_fleet_portal_create_vals` (modelo) | 335 + 107 | parcial   vals en modelo, orquestaci n en controller | | metrology (verificaci n) | `service_request.py:865-976 + 585-747` (controller) | ~330 | casi nula   s lo `_portal_prepare_metrology_header_vals` | | metrology (aprobaci n de modelo) | `service_request.py:781-863` (controller) | 83 | parcial   `_portal_prepare_model_approval_vals` (modelo, 146 l neas) | | oiat | `oiat_service_request.py:167` (modelo) | 267 | total     | | oni | `oni_service_request.py:293` (modelo) + 5 m dulos que encadenan | 276 + n | total     | | brand / ONC | `onc_create.py:117` (controller de otro m dulo) | 114 | parcial |

```
| # | Caso | MÃ³dulo | Hook | |---|---|---| | 1 | Fleet / cisternas | intn_portal_fleet_cistern | _portal_create_fleet_service_request |
| 2 | MetrologÃa â€” verificaciÃ³n de surtidores | intn_portal_metrology_dispenser_requests |
_portal_create_metrology_service_request | | 3 | MetrologÃa â€” aprobaciÃ³n de modelo | idem (sub-variante por catÃ¡logo) |
_portal_create_model_approval_service_request | | 4 | OIAT | intn_portal_oiat_service_request |
_portal_create_oiat_service_request â€¦... ya existe | | 5 | ONI | intn_portal_oni_seguridad_industrial (+5 que encadenan) |
_portal_create_oni_service_request â€¦... ya existe | | 6 | Brand / ONC | intn_onc_certification_requests |
```



`_portal_create_onc_service_request |`

Despacho por registro, no por MRO de controlador. En `intn_service_request/models/service_request.py`:

```
python @api.model def _portal_create_from_portal(self, category, values, kw, files): handler = getattr(self,
"_portal_create_%s_service_request" % category, None) if not handler: raise UserError(_("Unsupported service
category: %s") % category) return handler(values, kw, files)
```

Cada módulo aporta su código. Añadir la categoría N+1 es **añadir un módulo nuevo**, sin tocar `intn_portal_fleet_requests`. Las sub-variantes (ONI maquila/muestreo/textil/inspección, metrología verificación/aprobación) siguen usando el `super()` encadenado con resolución por catálogo que ONI ya usa hoy (`oni_maquila_service_request.py:251`).

---

## 5. Qué va al modelo y qué se queda en el controlador

### 5.1 Regla

El controlador toca `request`. El modelo no.

Si un módulo usa `request.httprequest`, `request.session`, `request.redirect`, `request.render` o `request.make_response`, es controlador. Todo lo demás es "parseo del payload de negocio, validación, construcción de vals, `create()`, adjuntos, dominios de visibilidad, precios" es modelo.

Excepción práctica: los objetos `FileStorage` de `httprequest.files` pueden pasarse al modelo como parámetro (es lo que ya hace `_intn_portal_create_attachments_from_specs`). Lo que no debe hacer el modelo es **leerlos de request** por su cuenta.

### 5.2 Se queda en el controlador

| Responsabilidad | Referencia actual | |---| | Prefill en sesión (`set/get/clear/apply`) | `service_request.py:47-85` | | Normalizar categoría del kw y elegir plantilla | 1816-1825 | | Redirect / render / make\_response JSON | 992-997, 1849, 1938 | | Token de acceso portal y document\_check\_access | 1471-1487 | | Paginación (`portal_pager`), searchbars, sortby/filterby | 1113-1204 | | Traducir excepción de negocio a `values["error"]` | 1852-1887 (acotando el except) | | Servir PDF con headers | 1498-1535 |

### 5.3 Se mueve al modelo (lista accionable, con destino)

| Origen | Líneas | Destino | |---| | | `_portal_prepare_metrology_line_values` | 585-747 (163) | `metrology_dispenser_service_request.py` a `_portal_prepare_metrology_line_vals(kw, files)` | | `_portal_create_metrology_request` | 865-976 (112) | idem a `_portal_create_metrology_service_request(values, kw, files)` | | `_portal_create_model_approval_request` | 781-863 (83) | `service_request_model_approval_mixin.py` | | `_portal_create_metrology_attachments` | 749-779 (31) | idem (usar specs declarativas existentes) | | `_portal_metrology_parse_range`, `_portal_metrology_browse_catalog` | 556-583 (28) | idem | | `_portal_create_oiat_certificate_attachments + _portal_create_oiat_protemapio_attachments` | 1050-1090 (41) | `oiat_service_request.py` (junto al `_portal_create_oiat_service_request` que ya está ahí) | | `_portal_create_attachments` | 1020-1048 (29) | `service_request_attachment_requirement_mixin.py` | | `_portal_derive_service_location`, `_portal_resolve_catalog_selection`, `_portal_resolve_initial_catalog_id`, `_portal_service_catalog_options` | 137-280 (144) | `service_request_service_catalog.py` son reglas del catálogo, no de HTTP | | `_portal_estimate_service_total_values` | 426-504 (79) | `service_request_sale_mixin.py`; el if `oiat` / if `oni` / else colapsa a un único camino dirigido por catálogo | | `_portal_prepare_create_form_body_values` | 282-424 (143) | Partir: masterdata por categoría a `_portal_extra_create_form_initial_data` (**hook que ya existe**, 10 implementaciones); sólo la parte de render QWeb queda en controller | | `_portal_intn_masterdata_domain`, `_portal_allowed_company_partner`, `_portal_fleet_*_domain` | 978-1014 (37) | Modelo son **reglas de seguridad**; hoy sólo se aplican si pasas por el portal | | `_portal_parse_local_datetime_to_utc` | 87-121 (35) | `service_request_scheduling_mixin.py` | | Búsquedas por `submission_token` (4, duplicadas) | 123-135, 792-805, 877-890, `cistern_create_handlers.py:100-114` | Un solo `_portal_find_by_submission_token(token, category=None)` | | Creación del `helpdesk.ticket` (3, casi idéntica) | 826-838, 916-927, `cistern_create_handlers.py:116-145` | `service_request_helpdesk_mixin.py` a `_portal_create_helpdesk_ticket(category, service_type, partner)` | | Orquestación de creación `fleet` | `cistern_create_handlers.py:225-335` (111) | `service_request_fleet_portal_create.py` (el modelo ya tiene la mitad) |

Suma aproximada: **~1000 líneas migran de controller a modelo**, y de ellas ~150 desaparecen por deduplicación (`ticket` 3, `submission_token` 4, `_portal_json_response` 2, dominios duplicados entre base y cistern).

### 5.4 Estado final estimado

| Capa | Hoy | Después | |---| | | `service_request.py` (controller) | 1940 | 0 (se disuelve en 5 archivos) | | Controladores SR, mayor fichero | 1940 | ~280 | | `cistern_create_handlers.py` | 335 | ~120 (sólo orquestación HTTP) | | Lógica de creación testeable sin HTTP | ~55 % | **~95 %** |

---

## 6. Riesgos y orden de ejecución

Ordenado por (valor / riesgo). Cada fase es mergeable por separado y no rompe URLs.

**Fase 0 â€” sin riesgo, 1 dÃ¡a.** Partir `service_request.py` en los 5 ficheros **moviendo mÃ¡ todos tal cual**, sin cambiar una lÃ­nea de lÃ³gica. Ensamblar por mixins en la clase concreta. Verificable con `git diff -M` (puro movimiento) y ejecutando la suite E2E existente.

**Fase 1 â€” riesgo bajo, alto valor.** Deduplicar: ticket de helpdesk, `submission_token`, `_portal_json_response`, dominios. Sustituir los diccionarios hardcodeados de 354â€”365 por `_portal_form_config_by_category()` / `_portal_catalog_options_by_category()`, que ya existen y ya son dinÃ¡micos. Efecto colateral positivo: brand deja de ser una categorÃ­a de segunda clase.

**Fase 2 â€” riesgo medio.** Acotar los `except Exception` a (`UserError`, `ValidationError`). **Ojo:** hay flujos que hoy dependen de que se trague `ValueError` â€” `_portal_create_oni_service_request` usa `ValueError` como mecanismo de validaci3n de usuario en al menos 11 puntos (`oni_service_request.py:322, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 404, â€”`), y el `except Exception` de 1886 los convierte hoy en mensaje de formulario. Hay que convertir esos `ValueError` en `ValidationError` **antes** de acotar el `except`, o el usuario verÃ­ un 500 donde hoy ve "Seleccione el departamento". Es el Ãºnico punto del refactor donde un descuido es visible en producci3n.

**Fase 3 â€” riesgo medio, el grueso del valor.** Mover metrologÃ­a (las 439 lÃ­neas) al modelo de metrologÃ­a y darle la forma de `_portal_create_oiat_service_request`. AquÃ­ sÃ­ conviene test de modelo, aunque sea uno solo, porque el parseo de `line_*_%s` tiene 8 ramas de validaci3n.

**Fase 4 â€” riesgo bajo.** Introducir `_portal_create_from_portal` con despacho por registro y eliminar las dos re-declaraciones de la ruta `/new` (`cistern_service_request.py`, `onc_create.py`).

**Fase 5 â€” opcional.** Mover catÃ­logo/estimaci3n/dominios al modelo (Â§5.3, filas de catÃ­logo y seguridad). Es la parte mÃ¡s "arquitect3nica" y la menos urgente.

### Riesgos a vigilar

- **Orden de MRO.** Al pasar de override de ruta a registro, `CustomerPortalFleetCisternServiceRequest` cambia de forma. Hay que verificar que ningÃºn m3dulo dependa del orden actual de herencia.
- **Contrato del payload OWL.** `_portal_form_payload_for_catalog` (`service_request_portal_payload.py:189`) alimenta al frontend. Cualquier movimiento de `_portal_prepare_create_form_body_values` debe mantener idÃ©nticas las claves del dict â€” es un contrato con JS que el Python no valida.
- **`sudo()` y tracking.** Los comentarios en 854-856, 967-969 y `cistern_create_handlers.py:228-232` documentan que `category_id/request_type_id` son campos rastreados con comodelos admin-only: crear como usuario portal revienta con `AccessError` al leer el `display_name` para el mensaje de tracking. Al mover a modelo hay que preservar el `sudo()` en el mismo punto, no antes ni despu3s.
- **Rutas legacy.** `/my/oiat_service_request/new` y `/my/metrology_dispenser_request/new` son alias que redirigen; conviene confirmar que no hay enlaces externos vivos antes de tocarlas (no forman parte de este refactor).

---

## 7. Conclusi3n

- **5 controladores**, partidos por responsabilidad HTTP, no por categorÃ­a de servicio.
- **6 handlers de creaci3n**, uno por caso de negocio, todos en el modelo, cada uno en el m3dulo que ya es dueÃ±o de su categorÃ­a.
- **1 sola declaraci3n** de la ruta `/my/service_request/new`, con despacho por registro en lugar de cadena de `super()`.
- ~1000 lÃ­neas se mueven de controller a modelo; ~150 desaparecen por deduplicaci3n.

El argumento mÃ¡s fuerte a favor: **OIAT y ONI ya funcionan asÃ­**, y son las dos categorÃ­as mÃ¡s recientes y con mÃ¡s sub-variantes (ONI tiene 5 m3dulos encadenados sin tocar el controlador base ni una vez). El refactor no propone un diseÃ±o nuevo â€” propone terminar de aplicar el que el equipo ya eligi3.

---



## 2. Fundamento regulatorio (Paraguay: Ley 5016/2014, DINATRA, INTN/ONM)

Cuatro elementos f3sicos distintos, que mapean a datos distintos:

| Elemento f3sico | Pertenece a | Se comparte con el chasis? | |---|---|---| | **Placa de f3abrica del tanque** (fabricante, N3o serie 3nico, material, presi3n de prueba) | Tanque | No | | **Placa/precinto metrol3gico INTN** (volumen certificado) | Tanque | No | | **Chapa de circulaci3n / patente Mercosur** | Chasis | S3 3€ es la matr3cula del veh3culo | | **Rotulaci3n ONU/NFPA** (panel naranja, N3o ONU, rombo) | Carga | No (concepto aparte) |

- **R3gido:** 1 chasis + 1 chapa de circulaci3n. El tanque va sobre ese chasis, con su placa de f3abrica propia.
- **Articulado:** tractor (chasis + chapa propia) + semirremolque (chasis + chapa propia **distinta**). El tanque rueda bajo la identidad de la chapa del **acoplado**.

**Conclusi3n:** la matr3cula pertenece al chasis (license\_plate). cistern\_plate (rotulada en reportes como "Matr3cula/Cisterna" / "Trailer plate") es esa misma chapa de circulaci3n 3t' **redundante**. Nota: el portal OWL nuevo ya aplica esta conclusi3n (guarda la chapa del tanque en el license\_plate del trailer).

## 3. Modelo de datos objetivo

### 3.1 Discriminador

A3adir tanker\_type:

```
python tanker_type = fields.Selection([("rigid", "R3gido"), ("articulated", "Articulado (tractor)"), ("trailer", "Acoplado / Semirremolque"),], string="Tipo de unidad", required=True, tracking=True,)
```

is\_trailer se conserva como campo **computed store=True, read-only**, derivado de tanker\_type (Opci3n A, Decisi3n 1):

```
'''python istrailer = fields.Boolean(string="Es acoplado", compute="computeistrailer", store=True, # imprescindible: se usa en dominios de b3squeda SQL readonly=True,)
```

```
@api.depends("tankertype") def computeistrailer(self): for v in self: v.istrailer = (v.tankertype == "trailer") '''
```

**Por qu3 computed y no eliminado:** ~40 lecturas (if self.is\_trailer, dominios en XML/Python, historiales, wizard, reportes, contrato del portal OWL) siguen funcionando sin tocarse. Solo se migran los **sitios de escritura**. store=True es obligatorio porque is\_trailer aparece en dominios de b3squeda (( "is\_trailer", "=", True)) que se resuelven en SQL. Read-only (sin inverse) para evitar la doble-escritura ambigua: la 3nica fuente es tanker\_type.

### 3.1bis 3€ Se3tal rigid vs articulated (Decisi3n 3, resolver en Fase 0)

is\_trailer deriva trivialmente (== 'trailer'), pero **distinguir rigid de articulated no es derivable** del modelo actual: el tanque propio de un R3gido y un acoplado real son ambos registros is\_trailer=True enlazados por action\_assign\_trailer.

**RESUELTO 3€ Opci3n (a): clasificaci3n expl3cita en creaci3n.** tanker\_type se fija en el punto de entrada, no en el enlace:

| Flujo de creaci3n / asignaci3n | tanker\_type del veh3culo motorizado | |---|---| | Alta de truck con tanque propio (include\_tank=1) | 'rigid' (default) | | Alta de acoplado standalone (is\_trailer=True) | 'trailer' (es el propio acoplado) | | Asignar **acoplado externo** a un truck (portal.py:1307 / wizard fleet\_vehicle\_assign\_trailer\_wizard) | setear truck 3t' 'articulated' |

**Regla de oro:** action\_assign\_trailer **no** cambia tanker\_type (queda neutral). La reclasificaci3n a 'articulated' la hace el caller solo en los puntos de asignaci3n de acoplados externos 3€ nunca en el enlace del tanque propio del include\_tank.

- Migraci3n (3S6): backfill marca para revisi3n los is\_trailer=False con current\_trailer\_ids no vac3o (candidatos a articulated); el resto 'rigid'.
- **Caso borde a vigilar:** un R3gido con tanque propio que adem3s engancha un acoplado real. En 3S3.2 el tractor articulado va *sin* tanque propio, as3 que este caso es una excepci3n de negocio 3t' dejar en log de revisi3n manual, no auto-clasificar. Descartadas (b) marca is\_own\_tank en trailer y (c) clasificaci3n 100% manual por mayor costo/fragilidad.

### 3.2 Dónde vive cada dato por tipo

| Tipo | Chasis (nativo) | Tanque (mismo registro) | Matrícula | Litraje | |---|---|---| | rigid | motorizado | fabricante, modelo, serie, año, capacidad, compartimentos | license\_plate | capacity propio | articulated (tractor) | motorizado, **sin tanque** | license\_plate propia | total\_capacity = **no** acoplados (**nuevo**) | trailer (acoplado) | remolque + tanque | fabricante, modelo, serie, año, capacidad, compartimentos | license\_plate propia | capacity propio |

### 3.3 Litraje agregado (nuevo)

total\_capacity **no existe** hoy (el total se calcula inline como sum(line.capacity ...) en fleet\_vehicle.py:599,661). Formalizarlo como campo almacenado:

```
python totalcapacity = fields.Integer(string="Capacidad total (litros)", compute="computetotalcapacity", store=True,)
```

```
@api.depends("tankertype", "capacity", "currenttrailerids.capacity") def computetotalcapacity(self): for v in self: if v.tankertype == "articulated": v.totalcapacity = sum(v.currenttrailerids.mapped("capacity")) else: v.total_capacity = v.capacity
```

Reutiliza current\_trailer\_ids (Many2many computado ya existente, fleet\_vehicle.py:69) y el feature flag multi\_trailer\_enabled (fleet\_vehicle.py:76). Ojo: hay un subsistema de **compartimentos** (compartment\_count l.510, capacity l.514, compartment\_line\_ids, validación\_check l.577) que ya valida **compartimentos == capacity**; total\_capacity debe convivir con eso, no duplicarlo.

## 4. Decisiones de campos

| Campo actual | Decisión | Motivo | |---|---| | cistern\_plate (fleet\_vehicle.py:463) | **ELIMINAR** | Chapa de circulación = license\_plate del portador; el portal nuevo ya no lo usa | | intn\_fleet\_vehicle\_cistern\_plate\_unique (SQL, fleet\_vehicle.py:34) | **ELIMINAR** | Su columna desaparece | | plate\_type opción "cistern" (fleet\_vehicle\_plate\_history.py:25) | **ELIMINAR** (dejar solo "license") | El tanque ya no tiene chapa propia | | cistern\_vin\_sn ("Cistern Chassis (VIN)") | **RENOMBRAR** a tank\_serial\_no ("Nº de serie del tanque") | El tanque no tiene chasis; es el Nº de serie de la placa de fábrica | | cistern\_manufacturer\_id | Conservar | Fabricante del tanque (del chasis) | | cistern\_model\_id | Conservar | Modelo del tanque | | manufacturing\_year | Conservar | Año de fabricación del tanque | | capacity, compartment\_count, compartment\_line\_ids, compartment\_nominal\_capacity | Conservar | Dato metrológico (INTN) es subsistema ya existente | | Precintos (intn\_fleet\_cistern\_seals) | Conservar | Ya modelado aparte | | is\_trailer | **CONSERVAR como derivado** de tanker\_type | Ver Decisión 1 (A0A3.1); NO eliminar por el subsistema multi-trailer | | total\_capacity | **Añadir** | Hoy solo existe como sum() inline |

## 5. Inventario de impacto (verificado contra el código actual)

Las líneas marcadas con... se confirmaron exactas. **■** = corregido respecto al doc original. **†** = punto de contacto que el doc original omite.

### 5.1 Modelo base en intn\_fleet\_cistern/models/fleet\_vehicle.py (1350 líneas)

- ... Definición cistern\_plate: **l.463**.
- ... \_sql\_constraints con intn\_fleet\_vehicle\_cistern\_plate\_unique: **l.34-37** (bloque l.22-38; conviven vin\_sn l.24, license\_plate l.29).
- ... Normalización/dedup en create: **l.802-805**. En write: **l.825-827, l.887, l.902-904, l.918-920**.
- ... Constraint Python \_check\_plate\_uniqueness @api.constrains("license\_plate", "cistern\_plate"): decorador **l.1068**, rama cistern **l.1090-1095**.
- ... Bloque historial de placas plate\_type="cistern": **l.902-913** (plate\_type: "cistern" en l.909) a eliminar rama cisterna.
- ... **■** fleet\_vehicle\_plate\_history.py: opción "cistern" en **l.25** (el doc decía l.22; l.22 es el inicio del Selection).
- ... Migración histórica que toca la columna: migrations/18.0.1.1.3/pre-migrate.py:13-14, 77 (referencia; no reactivar sobre columna eliminada).
- ... **†** is\_trailer def en **l.40-45**; current\_trailer\_ids en **l.69-75** (...). No tocar el subsistema multi-trailer salvo lo de Decisión 1.

- ðŸ†• Subsistema compartimentos/capacidad no mencionado antes: compartment\_count l.510, capacity l.514, compartment\_nominal\_capacity l.518, \_check l.577, helpers l.609-748. Impacta Â§3.3.

## 5.2 Campos related aguas abajo (repuntar a license\_plate del portador)

Todos existen y **ya tienen un gemelo \*\_license\_plate** en el mismo modelo â† colapsables: - âœ...

intn\_fleet\_cistern\_verification/models/tank\_inspection\_certificate.py:74-75 (vehicle\_cistern\_plate; gemelo vehicle\_license\_plate l.69-70) - âœ... ../measurement\_record.py:141-142 (vehicle\_cistern\_plate; gemelo l.116-117), :177-178 (trailer\_cistern\_plate; gemelo trailer\_license\_plate l.162-163) - âœ... ../hydrostatic\_test.py:198-200 (cistern\_plate; gemelo se llama **vehicle\_plate** l.159-161 â€” âš Ÿ, naming inconsistente) - âœ... ../tank\_inspection.py:99-100 (vehicle\_cistern\_plate; gemelo l.94-95) - âœ... ../fleet\_vehicle\_inspection.py:177 (lista ["license\_plate", "vin\_sn", "cistern\_plate", "truck\_code"] pasada a fields\_get) - ðŸ†• .../visual\_verification.py:220-224 (tank\_cistern\_plate vÃa service\_request\_id.tank\_cistern\_plate; **patrÃn distinto** â€” sube por el request, no por vehicle\_id; sin gemelo tank\_license\_plate; string="cistern\_plate" en minÃsculas)

**Criterio:** repuntar cada \*.cistern\_plate a \*.license\_plate del vehÃculo/acoplado, y evaluar colapsar con el gemelo ya existente. El caso visual\_verification depende del fix del snapshot en Â§5.8.

## 5.3 Vistas

- âœ... intn\_fleet\_cistern/views/fleet\_vehicle\_views.xml:85, 99, 124, 203 (cistern\_plate) â€” quitar; aÃ±adir tanker\_type, total\_capacity; visibilidad por tipo. (is\_trailer disperso: l.27,33,37,40,43,47,55-56,59,73,118,139,149-150,163,174-175,218,220,227.)
- âœ... intn\_fleet\_cistern\_verification/views/cistern\_hydrostatic\_test\_views.xml:72 (grupo "Tank Data", invisible="has\_trailer == True")
- âš Ÿ, .../cistern\_measurement\_record\_views.xml:98 (vehicle\_cistern\_plate), :107 (trailer\_cistern\_plate) â€” nombres de campo, no cistern\_plate pelado
- âœ... ../cistern\_tank\_inspection\_views.xml:68 (vehicle\_cistern\_plate, invisible="acoplado"; gemelo trailer\_license\_plate l.69 con invisible="not acoplado"), :172
- ðŸ†• .../cistern\_visual\_verification\_views.xml:208 (tank\_cistern\_plate) â€” omitido en el doc original
- âœ... intn\_fleet\_cisterns/views/fleet\_vehicle\_cistern\_overview\_views.xml:13
- âœ... Portal OWL template: intn\_fleet\_cistern/static/src/xml/portal\_vehicle\_app\_templates.xml:194 (state.vehicle.cistern\_plate, bajo t-if="!state.vehicle.is\_trailer"), :263 (state.cistern\_plate)

## 5.4 Reportes (certificados legales â€” validar render)

- âœ... intn\_base/intn\_inspection\_certificate/reports/inspection\_certificate\_report.xml:184 (vehicle\_id.cistern\_plate; label "MatrÃcula/Cisterna" l.181)
- âœ... intn\_fleet\_cistern\_certificates/reports/certificate\_verification\_report.xml:246 (vehicle\_id.cistern\_plate; label "Trailer plate" l.243)
- âœ... intn\_fleet\_cistern\_verification/reports/tank\_inspection\_certificate\_report\_template.xml:166 (vehicle\_cistern\_plate; label "MatrÃcula/Cisterna" l.163)
- âœ... ../tank\_inspection\_report\_template.xml:216 (vehicle\_cistern\_plate en rama t-else; l.212 t-if="s.acoplado" â† trailer\_license\_plate l.213)

## 5.5 Portal / controladores

âšš■ **Cambio arquitectónico clave:** el flujo de creación principal ya **no guarda cistern\_\* en el truck**; crea un **trailer is\_trailer=True separado** y lo enlaza (action\_assign\_trailer). cistern\_plate en el truck solo lo escribe la **ruta HTTP legacy**.

Backend Python (líneas exactas): - intn\_fleet\_cistern/controllers/portal.py: - Snapshot OWL: is\_trailer l.348, cistern\_plate l.357. - \_portal\_vehicle\_form\_payload (edit): l.715, cistern\_vin\_sn l.736. - Normalización: l.762-765. - Aliases legacy tank\_\* (solo fallback, el frontend nunca los emite): l.816-817, 823, 832, 871, 879, 882. - **Tank â†’ trailer separado:** \_portal\_tank\_trailer\_vals\_from\_post l.868-902 â†’ mapea cistern\_plate â†’ license\_plate (l.881-883) y cistern\_vin\_sn â†’ vin\_sn (l.878-880) del trailer; **no setea el cistern\_plate del trailer**. - API OWL create: is\_trailer l.1193, check\_vals["cistern\_plate"] l.1255-1256, action\_assign\_trailer l.1304-1306 (copia capacity al truck l.1292). - **ðŸ†• Ruta HTTP legacy** portal\_create\_vehicle l.1805: **Ânico sitio que escribe cistern\_plate en el truck** (l.1820, l.1872-1873). Candidata a retiro. - intn\_portal/intn\_portal\_fleet\_cistern/portal/\_shared/controllers/cistern\_service\_request\_mixin.py: âœ… l.133 (mensaje constraint duplicado), âœ… l.808 (check\_vals["cistern\_plate"]); \_portal\_build\_and\_create\_truck l.764, \_portal\_build\_and\_create\_trailer l.847 (misma lógica tankâ†’trailer).

ðŸ†• Capa OWL (omitida por completo en el doc original âœ… es la ruta de creación principal hoy): -

static/src/js/\_shared/vehicle\_form\_contract.js: TANK\_FORM\_FIELDS con cistern\_vin\_sn l.31, cistern\_plate l.33; is\_trailer l.142; validateTankFields l.214-224. - static/src/js/portal\_vehicle\_app/portal\_vehicle\_app.js: estado cistern\_plate l.971-972, unique-check l.1183-1189/1264-1265, is\_trailer l.1305, isTrailer l.2955. - static/src/js/portal\_vehicle\_app/portal\_tank\_data\_panel.js: t-model cistern\_vin\_sn l.72-77, cistern\_plate l.90-95; comentario l.15 ("Tank fields map to a separate is\_trailer vehicle on submit").

## 5.6 Datos demo

- âšš■ intn\_fleet\_cistern/demo/fleet\_vehicle\_trailer\_demo.xml: is\_trailer l.7, 20, 56, **69** (4 registros, no 3); cistern\_plate l.9, 22, 58.
- âšš■ intn\_fleet\_cistern/demo/fleet\_portal\_users\_demo.xml: cistern\_plate en 12 registros (l.227-415 âœ…) + **is\_trailer en 20 registros más** (l.433-624) no contados antes.

## 5.7 Tests a actualizar (38 archivos, no ~30)

Todos existen. El doc original **subestimaba el alcance**. Lista corregida:

Listados y confirmados con uso: intn\_fleet\_cistern/tests/{test\_fleet\_vehicle\_compartments, test\_fleet\_vehicle\_uniqueness, test\_portal\_vehicle\_company\_scope\_http}.py; intn\_fleet\_cistern\_verification/tests/{test\_cistern\_confirm\_flows, test\_cistern\_technician\_operational\_acl, test\_cistern\_technician\_vehicle\_access, test\_cistern\_workflow\_gates, test\_document\_review\_fleet\_integration, test\_onm\_visual, test\_report\_rendering, test\_tank\_inspection\_flows, test\_tank\_inspection\_line\_sync}.py; intn\_fleet\_cistern\_certificates/tests/{test\_report\_rendering, test\_onm\_measurement}.py; intn\_fleet\_cistern\_constancy/tests/test\_report\_rendering.py; intn\_fleet\_cistern\_seals/tests/{test\_report\_rendering, test\_seal\_flows, test\_seal\_report\_wizard}.py; intn\_fleet\_cistern\_fines/tests/{test\_seal\_return\_auto\_fine, test\_fleet\_vehicle\_service\_request\_fine\_block}.py; intn\_base/intn\_inspection\_certificate/tests/test\_report\_rendering.py; intn\_base/intn\_service\_request/tests/{test\_certificate\_service\_request\_finalize, test\_service\_request\_finalize\_guards}.py; intn\_portal/intn\_portal\_fleet\_requests/tests/{common, test\_fleet\_service\_request\_mixins, test\_portal\_fleet\_vehicle\_service\_request, test\_portal\_vehicles\_and\_create, test\_portal\_service\_request\_pages, test\_portal\_fleet\_cancel}.py; intn\_portal/intn\_bank\_transfer\_fleet\_bridge/tests/test\_bridge.py.

ðŸ†• **Omitidos en el doc original** (usan is\_trailer): intn\_fleet\_cistern\_fines/tests/{test\_fleet\_vehicle\_fine, test\_report\_rendering}.py; intn\_fleet\_cistern/tests/test\_portal\_vehicle\_deactivate\_http.py; **todo** intn\_fleet\_seal\_ranges/tests/{test\_issue\_gates, test\_report\_rendering, test\_seal\_homologation}.py; intn\_portal\_fleet\_requests/tests/{test\_certificate\_modification\_autofill, test\_onm\_enabling\_form}.py.

âšš■ Sobre-contados por el doc (no usan los campos):

intn\_fleet\_cistern\_verification/tests/{test\_fleet\_vehicle\_inspection\_line\_traceability, test\_tank\_inspection\_portal\_certificate}.py.

## 5.8 Interacción con feature/datos-historicos (ya mergeado)

Los campos tank\_\* **se movieron** a intn\_portal\_fleet\_requests/models/service\_request\_assigned\_data\_vehicle.py (el service\_request.py del doc ya no existe). **No son related:** son fields.Char/Integer con store=True, compute="\_compute\_vehicle\_values" (l.91-118) que copian **una sola vez** desde trailer\_id.\* (foto histórica).

| Campo tank\_\* | def | Origen actual | Acción tras refactor | ---|---|---| | tank\_cistern\_plate | :72 | trailer\_id.cistern\_plate (:115) | âšš■ **BUGFIX** â†’ trailer\_id.license\_plate | | tank\_vin\_sn | :60 | trailer\_id.cistern\_vin\_sn (:113) | â†’ trailer\_id.tank\_serial\_no | | tank\_cistern\_manufacturer\_id | :48 | trailer\_id.cistern\_manufacturer\_id.name (:109) | sin

cambio || tank\_model\_id | :54 | trailer\_id.cistern\_model\_id.name (:112) | sin cambio || tank\_manufacturing\_year | :66 | trailer\_id.manufacturing\_year (:114) | sin cambio || tank\_compartment\_count | :78 | trailer\_id.compartment\_count (:116) | sin cambio || tank\_capacity | :84 | trailer\_id.capacity (:117) | sin cambio |

**Hallazgo cr tico:** el portal OWL nuevo mapea la chapa del tanque al license\_plate del trailer y **deja trailer\_id.cistern\_plate vac o**. Por lo tanto tank\_cistern\_plate (que lee trailer\_id.cistern\_plate) **ya est **; **devolviendo vac o** para todo activo creado por el portal nuevo. El remap   trailer\_id.license\_plate no es cosm tico: **corrige un dato hoy roto**. tank\_license\_plate no existe (el doc lo listaba; el campo real es tank\_cistern\_plate).

---

## 6. Plan de migraci n de datos

M dulo objetivo: intn\_fleet\_cistern, nueva versi n (p.ej. 18.0.1.2.0), migrations/<ver>/pre-migrate.py + post-migrate.py.

**Backfill tanker\_type** desde is\_trailer:

- is\_trailer = TRUE   'trailer'.
  - is\_trailer = FALSE   default 'rigid'; marcar para revisi n manual los que tengan current\_trailer\_ids (candidatos a 'articulated').
  - Si se adopta la opci n recomendada de Decisi n 1 (tanker\_type fuente, is\_trailer derivado store=True), este backfill es el que "siembra" el valor y luego is\_trailer se recalcula.
2. **Consolidar matr cula:** registros con cistern\_plate no nula y license\_plate nula   copiar cistern\_plate a license\_plate (respetando unicidad/normalizaci n). Ambas pobladas y **distintas**   volcar a log/tabla temporal para revisi n manual (no adivinar). Nota: gran parte de los activos creados por el portal nuevo ya tienen la chapa en license\_plate del trailer, as  que este paso afecta sobre todo a datos legacy/HTTP.
  3. **Renombrar columna:** cistern\_vin\_sn   tank\_serial\_no (ALTER TABLE ... RENAME COLUMN en pre-migrate).
  4. **Historial de placas:** convertir/relabelar filas plate\_type='cistern' a 'license' o archivarlas seg n negocio.
  5. **Drop** de constraint intn\_fleet\_vehicle\_cistern\_plate\_unique y de la columna cistern\_plate (post-migrate, tras validar consolidaci n). Guardar respaldo en tabla temporal antes del drop.

Todas las transformaciones en SQL en pre/post-migrate para no depender del ORM durante el upgrade.

---

## 7. Plan de implementaci n por fases

**Fase 0   Preparaci n / decisiones** -   **Decisi n 1 resuelta: Opci n A** (is\_trailer computed store, read-only; ver  3.1). -   **Decisi n 3 resuelta: Opci n (a)** (clasificaci n expl cita en creaci n; action\_assign\_trailer neutral; ver  3.1bis). - Confirmar con negocio: (a) cistern\_vin\_sn = N  serie del tanque   (asumido); (b) pol tica r gidos con placas distintas (Decisi n 2); (c) uso real de multi\_trailer\_enabled en producci n; (d) si se puede **retirar la ruta HTTP legacy** portal\_create\_vehicle ( 5.5) o hay que migrarla al modelo trailer-separado.

**Fase 1   Modelo (Opci n A)**

**1a. A adir el discriminador.** - A adir tanker\_type (Selection rigid/articulated/trailer, required=True, tracking=True, default 'rigid';  3.1). - Convertir is\_trailer a compute="\_compute\_is\_trailer", store=True, readonly=True con @api.depends("tanker\_type") ( 3.1). **No** a adir inverse. - A adir total\_capacity (compute store;  3.3), cuidando no chocar con la validaci n de compartimentos existente (\_check\_l577).

**1b. Migrar los ~8 sitios de ESCRITURA de is\_trailer a escribir tanker\_type** (el resto de lecturas no se toca):



| Sitio | Hoy escribe | Debe escribir | |--|---|---| | `intn_fleet_cistern/controllers/portal.py:1217` (API create, veh culo principal) | `"is_trailer": is_trailer | "tanker_type": "trailer" if is_trailer else "rigid"` (Decisi n 3: rigid por default; articulado se setea al asignar acoplado externo, no aqu ) | | `.../portal.py:1307+` (asignar acoplado externo a truck) y wizard `fleet_vehicle_assign_trailer_wizard |   ` (solo enlaza) | setear `truck.tanker_type = "articulated"` en el *caller* (NO dentro de `action_assign_trailer`) | | `.../portal.py:876` (`_portal_tank_trailer_vals_from_post`, tanque trailer) | `"is_trailer": True | "tanker_type": "trailer" | | .../portal.py:1855, :1928` (ruta HTTP legacy `portal_create_vehicle`) | `"is_trailer": is_trailer | "tanker_type": ...` (o retirar la ruta, Fase 0-d) | | `intn_portal_fleet_cistern/.../cistern_service_request_mixin.py:797` (`_portal_build_and_create_truck`) | `"is_trailer": False | "tanker_type": "rigid"` (o articulated seg n Decisi n 3) | | `.../cistern_service_request_mixin.py:869` (`_portal_build_and_create_trailer`) | `"is_trailer": True | "tanker_type": "trailer" | |` Form backoffice `intn_fleet_cistern/views/fleet_vehicle_views.xml` (checkbox `is_trailer`) | widget editable | reemplazar por widget `tanker_type` (el `is_trailer` queda read-only) | | Demo `demo/fleet_vehicle_trailer_demo.xml` (l.7,20,56,69), `demo/fleet_portal_users_demo.xml` (l.433-624) | `is_trailer eval="True" | <field name="tanker_type">trailer</field> | |` Tests que crean con `is_trailer=True/False` (  5.7) | `is_trailer=... | tanker_type=... |`

Nota `portal.py:348` (snapshot OWL) es **lectura** (`bool(vehicle.is_trailer)`): NO se toca; sigue leyendo el computed. El payload JS `is_trailer` (contrato frontend) tambi n puede quedarse: el backend lo traduce a `tanker_type` en el create. Alternativa m s limpia (opcional): renombrar la clave del contrato a `tanker_type` en `vehicle_form_contract.js` + `portal_vehicle_app.js` + `portal_tank_data_panel.js`.

**1c. Retirar *cistern\_plate*.** - Quitar el campo (l.463), su `_sql_constraint` (l.34-37), la rama de historial `plate_type="cistern"` (l.902-913) y la normalizaci n asociada (l.802-805, 825-827, 918-920). - Ajustar `_check_plate_uniqueness` (l.1068) para cubrir solo `license_plate/vin_sn`. - Quitar opci n "cistern" de `fleet_vehicle_plate_history.py:25`.

**Fase 2    Campos derivados** - Repuntar `related` de   5.2 a `license_plate`; colapsar los `*_cistern_plate` redundantes (ojo naming `vehicle_plate` en `hydrostatic`). - Arreglar `tank_cistern_plate   trailer_id.license_plate` (  5.8, bugfix) y `visual_verification` en consecuencia.

**Fase 3    Vistas y portal** - Backoffice: `tanker_type`, `total_capacity`, visibilidad por tipo. - Portal Python: retirar/migrar ruta legacy `portal_create_vehicle`; el flujo OWL ya crea trailer separado. - Portal OWL (  5.5): quitar `cistern_plate/cistern_vin_sn` de `TANK_FORM_FIELDS`, `portal_tank_data_panel.js`, `portal_vehicle_app.js`, template; el tanque ya se env a como trailer.

**Fase 4    Reportes** - Actualizar los 4 templates (  5.4) para imprimir `license_plate` del portador; verificar labels ("Matr cula/Cisterna", "Trailer plate").

**Fase 5    Migraci n** - Implementar `pre/post-migrate` (  6). Probar upgrade sobre copia de BD real.

**Fase 6    Demo + Tests** - Actualizar demo (  5.6) y los **38 tests** (  5.7), incluido `intn_fleet_seal_ranges/tests/`. Correr `test_report_rendering` de cada m dulo.

**Fase 7    Validaci n** - Ver checklist   8.

## 8. Checklist de validaci n

- [x] Decisi n 1 tomada: Opci n A (*istrailer computed store, read-only, derivado de tankertype*).
- [x] Decisi n 3 tomada: Opci n (a) (clasificaci n expl cita en creaci n; *actionassigntrailer neutral*).
- [] `action_assign_trailer` no modifica `tanker_type` (test: enlazar tanque propio de un r gido lo mantiene rigid).
- [] Asignar acoplado externo (portal + wizard) deja el truck en articulated.
- [] `is_trailer` no escribible: `grep -rn '"is_trailer":\|is_trailer\s*=\|name="is_trailer".*eval' custom_addons/` sin escrituras vivas (solo lecturas y el compute).
- [] `tanker_type` con default y `required` respetado; ning n registro con `tanker_type NULL` tras backfill.
- [] Upgrade del m dulo sin errores sobre copia de BD de producci n.
- [] Ning n registro pierde matr cula (conteo `license_plate` no nulo antes/despu s    ).
- [] Registros con placas distintas quedaron en el log de revisi n manual (ninguno silenciado).

- [] Los 4 reportes renderizan con la matrícula correcta (rÃgido y articulado).
- [] total\_capacity correcto en articulado (suma de acoplados) y rÃgido (= capacity), sin romper la validaciÃ³n de compartimentos existente.
- [] tank\_cistern\_plate deja de venir vacÃo (bugfix Â§5.8) para activos del portal nuevo.
- [] Alta de vehÃculo desde portal (OWL) funciona para los 3 tipos; ruta legacy retirada o migrada.
- [] Suite de tests en verde (intn\_fleet\_cistern\*, intn\_fleet\_seal\_ranges, intn\_portal\_fleet\_\*, intn\_base/\*).
- [] grep -rn "cistern\_plate" custom\_addons/ sin resultados vivos (solo migraciÃ³n/respaldo).

---

## 9. Fuera de alcance (mejoras futuras)

- RotulaciÃ³n ONU/NFPA estructurada (NÃº ONU, clase ADR, panel naranja). Hoy solo existe product\_to\_transport (texto/Many2one). Modelado aparte.
- Placa de fÃbrica del tanque como campos adicionales (material, presiÃ³n de prueba) si se requiere trazabilidad completa de la chapa del fabricante.
- EliminaciÃ³n total de is\_trailer (si DecisiÃ³n 1 opta por conservarlo derivado): reescritura del subsistema multi-trailer para pivotar sobre tanker\_type. Cambio grande, no urgente.

---

## design\ventadenormas.md

# Venta de Normas â€” anÃ¡lisis y plan

Estado: **propuesta** (2026-07-27). Basado en el relevamiento de ONN (flujo conformado el 27/01/2026, acta del 04/02/2026), las minutas del 13 y 14/01, y la base legacy intn\_v12. Complementa a [portal\\_navegacion.md](#) Â§1 y su Fase D.

---

## 1. QuÃ© hay hoy

### 1.1 En la base legacy

| Dato | Valor | |---|---| | Productos de norma (NPâ€™, PNA-â€™) | 887 | | Publicados en la web | 846 | | **Con el PDF cargado** (product\_template.norma\_document, bytea) | **857** | | Ãrdenes que incluyen normas | 3.025 | | Facturado | 814.939.000 Gs |

El PDF ya vive en el producto, en una columna binaria propia. No hay tabla de descargas, ni contador, ni lÃmite: **el control de descargas no existe en v12** â€” es funcionalidad nueva.

### 1.2 En v18

Cero normas migradas. La tienda existe pero muestra los 26 muebles de la demo de Odoo. Ya hay, eso sÃ, un tile "Ecommerce" (/my/ecommerce) en el inicio del portal, agregado por intn\_portal\_registration â€” una entrada preparada y sin contenido.

---

## 2. El circuito, según el flujo conformado

El flujograma de ONN separa dos caminos con una línea punteada:

**Presencial (CITN)** se mantiene: Depto crea contacto a carga expediente (producto "Venta de Norma") a facturación a notifica a entrega en físico

**Virtual (ONN)** el que toca construir: 0. Registro en el portal 1. Compra en línea 2. El cliente adjunta comprobante de pago 3. Se genera el expediente 4. ONN revisa y concilia el pago por transferencia 5. Se envía el PDF automáticamente a "PDF Pagado"

Con dos notas escritas en el mismo flujo: *se sugiere avisar a los usuarios el envío de la norma* y, como evolución, *ya no sea x transferencia sino x QR* *Aquí Pago / PagoPar*.

### Requisitos textuales del relevamiento

| Requisito | Fuente | | El cliente debe poder realizar **compra en línea** y autogestionarse | ANÁLISIS ONN | | **Pago directo desde una pasarela**, hoy es transferencia manual | minuta 14/01 | | Incluir los **datos institucionales del INTN en el apartado de tienda** | minuta 14/01 | | Para que el cliente pueda visualizar debe estar **pagada la Norma** | ANÁLISIS ONN | | **Marca de agua** o que la descarga quede restringida y deba volver a solicitarse autorización | ANÁLISIS ONN | | El PDF cuente con **restricción de impresión** | minuta 14/01 | | Notificar estado: **Inicio / En proceso de entrega / Entregado** | ANÁLISIS ONN |

### Decisión de negocio agregada (2026-07-27)

**Límite de descargas por compra: 2**, parametrizable en `res.config.settings`. No figura en el relevamiento; es una definición nueva que concreta el *que la descarga quede restringida* de arriba.

## 3. Modelo de datos propuesto

Reutiliza lo que ya existe en vez de inventar: el gate de descarga-tras-pago ya está resuelto para certificados (`paid_invoice` a `portal_pdf_download_allowed`).

```
product.template --> intnnormadocument (Binary) el PDF, migrado de v12 --> intn/norma (Boolean) discrimina norma de servicio
res.config.settings --> intnnormadownload_limit (Integer, default 2)
```

```
intn.norma.download (nuevo a la bitácora) --> orderlineid --> sale.order.line --> compra habilita la descarga --> partnerid --> res.partner --> quien descargó --> user --> res.users --> downloaddate --> ip / useragent (auditor)
```

El contador **no se guarda como campo**: se cuenta sobre la bitácora. Un contador escrito se desincroniza; una bitácora además responde *quien* y *cuando*, que es lo que se necesita si el cliente reclama.

## 4. Edge cases

Esta es la parte que hay que definir antes de escribir código. Cada fila es una decisión de negocio, no una de implementación.

### 4.1 Sobre el límite de descargas

| # | Caso | Por qué importa | Propuesta | | E1 | Se agotan las 2 descargas | El relevamiento dice *deba volver a solicitarse autorización* | Botón "Solicitar nueva descarga" que abre un ticket a ONN; ONN autoriza y suma cupo | | E2 | La descarga se corta a mitad | ¿Consume cupo una descarga fallida? | Registrar al **completar** la respuesta, no al iniciarla. Si no se puede, no descontar y auditar | | E3 | El límite es por orden, por empresa o por usuario? | Una empresa con 5 usuarios de portal compró una vez | **Por línea de orden**: la compra habilita 2 descargas, las use quien las use dentro de la empresa | | E4 | El cliente compra **dos veces** la misma norma | ¿Se suman los cupos? | Sí: cada línea de orden aporta su propio cupo | | E5 | Compra presencial (CITN) del mismo cliente | Pagó en ventanilla, ¿puede bajarla del portal? | Si el expediente carga el producto, aplica igual. Confirmar con ONN |

### 4.2 Sobre el ciclo de vida de la norma

| # | Caso | Por qué importa | Propuesta | | E6 | La norma se **revisa** tras la compra (NP-ISO 9001:2015 reemplaza :2008) | ¿El cliente baja la que compró o la vigente? | **La que compró**. Guardar el PDF en la línea de orden, no resolverlo contra el producto en cada descarga | | E7 | La norma se **deroga/anula** | ¿Se puede seguir bajando? | Sí, con leyenda de estado. Un cliente puede necesitar la derogada para un litigio | | E8 | El producto no tiene PDF cargado | 30 de los 887 en v12 | Bloquear la venta: si no hay documento, no se publica | | E9 | Cambio de precio entre compra y descarga | Irrelevante: la orden congela el precio |

### 4.3 Sobre el pago

| # | Caso | Por qu   importa | Propuesta | |---|---|---|---| | E10 | Pago **parcial** |   Habilita? | No. El gate ya existente exige factura pagada | | E11 | Transferencia **rechazada** tras haber entregado | Hoy la conciliaci  n es manual y posterior | Revocar el cupo restante y notificar. Lo ya descargado no se puede deshacer      es el argumento fuerte para pasar a pasarela | | E12 | Nota de cr  dito / devoluci  n |   Se revoca? | S  , revocar cupo restante | | E13 | Carrito con **normas + servicios** mezclados | Los servicios nacen de una solicitud, no del carrito | Decidir si se permite. Recomendando **no**: son circuitos distintos |

#### 4.4 Sobre el PDF entregado

| # | Caso | Por qu   importa | Propuesta | |---|---|---|---| | E14 | Marca de agua | El relevamiento la pide | Con datos del comprador (RUC/raz  n social) y fecha. Desalienta la redistribuci  n | | E15 | Restricci  n de impresi  n | Pedido en minuta 14/01 | Requiere cifrar el PDF con permisos. **Ojo: es disuasorio, no infalible**      hay que decirlo a ONN para no prometer de m  is | | E16 |   Se regenera en cada descarga o se guarda? | Regenerar permite marca de agua con fecha real de descarga | Regenerar al vuelo desde el original | | E17 | Norma en varios idiomas | Algunas NP-ISO tienen versi  n ES/EN | Confirmar si existe el caso; hoy es un   nico binario |

#### 4.5 Sobre la migraci  n

| # | Caso | Por qu   importa | Propuesta | |---|---|---|---| | E18 | 857 PDFs en bytea | Pesan; van a ir .attachment | Migrar como adjuntos, no como columna binaria | | E19 | 887 productos vs 846 publicados | 41 no publicados | Migrar todos, publicar solo los que lo estaban | | E20 | Compras hist  ricas de v12 |   El cliente puede bajar lo que compr   antes? | **Decisi  n de negocio**. Si s  , hay que sembrar cupos a partir de las 3.025   rdenes |

---

## 5. Plan por fases

### Fase N1      Cat  logo       

Migrar los 887 productos con precio, publicaci  n y PDF (a ir .attachment). Despublicar los muebles de demo. Datos institucionales del INTN en la tienda.

    ... La tienda muestra normas reales.

### Fase N2      Compra y entrega       

Gate de descarga sobre factura pagada, reutilizando portal\_pdf\_download\_allowed. Bit  cora intn.norma.download, l  mite parametrizable en res.config.settings. Notificaciones de estado.

    ... El cliente compra, paga y baja su norma, con cupo controlado.

### Fase N3      Protecci  n del PDF       

Marca de agua con datos del comprador y restricci  n de impresi  n.

    ... El documento entregado es trazable.

### Fase N4      Autorizaci  n adicional       

Flujo de "solicitar nueva descarga" al agotarse el cupo (E1).

---

## 6. A confirmar antes de empezar

- E3**      el cupo es por orden, por empresa o por usuario?
  - E6**      el cliente baja la versi  n que compr   o la vigente?
  - E13**      se permite carrito mixto de normas y servicios?
  - E20**      las compras hist  ricas de v12 dan derecho a descarga?
  - E15**      confirmar con ONN que la restricci  n de impresi  n es disuasoria, no una garant  a t  cnica.
-

nn: "NN" dominio: dominio-slug

**estado: implementado**

## Título del trámite

**Para quién es esta guía**

Clientes que necesitan ... (una frase).

**Qué necesita antes de empezar**

- Cuenta de portal habilitada ([registro](#)).
- Documentos en PDF listos (lista exacta).
- Otros requisitos (sin multas, vehículo registrado, etc.).

## Pasos

Ingresa al portal y vaya a **Menú exacto** Como en pantalla.

Complete el formulario...

Envíe la solicitud.

**Qué esperar después**

- Estado que verá y tiempos habituales.
- Notificaciones que recibirá.

## Si algo sale mal

| Problema | Causa habitual | Qué hacer | |-----|-----|-----| | ... | ... | ... |

## Trámites relacionados

- [Otro trámite](#)

---

# portal\cisternas\certificados.md

---

nn: "05" dominio: cisternas

**estado: implementado**

## Certificados de cisterna

### Para quién es esta guía

Clientes que necesitan consultar o descargar los certificados de cisterna emitidos por el INTN (con resultado aprobado, rechazado o de imposibilidad).

### Qué necesita antes de empezar

- Cuenta de portal habilitada ([registro y aprobación](#)).
- Que el INTN haya **confirmado** el certificado del vehículo.
- **Pago** del expediente regularizado: para habilitar la descarga, todas las facturas emitidas del expediente deben estar pagadas, en proceso de pago o con pago parcial. Si el certificado no está asociado a un expediente de venta, la descarga no exige pago.

### Dónde encontrar sus certificados

Tiene tres caminos, todos con el mismo control de acceso (solo ve los certificados de su empresa y sus sucursales):

1. **Mis Certificados** (/my/certificates): tarjeta "Certificados" en la página principal de **Mi cuenta**.
2. **Mis documentos** (/my/documents): lista unificada de certificados y adjuntos de solicitudes.
3. El **detalle de la solicitud de servicio**: botón *Certificado de Inspección de Tanque* en la sección Reportes, disponible cuando el certificado está confirmado.

## Pasos

Ingresa al portal y abre **Mis Certificados**.

Ubica el certificado en la tabla, que muestra: **Número de Certificado**, **Tipo**, **Vehículo**, **Fecha de Verificación**, **Fecha de Vencimiento**, **Estado** y las acciones **Ver** y **Descargar**. Puede filtrar por estado (Todos, Confirmado, Vencido, Borrador) y ordenar por fecha de verificación, número o fecha de vencimiento.

Pulse **Ver** para abrir el detalle (/my/certificate/<número>): número, tipo, vehículo, solicitante, fecha de verificación, fecha de vencimiento y estado. En los certificados confirmados se muestra además un **código QR** que enlaza a la página del certificado para verificar su

autenticidad en IÑnea.

Pulse **Descargar** para obtener el **PDF**. Si la descarga aún no está habilitada, el botón aparece deshabilitado con una leyenda que indica el motivo (ver la sección siguiente).

Como alternativa, en **Mis documentos** puede filtrar por departamento, estado, rango de fechas o número de solicitud; cada fila de tipo "Certificado" ofrece el mismo botón de descarga, y las filas de tipo "Adjunto" permiten volver a bajar los documentos que usted subió con la solicitud.

## Condiciones para descargar

La descarga del PDF se habilita únicamente cuando se cumplen todas estas condiciones:

| Regla | Detalle | Mensaje si no se cumple | |-----|-----|-----| | **Descarga permitida para el tipo** | INTN puede deshabilitar la descarga en portal para ciertos tipos de certificado | *"Download is disabled for this certificate type."* (la descarga está deshabilitada para este tipo de certificado) | | **Pago registrado** | Deben existir facturas emitidas del expediente y todas deben estar pagadas, en proceso de pago o con pago parcial. Ciertos tipos de certificado pueden estar exentos de esta regla por política de INTN | En la lista: *"Disponible después de registrado el pago."* en el detalle: *"Este certificado está disponible después de registrado el pago."* al forzar la descarga: *"Este certificado no está disponible hasta que el servicio relacionado se pague."* | | **Límite de descargas** | Cada versión del certificado admite un máximo de descargas por portal (2 por defecto; INTN puede cambiarlo por tipo o dejarlo ilimitado) | *"The maximum number of portal downloads for this certificate has been reached."* (se alcanzó el máximo de descargas) |

Cada descarga queda **registrada** por INTN (usuario, fecha y dirección IP). Si se emite una nueva versión del certificado, el contador de descargas comienza de nuevo.

## Estados y vigencia

- Estados del certificado: **Borrador** (en preparación), **Confirmado**, **Cancelado** y **Vencido**. El código QR de verificación solo se genera en certificados confirmados.
- El resultado registrado puede ser **Aprobado**, **Rechazado** o **Imposibilidad** (cuando la verificación no pudo realizarse; el certificado documenta el motivo).
- La **fecha de vencimiento** se calcula automáticamente a partir de la fecha de verificación más el período de validez definido para el tipo de certificado.
- Si desvincula el tracto de una cisterna desde **Mis vehículos**, los certificados vigentes de esa cisterna se cancelan (ver la [guía de solicitudes](#)).

## Qué esperar después

- El certificado se descarga como archivo **PDF** en su navegador o dispositivo.
- Solo verá los certificados emitidos a su empresa (incluidas sus sucursales); las descargas dependen del pago y de la política del tipo de certificado.
- Los mensajes de bloqueo pueden mostrarse en inglés según la configuración de idioma del sistema.

## Si algo sale mal

| Problema | Causa habitual | Qué hacer | |-----|-----|-----| | No aparece el certificado | Aún no fue confirmado por el INTN, o corresponde a otra empresa | Espere la confirmación o verifique que ingresó con el usuario correcto; pruebe el filtro "Todos" | | Botón Descargar deshabilitado | *"Disponble después de registrado el pago."* | Facturas del expediente pendientes de pago | Regularice el pago del expediente y

vuelva a intentar | | Mensaje "*The maximum number of portal downloads for this certificate has been reached.*" | Se agotó el cupo de descargas de esa versión (2 por defecto) | Contacte a INTN si necesita descargas adicionales | | Mensaje "*Download is disabled for this certificate type.*" | La política de INTN no habilita la descarga en portal para ese tipo | Solicitar el documento directamente a INTN | | El certificado figura **Vencido** | Pasó la fecha de vencimiento | Agendar la Verificación Periódica ([guía de solicitudes](#)) |

## Temas relacionados

- [Solicitud de verificación ONM](#)
- [Multas y bloqueos del vehículo](#)
- Gestión interna de certificados (backoffice): [../admin/cisternas/certificados-cisterna.md](#)

---

# portal\cisternas\multas-y-bloqueos.md

---

nn: "08" dominio: cisternas

**estado: implementado**

## Multas y bloqueos del vehículo

### Para quién es esta guía

Clientes que no pueden crear o confirmar una solicitud de verificación porque el vehículo tiene una multa impaga, un bloqueo activo o una restricción de agendamiento.

### Quién necesita antes de empezar

- Cuenta de portal habilitada.
- La chapa o identificación del vehículo afectado.
- Conocer el mensaje exacto que aparece al intentar solicitar el servicio (los mensajes de este tipo pueden mostrarse en inglés según la configuración de idioma del sistema).

### Por qué se bloquea una solicitud

Al pulsar **Enviar solicitud**, el portal verifica la situación del camión elegido. Existen tres impedimentos distintos:

**Multa impaga.** El vehículo tiene una multa de tipo "multa de vehículo" confirmada por INTN y aún no pagada. El formulario muestra en rojo:

*"This vehicle has unpaid fines. Payment is required before scheduling a new inspection."* (Este vehículo tiene multas impagas; se requiere el pago antes de agendar una nueva inspección.)



**Bloqueo activo.** El vehículo tiene un bloqueo vigente, originado por irregularidades detectadas en la verificación o por **no presentarse a una cita agendada**. El mensaje es:

*"This vehicle has an active block. The block must be lifted before scheduling a new inspection."* (Este vehículo tiene un bloqueo activo; debe levantarse antes de agendar una nueva inspección.)

**Restricción de agendamiento de 30 días.** Se aplica al camión cuando **cancela una cita con menos de 48 horas** de anticipación (plazo configurable por INTN) o tras una inasistencia registrada. En este caso el impedimento se ve **antes de enviar**: en el selector el camión aparece con el sufijo "(restringido)" y, al elegirlo, se muestra la alerta:

*"Scheduling Restriction: This truck has a scheduling restriction for 30 days due to a previous no-show or late cancellation. Available from ."* (Restricción de agendamiento: este camión tiene una restricción de 30 días por una inasistencia o cancelación tardía previa; disponible a partir de la fecha indicada.)

Mientras la restricción está activa, el botón de envío queda deshabilitado.

Estos controles se repiten cuando INTN intenta **confirmar** la cita, por lo que una multa registrada después del envío también puede frenar la confirmación.

Las sanciones vinculadas a precintos se gestionan por otro circuito y no impiden, por sí mismas, agendar una nueva verificación.

## Qué pasa si no asiste a la cita

Un proceso automático diario revisa las solicitudes en borrador o confirmadas cuya cita ya pasó sin que se haya registrado la inspección. Para cada una:

- Se genera un **bloqueo automático** del vehículo con el detalle *"Did not attend the scheduled inspection/review."* (no asistió a la inspección/revisión agendada).
- La solicitud pasa a estado **Cancelado** (sigue visible en **Mis solicitudes** con el filtro "Cancelado").
- La cita se elimina de **Mis citas**.

Además, si usted mismo cancela una cita dentro de las 48 horas previas, el portal se lo advierte antes de confirmar:

*"Your appointment is in less than 48 hours. Cancelling now will result in a 30-day scheduling restriction."* (Su cita es en menos de 48 horas; cancelar ahora genera una restricción de agendamiento de 30 días.)

Si confirma la cancelación, el camión queda con la restricción de 30 días descrita arriba.

## Pasos

Ingresa al portal e intenta crear una nueva solicitud para el vehículo afectado. El mensaje de multa o bloqueo aparece en un recuadro rojo en la parte superior del formulario al enviarlo; la restricción de 30 días se muestra directamente junto al selector de camión.

Anota el mensaje exacto y la chapa del vehículo; con eso INTN identifica si se trata de una multa, un bloqueo o una restricción temporal.

Según el caso:

- **Multa impaga:** contacte al área de cisternas de INTN para regularizar el pago. Cuando INTN registra el pago, el vehículo vuelve a estar habilitado para agendar.
- **Bloqueo activo:** el bloqueo debe ser **levantado por INTN** (por ejemplo, tras aclarar la inasistencia o la irregularidad). No tiene "pago" asociado en el portal.
- **Restricción de 30 días:** no requiere gestión; vence sola en la fecha indicada en la alerta ("disponible a partir de").

Una vez que INTN registre el pago o levante el bloqueo (o venza la restricci3n), vuelva a intentar la solicitud: el formulario ya le permitir3 continuar.

## Qu3 esperar despu3s

- Mientras la multa figure impaga o el bloqueo est3 activo, no podr3 agendar nuevas verificaciones para ese veh3culo, y las solicitudes pendientes de ese veh3culo no podr3n ser confirmadas por INTN.
- Tras el pago registrado o el desbloqueo por parte de INTN, el veh3culo queda habilitado de inmediato para nuevas solicitudes.
- Si su solicitud fue cancelada por inasistencia, no se reactiva: deber3 crear una **nueva** solicitud una vez liberado el veh3culo (y vencida la restricci3n de 30 d3as, si aplica).
- El portal no env3a correos por multas o bloqueos; el estado se ve al intentar agendar.

## Si algo sale mal

| Problema | Mensaje que puede ver | Qu3 hacer | |-----|-----|-----| | Sigue bloqueado tras pagar | *"This vehicle has unpaid fines. Payment is required before scheduling a new inspection."* | INTN a3n no marc3 la multa como pagada: contactar al 3rea de cisternas para completar el registro del pago | | Bloqueo que no se levanta | *"This vehicle has an active block. The block must be lifted before scheduling a new inspection."* | El bloqueo se levanta solo desde INTN; consultar el motivo (irregularidad o inasistencia) y pedir el desbloqueo | | Cami3n "(restringido)" en el selector | *"Scheduling Restriction: This truck has a scheduling restriction for 30 days due to a previous no-show or late cancellation. Available from ."* | Esperar a la fecha indicada; la restricci3n vence autom3ticamente a los 30 d3as | | Aparece una multa o bloqueo que no esperaba | Detalle *"Did not attend the scheduled inspection/review."* | Se gener3 por inasistencia a una cita agendada; consultar con INTN y regularizar | | Su solicitud "desapareci3" | 3e | Fue cancelada (por inasistencia o cancelaci3n): sigue visible en **Mis solicitudes** con el filtro "Cancelado"; cree una nueva solicitud tras la liberaci3n del veh3culo |

## Tr3mites relacionados

- [Solicitud de verificaci3n ONM](#)
- gesti3n interna de multas y bloqueos (backoffice): [../admin/cisternas/multas-bloqueos.md](#)

---

# portal\cisternas\solicitud-verificacion-onm.md

---

nn: "03" dominio: cisternas

estado: implementado

## Solicitud de verificaci3n de cisternas (ONM) en el portal

Para qui3n es esta gu3a

Empresas transportistas que necesitan agendar en l nea servicios de cisternas: habilitaci n inicial, verificaci n peri dica, eventual, complementaria o modificaciones de certificados. Usted elige el veh culo, la fecha de cita y adjunta los documentos obligatorios.

## Qu  necesita antes de empezar

- Cuenta de portal **habilitada** ([registro y aprobaci n](#)).
- Cami n y remolque (cisterna) registrados en el portal, o crearlos desde el mismo formulario (solo disponible en Verificaci n Inicial).
- Los documentos digitalizados seg n el tipo de servicio (ver la tabla de abajo). El formulario acepta archivos **PDF, JPG y PNG**.
- El veh culo sin multas impagas, sin bloqueos y sin restricci n de agendamiento vigente (ver [Multas y bloqueos](#)).
- Para todo servicio que **no** sea Verificaci n Inicial: el cami n (o su cisterna) debe tener un certificado de Verificaci n Inicial **vigente y confirmado**. Los camiones que no lo tienen ni siquiera aparecen en el selector; en ese caso el formulario muestra la aclaraci n: "*None of your company's trucks have an active Initial Verification, which is required for this type of service.*" (ninguno de los camiones de su empresa tiene una Verificaci n Inicial activa).

### Documentos obligatorios por tipo de servicio

| Tipo de servicio | Cantidad de archivos | Documentos | |-----|-----|-----| | **Verificaci n Inicial** (habilitaci n) | 9 | C dula Verde (frente y dorso); Habilitaci n de DINATRA (frente y dorso); Carnet Habilitante de Mercanc as Peligrosas    DINATRA (frente y dorso); Certificado de Habilitaci n (frente y dorso); Nota del Emblema / Empresa | | **Verificaci n Peri dica** | 9 | Iguales que en Verificaci n Inicial | | **Verificaci n Eventual** | 9 | Iguales que en Verificaci n Inicial | | **Verificaci n Complementaria** | 9 | Iguales que en Verificaci n Inicial | | **Modificaciones de certificados** | 1 | Nota del Emblema o Propietario |

Los documentos "frente y dorso" se cargan como **dos archivos separados** (una fila *Frente* y una fila *Dorso* en la tabla de adjuntos). Todos los adjuntos de la tabla son obligatorios: si falta alguno, el env o se rechaza con el mensaje "*Missing required attachments:   *" seguido de la lista de documentos faltantes.

## Pasos

En **Mi cuenta**, abra **Mis solicitudes de servicio** y pulse **Nueva solicitud de servicio** (el formulario est  en /my/service\_request/new).

Complete la **cabecera en cascada** con selectores de b squeda: **Organizaci n** (ONM)    **Departamento** (Departamento de Camiones Tanque)    **Categor a** (si solo hay una opci n, el portal la selecciona autom ticamente y omite el paso)    **Producto** (Verificaci n Inicial, Verificaci n Peri dica, Verificaci n Eventual, Verificaci n Complementaria o Modificaciones de Certificados). Pulse **Continuar** para desplegar el cuerpo del formulario. Si luego quiere cambiar de servicio, use el bot n **Cambiar servicio** de la misma cabecera.

En la pesta a de **datos b sicos**, complete:

| Campo | Obligatorio | Comportamiento | |-----|-----|-----| | **Tipo de transporte** | S  | Desplegable con dos opciones: **Nacional o Internacional** | | **Sucursal** | No | Solo aparece si su empresa tiene sucursales registradas; filtra los camiones y acoplados de esa sucursal | | **Cami n** | S  | Buscador con los camiones de su empresa. Fuera de Verificaci n Inicial, solo lista camiones con certificado vigente. Un cami n con restricci n de agendamiento aparece con el sufijo "(restringido)" | | **Tr iler** (cisterna) | S  | Buscador de cisternas. Al elegir el cami n, su cisterna vinculada se carga autom ticamente; una cisterna ya vinculada a **otro** cami n no se puede elegir. Si el cami n no tiene ninguna cisterna, ver  el aviso de que debe registrar al menos un acoplado antes de continuar | | **Capacidad Nominal del Tanque de Carga** | S  | Campo de solo lectura: se completa autom ticamente (en litros) al elegir el veh culo, sumando cami n y cisterna | | **Fecha de agendamiento** | S  | Calendario propio del portal; ver la secci n "C mo funciona la cita" | | **Producto a ser transportado** | S  | Buscador sobre el cat logo de productos de transporte activos | | **Ubicaci n del servicio** |    | Solo lectura; el portal la deriva del servicio elegido (**En sitio** o **Laboratorio**) | | **Tipo de factura** | S  | **Contado** o **Cr dito** | | **Nombre de contacto** y **Tel fono de contacto** | S  | Texto libre |

- En **Verificaci n Inicial**, en lugar del bloque simple de contacto se piden tres secciones: **Datos del Representante Legal de la Empresa** (nombre, n mero de documento y correo obligatorios; tel fono opcional), **Datos del contacto de la empresa** (nombre, documento y correo obligatorios; tel fono opcional) y **Datos de Conductor Autorizado** (nombre y documento obligatorios; correo y tel fono opcionales). Si falta alguno, el env o se rechaza con un mensaje espec fico (por ejemplo "*Legal representative name is required.*").
- En **Verificaci n Peri dica, Complementaria y Eventual**, al elegir un cami n ya habilitado el portal completa autom ticamente la cisterna, el producto transportado y los datos de contacto a partir de la  ltima habilitaci n confirmada; todos los campos siguen siendo editables.

- En **Modificaciones de certificados** se agregan los campos propios de la modificación (ver el apartado de ese tipo de servicio, más abajo).

Observe el **Subtotal estimado del servicio**: se recalcula automáticamente al cambiar el servicio o la capacidad.

Si necesita dar de alta vehículos (solo en Verificación Inicial), use los botones **Nuevo Camión Tanque** o **Nuevo acoplado** (ver la sección "Alta de vehículos desde el formulario").

Pulse **Siguiente: Adjuntos** y suba **todos** los documentos del tipo de servicio elegido. En Verificación Inicial la pestaña se llama **Documentos a Adjuntar**; en los demás tipos, **Adjuntos**. Debajo de la tabla se muestra el texto de **Declaración Jurada** definido por INTN, que usted acepta al enviar. Si vuelve a subir un archivo para el mismo documento, el nuevo reemplaza al anterior.

Pulse **Enviar solicitud**. Si hay errores, el portal lo lleva al primer campo faltante o muestra el mensaje en un recuadro rojo en la parte superior. Si todo está correcto, se le redirige al detalle de la solicitud.

- El botón de envío queda **deshabilitado** mientras la fecha elegida sea inválida (cupó lleno, feriado, etc.) o mientras el camión elegido tenga una restricción de agendamiento.
- Si ya existe una solicitud **abierta** (borrador, confirmada o reagendada) del mismo tipo para ese camión o esa cisterna, el portal no crea un duplicado: lo redirige a la solicitud existente.

En el detalle verá: barra de **Progreso** (Enviado → Confirmado → Pagado → Reportes), estado, tipo de servicio, total (estimado o del pedido de venta), estado de pago, cita (fecha de inicio y fin), capacidad, producto, contacto, adjuntos enviados (descargables) y el vínculo al ticket de seguimiento. La cita también aparece en **Mis citas** (/my/appointments), con filtros **Próximas / Pasadas / Todas**.

Tras el pago (si corresponde), descargue los informes desde la sección **Reportes** del detalle: **Registro de Medida, Certificado de Medición, Prueba Hidrostática, Verificación Visual, Inspección de Tanque** y, cuando el certificado está confirmado, **Certificado de Inspección de Tanque**. Mientras el pago no está registrado, los botones están deshabilitados y se muestra: *"Reportes están disponibles después de registrado el pago."*. Cada informe admite un número máximo de descargas (2 por defecto); superado el límite verá: *"The maximum number of portal downloads for this report has been reached."*. Los certificados también están en **Mis certificados** y **Mis documentos** ([guía de certificados](#)).

## Cómo funciona la cita (fecha y horario)

- El calendario del formulario solo permite fechas **a partir del día siguiente**; el día de hoy y fechas pasadas están deshabilitados.

Al abrir el calendario, el portal consulta la disponibilidad del mes y **deshabilita (gris)** los días no seleccionables:

- **Sábados y domingos** (si INTN mantiene activo el bloqueo de fines de semana, que es lo predeterminado).
- **Feriatos de INTN**.
- **Días sin horario de atención** en el calendario laboral de INTN.
- Para los tipos con cupo (Inicial, Periódica, Complementaria y Eventual): días en los que, sumando la capacidad de su vehículo a lo ya agendado, se **superaría el cupo diario de litros**; si cambia el vehículo (y con él la capacidad), el calendario se actualiza. Las fechas fuera de los rangos de cupo configurados por INTN también quedan bloqueadas.

- La **hora** se elige junto a la fecha (08:00 por defecto) y debe caer dentro del horario de atención.

- La validación se repite al enviar. Mensajes exactos que puede ver:

- *"Cannot schedule on weekends."* "no se agenda en fines de semana.
- *"Cannot schedule on holidays."* "no se agenda en feriados.
- *"No puede seleccionar fuera del horario establecido por INTN: 08:00-12:00, "* la hora está fuera del horario de atención (se indican las franjas del día).
- *"Limite de agendamientos alcanzado para la fecha. La siguiente fecha sugerida es: AAAA-MM-DD"* cupo diario de litros completo; el sistema le sugiere la próxima fecha disponible.
- *"Missing appointment date."* "no eligió fecha.
- **Modificaciones de certificados** exige fecha de cita pero está exenta de las reglas de cupo.

## Alta de vehículos desde el formulario

Solo disponible con el servicio **Verificación Inicial**. Los botones **Nuevo Camión Tanque** y **Nuevo acoplado** abren ventanas emergentes sin salir de la solicitud.

**Nuevo Camión Tanque** " sección *Datos del Tracto Camión*: Empresa (si tiene varias), Marca, Modelo (filtrado por la marca), Chasis, Año de Fabricación, Placa de Licencia, Código de Camión y Emblema; todos obligatorios. El alta de un camión nuevo **siempre incluye los datos del tanque** (cisterna): marca/modelo de la cisterna, chasis, chapa, año de fabricación, **Número de Compartimientos**, **Capacidad por Compartimiento (litros)** y la **Capacidad Nominal Total del Tanque de Carga**, calculada automáticamente a partir de los compartimientos.

**Nuevo acoplado** " datos del remolque cisterna: Empresa, Marca, Modelo, Chasis, Año de Fabricación, Placa, Código, compartimientos y capacidades, con las mismas reglas.

Validaciones que puede ver:

- Mientras escribe, el portal verifica duplicados: *"Ya existe un vehículo registrado con este valor."* junto al chasis o a la chapa repetidos, y al guardar: *"Corrija los errores de chasis o matrícula antes de guardar."*
- Al enviar la solicitud, el servidor vuelve a controlar duplicados: *"This chassis number is already registered."* (chasis ya registrado), *"This license plate is already registered."* (chapa ya registrada) o *"This cistern plate is already registered."* (chapa de cisterna ya registrada).
- Las marcas, modelos y emblemas se **eligen del catálogo aprobado por INTN**; no se pueden crear desde el portal.

Importante: el vehículo cargado en la ventana emergente queda **pendiente** dentro del formulario (aparece en el selector como camión/acoplado nuevo) y **recién se registra cuando usted envía la solicitud**. Si abandona el formulario, no queda ningún vehículo a medias. Si intenta adjuntar un vehículo nuevo en otro tipo de servicio, el envío se rechaza: *"New vehicles can only be registered when the service type is Initial Verification."*

## Tipos de servicio

### Verificación Inicial

Habilita por primera vez un conjunto camión "cisterna. Sube los **9** archivos de la tabla y completa las tres secciones de contactos (representante legal, contacto de la empresa y conductor autorizado); luego INTN revisa la documentación, confirma la solicitud e inicia la cadena técnica (verificación visual, inspección de tanque, hidrostática y medición) hasta emitir el certificado. Si no tiene vehículos registrados, puede darlos de alta desde el mismo formulario antes de enviar.

### Verificación Periódica

Renueva anualmente el certificado de un conjunto ya habilitado. Mismos **9** adjuntos. Al elegir un camión ya registrado, el portal completa automáticamente el remolque, el producto transportado y los contactos a partir de la última habilitación confirmada; todos los campos siguen siendo editables.

### Verificación Complementaria

Reemplazo o gestión complementaria de precintos u operaciones asociadas. Mismos **9** adjuntos y mismo autocompletado desde la última habilitación. No activa el ciclo de inspección técnica.

### Verificación Eventual

Verificación fuera del calendario periódico habitual. Mismos **9** adjuntos y mismo autocompletado desde la última habilitación.

### Modificaciones de certificados

Solicita cambios sobre un certificado vigente. El formulario pide el **Tipo de Modificación** con cuatro opciones: **Cambio de Emblema**, **Cambio de RUC** (puede figurar como *RUC Change*), **Cambio de Nombre de Compañía** o **Cambio de Nombre de Compañía y Emblema**. Según el subtipo:

- **Emblema:** el portal muestra en *Datos actuales* el emblema vigente (solo lectura, tomado del vehículo/certificado) y usted elige el **Nuevo emblema** del catálogo. El nuevo debe ser distinto del actual ("*New emblem must differ from the current emblem.*").
- **RUC:** se muestra el RUC actual y usted ingresa el **Nuevo RUC**, que debe ser distinto y ya estar registrado en el sistema; de lo contrario: "*The new RUC must already be registered in the system. Contact support if this company needs to be added first.*".
- **Nombre de compañía** (y su variante combinada con emblema): se muestra el nombre actual y usted ingresa el nuevo, que debe ser distinto del actual.

Requiere **1 adjunto obligatorio:** la **Nota del Emblema o Propietario**. También pide vehículo, cisterna, fecha de cita, producto y contacto, como los demás tipos, pero sin reglas de cupo diario.

## Cancelación de la cita

- En **Mis solicitudes** o en el detalle, las solicitudes en estado **Borrador** o **Confirmado** muestran el botón **Cancelar**. Se abre una ventana de confirmación: "*¿Está seguro de que desea cancelar esta solicitud?*".
- Si cancela con **menos de 48 horas** de anticipación a la cita (plazo configurable por INTN), el portal pide una segunda confirmación con el aviso: "*Your appointment is in less than 48 hours. Cancelling now will result in a 30-day scheduling restriction.*" (su cita es en menos de 48 horas; cancelar ahora genera una restricción de agendamiento de 30 días). Si confirma, el camión queda con **restricción de 30 días** (ver [Multas y bloqueos](#)).
- Tras cancelar, la solicitud pasa a estado **Cancelado** y el cupo del día se libera.

## Correcciones tras una observación o rechazo

Si INTN **observa** o **rechaza** su documentación, verá una alerta en el detalle de la solicitud de "*Documentación observada*" o "*Documentación rechazada*" con el comentario del revisor, y recibirá además un **correo electrónico** con asunto "*Documentation observed -*" o "*Documentation rejected -*" que incluye el comentario y el enlace directo a la solicitud.

En la misma alerta hay una tabla para subir los archivos corregidos (PDF, JPG o PNG) y el botón **Enviar correcciones**. Al subir al menos un archivo, la revisión vuelve automáticamente al estado "*Su documentación está pendiente de revisión por INTN.*". Los documentos solicitados dependen del tipo de servicio:

- **Verificación Inicial:** se vuelven a mostrar los **mismos 9** documentos del envío original.
- **Verificación Periódica:** el formulario de corrección pide la **Cédula Verde (frente y dorso)** y el **Certificado de verificación anterior** (no vuelve a pedir los documentos de DINATRA).

- **Verificaciones Complementaria y Eventual:** los mismos 9 documentos del env o original.

- **Modificaciones de certificados:** la **Nota del Emblema o Propietario**.

Si env a el formulario de correcci n sin adjuntar ning n archivo, la solicitud permanece observada.

## Mis veh culos â  baja de cami n y desvincular tracto

Desde **Mis veh culos** (/my/vehicles) puede gestionar el par cami n cisterna:

| Acci n | Cu ndo usarla | Efecto | |-----|-----|-----| | **Desvincular tracto** (*Unlink tractor*) | Cambia de cami n pero la cisterna sigue operativa | Cierra el v nculo tracto cisterna y cancela los certificados vigentes de la cisterna; no archiva ning n veh culo | | **Desvincular cami n** (*Deactivate truck*) | Vende o deja de operar el tracto | Archiva el cami n y lo desvincula de la cisterna; ya no aparece en nuevas solicitudes; se conserva el historial |

En el detalle de una **cisterna** (remolque) ver  el tracto vinculado y el bot n *Unlink tractor* cuando aplique. En el detalle de un **cami n** activo ver  *Deactivate truck*. Los datos maestros del veh culo no se pueden modificar desde el portal.

## Qu  esperar despu s

- La solicitud queda en **Borrador** con la revisi n documental **pendiente**. INTN revisa la documentaci n antes de confirmar.
- Cuando INTN **confirma** la solicitud, usted recibe un **correo electr nico** con asunto *"Service Request Confirmed - "* que detalla la fecha y hora de la cita, el veh culo, el tipo de servicio y la capacidad, con enlace al detalle en el portal. Pres ntese en la fecha elegida; las operaciones se realizan en planta.
- Si su documentaci n es observada o rechazada, recibe el correo correspondiente (ver secci n anterior). No se env an otros avisos autom ticos por correo.
- Para Verificaci n Inicial o Peri dica, tras la confirmaci n sigue la cadena t cnica y, al finalizar y con el pago registrado, podr  descargar informes y certificado desde el detalle, **Mis certificados** o **Mis documentos**.
- Si **no se presenta** a la cita, el sistema puede cancelar la solicitud y bloquear el veh culo autom ticamente ([Multas y bloqueos](#)).

## Si algo sale mal

| Problema | Mensaje que puede ver | Qu  hacer | |-----|-----|-----| | El d a aparece gris en el calendario | â  | Fin de semana, feriado de INTN, d a sin atenci n o cupo de litros completo: elija otro d a | | No acepta la fecha/hora al enviar | *"Cannot schedule on weekends."* / *"Cannot schedule on holidays."* / *"No puede seleccionar fuera del horario establecido por INTN: â "* / *"Limite de agendamientos alcanzado para la fecha. La siguiente fecha sugerida es: â "* | Elegir otro d a u horario (el  ltimo mensaje ya le sugiere la pr xima fecha libre) | | No env a el formulario por adjuntos | *"Missing required attachments: â "* | Completar todos los archivos de la tabla (9 en las verificaciones; la nota en Modificaciones) | | Faltan datos b sicos | *"You must select a vehicle."*, *"You must select a trailer."*, *"Capacity is required"*, *"Product to transport is required."*, *"Contact name and phone are required."*, entre otros | Completar el campo indicado y reenviar | | El cami n no aparece en el selector | *"None of your company's trucks have an active Initial Verification, which is required for this type of service."* | Completar primero una Verificaci n Inicial para ese conjunto | | Veh culo duplicado al darlo de alta | *"Ya existe un veh culo registrado con este valor."* / *"This chassis number is already registered."* / *"This license plate is already registered."* | Verificar chasis y chapa; si el veh culo ya existe, selecci nelo del buscador en lugar de crearlo | | Bloqueo al crear la solicitud | *"This vehicle has unpaid fines. Payment is required before scheduling a new inspection."* / *"This vehicle has an active block. â "* | Regularizar la multa o el bloqueo ([Multas y bloqueos](#)) | | Cami n restringido | *"Scheduling Restriction: This truck has a scheduling restriction for 30 days due to a previous no-show or late cancellation. Available from ."* | Esperar el fin de la restricci n de 30 d as | | Veh culo sin certificado vigente | *"This vehicle has no valid certificate. An Initial Verification must be completed before requesting this service type."* | Solicitar primero la Verificaci n Inicial | | No puede descargar los informes | *"Reportes est n disponibles despu s de registrado el pago."* | Regularizar el pago del expediente |

Algunos mensajes de validaci n pueden mostrarse en ingl s seg n la configuraci n de idioma del sistema.

## Trámites relacionados

- Registro y habilitación de la cuenta: [../cuenta/registro-y-aprobacion.md](portal\cuenta\registro-y-aprobacion.md)
- Certificados de cisterna en el portal: <certificados.md>
- Multas y bloqueos del vehículo: <multas-y-bloqueos.md>
- Seguimiento interno de INTN (backoffice): [../admin/cisternas/gestion-solicitudes-onm.md](admin/cisternas/gestion-solicitudes-onm.md)

---

## portal\cuenta\registro-y-aprobacion.md

---

nn: "01" dominio: cuenta

estado: implementado

## Registro y habilitación de la cuenta

### Para quién es esta guía

Empresas nuevas que quieren registrarse en el sitio web de INTN para solicitar servicios, hacer seguimiento de sus trámites y comprar en línea.

### Qué necesita antes de empezar

- RUC y datos de la empresa a mano.
- Un correo electrónico válido (será su usuario y recibirá avisos en esa dirección).
- Un número de celular de contacto.
- Definir una contraseña para el acceso al portal.

## Pasos

Abra el sitio web de INTN y elija **Registrarse** (o **Sign up**).

Complete los campos del formulario. Los marcados con asterisco rojo son obligatorios:

| Campo | Obligatorio | Detalle | |-----|-----| | Correo electrónico (*Your email*) | SÍ | Será su usuario de acceso | | Documento de Identidad / RUC | SÍ | Formato de ejemplo: 80012345-6 | | Razón Social / Nombre completo | SÍ | Nombre de la empresa o de la persona | | Celular (*Mobile*) | SÍ | Ejemplo: +595 981 123456 | | Teléfono (*Phone*) | No | Ejemplo: +595 21 123456 | | Contraseña y Confirmar contraseña | SÍ | Deben coincidir y cumplir el largo máximo configurado |



Si deja un campo obligatorio vacío, verá el aviso debajo del campo: "El campo Correo Electrónico es obligatorio.", "El campo RUC es obligatorio.", "El campo Razón Social / Nombre es obligatorio." o "El campo Celular es obligatorio.". Si las contraseñas difieren: "Las contraseñas no coinciden."

Al ingresar el RUC, el sistema puede consultarlo en línea y mostrar un mensaje de verificación debajo del campo (cuando INTN tiene activa esa consulta).

Si prefiere identificarse con un proveedor externo, use el botón "Iniciar sesión con Identidad Electrónica (Solo Paraguayos)" (MITIC) y siga las instrucciones en pantalla. En ese caso sus datos de identidad provienen de MITIC y no se editan manualmente.

Envíe el formulario. A partir de aquí pueden darse dos situaciones:

- Si su empresa **ya estaba habilitada** por INTN, podrá iniciar sesión y entrar a **Mi cuenta (/my)** de inmediato.
- Si su empresa **aún no está habilitada**, verá la pantalla "**Usuario registrado exitosamente**": su solicitud fue recibida y su cuenta está en estado **Pendiente**. La misma pantalla indica: "Nuestro equipo revisará su información y se pondrá en contacto con usted pronto. Una vez que su cuenta esté habilitada, podrá acceder al portal.", muestra su **usuario registrado** (el correo) y el botón **Volver al login**.

Mientras la cuenta está pendiente:

- Si intenta iniciar sesión verá el aviso de que su cuenta fue creada correctamente pero está **pendiente de aprobación** y que será contactado para habilitar el acceso ("Your account has been created successfully, but it is pending approval. We will contact you shortly to enable your access.").
- En la tienda en línea solo verá los productos públicos; no podrá comprar ni crear solicitudes.

La habilitación la realiza el personal de Atención al Cliente (ATC) de INTN, que recibe el aviso de su registro en el momento en que usted envía el formulario. El sistema **no envía un correo automático** al habilitarse la cuenta: el equipo de INTN se comunicará con usted, o bien puede probar iniciar sesión pasado un tiempo prudencial.

Ya habilitado, desde **Mi cuenta** podrá crear su primera solicitud de servicio.

## Qué esperar después

- Mientras la cuenta está **pendiente de aprobación**, no podrá iniciar sesión, agregar productos al carrito, comprar ni crear solicitudes.
- Una vez habilitada, tendrá acceso completo al portal: solicitudes de servicio, seguimiento de trámites y tienda, según las reglas de INTN.
- Los tiempos de habilitación dependen de la verificación de sus datos por parte de ATC.

## Si algo sale mal

| Problema | Causa habitual | Qué hacer | |-----|-----|-----| | No puede entrar al portal tras registrarse (mensaje de cuenta pendiente de aprobación) | La empresa aún no fue habilitada por INTN | Esperar la habilitación; si demora, contactar a Atención al Cliente | | No puede agregar productos al carrito ni comprar | Misma causa: cuenta no habilitada | Esperar la habilitación de la cuenta | | Su cuenta ya fue habilitada pero sigue bloqueado | Sesión antigua o usuario incorrecto | Cerrar sesión y volver a iniciar sesión | | El formulario no avanza | Falta un campo obligatorio (correo, RUC, nombre o celular) o las contraseñas no coinciden | Revisar los avisos en rojo debajo de cada campo | | Error al validar el RUC | Servicio de validación no disponible temporalmente | Reintentar más tarde o contactar a INTN | | Se registró dos veces por error | El aviso a INTN se envía una sola vez por empresa | No es necesario reenviar; contactar a ATC si tiene dudas |

## Temas relacionados

- Solicitud de verificación de cisternas (ONM): [../cisternas/solicitud-verificacion-onm.md](http://cisternas/solicitud-verificacion-onm.md)
- Aprobación de la cuenta por INTN (backoffice): [../admin/registro-documentos/aprobacion-cuentas-atc.md](http://../admin/registro-documentos/aprobacion-cuentas-atc.md)

---

## portal\documentos-pagos\correccion-documentos.md

---

nn: "12" dominio: documentos-pagos

estado: implementado

## Corrección de documentación observada o rechazada

### Para quién es esta guía

Clientes a quienes INTN **observa** o **rechaza** la documentación de un trámite (flota/cisternas, metrología de picos u otras solicitudes). Aquí verá cómo leer el aviso, subir los archivos corregidos y reenviarlos para una nueva revisión.

Usted **no** puede aprobar su propia documentación: solo INTN la aprueba. Su parte es subir los archivos correctos y reenviarlos.

### Quién necesita antes de empezar

- Cuenta de portal habilitada e iniciada con el usuario de su empresa ([registro y aprobación](#)).
- El correo o el aviso de INTN indicando que la documentación fue observada o rechazada.
- Los archivos corregidos, según el comentario del revisor. El formulario acepta **PDF, JPG, JPEG y PNG**.

### Cómo se entera de la observación o el rechazo

- **Por correo** (si INTN tiene activa la notificación): recibirá un mensaje con asunto "*Documentation observed - (número de solicitud)*" (documentación observada) o "*Documentation rejected - (número)*" (documentación rechazada). El correo incluye el **comentario de revisión** de INTN y, en las solicitudes, el enlace directo a su trámite en el portal.
- **En el portal**: el detalle de su solicitud muestra un aviso destacado (ver pasos).

### Pasos

En **Mi cuenta**, abra la lista de solicitudes ([/my/service\\_requests](#)) y entre al detalle de la solicitud ([/my/service\\_request/...](#); los enlaces antiguos de metrología redirigen automáticamente a esta misma página).

Lea el aviso y el **comentario de revisión** de INTN:

- Aviso **amarillo** con el título "**Documentación observada**": hay que corregir algo puntual.
- Aviso **rojo** con el título "**Documentación rechazada**": debe subsanarla y reenviarla.

En ambos casos el aviso muestra el comentario del revisor y la indicación de subir los archivos corregidos y reenviarlos para que INTN revise de nuevo.

Dentro del mismo aviso hay una tabla con los **documentos del trámite** (solo los obligatorios, marcados con asterisco rojo; algunos, como la cédula verde, tienen fila de **frente y dorso**). Cargue el archivo corregido en la fila que indica el comentario. El formulario muestra los documentos propios de su tipo de trámite; por ejemplo, una verificación anual rechazada reaparece **sin** el campo de habilitación DINATRA inicial.

No necesita volver a subir todos los documentos: cada archivo nuevo **reemplaza** al anterior del mismo tipo; los que no toque se conservan.

Pulse **Enviar correcciones** (*Submit corrections*). Con al menos un archivo cargado, la solicitud vuelve sola a **Pendiente de revisión**; si no cargó ningún archivo, el envío se rechaza ("*Upload at least one corrected file before submitting.*"  suba al menos un archivo corregido).

Verifique que el aviso cambi al recuadro azul "**Su documentacin est pendiente de revisin por INTN.**" Espere la nueva evaluacin.

## Qu esperar despus

Mientras la documentacin est **pendiente de revisin**, no debe hacer nada: INTN la evaluar y le responder.

Si INTN vuelve a **observar** o **rechazar**, recibir otro aviso con un nuevo comentario; repita el proceso las veces que haga falta.

- Cuando INTN **apruebe**, el trámite contina su curso normal (confirmacin, cadena tcnica y emisin del documento, segn corresponda). No recibir un correo especfico por la aprobacin de la documentacin; el avance se ve en el estado de la solicitud, y al finalizar el servicio recibir el correo "*Your service is ready - (nmero)*" (su servicio est listo) si INTN tiene activo ese aviso.
- El formulario de correccin solo aparece con la documentacin observada o rechazada; en cualquier otro estado no es posible reenviar ("*Corrections can only be submitted when the document is observed or rejected.*").

## Si algo sale mal

| Problema | Causa habitual | Qu hacer | |-----|-----|-----| | Puls Enviar correcciones y nada cambi | No carg ningn archivo en la tabla | Cargar el archivo corregido en la fila indicada y volver a enviar | | Subi archivos y sigue *observado* | Subi los archivos por otra va, fuera del formulario del aviso | Usar la tabla del aviso amarillo/rojo y **Enviar correcciones** | | No llega el correo de aviso | Notificacin desactivada en INTN o correo desactualizado | Consultar el detalle de la solicitud en el portal directamente | | No sabe qu corregir | Comentario del revisor poco claro | Contactar al rea de INTN indicada en el aviso | | El archivo no se adjunta | Formato no admitido | Usar PDF, JPG, JPEG o PNG | | El trámite no avanza pese a aprobar | Falta pago o pasos tcnicos posteriores | Revisar el pago del expediente y el estado del trámite |

## Trmites relacionados

- Mis documentos y descargas: [mis-documentos.md](#)
- Solicitud de verificacin de cisternas (ONM): [../cisternas/solicitud-verificacion-onm.md](#)
- Revisin documental en INTN (backoffice): [../admin/registro-documentos/revisin-documental.md](#)

nn: "13" dominio: documentos-pagos

**estado: implementado**

## Facturas y pagos en el portal

### Para qui n es esta gu a

Clientes que necesitan consultar el pedido y la factura de un tr mite INTN, pagar en l nea o por transferencia bancaria, y descargar los informes una vez acreditado el pago.

### Qu n necesita antes de empezar

- Cuenta de portal **habilitada** ([registro y aprobaci n](#)).
- Una solicitud de servicio ya creada, con su pedido o presupuesto asociado.
- Si va a pagar por transferencia: el comprobante bancario en **PDF, JPG o PNG**.

## Pasos

### Consultar su pedido o presupuesto

Ingrese al portal y abra el **pedido** o presupuesto asociado a su solicitud (si est  publicado).

Revise las l neas, los importes y el estado: **presupuesto, pedido de venta o facturado**.

Si su tr mite incluye traslado, vi ticos o gastos administrativos, el pedido muestra una secci n **Costos Adicionales** con esos conceptos agrupados por categor a (Traslado, Vi ticos, Administrativos) y sus subtotales, separados de las l neas del servicio.

En el detalle de su **solicitud de servicio** tambi n puede ver el n mero del pedido, su estado y el **estado de pago** del tr mite (**Pagado / No pagado**).

### Consultar y pagar la factura

Abra la secci n de **facturas** del portal o el enlace de pago que le comparta INTN. En la lista de facturas, cada factura muestra su estado y, si usted subi  un comprobante de transferencia, una insignia con la revisi n: **A verificar, Aprobado o Rechazado**.

**Para pagar en l nea con PagoPar:** inicie el pago desde la factura y elija PagoPar. Ser  redirigido al sitio seguro de PagoPar, donde puede elegir el medio: tarjetas de cr dito, QR, PIX, transferencia, Zimble, Tigo Money, Billetera Personal, pago m vil, Wally, Claro Money, Wepa, Aqu  Pago, Pago Express o Infonet Cobranzas.

- Complete el pago dentro de los **10 minutos**; si el tiempo expira, vuelva a iniciar el pago desde la factura.
- Al terminar, PagoPar lo devuelve a la p gina de su factura en el portal. El pago se **acredita autom ticamente**: la factura queda registrada como pagada sin tr mites adicionales.

**Para pagar por transferencia bancaria:** inicie el pago desde la factura y elija la opción de transferencia bancaria. La página de estado del pago le muestra:

- **Datos para la transferencia:** banco, número de cuenta, RUC de INTN y las instrucciones (visibles hasta que envíe su primer comprobante).
- El formulario **Adjunte su comprobante** para subir el archivo (PDF, JPG o PNG) con el botón **Enviar comprobante**.

Realice la transferencia en su banco, suba el comprobante y espere la verificación. Verá un aviso confirmando que el comprobante se subió correctamente y que Tesorería de INTN lo revisará; si olvidó adjuntar el archivo, verá un aviso de error pidiendo seleccionar un comprobante antes de enviar.

#### Seguimiento del comprobante de transferencia:

- **A verificar** "Tresorería de INTN revisará su comprobante. Puede descargar el archivo que subió para verificarlo."
- **Aprobado** verá el aviso "*Comprobante de transferencia aprobado.*" y el pago se registra automáticamente sobre su factura; no necesita hacer nada más.
- **Rechazado** verá "*Comprobante de transferencia rechazado.*" y el mensaje "*Comprobante rechazado. Por favor suba uno nuevo.*"; corrija el problema (monto, legibilidad, referencia) y use **Enviar un nuevo comprobante**. Cada nuevo envío vuelve el estado a **A verificar**.

La página de una factura publicada y pendiente de pago también incluye un recuadro **Comprobante de transferencia** con el mismo formulario **Adjunte su comprobante / Enviar comprobante**, por si necesita subir o reemplazar el archivo sin repetir el proceso de pago.

#### Descargar los informes

Una vez que el pago quede **acreditado** (todas las facturas del pedido pagadas o con pago en proceso), el detalle de la solicitud muestra el estado **Pagado** y se habilitan los botones de descarga de los informes del trámite. También puede descargarlos desde **Mis documentos** ([mis documentos](#)).

Mientras el pago no esté acreditado, los botones de informes aparecen deshabilitados con el aviso "*Reportes están disponibles después de registrado el pago.*"; si intenta abrir un informe igualmente, verá la página **Reporte bloqueado** con el mensaje "*Este reporte no está disponible hasta que el servicio relacionado se pague.*" y el enlace **Volver a la solicitud**.

## ¿Qué esperar después

- Mientras el pedido no está confirmado, el portal puede mostrar un **total estimado**; el importe definitivo se refleja al confirmar el pedido oficial.
- Con **PagoPar**, el pago se acredita en el momento de forma automática; por **transferencia**, INTN debe aprobar el comprobante antes de registrar el pago y habilitar las descargas.
- Tras el pago acreditado se **desbloquean** las descargas de informes en el portal, y la solicitud pasa a mostrar **Pagado** con la fecha de habilitación de los reportes.
- En los trámites de **cisternas**, la aprobación de su transferencia también confirma automáticamente la solicitud para que continúe la etapa técnica.
- Los informes tienen un **límite de descargas** por documento; si lo alcanza, contacte a INTN para que le habiliten nuevas descargas.

## Si algo sale mal

| Problema | Causa habitual | Qué hacer | |-----|-----|-----| | No ve el pedido en el portal | Pedido no publicado o sesión con otro usuario | Verifique que inició sesión con la cuenta correcta; contacte a Ventas de INTN | | El total del portal no coincide con la factura | Estimación vs pedido final | Es normal en estimación; el importe se ajusta al confirmar el pedido | | El pago con PagoPar no se completó | Tiempo de pago vencido (10 minutos) o pago interrumpido | Vuelva a iniciar el pago desde la factura | | Subió el comprobante pero no pasa nada | Estado **A verificar**: la revisión de Tesorería está pendiente | Espere la aprobación de INTN; recibirá el aviso en la factura | | Su comprobante fue **Rechazado** | Datos ilegibles, monto o referencia incorrectos | Suba un comprobante nuevo con **Enviar un nuevo comprobante** | | Aviso de que no se adjuntó archivo | Envié el formulario sin seleccionar el archivo | Seleccione el PDF o la imagen y vuelva a enviar | | No puede descargar el informe tras pagar | Pago aún no conciliado o transferencia sin aprobar | Espere la acreditación; verá **Pagado** en la solicitud cuando esté lista | | Página "Reporte bloqueado" al abrir un informe | El servicio aún figura sin pagar, o se alcanzó el límite de descargas | Espere la acreditación del pago; si ya pagó y persiste, contacte a INTN |

## Trámites relacionados

- Mis documentos: [mis-documentos.md](#)
- Seguimiento interno del expediente (backoffice): [../admin/ventas-caja/expedientes-ventas-convenios.md](#)
- Pagos y caja (backoffice): [../admin/ventas-caja/contabilidad-caja-pagos.md](#)

---

## portal\documentos-pagos\mis-documentos.md

---

nn: "11" dominio: documentos-pagos

estado: implementado

## Mis documentos y descargas en el portal

### Para quién es esta guía

Clientes que necesitan consultar y descargar los PDF oficiales de sus trámites: certificados emitidos, informes de solicitudes de flota y adjuntos que subió. Desde aquí también verá cuándo un documento está bloqueado por un pago pendiente o por haber agotado sus descargas.

### Qué necesita antes de empezar

- Cuenta de portal habilitada e iniciada con el usuario de su empresa ([registro y aprobación](#)).
- Los trámites que generan el documento ya finalizados por INTN. Un certificado aparece en la lista solo cuando está **confirmado** (o vencido); mientras está en preparación no se muestra.
- Los pagos al día si el documento exige cobro previo.

## Pasos

Inicie sesión en el portal y abra **Mis documentos** (/my/documents).

Revise la lista unificada. Cada fila indica el tipo (**Certificado o Adjunto**), la referencia (número del certificado o de la solicitud), la descripción (tipo de certificado o nombre del archivo), la fecha, el estado del certificado y el botón de descarga. En los adjuntos, la referencia muestra el número de la solicitud a la que pertenecen.

Si tiene muchos archivos, use los **filtros** de la parte superior y pulse **Filtrar** (Filter):

| Filtro | Opciones | |-----|-----| | Departamento | Todos / Flota (Fleet) / Metrología (Metrology) / Genérico (Generic) | | Estado del certificado | Todos / Confirmado (Confirmed) / Vencido (Expired) | | Desde / Hasta | Rango de fechas (fecha de verificación del certificado o fecha de subida del adjunto) |

La lista muestra **20 archivos por página**, con el texto "Showing X of Y documents" (mostrando X a Y de Z) y el paginador al final.

Pulse el botón de **descarga** (Download) en el archivo que necesite. El PDF se guarda en su equipo. Los **adjuntos que usted subió** se descargan siempre, sin límite; los **certificados** pasan por los controles del punto siguiente.

Si el certificado está bloqueado, el botón aparece deshabilitado o al intentar descargar verá la página **"Descarga de certificado bloqueada"** con uno de estos tres mensajes:

| Mensaje | Motivo | Qué hacer | |-----|-----|-----| | "Este certificado no está disponible hasta que el servicio relacionado se pague." | El expediente tiene facturas pendientes | Regularizar el pedido o la factura ([facturas-y-pagos.md](#)) y reintentar | | "The maximum number of portal downloads for this certificate has been reached." (se alcanzó el máximo de descargas) | Agotó el cupo de descargas de esa versión del documento | Contactar a INTN para una copia adicional | | "Download is disabled for this certificate type." (descarga deshabilitada para este tipo) | INTN no habilita la descarga en línea de ese tipo de certificado | Retirar el documento por el canal que indique INTN |

Para un adjunto o un informe concreto de una solicitud, también puede descargarlo desde el **detalle de la solicitud** (/my/service\_request/...), sin pasar por Mis documentos. Los **informes** de la solicitud exigen igualmente el expediente pagado y tienen su propio límite de descargas.

## Límite de descargas en el portal

Cada certificado tiene un tope de descargas desde el portal (por defecto **2 por documento y versión**; INTN puede fijar otro tope por tipo de certificado o dejarlo sin límite). Al alcanzarlo verá el mensaje de límite y el PDF no se descargará. Si necesita una copia adicional, contacte a INTN: la reimpresión que hace INTN en el backend no consume su cupo del portal y genera una nueva versión del documento.

## Qué esperar después

- No hay un único "estado" del documento para el cliente; lo relevante es si el archivo está listado y si puede descargarlo.
- Cada descarga que hace desde el portal queda registrada en la auditoría interna de INTN (fecha, usuario y dirección de conexión).

## Si algo sale mal

| Problema | Causa habitual | Qué hacer | |-----|-----|-----| | No descarga el PDF y ve el mensaje de pago | Facturas del expediente sin pagar | Regularizar el pago ([facturas-y-pagos.md](#)) | | Mensaje de límite de descargas | Ya usó las descargas permitidas en el portal | Contactar a INTN para una copia adicional | | Mensaje de descarga deshabilitada | El tipo de certificado no se entrega en línea | Consultar a INTN el canal de retiro | | El certificado no aparece en la lista | Aún no fue confirmado por INTN, o es de un tipo que no se publica en el portal | Esperar la confirmación; consultar a INTN | | Lista vacía o "No documents found." | Sin certificados emitidos ni adjuntos, o los filtros son demasiado restrictivos | Quitar los filtros; verificar que el límite está en curso | | Error 403 / acceso denegado | Sesión con el usuario de otra empresa | Cerrar sesión y entrar con la cuenta correcta |

## Temas relacionados

- Corrección de documentos observados o rechazados: [correccion-documentos.md](#)
- Facturas y pagos (para desbloquear descargas): [facturas-y-pagos.md](#)

- Gestión interna de INTN (backoffice): [../admin/registro-documentos/documentos-dms.md](http://../admin/registro-documentos/documentos-dms.md)

---

# portal\\laboratorios\solicitud-combustibles-lubricantes.md

---

nn: "NN" dominio: laboratorios

estado: implementado

## Solicitud de Combustibles y Lubricantes (OIAT) en el portal

### Para quién es esta guía

Clientes que necesitan solicitar el análisis de combustibles y lubricantes en el laboratorio **OIAT: Servicio Normal, Servicio MIC o Servicio Barcazas**. Los tres comparten el mismo formulario del portal; solo cambia el producto que elige en la cabecera.

### Quién necesita antes de empezar

- Cuenta de portal **habilitada** ([registro y aprobación](#)).
- Los datos de la persona de contacto: **nombre completo** y **teléfono**.
- El **número de trámite VUI**, el **número LPI** (Licencia Previa de Importación) y la **Licencia VUI** en PDF, JPG o PNG (este adjunto es **obligatorio**).
- La fecha/hora estimada de descarga, el lugar o puerto de descarga y el volumen a descargar con su unidad de medida.

### Pasos

Ingresa a **Mi cuenta** → **Solicitudes de Servicio** y pulse **Nueva Solicitud de Servicio**.

En la cabecera elija el servicio en cascada: **Organismo (OIAT)** → **Departamento** (*Departamento de Combustibles y Lubricantes*) → **Producto**: *Combustibles: Servicio Normal, Combustibles: Servicio MIC o Combustibles: Servicio Barcazas*, según el trámite que corresponda. La **Categoría** no se muestra porque hay una sola disponible.

Complete **Datos de Contacto: Persona de Contacto** y **Teléfono de Contacto** (obligatorios) y **Observaciones** (opcional). El campo Proveedor no aplica a este servicio.

Complete **Datos de la Muestra**:

- **Categoría y Producto / Determinación** (obligatorios).
- **Tipo de Muestra** (obligatorio): *Líquido, Sólido, Gaseoso, Crudo* u *Otros* (con especificación obligatoria si elige *Otros*).



- **Presentación de la Muestra** y su **UoM** (ambos obligatorios para este servicio).
- **Cantidad de Muestra** y su **UoM** (obligatorios).
- **Fecha y Hora de Muestreo** y **Nro. de Acta** quedan disponibles como opcionales, igual que en la solicitud de muestra de alimentos.

Complete **Datos del Trámite Exterior**:

- **Número de Solicitud/Trámite VUI** (obligatorio).
- **Número LPI** (obligatorio).
- **Adjuntar Licencia VUI** (obligatorio, PDF/JPG/PNG).

Complete **Datos de la Operación Técnica**:

- **Fecha/hora estimada de descarga** (obligatoria).
- **Lugar/Puerto de descarga** (obligatorio).
- **Volumen/Cantidad** y su **UoM** (obligatorios): volumen de combustible a descargar.

Pulse **Agregar Servicio**. El botón se habilita cuando complete categoría, producto, tipo de muestra, presentación con su UoM, cantidad de muestra con su UoM, los datos del trámite exterior (incluida la Licencia VUI) y los datos de la operación técnica.

El servicio queda en la lista; puede repetir los pasos 4 a 7 para agregar más líneas o usar **Eliminar** para quitar alguna.

Envíe la solicitud.

## Qué esperar después

- La solicitud queda visible en **Mis Solicitudes de Servicio** en estado **Borrador**, con su ticket y presupuesto/pedido de venta asociados.
- El **Departamento de Combustibles y Lubricantes** de OIAT procesa la muestra. Los informes de este laboratorio siguen un circuito propio (técnico enviar a Aprobar Departamento y Unidad confirmar) y no parten de una orden de trabajo, sino directo del expediente: vea el detalle en la sección **Informes de combustible** de [Informes y certificados OIAT](#).
- Cuando el informe quede confirmado podrá descargarlo desde el detalle de su solicitud o desde [Mis documentos](#).
- Consulte y pague el presupuesto/pedido asociado desde [Facturas y pagos](#).

## Si algo sale mal

| Problema | Causa habitual | Qué hacer | |-----|-----|-----| | "Adjunte la Licencia VUI." | Intenté agregar el servicio sin adjuntar la Licencia VUI | Adjunte el archivo (PDF, JPG o PNG) antes de pulsar **Agregar Servicio** | | "Complete los datos de Combustibles y Lubricantes en todos los servicios." | Falta algún dato del trámite exterior u operación técnica en alguna línea agregada | Revise cada línea agregada y complete los campos faltantes | | "Adjunte la Licencia VUI para Combustibles y Lubricantes." | Envié la solicitud sin el adjunto de Licencia VUI | Adjúntelo antes de enviar | | "Servicio N: el número de solicitud VUI es obligatorio." | Falta el número de trámite VUI en esa línea | Complételo | | "Servicio N: el número LPI es obligatorio." | Falta el número LPI en esa línea | Complételo | | "Servicio N: la fecha y hora de descarga son obligatorias." | Falta la fecha/hora estimada de descarga | Complétela | | "Servicio N: el lugar de descarga es obligatorio." | Falta el lugar/puerto de descarga | Complételo | | "Servicio N: el volumen de combustible debe ser mayor a 0." | Volumen vacío o en cero | Ingrese un volumen mayor a 0 | | "Servicio N: la UoM del volumen de combustible es obligatoria." | No eligí unidad de medida del volumen | Selecciónela |

## Trámites relacionados

- [Solicitud de muestra de alimentos \(OIAT\)](#)
- [Registro y aprobación de la cuenta](#)
- [Facturas y pagos](#)
- [Mis documentos](#)
- Seguimiento interno de INTN (backoffice): [Informes y certificados OIAT](#)

---

# portal\laboratorios\solicitud-muestra-alimentos.md

---

nn: "NN" dominio: laboratorios

**estado: implementado**

## Solicitud de muestra de alimentos (OIAT) en el portal

### Para quién es esta guía

Clientes que necesitan enviar una muestra de alimentos al laboratorio **OIAT** (Organismo de Inspección y Análisis Tecnológico) para su análisis y certificación.

### Qué necesita antes de empezar

- Cuenta de portal **habilitada** ([registro y aprobación](#)).
- Los datos de la persona de contacto para este trámite: **nombre completo** y **teléfono**.
- El producto o determinación que desea analizar, el **tipo de muestra** y la **cantidad de muestra** que va a enviar (con su unidad de medida).
- Si corresponde: el **certificado de análisis de origen** y la **planilla PROTEMAPI**, en PDF, JPG o PNG (ambos adjuntos son opcionales).

## Pasos

Ingrese a **Mi cuenta** » **Solicitudes de Servicio** y pulse **Nueva Solicitud de Servicio**.

En la cabecera del formulario elija el servicio en cascada: **Organismo** (OIAT) » **Departamento** (*Departamento de Muestras*) » **Producto** (*Muestra de alimentos*, es la única opción de este departamento). La **Categoría** no se muestra porque hay una sola disponible; queda seleccionada sola. Si luego quiere cambiar el servicio, use el enlace **Cambiar servicio**.

Complete **Datos de Contacto**:

- **Proveedor** (opcional).
- **Persona de Contacto** y **Teléfono de Contacto** (obligatorios).
- **Observaciones y Requerimientos Especiales** (opcional): Áselo para pedir un servicio que no está en la lista o para indicar el nombre exacto que quiere que figure en el informe.

Complete **Datos de la Muestra** por cada determinación que quiera solicitar:

- **Categoría y Producto / Determinación** (obligatorios): elija primero la categoría; el buscador de producto se habilita después.
- **Tipo de Muestra** (obligatorio): *Líquido, Sólido, Gaseoso, Crudo* u *Otros*. Si elige *Otros*, aparece el campo **Especifique el tipo de muestra** (obligatorio).
- **Presentación de la Muestra** (opcional): texto libre (por ejemplo "2 frascos") más su unidad de medida.
- **Cantidad de Muestra** y su **UoM** (ambos obligatorios): volumen o peso físico que va a enviar.
- **Cantidad de Servicios** (obligatorio): texto libre, por ejemplo la cantidad de determinaciones a certificar.
- **Número de Lote, Fecha de Elaboración, Fecha de Vencimiento, Fecha y Hora de Muestreo, Nro. de Factura de Importación, Responsable de Muestreo, Marca del Producto y Nro. de Acta** (todos opcionales).
- **Clasificación de Riesgo Domisanitario** (opcional): *Riesgo I* o *Riesgo II*.
- **Certificado de análisis de origen** (opcional, PDF/JPG/PNG).
- **Número de Solicitud/Trámite VUE** (opcional, si corresponde) y **Adjuntar Planilla PROTEMAPI** (opcional, PDF/JPG/PNG).

Pulse **Agregar Servicio**. El botón se habilita recién cuando completó categoría, producto, tipo de muestra, cantidad de muestra con su UoM y cantidad de servicios (y la especificación, si el tipo es *Otros*).

El servicio queda en la lista **Servicios solicitados**. Repita los pasos 4 y 5 para agregar más determinaciones a la misma solicitud, o use **Eliminar** para quitar alguna.

Revise el aviso **"AVISO IMPORTANTE DE CALIDAD"**: todos los datos consignados deben coincidir exactamente con la etiqueta de la muestra física entregada a INTN; si la muestra va en un envase reutilizado, debe llevar una identificación que coincida con lo registrado en el sistema.

Envíe la solicitud.

**Qué esperar después**

- La solicitud queda visible en **Mis Solicitudes de Servicio** en estado **Borrador**, junto con el ticket de atención y el presupuesto/pedido de venta generados automáticamente.
- El **Departamento de Muestras** de OIAT recibe la muestra física y procesa el análisis: un técnico OIAT redacta el informe, el jefe de departamento lo aprueba y el jefe de unidad lo confirma; recién en la confirmación se asigna el número oficial. Vea el detalle completo del circuito en [Informes y certificados OIAT](#).
- Cuando el certificado quede confirmado podrá descargarlo desde el detalle de su solicitud o desde [Mis documentos](#).
- Consulte y pague el presupuesto/pedido asociado desde [Facturas y pagos](#).

## Si algo sale mal

| Problema | Causa habitual | Qué hacer | |-----|-----|-----| | "Agregue al menos un servicio antes de enviar." | Envíe sin cargar ninguna determinación | Complete los datos de la muestra y pulse **Agregar Servicio** antes de enviar | | "Ingrese la Persona de Contacto." / "Ingrese el Teléfono de Contacto." | Faltan los datos de contacto | Complete ambos campos en **Datos de Contacto** | | "Servicio N: el Tipo de Muestra es obligatorio." | No eligió tipo de muestra en esa línea | Selecciónelo antes de agregar el servicio | | "Servicio N: especifique el tipo de muestra al seleccionar 'Otros'." | Eligió *Otros* sin completar la especificación | Complete el campo **Especifique el tipo de muestra** | | "Servicio N: la Cantidad de Muestra debe ser mayor que 0." | Cantidad vacía o en cero | Ingrese una cantidad mayor a 0 | | "Servicio N: la UoM de la Muestra es obligatoria." | No eligió unidad de medida | Selecciónela junto a la cantidad de muestra | | "Servicio N: la Cantidad Certificada es obligatoria." | Falta la Cantidad de Servicios | Complete ese campo antes de agregar el servicio | | "Servicio N: el producto no está disponible para este departamento." | El producto elegido no corresponde al Departamento de Muestras | Vuelva a elegir el producto desde la cabecera | | "Servicio N: el tipo de muestra no está disponible para este departamento." | El tipo de muestra elegido no corresponde a este departamento | Elija uno de los tipos ofrecidos por el buscador |

## Trámites relacionados

- [Combustibles y Lubricantes \(OIAT\)](#)
- [Registro y aprobación de la cuenta](#)
- [Facturas y pagos](#)
- [Mis documentos](#)
- Seguimiento interno de INTN (backoffice): [Informes y certificados OIAT](#)

---

**portal\laboratorios\solicitud-oni-inspeccion-garrafas.md**

---

nn: "NN" dominio: laboratorios

**estado: implementado**

## Solicitud de Inspección de Garrafas (ONI) en el portal

## Para qui  n es esta gu  a

Clientes que necesitan solicitar la inspecci  n de garrafas de gas del **Programa de Inspecci  n** del organismo **ONI**.

## Qu  n necesita antes de empezar

- Cuenta de portal **habilitada** ([registro y aprobaci  n](#)).
- El **RUC** de su empresa cargado en el sistema.
- Datos de facturaci  n: **email** y **tel  fono** para la factura, **departamento**, **ciudad** y **direcci  n** en Paraguay.
- Datos de contacto: **nombre**, **tel  fono** y **email**.
- Poder **obtener la ubicaci  n georreferencial** desde el navegador (bot  n **Obtener ubicaci  n**): es obligatoria para este tr  mite.
- La **cantidad de garrafas** y la **capacidad exacta** de cada tanda que va a declarar.

## Pasos

Ingrese a **Mi cuenta**    **Solicitudes de Servicio** y pulse **Nueva Solicitud de Servicio**.

En la cabecera elija **Organismo** (*ONI*)    **Departamento** (*Programa de Inspecci  n*). El **Producto** se completa solo con *ONI: Inspecci  n de Garrafas* (es la   nica opci  n de este departamento) y la **Categor  a** tampoco se muestra por el mismo motivo.

Complete **Datos Administrativos para la Facturaci  n**:

- **RUC** y **Raz  n Social / Nombre** (de solo lectura).
- **Email** y **Tel  fono** para la factura (obligatorios).
- **Departamento** y **Ciudad** en Paraguay (obligatorios, con buscador).
- **Direcci  n** (obligatoria).
- **Ubicaci  n Georreferencial**: pulse **Obtener ubicaci  n**; es **obligatoria** para este tr  mite.

Complete **Datos de Contacto: Nombre, Tel  fono y Email** (los tres obligatorios).

En **Datos de la Muestra**, cargue una tanda por cada capacidad de garrafa que declare:

- **Cantidad de garrafas** (obligatoria, mayor a cero).
- **Capacidad exacta** (obligatoria, texto libre).
- **Observaciones/Descripciones de la Muestra** (opcional).

Pulse **Agregar** para sumar la tanda a la lista **Garrafas Agregadas**. Repita el paso 5 para declarar más capacidades, o use **Eliminar** para quitar una tanda.

Envíe la solicitud. Debe haber agregado al menos una tanda de garrafas.

## Qué esperar después

- La solicitud queda visible en **Mis Solicitudes de Servicio** en estado **Borrador**, con su ticket y presupuesto/pedido de venta asociados.
- El **Programa de Inspección** de ONI procesa la solicitud: se genera el **informe de inspección** correspondiente, que sigue el circuito Borrador → Aprobado → Confirmado, y luego el **certificado de inspección** vinculado. Vea el detalle completo en [Informes ONI](#).
- Cuando el certificado quede confirmado podrá descargarlo desde el detalle de su solicitud o desde [Mis documentos](#).
- Consulte y pague el presupuesto/pedido asociado desde [Facturas y pagos](#).

## Si algo sale mal

| Problema | Causa habitual | Qué hacer | |-----|-----|-----| | "El RUC es obligatorio." | Su empresa no tiene RUC cargado | Contacte a INTN para completar el RUC de su empresa | | "Ingrese el correo para recepción de factura." / "Ingrese el teléfono para recepción de factura." | Faltan los datos de facturación | Complételos | | "Seleccione el departamento." / "Seleccione la ciudad." | No eligió departamento o ciudad de Paraguay | Elijalos con el buscador | | "Ingrese la dirección." | Falta la dirección | Complétela | | "Obtenga la ubicación georreferencial antes de enviar." | No obtuvo la ubicación | Pulse **Obtener ubicación** y acepte el permiso del navegador | | "Ingrese el nombre de contacto." / "Ingrese el teléfono de contacto." / "Ingrese el correo de contacto." | Faltan los datos de contacto | Complételos | | "Agregue al menos una garrafa antes de enviar." | Envié sin cargar ninguna tanda | Cargue al menos una tanda y pulse **Agregar** | | "Garrafa N: la cantidad debe ser mayor a cero." | Cantidad vacía o en cero en esa tanda | Ingrese una cantidad mayor a cero | | "Garrafa N: la capacidad exacta es obligatoria." | Falta la capacidad exacta en esa tanda | Complétela | | "Seleccione el producto en el encabezado." | No se completó el producto en la cabecera | Vuelva a la cabecera y confirme la selección de ONI: *Inspección de Garrafas* |

## Temas relacionados

- [Seguridad Industrial, Textil y Muestreo \(ONI\)](#)
- [Maquila y Manufactura \(ONI\)](#)
- [Registro y aprobación de la cuenta](#)
- [Facturas y pagos](#)
- [Mis documentos](#)
- Seguimiento interno de INTN (backoffice): [Informes ONI](#)

**estado: parcial**

# Solicitud de Maquila y Manufactura (ONI) en el portal

## Para quién es esta guía

Clientes que necesitan solicitar el servicio de **Maquila y Manufactura** del organismo **ONI**.

## Qué necesita antes de empezar

- Cuenta de portal **habilitada** ([registro y aprobación](#)).
- El **RUC** de su empresa cargado en el sistema.
- Datos de facturación: **email** y **teléfono** para la factura, **departamento**, **ciudad** y **dirección de planta** en Paraguay.
- Datos de contacto: **nombre**, **teléfono** y **email**.
- El **número de trámite VUE** de la operación.

## Pasos

Ingrese a **Mi cuenta** → **Solicitudes de Servicio** y pulse **Nueva Solicitud de Servicio**.

En la cabecera elija **Organismo (ONI)** → **Departamento (Maquila y Manufactura)** → **Producto (ONI: Maquila y Manufactura, es la única opción de este departamento)**.

Complete **Datos Administrativos para la Facturación**:

- **RUC y Razón Social / Nombre** (de solo lectura).
- **Email** y **Teléfono** para la factura (obligatorios).
- **Departamento** y **Ciudad** en Paraguay (obligatorios, con buscador).
- **Dirección de Planta** (obligatoria).
- **Ubicación Georreferencial** (opcional, botón **Obtener ubicación**).

Complete **Datos de Contacto: Nombre, Teléfono y Email** (los tres obligatorios).

Complete **Datos de la Muestra**:

- **Número de Trámite VUE** (obligatorio).
- **Observaciones/Descripciones de la Muestra** (opcional).

Envíe la solicitud. Este servicio no tiene botón para agregar varias líneas: se genera una sola solicitud con el producto elegido en la cabecera.

## ¿Qué esperar después

- La solicitud queda visible en **Mis Solicitudes de Servicio** en estado **Borrador**, con su ticket y presupuesto/pedido de venta asociados.
- El **Departamento de Maquila y Manufactura** de ONI procesa la solicitud y elabora el **informe técnico de maquila** correspondiente, con el mismo circuito de aprobación y numeración que los demás documentos ONI. Vea el detalle en [Informes ONI](#).
- Cuando el informe quede confirmado podrá descargarlo desde el detalle de su solicitud o desde [Mis documentos](#).
- Consulte y pague el presupuesto/pedido asociado desde [Facturas y pagos](#).

## Si algo sale mal

| Problema | Causa habitual | Qué hacer | |-----|-----|-----| | "El RUC es obligatorio." | Su empresa no tiene RUC cargado | Contacte a INTN para completar el RUC de su empresa | | "Ingrese el correo para recepción de factura." / "Ingrese el teléfono para recepción de factura." | Faltan los datos de facturación | Complételos | | "Seleccione el departamento." / "Seleccione la ciudad." | No eligió departamento o ciudad de Paraguay | Elijalos con el buscador | | "Ingrese la dirección de planta." | Falta la dirección de planta | Complétela | | "Ingrese el nombre de contacto." / "Ingrese el teléfono de contacto." / "Ingrese el correo de contacto." | Faltan los datos de contacto | Complételos | | "Ingrese el número de trámite VUE." | Falta el número de trámite VUE | Complételo antes de enviar | | "Seleccione el producto en la cabecera." | No se completó el producto en la cabecera | Vuelva a la cabecera y confirme la selección de *ONI: Maquila y Manufactura* | | No encuentra el servicio en la cabecera | Contacte a INTN: puede que el producto todavía no esté habilitado en el catálogo del portal | Consulte con el organismo ONI el estado del servicio |

## Trámites relacionados

- [Seguridad Industrial, Textil y Muestreo \(ONI\)](#)
- [Inspección de Garrafas \(ONI\)](#)
- [Registro y aprobación de la cuenta](#)
- [Facturas y pagos](#)
- [Mis documentos](#)
- Seguimiento interno de INTN (backoffice): [Informes ONI](#)

---

# portal\laboratorios\solicitud-oni-seguridad-textil-muestreo.md

---



estado: implementado

# Solicitud de Seguridad Industrial, Textil y Muestreo (ONI) en el portal

## Para quién es esta guía

Clientes que necesitan solicitar servicios de laboratorio del organismo **ONI: Seguridad Industrial, Textil o Muestreo**. Los tres servicios comparten el mismo formulario base del portal; cada uno agrega algunos campos propios de su departamento.

## Qué necesita antes de empezar

- Cuenta de portal **habilitada** ([registro y aprobación](#)).
- Datos de facturación: **email** y **teléfono** para la factura, **departamento**, **ciudad** y **dirección** en Paraguay (se precargan con los datos de su empresa cuando existen).
- Datos de contacto para el trámite: **nombre**, **teléfono** y **email**.
- El producto/determinación que desea solicitar, el tipo de muestra y la cantidad a analizar.
- Para **Muestreo**: además necesita obtener la **ubicación georreferencial** desde el navegador antes de enviar (botón **Obtener ubicación**).
- Para **Textil**: si corresponde, tenga a mano la **Planilla de Trámite VUE** (adjunto opcional, PDF/JPG/PNG).

## Pasos

Ingresa a **Mi cuenta** → **Solicitudes de Servicio** y pulse **Nueva Solicitud de Servicio**.

En la cabecera elija el servicio en cascada: **Organismo (ONI)** → **Departamento** → **Producto**. Según el departamento que elija, el producto ofrecido es distinto:

- **Seguridad industrial** → ONI: *Seguridad Industrial*.
- **Textil** → ONI: *Textil*.
- **MUESTREO** → ONI: *Muestreo*.

La **Categoría** no se muestra porque hay una sola disponible (ONI).

Complete **Datos Administrativos para la Facturación**:

- **RUC** y **Razón Social / Nombre** (de solo lectura, tomados de su empresa).
- **Email** y **Teléfono** para la factura (obligatorios).
- **Departamento** y **Ciudad** en Paraguay (obligatorios, con buscador).

- **Dirección** (obligatoria).
- **Ubicación Georreferencial**: pulse **Obtener ubicación** para completar latitud y longitud. Es **obligatoria únicamente para Muestreo**; en Seguridad Industrial y Textil es opcional.

Complete **Datos de Contacto: Nombre, Teléfono y Email** (los tres obligatorios).

Complete la sección de datos de la muestra/servicio; los campos varían según el producto elegido:

#### Seguridad Industrial

- **Categoría (Matriz de Producto) y Producto (Determinación)** (obligatorios).
- **Tipo de Muestra** (obligatorio): *Líquido, Sólido u Otros*.
- **Cantidad de Servicios** (obligatoria, texto libre) y **Cantidad de Muestra** con su **UoM** (obligatorias).

#### Textil

- Mismos campos que Seguridad Industrial, pero el **Tipo de Muestra** ofrece: *Tejido, Hilo, Fibra, Prenda, Calzados o Colchones*.
- **Dimensión de la Muestra** y su **UoM** (obligatorios): por ejemplo "50 x 50 cm".
- **Observaciones/Descripciones de la Muestra** (opcional).
- **Adjuntar Planilla de Trámite VUE** (opcional, PDF/JPG/PNG).

#### Muestreo

- **Categoría (Matriz de Producto), Producto (Determinación) y Tipo de Muestra** (obligatorios; el tipo de muestra ofrece *Líquido, Sólido u Otros*).
- **Presentación de la Muestra** y su **UoM** (obligatorios): por ejemplo "2 frascos".
- **Cantidad de Muestra** y su **UoM** (obligatorios) y **Cantidad de Servicios** (obligatoria).
- **Marca, Lote, Fecha de Elaboración, Fecha de Vencimiento, Fecha y Hora para proceder a la toma de muestra y Factura Exportación** (todos opcionales).

Pulse **Agregar Servicio**. El botón se habilita cuando completó los campos obligatorios de la sección anterior (en Textil y Muestreo también exige la dimensión/presentación con su UoM).

El servicio queda en la lista **Servicios solicitados**. Repita los pasos 5 y 6 para agregar más determinaciones, o use **Eliminar** para quitar alguna.

Envíe la solicitud. En Muestreo, si no obtuvo la ubicación georreferencial antes de enviar, el sistema se lo pedirá.

## Qu   esperar despu  s

- La solicitud queda visible en **Mis Solicitudes de Servicio** en estado **Borrador**, con su ticket y presupuesto/pedido de venta asociados.
- El departamento ONI correspondiente (Seguridad Industrial, Textil o Muestreo) revisa el tr  mite y arma el documento que corresponda (informe de ensayo, t  cnico o de muestreo/no intervenci  n, seg  n el servicio). Vea el circuito completo de aprobaci  n y numeraci  n en [Informes ONI](#).
- Cuando el documento quede confirmado podr   descargarlo desde el detalle de su solicitud o desde [Mis documentos](#).
- Consulte y pague el presupuesto/pedido asociado desde [Facturas y pagos](#).

## Si algo sale mal

| Problema | Causa habitual | Qu   hacer | |-----|-----|-----| | "Ingrese el correo para recepci  n de factura." / "Ingrese el tel  fono para recepci  n de factura." | Faltan los datos de facturaci  n | Compl  telos en **Datos Administrativos para la Facturaci  n** | | "Seleccione el departamento." / "Seleccione la ciudad." | No eligi   departamento o ciudad de Paraguay | El  jalos con el buscador | | "Ingrese la direcci  n." | Falta la direcci  n | Compl  tela | | "Obtenga la ubicaci  n georreferencial antes de enviar." | En Muestreo, no obtuvo la ubicaci  n | Pulse **Obtener ubicaci  n** y acepte el permiso del navegador | | "Ingrese el nombre de contacto." / "Ingrese el tel  fono de contacto." / "Ingrese el correo de contacto." | Faltan los datos de contacto | Compl  telos en **Datos de Contacto** | | "Agregue al menos un servicio antes de enviar." | Envi   sin cargar ninguna determinaci  n | Complete los datos de la muestra y pulse **Agregar Servicio** | | "Servicio N: el Tipo de Muestra es obligatorio." / "  la Cantidad de Muestra debe ser mayor que 0." / "  la UoM de la Muestra es obligatoria." / "  la Cantidad Certificada es obligatoria." | Falta alg  n dato obligatorio en esa l  nea | Complete el campo indicado antes de agregar el servicio | | "Servicio N: la dimensi  n de la muestra es obligatoria." / "  la UoM de dimensi  n de la muestra es obligatoria." | En Textil, falta la dimensi  n o su UoM | Compl  telas | | "Servicio N: la presentaci  n de la muestra es obligatoria." / "  la UoM de presentaci  n de la muestra es obligatoria." | En Muestreo, falta la presentaci  n o su UoM | Compl  telas | | "Servicio N: el producto no est   disponible para este departamento." | El producto elegido no corresponde al departamento seleccionado en la cabecera | Vuelva a elegir el producto desde la cabecera |

## Tr  mites relacionados

- [Inspecci  n de Garrafas \(ONI\)](#)
- [Maquila y Manufactura \(ONI\)](#)
- [Registro y aprobaci  n de la cuenta](#)
- [Facturas y pagos](#)
- [Mis documentos](#)
- Seguimiento interno de INTN (backoffice): [Informes ONI](#)

---

# portal\marcas-onc\certificacion-onc.md

---

nn: "19" dominio: marcas-onc

**estado: implementado**

# Certificación ONC en el portal (productos, personas y sistemas)

## Para quién es esta guía

Clientes que necesitan solicitar ante el ONC la certificación de **productos** (formulario **ONC-FOR-001**), de **personas** (formulario **ONC-FPE-001**) o de **sistemas de gestión** (formulario **ONC-FSG-001**), enviando el formulario institucional desde el portal, sin adjuntar el PDF por correo.

## Quién necesita antes de empezar

- Cuenta de portal **habilitada** ([registro y aprobación](#)).
- Tener actualizados los datos de su empresa en el portal (razón social, RUC, dirección, correo, teléfono): el sistema los usa para completar automáticamente varios campos del formulario.
- Para productos (**ONC-FOR-001**): tenga definido el **esquema de certificación** antes de empezar, porque tanto las secciones del formulario como los documentos obligatorios cambian según el esquema (1b, 2, 4, 5 o 6). Los esquemas 1b y 2 piden 6 documentos; el 4 y el 5, diez.
- Los documentos digitalizados que correspondan a su trámite (se aceptan PDF, JPG y PNG):
  - **Productos:** documentos obligatorios según el esquema elegido (vea la tabla más abajo).
  - **Personas:** la copia del documento de identidad es **obligatoria** desde agosto de 2026; sin ella el envío se rechaza.
  - **Sistemas:** certificado de existencia y representación legal **obligatorio**; el certificado de otro organismo y las autorizaciones de funcionamiento solo si corresponden a su caso.

## Pasos

En **Mi cuenta**, abra **Nueva solicitud de servicio** (/my/service\_request/new).

En la cabecera del formulario, complete con los buscadores:

- **Organismo:** ONM.
- **Departamento:** Departamento de Marcas y Certificación.

**Producto** (servicio), según el trámite:

- Personas: **ONC: Person Certification (ONC-FPE-001)**.
- Productos: **ONC: Product Certification (ONC-FOR-001)**.
- Sistemas: **ONC: System Certification (ONC-FSG-001)**.

Si eligi³ mal, use **Cambiar servicio** para volver a seleccionar; el sistema le pedir³ confirmar porque se pierden los datos cargados.

Complete el formulario institucional que aparece en la pestaña **Datos Basicos**. Los campos marcados con asterisco rojo son obligatorios.

#### Personas (ONC-FPE-001):

- Datos del solicitante: **Nombres y apellidos, C.I.C.** (n³mero de documento), **Direcci³n, Correo y Tel³fono / celular** â€ todos obligatorios; varios se completan solos con los datos de su cuenta.

Secci³n **2. Certificaci³n solicitada:** **Certificaci³n solicitada** y **Tipo de solicitud**, ambos como listas desplegables que administra el ONC (ya no son texto libre).

Al elegir la certificaci³n, el formulario **acota el alcance y fija la norma**: solo ver³ los alcances de esa certificaci³n, y la norma o documento de referencia aparece resuelta sola. Por ejemplo, al elegir **T³cnico Electricista** el alcance ofrece ³nicamente **Categor³a Electricista Tipo B1 y Tipo B2**, y la norma queda en **Decreto N.³ 9265/2018 / Res. DSE N.³ 002/2021**. Mientras no elija una certificaci³n, el alcance muestra el aviso "Elija primero una certificaci³n".

Si su caso no est³ en la lista, elija **Otros** y el formulario habilita un campo de texto para que lo especifique. Una certificaci³n puede no tener alcance ni norma configurados; en ese caso esos campos quedan vac³os y no se piden.

- Secci³n **4. Idioma**: marque **todos los idiomas que habla**, igual que en el formulario en papel (espa³ol, guaran³, ingl³s, portugu³s u otros). Debe marcar al menos uno; si marca **Otros**, el formulario le pide cu³l.
- En **Adjuntos**, la **Copia documento identidad** es **obligatoria**.
- El formulario **ya no pide la fecha de solicitud**: la registra el sistema al recibirla.

#### Productos (ONC-FOR-001):

- Datos del solicitante: **Raz³n social, Representante legal, Correo y Direcci³n** (obligatorios; se completan con los datos de la empresa cuando existen).

**Esquema de certificaci³n** (obligatorio). Cada opci³n muestra debajo el departamento del INTN que atiende ese esquema, porque desde la reestructuraci³n de julio de 2026 este formulario cubre dos:

- Esquema Tipo 1b - Lote de Productos, Tipo 2, Tipo 4 y Tipo 5 - Marca de Conformidad** â† Departamento de Certificaci³n de Productos (DCPR).
- Esquema Tipo 6 - Marca INTN Servicios** â† Departamento de Certificaci³n de Procesos y Servicios (DCPS).

La lista la administra el ONC desde el backoffice, as³ que puede cambiar sin aviso previo en esta gu³a.

- Producto / alcance** (obligatorio): producto, familia, proceso o servicio a certificar.
- Los datos de facturaci³n y de la declaraci³n se completan con la informaci³n registrada de su empresa; si falta alg³n dato exigido por el formulario institucional, el env³o se rechaza indicando el campo faltante.

#### Sistemas (ONC-FSG-001):

El formulario sigue el orden del formulario en papel ONC-FSG-001 Rev.04, punto por punto.

- 1. Datos de la organizaci³n:** **Raz³n social, RUC, Direcci³n, Ciudad, tel³fono/fax, sitio web, Gerente, Director o Representante Legal** y su **correo electr³nico**, m³s la **persona de contacto con el ONC-INTN** (nombre, cargo, tel³fono y correo). Los marcados con asterisco son obligatorios; varios se completan solos con los datos de su cuenta.

- **2. Servicio solicitado y norma:** **Servicio solicitado** (Preauditoría, Inicial, Renovación o Ampliación/Reducción) y **Norma o documento normativo** (ISO 9001:2015, NP 38 004 17, NP 38 002 16 u Otros). Ambas listas las administra el ONC desde el backoffice. Si elige **Otros** en cualquiera de las dos, el formulario habilita un campo de texto para que especifique cuál. En este mismo punto se declara si **cuenta con certificación emitida por otro organismo** (al marcarlo se le pide cuál, y más abajo el certificado) y si contrató **consultoría o auditoría interna**.
- **3.1 Alcance del sistema de gestión:** el alcance propuesto, cuánto tiempo lleva implementado, los productos y/o servicios, las actividades o procesos realizados por terceros, y los requisitos de la norma que son excluibles con su justificación.
- **3.2 Datos del personal:** cantidad involucrada en el SGC, cantidad total de la organización, el detalle por área (con botón para agregar filas) y los horarios y turnos.
- **3.3 Sitios:** cantidad de sitios y, por cada uno, dirección, cantidad de personal, turnos y procesos relacionados con el alcance.  
  
El formulario abre con tres sitios, como el papel, pero **ya no está limitado a tres**: el botón **Agregar otro sitio** suma los que necesite, y cada sitio agregado tiene un **Quitar** para sacarlo. El sitio principal es obligatorio y no se puede quitar.
- **3.4 Datos adicionales:** distancia de la casa matriz a los otros sitios, y si las visitas requieren equipos de seguridad (al marcarlo se le pide detallarlos).
- **4. Fechas esperadas:** fecha prevista para la auditoría inicial. Es tentativa y no implica aceptación.
- **5 y 6. Declaraciones:** el texto de la declaración de confidencialidad del ONC y de la declaración del solicitante se muestra **en pantalla**, tal como figura en el formulario en papel. Llévalo y **marque la casilla de aceptación**; sin esa casilla el formulario no se envía. Si el ONC carga los Reglamentos, aparece además un botón para descargarlos.
- **7. Autenticidad:** nombre y cargo de quien completa el formulario, y la fecha.

Suba los documentos. En los formularios de ONC los adjuntos se piden **dentro del mismo formulario** en la sección que corresponda a cada trámite y no en una pestaña aparte:

**Productos:** el formulario **sí lo muestra los casilleros que corresponden al esquema elegido**, según la tabla del punto 6 del formulario institucional ONC-FOR-001 Rev. 08. Mientras no elija un esquema no se muestra ninguno.

La lista la administra el ONC desde el backoffice: si agregan o quitan un documento, el formulario lo refleja sin que cambie esta guía. En agosto de 2026 el **ONC-RG-008** pasará a pedirse en los cinco esquemas.

Documento   1b   2   4   5   6    ----- --- --- --- ---	Constancia de conformidad con el ONC-RG-001 (Reglamento General de Certificación de Productos)   S   S   S   S   S	Declaración de conformidad del reglamento específico ONC RE   S   S   S   S	Declaración de conformidad Reglamento General de Suspensión ONC-RG-008   S   S   S   S   S	Copia autenticada del acta de constitución del fabricante   "   "   S   S   "	Poder legalizado del representante (empresas extranjeras)   "   "   S   S   "	Registro Sanitario (RSPA y RE del INAN, o Certificado de la DINAVISA)   "   "   S   S   "	Registro de la Marca Comercial del fabricante (MIC)   "   "   S   S   "	Especificaciones del producto, incluyendo el diseño del empaque   S   S   S   S   S	Documentos de Producción y/o del Sistema de Gestión de Calidad del fabricante   "   "   S   S   "	Identificación del lote a ser certificado   S   "   "   "   "	Documentos legales   S   S   S   S   S
---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------

En total: **1b y 2 piden 5 documentos; 4 y 5 piden 10.**

**Sobre el Esquema Tipo 6.** La tabla del punto 6 del formulario en papel no tiene columna para este esquema, aunque el punto 2 indica que le aplica. Hasta que el ONC lo defina, el portal le pide los cuatro documentos que el formulario exige a todos los esquemas por igual. Si su trámite es Tipo 6, consulte con el ONC antes de preparar la documentación.

**Personas:** la copia del documento de identidad es **opcional**.

- **Sistemas:** el **certificado de existencia y representación legal** es **obligatorio**; el **certificado de otro organismo** y las **autorizaciones de funcionamiento** se exigen solo si declaró que cuenta con otra certificación o que requiere esas autorizaciones.

Marque la casilla **Acepto los terminos y declaraciones del ONC** (obligatoria) y pulse **Enviar solicitud**. Si falta un dato, el sistema muestra el mensaje del campo faltante (por ejemplo, "You must accept the declarations." si no marcó la declaración, o "Missing required attachments: " con la lista de documentos obligatorios que no subió).

Al enviar, el sistema crea automáticamente y en un solo paso:

- la **solicitud de servicio** (número tipo SR#) en estado **Borrador**;
- el **ticket de atención** para el equipo **ONC Certification Requests**;
- el **pedido de venta** (expediente) del servicio;
- el registro del **formulario ONC** enviado, enlazado a la solicitud.

Si por un problema de conexión envía dos veces el mismo formulario, el sistema detecta el reenvío y lo lleva a la misma solicitud, sin duplicarla.

El navegador lo lleva al **detalle de la solicitud**, donde verá la barra de **Progreso** (Enviado → Confirmado → Pagado → Reportes), el **Estado**, la **Categoría** (Brand), el **Tipo de servicio**, el **Total del pedido de venta** y el panel **ONC Certification Form** con el resumen de lo declarado (tipo, esquema/servicio y alcance). Mientras INTN no revise los documentos, se muestra el aviso "Your documentation is pending review by INTN." (su documentación está pendiente de revisión).

Verifique el avance en **Mis solicitudes** y, si aplica, pague el expediente ([facturas y pagos](#)).

## Qué esperar después

- La solicitud queda en **Borrador** con expediente y ticket creados automáticamente. INTN revisa los datos y los adjuntos antes de continuar; la solicitud no puede confirmarse hasta que la revisión documental esté aprobada.
- Una vez **Confirmada**, el trámite sigue su curso; consulte el estado en **Mis solicitudes**.
- Si INTN observa la documentación, corrija y vuelva a subir el documento según el comentario del revisor.
- Desde el detalle puede **Cancelar** la solicitud mientras esté en trámite, o volver con **Volver a Solicitudes de Servicio**.

### Estados que verá en el detalle

| Estado | Significado | Qué hacer | |-----|-----|-----| | Borrador (Draft) | Creada, pendiente de INTN | Revisar datos y adjuntos; esperar la revisión documental | | Confirmado | En trámite | Seguir el expediente y pagar si corresponde | | Finalizado | Servicio cerrado | Consultar resultados | | Cancelado | No continúa | Revisar el motivo con INTN |

## Si algo sale mal

| Problema | Causa habitual | Qué hacer | |-----|-----|-----| | No aparece el servicio ONC en la cabecera | Organismo o departamento incorrecto | Elegir **ONM** → **Departamento de Marcas y Certificación** y buscar el producto **ONC: #** | | El formulario aparece vacío o pide elegir el tipo | No se seleccionó el producto/servicio ONC | Elegir el servicio en el buscador **Producto** | | Mensaje "You must accept the declarations." | Declaración sin marcar | Marcar **Acepto los terminos y declaraciones del ONC** | | Mensaje "Certification scheme is required." | Esquema sin elegir (productos) | Seleccionar el esquema **antes** de enviar | | Mensaje "Missing required attachments: #!" | Faltan documentos obligatorios del esquema o del trámite | Subir los documentos listados en el mensaje y reenviar | | Mensaje "Please select at least one language." | No marcó ningún idioma (personas) | Marcar al menos un idioma en la sección 4 | | Mensaje "Please specify the language." | Marcó el idioma **Otros** sin detallarlo (personas) | Escribir el idioma en el campo de detalle | | Mensaje "# is required." sobre un dato que no ve en pantalla | Falta ese dato en el perfil de su empresa | Completar los datos de la cuenta (dirección, ciudad, RUC, contacto) y reenviar | | Se confunde con normas ONN | Es otro trámite y otra página | Usar [Compra de normas ONN](#) |

## Trámites relacionados

- Compra de normas ONN: [normas-onn.md](#)

- Etiquetas y trazabilidad de uso de marca: [etiquetas-trazabilidad.md](#)
- Mis documentos: [../documentos-pagos/mis-documentos.md](#)
- Facturas y pagos: [../documentos-pagos/facturas-y-pagos.md](#)
- Seguimiento interno de INTN (backoffice): [../admin/marcas-onc/gestion-certificacion-onc.md](#)

---

## portal\marcas-onc\etiquetas-trazabilidad.md

---

nn: "21" dominio: marcas-onc

**estado: parcial**

## Etiquetas ONC y saldo de impresi3n en el portal

### Para qui3n es esta gu3a

Clientes con licencia de uso de marca ONC que necesitan solicitar la **impresi3n de etiquetas** oficiales, consultar el estado de sus pedidos y los **saldos** disponibles para imprimir (certificados de lote y facturas/comprobantes de anillos).

### Qu3n necesita antes de empezar

- Cuenta de portal **habilitada** ([registro y aprobaci3n](#)).
- **Licencia de uso de marca** vigente a nombre de su empresa (la administra el ONC).

**Saldo disponible** para imprimir. Seg3n su caso puede provenir de:

- **certificados de conformidad de lote** confirmados con kilos disponibles, y/o
  - **facturas / comprobantes** de compra de anillos confirmados por el ONC, y/o
  - el **saldo de impresi3n** general que el ONC carga a su nombre.
- 
- La cantidad y el tipo de etiquetas o anillos que necesita imprimir.

### Pasos



Desde el portal, abra **Solicitudes de Impresi3n** (/my/brand\_print\_requests) y pulse **Nueva solicitud**.

En la p3gina **Nueva Solicitud de Impresi3n** complete:

- **Etiqueta:** elija el producto (etiqueta oficial) de la lista.
- **Cantidad:** unidades a imprimir.
- **Certificados de lote:** marque los certificados contra los que se descuenta la impresi3n; cada casilla muestra el saldo disponible en kg.
- **Facturas / comprobantes:** marque los comprobantes de compra de anillos que respaldan el pedido.

Pulse **Enviar**. El sistema crea el pedido con una referencia del tipo SI/000000/AAAA y avisa al ONC que la solicitud lleg3 desde el portal.

El navegador lo lleva al **detalle del pedido**, con el **Estado**, la **Fecha**, la tabla de **Producto** y **Cantidad**, y el bot3n **Descargar PDF** para obtener la constancia de la solicitud.

Consulte el avance en la lista de **Solicitudes de Impresi3n**: cada fila muestra **Referencia**, **Fecha** y **Estado** (se muestra abreviado: draft = borrador, assigned = asignada, verified = verificada, cancel = cancelada).

Cuando el ONC termina y verifica la impresi3n, recibir3 el aviso de que sus etiquetas impresas est3n **listas para retirar en la oficina del ONC** ("Your printed labels are ready for pickup at the ONC office").

## Otras consultas disponibles en el portal

- **Certificados de conformidad de lote** (/my/brand\_batch\_certificates): lista de sus certificados confirmados, con detalle y descarga en PDF de cada uno.
- **Control de etiquetas vendidas** (/my/brand\_label\_controls): permite subir la planilla Excel de control de etiquetas comercializadas (**Upload control**); el sistema registra la fecha y la cantidad de filas cargadas.

## Qu3 esperar despu3s

- El ONC **asigna** la solicitud a un impresor; en ese momento se descuentan las cantidades de sus saldos (kilos de los certificados de lote, unidades de los comprobantes y saldo de impresi3n general).
- Terminada la impresi3n, el ONC la marca como **verificada** y le avisa para el retiro.
- Si el pedido se **cancela** despu3s de asignado, los saldos consumidos se revierten.
- Si su solicitud no tiene saldo suficiente, el ONC no podr3 asignarla hasta ampliar el saldo autorizado.
- Si hay un expediente vinculado, coordine el cobro con el ONC.

## Si algo sale mal

| Problema | Causa habitual | Qu3 hacer | |-----|-----|-----| | No ve la opci3n de nueva solicitud en el portal | Autogesti3n a3n no habilitada para su cuenta | Enviar el pedido por correo al ONC, que lo registra en su sistema | | El pedido queda en draft mucho tiempo | Saldo insuficiente o pendiente de asignaci3n | Consultar al ONC; ampliar el saldo o los comprobantes si hace falta | | Saldo insuficiente | La cantidad supera

el saldo disponible | Ajustar la cantidad o solicitar ampliación del saldo al ONC | | No ve pedidos de otra sucursal | El portal muestra solo los pedidos de su misma empresa | Verificar que las cuentas pertenezcan a la misma razón social | | No puede modificar un pedido enviado | En el portal los pedidos son de solo lectura | Pedir la corrección o cancelación al ONC |

## Trámites relacionados

- Certificación ONC: [certificacion-onc.md](#)
- Compra de normas ONN: [normas-onn.md](#)
- Gestión interna de INTN (backoffice): [../admin/marcas-onc/trazabilidad-etiquetas.md](#)

---

## portal\marcas-onc\normas-onn.md

---

nn: "20" dominio: marcas-onc

**estado: parcial**

## Compra de normas ONN en el portal

### Para quién es esta guía

Clientes del organismo ONN que necesitan **comprar** o **reimprimir** una norma técnica y descargar el PDF una vez pagado el expediente.

**Verificado el 28/07/2026** contra el código commitado en a43632c8.

La compra de normas se hace **por solicitud de marca**, tal como describe esta guía. El tile **Ecommerce** del inicio del portal (/my/ecommerce) todavía **no** sirve para comprar normas: la tienda no tiene el catálogo cargado. Ese circuito es RF 2.9 y está pendiente " ver [spec RF 2.9](#).

### Quién necesita antes de empezar

- Cuenta de portal **habilitada** ([registro y aprobación](#)).
- Conocer el **código** o **título** de la norma que desea adquirir (se coordina con el ONN por el ticket del trámite).
- Tenga en cuenta la política de **una sola descarga** del PDF: planifique guardar el archivo apenas lo descargue.

## Pasos

Ingresa al portal y abra la lista de **solicitudes de marca** (/my/brand\_requests), donde se muestran sus trámites con **Referencia**, **Type** (tipo) y **Estado**. Pulse el botón **New** para crear una nueva.

En la página **New Brand Request**, elija en **Service Type** el tipo de trámite:

- **ONN Norms** "compra de una norma.
- **ONN Norms Reprint** "reimpresi3n de una norma ya adquirida.

Luego pulse **Create**.

Al crearla, el sistema genera autom3ticamente:

- la **solicitud** (n3mero tipo SR#) en estado borrador;
- un **ticket de atenci3n** para el equipo de marcas de INTN;
- el **pedido de venta** (expediente) del servicio.

El navegador lo lleva al **detalle de la solicitud**, donde ver3 el tipo (**Type**), el n3mero del pedido (**Sale order**) y el bot3n **Download PDF**.

Pague el pedido del expediente ([facturas y pagos](#)). La descarga queda bloqueada hasta que el servicio est3 facturado y pagado:

- Si el pedido a3n no fue facturado, al intentar descargar ver3 el mensaje "Report not available until the related service is invoiced."
- Si la factura existe pero no est3 pagada, ver3 "Report not available until the related service is paid."

Con el pago confirmado, pulse **Download PDF** en el detalle de la solicitud y **guarde el archivo**. Se permite **una sola descarga**: si vuelve a intentarlo ver3 el mensaje "This document can only be downloaded once."

Si m3s adelante necesita otra copia, cree una **nueva solicitud** con el tipo **ONN Norms Reprint** y repita el circuito de pago y descarga.

## Qu3 esperar despu3s

En la lista de solicitudes el estado se muestra abreviado (por ejemplo, draft para borrador):

| Estado | Significado | Qu3 hacer | |-----|-----|-----| | Borrador (draft) | Solicitud creada | Completar el pago del pedido del expediente | | Confirmado (confirmed) | Tr3mite en curso | Esperar la habilitaci3n de la descarga | | Finalizado (done) | Cerrado | Conservar la copia descargada |

## Si algo sale mal

| Problema | Causa habitual | Qu3 hacer | |-----|-----|-----| | Mensaje "Report not available until the related service is invoiced." | Pedido sin facturar | Consultar por el ticket; el 3rea de ventas debe facturar el expediente | | Mensaje "Report not available until the related service is paid." | Factura pendiente de pago | Regularizar el pago del expediente | | Mensaje "This document can only be downloaded once." | Pol3tica de una sola descarga | Solicitar una **reimpresi3n (ONN Norms Reprint)** como nuevo tr3mite | | Mensaje "Missing sale order for this request." | La solicitud qued3 sin expediente | Contactar a INTN por el ticket para regenerarlo | | Mensaje "Invalid service type" al crear | Tipo de servicio no v3lido | Elegir **ONN Norms** u **ONN Norms Reprint** en el desplegable |

## Tr3mites relacionados

- Certificaci3n ONC: [certificacion-onc.md](#)
- Mis documentos: [../documentos-pagos/mis-documentos.md](#)

- Facturas y pagos: [../documentos-pagos/facturas-y-pagos.md](.../documentos-pagos/facturas-y-pagos.md)
- Seguimiento interno de INTN (backoffice): [../admin/marcas-onc/normas-onn.md](.../admin/marcas-onc/normas-onn.md)

---

## portal\metrologia\aprobacion-modelo-picos.md

---

nn: "25" dominio: metrologia

**estado: implementado**

# Aprobación de modelo y verificación técnica de picos en el portal

## Para quién es esta guía

Clientes que solicitan **aprobación de modelo** o **verificación inicial** de surtidores (picos). Usted envía la solicitud desde el portal, corrige la documentación si INTN la observa y descarga los documentos del trámite cuando estén disponibles.

## Qué necesita antes de empezar

- Cuenta de portal **habilitada** ([registro y aprobación](#)).
- La documentación requerida, lista para adjuntar. Para aprobación de modelo son tres documentos obligatorios:
  1. **Prototipo / Muestra** (documentación del prototipo o muestra),
  2. **Nota de compromiso Aduana** (nota de compromiso por intervención de Aduana),
  3. **Documento vinculante fabricante** (representante exclusivo, representante por modelo o autorización de comercialización).
- Los datos del **fabricante** (nombre, dirección, ciudad, país, teléfono y correo) y del **instrumento** (tipo, marca, modelo y rango de funcionamiento).

Según el tipo de servicio:

- **Aprobación de modelo:** use el formulario dedicado (sin líneas de equipo), descrito en esta guía.
- **Verificación inicial:** use el formulario con líneas de equipo ([solicitud de picos de surtidores](#)); INTN emite una **habilitación temporal** antes de confirmar la solicitud.

## Pasos (formulario de aprobaci3n de modelo)

En **Mi cuenta**, abra **Solicitudes de Servicio** y pulse **Crear Solicitud de Servicio**. En la cabecera elija: **Organismo** (ONM) â†' **Departamento** (Departamento de MetrologÃa) â†' **CategorÃa** (Picos de Surtidores) â†' **Producto** *Picos de Surtidores: Aprobaci3n de modelo*.

En **Tipo de Solicitud**, elija el tipo de trÃmite (obligatorio):

- **Aprobaci3n de modelo**
- **Homologaci3n de Aprobaci3n de Modelo**
- **Revalidaci3n de Certificado de Aprobaci3n de Modelo**
- **Complemento de Certificado de Aprobaci3n de Modelo**

Complete **Datos del Solicitante**:

- **RUC y Raz3n social**: se completan solos con los datos de su empresa y no se pueden editar.
- **Email, Direcci3n, Departamento y Ciudad** (obligatorios; el correo y la ubicaci3n se precargan con los datos registrados de su empresa cuando existen).

Complete **Persona de contacto**: **Nombre, Email y TelÃfono** (los tres obligatorios; se precargan con los datos de su cuenta).

Complete **Datos del Fabricante** (todos obligatorios): nombre del fabricante, direcci3n, ciudad, **paÃs** (buscador; viene precargado Paraguay), telÃfono y correo.

Complete **Datos del instrumento**:

- **Instrumento** (descripci3n, obligatorio).
- **Tipo de instrumento** (obligatorio; buscador sobre el catÃlogo INTN: mÃquina surtidora de combustible lÃquido, medidor de agua, medidor de energÃa elÃctrica, termÃmetro clÃnico, GLP o combinado).
- **Marca y Modelo** (obligatorios; el buscador de modelos ofrece solo los de la marca elegida).
- **Familia de Modelo** (opcional).
- **Valor mÃnimo, Valor mÃximo y Unidad de medida** del rango de funcionamiento (obligatorios; por ejemplo l/min o l/h). El mÃximo no puede ser menor que el mÃnimo.
- **Cantidad** de muestras (obligatoria, mÃnimo 1).

En **Descarga de Requisitos**, puede pulsar **Descargar requisitos (PDF)** para obtener la lista oficial de requisitos del trÃmite antes de enviar.

En **Documentos Adjuntos**, adjunte los tres archivos obligatorios: **Prototipo / Muestra, Nota de compromiso Aduana y Documento vinculante fabricante**.

**Envíe** la solicitud. Si algún dato es inválido, el sistema muestra el error y no envía; por ejemplo cuando falta un campo obligatorio ("¡es obligatorio."), cuando el modelo no pertenece a la marca elegida, cuando la cantidad de muestras es menor a 1 o cuando el rango máximo es menor al mínimo.

## Correcciones tras una observación

- Tras el envío, el detalle muestra: "Su documentación está pendiente de revisión por INTN."
- Si INTN **observa** o **rechaza** su documentación, recibirá un **correo con el comentario del revisor** y verá en el detalle de la solicitud una alerta (*Documentación observada* o *Documentación rechazada*) con el comentario y una tabla para **volver a subir los tres documentos obligatorios** (se aceptan archivos PDF, JPG o PNG).
- Suba los archivos corregidos y pulse **Enviar correcciones**: su documentación vuelve a quedar pendiente de revisión por INTN.

## Qué esperar después

- La solicitud queda en **borrador** y en revisión documental; INTN revisa la documentación antes de confirmar. También se genera un **ticket de atención** y el **presupuesto** del servicio, visibles desde el portal.
- En **verificación inicial**, INTN emite la **habilitación temporal** antes de confirmar; cuando está emitida verá en el detalle el botón para **descargar la habilitación temporal** (PDF).
- INTN luego recibe la muestra (registrando cantidad y números de serie), clasifica el instrumento y ejecuta la **verificación técnica** (inspección visual, checklist y ensayos volumétricos por pico).
- Al confirmarse la evaluación se genera automáticamente el **certificado de aprobación de modelo** o el **informe técnico de rechazo**; en el detalle aparecerá el botón para **descargar el informe de evaluación** (PDF).
- Al final del trámite, INTN **devuelve la muestra**; la entrega queda registrada con fecha y persona que retiró.
- Mientras la solicitud está en borrador o confirmada, puede **cancelarla** desde el portal con el botón **Cancelar**.

## Si algo sale mal

| Problema | Causa habitual | Qué hacer | |-----|-----|-----| | No puede enviar el formulario | Falta un campo o documento obligatorio | Complete el dato indicado en el mensaje de error y adjunte los tres documentos | | No puede elegir el modelo | Falta elegir primero la marca | Seleccione la marca; el buscador de modelos se habilita después | | Documentación observada o rechazada | El revisor solicitó correcciones | Lea el comentario (correo y detalle), vuelva a subir los documentos y pulse **Enviar correcciones** | | No aparece la habilitación temporal | INTN aún no la emitió (o el servicio no es verificación inicial) | Espere la emisión; el botón aparece solo cuando existe el documento | | No aparece el informe de evaluación | La evaluación aún no fue confirmada por INTN | Espere a que INTN confirme la evaluación técnica |

## Trámites relacionados

- Solicitud de picos de surtidores (verificación inicial): [solicitud-picos-surtidores.md](#)
- Seguimiento interno de INTN (backoffice): [../admin/metrologia/aprobacion-modelo-picos.md](#)

---

# portal\metrologia\solicitud-picos-surtidores.md

---

nn: "10" dominio: metrologia

**estado: implementado**

## Solicitud de picos de surtidores (metrolog a) en el portal

### Para qui n es esta gu a

Clientes de metrolog a que necesitan solicitar servicios de surtidores (picos): verificaci n inicial, peri dica, eventual o complementaria. Usted carga una solicitud con una l nea por cada equipo, adjunta la ficha t cnica de cada uno y sigue el expediente como cualquier otro servicio INTN.

### Qu  necesita antes de empezar

- Cuenta de portal **habilitada** ([registro y aprobaci n](#)).
- El **tipo de servicio** de metrolog a que va a solicitar. Los servicios disponibles son: *Picos de Surtidores: Verificaci n inicial, Verificaci n peri dica, Verificaci n eventual y Verificaci n complementaria* (adem s de *Aprobaci n de modelo*, que tiene su propio formulario).
- Una **ficha t cnica** por cada equipo (pico/surtidor) que cargue como l nea. Sin la ficha de cada l nea no podr  enviar la solicitud.
- Los datos t cnicos de cada equipo: emblema, marca, modelo, fabricante, n mero de serie, a o de fabricaci n, rango de funcionamiento y cantidad de picos.

Para **aprobaci n de modelo** de picos use el tr mite dedicado: [aprobaci n de modelo de picos](#) (formulario sin l neas de equipo).

### Pasos

En **Mi cuenta**, abra **Solicitudes de Servicio** y pulse **Crear Solicitud de Servicio**.

En la cabecera del formulario elija el servicio en cascada: **Organismo** (ONM)   **Departamento** (Departamento de Metrolog a)   **Categor a** (Picos de Surtidores)   **Producto** (el tipo de servicio, por ejemplo *Picos de Surtidores: Verificaci n peri dica*). Cada campo se habilita al completar el anterior. Si luego quiere cambiar el servicio, use el enlace **Cambiar servicio**.

Complete la secci n **Datos administrativos para la facturaci n**:

- **Fecha** (obligatoria; viene precargada con la fecha del d a).
- **Raz n social y R.U.C.**: se completan solos con los datos de su empresa y no se pueden editar.
- **Email, Direcci n, Departamento y Ciudad** (todos obligatorios; se precargan con los datos registrados de su empresa cuando existen). Departamento y ciudad se eligen con un buscador.

Complete la sección **Persona de contacto**: nombre, **teléfono móvil**, **email** y **teléfono fijo** (los cuatro obligatorios; se precargan con los datos de su cuenta cuando existen).

En **Datos del instrumento**, cargue una tarjeta por cada equipo. El formulario indica: *"Agregue al menos un instrumento. Cada instrumento requiere los campos obligatorios y una ficha técnica."* Por cada instrumento:

- **Tipo de instrumento** (texto, obligatorio).
- **Emblema, Marca, Modelo y Fabricante** (obligatorios; se eligen con buscadores sobre los catálogos INTN). El campo Modelo se habilita recién al elegir la marca y solo ofrece modelos de esa marca.
- **Año de fabricación** (obligatorio, 4 dígitos, por ejemplo 2024).
- **Número de serie** (obligatorio).
- **Rango de funcionamiento** (obligatorio).
- **Aprobación de modelo** (opcional, si el equipo ya tiene una aprobación de modelo).
- **Cantidad (picos)** (obligatoria, mínimo 1).
- **Hoja(s) técnica(s)**: adjunte uno o más archivos por instrumento (obligatorio).

Use **Agregar instrumento** para sumar equipos (hasta **10 por solicitud**) y **Quitar** para eliminar una tarjeta (siempre debe quedar al menos una).

Revise que cada instrumento tenga su ficha técnica cargada.

**Envíe** la solicitud. Si falta algún dato, el sistema muestra el error arriba del formulario y no envía. Mensajes posibles:

- *"Instrumento N: es obligatorio."* (indica el instrumento y el campo que falta).
- *"Instrumento N: La cantidad (picos) debe ser al menos 1."*
- *"Cada línea de equipo debe incluir al menos un archivo de ficha técnica."*
- *"Agregue al menos una línea de equipo con número de serie."*
- *"es obligatorio."* para los campos de cabecera que falten (fecha, email, dirección, departamento, ciudad, datos de contacto).
- Si el modelo no corresponde a la marca elegida, el sistema también lo rechaza.

Consulte el estado y los documentos en el detalle de la solicitud (**Solicitudes de Servicio** → **Ver**). El detalle muestra:

- la barra de **Progreso** (Enviado → Confirmado → Pagado → Reportes),
- sus datos de contacto y el **ticket** asociado,
- el **presupuesto/pedido de venta** generado para el servicio,
- la tabla **Equipo** con serie, emblema, marca, modelo, fabricante y las fichas técnicas descargables de cada línea.



**Nota:** Los enlaces antiguos del tipo "solicitud surtidor" en el portal redirigen a este formulario unificado de solicitud.

## Correcciones tras una observación

- Mientras su documentación está en revisión, el detalle muestra: "Su documentación está pendiente de revisión por INTN."
- Si INTN **observa** o **rechaza** su documentación, recibirá un **correo con el comentario del revisor** y verá en el detalle una alerta (*Documentación observada* o *Documentación rechazada*) con ese mismo comentario.
- Si a alguna línea le falta la ficha técnica y la solicitud sigue en borrador, sobre esa línea aparece el formulario **para subir la ficha** (solo archivos PDF). Suba el archivo y pulse el botón de carga.
- Use **Enviar correcciones** en la alerta para avisar a INTN que ya corrigió; su documentación vuelve a quedar pendiente de revisión.

## Qué esperar después

| Estado | Significado | Qué hacer | |-----|-----|-----| | Borrador | Creada, pendiente de INTN | INTN revisa la documentación y confirma | | Confirmado | En trámite | Laboratorio / metrología interna avanza el trabajo | | Finalizada | Servicio cerrado | Consulte resultados y documentos en el detalle | | Cancelado | No continúa | Revise el motivo con INTN |

- Al enviar la solicitud se crea también un **ticket** de atención con sus adjuntos, que puede seguir desde el portal.
- Para **verificación inicial**, INTN emite una **habilitación temporal** antes de confirmar; cuando está emitida aparecerá en el detalle el botón para **descargar la habilitación temporal** (ver [aprobación de modelo y verificación técnica de picos](#)).
- Al finalizar la evaluación técnica (verificación inicial y aprobación de modelo) podrá descargar el **informe de evaluación** (certificado o informe de rechazo) desde el detalle; el botón aparece recién cuando INTN confirma la evaluación.
- Mientras la solicitud está en **Borrador** o **Confirmado**, usted puede **cancelarla** desde la lista o el detalle con el botón **Cancelar**.

## Si algo sale mal

| Problema | Causa habitual | Qué hacer | |-----|-----|-----| | No aparece el tipo de servicio | Catálogo sin la fila de metrología | Contacte a INTN para que actualice el catálogo de servicios | | El formulario aparece vacío | Usó una URL antigua de metrología | Use **Crear Solicitud de Servicio** y elija la categoría **Picos de Surtidores** | | No puede elegir el modelo | Falta elegir primero la marca | Seleccione la marca; el buscador de modelos se habilita después | | No encuentra su marca/modelo/emblema | El catálogo INTN no lo tiene cargado | Contacte a INTN para que lo agregue | | El envío se rechaza con "Instrumento N: â€" | Falta un dato obligatorio en ese instrumento | Complete el campo indicado y reenvíe | | INTN no puede confirmar | Falta la ficha en alguna línea | Suba la ficha técnica faltante desde el detalle y pulse **Enviar correcciones** | | Documentación observada o rechazada | El revisor solicitó correcciones | Lea el comentario (correo y detalle), corrija y pulse **Enviar correcciones** | | Necesita cargar más de 10 equipos | Límite del formulario | Cree una segunda solicitud con el resto |

## Trámites relacionados

- Aprobación de modelo y verificación técnica de picos: [aprobacion-modelo-picos.md](#)
- Registro y habilitación de la cuenta: [../cuenta/registro-y-aprobacion.md](#)

- Seguimiento interno de INTN (backoffice): [../admin/metrologia/gestion-solicitudes-picos.md](https://admin.metrologia/gestion-solicitudes-picos.md)

# portal\README.md

## Manual de usuario “ Portal de clientes INTN

Manual funcional para clientes/empresas que usan el portal web de INTN (fuera del escritorio de Odoo). Describe qu  hace cada tr mite paso a paso, con capturas de pantalla, sin lenguaje t cnico ni referencias a c digo.

Las capturas se generan **exclusivamente con Playwright** (ver e2e/specs/): cada gu a se considera terminada cuando el test correspondiente corre de punta a punta navegando por el portal y deja sus capturas en `_images/<dominio>/`.

### C mo est  organizado

Una carpeta por ** rea de tr mites**; dentro, una p gina por tr mite. Cada p gina indica qu  necesita el cliente antes de empezar, los pasos con capturas, qu  esperar despu s de enviar, y qu  hacer si algo no sale como se espera. El n mero NN del relevamiento hist rico se conserva como campo nn : en el front-matter, solo para trazabilidad.

###  ndice

#### Mi cuenta (cuenta/)

| P gina | Tr mite | |-----|-----| | [Registro y aprobaci n](#) | Crear la cuenta, esperar habilitaci n, primer acceso |

#### Cisternas (cisternas/)

| P gina | Tr mite | |-----|-----| | [Solicitud de verificaci n ONM](#) | Inicial, peri dica, eventual, complementaria; citas y veh culos | | [Certificados](#) | Descarga de certificados emitidos | | [Multas y bloqueos](#) | Qu  hacer si el sistema bloquea una nueva solicitud |

#### Metrolog a (metrologia/)

| P gina | Tr mite | |-----|-----| | [Solicitud de picos/surtidores](#) | Verificaci n de surtidores con fichas por instrumento | | [Aprobaci n de modelo de picos](#) | Env o, correcciones y descarga de habilitaci n |

#### Laboratorios (laboratorios/)

| P gina | Tr mite | |-----|-----| | [Solicitud de muestra de alimentos \(OIAT\)](#) | An lisis de muestras de alimentos en el laboratorio OIAT | | [Combustibles y Lubricantes \(OIAT\)](#) | Servicio Normal, MIC y Barcazas | | [Seguridad Industrial, Textil y Muestreo \(ONI\)](#) | Los tres servicios comparten el mismo formulario base | | [Inspecci n de Garrafas \(ONI\)](#) | Programa de Inspecci n de garrafas de gas | | [Maquila y Manufactura \(ONI\)](#) | Servicio de maquila y manufactura |

#### Marcas / ONC (marcas-onc/)

| P gina | Tr mite | |-----|-----| | [Certificaci n ONC](#) | FOR-001 (productos), FPE-001 (personas), FSG-001 (sistemas) | | [Normas ONN](#) | Compra y descarga de normas | | [Etiquetas y trazabilidad](#) | Solicitud de impresi n y saldo de etiquetas |

#### Documentos y pagos (documentos-pagos/)

| P gina | Tr mite | |-----|-----| | [Mis documentos](#) | Consultar y descargar certificados y adjuntos | | [Correcci n de documentos](#) | Resubir archivos observados o rechazados | | [Facturas y pagos](#) | Consultar pedidos, pagar con PagoPar o transferencia |

### Plantilla

Nuevas p ginas: copiar docs/portal/\_templates/TRAMITE-PORTAL.md.

```
```{toctree} :hidden: :glob:
```

```
cuenta/* cisternas/* metrologia/* laboratorios/* marcas-onc/* documentos-pagos/* ```
```

project\demo-data\MODELCOVERAGEMATRIX.md

INTN model coverage matrix (data/demo)

Generated by python scripts/generate-model-coverage-matrix.py.

| Model | Module(s) | v12 type | Seed | File(s) | Status | |-----|-----|-----|-----|-----|-----| | account.payment.group |
customaddons/intnaccounting/intnaccountpaymentgroup/models | B | demo |
customaddons/intnaccounting/intnaccountpaymentgroup/demo/paymentgroupdemo.xml | ok | | certificate.extension |
customaddons/intnfleet/intnfleetcisternextensions/models | B | demo |
customaddons/intnfleet/intnfleetcisternextensions/demo/certificateextensiondemo.xml | ok | | certificate.management |
customaddons/intnbase/intncertificatemanagement/models, customaddons/intnbase/intndocuments/models,
customaddons/intnbase/intnservicerequest/models | B | demo | customaddons/intnbase/intncertificatemanagement/demo/demodata.xml;
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/demo/brandextendeddemo.xml;
customaddons/intnfleet/intnfleetcisterncertificates/demo/certificatemanagementdemo.xml (+11) | ok | | certificate.reprint.wizard |
customaddons/intnbase/intndocuments/wizard | N/A | N/A | | wizard | | certificate.type |
customaddons/intnbase/intncertificatemanagement/models | N/A | data+demo |
customaddons/intnbase/intncertificatemanagement/data/certificatetypedata.xml; customaddons/intnbase/intndocuments/demo/documentsdemo.xml;
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/data/certificatetypebranddata.xml (+6) | ok | | compartment.dimension |
customaddons/intnfleet/intnfleetcisterncertificates/models | B | demo |
customaddons/intnfleet/intnfleetcisterncertificates/demo/compartmentdimensiondemo.xml | ok | | compartment.seal.assignment |
customaddons/intnfleet/intnfleetcisternseals/models | B | demo | customaddons/intnfleet/intnfleetcisternseals/demo/productremissiondemo.xml (+4) |
ok | | delivery.certificate | customaddons/intnbase/intndeliverycertificate/models, customaddons/intnbase/intndocuments/models | B | demo |
customaddons/intnbase/intndeliverycertificate/demo/demodata.xml; customaddons/intnfleet/intnfleetcisternconstancy/demo/deliverycertificatedemo.xml
(+1) | ok | | document.review.mixin | customaddons/intnbase/intnservicerequest/models | N/A | N/A | | mixin | | dse.inspection |
customaddons/intnmrp/intnmrpdse/models | B | demo | customaddons/intnmrp/intnmrpdse/demo/dseinspectiondemo.xml | ok | | fleet.emblem |
customaddons/intnfleet/intnfleetcistern/models | B | demo | customaddons/intnfleet/intnfleetcistern/demo/fleetemblemdemo.xml | ok | |
fleet.transport.product | customaddons/intnportal/intnportal/fleetrequests/models | A | data |
customaddons/intnportal/intnportal/fleetrequests/data/fleettransportproductdata.xml (+4) | ok | | fleet.vehicle.fine |
customaddons/intnfleet/intnfleetcisternfines/models | B | demo | customaddons/intnfleet/intnfleetcisternfines/demo/fleetscenariosdemo.xml;
customaddons/intnfleet/intnfleetcisternfines/demo/fleetvehiclefinedemo.xml | ok | | fleet.vehicle.plate.history |
customaddons/intnfleet/intnfleetcistern/models | B | demo | customaddons/intnfleet/intnfleetcistern/demo/fleetvehicledemo.xml | ok | |
fleet.vehicle.trailer | customaddons/intnfleet/intnfleetcistern/models | B | demo |
customaddons/intnfleet/intnfleetcistern/demo/fleetvehicltrailerdemo.xml (+4) | ok | | helpdesk.ticket.line |
customaddons/intnportal/intnportal/helpdesk/models | B | demo | customaddons/intnportal/intnportal/helpdesk/demo/data.xml | ok | |
impossibility.report.wizard | customaddons/intnbase/intncertificatemanagement/wizard | N/A | N/A | | wizard | |
inspection.certificate | customaddons/intnbase/intndocuments/models, customaddons/intnbase/intninspectioncertificate/models | B | demo |
customaddons/intnbase/intninspectioncertificate/demo/demodata.xml | ok | | intn.admin.cost.type |
customaddons/intnsales/intnsaleadditionalcosts/models | A | data | customaddons/intnsales/intnsaleadditionalcosts/data/admincosttypedata.xml | ok | |
intn.agreement.type | customaddons/intnsales/intnsaleagreement/models | B | demo |
customaddons/intnsales/intnsaleagreement/demo/agreementdemo.xml | ok | | intn.api.invoice.service |
customaddons/intnintegration/intnapiinvoices/models | N/A | N/A | | excluded | | intn.brand.batch.conformity.certificate |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/models | B | demo | customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/demo/branddemodata.xml;
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/demo/brandtraceabilityscenariosdemo.xml | ok | | intn.brand.conformity.license |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/models | B | demo |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/demo/brandextendeddemo.xml | ok | | intn.brand.conformity.license.mixin |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/models | N/A | N/A | | mixin | | intn.brand.conformity.license.type2 |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/models | B | demo |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/demo/brandextendeddemo.xml | ok | | intn.brand.delivered.qty.update.line |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/wizard | N/A | N/A | | optional-subset | | intn.brand.delivered.qty.update.wizard |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/wizard | N/A | N/A | | wizard | | intn.brand.invoice.rejection.wizard |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/wizard | N/A | N/A | | wizard | | intn.brand.label.control |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/models | B | demo | customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/demo/branddemodata.xml |
ok | | intn.brand.label.invoice.voucher | customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/models | B | demo |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/demo/brandextendeddemo.xml;
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/demo/brandtraceabilityscenariosdemo.xml | ok | |
intn.brand.label.invoice.voucher.line | customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/models | B | demo |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/demo/brandextendeddemo.xml;
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/demo/brandtraceabilityscenariosdemo.xml | ok | | intn.brand.label.print.job |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/models | B | demo | customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/demo/branddemodata.xml;
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/demo/brandtraceabilityscenariosdemo.xml (+1) | ok | | intn.brand.label.print.job.line |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/models | B | demo |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/demo/brandextendeddemo.xml;
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/demo/brandtraceabilityscenariosdemo.xml | ok | | intn.brand.label.print.verify.wizard |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/wizard | N/A | N/A | | wizard | | intn.brand.label.print.wizard |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/wizard | N/A | N/A | | wizard | | intn.brand.label.printer |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/models | B | demo | customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/demo/branddemodata.xml |
ok | | intn.brand.label.reprint.line | customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/wizard | N/A | N/A | | optional-subset | |

intn.brand.label.reprint.wizard | customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/wizard | N/A | N/A | wizard | |
intn.brand.license.norm | customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/models | B | demo |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/demo/branddemodata.xml | ok | | intn.brand.license.regulation |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/models | B | demo | customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/demo/branddemodata.xml |
ok | | intn.brand.payment.method | customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/models | B | demo |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/demo/branddemodata.xml | ok | | intn.brand.print.balance |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/models | B | demo | customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/demo/branddemodata.xml |
ok | | intn.brand.print.request | customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/models | B | demo |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/demo/branddemodata.xml;
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/demo/brandtraceabilityscenariosdemo.xml (+4) | ok | | intn.brand.print.request.line |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/models | B | demo | customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/demo/branddemodata.xml;
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/demo/brandtraceabilityscenariosdemo.xml | ok | |
intn.brand.print.request.report.wizard | customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/wizard | N/A | N/A | wizard | |
intn.brand.print.shop | customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/models | B | demo |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/demo/branddemodata.xml | ok | | intn.brand.product.brand |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/models | B | demo | customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/demo/branddemodata.xml |
ok | | intn.brand.product.manufacturer | customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/models | B | demo |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/demo/branddemodata.xml | ok | | intn.brand.rejection.note |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/models | B | demo |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/demo/brandsamplingdemo.xml | ok | | intn.brand.report.date.mixin |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/models | N/A | N/A | | mixin | | intn.brand.report.qr.mixin |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/models | N/A | N/A | | mixin | | intn.brand.ring.color |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/models | B | demo | customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/demo/branddemodata.xml |
ok | | intn.brand.sampling.extraction.minutes | customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/models | B | demo |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/demo/brandsamplingdemo.xml | ok | | intn.brand.sampling.report |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/models | B | demo |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/demo/brandsamplingdemo.xml | ok | | intn.brand.sampling.test.request |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/models | B | demo |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/demo/brandsamplingdemo.xml | ok | | intn.brand.sampling.test.request.line |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/models | B | demo |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/demo/brandsamplingdemo.xml | ok | | intn.brand.stage |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/models | A | data |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/data/brandstagemasterdata.xml | ok | | intn.brand.stage.line |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/models | B | demo |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/demo/brandextendeddemo.xml | ok | | intn.brand.substage |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/models | A | data |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/data/brandstagemasterdata.xml (+9) | ok | | intn.brand.test.determination |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/models | A | data |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/data/brandstagemasterdata.xml | ok | | intn.brand.test.determination.product |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/models | B | demo |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/demo/brandextendeddemo.xml | ok | | intn.brand.voucher.management |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/models | B | demo | customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/demo/branddemodata.xml;
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/demo/brandtraceabilityscenariosdemo.xml | ok | | intn.brand.voucher.management.line |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/models | B | demo |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/demo/brandextendeddemo.xml;
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/demo/brandtraceabilityscenariosdemo.xml | ok | | intn.calendar.holiday |
customaddons/intnfleet/intnfleetcisternscheduling/models | A | data | customaddons/intnfleet/intnfleetcisternscheduling/data/holidaysdata.xml (+9) | ok |
| intn.cashier.box | customaddons/intnaccounting/intnaccountcashier/models | B | demo |
customaddons/intnaccounting/intnaccountcashier/demo/cashierdemo.xml | ok | | intn.cashier.session |
customaddons/intnaccounting/intnaccountcashier/models | N/A | N/A | | runtime-only | | intn.cistern.hydrostatic_test |
customaddons/intnfleet/intnfleetcisternverification/models | B | demo |
customaddons/intnfleet/intnfleetcisternverification/demo/fleetcisternverificationextendeddemo.xml | ok | | intn.cistern.measurement_record |
customaddons/intnfleet/intnfleetcisternverification/models | B | demo | customaddons/intnfleet/intnfleetsealranges/demo/enablingannualflowdemo.xml |
ok | | intn.cistern.tank_inspection | customaddons/intnfleet/intnfleetcisternverification/models | B | demo |
customaddons/intnfleet/intnfleetcisternverification/demo/fleetcisternverificationextendeddemo.xml | ok | | intn.cistern.tank_inspection.line |
| customaddons/intnfleet/intnfleetcisternverification/models | B | demo |
customaddons/intnfleet/intnfleetcisternverification/demo/fleetcisternverificationextendeddemo.xml | ok | |
intn.cistern.tank_inspection_certificate | customaddons/intnfleet/intnfleetcisternverification/models | B | demo |
customaddons/intnfleet/intnfleetcisternverification/demo/fleetcisternverificationextendeddemo.xml | ok | | intn.cistern.visual_verification |
customaddons/intnfleet/intnfleetcisternverification/models | B | demo |
customaddons/intnfleet/intnfleetcisternverification/demo/fleetcisternverificationextendeddemo.xml | ok | | intn.coordination |
customaddons/intnbase/intnorganization/models, customaddons/intnmp/intnmporganismaccess/models | A | data |
customaddons/intnbase/intnorganization/data/organizationcoordinationdata.xml (+4) | ok | | intn.department |
customaddons/intnbase/intnorganization/models, customaddons/intnmp/intnmporganismaccess/models | N/A | data+demo |
customaddons/intnbase/intnorganization/data/organizationmasterdata.xml;
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/data/portalheaderbrandorganizationdata.xml;
customaddons/intnmp/intnmporganismaccess/demo/mporganismdemodata.xml (+81) | ok | | intn.dnit.validation.service |
customaddons/baseextensions/l10npyruc/models | N/A | N/A | | excluded | | intn.document.download.policy |
customaddons/intnbase/intndocuments/models | A | data | customaddons/intnbase/intndocuments/data/documentdownloadpolicydata.xml | ok | |
intn.document.print.log | customaddons/intnbase/intndocuments/models | B | demo |
customaddons/intnbase/intndocuments/demo/documentstransactiondemo.xml;
customaddons/intnportal/intnportalfleetrequests/demo/documentssprintlogdemo.xml | ok | | intn.establishment |
customaddons/intnportal/intnportalregistration/models | B | demo |
customaddons/intnportal/intnportalregistration/demo/demopartnercompanyestablishment.xml | ok | | intn.establishment.category |

customaddons/intnportal/intnportal/registration/models | N/A | data+demo |
customaddons/intnportal/intnportal/registration/data/intnestablishmentcategorydata.xml;
customaddons/intnportal/intnportal/registration/demo/demopartnercompanyestablishment.xml (+1) | ok || intn.fuel.price |
customaddons/intnsales/intnsaleadditionalcosts/models | B | demo | customaddons/intnsales/intnsaleadditionalcosts/demo/additionalcostsdemo.xml |
ok || intn.fuel.price.history | customaddons/intnsales/intnsaleadditionalcosts/models | B | demo |
customaddons/intnsales/intnsaleadditionalcosts/demo/additionalcostsdemo.xml | ok || intn.hierarchy.workcenter.mixin |
customaddons/intnmrp/intnmrpporganismaccess/models | N/A | N/A || mixin || intn.identity.validation.service |
customaddons/intnportal/intnportal/hybridauth/models | N/A | N/A || excluded || intn.laboratory |
customaddons/intnbase/intnorganization/models, customaddons/intnmrp/intnmrpporganismaccess/models | A | data |
customaddons/intnbase/intnorganization/data/organizationlaboratorydata.xml (+7) | ok || intn.metci.calibration.request |
customaddons/intnmrp/intnmrppmetci/models | B | demo | customaddons/intnmrp/intnmrppmetci/demo/metciflowdemo.xml | ok ||
intn.metci.instrument | customaddons/intnmrp/intnmrppmetci/models | B | demo | customaddons/intnmrp/intnmrppmetci/demo/metciflowdemo.xml
| ok || intn.metci.instrument.brand | customaddons/intnmrp/intnmrppmetci/models | A | data |
customaddons/intnmrp/intnmrppmetci/data/metciinstrumentcatalogdata.xml | ok || intn.metci.instrument.intake |
customaddons/intnmrp/intnmrppmetci/models | B | demo | customaddons/intnmrp/intnmrppmetci/demo/metciflowdemo.xml | ok ||
intn.metci.instrument.intake.line | customaddons/intnmrp/intnmrppmetci/models | B | demo |
customaddons/intnmrp/intnmrppmetci/demo/metciflowdemo.xml | ok || intn.metci.instrument.intake.line.history |
customaddons/intnmrp/intnmrppmetci/models | B | demo | customaddons/intnmrp/intnmrppmetci/demo/metciflowdemo.xml | ok ||
intn.metci.instrument.intake.qty.wizard | customaddons/intnmrp/intnmrppmetci/models | N/A | N/A || wizard ||
intn.metci.instrument.intake.qty.wizard.line | customaddons/intnmrp/intnmrppmetci/models | N/A | N/A || wizard ||
intn.metci.instrument.model | customaddons/intnmrp/intnmrppmetci/models | A | data |
customaddons/intnmrp/intnmrppmetci/data/metciinstrumentcatalogdata.xml | ok || intn.metci.service.request |
customaddons/intnmrp/intnmrppmetci/models | B | demo | customaddons/intnmrp/intnmrppmetci/demo/metciflowdemo.xml | ok ||
intn.mrp.oiat.certificate | customaddons/intnmrp/intnmrppoiat/models | B | demo | customaddons/intnmrp/intnmrppoiat/demo/oiaflowdemo.xml
| ok || intn.mrp.oiat.fuel_report | customaddons/intnmrp/intnmrppoiatfuel/models | B | demo |
customaddons/intnmrp/intnmrppoiatfuel/demo/oiafueldemo.xml | ok || intn.mrp.oiat.ona_config | customaddons/intnmrp/intnmrppoiat/models | B
| demo | customaddons/intnmrp/intnmrppoiat/demo/oiaonaconfigdemo.xml | ok || intn.mrp.oiat.report |
customaddons/intnmrp/intnmrppoiat/models | B | demo | customaddons/intnmrp/intnmrppoiat/demo/oiaflowdemo.xml | ok || intn.mrp.oiat.version
| customaddons/intnmrp/intnmrppoiat/models | B | demo | customaddons/intnmrp/intnmrppoiat/demo/oiaflowdemo.xml | ok ||
intn.mrp.oni.assay_report | customaddons/intnmrp/intnmrponi/models | B | demo | customaddons/intnmrp/intnmrponi/demo/oniflowdemo.xml |
ok || intn.mrp.oni.certificate_of_noncompletion | customaddons/intnmrp/intnmrponi/models | B | demo |
customaddons/intnmrp/intnmrponi/demo/oniextendeddemo.xml | ok || intn.mrp.oni.inspection_certificate |
customaddons/intnmrp/intnmrponi/models | B | demo | customaddons/intnmrp/intnmrponi/demo/oniflowdemo.xml | ok ||
intn.mrp.oni.inspection_log | customaddons/intnmrp/intnmrponi/models | B | demo |
customaddons/intnmrp/intnmrponi/demo/oniextendeddemo.xml | ok || intn.mrp.oni.inspection_report |
customaddons/intnmrp/intnmrponi/models | B | demo | customaddons/intnmrp/intnmrponi/demo/oniflowdemo.xml | ok ||
intn.mrp.oni.sampling_report | customaddons/intnmrp/intnmrponi/models | B | demo |
customaddons/intnmrp/intnmrponi/demo/oniextendeddemo.xml | ok || intn.mrp.oni.technical_maquila_report |
customaddons/intnmrp/intnmrponi/models | B | demo | customaddons/intnmrp/intnmrponi/demo/oniextendeddemo.xml | ok ||
intn.mrp.oni.technical_report | customaddons/intnmrp/intnmrponi/models | B | demo |
customaddons/intnmrp/intnmrponi/demo/oniextendeddemo.xml | ok || intn.mrp.statistical.report |
customaddons/intnmrp/intnmrppstatisticalreport/models | B | gap || pending || intn.mrp.workorder.internal_request |
customaddons/intnmrp/intnmrppworkorderforwarding/models | B | demo |
customaddons/intnmrp/intnmrppworkorderforwarding/demo/internalrequestdemo.xml | ok || intn.mrp.workorder.lab_registry |
customaddons/intnmrp/intnmrppworkorderlabregistry/models | B | demo | customaddons/intnmrp/intnmrppworkorderlabregistry/demo/labregistrydemo.xml
| ok || intn.unc.person.cert.request | customaddons/intnbrand/intnonccertificationrequests/models | B | demo |
customaddons/intnbrand/intnonccertificationrequests/demo/onccertdemo.xml | ok || intn.unc.product.cert.request |
customaddons/intnbrand/intnonccertificationrequests/models | B | demo | customaddons/intnbrand/intnonccertificationrequests/demo/onccertdemo.xml
| ok || intn.unc.system.cert.personnel.line | customaddons/intnbrand/intnonccertificationrequests/models | B | demo |
customaddons/intnbrand/intnonccertificationrequests/demo/onccertdemo.xml | ok || intn.unc.system.cert.request |
customaddons/intnbrand/intnonccertificationrequests/models | B | demo | customaddons/intnbrand/intnonccertificationrequests/demo/onccertdemo.xml
| ok || intn.unc.system.cert.site.line | customaddons/intnbrand/intnonccertificationrequests/models | B | demo |
customaddons/intnbrand/intnonccertificationrequests/demo/onccertdemo.xml | ok || intn.organization |
customaddons/intnbase/intnorganization/models, customaddons/intnmrp/intnmrpporganismaccess/models | N/A | data+demo |
customaddons/intnbase/intnorganization/data/organizationmasterdata.xml;
customaddons/intnmrp/intnmrpporganismaccess/data/intnorganizationdata.xml;
customaddons/intnmrp/intnmrppworkorderforwarding/demo/intnmrppworkorderforwardingdemo.xml (+9) | ok || intn.pagopar.notification.log |
customaddons/intnaccounting/intnaccountpagopar/models | N/A | N/A || excluded || intn.price.history |
customaddons/intnsales/intnsalepriceupdate/models | B | demo | customaddons/intnsales/intnsalepriceupdate/demo/pricehistorydemo.xml | ok ||
intn.ruc.service | customaddons/intnportal/intnportal/registration/models | N/A | N/A || excluded || intn.seal.homologation |
customaddons/intnfleet/intnfleetsealranges/models | B | demo | customaddons/intnfleet/intnfleetsealranges/demo/sealhomologationdemo.xml | ok ||
intn.seal.homologation.line | customaddons/intnfleet/intnfleetsealranges/models | B | demo |
customaddons/intnfleet/intnfleetsealranges/demo/sealhomologationdemo.xml | ok || intn.seal.issue |
customaddons/intnfleet/intnfleetsealranges/models | B | demo | customaddons/intnfleet/intnfleetsealranges/demo/enablingannualflowdemo.xml | ok ||
intn.seal.range | customaddons/intnfleet/intnfleetsealranges/models | B | demo |
customaddons/intnfleet/intnfleetsealranges/demo/enablingannualflowdemo.xml; customaddons/intnfleet/intnfleetsealranges/demo/sealrangedemo.xml |
ok || intn.seal.serial.range | customaddons/intnfleet/intnfleetcisterncertificates/models | B | demo |
customaddons/intnfleet/intnfleetcisternseals/demo/permanentsealdemo.xml | ok || intn.travel.zone |
customaddons/intnsales/intnsaleadditionalcosts/models | B | demo | customaddons/intnsales/intnsaleadditionalcosts/demo/additionalcostsdemo.xml |
ok || intn.unit | customaddons/intnbase/intnorganization/models, customaddons/intnmrp/intnmrpporganismaccess/models | N/A | data+demo |
customaddons/intnbase/intnorganization/data/organizationmasterdata.xml;
customaddons/intnmrp/intnmrpporganismaccess/demo/mrporganismdemodata.xml;
customaddons/intnmrp/intnmrppworkorderforwarding/demo/intnmrppworkorderforwardingdemo.xml (+24) | ok || measurement.pattern |
customaddons/intnfleet/intnfleetcisterncertificates/models | B | demo | customaddons/intnfleet/intnfleetcisterncertificates/demo/permanentsealdemo.xml

| ok || *permanent.seal* | *customaddons/intnfleet/intnfleetcisterncertificates/models* | B | demo |
customaddons/intnfleet/intnfleetcisternseals/demo/permanentsealdemo.xml | ok || *permanent.seal.history* |
customaddons/intnfleet/intnfleetcisterncertificates/models | N/A | N/A || auto-derived || *portal.service.sale.mixin* |
customaddons/intnportal/intnportal/serviceproducts/models | N/A | N/A || *mixin* || *product.remission* |
customaddons/intnbase/intnproductremission/models | B | demo | *customaddons/intnbase/intnproductremission/demo/demodata.xml*;
customaddons/intnfleet/intnfleetcisternseals/demo/productremissiondemo.xml (+5) | ok || *product.remission.fuel.line* |
customaddons/intnfleet/intnfleetcisternseals/models | B | demo | *customaddons/intnfleet/intnfleetcisternseals/demo/productremissiondemo.xml* | ok ||
product.remission.lot.line | *customaddons/intnbase/intnproductremission/models* | B | demo |
customaddons/intnbase/intnproductremission/demo/demodata.xml; *customaddons/intnfleet/intnfleetcisternseals/demo/productremissiondemo.xml*
(+12) | ok || *rejection.reason* | *customaddons/intnfleet/intnfleetcisternverification/models* | B | demo |
customaddons/intnfleet/intnfleetcisternverification/demo/rejectionreasoondemo.xml | ok || *remission.location* |
customaddons/intnbase/intnproductremission/models | B | demo | *customaddons/intnbase/intnproductremission/demo/demodata.xml* | ok ||
report.intn_brand_service_requests.report_brand_print_audit | *customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/models* | N/A |
N/A || *report* || *seal.location* | *customaddons/intnfleet/intnfleetcisternseals/models* | B | demo |
customaddons/intnfleet/intnfleetcisternseals/demo/seallocationdemo.xml | ok || *seal.remission.reference.line* |
customaddons/intnfleet/intnfleetcisternseals/models | B | demo | *customaddons/intnfleet/intnfleetcisternseals/demo/productremissiondemo.xml* | ok ||
seal.return | *customaddons/intnfleet/intnfleetcisternseals/models* | B | demo |
customaddons/intnfleet/intnfleetcisternseals/demo/sealreturndemo.xml | ok || *seal.return.line* |
customaddons/intnfleet/intnfleetcisternseals/models | B | gap || pending || *service.request* | *customaddons/intnbase/intndocuments/models*,
customaddons/intnbase/intnservicerequest/models, *customaddons/intnportal/intnportal/fleetrequests/models*,
customaddons/intnportal/intnportal/metrologydispenserrequests/models | B | demo |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/demo/brandextendeddemo.xml;
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/demo/brandtraceabilityscenariosdemo.xml;
customaddons/intnbrand/intnonccertificationrequests/demo/onccertdemo.xml (+16) | ok || *service.request.attachment.requirement.mixin* |
customaddons/intnbase/intnservicerequest/models | N/A | N/A || *mixin* || *service.request.contact.mixin* |
customaddons/intnbase/intnservicerequest/models | N/A | N/A || *mixin* || *service.request.dynamic.form.mixin* |
customaddons/intnbase/intnservicerequest/models | N/A | N/A || *mixin* || *service.request.fleet.asset.mixin* |
customaddons/intnportal/intnportal/fleetrequests/models | N/A | N/A || *mixin* || *service.request.fleet.contact.mixin* |
customaddons/intnportal/intnportal/fleetrequests/models | N/A | N/A || *mixin* || *service.request.fleet.emblem.mixin* |
customaddons/intnportal/intnportal/fleetrequests/models | N/A | N/A || *mixin* || *service.request.fleet.fine.guard.mixin* |
customaddons/intnfleet/intnfleetcisternfines/models | N/A | N/A || *mixin* || *service.request.fleet.organism.mixin* |
customaddons/intnportal/intnportal/fleetrequests/models | N/A | N/A || *mixin* || *service.request.fleet.service.context.mixin* |
customaddons/intnportal/intnportal/fleetrequests/models | N/A | N/A || *mixin* || *service.request.fleet.workflow.mixin* |
customaddons/intnportal/intnportal/fleetrequests/models | N/A | N/A || *mixin* || *service.request.helpdesk.mixin* |
customaddons/intnbase/intnservicerequest/models | N/A | N/A || *mixin* || *service.request.line* |
customaddons/intnbase/intnservicerequest/models | B | demo |
customaddons/intnportal/intnportal/fleetrequests/demo/fleetvehicleservicerequestdemo.xml;
customaddons/intnportal/intnportal/metrologydispenserrequests/demo/metrologydispenserservicerequestdemo.xml | ok ||
service.request.metrology.attachment.mixin | *customaddons/intnportal/intnportal/metrologydispenserrequests/models* | N/A | N/A || *mixin* |
| *service.request.metrology.catalog.mixin* | *customaddons/intnportal/intnportal/metrologydispenserrequests/models* | N/A | N/A || *mixin* ||
service.request.metrology.execution.mixin | *customaddons/intnportal/intnportal/metrologydispenserrequests/models* | N/A | N/A || *mixin* ||
service.request.metrology.line.mixin | *customaddons/intnportal/intnportal/metrologydispenserrequests/models* | N/A | N/A || *mixin* ||
service.request.metrology.portal.mixin | *customaddons/intnportal/intnportal/metrologydispenserrequests/models* | N/A | N/A || *mixin* ||
service.request.payment.guard.mixin | *customaddons/intnbase/intnservicerequest/models* | N/A | N/A || *mixin* ||
service.request.portal.form.catalog.mixin | *customaddons/intnbase/intnservicerequest/models* | N/A | N/A || *mixin* ||
service.request.portal.form.engine.mixin | *customaddons/intnbase/intnservicerequest/models* | N/A | N/A || *mixin* ||
service.request.portal.form.engine.request.mixin | *customaddons/intnbase/intnservicerequest/models* | N/A | N/A || *mixin* ||
service.request.portal.form.layout | *customaddons/intnbase/intnservicerequest/models* | A | data |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/data/portalformlayoutbranddata.xml;
customaddons/intnportal/intnportal/fleetrequests/data/portalformlayoutfleetdata.xml | ok || *service.request.portal.mixin* |
customaddons/intnbase/intnservicerequest/models | N/A | N/A || *mixin* || *service.request.sale.mixin* |
customaddons/intnbase/intnservicerequest/models | N/A | N/A || *mixin* || *service.request.scheduling.mixin* |
customaddons/intnbase/intnservicerequest/models | N/A | N/A || *mixin* || *service.request.service.catalog* |
customaddons/intnbase/intnservicerequest/models | A | data | *customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/data/servicecatalogbranddata.xml*;
customaddons/intnbrand/intnonccertificationrequests/data/servicecatalogonccdata.xml;
customaddons/intnbrand/intnonccertificationrequests/data/servicecatalogonccportalviews.xml (+27) | ok ||
service.request.service.catalog.line | *customaddons/intnbase/intnservicerequest/models* | A | data |
customaddons/intnbrand/intnbrandservicerequests/data/servicecatalogbranddata.xml | ok || *service.request.state.mixin* |
customaddons/intnbase/intnservicerequest/models | N/A | N/A || *mixin* || *tank.dimension* |
customaddons/intnfleet/intnfleetcisterncertificates/models | B | demo | *customaddons/intnfleet/intnfleetcisterncertificates/demo/tankdimensiondemo.xml*
| ok || *vehicle.tire* | *customaddons/intnfleet/intnfleetcisterncertificates/models* | B | demo |
customaddons/intnfleet/intnfleetcisterncertificates/demo/permanentseal_demo.xml | ok |

project\demo-data\SCENARIOCOVERAGEMATRIX.md

INTN scenario coverage matrix (demo cases)

One row per business case (state/workflow), not only model presence. Verify with python scripts/verify-demo-coverage.py.

```
| Process | Module | Model(s) | Case/State | v12 count | Demo file | Status | |-----|-----|-----|-----|-----|-----| 21 |
intn_brand_service_requests | intn.brand.print.request | draft | n/a | brand_traceability_scenarios_demo.xml | ok | 21 |
intn_brand_service_requests | intn.brand.print.request | assigned | n/a | brand_demo_data.xml | ok | 21 |
intn_brand_service_requests | intn.brand.print.request | verified | 0 | brand_traceability_scenarios_demo.xml | ok | 21 |
intn_brand_service_requests | intn.brand.print.request | cancel | n/a | brand_traceability_scenarios_demo.xml | ok | 21 |
intn_brand_service_requests | intn.brand.label.print.job | assigned | n/a | brand_demo_data.xml | ok | 21 |
intn_brand_service_requests | intn.brand.label.print.job | verified | n/a | brand_traceability_scenarios_demo.xml | ok | 21 |
intn_brand_service_requests | intn.brand.label.print.job | reprint | n/a | brand_traceability_scenarios_demo.xml | ok | 21 |
intn_brand_service_requests | intn.brand.label.print.job | cancel | n/a | brand_traceability_scenarios_demo.xml | ok | 21 |
intn_brand_service_requests | intn.brand.voucher.management | draft | n/a | brand_demo_data.xml | ok | 21 |
intn_brand_service_requests | intn.brand.voucher.management | confirmed | n/a | brand_traceability_scenarios_demo.xml | ok | 21 |
intn_brand_service_requests | intn.brand.label.invoice.voucher | draft | n/a | brand_traceability_scenarios_demo.xml | ok | 21 |
intn_brand_service_requests | intn.brand.label.invoice.voucher | confirmed | n/a | brand_extended_demo.xml | ok | 21 |
intn_brand_service_requests | intn.brand.batch.conformity.certificate | draft | n/a | brand_traceability_scenarios_demo.xml | ok | 21 |
intn_brand_service_requests | intn.brand.batch.conformity.certificate | confirmed | n/a | brand_demo_data.xml | ok | 21 |
intn_brand_service_requests | intn.brand.batch.conformity.certificate | cancel | n/a | brand_traceability_scenarios_demo.xml | ok | 21 |
intn_brand_service_requests | stock.lot + job line | verified | n/a | brand_traceability_scenarios_demo.xml | ok | 21 |
intn_brand_service_requests | stock.location | labelprint | n/a | demo/brand_stock_data.xml | ok | 19 |
intn_onc_certification_requests | intn.onc.system.cert.personnel.line | main | n/a | onc_cert_demo.xml | ok | 19 |
intn_onc_certification_requests | intn.onc.system.cert.site.line | main | n/a | onc_cert_demo.xml | ok | 17 |
intn_mrp_oni | intn.mrp.oni.inspection_log | draft | n/a | oni_extended_demo.xml | ok | 17 |
intn_mrp_oni | intn.mrp.oni.sampling_report | draft | n/a | oni_extended_demo.xml | ok | 17 |
intn_mrp_oni | intn.mrp.oni.technical_report | draft | n/a | oni_extended_demo.xml | ok | 17 |
intn_mrp_oni | intn.mrp.oni.technical_maquila_report | draft | n/a | oni_extended_demo.xml | ok | 17 |
intn_mrp_oni | intn.mrp.oni.certificate_of_noncompletion | draft | n/a | oni_extended_demo.xml | ok | 16 |
intn_mrp_oia | intn.mrp.oia.ona_config | default | n/a | oia_ona_config_demo.xml | ok | 15 |
intn_mrp_metci | intn.metci.instrument.intake.line.history | pickup | n/a | metci_flow_demo.xml | ok | 08 |
intn_fleet_cistern_fines | fleet.vehicle.fine | draft | n/a | fleet_scenarios_demo.xml | ok | 13 |
intn_account_cashier | intn.cashier.session | opening | n/a | runtime-only | runtime-only | 13 |
intn_service_request | service.request.service.catalog.line | fixedqty | n/a | service_catalog_fleet_data.xml | ok |
```

project/demo-data/v12-reference-subset.md

v12 reference subset for demo data (curated)

Source database: intn_v12 on localhost:5557. Records below are **reference IDs** from production v12; demo XML uses anonymized values inspired by this structure.

Organization (master data)

```
| v12 intn_organismos.id | Name | v18 XML ID | |-----|-----| 30 | DSE | intn_organization.intn_org_dse | 31 |
OIA | intn_organization.intn_org_oia | 32 | ONC | intn_organization.intn_org_onc | 33 | ONI |
intn_organization.intn_org_oni | 34 | ONM | intn_organization.intn_org_onm | 35 | ONN |
intn_organization.intn_org_onn | 36 | ATC | intn_organization.intn_org_atc | 37 | DAF |
intn_organization.intn_org_daf | 38 | DG | intn_organization.intn_org_dg |
```

Key ONC departments (v12 id â†’ v18): DCPE (86), DCPR (87), DCSI (88).

UAT scenarios

Brand (process 21)

```
| Scenario | v12 source | v18 models | |-----|-----| A. Enabled brand partner | marca_producto id 19 EXTINFUEGOS + partner
state_uso_marca=habilitado | intn.brand.product.brand.res.partner | B. Batch certificate | certificado_conformidad id 485 |
intn.brand.batch.conformity.certificate | C. Print request + job | solicitud_impresiones state asignado |
intn.brand.print.request, intn.brand.label.print.job | D. Label control | derived from print job | intn.brand.label.control |
E. Voucher management | gestion_comprobantes | intn.brand.voucher.management | F. Master catalogs | normas_licencia,
fabricante_producto, ring colors | intn.brand.* master data |
```

E2E seed (e2e_intn)

| Scenario | v18 seed key / helper | Spec | |-----|-----|-----| | Metrology draft without sheets | metrology_service_request_id |
10-metrologia-picos-portal UAT 4 | | Unpaid portal certificate | documents_e2e.unpaid_certificate_id |
11-documentos-portal-dms UAT 4 | | Brand print portal | brand_batch_certificate_e2e + brand_print_balance |
21-onc-trazabilidad-etiquetas UAT 5-6 | | Brand SR link | brand_service_request_e2e.id | 21-onc-trazabilidad-etiquetas
UAT 8 | | DSE MO | dse_e2e.production_id | 22-dse-inspecciones |

Fleet (process 08-10)

| Scenario | v12 tipo_solicitud | v18 service.request catalog | |-----|-----|-----| | Annual verification |
verificacion_anual | service_catalog_fleet_annual_verification | | Enabling | habilitacion |
service_catalog_fleet_enabling | | Emblem change | cambio_emblema | service_catalog_fleet_emblem_change | | Seal
replacement | reposicion_precintos | service_catalog_fleet_seal_replacement | | Company change | cambio_cliente |
service_catalog_fleet_company_name_change | | Company + emblem | cambio_cliente_emblema |
service_catalog_fleet_company_emblem_change |

Reference cistern (habilitado): v12 id 10656 â€” matricula BFE426, cisterna AAEI335, 7 compartments, 39000 L, emblem SHELL.

Reference emblems: SHELL, PARTICULAR, ECOP (v12 emblemas).

Organization coordination and laboratories (TYPE A)

v12 CSV intn_coordinaciones / intn_laboratorios (74 / 117 prod). v18 subset in
intn_organization/data/organization_coordination_data.xml and organization_laboratory_data.xml (ONC
DCPE/DCPR/DCSI, OIAT DEIN/ENIN/Micro, ONI muestreo).

Portal products (aparece_solicitudes_servicio)

31 products in v12; subset exported to intn_product_organization master data (ONN NP norms, ONC DCPE certifications, ONM metrology).

Brand sampling and expediente (process 20-21)

| Scenario | v18 models / XML | |-----|-----| | Sampling chain | intn.brand.sampling.extraction.minutes,
intn.brand.sampling.report, intn.brand.sampling.test.request (brand_sampling_demo.xml) | | Extended brand flow | Licencias
conformidad, voucher, print job line, SR ONN (brand_extended_demo.xml) | | Draft expediente | sale.order + line
(intn_sale_agreement_demo_expediente_sale_order) |

MRP laboratory flows (process 15-18)

| Organism | v18 demo module | Key models | |-----|-----|-----| | METCI | intn_mrp_metci | intn.metci.service.request,
instrument intake, calibration request | | OIAT | intn_mrp_oiat, intn_mrp_oiat_fuel | intn.mrp.oiat.report, certificate, fuel report | | ONI |
intn_mrp_oni | intn.mrp.oni.inspection_report, inspection certificate, assay report | | All | intn_mrp_organism_access |
mrp.workorder on demo MOs, intn.mrp.workorder.lab_registry | | Forwarding | intn_mrp_workorder_forwarding |
intn.mrp.workorder.internal_request |

ONC certification (process 19)

| Type | v12 product example | v18 | |-----|-----| | Person | DCPE electricista B1 | intn.onc.person.cert.request | | Product |
DCPR product cert | intn.onc.product.cert.request | | System | DCSI system cert | intn.onc.system.cert.request |

Anonymization rules (demo XML)

| Field | Rule | |-----|-----| | RUC | 80099xxx-x | | Email | *@intn-demo.local | | Phone | +595 21 500 XXXX | | Partner name | Demo
{type} S.A. | | Vehicle plates | DEMO-xxx |

Excluded from demo

- auditlog_*, account_move, mail_message
- Materialized views x_bi_sql_view_*
- Full partner/product catalogs (1M+ / 6k+ records)

project\i18n\translation-es_PY.md

Traducción español Paraguay (es_PY)

Este documento fija el alcance y la prioridad para completar `i18n/es_PY.po` en el proyecto INTN. El flujo t cnico sigue [AGENTS.md](#) (secci n `i18n`) y `scripts/i18n-sync.py`.

Alcance

| Fase |  mbito | Cu ndo | |-----|-----|-----| | 1 | `custom_addons/` solo | Prioridad: c digo y negocio INTN; control de revisi n. | | 2 | `external_addons/` (OCA) | Opcional; conviene subm dulos actualizados o traducir solo m dulos instalados o pantallas usadas. |

No mezclar en un mismo PR fase 1 y 2 si el volumen dificulta la revisi n.

Orden sugerido de m dulos (`custom_addons`)

Prioridad por impacto de usuario y volumen de cadenas pendientes:

- Portal y registro: `intn_portal_registration`, `intn_portal_fleet_requests`, `intn_portal_helpdesk`, `intn_portal_metrology_dispenser_requests`, `intn_portal_service_products`, dem s `intn_portal_*` con pendientes.
- Flota / cisternas: `intn_fleet_cistern`, `intn_fleet_cistern_verification`, `intn_fleet_cistern_seals`, `intn_fleet_cistern_fines`, `intn_fleet_cistern_extensions`, `intn_fleet_cistern_certificates`, `intn_fleet_cisterns`, `intn_fleet_cistern_constancy`, `intn_fleet_cistern_scheduling`.
- Base y certificados: `intn_service_request`, `intn_organization`, `intn_product_organization`, `intn_certificate_management`, `intn_delivery_certificate`, `intn_inspection_certificate`, `intn_product_remission`, `intn_partner_credit_limit`.
- Integraci n y contabilidad local: `intn_api_invoices`, `l10n_py`, `l10n_py_edi_segel`.
- Extensiones base: `partner_map_picker`, `l10n_py_ruc`, `partner_vat_unique`, `base_res_config_website_sale_stock`, `base_website_password`, `rf_customer_registration`, `web_many2many_kanban_cards`.
- Otros: m dulos `custom_addons/` con pendientes no listados arriba.

Criterios de idioma (es_PY)

- Mantener coherencia en t rminos fiscales locales (RUC, factura electr nica, timbrado seg n contexto del m dulo).
- UI Odoo: traducir cadenas visibles al usuario; no inventar variantes en cada pantalla para el mismo concepto.
- Revisar entradas `#`, `fuzzy` tras el merge desde `.pot` (pueden quedar desactualizadas).
- Acordar en el equipo formalidad (ustedes/t ) y registrar la decisi n aqu  si se fija un estilo  nico.

Comandos

Exportar términos desde la BD y fusionar en es_PY.po sin sobrescribir msgstr existentes (requiere BD con módulos actualizados):

```
bash python scripts/i18n-sync.py sync -d <base_de_datos> --installed python scripts/i18n-sync.py sync -d <base_de_datos> --modules modulo1,modulo2
```

Generar borradores con entradas pendientes y aplicar traducciones revisadas:

```
bash python scripts/i18n-sync.py pending -d <base_de_datos> --installed python scripts/i18n-sync.py apply-pending -d <base_de_datos> --installed python scripts/i18n-sync.py stats --installed
```

Validar sintaxis de un .po:

```
bash msgfmt -c -v -o /dev/null <modulo>/i18n/es_PY.po
```

Validar todos los es_PY.po en custom_addons:

```
bash find custom_addons -path '*/i18n/es_PY.po' -print0 \ | xargs -0 -I{} msgfmt -c -v -o /dev/null {}
```

Prueba manual en Odoo

Cargar idioma **Spanish (PY) / es_PY** en la base, asignarlo al usuario y comprobar menús y formularios de los módulos tocados (portal, flota, etc.).

project\inventario-casos-e2e.md

Inventario de casos E2E por proceso

Consolidado el 2026-08-08. Reemplaza a docs/project/_e2e-refactor-plan/, que se eliminó: era un plan de refactor de la suite Playwright y ese plan quedó superado por la migración a tours de Odoo. Lo que sigue vivo es el **inventario de casos**, que no depende de con qué herramienta se ejecuten.

Son 542 casos levantados en julio de 2026 leyendo docs/processes/, el código de los módulos y las specs existentes. **Ninguno está marcado como cubierto**: las casillas son del relevamiento original y no se fueron actualizando, así que hay que leerlas como "caso identificado", no como "caso pendiente". Para saber que está cubierto hoy, la fuente son los tours en custom_addons/**/static/tests/tours/ y las specs que quedan en e2e/specs/.

Dos advertencias sobre las referencias internas: los documentos citan docs/processes/COVERAGE_MATRIX.md y docs/backoffice/, que ya no existen (backoffice es hoy docs/admin/), y las referencias a archivo:linea datan de julio de 2026 -- verificar antes de usarlas.

Hallazgos marcados durante el relevamiento

Posibles defectos que el relevamiento anotó de paso. **No están verificados**: son lecturas de código de julio de 2026, no reproducciones. Cada uno necesita confirmarse contra el código actual antes de abrir trabajo.

Flota y cisternas (procesos 03-09)

- **[] POSIBLE BUG A REVISAR (no es de permisos, es de validación temporal)**: fleet_scheduling_restriction_active solo se valida en _sr_prepare_create_vals (create), pero **no** hay verificación equivalente en _sr_before_confirm/action_confirm a diferencia del guard de multas (intn_fleet_cistern_fines/models/service_request_fleet_fine_guard_mixin.py:72, que **sí** valida en create **y** en confirm). Una solicitud creada en draft antes de que se dispare el bloqueo por inasistencia podrá confirmarse después de que el bloqueo ya esté activo. Archivo: custom_addons/intn_portal/intn_portal_fleet_requests/models/fleet_vehicle_service_request.py:166-189.
- **[] POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL MÓDULO**: el botón "Convert to Draft" (action_to_draft) está restringido a cistern_group_manager **solo** en intn_cistern.measurement_record (intn_fleet_cistern_verification/views/cistern_measurement_record_views.xml:26-28, groups="intn_fleet_cisterns.cistern_group_manager"). Los 3 modelos hermanos de la misma cadena técnica son intn_cistern.visual_verification (cistern_visual_verification_views.xml:68), intn.cistern.tank_inspection

(cistern_tank_inspection_views.xml:26-27) e intn.cistern.hydrostatic_test (cistern_hydrostatic_test_views.xml:26-27) **no** tienen esa restricci3n de grupo en el bot3n, y el m3todo Python `action_to_draft` tampoco valida `has_group` en ninguno de los 4 casos. Resultado: cualquier `cistern_group_user` (t3cnico raso) puede reabrir a borrador un registro cancelado de visual/tanque/hidrost3tica, mientras que para medici3n se requiere `manager` **no** inconsistencia de modelo de permisos dentro del mismo flujo. Corregir a nivel m3dulo (unificar criterio, no parchear en el test).

- **[] POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL M3DULO:** el wizard de reimpresi3n (`action_open_certificate_reprint_wizard`, `intn_fleet_cistern_verification/models/measurement_record.py:376-379`, que delega en `certificate.action_open_reprint_wizard`, `intn_base/intn_documents/models/certificate_management.py:307-316`) **no valida el grupo** `cistern_group_measurement_reprint` a nivel de servidor **no** la restricci3n existe solo como atributo `groups=` del bot3n en la vista (`cistern_measurement_record_views.xml:34`). Como el ACL de `intn.cistern.measurement_record` (`access_cistern_measurement_record_user`) da `perm_write=1` a todo `cistern_group_user`, cualquier t3cnico sin el permiso de reimpresi3n podr3a invocar la acci3n v3a RPC/dev-tools y abrir el wizard igualmente. Corregir agregando `self.env.user.has_group(...)` en el m3todo Python.
- **[] POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL M3DULO:** varios modelos auxiliares de `intn_fleet_cistern_certificates` (`tank.dimension`, `compartment.dimension`, `vehicle.tire`, `measurement.pattern`, `certificate.report.wizard`, `intn.seal.serial.range`, `intn.certificate.authorized.official`) tienen ACL `base.group_user` con CRUD completo (`intn_fleet_cistern_certificates/security/ir.model.access.csv:2-8`), es decir, **cualquier usuario interno de Odoo** (contabilidad, RRHH, ventas, etc., no solo personal de cisternas) puede crear/editar/eliminar patrones de medici3n, dimensiones de tanque y funcionarios autorizados para certificados, sin pasar por `cistern_group_user/cistern_group_manager`. No hay `ir.rule` que lo acote. Contrastar con 05-certificados-cisterna.md secci3n "Seguridad por grupos", que documenta estos datos como responsabilidad de `cistern_group_user`.
- **[] POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL M3DULO:** `intn_fleet_cistern_seals/security/ir.model.access.csv` da a `base.group_user` (cualquier usuario interno, no solo `cistern_group_user`) permisos de lectura/escritura/creaci3n sobre `seal.return`, `compartment.seal.assignment`, `product.remission.fuel.line`, `seal.remission.reference.line` y `seal.return.line` (l3neas 4, 6, 8, 10, 12), sin ning3n `ir.rule` que lo acote a personal de cisternas. Contrasta con la doc 06-precintos-remision-devolucion.md ("Seguridad por grupos" **no** `cistern_group_user/cistern_group_manager`).
- **[] POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL M3DULO:** `intn_fleet_cistern_scheduling/security/ir.model.access.csv:2-3` da a `base.group_user` CRUD completo (incluyendo `perm_unlink=1`) sobre `calendar.event` e `intn.calendar.holiday` **no** cualquier usuario interno puede eliminar un feriado configurado, afectando el c3lculo de capacidad/slots de **todos** los procesos de agendamiento de cisternas (03), no solo el suyo.
- **[] POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL M3DULO:** `intn_delivery_certificate/security/ir.model.access.csv` (`access_delivery_certificate_user`) da a `base.group_user` **CRUD completo incluyendo perm_unlink=1**, y el modelo **no tiene override de unlink()** que impida borrar registros en `state=done`. Esto significa que cualquier usuario interno de Odoo puede **eliminar permanentemente** una constancia de entrega ya confirmada (documento oficial con QR de verificaci3n), sin pasar por `action_cancel` ni dejar rastro. Comparar con el patr3n correcto en `fleet.vehicle` (`intn_fleet_cistern/models/fleet_vehicle.py:1017-1040`, que s3 restringe `unlink()` a `cistern_group_manager`). Corregir a nivel m3dulo: restringir `unlink` a `manager` y/o quitar `perm_unlink` del ACL de usuario `base`.
- **[] POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL M3DULO:** `intn_fleet_cistern_fines/security/ir.model.access.csv:2` (`access_fleet_vehicle_fine_user`) otorga a **cualquier usuario interno** (`base.group_user`) permisos de lectura/escritura/creaci3n sobre `fleet.vehicle.fine` **no** est3 acotado a `cistern_group_user`. Esto significa que un usuario de cualquier otro departamento (ventas, contabilidad, RRHH) con acceso backend podr3a confirmar multas, marcarlas como pagadas o desbloquear veh3culos sin pertenecer al equipo de cisternas, contradiciendo la tabla "Seguridad por grupos" de 08-multas-inasistencia-bloqueos.md que documenta esto como exclusivo de `cistern_group_user`. Ning3n `ir.rule` lo acota tampoco. Corregir el ACL para usar `intn_fleet_cisterns.cistern_group_user` en vez de `base.group_user`.
- **[] POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL M3DULO (el m3ds significativo del cluster):** `intn_fleet_seal_ranges/security/ir.model.access.csv` otorga a `base.group_user` (cualquier usuario interno) **CRUD completo incluyendo perm_unlink=1** sobre `intn.seal.range`, `intn.seal.issue`, `intn.seal.homologation` e `intn.seal.homologation.line` (l3neas 2-5). Adicionalmente: los m3todos `action_cancel` de `seal_range.py:167-169` y `seal_homologation.py:228` **no validan grupo** a nivel Python, y las vistas correspondientes (`seal_range_views.xml:29`, `seal_homologation_views.xml:27`, `seal_issue_views.xml:31`) **no tienen atributo groups=** en los botones Cancelar/Validar/Confirmar **no** solo el men3o r3s est3 restringido a `cistern_group_user` (`seal_range_menu.xml`). Esto contradice la doc 09-homologacion-rangos-precintos.md ("Seguridad por grupos" **no** `cistern_group_manager`: "Cancelar rangos / homologaci3n") en dos niveles: (a) cualquier usuario interno, no solo cisternas, tiene acceso al modelo; (b) dentro de cisternas, no hay diferenciaci3n entre `cistern_group_user` y `cistern_group_manager` para cancelar, ni protecci3n contra `unlink` directo de un rango/homologaci3n/emisi3n ya confirmados **no** se puede borrar por completo el registro de numeraci3n de precintos, perdiendo trazabilidad. Corregir a nivel m3dulo: ACL a `cistern_group_user/cistern_group_manager`, `perm_unlink` solo a `manager`, y `has_group` server-side en `action_cancel`.

Registro, solicitud unificada y documentos (procesos 01â€“02, 11â€“12)

- Durante la investigaci3n de c3digo se detectaron **4 brechas de permisos server-side** (solo enforcement de UI, sin validaci3n en el modelo). Se listan en el proceso correspondiente marcadas como POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL M3DULO, con archivo:l3nea, para que se resuelvan en el m3dulo y no se "parcheen" en el test.
- **[] POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL M3DULO:** Dado un usuario interno **sin** el grupo `intn_service_request.group_atc_customer_attention` (p. ej. un t3cnico de Cisternas con solo `base.group_user`), cuando abre la ficha de un partner comercial, entonces **puede** activar/desactivar `intn_enabled_customer` igualmente â€“ el campo solo est3 protegido por `groups="base.group_user"` en la vista `(custom_addons/intn_portal/intn_portal_registration/views/res_partner_views.xml:16-19)`, sin `ir.rule` ni restricci3n de campo que lo limite al grupo ATC. Contradice el proceso documentado ("ATC habilita manualmente") y no hay traza de qui3n lo hizo (ver edge case siguiente).
- **[] POSIBLE BUG DE PERMISOS/CONFIGURACI3N A CORREGIR EN EL M3DULO:** Dado un contacto hijo de una empresa cuyo **partner comercial matriz** est3 habilitado (`commercial_partner_id.intn_enabled_customer=True`) pero el campo propio del contacto individual qued3 en `False` por defecto, cuando el contacto intenta iniciar sesi3n, entonces es **bloqueado incorrectamente** â€“ `_check_credentials` en `custom_addons/intn_portal/intn_portal_registration/models/res_users.py:26` eval3a `self.partner_id.intn_enabled_customer (partner individual)`, mientras que `shop.py:22, 43` y `rf_customer_registration/controllers/main.py:104-105` eval3an `commercial_partner_id.intn_enabled_customer`. Esta inconsistencia produce comportamiento distinto entre "puede loguearse" y "puede comprar/ver cat3logo completo" para el mismo usuario.
- **[] POSIBLE BUG DE PERMISOS/VALIDACI3N A CORREGIR EN EL M3DULO** (el m3is cr3tico del cluster): `write()` en `service_request.py:722-754` solo intercepta y valida `vals.get("state") == "done"` (bloqueo de finalizaci3n). **No existe ning3n guard equivalente para vals.get("state") == "confirmed"**. Como `base.group_portal` tiene `perm_write=1` sobre `service.request (custom_addons/intn_base/intn_service_request/security/ir.model.access.csv:3)` y el `ir.rule` de portal (`ir_rules.xml:4-17, perm_write eval="True"`) solo filtra por fila (no por campo), un cliente portal podr3a en teor3a invocar `write({'state': 'confirmed'})` directamente por RPC sobre su propia solicitud, **salt3ndose por completo `_sr_before_confirm()`** (que exige documentaci3n aprobada, `service_request.py:628-630`) y la confirmaci3n real del `sale_order`. Es decir: la solicitud quedar3a en pantalla como "Confirmada" sin que el pedido de venta se haya confirmado ni la revisi3n documental se haya validado.
- **[] POSIBLE BUG DE VALIDACI3N A CORREGIR EN EL M3DULO:** `action_confirm()` (`service_request.py:695-704`) y `action_cancel()` (`service_request.py:706-710`) no tienen precondici3n de estado en Python â€“ solo la vista oculta los botones (`invisible="state != 'draft'"` para Confirm, `invisible="state == 'cancel'"` para Cancel, `service_request_views.xml:33-38`). Esto permite, v3a RPC o automatizaci3n, **re-confirmar una solicitud ya done/cancel, o cancelar una solicitud ya finalizada** (done) sin ninguna advertencia â€“ incluso si ya tiene facturas pagadas asociadas.
- **[] POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL M3DULO** (el hallazgo m3is importante para este proceso): `action_intn_document_observe`, `action_intn_document_approve`, `action_intn_document_reject`, `action_intn_document_reset_pending` (`document_review_mixin.py:186-215`) **no verifican en Python** que `self.env.user` pertenezca a `group_intn_document_reviewer`. La restricci3n es exclusivamente de UI: `groups="intn_service_request.group_intn_document_reviewer"` en los botones (p. ej. `custom_addons/intn_base/intn_service_request/views/service_request_document_review_views.xml:9-21`, y sus equivalentes en `intn_portal_fleet_requests`, `intn_portal_metrology_dispenser_requests`, `intn_mrp_metci`). Como `base.group_user` ya tiene `perm_write=1` sobre `service.request (ir.model.access.csv:1)` y sobre modelos an3logos de certificados, **cualquier usuario interno sin el grupo revisor** (p. ej. "Usuario Cisternas") puede invocar estas acciones v3a RPC/console developer y aprobar/rechazar documentaci3n por su cuenta, violando la separaci3n de roles descrita expl3citamente en la gu3a funcional ("El cliente no puede aprobar su propia documentaci3n. Solo INTN aprueba" / recomendaci3n de usar dos usuarios distintos en UAT).
- **[] POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL M3DULO** (relacionado con el hallazgo de 02): dado que `base.group_portal` tiene `perm_write=1` sobre `service.request` sin restricci3n de campo (`ir.model.access.csv:3, ir_rules.xml:4-17`), un cliente portal podr3a en teor3a escribir directamente `intn_document_review_state='approved'` v3a RPC, sin pasar por `action_intn_document_approve` ni por los controllers dedicados â€“ no hay ninguna validaci3n a nivel de campo/modelo que se lo impida.

Ventas, contabilidad y costos (procesos 13â€“14, 23)

- **[] POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL M3DULO** â€“ `credit_editable` s3lo controla el atributo `readonly` de la vista (`intn_partner_credit_limit/views/res_partner_views.xml:17, 23, 29, 64, 66`); no hay `write()/ir.rule` que impida a un usuario sin `group_credit_manager` escribir `credit_limit/restrict_cash_only` en `res.partner` por RPC, import masivo o vista lista (`custom_addons/intn_base/intn_partner_credit_limit/models/res_partner.py` no define `create/write`). Probar: usuario de ventas sin el grupo escribe `credit_limit` v3a `write()` directo y deber3a fallar pero no falla.

- **[] POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL MÃ“DULO** “`intn.price.update.wizard` (actualizaci3n masiva de precios de **todos** los productos vendibles) tiene ACL `base.group_user` con `perm_write=perm_create=1` (`intn_sale_price_update/security/ir.model.access.csv`), mientras que el men3 que lo expone est3 restringido a `intn_sale_price_update.group_intn_price_update_manager` (`wizards/intn_price_update_wizard_views.xml:118-131`). No hay `has_group()` en `action_confirm()` (`wizards/intn_price_update_wizard.py:183-195`); cualquier usuario interno podr3a invocar el wizard por RPC/dev tools y sobrescribir `list_price` en lote sin pasar por el men3 restringido. Probar con un usuario interno sin el grupo manager.
- **[] POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL MÃ“DULO** “`action_confirm()` y `action_draft()` de `account.payment.group` **no verifican** `group_collector/group_payment_order` (s3lo `create()` los verifica, y `action_cancel()` verifica `group_cancel_receipts`). La ACL del modelo otorga `perm_write=1` a `account.group_account_user` (grupo base impl3cito en ambos roles custom), por lo que cualquier usuario contable 3 incluso uno con s3lo `group_payment_order` 3 podr3a **confirmar** (`action_confirm`, `payment_group.py:331-339`) o **revertir a borrador** (`action_draft`, `payment_group.py:348-350`) un recibo inbound creado por un cobrador, sin ser cobrador 3 mismo (`intn_account_payment_group/models/payment_group.py:331-350`; ACL en `security/ir.model.access.csv`). Probar: usuario s3lo `group_payment_order` (sin `group_collector`) confirma un `account.payment.group` inbound en draft creado por otro 3 deber3a fallar y no falla.
- **[] POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL MÃ“DULO** “`action_approve_transfer_receipt/action_reject_transfer_receipt` de `intn_account_pagopar` **no tienen ning3n** `has_group()` en Python; s3lo el bot3n de vista est3 restringido con `groups="account.group_account_invoice"` (`custom_addons/intn_accounting/intn_account_pagopar/models/account_move.py:77-85`; `views/account_move_views.xml:9-19`). Comparar con el M3dulo hermano `intn_account_bank_transfer`, que s3 valida `_check_bank_transfer_manager()` y estado pending server-side. Adem3s, la versi3n Pagopar **no valida estado previo** (puede re-aprobar/rechazar indefinidamente) **ni registra el pago real** 3 aprobar s3lo cambia `transfer_receipt_state`, dejando la factura sin conciliar. Probar: (a) usuario sin `group_account_invoice` aprueba por RPC; (b) aprobar dos veces la misma transferencia; (c) verificar si la factura queda realmente pagada tras aprobar.

Metrologia, OIAT y METCI (procesos 10, 15316, 25)

- **[] POSIBLE BUG A CORREGIR EN EL MÃ“DULO** “Dado una solicitud METCI con `intn_document_review_state != approved`, cuando se llama `action_set_confirmed` (v3a bot3n o RPC), entonces hoy **no se bloquea**: el m3todo solo valida organismo/laboratorio, nunca `intn_require_document_review_approved()` (`intn_mrp_metci/models/metci_service_request.py:202-213`, comparar con el mixin disponible en `intn_service_request/models/document_review_mixin.py:104-124`). El bot3n est3 oculto en la vista (`invisible="state != 'review'"`) pero el server-side no lo exige 3 cualquier usuario con `perm_write` puede confirmar sin documentaci3n aprobada.
- **[] POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL MÃ“DULO** “Dado un usuario con `base.group_user` y organismo asignado, cuando llama directamente `action_set_billed`, `action_set_received` o `action_done` sobre un registro en draft (sin pasar por `review/confirmed`), entonces no hay ninguna guarda de estado previo en esos m3todos (`metci_service_request.py:215-232`) 3 el estado puede saltarse de draft a billed/done directamente v3a RPC, a diferencia de `oiat_report.py` que s3 bloquea escrituras fuera de secuencia con `_is_locked_for_user`.
- **[] POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL MÃ“DULO** “Dado un usuario con solo `group_intn_mrp_oit_technician` (o `department_manager/unit_manager`, todos con `perm_write=1` sobre `intn.mrp.oiat.certificate` seg3n `security/ir.model.access.csv`), cuando llama `action_certificate_confirm` sobre un certificado approved sin tener `group_intn_mrp_oit_certificate_approver`, entonces **hoy se ejecuta sin bloqueo** 3 el m3todo no valida ning3n grupo (`intn_mrp_oiat/models/oiat_certificate.py:129-148`), a diferencia de `action_certificate_approve` (l3nea 108-111) que s3 exige el grupo aprobador. Esto rompe la segregaci3n de funciones documentada (“quien elabora no es quien aprueba el certificado final”).
- **[] POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL MÃ“DULO** “Dado un certificado en cualquier estado (incluido done), cuando cualquier usuario con acceso de escritura llama `action_certificate_cancel`, entonces se revierte a draft sin exigir ning3n grupo ni validar el estado previo (`oiat_certificate.py:150-159`) 3 no hay equivalente al `write()/_is_locked_for_user` que s3 protege `intn.mrp.oiat.report`.

ONI, ONN, ONC y marcas (procesos 17, 19321)

- **[] POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL MÃ“DULO** “Dado un usuario ONI cualquiera (grupo base `group_user`, con `perm_write=1` sobre `intn.mrp.oni.sampling_report` seg3n `security/ir.model.access.csv`) SIN `group_intn_mrp_oni_report_approver`, cuando invoca `action_approve()` sobre un informe de muestreo, entonces el sistema lo permite igualmente: la verificaci3n de grupo est3 comentada tanto en Python (`custom_addons/intn_mrp/intn_mrp_oni/models/oni_sampling_report.py:69-74`) como en el bot3n de la vista

(custom_addons/intn_mrp/intn_mrp_oni/views/oni_views.xml:544-546, groups="..." dentro de un comentario XML <!-- -->). Es el Único de los 6 submodelos ONI sin el guardarse todos los demás si lo tienen.

- **[] POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL MÓDULO** Dado un cliente portal autenticado (auth="user", sin más control), cuando hace POST directo a /my/brand_print_request/new incluyendo en el campo oculto batch_certificate_ids/invoice_voucher_ids IDs de certificados de lote (intn.brand.batch.conformity.certificate) o comprobantes de factura (intn.brand.label.invoice.voucher) que pertenecen a OTRA empresa (no su commercial_partner_id), entonces el controlador los acepta sin validar propiedad: custom_addons/intn_brand/intn_brand_service_requests/controllers/portal_brand_extended.py:88-106 parsea cert_ids/voucher_ids directamente del POST y los escribe (6, 0, cert_ids) en la línea SIN ningún filtro child_of partner.id (a diferencia de portal_brand_print_dynamic_form, que sí filtra por partner al listar opciones) pero el listado es solo una ayuda de UI, no una autorización server-side). Cuando ONC luego ejecuta action_assign, consume_certificate_balance/consume_invoice_balance (brand_printing.py:378-401) drenará el saldo de la empresa VÁLIDAMENTE, no la solicitante. Riesgo de manipulación de saldo entre clientes (IDOR). Requiere agregar validación de pertenencia (cert.partner_id.commercial_partner_id == partner) antes de create().

MRP, DSE e integraciones (procesos 18, 22, 24)

- **[] POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL MÓDULO** mrp_workorder_forward_wizard.py:54-91 (_apply_forward_to_workorder) no valida que target_department_id sea distinto del departamento origen "derivar" una OT a su propio departamento sin que el sistema lo rechace, dejando forwarded_from_department_id == forwarded_to_department_id y un estado confuso en backoffice.
- **[] POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL MÓDULO** la misma función no filtra departamentos inactivos (intn.department.active=False); el campo target_department_id en el wizard (mrp_workorder_forward_wizard_views.xml:19) no tiene dominio, así que solo la ausencia de mrp_workcenter_id bloquea la derivación, no el estado archivado del departamento.
- **[] POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL MÓDULO** intn_mrp_dse/security/ir.model.access.csv:2 otorga perm_read=1, perm_write=1, perm_create=1 a base.group_user (es decir, **cualquier usuario interno de cualquier organismo**) ONI, ONC, ONM, etc. puede leer, crear y editar inspecciones DSE, y a diferencia de mrp.production/mrp_workorder/mrp_workcenter/stock.scrap (que sí tienen ir.rule de aislamiento por organismo en intn_mrp_organism_access/security/security.xml:54-96), **no existe ningún ir.rule para el modelo dse.inspection** en todo el repo. Un usuario ONI podrá abrir, editar y confirmar inspecciones DSE de otro organismo sin restricciones.
- **[] POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL MÓDULO** intn_mrp_dse/security/ir.model.access.csv:4 otorga perm_read=1 a base.group_portal sin ningún ir.rule que filtre por partner_id. Sin una regla de registro, un usuario de portal (cliente) con acceso al modelo podrá potencialmente listar/leer inspecciones DSE de **otros clientes**, no solo las propias riesgo de fuga de datos entre clientes vía backend expuesto a portal.
- **[] POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL MÓDULO** api_intn.py:63-72 (_verificar_token) solo valida que el token exista para **algún** res.users, sin verificar que ese usuario tenga grupo/permiso de facturación o caja. Combinado con res_users.py:19-21 (generate_secure_token, sin expiración ni scope), cualquier usuario interno al que se le genere un token puede registrar pagos sobre **cualquier** factura de cliente vía /pago/factura, incluso si su perfil normal (Odoo groups) no tiene permiso de Contabilidad la única barrera es la validación de RUC/moneda/monto, no de rol. Confirmar con el equipo si es el diseño esperado para integración bancaria externa o si falta acotar por grupo antes de exponerlo a producción.

Flota y cisternas (procesos 03-09)

03 "Solicitud fleet cistern (portal)

Casos positivos

- [] Dado cliente con 1 sola empresa asociada, cuando crea solicitud `enabling`, entonces `company_partner_id` se autocompleta sin selector (`controllers/portal.py:821-824`)
- [] Dado cliente con múltiples empresas, cuando crea solicitud, entonces debe elegir explícitamente la empresa (bloqueo si no se especifica, `controllers/portal.py:825-828`)
- [] Dado tipo `enabling`, cuando el cliente no tiene camión/acoplado previo, entonces puede crear ambos desde el modal (`/my/vehicle/api/create`) y quedan vinculados vía `action_assign_trailer` (`controllers/portal.py:841-856`)
- [] Dado tipo `annual_verification/seal_replacement/eventual_verification`, cuando el cliente selecciona un vehículo con habilitación previa, entonces se recupera el snapshot (remolque, contactos, producto) vía `GET /my/service_request/vehicle_snapshot/<id>`
- [] Dado cisterna con 1 compartimento vs cisterna con 7 compartimentos (límite máximo), cuando se crea el vehículo, entonces `compartment_line_ids` se genera correctamente desde `compartment_count/compartment_nominal_capacity` (`fleet_vehicle.py:540-550`)
- [] Dado tipo `certificate_modification`, cuando el cliente elige cada uno de los 4 subtipos (`ruc`, `company_name`, `emblem`, `company_name_emblem`), entonces el formulario precarga valores actuales y no exige adjuntos
- [] Dado revisor documental que aprueba, cuando operador ejecuta `action_confirm`, entonces se crea pedido de venta + evento calendario + email helpdesk, y (solo `enabling/annual_verification`) `inspection_state` pasa a `in_progress` con `organism_id` asignado desde el catálogo
- [] Dado cisterna (`is_trailer=True`) con tracto vinculado, cuando cliente ejecuta `unlink_tractor` desde portal, entonces ambos vehículos permanecen activos y solo se cierra el historial (`fleet_vehicle.py:881-920`)
- [] Dado camión, cuando cliente lo desactiva desde `/my/vehicle/<id>/deactivate`, entonces se cierran automáticamente los vínculos tracto-cisterna (`_portal_end_truck_cistern_links`) antes de archivar

Casos negativos

- [] Dado VIN ya usado por otro vehículo (activo), cuando se intenta crear uno nuevo, entonces `ValidationError` de unicidad (`fleet_vehicle.py:646-666, _sql_constraints`)
- [] Dado vehículo ya guardado con VIN, cuando se intenta modificar `vin_sn`, entonces bloqueado ("no se puede cambiar el chasis una vez guardado", `fleet_vehicle.py:563-572`)
- [] Dado vehículo perteneciente a otra empresa (fuera de `_portal_accessible_company_ids`), cuando el cliente intenta `deactivate` o `unlink_tractor`, entonces `403 Access denied` (`controllers/portal.py:1573-1590, 1620-1633`)
- [] Dado cisterna sin tracto activo vinculado, cuando se llama `unlink_tractor`, entonces `ValidationError` ("No active tractor is linked", `fleet_vehicle.py:904-905`)
- [] Dado vehículo no-trailer, cuando se llama `action_portal_unlink_tractor` directamente, entonces `ValidationError` (`fleet_vehicle.py:884-887`)
- [] Dado vehículo con multa `vehicle` impaga o bloqueo activo, cuando el cliente crea o el operador confirma la solicitud, entonces `UserError` de bloqueo (proceso 08)
- [] Dado partner con `fleet_scheduling_restriction_active=True` (no-show < 30 días), cuando intenta crear nueva solicitud, entonces `UserError` con fecha de desbloqueo (`fleet_vehicle_service_request.py:166-189`)
- [] Dado slot fin de semana/feriado o capacidad diaria excedida, cuando cliente valida cita, entonces bloqueado (`scheduling`)

- [] Dado solicitud sin documentaci3n aprobada (`intn_document_review_state != approved`), cuando operador intenta confirmar, entonces bloqueado
- [] **POSIBLE BUG A REVISAR (no es de permisos, es de validaci3n temporal):** `fleet_scheduling_restriction_active` solo se valida en `_sr_prepare_create_vals` (`create`), pero **no** hay verificaci3n equivalente en `_sr_before_confirm/action_confirm` a diferencia del guard de multas (`intn_fleet_cistern_fines/models/service_request_fleet_fine_guard_mixin.py:72`, que s3a valida en `create` y en `confirm`). Una solicitud creada en draft antes de que se dispare el bloqueo por inasistencia podr3a confirmarse despu3s de que el bloqueo ya est3a activo. Archivo: `custom_addons/intn_portal/intn_portal_fleet_requests/models/fleet_vehicle_service_request.py:166-189`.

Edge cases de configuraci3n previa

- [] **Caso calibrador 3a solo cisterna desactivada:** cisterna archivada por portal (`_portal_apply_archive_from_portal`, `active=False`, `state_id=disabled`) es comprada por otra empresa. Backoffice reactiva (`unarchive` est3a en Odoo) y reasigna `company_partner_id`. Verificar: (a) no existe m3a todo `action_reactivate` propio 3a la reactivaci3n es el "Restaurar" gen3rico de Odoo, sin l3gica de negocio asociada; (b) tras `unarchive`, `state_id` **no** se recalcula autom3ticamente a "enabled" (no hay hook en `write/toggle_active` que llame `action_update_certificate_state`, ver `fleet_vehicle.py:824-849`) 3a el backoffice puede seguir mostrando "Deshabilitado" pese a estar activo, lo cual contradice el requisito de claridad; (c) certificados en estado done se cancelan autom3ticamente al cambiar `company_partner_id` (`_cancel_done_certificates_on_ownership_change`, `fleet_vehicle.py:630-644`) 3a confirmar que el certificado cancelado y su motivo queden visibles; (d) debe rehacerse la cadena completa 043a09 desde cero bajo la empresa nueva.
- [] **Caso calibrador 3a solo tr3iler/cisterna:** aplicar el mismo caso anterior pero con `is_trailer=True` reactiv3ndose sola (sin tracto), y verificar que el modal de creaci3n de tracto nuevo (o v3nculo a tracto existente de la empresa compradora) funcione correctamente sobre el registro reactivado.
- [] **Caso calibrador 3a ambos (cami3n y cisterna) desactivados:** ambos veh3culos archivados (por ejemplo tras venta de flota completa), reactivados y reasignados a la nueva empresa, y re-vinculados como tracto/cisterna (`action_assign_trailer`). Verificar que el historial de tracto (`fleet_vehicle.tractor.history`) distinga claramente el per3odo con la empresa anterior del per3odo nuevo.
- [] Dado VIN/matr3cula de un veh3culo **archivado** (no solo activo), cuando otra empresa intenta darlo de alta como "nuevo" desde el portal (`/my/vehicle/api/create`), entonces debe bloquearse igual que con un activo (`_check_vin_sn_unique` usa `active_test=False`) 3a confirmar que el mensaje de error no confunda al cliente (no dice "est3a inactivo, contacte a INTN", solo dice que ya existe) y que el flujo correcto (reactivaci3n manual por backoffice) est3a documentado en la gu3a de usuario.
- [] Dado veh3culo reasignado a nueva empresa, cuando la empresa **vendedora** revisa "Mis veh3culos" en el portal, entonces el veh3culo debe desaparecer de inmediato (regla `fleet_vehicle_rule_portal` filtra por `company_partner_id` actual) 3a validar que no quede como "fantasma" en historial de citas o solicitudes abiertas de la vendedora.
- [] Dado veh3culo reasignado a nueva empresa, cuando la empresa **compradora** revisa el portal de certificados, entonces **no** puede ver certificados emitidos bajo la empresa anterior (`certificate_management_portal_rule` filtra por `partner_id` del certificado, que no se actualiza al cambiar due3o del veh3culo) 3a verificar que el backoffice s3a exponga ese historial completo al personal INTN y que la ausencia en portal sea el comportamiento esperado, no un bug percibido por el cliente.
- [] **Multa que "viaja" con el veh3culo, no con la empresa:** una multa `fleet_vehicle.fine` est3a vinculada a `vehicle_id`, no a `partner_id` (`fleet_vehicle.fine.py:118-132`). Si el veh3culo se vende con una multa impaga de la empresa anterior, la empresa **compradora** hereda el bloqueo al intentar agendar una nueva solicitud, aunque la deuda no sea suya. Validar que el mensaje de bloqueo en portal/backoffice identifique claramente el origen (empresa y fecha) de la multa heredada.
- [] **Asimetr3a con el bloqueo por inasistencia:** `fleet_no_show/fleet_scheduling_restriction_active` vive en `res.partner` (empresa), no en el veh3culo (`res_partner_fleet_scheduling.py`). Si la empresa bloqueada vende el veh3culo, el bloqueo **no** viaja con el veh3culo (se queda en la empresa vendedora) 3a comportamiento opuesto al de las multas. Confirmar con negocio si es la regla deseada y documentarlo expl3citamente para evitar confusi3n en QA.
- [] Dado solicitud con `inspection_state=in_progress` (tr3mite de cisterna abierto), cuando el cami3n asociado se da de baja desde portal a mitad del proceso, entonces verificar consistencia de la cadena t3cnica 04-09 (3a la solicitud queda hu3rfana? 3a se cancela autom3ticamente?).
- [] Dado feriado (`intn.calendar.holiday`) creado **despu3s** de que ya existan citas agendadas ese d3a, verificar que las citas previas no se invaliden silenciosamente.

Portal vs Backoffice

Ambos. Portal: alta de solicitud, gesti3n de veh3culos (/my/vehicle/*), Mis citas, subsanaci3n documental. Backoffice: revisi3n documental, confirmaci3n operador, asignaci3n de organismo, cadena t3cnica (proceso 04).

04 2 Verificaci3n t3cnica cisterna

Casos positivos

- [] Dado SR confirmada tipo enabling/annual_verification, cuando t3cnico ejecuta la cadena en orden (visual 2 tanque 2 hidrost3tica 2 medici3n), entonces cada _ensure_* crea el registro y los enlaza (service_request_fleet_workflow_mixin.py)
- [] Dado registro t3cnico ya creado, cuando se vuelve a invocar action_open_*, entonces reutiliza el existente en vez de duplicar (idempotencia de _ensure_visual_verification/_ensure_tank_inspection/etc.)
- [] Dado veh3culo con acoplado (trailer_id), cuando se crea la verificaci3n visual, entonces acoplado=True se registra correctamente (_ensure_visual_verification, l3nea 249)
- [] Dado inspecci3n de tanque confirmada, cuando t3cnico genera certificado DINS, entonces action_create_certificate vincula correctamente
- [] Dado hidrost3tica confirmada, cuando se genera certificado, entonces action_create_hydrostatic_certificate funciona

Casos negativos

- [] Dado verificaci3n visual **no confirmada** (state != done), cuando se intenta crear/abrir la inspecci3n de tanque, entonces ValidationError explica ("Confirm the visual verification before creating the tank inspection", service_request_fleet_workflow_mixin.py:283-289)
- [] Dado SR con state != confirmed, cuando se invocan action_open_visual_verification/action_open_tank_inspection/action_open_hydrostatic_test/action_open_measurement_record, entonces retornan False **silenciosamente** (sin mensaje al usuario) 2 verificar que la UI no quede en un estado ambiguo (posible mejora de UX, no solo de test)
- [] Dado medici3n (measurement_record) sin inspecci3n de tanque confirmada, cuando se intenta confirmar la medici3n, entonces debe bloquearse (measurement_record.py:436 _check_tank_inspection_confirmed)
- [] Dado registro en estado distinto de cancel, cuando se invoca action_to_draft, entonces no hace nada (no-op silencioso en los 4 modelos: visual_verification.py:425-428, tank_inspection.py:258-261, hydrostatic_test.py:343-348, measurement_record.py:429-434) 2 validar que la UI no muestre el bot3n en ese estado y que no falle de forma confusa si se invoca por RPC
- [] **POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL M3DULO:** el bot3n "Convert to Draft" (action_to_draft) est3 restringido a cistern_group_manager solo en intn_cistern.measurement_record (intn_fleet_cistern_verification/views/cistern_measurement_record_views.xml:26-28, groups="intn_fleet_cisterns.cistern_group_manager"). Los 3 modelos hermanos de la misma cadena t3cnica 2 intn_cistern.visual_verification (cistern_visual_verification_views.xml:68), intn.cistern.tank_inspection (cistern_tank_inspection_views.xml:26-27) e intn.cistern.hydrostatic_test (cistern_hydrostatic_test_views.xml:26-27) 2 no tienen esa restricci3n de grupo en el bot3n, y el m3todo Python action_to_draft tampoco valida has_group en ninguno de los 4 casos. Resultado: cualquier cistern_group_user (t3cnico raso) puede reabrir a borrador un registro cancelado de visual/tanque/hidrost3tica, mientras que para medici3n se requiere manager 2 inconsistencia de modelo de permisos dentro del mismo flujo. Corregir a nivel m3dulo (unificar criterio, no parchear en el test).

Edge cases de configuración previa

- [] Dado vehículo cuya verificación técnica anterior está **vencida** (`vehicle.expiration_date` pasado, `last_verification_id.state='done'`), cuando se abre una nueva cadena técnica, entonces `action_update_certificate_state` marca `state_id=disabled` (`fleet_vehicle.py:824-849`) “verificar si esto **bloquea** efectivamente la creación de nuevos registros técnicos o solo cambia una etiqueta visual sin impedir el flujo (el código revisado no muestra un guard duro en `_ensure_visual_verification` que consulte `state_id`).
- [] Dado vehículo con `company_partner_id` reasignado a mitad de una cadena técnica en curso (04 iniciado, no finalizado), cuando se intenta continuar/confirmar el registro técnico, entonces verificar coherencia (¿el certificado que se genere al final queda a nombre de la empresa nueva o la que inició el trámite?).
- [] Dado inspección de tanque con `inspected_compartment_count` derivado de `visual_compartment_count` o del vehículo, cuando el vehículo cambia su `compartment_count` entre la visual y el tanque (por corrección de datos), entonces verificar qué valor prevalece.

Portal vs Backoffice

Backoffice (técnico/inspector). El portal solo consume PDFs de resultado (proceso 03/11) si el trámite tiene pago asociado “sin interacción directa del cliente en la cadena técnica.

05 “ Certificados cisterna

Casos positivos

- [] Dado inspección técnica confirmada, cuando técnico crea certificado (LIE/VCC/DINS/hidrostático), entonces queda en draft con numeración/QR pendientes de confirmación
- [] Dado certificado que **no** requiere pago (`certificate_type_id.requires_payment=False`), cuando se confirma, entonces no exige `order_id/paid_invoice`
- [] Dado certificado que **sí** requiere pago, con `order_id` y factura pagada, cuando se confirma, entonces `state=done` y (si `transfer_products`) se transfieren productos
- [] Dado certificado confirmado que finaliza el expediente, cuando se ejecuta `_notify_service_finalized_from_certificate`, entonces la SR ligada se marca correctamente
- [] Dado cliente en portal con certificado pagado, cuando descarga PDF por primera y segunda vez, entonces permitido; ya cubierto "UAT 4b: tercera descarga bloqueada" en 05-certificados-cisterna.spec.ts “extender con: descarga desde **dos sesiones/dispositivos distintos** del mismo cliente (¿el contador es por certificado o por sesión?)
- [] Dado usuario con permiso de reimprimir (`cistern_group_measurement_reprint`), cuando reimprime, entonces se registra en `intn.document.print.log` (`action_view_print_logs`)

Casos negativos

- [] Dado certificado ya confirmado (`state != draft`), cuando se intenta `action_confirm` de nuevo, entonces `ValidationError` (“Only draft certificates can be confirmed”, `certificate_management.py:296-300`)
- [] Dado certificado que requiere pago sin `order_id`, cuando se confirma, entonces `ValidationError` (“expediente requerido”, `certificate_management.py:302-309`)
- [] Dado certificado con `order_id` pero factura **no pagada**, cuando se confirma, entonces `ValidationError` con nombre del pedido (`certificate_management.py:310-321`)

- [] Dado certificado sin `expiration_date` y `result != impossibility`, cuando se confirma, entonces `ValidationError` (`certificate_management.py:323-326`)
- [] Dado certificado confirmado con `picking_id` no cancelado, cuando se intenta `action_cancel`, entonces `ValidationError` ("Delivery order must be cancelled first", `certificate_management.py:336-342`)
- [] Dado certificado en `state=cancel`, cuando se intenta `action_draft`, entonces permitido solo desde `cancel` (`certificate_management.py:345-348`) â€” probar intento desde `done/expired`
- [] Dado portal user, cuando intenta escribir/crear/borrar un `certificate_management` directamente, entonces bloqueado (ACL `access_certificate_management_portal: solo perm_read=1`)
- [] **POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL MÃDULO:** el wizard de reimpresiÃ³n (`action_open_certificate_reprint_wizard`, `intn_fleet_cistern_verification/models/measurement_record.py:376-379`, que delega en `certificate.action_open_reprint_wizard`, `intn_base/intn_documents/models/certificate_management.py:307-316`) **no valida el grupo `cistern_group_measurement_reprint` a nivel de servidor** â€” la restricciÃ³n existe solo como atributo `groups=` del botÃ³n en la vista (`cistern_measurement_record_views.xml:34`). Como el ACL de `intn.cistern.measurement_record` (`access_cistern_measurement_record_user`) da `perm_write=1` a todo `cistern_group_user`, cualquier tÃ©cnico sin el permiso de reimpresiÃ³n podrÃ­a invocar la acciÃ³n vÃ­a RPC/dev-tools y abrir el wizard igualmente. Corregir agregando `self.env.user.has_group(...)` en el mÃ³dulo Python.
- [] **POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL MÃDULO:** varios modelos auxiliares de `intn_fleet_cistern_certificates` (`tank.dimension`, `compartment.dimension`, `vehicle.tire`, `measurement.pattern`, `certificate.report.wizard`, `intn.seal.serial.range`, `intn.certificate.authorized.official`) tienen ACL `base.group_user` con CRUD completo (`intn_fleet_cistern_certificates/security/ir.model.access.csv:2-8`), es decir, **cualquier usuario interno de Odoo** (contabilidad, RRHH, ventas, etc., no solo personal de cisternas) puede crear/editar/eliminar patrones de mediciÃ³n, dimensiones de tanque y funcionarios autorizados para certificados, sin pasar por `cistern_group_user/cistern_group_manager`. No hay `ir.rule` que lo acote. Contrastar con 05-certificados-cisterna.md secciÃ³n "Seguridad por grupos", que documenta estos datos como responsabilidad de `cistern_group_user`.

Edge cases de configuraciÃ³n previa

- [] Dado certificado ya **vencido** (`state=expired`, cron `_cron_check_expiration`), cuando se intenta referenciarlo como base para una nueva homologaciÃ³n/constancia (proceso 06/07/09), entonces debe rechazarse â€” verificar que no exista un flujo que reutilice silenciosamente un certificado expirado.
- [] Dado vehÃ­culo con `company_partner_id` reasignado (venta), cuando el certificado previo en `done` se cancela automÃ¡ticamente (`_cancel_done_certificates_on_ownership_change`), entonces verificar que el nuevo dueÃ±o **no pueda** confirmar un certificado nuevo reutilizando ese registro cancelado (debe generarse uno nuevo desde cero, ligado a la nueva empresa vÃ­a `_fleet_certificate_partner_id`).
- [] Dado certificado con `partner_id` de la empresa anterior (no se actualiza automÃ¡ticamente tras venta del vehÃ­culo), cuando personal de backoffice busca "certificados del vehÃ­culo X" filtrando por vehÃ­culo (no por partner), entonces debe mostrar el historial completo cruzando ambas empresas con etiqueta clara de "emitido bajo [empresa anterior]".
- [] Dado certificado tipo `impossibility` (sin `expiration_date`), cuando se intenta usarlo como antecedente de una verificaciÃ³n posterior, entonces confirmar que el flujo de reintento (nueva SR) no arrastre datos del certificado de imposibilidad previo de forma incorrecta.

Portal vs Backoffice

Ambos. Backoffice: creaciÃ³n/confirmaciÃ³n/reimpresiÃ³n. Portal (`intn_portal_fleet_cistern`): descarga de PDF con guarda de pago y lÃmite de descargas.

Casos positivos

- [] Dado remisión de precintos en `draft`, cuando se confirma, entonces genera picking de stock si aplica (`action_confirm`)
- [] Dado remisión confirmada, cuando se registra devolución vinculada (`seal.return`), entonces `action_confirm` de la devolución cierra correctamente
- [] Dado precintos devueltos **sin** irregularidad, cuando se confirma la devolución, entonces `intn_seal_state` pasa a `returned` (`_apply_lot_states_after_confirm, seal_return.py:475-506`)
- [] Dado wizard de informes (`seal.report.wizard`), cuando se filtra por rango de fechas y tipo de salida, entonces genera PDF/Excel correctamente
- [] Dado remisión con múltiples líneas de lote (`product.remission.fuel.line, seal.remission.reference.line`), cuando se confirma, entonces todas las líneas se procesan consistentemente

Casos negativos

- [] Dado lote de precinto (`stock.lot`) con `intn_seal_state` distinto de `available` (`used, returned, cancelled`), cuando se intenta incluir en una nueva remisión, entonces debe bloquearse la reasignación (validar contra `stock_lot.py:14-24`)
- [] Dado devolución con líneas faltantes respecto a la remisión original (`gaps`), cuando se intenta cerrar, entonces `_validate_closure_no_gaps` debe exigir resolución (`seal_return.py:262-297`) o generar automáticamente líneas irregulares (`_add_missing_lots_as_irregular`)
- [] Dado devolución con disposición irregular, cuando se confirma, entonces se genera multa automática vía `_ensure_auto_fine` (proceso 08) " validar el enlace `fine_id` " `seal_return_id`
- [] Dado remisión sin cliente/producto válido, cuando se intenta confirmar, entonces bloqueado por validación estándar
- [] **POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL MÓDULO:** `intn_fleet_cistern_seals/security/ir.model.access.csv` da a `base.group_user` (cualquier usuario interno, no solo `cistern_group_user`) permisos de lectura/escritura/creación sobre `seal.return`, `compartment.seal.assignment`, `product.remission.fuel.line`, `seal.remission.reference.line` y `seal.return.line` (líneas 4, 6, 8, 10, 12), sin ningún `ir.rule` que lo acote a personal de cisternas. Contrasta con la doc `06-precintos-remision-devolucion.md` ("Seguridad por grupos" " `cistern_group_user/cistern_group_manager`).
- [] **POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL MÓDULO:** `intn_fleet_cistern_scheduling/security/ir.model.access.csv:2-3` da a `base.group_user` CRUD completo (incluyendo `perm_unlink=1`) sobre `calendar.event` e `intn.calendar.holiday` " cualquier usuario interno puede eliminar un feriado configurado, afectando el cálculo de capacidad/slots de **todos** los procesos de agendamiento de cisternas (03), no solo el suyo.

Edge cases de configuración previa

- [] Dado precinto ya usado en una remisión anterior (`intn_seal_state=used`) y devuelto como `returned`, cuando se intenta re-emitir el mismo lote en una nueva remisión sin pasar por homologación/emisión (proceso 09), entonces debe bloquearse la reutilización fuera del ciclo formal.
- [] Dado vehículo con `company_partner_id` reasignado, cuando se busca el historial de remisiones/devoluciones de precintos asociadas a ese vehículo, entonces verificar que el backoffice muestre con claridad a qué empresa corresponden cada remisión histórica (remisión está ligada a `partner_id` del cliente en el momento de la operación, no se actualiza retroactivamente).
- [] Dado precinto con incidente registrado (`intn_incident_type: broken/tampered`), cuando se intenta reincorporar al stock disponible sin pasar por el flujo de baja/reposición formal, entonces debe bloquearse.

Portal vs Backoffice

Backoffice exclusivo. No hay exposición directa al cliente en portal para remisión/devolución de precintos (el cliente solo ve el resultado final vía constancia/certificado, procesos 05/07).

07 " Constancia de entrega

Casos positivos

- [] Dado remisión confirmada (`state=done`) y certificado VCC confirmado, cuando se crea constancia vinculando ambos, entonces queda en draft
- [] Dado constancia en draft, cuando se confirma, entonces `state=done` y permite imprimir PDF con QR de verificación (`_compute_qr_code`)
- [] Dado constancia con revisión documental (si aplica), cuando revisor aprueba, entonces operador puede confirmar
- [] Dado cliente en portal, cuando busca "Mis documentos", entonces puede descargar el certificado VCC vinculado (proceso 11)

Casos negativos

- [] Dado remisión **no confirmada** (`state != done`), cuando se intenta `action_confirm` de la constancia, entonces `ValidationError` ("Remission must be confirmed first", `delivery_certificate.py:141-150`)
- [] Dado constancia ya confirmada, cuando se intenta confirmar de nuevo, entonces `ValidationError` ("Only draft certificates can be confirmed")
- [] Dado constancia en cancel, cuando se intenta `action_draft`, entonces solo permitido desde cancel (`delivery_certificate.py:159-163`) " probar transición inválida desde done
- [] **POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL MÓDULO:** `intn_delivery_certificate/security/ir.model.access.csv` (`access_delivery_certificate_user`) da a `base.group_user` **CRUD completo incluyendo perm_unlink=1**, y el modelo **no tiene override de unlink()** que impida borrar registros en `state=done`. Esto significa que cualquier usuario interno de Odoo puede **eliminar permanentemente** una constancia de entrega ya confirmada (documento oficial con QR de verificación), sin pasar por `action_cancel` ni dejar rastro. Comparar con el patrón correcto en `fleet.vehicle` (`intn_fleet_cistern/models/fleet_vehicle.py:1017-1040`, que sí restringe `unlink()` a `cistern_group_manager`). Corregir a nivel módulo: restringir `unlink` a manager y/o quitar `perm_unlink` del ACL de usuario base.

Edge cases de configuración previa

- [] Dado remisión y certificado que pertenecen a **empresas distintas** (por ejemplo, si el certificado quedó ligado a la empresa anterior de un vehículo revendido y la remisión ya es de la empresa nueva), cuando se intenta vincular ambos en una constancia, entonces validar si el sistema detecta la inconsistencia o permite crear una constancia con datos de dos titulares distintos.
- [] Dado certificado VCC cancelado automáticamente por cambio de `company_partner_id` del vehículo (ver proceso 05), cuando se intenta generar constancia referenciándolo, entonces debe bloquearse por estar cancelado.
- [] Dado constancia confirmada y luego eliminada (ver bug de permisos arriba), cuando el cliente intenta acceder al PDF/QR previamente compartido (`access_url` con `access_token`), entonces verificar qué mensaje ve (404 silencioso o error claro de "documento eliminado"?).

Portal vs Backoffice

Ambos. Backoffice: creaci3n/confirmaci3n. Portal: descarga v3a "Mis documentos" (acceso por access_token, sin autenticaci3n fuerte adicional m3s all3 del portal 3e revisar si el token es suficientemente largo/no adivinable).

08 3e Multas, inasistencia y bloqueos

Casos positivos

- [] Dado irregularidad detectada en verificaci3n o devoluci3n de precintos, cuando t3cnico crea multa (fine_type=vehicle/block/seal_irregular/seal_mismatch), entonces action_confirm la pasa a done y bloquea al veh3culo
- [] Dado multa done y pagada, cuando operador ejecuta action_mark_paid, entonces state=paid, paid=True, y se postea mensaje en el chatter del veh3culo ("eligible for inspection again", fleet_vehicle_fine.py:239-253)
- [] Dado multa tipo block confirmada, cuando se ejecuta action_unblock, entonces state=unblocked y mensaje de chatter en el veh3culo
- [] Dado devoluci3n de precintos con l3nea irregular, cuando se confirma, entonces se genera multa autom3tica vinculada (_ensure_auto_fine, seal_return.py:51-59)
- [] Dado cron _cron_create_fines_for_no_show, cuando una SR confirmada supera la ventana sin inspecci3n, entonces genera multa y cancela la solicitud

Casos negativos

- [] Dado multa en estado distinto de draft, cuando se intenta action_confirm, entonces ValidationError ("Only draft fines can be confirmed", fleet_vehicle_fine.py:192-196)
- [] Dado multa en estado distinto de done, cuando se intenta action_unblock, entonces ValidationError ("Only confirmed records can be unblocked")
- [] Dado multa fine_type != block, cuando se intenta action_unblock, entonces ValidationError ("Only block-type records can be unblocked")
- [] Dado multa en estado distinto de done, cuando se intenta action_mark_paid, entonces ValidationError
- [] Dado multa fine_type=block, cuando se intenta action_mark_paid, entonces ValidationError ("Only vehicle fines can be marked as paid")
- [] Dado multa en estado distinto de cancel/unblocked/paid, cuando se intenta action_draft, entonces no hace nada (no-op)
- [] Dado veh3culo con multa impaga, cuando se intenta reagendar una cita (service.request.reschedule.wizard), entonces bloqueado tanto por multa impaga como por bloqueo activo (fleet_vehicle_service_request_reschedule_wizard.py:16-35)
- [] Dado veh3culo con cita ya agendada en la misma fecha, cuando se intenta reagendar a esa misma fecha, entonces ValidationError de solapamiento
- [] **POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL M3DULO:** intn_fleet_cistern_fines/security/ir.model.access.csv:2 (access_fleet_vehicle_fine_user) otorga a **cualquier usuario interno** (base.group_user) permisos de lectura/escritura/creaci3n sobre fleet.vehicle.fine 3e no est3 acotado a cistern_group_user. Esto significa que un usuario de cualquier otro departamento (ventas, contabilidad, RRHH) con acceso backend podr3a confirmar multas, marcarlas como pagadas o desbloquear veh3culos sin pertenecer al equipo de cisternas, contradiciendo la tabla "Seguridad por grupos" de 08-multas-inasistencia-bloqueos.md que documenta esto como exclusivo de cistern_group_user. Ning3n ir.rule lo acota tampoco. Corregir el ACL para usar

`intn_fleet_cisterns.cistern_group_user` en vez de `base.group_user`.

Edge cases de configuraci3n previa

- [] **Multa que sobrevive al cambio de dueÃ±o del vehÃculo** (ver tambiÃ©n proceso 03): multa `vehicle/seal_irregular/seal_mismatch` impaga bloquea nuevas solicitudes del vehÃculo aunque este cambie de `company_partner_id` â€” la empresa compradora ve bloqueado un vehÃculo por una deuda de la empresa vendedora. Validar mensaje claro en portal/backoffice indicando el origen.
- [] **Bloqueo por inasistencia que NO viaja con el vehÃculo** (asimetrÃa, ver proceso 03): `fleet_no_show` vive en `res.partner`. Si la empresa bloqueada vende el vehÃculo a otra empresa sin historial de inasistencias, la empresa compradora puede agendar sin restricci3n â€” mientras que si es la misma empresa la que recompra un vehÃculo distinto, sigue bloqueada. Confirmar que este comportamiento (bloqueo por empresa, no por vehÃculo) estÃ© correctamente comunicado.
- [] Dado multa vinculada a un vehÃculo que luego se **archiva** (desactivado desde portal) sin pagarse, cuando el vehÃculo se reactiva mÃas adelante (por la misma empresa u otra), entonces la multa impaga debe seguir bloqueando â€” verificar que el archivado del vehÃculo no oculte accidentalmente la multa asociada de las vistas de gesti3n (dado que la multa no tiene `active` field propio, deberÃa seguir siendo visible independientemente del estado del vehÃculo).
- [] Dado no-show detectado por el cron mientras la SR estÃ¡ en un estado intermedio (`inspection_state=in_progress` con cadena tÃ©cnica ya parcialmente avanzada), cuando se cancela automÃ¡ticamente la solicitud, entonces verificar quÃ© pasa con los registros tÃ©cnicos ya creados (04) â€” Ã¿quedan huÃ©rfanos o se cancelan en cascada?

Portal vs Backoffice

Ambos. Backoffice: gesti3n completa de multas. Portal: el cliente solo **sufre** el bloqueo al intentar agendar (sin menÃº de multas propio, segÃºn doc: "`base.group_portal` | Solo sufre bloqueo").

09 â€” Homologaci3n y rangos de precintos

Casos positivos

- [] Dado SR confirmada tipo `annual_verification` con inspecci3n aprobada, cuando operador abre homologaci3n (`action_open_seal_homologation`), entonces se crea/abre `seal.homologation` vinculada
- [] Dado homologaci3n con rango definido, cuando se valida (`action_validate_homologation`), entonces `state=validated`
- [] Dado homologaci3n validada, cuando se registra y confirma emisi3n de precintos (`seal.issue.action_confirm`), entonces `inspection_state` de la SR pasa a `sealed`
- [] Dado rango disponible (`seal.range, state=available`), cuando se usa en una homologaci3n, entonces `next_number` avanza correctamente y `used_once` se marca

Casos negativos

- [] Dado rangos superpuestos para el mismo organismo/serie/tipo, cuando se intenta crear, entonces `ValidationError` de solapamiento (`seal_range.py` constraint, lÃnea ~150-157)
- [] Dado rango ya usado (`used_once=True`), cuando se intenta `action_set_available` (reset), entonces `ValidationError` ("You cannot reset a range that has already been used", `seal_range.py:171-178`)

- [] Dado campos protegidos (organism_id, series, label_type, etc), cuando se intenta modificar un rango con write(), entonces debe bloquearse tras cierto estado (revisar el conjunto protected en seal_range.py:180+)
- [] Dado SR sin annual_verification/inspección aprobada, cuando se intenta abrir homologación, entonces bloqueado
- [] **POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL MÓDULO (el más significativo del cluster):**
 intn_fleet_seal_ranges/security/ir.model.access.csv otorga a base.group_user (cualquier usuario interno) **CRUD completo incluyendo perm_unlink=1** sobre intn.seal.range, intn.seal.issue, intn.seal.homologation e intn.seal.homologation.line (líneas 2-5). Adicionalmente: los métodos action_cancel de seal_range.py:167-169 y seal_homologation.py:228 **no validan grupo** a nivel Python, y las vistas correspondientes (seal_range_views.xml:29, seal_homologation_views.xml:27, seal_issue_views.xml:31) **no tienen atributo groups=** en los botones Cancelar/Validar/Confirmar etc solo el método restringido a cistern_group_user (seal_range_menu.xml). Esto contradice la doc 09-homologacion-rangos-precintos.md ("Seguridad por grupos" at cistern_group_manager: "Cancelar rangos / homologación") en dos niveles: (a) cualquier usuario interno, no solo cisternas, tiene acceso al modelo; (b) dentro de cisternas, no hay diferenciación entre cistern_group_user y cistern_group_manager para cancelar, ni protección contra unlink directo de un rango/homologación/emisión ya confirmados etc se puede borrar por completo el registro de numeración de precintos, perdiendo trazabilidad. Corregir a nivel módulo: ACL a cistern_group_user/cistern_group_manager, perm_unlink solo a manager, y has_group server-side en action_cancel.

Edge cases de configuración previa

- [] Dado homologación ya validada y con emisión de precintos confirmada (inspection_state=sealed), cuando se intenta cancelar la homologación (dado el bug de permisos arriba, cualquier usuario podrá intentarlo), entonces verificar que pasa con los precintos ya emitidos/remisionados (proceso 06) etc quedan huérfanos, se invalidan en cascada, o el sistema lo permite incorrectamente dejando inconsistencia entre seal.issue confirmado y homologación cancelada?
- [] Dado vehículo con company_partner_id reasignado entre la validación de homologación y la emisión de precintos, cuando se confirma la emisión, entonces verificar a qué empresa queda asociado el precinto emitido.
- [] Dado rango de precintos cancelado (state=canceled) por error, cuando "Jefe de cisternas" corrige y necesita reutilizar los números (según UAT "FUNC 09-8: jefe corrige homologacion rechazada"), entonces confirmar que no exista una vía de reactivar el rango cancelado que reintroduzca números ya usados en otro rango activo (riesgo de duplicar numeración de precintos, un problema serio para un organismo de certificación).

Portal vs Backoffice

Mayormente backoffice, con visibilidad limitada en portal: "UAT 4-5: métodos rangos y portal cliente" indica que el cliente puede ver el estado de homologación/precintos asociados a su solicitud, pero sin capacidad de gestión.

Resumen de hallazgos de permisos para corrección a nivel módulo

```
# | Módulo / archivo | Problema | ---|---| 1 | intn_fleet_cistern_verification/models/measurement_record.py:376 +
intn_documents/models/certificate_management.py:307 | Reimpresión de certificado sin has_group server-side; solo gateado por
vista | 2 | intn_fleet_cistern_verification/views/{visual_verification,tank_inspection,hydrostatic_test}_views.xml
| action_to_draft sin restricción de grupo, inconsistente con measurement_record (manager-only) | 3 |
intn_fleet_cistern_certificates/security/ir.model.access.csv:2-8 | Modelos auxiliares de certificados con ACL
base.group_user en vez de cistern_group_* | 4 | intn_fleet_cistern_seals/security/ir.model.access.csv:4,6,8,10,12 |
seal.return y líneas relacionadas con ACL base.group_user | 5 |
intn_fleet_cistern_scheduling/security/ir.model.access.csv:2-3 | calendar.event/intn.calendar.holiday con
perm_unlink=1 para cualquier usuario interno | 6 | intn_delivery_certificate/models/delivery_certificate.py +
security/ir.model.access.csv | Sin override de unlink(); cualquier usuario interno puede borrar constancias confirmadas | 7 |
intn_fleet_cistern_fines/security/ir.model.access.csv:2 | fleet.vehicle.fine con ACL base.group_user en vez de
cistern_group_user | 8 | intn_fleet_seal_ranges/security/ir.model.access.csv:2-5 +
models/{seal_range,seal_homologation}.py action_cancel | ACL base.group_user con perm_unlink=1; action_cancel sin
has_group; vistas sin groups= en botones etc el más crítico por impacto en trazabilidad de numeración oficial de precintos |
```

Todos comparten el mismo patrón: la restricción real vigente es solo de **método/vista** (visible únicamente para cistern_group_user/manager), pero el **ACL de modelo** y los **métodos Python** no replican esa restricción, por lo que cualquier usuario interno de Odoo con acceso backend (no necesariamente cisternas) puede alcanzar estas acciones vía URL directa, RPC, o vistas técnicas generadas.

Registro, solicitud unificada y documentos (procesos 01, 02, 11, 12)

Insumo de planificación para el refactor de la suite Playwright. Fuente: documentación técnica/funcional en docs/processes/, docs/processes/COVERAGE_MATRIX.md (secciones 01, 02, 11, 12), docs/relevamiento/BACKLOG.md, código en custom_addons/intn_base/intn_service_request/, custom_addons/intn_base/intn_documents/, custom_addons/intn_portal/intn_portal_registration/ y specs existentes en e2e/specs/01-*, 02-*, 11-*, 12-*. Los pasos ya cubiertos en COVERAGE_MATRIX.md (UAT y funcional backoffice, estado ok) se usan como línea de base y **no se repiten** como casos nuevos salvo que se les agregue una variante negativa o de configuración previa no contemplada hoy.

Durante la investigación de código se detectaron **4 brechas de permisos server-side** (solo enforcement de UI, sin validación en el modelo). Se listan en el proceso correspondiente marcadas como **POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL MÓDULO**, con archivo: línea, para que se resuelvan en el módulo y no se "parcheen" en el test.

01 - Registro y aprobación ATC

Motor: `intn_portal_registration` (`res.partner.intn_enabled_customer`), `rf_customer_registration` (hook de signup y notificación ATC), `intn_portal_hybrid_auth` (OAuth/MITIC).

Casos positivos

- [] Dado una empresa ya habilitada previamente, cuando un segundo contacto se registra bajo la misma empresa, entonces obtiene acceso inmediato sin pasar por "pendiente" (diagrama de estados: RegistroEnviado → Habilitado: ya habilitado, 01-registro-aprobacion-atc.md).
- [] Dado un cliente que inicia sesión vía proveedor OAuth/MITIC (`intn_portal_hybrid_auth`), cuando su empresa aún no está habilitada, entonces se le aplica el mismo gate `intn_enabled_customer` que al login estándar (`res_users.py:14-33`).
- [] Dado un registro B2C válido (VAT, nombre, teléfono/mobile, email completos), cuando se envía el signup, entonces se crea el `res.partner` con `is_company=False` y el usuario asociado (`res_users.py:53-83`).
- [] Dado un cliente con `intn.establishment` sincronizados por RUC (`intn_ruc_sync_establishments_enabled`), cuando ATC habilita la empresa, entonces el cliente ve sus sucursales correctamente en el portal.
- [] Dado dos partners vinculados por `intn_unipersonal_counterpart_id` (persona física y su empresa unipersonal, mismo VAT), cuando se crea uno con el vínculo, entonces el otro se sincroniza automáticamente con la contraparte (`res_partner.py:211-224`).

Casos negativos

- [] Dado un cliente no habilitado, cuando intenta iniciar sesión interactivamente (no solo visitar `/web/signup`), entonces recibe `AccessDenied` con el mensaje de "pendiente de aprobación" (`res_users.py:14-33`), no solo la página estática de signup.
- [] Dado un signup sin VAT / sin nombre / sin teléfono ni móvil / sin email, cuando se envía el formulario, entonces se recibe el `SignupError` específico para cada campo faltante (`res_users.py:66-73`), uno por uno.
- [] Dado un contacto hijo (`parent_id` seteado, `is_company=False`) de una empresa, cuando un usuario interno (no portal) lo crea/edita sin VAT, email o teléfono, entonces `ValidationError` de `_check_intn_atc_child_contact_required_fields` (`res_partner.py:171-200`).
- [] Dado dos partners con el mismo VAT sin `intn_unipersonal_counterpart_id` configurado, cuando se intenta guardar el segundo, entonces la validación estándar de VAT duplicado de Odoo debe bloquear (no bypassar vía `_vat_shared_with_duplicate_allowed`, `res_partner.py:130-149`).
- [] **POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL MÓDULO:** Dado un usuario interno **sin** el grupo `intn_service_request.group_atc_customer_attention` (p. ej. un técnico de Cisternas con solo `base.group_user`), cuando abre la

ficha de un partner comercial, entonces **puede** activar/desactivar `intn_enabled_customer` igualmente el campo solo está protegido por `groups="base.group_user"` en la vista `(custom_addons/intn_portal/intn_portal_registration/views/res_partner_views.xml:16-19)`, sin `ir.rule` ni restricciones de campo que lo limite al grupo ATC. Contradice el proceso documentado ("ATC habilita manualmente") y no hay traza de quién lo hizo (ver edge case siguiente).

Edge cases de configuración previa

- [] (Análisis directo al ejemplo calibrador) Dado un cliente **habilitado con solicitudes de servicio en curso** (`state=confirmed`), cuando ATC lo **deshabilita** (`intn_enabled_customer=False`), entonces: el campo no tiene `tracking=True` (`res_partner.py` en `intn_portal_registration`, definición del campo sin `tracking`) → **no queda registro en el chatter de quién/cuándo deshabilita** al cliente, contradiciendo el requisito de "que el backoffice muestre información clara sobre qué pasó". Verificar además que las solicitudes ya confirmadas siguen operando con normalidad (no hay gate retroactivo sobre `service.request`).
- [] Dado un cliente ya registrado y luego deshabilitado por ATC, cuando reintentará iniciar sesión repetidamente, entonces recibe el mensaje de "pendiente" pero **ATC no es re-notificado**: `_rf_notify_atc_pending_signup` solo se dispara desde el `POST /web/signup` (`rf_customer_registration/controllers/main.py:84-113`), y el flag `atc_signup_notified` ya quedará en `True` desde el registro original → no hay reintento visible para ATC.
- [] **POSIBLE BUG DE PERMISOS/CONFIGURACIÓN A CORREGIR EN EL MÓDULO**: Dado un contacto hijo de una empresa cuyo **partner comercial matriz** está habilitado (`commercial_partner_id.intn_enabled_customer=True`) pero el campo propio del contacto individual quedará en `False` por defecto, cuando el contacto intenta iniciar sesión, entonces es **bloqueado incorrectamente** → `_check_credentials` en `custom_addons/intn_portal/intn_portal_registration/models/res_users.py:26` evalúa `self.partner_id.intn_enabled_customer` (partner individual), mientras que `shop.py:22, 43` y `rf_customer_registration/controllers/main.py:104-105` evalúan `commercial_partner_id.intn_enabled_customer`. Esta inconsistencia produce comportamiento distinto entre "puede loguearse" y "puede comprar/ver catálogo completo" para el mismo usuario.
- [] Dado dos partners unipersonales vinculados (misma persona/VAT, `intn_unipersonal_counterpart_id`), cuando ATC habilita solo uno de los dos registros, entonces el otro sigue bloqueado aunque es legalmente el mismo contribuyente → no hay sincronización de `intn_enabled_customer` entre contrapartes (a diferencia de la sincronización que sí existe para el campo de vínculo, `res_partner.py:211-240`).
- [] Dado el servicio de sincronización de RUC desactivado (`intn_ruc_integration_enabled=False`) después de que un cliente ya fue habilitado y tiene establecimientos sincronizados, cuando el cliente edita datos de la empresa, entonces los establecimientos no se re-sincronizan pero el cliente sigue operando con datos potencialmente desactualizados → verificar que el backoffice lo hace evidente.
- [] Dado un cliente deshabilitado y luego **reactivado** por ATC, cuando revisa su historial de solicitudes previas a la desactivación, entonces el backoffice/portal debe mostrar con claridad que hubo una ventana de deshabilitación (hoy no existe tal indicador visible, solo el booleano actual).

Portal vs Backoffice

- **Portal**: sí (`signup /web/signup`, login, mensaje de pendiente, `/my`).
- **Backoffice**: sí (ficha `res.partner`, toggle `intn_enabled_customer`, canal Discuss ATC).
- Proceso mixto de punta a punta: requiere ambos lados en la mayoría de los casos.

02 → Solicitud de servicio unificada

Motor: `service.request` (`custom_addons/intn_base/intn_service_request/models/service_request.py`), mixins de estado (`service_request_state_mixin.py`), venta (`service_request_sale_mixin.py`), revisión documental (`document_review_mixin.py`).

Casos positivos

- [] Dado una solicitud creada desde portal, cuando se guarda, entonces sale_order (expediente) se crea automáticamente en el mismo create() (service_request.py:615-622).
- [] Dado una solicitud confirmada sin sale_order_id aún no vinculado (creación diferida), cuando se llama action_confirm, entonces _ensure_sale_order_linked() lo crea al vuelo antes de confirmar (service_request.py:698, service_request_sale_mixin.py:278-290).
- [] Dado un certificado vinculado a la misma orden de venta que se confirma, cuando el certificado pasa a done, entonces la(s) service.request asociada(s) se finalizan automáticamente sin acción manual del operador (_notify_service_finalized_from_certificate, service_request.py:780-798).
- [] Dado una solicitud reprogramada (rescheduled), cuando se reconfirma, entonces vuelve a confirmed (diagrama de estados, service_request_state_mixin.py).
- [] Dado el catálogo unificado (Organismo â Departamento â CategorÃa â Producto), cuando el cliente completa los 4 pasos, entonces request_type_id fija correctamente category_id y service_type (service_request.py:320-358).

Casos negativos

- [] **POSIBLE BUG DE PERMISOS/VALIDACIÓN A CORREGIR EN EL MÃDULO** (el mÃs crÃtico del cluster): write() en service_request.py:722-754 solo intercepta y valida vals.get("state") == "done" (bloqueo de finalizaciÃn). **No existe ningÃn guard equivalente para vals.get("state") == "confirmed"**. Como base.group_portal tiene perm_write=1 sobre service.request(custom_addons/intn_base/intn_service_request/security/ir.model.access.csv:3) y el ir.rule de portal(ir_rules.xml:4-17, perm_write eval="True") solo filtra por fila (no por campo), un cliente portal podrÃa en teorÃa invocar write({'state': 'confirmed'}) directamente por RPC sobre su propia solicitud, **saltÃndose por completo _sr_before_confirm()** (que exige documentaciÃn aprobada, service_request.py:628-630) y la confirmaciÃn real del sale_order. Es decir: la solicitud quedarÃa en pantalla como "Confirmada" sin que el pedido de venta se haya confirmado ni la revisiÃn documental se haya validado.
- [] **POSIBLE BUG DE VALIDACIÓN A CORREGIR EN EL MÃDULO**: action_confirm() (service_request.py:695-704) y action_cancel() (service_request.py:706-710) no tienen precondiciÃn de estado en Python â solo la vista oculta los botones (invisible="state != 'draft'" para Confirm, invisible="state == 'cancel'" para Cancel, service_request_views.xml:33-38). Esto permite, vÃa RPC o automatizaciÃn, **re-confirmar una solicitud ya done/cancel, o cancelar una solicitud ya finalizada** (done) sin ninguna advertencia â incluso si ya tiene facturas pagadas asociadas.
- [] Dado un cliente con facturas vencidas â lÃmite configurado (intn_service_request.max_overdue_invoices), cuando intenta crear una nueva solicitud, entonces ValidationError en _sr_prepare_create_vals (service_request.py:360-381).
- [] Dado enforcement de revisiÃn documental activo y documentaciÃn no aprobada, cuando se intenta action_confirm, entonces UserError desde _intn_require_document_review_approved (validar el mensaje exacto visible en UI, no solo el cÃdigo).
- [] Dado una solicitud con facturas posteadas impagas, cuando se intenta finalizar (action_finalize o write({'state': 'done'})), entonces bloqueo con razÃn "payment" (_intn_finalize_block_reason, service_request.py:632-646) â probar el mensaje especÃfico, distinto del de revisiÃn documental.
- [] Dado un request_type_id que apunta a un catÃlogo **inactivo**, cuando se crea o reescribe la solicitud con ese catÃlogo, entonces ValidationError "Invalid service catalog selection." (service_request.py:326-327 en create, 730-731 en write).
- [] Dado un catÃlogo cuya category_id no coincide con el category_id enviado, cuando se crea/edita, entonces ValidationError "Service catalog does not match the service category." (service_request.py:328-334, 732-738).

Edge cases de configuraciÃn previa

- [] **(AnÃlogo directo al ejemplo calibrador)** Dado una solicitud **ya finalizada (done)** cuyo documento adjunto se vuelve a marcar observed/rejected (p. ej. porque el cliente subiÃ un archivo corregido de mÃis o un revisor detectÃ un error tarde), cuando eso ocurre, entonces el sistema **reabre automÃticamente** la solicitud a confirmed (_intn_document_review_after_state_change, service_request.py:677-693) y postea un mensaje en el chatter. Verificar: (a) el mensaje es claro para backoffice ("Service request

reopened to Confirmed because documentation requires review or correction."); (b) el ciclo completo posterior (corregir â†' aprobar â†' confirmar â†' finalizar de nuevo) funciona de punta a punta, replicando exactamente el patrÃ³n "reactivaciÃ³n tras un estado previo" del ejemplo del usuario.

- [] Dado un certificado vinculado que se confirma pero la SR asociada **no puede finalizar** (revisiÃ³n no aprobada o factura impaga), cuando ocurre la confirmaciÃ³n del certificado, entonces el sistema no falla silenciosamente: postea un mensaje explicando el bloqueo (`_notify_service_finalized_from_certificate`, `service_request.py:780-798`) â€" validar visibilidad clara en el chatter/backoffice de "por quÃ© no se finalizÃ³ junto con el certificado".
- [] Dado un `helpdesk.ticket` vinculado (`ticket_id`, `ondelete="cascade"` en `service_request_helpdesk_mixin.py:38`) a una `service.request` **confirmada y con sale order facturado**, cuando alguien con permiso de `helpdesk_mgmt` elimina el ticket, entonces la `service.request` completa se elimina en cascada â€" riesgo de pÃ©rdida de datos comerciales sin advertencia cruzada del impacto en venta/certificados. Vale la pena validar si esto debe seguir siendo `ondelete="cascade"`.
- [] Dado que el partner que originÃ³ la solicitud (`ticket_id.partner_id`) cambia de compaÃ±Ã­a padre (re-parenteo) o pierde acceso, cuando el cliente antiguo o el nuevo dueÃ±o del partner intentan ver la solicitud, entonces la regla portal (`ticket_id.partner_id child_of` OR `message_partner_ids child_of`, `ir_rules.xml:7-11`) debe reflejar correctamente el cambio de visibilidad â€" sin dejar a ninguno de los dos lados con acceso fantasma ni bloqueado indebidamente.
- [] Dado una categorÃ­a de servicio (`service.request.category`) que se **desactiva** (`active=False`) mientras existen solicitudes activas apuntando a ella (`ondelete="restrict"` en `category_id`, `service_request.py:65-72`), cuando se navega a esas solicitudes existentes, entonces siguen mostrando correctamente el nombre de la categorÃ­a archivada, aunque ya no aparece en `_available_categories()` (`service_request.py:405-416`) para nuevas creaciones â€" verificar que no rompa listados/filtros backoffice.
- [] Dado un catÃ¡logo de servicio (`service.request.service.catalog`) que se desactiva mientras una SR en draft aÃ±a lo referencia, cuando el operador intenta editar la solicitud sin tocar `request_type_id`, entonces no hay error (el guard solo dispara si el campo estÃ¡ en vals); pero si intenta reasignar explÃ­citamente el mismo valor, sÃ­ falla â€" validar que la solicitud puede seguir su ciclo de vida completo (confirmar/finalizar) con un catÃ¡logo ya inactivo, sin quedar "atascada".
- [] Dado que `max_overdue_invoices` se reduce (polÃ­tica mÃ¡s estricta) mientras el cliente ya tenÃ­a una solicitud en draft sin confirmar, cuando intenta confirmarla, entonces el guard de facturas vencidas solo corre en create (no en confirm) â€" validar si ese comportamiento es intencional o si deberÃ­a re-evaluarse al confirmar.

Portal vs Backoffice

- **Portal:** sÃ­ (creaciÃ³n de solicitud, seguimiento de estado, correcciÃ³n de documentos).
- **Backoffice:** sÃ­ (confirmar, reprogramar, finalizar, cancelar; notificaciÃ³n ATC).
- Proceso central compartido por todos los demÃ¡s mÃ³dulos de solicitud (fleet, metrologÃ­a, OIAT, ONI, etc.) â€" cualquier bug aquÃ­ se propaga transversalmente.

11 â€" Documentos portal y DMS

Motor: `intn_documents` (`document_download_policy.py`, `document_print_log.py`, `certificate_management.py`, `portal_documents.py` controller), DMS externo (`dms_field_auto_classification`).

Casos positivos

- [] Dado un certificado que se confirma, cuando `action_confirm` corre, entonces el PDF se persiste automÃ¡ticamente y se sincroniza como `dms.file` en el directorio DMS del registro (`certificate_management.py:199-228`, `_sync_dms_emitted_file`).
- [] Dado un certificado con `certificate_type_id.requires_storage_pdf=False`, cuando se confirma, entonces **no** se persiste PDF â€" verificar que el flujo de descarga sigue funcionando vÃ­a render on-demand (`_intn_get_portal_pdf_bytes`, `certificate_management.py:263-271`).

- [] Dado un usuario auditor (`group_intn_documents_auditor`), cuando busca certificados, entonces ve todos los departamentos sin restricciones (`rule_certificate_management_auditor_bypass`, `intn_documents_security.xml`).
- [] Dado un operador que reimprime con motivo obligatorio, cuando confirma la reimpresión, entonces `version_no` se incrementa y se crea un log `channel="backend"` distinto del log `channel="portal"` (`certificate_management.py:283-305`, `document_print_log.py`).
- [] Dado el informe fleet en portal (no certificado), cuando se descarga, entonces respeta un tope **independiente** (`portal_report_max_downloads_default`) vs `intn.document.print.log._count_portal_report_downloads` (`service_request.py` en `intn_documents`, líneas 204-247).

Casos negativos

- [] Dado un cliente de la Empresa A, cuando intenta descargar por URL directa (`/my/certificate/<id>/download`) un certificado de la Empresa B, entonces `_document_check_access` lanza `AccessError/MissingError` y redirige a `/my` sin filtrar datos (`portal_documents.py`, `intn_portal_certificate_download_response`).
- [] Dado un certificado con `certificate_type_id.is_portal_visible=False`, cuando el cliente navega `/my/documents`, entonces no debe aparecer en la lista (`_intn_portal_certificates_domain`, `certificate_management.py:434-441`) → validar lista vacía, no error.
- [] Dado una política con `portal_download_allowed=False` para un tipo de certificado, cuando el cliente intenta descargar, entonces bloqueo con `block_reason="policy"` (`certificate_management.py:377-388`).
- [] Dado que el cliente alcanzó `portal_max_downloads` para la versión actual, cuando intenta una descarga más, entonces `block_reason="limit"` → validar que el mensaje en pantalla distingue claramente "límite alcanzado" de "pago pendiente" (dos plantillas/textos distintos en `portal_certificate_download_blocked`).
- [] Dado un usuario interno con `group_intn_documents_fleet` (sin metrology), cuando intenta abrir por ID directo un certificado cuyo tipo es `department='metrology'`, entonces `ir.rule` bloquea el acceso (`AccessError`), incluso navegando por URL directa al registro.
- [] Dado un certificado que no está en estado done, cuando se intenta reimprimir, entonces `ValidationError` "Only confirmed certificates can be reprinted." (`certificate_management.py:283-287`).
- [] Dado el wizard de reimpresión sin motivo (campo vacío o solo espacios), cuando se confirma, entonces `ValidationError` (`certificate_management.py:288-289`, `certificate_reprint_wizard.py`).

Edge cases de configuración previa

- [] **(Análisis directo al ejemplo calibrador)** Dado un certificado con cupo de descarga portal agotado (2/2 en versión 1), cuando el operador lo **reimprime con motivo** en backend (pasa a versión 2), entonces el cliente **recupera cupo de descarga en portal para la nueva versión** → porque `_count_portal_certificate_downloads` filtra por `version_no` actual (`document_print_log.py:78-88`). Verificar que en el backoffice quede **claramente visible** (motivo, cuándo reimprimió, cuándo, versión anterior vs. nueva) por qué el cupo se restableció → replica exactamente el patrón "reactivación tras un estado previo" del ejemplo calibrador.
- [] Dado un certificado cuyo `certificate_type_id.department_id` se **reassigna** (p. ej. de `fleet` a `metrology`) después de emitido, cuando un usuario con `group_intn_documents_fleet` que antes lo veía vuelve a buscarlo, entonces pierde el acceso → verificar que esto no rompe enlaces ya compartidos ni afecta al cliente en portal (que depende solo de `is_portal_visible`, no de departamento).
- [] Dado que la política de descarga (`intn.document.download.policy`) de un tipo de certificado se **desactiva** (`active=False`) después de que ya existían descargas contadas bajo esa política, cuando `_intn_get_download_policy` deja de encontrarla, entonces cae al default global (`intn_documents.portal_max_downloads_default`), pudiendo **ampliar o reducir** el cupo restante del cliente sin aviso → validar que el backoffice deja rastro de qué política aplicó en cada momento.
- [] Dado `wkhtmltopdf` no instalado al momento de confirmar un certificado, cuando se persiste el PDF, entonces se guarda un **PDF stub** (`_PDF_STUB_BYTES`, `certificate_management.py:178-197`) sin fallar → el cliente descarga un archivo inválido sin ningún indicador

visible en portal de que es un placeholder; el backoffice debería poder detectarlo claramente (p. ej. tras reinstalar wkhtmltopdf, ¿se puede forzar re-render?).

- [] Dado un usuario interno al que se le **cambian** los `intn_document_department_ids` (p. ej. de `fleet` a `metrology`) después de haber gestionado certificados del departamento anterior, cuando vuelve a buscar esos certificados históricos, entonces pierde el acceso retroactivamente ¿? validar que el mensaje ("no encontrado" vs. "sin permiso") no confunde al usuario sobre si el registro fue eliminado o solo restringido.
- [] Dado un cliente cuyo partner se **re-parenta** a otra empresa matriz (cambio de `commercial_partner_id`) mientras tenía certificados/adjuntos históricos visibles en `/my/documents`, cuando vuelve a entrar, entonces `_intn_portal_certificates_domain` (basado en `child_of` sobre el `commercial_partner_id` **actual**) puede hacer desaparecer documentos que antes veía ¿? validar si es el comportamiento esperado y si se comunica al cliente.
- [] Dado un certificado con `department_id=False` en su tipo (sin departamento asignado), cuando cualquier usuario con `group_intn_documents_department_scoped` (`fleet`, `metrology` o `generic`) lo busca, entonces lo ve igual por la cláusula `'|'`, (`department_id=False`), (`department_id in user.depts`) en `rule_certificate_management_department_ids` (`intn_documents_security.xml`) ¿? verificar si esto es intencional o una fuga de aislamiento entre departamentos para certificados mal configurados (sin `department_id`).

Portal vs Backoffice

- **Portal:** `sÃ (/my/documents`, descarga con guardas de pago/tope).
- **Backoffice:** `sÃ (confirmar certificado, reimprimir con motivo, políticas de descarga, auditoría de impresión, scoping por departamento).`
- Ambos lados interactúan fuertemente: el estado de un lado (reimpresión backend) afecta directamente el comportamiento visible del otro (cupó portal).

12 ¿? Revisión documental

Motor: `document.review.mixin` (`custom_addons/intn_base/intn_service_request/models/document_review_mixin.py`), heredado por `service.request.certificate.management.delivery.certificate.inspection.certificate.intn.metci.service.request`.

Casos positivos

- [] Dado un revisor que aprueba documentación, cuando pulsa "Approve document" sin completar el comentario, entonces la acción se ejecuta igual ¿? a diferencia de Observar/Rechazar, `action_intn_document_approve` no exige comentario (`document_review_mixin.py:193-196`).
- [] Dado un revisor que resetea la revisión, cuando pulsa "Reset review", entonces vuelve a pending con un mensaje de chatter distinto del de `portal_resubmit` (`action_intn_document_reset_pending`, líneas 207-215).
- [] Dado un certificado LIE creado desde una SR ya con revisión approved, cuando se genera, entonces hereda automáticamente `intn_document_review_state=approved` (`_intn_prepare_document_review_vals_from_service_request`, líneas 45-52).
- [] Dado un cliente que sube archivos corregidos desde el portal sobre una SR `observed/rejected`, cuando termina la subida, entonces el sistema dispara automáticamente `action_intn_document_portal_resubmit` sin que el revisor tenga que resetear manualmente (`_intn_portal_create_attachments_from_specs`, `service_request.py` en `intn_documents`, líneas 152-191).
- [] Dado el ICP `document_review_email_enabled` activo, cuando el revisor observa o rechaza, entonces se envía el correo al partner correcto (`_intn_document_review_partner`, líneas 60-67, distinguiendo `partner_id` de `beneficiary_partner_id` según el modelo).

Casos negativos

- [] **POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL MÓDULO** (el hallazgo más importante para este proceso): `action_intn_document_observe`, `action_intn_document_approve`, `action_intn_document_reject`, `action_intn_document_reset_pending` (`document_review_mixin.py:186-215`) **no verifican en Python** que `self.env.user` pertenezca a `group_intn_document_reviewer`. La restricción es exclusivamente de UI: `groups="intn_service_request.group_intn_document_reviewer"` en los botones (p. ej. `custom_addons/intn_base/intn_service_request/views/service_request_document_review_views.xml:9-21`, y sus equivalentes en `intn_portal_fleet_requests`, `intn_portal_metrology_dispenser_requests`, `intn_mrp_metci`). Como `base.group_user` ya tiene `perm_write=1` sobre `service.request` (`ir.model.access.csv:1`) y sobre modelos análogos de certificados, **cualquier usuario interno sin el grupo revisor** (p. ej. "Usuario Cisternas") puede invocar estas acciones vía RPC/console developer y aprobar/rechazar documentación por su cuenta, violando la separación de roles descrita explícitamente en la guía funcional ("El cliente no puede aprobar su propia documentación. Solo INTN aprueba" / recomendación de usar dos usuarios distintos en UAT).
- [] **POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL MÓDULO** (relacionado con el hallazgo de 02): dado que `base.group_portal` tiene `perm_write=1` sobre `service.request` sin restricción de campo (`ir.model.access.csv:3`, `ir.rules.xml:4-17`), un cliente portal podrá en teoría escribir directamente `intn_document_review_state='approved'` vía RPC, sin pasar por `action_intn_document_approve` ni por los controllers dedicados "no hay ninguna validación a nivel de campo/modelo que se lo impida".
- [] Dado un revisor que intenta Observar o Rechazar sin comentario, cuando confirma, entonces `UserError` obligatorio "validar en E2E el mensaje exacto visible ("Enter a review comment before marking as observed." / "...rejecting the document.")" y no solo el comportamiento a nivel unitario (ya cubierto por `test_document_review_mixin.py`).
- [] Dado un cliente portal, cuando intenta `action_intn_document_portal_resubmit` sobre una SR de **otra empresa** (no `child_of` su `commercial_partner_id`), entonces `AccessError` desde `_check_intn_document_portal_resubmit_access` (`document_review_mixin.py:241-259`).
- [] Dado el estado de revisión en `pending` o `approved` (no `observed/rejected`), cuando el cliente hace `POST /my/service_request/<id>/document_upload`, entonces la ruta redirige sin error visible ni cambio de estado (`portal_document_review.py:119-122`) "validar que el cliente entiende visualmente por qué no pasará nada (o si deberá mostrarse un mensaje explícito en lugar de silencio)".
- [] Dado que el cliente no adjunta ningún archivo al reenviar corrección, cuando envía el formulario, entonces `ValidationError` "Upload at least one corrected file before submitting." (`portal_document_review.py:82-85`).
- [] Dado enforcement activo y revisión en `observed` (no solo `rejected/pending`), cuando el operador intenta `action_confirm`, entonces el bloqueo aplica igual para cualquier estado distinto de `approved` (`_intn_require_document_review_approved`).

Edge cases de configuración previa

- [] **(Análogo directo al ejemplo calibrador)** Dado que la revisión de una solicitud es realizada en **secuencia por dos revisores distintos** "Revisor A observa con comentario, el cliente corrige, y Revisor B (no A) aprueba", entonces los campos estructurados `intn_document_review_user_id/intn_document_review_date` (`document_review_mixin.py:33-43`) se **sobrescriben** con los datos del último revisor únicamente; no queda un historial estructurado (solo el `message_post` en el chatter, líneas 179-183). Verificar que el backoffice deja **explícito y visible** quién observó vs. quién aprobó, para no perder trazabilidad cuando cambian los revisores durante el ciclo "exactamente el requisito de "saber qué pasó" del ejemplo calibrador".
- [] Dado una SR **finalizada (done)** cuya revisión se vuelve a marcar `observed/rejected` después de finalizada, cuando eso ocurre, entonces el sistema la reabre automáticamente a `confirmed` (`_intn_document_review_after_state_change`, `service_request.py:677-693`) "verificar que el ciclo completo (corrección → aprobar → confirmar → finalizar de nuevo) se puede repetir de punta a punta, y que el mensaje de reapertura es claro en el chatter, replicando el patrón exacto "reactivar y rehacer el proceso de principio a fin" del ejemplo calibrador".
- [] Dado el enforcement (`document_review_enforcement_enabled`) **desactivado a mitad de camino** en una solicitud que ya estaba bloqueada por revisión pendiente, cuando el operador confirma inmediatamente después del cambio de configuración, entonces puede avanzar **sin que nadie haya aprobado nunca** la documentación "verificar que el certificado/SR resultante no queda con ambigüedad sobre si fue realmente revisado (¿debería registrarse en el chatter que se confirmó con enforcement desactivado?)".

- [] Dado un certificado LIE (`intn.cistern.tank_inspection_certificate`) cuya SR de origen est  en estado de revisi n `observed` (no aprobada) justo en el momento de sincronizar (`_sync_portal_certificate_document_review` antes de `action_confirm` de DINS), cuando se dispara la sincronizaci n, entonces el certificado portal **no debe** heredar `approved` incorrectamente   validar el caso negativo sim trico al positivo ya documentado en `12-revision-documental.md` (regresiones R2  R4).
- [] Dado un usuario con **ambos grupos** (revisor + operador), cuando aprueba su propia revisi n y confirma en la misma sesi n sin intervenci n de un segundo actor, entonces el sistema lo permite (seg n gu a funcional: "un mismo usuario puede tener ambos grupos")   pero no hay ning n control de "cuatro ojos" (no existe constraint que impida `intn_document_review_user_id == usuario` que confirma), contradiciendo el principio "el cliente no puede aprobar su propia documentaci n; solo INTN aprueba" trasladado internamente. Registrar como caso a decidir con negocio (  control de segregaci n de funciones deseado?).
- [] Dado que el cliente reenv a una correcci n (`action_intn_document_portal_resubmit`, l neas 228-234), cuando el estado pasa a `pending`, entonces los campos `intn_document_review_user_id/intn_document_review_date` se **limpian** (`False`)   el  ltimo revisor que hab a observado deja de estar visible en los campos estructurados, solo permanece en el chatter. Verificar que el backoffice no pierde de vista "qui n fue el que observ " al momento de re-revisar.
- [] Dado que un m dulo nuevo de familia de solicitud (`fleet/metrolog a/METCI/certificados/constancias`) **olvida** aplicar la herencia XML de vista de revisi n documental (`patr n` documentado expl citamente como riesgo en `12-revision-documental.md`: "Si falta la herencia, el enforcement sigue activo pero no hay botones"), cuando un usuario intenta confirmar esa familia, entonces queda bloqueado sin ning n bot n visible para aprobar   validar en E2E, para cada familia con el mixin, que la vista de herencia efectivamente est  presente (regresi n de configuraci n transversal, no solo funcional).

Portal vs Backoffice

- **Portal:** s  (alerta de observado/rechazado, subida de correcciones, reenv o).
- **Backoffice:** s  (revisor: observar/aprobar/rechazar/reset; operador: confirmar sujeto a enforcement).
- Los dos roles backoffice (revisor vs. operador) son deliberadamente distintos y deben probarse con **usuarios separados** seg n la propia gu a funcional   importante para el dise o de fixtures E2E.

Resumen de brechas de permisos detectadas (para correcci n en m dulo, no en test)

```
| # | Proceso | Hallazgo | Archivo:l nea | |---|-----|-----|-----| | 1 | 01 | intn_enabled_customer editable por cualquier
base.group_user, no restringido al grupo ATC |
custom_addons/intn_portal/intn_portal_registration/views/res_partner_views.xml:16-19 || 2 | 01 | _check_credentials
usa partner_id individual en vez de commercial_partner_id, inconsistente con shop.py y rf_customer_registration |
custom_addons/intn_portal/intn_portal_registration/models/res_users.py:26 || 3 | 02 | write() no valida transici n a
state='confirmed' (solo valida 'done'); combinado con perm_write=1 de portal, permite bypass de _sr_before_confirm() |
custom_addons/intn_base/intn_service_request/models/service_request.py:722-754; security/ir.model.access.csv:3;
security/ir_rules.xml:4-17 || 4 | 02 | action_confirm/action_cancel sin guard de estado en Python (solo invisible en vista) |
custom_addons/intn_base/intn_service_request/models/service_request.py:695-710;
views/service_request_views.xml:33-38 || 5 | 12 | Acciones de revisi n documental (observe/approve/reject/reset_pending) sin
verificaci n server-side del grupo revisor |
custom_addons/intn_base/intn_service_request/models/document_review_mixin.py:186-215; botones en
views/service_request_document_review_views.xml:9-21 (y equivalentes en fleet/metrolog a/METCI) || 6 | 02/12 | ticket_id con
onDelete="cascade" permite eliminar una SR completa (con venta/certificados asociados) al borrar el ticket de helpdesk |
custom_addons/intn_base/intn_service_request/models/service_request_helpdesk_mixin.py:38 |
```

Ventas, contabilidad y costos (procesos 13  14, 23)

Investigaci n de solo lectura sobre docs/processes/{13,14,23}-*.md, docs/processes/functional/{13,14,23}-*.md, docs/processes/COVERAGE_MATRIX.md, docs/relevamiento/BACKLOG.md, e2e/E2E_GAPS_CHECKLIST.md y el c digo en custom_addons/intn_sales/*, custom_addons/intn_accounting/*, custom_addons/intn_base/intn_service_request/*,

custom_addons/intn_base/intn_partner_credit_limit/* y custom_addons/base_extensions/l10n_py_ruc/*.

Los specs E2E actuales (13-expedientes-ventas-convenios.spec.ts, 14-contabilidad-caja-pagos.spec.ts, 13-14-backoffice-deep.spec.ts, 23-costos-backoffice-deep.spec.ts) son casi exclusivamente happy-path/smoke ("UAT N", "FUNC N-M": abrir pantalla, confirmar, ver dato). No hay negativos ni edge cases de configuraci3n previa hoy 2025 este documento es el inventario para llenar ese vac3o.

13 2025 Expedientes, ventas y convenios

Casos positivos

- [] Dado un service.request confirmado con partner sin trabas, cuando se llama _ensure_sale_order_linked, entonces se crea/vincula un sale.order con l3neas del cat3logo (custom_addons/intn_base/intn_service_request/models/service_request_sale_mixin.py:278-290).
- [] Dado un cat3logo con line_ids y condition_field (rango), cuando el valor de la solicitud cae dentro del rango, entonces _resolve_catalog_line_product selecciona la variante correcta (service_request_sale_mixin.py:141-160).
- [] Dado un partner con agreement_type_id activo y pricelist asociada, cuando se crea un pedido en draft, entonces _compute_pricelist_id aplica la pricelist del convenio sobre la del cat3logo (custom_addons/intn_sales/intn_sale_agreement/models/sale_order.py:23-31).
- [] Dado un pedido en draft/sent, cuando Ventas abre el asistente "Calcular Costos Adicionales" y aplica traslado + vi3ticos + admin, entonces se crean l3neas is_additional_cost=True con additional_cost_created_at (custom_addons/intn_sales/intn_sale_additional_costs/wizards/sale_additional_cost_wizard.py:239-261, 297-355).
- [] Dado un intn.travel.zone seleccionado, cuando cambia travel_zone_id/lodging_mode, entonces se autocompletan distance_km, toll_cost, per_diem_amount sugeridos (sale_additional_cost_wizard.py:222-237).
- [] Dado un valor override respecto al sugerido por la zona, cuando se aplica el asistente, entonces el chatter del pedido registra expl3citamente el override (valor sugerido 2025 usado) (sale_additional_cost_wizard.py:263-295, 368-408).
- [] Dado un partner con use_partner_credit_limit=True y cr3dito dentro de l3mite, cuando se confirma el pedido con t3rmino de pago diferido, entonces action_confirm no bloquea (custom_addons/intn_base/intn_partner_credit_limit/models/sale_order.py:94-145).
- [] Dado un Gestor de Cr3dito (intn_partner_credit_limit.group_credit_manager), cuando edita credit_limit/use_partner_credit_limit en la ficha del partner, entonces el campo es editable (credit_editable = True) (models/res_partner.py:40-46).
- [] Dado un Gestor de Convenios (intn_sale_agreement.group_agreement_manager), cuando crea/edita un intn.agreement.type, entonces la operaci3n es permitida por ACL (intn_sale_agreement/security/ir.model.access.csv).
- [] Dado un pedido facturado sin factura SIFEN aprobada a3n (Path A), cuando se solicita facturaci3n, entonces _create_invoices agrupa normalmente y marca invoice_origin_type='primary' (intn_sale_additional_costs/models/sale_order.py:61-77).
- [] Dado un pedido con factura SIFEN aprobada y nuevas l3neas de costo adicional creadas despu3s de esa aprobaci3n, cuando se factura de nuevo, entonces se genera una factura complementaria vinculada (_prepare_complementary_invoice, sale_order.py:79-151).
- [] Dado un cliente en portal (intn_portal_sale_orders), cuando abre su pedido publicado, entonces ve l3neas, monto y estado coherentes con el backend.
- [] Dado el intn.price.update.wizard usado por un usuario del grupo group_intn_price_update_manager con filtro por categor3a, cuando confirma, entonces list_price se actualiza en lote y queda log en intn.price.history (intn_sale_price_update/wizards/intn_price_update_wizard.py:183-195).

Casos negativos

- [] Dado un partner con `intn_service_request.max_overdue_invoices` facturas vencidas (`posted, invoice_date_due <= hoy, saldo > 0`), cuando se intenta crear un `sale.order/service.request` para ese partner, entonces debe lanzar `ValidationError` (`custom_addons/intn_base/intn_service_request/models/sale_order.py:11-30, 51-57; models/service_request.py:360-381`).
- [] Dado un pedido ya creado por debajo del límite de vencidas, cuando el cliente acumula vencidas hasta el límite y se intenta `action_confirm`, entonces debe bloquear aunque el pedido ya existiera (`sale_order.py:74-78`).
- [] Dado `intn_service_request.max_overdue_invoices=0`, cuando el cliente tiene facturas vencidas, entonces el guard está deshabilitado y no bloquea (comportamiento documentado, `service_request.py:281-288`).
- [] Dado un partner sin `use_partner_credit_limit` y término de pago diferido, cuando se intenta `action_confirm`, entonces debe bloquear con `credit_blocked_reason` explicando que no está autorizado a crédito (`intn_partner_credit_limit/models/sale_order.py:106-113, 139-142`).
- [] Dado un partner con `credit + amount_total > credit_limit`, cuando se confirma, entonces bloquea con el detalle de crédito usado/límite formateado (`sale_order.py:115-133`).
- [] Dado un partner `restrict_cash_only=True` con término de pago diferido seleccionado, cuando se confirma el pedido, entonces bloquea con `cash_restricted_reason` (`sale_order.py:49-65, 143-144`).
- [] Dado un usuario **sin** `group_agreement_manager`, cuando intenta crear/editar `intn.agreement.type` vía UI o RPC, entonces debe fallar por ACL (`perm_write/create=0` para `base.group_user, intn_sale_agreement/security/ir.model.access.csv`).
- [] Dado un pedido en estado `sale` (confirmado), cuando se intenta `action_open_additional_cost_wizard` o `action_apply`, entonces debe rechazar con "Additional costs can only be added on draft or sent quotes" (`intn_sale_additional_costs/models/sale_order.py:34-40; wizards/sale_additional_cost_wizard.py:246-251`).
- [] Dado un total calculado en cero (sin traslado, víticos ni admin), cuando se intenta `action_apply`, entonces bloquea con "Cannot apply a zero-amount cost calculation" (`sale_additional_cost_wizard.py:252-254`).
- [] Dado una línea con `is_additional_cost=True` sin `additional_cost_category`, cuando se guarda, entonces `_check_category_present` lanza `ValidationError` (`intn_sale_additional_costs/models/sale_order_line.py:34-41`).
- [] Dado una factura con `is_sifen_approved=True`, cuando se intenta modificar cualquier campo fuera de la whitelist (`status_invoice, qr_fe, chatter`), entonces `write()` lanza `UserError` "Generate a complementary invoice instead" (`intn_sale_additional_costs/models/account_move.py:38-72`).
- [] Dado un pedido con factura SIFEN aprobada pero **sin** líneas de costo adicional nuevas desde esa aprobación, cuando se intenta re-facturar, entonces `_create_invoices` lanza "Nothing new to invoice" (`intn_sale_additional_costs/models/sale_order.py:89-97`).
- [] **POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL MÓDULO** `credit_editable` sólo controla el atributo `readonly` de la vista (`intn_partner_credit_limit/views/res_partner_views.xml:17, 23, 29, 64, 66`); no hay `write()` en `ir.rule` que impida a un usuario sin `group_credit_manager` escribir `credit_limit/restrict_cash_only` en `res.partner` por RPC, import masivo o vista lista (`custom_addons/intn_base/intn_partner_credit_limit/models/res_partner.py` no define `create/write`). Probar: usuario de ventas sin el grupo escribe `credit_limit` vía `write()` directo y debería fallar pero no falla.
- [] **POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL MÓDULO** el modelo `intn.price.update.wizard` (actualización masiva de precios de **todos** los productos vendibles) tiene ACL `base.group_user` con `perm_write=perm_create=1` (`intn_sale_price_update/security/ir.model.access.csv`), mientras que el menú que lo expone está restringido a `intn_sale_price_update.group_intn_price_update_manager` (`wizards/intn_price_update_wizard_views.xml:118-131`). No hay `has_group()` en `action_confirm()` (`wizards/intn_price_update_wizard.py:183-195`); cualquier usuario interno podrá invocar el wizard por RPC/dev tools y sobrescribir `list_price` en lote sin pasar por el menú restringido. Probar con un usuario interno sin el grupo manager.
- [] Dado un usuario portal (`base.group_portal`) sin ser el partner del pedido, cuando intenta acceder a `/my/orders/<id>` de otro cliente, entonces la regla `sale_order_rule_portal_intn` debe denegar el acceso.

Edge cases de configuración previa

- [] Dado un `intn.agreement.type` marcado `active=False` (convenio dado de baja/vencido) pero aún asignado en `partner.agreement_type_id`, cuando se crea un pedido nuevo en draft para ese partner, entonces `_compute_pricelist_id` sigue aplicando la pricelist del convenio porque el `check if agreement and agreement.pricelist_id` **no valida `agreement.active`** (`intn_sale_agreement/models/sale_order.py:23-31`; `models/agreement_type.py:26-29`). **Marcar como posible gap funcional a validar con negocio:** ¿debería un convenio desactivado dejar de aplicar descuento inmediatamente?
- [] Dado un pedido ya confirmado (`state='sale'`) con pricelist de convenio aplicada, cuando el convenio se desactiva después, entonces el pedido conserva el precio congelado (`_compute_pricelist_id` sólo recalcula si `order.state=='draft'`, línea 27-28) ¿verificar que el backoffice muestre claramente "convenio ya no activo" en la ficha del pedido/partner (`has_agreement` se recomputa a `False`, pero el pedido no lo refleja).
- [] Dado un cliente con factura vencida cargada **antes** de alcanzar el límite configurado, cuando llega exactamente al límite (`overdue_count >= limit`, no >), entonces la próxima factura vencida es la que gatilla el bloqueo ¿probar el límite exacto (`limit-1` pasa, `limit` bloquea) usando `intn_service_request.max_overdue_invoices` (ver tests existentes `test_sale_order_overdue_invoice_guard.py:98-137` como referencia, pero faltan en E2E UI).
- [] Dado un expediente con `manager_partner_id` (gestor) asignado, cuando se reasigna a otro gestor a mitad de proceso (pedido ya confirmado o facturado), entonces el chatter debe mostrar el cambio (`tracking=True`, `service_request.py:104-116`) pero **el `sale_order.partner_id/facturación` no se resincroniza automáticamente** con el nuevo gestor ¿verificar que el backoffice deje explícito quién es el gestor actual vs. quién facturó originalmente.
- [] Dado un `beneficiary_partner_id` que se reemplaza en un `sale.order` ya con líneas cargadas, cuando se hace `write()` con el nuevo beneficiario, entonces se re-evalúa el guard de facturas vencidas para el **nuevo** partner (`intn_service_request/models/sale_order.py:59-72`), pero el crédito/convenio ya aplicado en las líneas **no** se recalcula automáticamente ¿probar que el pedido no quede en un estado de precios inconsistente con el nuevo beneficiario.
- [] Dado un `fleet.vehicle` con `available_for_costing=True` usado en un cálculo de costos adicionales previo, cuando el vehículo se marca `available_for_costing=False` (deja de estar disponible) antes de recalcular el mismo presupuesto, entonces ya no aparece en el dropdown del wizard (`domain=[("available_for_costing", "=", True)]`, `sale_additional_cost_wizard.py:30-34`) ¿verificar mensaje claro en vez de campo vacío silencioso.
- [] Dado un `intn.admin.cost.type` cuyo `product_id` vinculado fue archivado (`active=False`) después de configurado, cuando se usa ese tipo de costo en el wizard, entonces `_onchange_admin_cost_type` sigue calculando el sugerido con el producto archivado (`sale_additional_cost_wizard.py:468-474`) y la línea de pedido resultante referencia un producto inactivo ¿validar que la línea se pueda facturar igual.
- [] Dado ningún `intn.fuel.price` activo (todos archivados), cuando se abre el asistente de costos adicionales, entonces `action_open_additional_cost_wizard` no setea `default_fuel_price_id` (`sale_order.py:46-50`) y el cálculo de traslado usa `fuel_price_per_liter=0`, degradando silenciosamente el costo a un valor incorrecto en vez de avisar ¿verificar mensaje al usuario.
- [] Dado un vehículo con `km_per_liter<=0` (o sin vehículo seleccionado), cuando se calcula el costo de traslado, entonces `_build_travel_formula` devuelve "No vehicle fuel cost skipped" y `travel_cost=0` (`sale_additional_cost_wizard.py:145-154,189-191`) ¿confirmar que el presupuesto no se envíe al cliente con costo de traslado 0 por error de configuración de flota.
- [] Dado un catálogo de servicios (`service.request.service.catalog`) sin `line_ids` que matcheen la solicitud (brecha "Excel parámetros Presupuesto ONM no importado", BACKLOG 23), cuando se intenta preparar líneas de pedido, entonces `_prepare_sale_order_line_vals_from_catalog` lanza "No pricing rule matches this request. Contact support." (`service_request_sale_mixin.py:184-187`) ¿verificar que el mensaje llegue claro tanto en portal como backoffice antes de bloquear el expediente completo.
- [] Dado un pedido con costo adicional agregado (facturado en factura complementaria) **después** de que la factura primaria SIFEN ya fue aprobada, cuando Ventas revisa el expediente en backoffice, entonces debe quedar visualmente claro que existen dos documentos (`invoice_origin_type='primary'` vs `'complementary'`, `complementary_of_id`) y no sólo un monto total ambiguo (`intn_sale_additional_costs/models/account_move.py:12-26`).

Portal vs Backoffice â€” 13

- [] Portal: cliente ve el pedido con importes actualizados sÃ³lo tras confirmaciÃ³n oficial; total de "estimaciÃ³n" (`_portal_estimate_service_total`) puede diferir del pedido real â€” verificar que el portal no induzca a confusiÃ³n (documentado como comportamiento "normal" en la guÃ­a funcional, pero sin test negativo que confirme el mensaje).
- [] Backoffice: el chatter del pedido debe narrar de forma legible la secuencia gestorâ†convenioâ†costo adicionalâ†confirmaciÃ³n para que un supervisor entienda "quÃ© pasÃ³" sin abrir cada submodelo (patrÃ³n calibrador: activaciÃ³n tras desactivaciÃ³n de cisterna/trÃ¡iler, aquÃ© aplicado a reasignaciÃ³n de gestor/convenio vencido).
- [] Backoffice: `is_credit_blocked/credit_blocked_reason` y `is_cash_restricted/cash_restricted_reason` deben ser visibles en la vista de pedido, no sÃ³lo lanzar excepciÃ³n al confirmar â€” verificar que el campo calculado se muestre antes del intento de confirmar (UX proactiva vs reactiva).
- [] Portal: un pedido con lÃ­neas de costo adicional debe listarlas en secciÃ³n separada (`_get_order_lines_to_report` las excluye de la tabla principal, `sale_order.py:153-159`) â€” verificar que el cliente vea el desglose y no un total "mÃ¡gico" sin explicaciÃ³n.

14 â€” Contabilidad, caja y pagos

Casos positivos

- [] Dado un cajero (`e2e_cajero`) sin sesiÃ³n abierta, cuando llama `start_session_for_box` sobre una caja disponible, entonces se crea y arranca la sesiÃ³n en `in_progress` (`custom_addons/intn_accounting/intn_account_cashier/models/cashier_session.py:352-373`).
- [] Dado una `intn.cashier.box` con `allowed_user_ids` vacÃ­o, cuando cualquier usuario con acceso contable intenta abrir sesiÃ³n, entonces se permite (`cashier_box.py:41-56`).
- [] Dado un `e2e_cobrador` (`group_collector`), cuando crea un `account.payment.group` con `payment_type='inbound'`, entonces `create()` lo permite (`intn_account_payment_group/models/payment_group.py:245-266`).
- [] Dado facturas de un mismo tipo (todas "cash" o todas "credit"), cuando se confirma un recibo agrupado, entonces `action_confirm` postea los pagos, marca `state='done'` y notifica los `service.request` vinculados vÃ­a `_notify_linked_service_requests` (`payment_group.py:312-339`).
- [] Dado un partner con RUC vÃ¡lido segÃºn DNIT (o validaciÃ³n DNIT deshabilitada), cuando se publica (`action_post`) una factura de cliente, entonces no bloquea (`base_extensions/l10n_py_ruc/models/account_move.py:11-33`).
- [] Dado un comprobante de transferencia subido por el portal vÃ­a `intn_account_bank_transfer`, cuando un `group_bank_transfer_manager` aprueba, entonces se registra el pago automÃ¡ticamente y se reconcilia (`intn_account_bank_transfer/models/account_move.py:165-187, 223-256`).
- [] Dado una factura publicada, cuando se cobra su total, entonces `intn_payment_state` pasa a `paid` y desbloquea PDFs en portal vÃ­a `_portal_reports_are_paid` (`intn_sale_order_payment_status/models/sale_order.py:31-48`; `service_request_payment_guard_mixin.py:36-45`).
- [] Dado un cheque con `check_number+bank_id` Ãºnicos por compaÃ±Ã­a, cuando se registra, entonces pasa la constraint (`intn_account_payment_group/models/account_payment.py:94-115`).

Casos negativos

- [] Dado un usuario **sin** `group_collector`, cuando intenta crear un `account.payment.group` con `payment_type='inbound'`, entonces `create()` lanza `ValidationError` "You do not have permission to register receipts" (`payment_group.py:245-261`).

- [] Dado un usuario **sin** `group_payment_order`, cuando intenta crear un grupo `payment_type='outbound'`, entonces bloquea de forma análoga (`payment_group.py:256-261`).
- [] Dado un usuario **sin** `group_cancel_receipts`, cuando llama `action_cancel()`, entonces bloquea con "You do not have permission to cancel receipts" (`payment_group.py:341-346`).
- [] Dado un grupo de pago con facturas "cash" (fecha factura $\neq$ fecha vencimiento) mezcladas con facturas "credit", cuando se intenta `action_confirm`, entonces `_check_cash_credit_mix` bloquea (`payment_group.py:291-310, 331-332`).
- [] Dado una caja con `allowed_user_ids` restringido (no incluye al usuario actual, y usuario sin `base.group_system`), cuando intenta abrir sesión, entonces `_check_user_session_allowed` lanza `ValidationError` "not authorized to open a session on cashier box" (`cashier_box.py:41-56`) $\hat{=}$ probar explícitamente con `e2e_gestor_credito/e2e_cobrador` contra la caja `allowed_user_ids=[e2e_cajero]` seedeada en `_ensure_cashier_e2e` (`e2e/scripts/seed_e2e_data.py:1071-1102`).
- [] Dado que ya existe una sesión abierta (`state != done`) para una caja, cuando otro usuario intenta abrir una segunda sesión sobre la misma caja, entonces `_check_box_not_open` bloquea (`cashier_session.py:146-155, 186-202`).
- [] Dado que el usuario ya tiene una sesión abierta en otra caja, cuando intenta abrir una segunda, entonces `_check_unique_open_session_per_user` bloquea (`cashier_session.py:157-166`).
- [] Dado facturas en efectivo (`invoice_date==invoice_date_due==hoy`) posted y not_paid/partial, cuando el cajero intenta `action_close_session`, entonces bloquea "cannot close the session while cash invoices remain unpaid" (`cashier_session.py:255-270`).
- [] Dado un usuario que no es el `cashier_id` de la sesión (y no es `base.group_system/su`), cuando intenta `action_start_session/action_close_session/action_validate_session`, entonces `_check_session_user` bloquea (`cashier_session.py:204-211, 245-253`).
- [] Dado RUC inválido según servicio DNIT (`validate_partner_tax_data` retorna False), cuando se intenta publicar una factura de cliente, entonces `action_post` bloquea con "DNIT validation failed" (`l10n_py_ruc/models/account_move.py:11-33; dnit_validation_service.py:37-71`).
- [] Dado un comprobante de transferencia ya approved/rejected, cuando se reintent a `action_approve_bank_transfer_receipt/action_reject_bank_transfer_receipt`, entonces `_ensure_pending_bank_transfer_receipt` bloquea con "Only receipts pending review..." (`intn_account_bank_transfer/models/account_move.py:142-163`).
- [] Dado un comprobante de transferencia de una factura ya pagada, cuando se intenta rechazar, entonces bloquea "Cannot reject a receipt for an invoice that has already been paid" (`intn_account_bank_transfer/models/account_move.py:189-215`).
- [] Dado un usuario **sin** `group_bank_transfer_manager`, cuando invoca `action_approve_bank_transfer_receipt` por RPC (sin pasar por el botón oculto), entonces `_check_bank_transfer_manager` lanza `AccessError` (`intn_account_bank_transfer/models/account_move.py:125-140, 179-180`).
- [] **POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL MÓDULO** $\hat{=}$ `action_confirm()` y `action_draft()` de `account.payment.group` **no verifican** `group_collector/group_payment_order` (sólo `create()` los verifica, y `action_cancel()` verifica `group_cancel_receipts`). La ACL del modelo otorga `perm_write=1` a `account.group_account_user` (grupo base implícito en ambos roles custom), por lo que cualquier usuario contable $\hat{=}$ incluso uno con sólo `group_payment_order` podrá **confirmar** (`action_confirm`, `payment_group.py:331-339`) o **revertir a borrador** (`action_draft`, `payment_group.py:348-350`) un recibo inbound creado por un cobrador, sin ser cobrador él mismo (`intn_account_payment_group/models/payment_group.py:331-350`; ACL en `security/ir.model.access.csv`). Probar: usuario sólo `group_payment_order` (sin `group_collector`) confirma un `account.payment.group` inbound en draft creado por otro $\hat{=}$ debería fallar y no falla.
- [] **POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL MÓDULO** $\hat{=}$ `action_approve_transfer_receipt/action_reject_transfer_receipt` de `intn_account_pagopar` **no tienen ningún has_group()** en Python; sólo el botón de vista está restringido con `groups="account.group_account_invoice"` (`custom_addons/intn_accounting/intn_account_pagopar/models/account_move.py:77-85; views/account_move_views.xml:9-19`). Comparar con el módulo hermano `intn_account_bank_transfer`, que sí valida `_check_bank_transfer_manager()` y estado pending server-side. Además, la versión Pagopar **no valida estado previo** (puede re-aprobar/rechazar indefinidamente) **ni registra el pago real** $\hat{=}$ aprobar sólo cambia `transfer_receipt_state`, dejando la factura sin conciliar. Probar: (a) usuario sin `group_account_invoice` aprueba por RPC; (b) aprobar dos veces la misma transferencia; (c) verificar si la factura queda realmente pagada tras aprobar.

- [] **Posible gap (no permisos, integridad de datos)** el número de documento de una transferencia duplicada (`intn_payment_method='transfer'`) sólo dispara un warning en `@onchange`, no una `@constraint` dura (`intn_account_payment_group/models/account_payment.py:66-92`, contrastar con la constraint dura de `check_number` líneas 94-115) un usuario puede ignorar el warning y guardar un pago duplicado por transferencia. Probar guardado vía RPC (sin `onchange`) con `document_number` repetido.
- [] **Posible gap** `action_validate_session()` no exige `state=='closing'` antes de pasar a `done` (`cashier_session.py:295-297`), a diferencia de `action_start_session` que sí exige `state=='opening'` (línea 232-235). Probar: llamar `action_validate_session` directamente sobre una sesión `in_progress` (saltando el chequeo de `action_close_session`) si no bloquea, es inconsistente con el flujo documentado (abierto→cerrando→cerrada).
- [] Dado `action_close_pagopar_session`, a diferencia de `action_close_session`, **no valida** facturas en efectivo pendientes de pago del día (`cashier_session.py:282-293` vs `255-270`) probar cierre de sesión PagoPar con facturas `cash not_paid` vencidas hoy y confirmar si debería bloquear igual que la sesión normal.

Edge cases de configuración previa

- [] Dado una `intn.cashier.box` marcada `active=False` (dada de baja) mientras tiene una sesión `in_progress` vinculada, cuando el cajero intenta `action_close_session/action_validate_session` sobre esa sesión, entonces debe poder cerrarla igual (no hay chequeo de `box.active` en el cierre) verificar que el backoffice deje explícito que la caja fue desactivada durante una sesión abierta, similar al patrón calibrador de vehículo desactivado/reactivado.
- [] Dado un usuario removido de `allowed_user_ids` de una caja **después** de haber abierto una sesión en ella, cuando intenta seguir operando (registrar recibos) en esa sesión ya abierta, entonces `_check_user_session_allowed` sólo se valida en `create/action_start_session`, no en cada operación posterior verificar que el cajero "desautorizado a mitad de turno" pueda seguir cobrando hasta cerrar sesión, y que quede claro en backoffice.
- [] Dado un journal marcado `is_cashier_journal=False` (retirado de cajas) mientras una `intn.cashier.box` sigue referenciándolo en `journal_ids`, cuando se abre una nueva sesión sobre esa caja, entonces `_prepare_statement_values` crea igualmente extractos para ese journal verificar mensaje claro si el journal ya no es apto.
- [] Dado un `account.move` cuya `cashier_session_id` quedó asignada a una sesión que luego se cerró (`state='done'`), cuando se intenta anular/rectificar esa factura, entonces el vínculo histórico a la sesión ya cerrada debe seguir siendo trazable en backoffice (¿qué cajero cobró, en qué sesión, aunque la sesión ya está cerrada?) verificar que `cashier_invoice_ids` siga mostrando la factura pese al cierre.
- [] Dado el cron `cron_rotate_pagopar_session` que cierra automáticamente la sesión PagoPar en curso y abre una nueva a nombre de `base.user_root` (`intn_account_pagopar/models/cashier_session.py:9-32`), cuando existen pagos PagoPar en tránsito no conciliados al momento de la rotación, entonces la sesión se cierra igual (sin el chequeo de facturas `cash` pendientes que sí tiene `action_close_session`) verificar que no se pierdan pagos en el límite de rotación.
- [] Dado `l10n_py_ruc.dnit_api_enabled=False` (validación DNIT deshabilitada por configuración), cuando se publica una factura con RUC mal formado o inexistente, entonces `action_post` **no bloquea** (`dnit_validation_service.py:42-48`, `stub` retorna `True`) verificar que el backoffice/factura no aparente estar "validada por DNIT" cuando en realidad la validación está apagada.
- [] Dado `l10n_py_ruc.dnit_api_enabled=True` pero el endpoint externo no responde (timeout/exceptión), cuando se publica una factura, entonces `action_post` bloquea con "DNIT validation is temporarily unavailable" (`fail-closed`, `dnit_validation_service.py:49-64`) verificar que Facturación entienda que es un problema de conectividad y no un RUC inválido real (mensaje suficientemente distinto).
- [] Dado `company.fe_no_send_sifen=True` (compañía configurada para NO enviar a SIFEN), cuando se publica y se llama `action_submit_invoice`, entonces la factura queda en `sifen_state='pending'` con `status_invoice='Not sent (SIFEN disabled)'` (`l10n_py_edi_segel/models/account_move.py:36-62`) verificar que el cliente en portal no vea un CDC/QR inexistente ni un mensaje de "factura electrónica lista" engañoso.
- [] Dado un pedido con costo adicional que genera una factura **complementaria** (proceso 13) después de que la factura primaria fuera cobrada íntegramente, cuando el cajero busca "la factura del expediente X" para cobrar el saldo, entonces backoffice debe distinguir claramente cuál factura (primaria pagada / complementaria pendiente) corresponde cobrar riesgo de confusión si sólo se muestra `intn_payment_state` del pedido agregado.

- [] Dado un `account.payment.group` en draft creado por un cobrador y luego el cobrador pierde el grupo `group_collector` (revocado por admin), cuando otro usuario contable intenta `action_confirm` ese grupo huérfano, entonces "dado el hallazgo de permisos arriba" probablemente se permite igual; validar contra política esperada (¿debería requerir que el confirmador tenga el mismo grupo que exige el `payment_type`?).

Portal vs Backoffice " 14

- [] Portal: cliente que sube comprobante de transferencia ve estado pending + approved/rejected; verificar que el mensaje de rechazo (`action_reject_bank_transfer_receipt`, notifica al partner) sea comprensible sin jerga interna.
- [] Backoffice: la pestaña "Transfer Receipt" (`intn_account_pagopar`) y los campos `bank_transfer_receipt_*` (`intn_account_bank_transfer`) coexisten en el mismo `account.move` con prefijos distintos a propósito " verificar que un usuario de Facturación no confunda cuál flujo de aprobación es el vigente/correcto para cada factura (dos mecanismos de aprobación de transferencia conviviendo en la misma vista).
- [] Backoffice: `get_my_session_status/get_available_cashier_boxes` (usados por el widget de apertura rápida de caja) deben reflejar en tiempo real cajas archivadas o con usuario restringido, sin mostrar cajas a las que el cajero no tiene acceso.
- [] Portal: descarga de informes bloqueada mientras `_portal_reports_are_paid()` sea False; verificar mensaje explícito al cliente de "pago pendiente" en vez de error genérico 404/403.

23 " Costos y presupuesto

(Estado "Parcial" " comparte modelos con 13: `intn_sale_agreement`, `intn_sale_additional_costs`. La brecha documentada en BACKLOG: "Estructura costos Excel 2026" fuera de Odoo y "Listas de precio con fórmulas anuales" Could-Have parcial.)

Casos positivos

- [] Dado Presupuesto/ATC abriendo el pedido vinculado a una solicitud, cuando aplica convenio y usa el asistente de costos adicionales, entonces el total se refleja en el pedido y en el portal (FUNC 23-1. .4, ya cubierto por spec 23-costos-backoffice-deep.spec.ts).
- [] Dado un `intn.travel.zone` con `per_diem_with_lodging/without_lodging`, `toll_cost_round_trip`, `default_distance_km`, `maintenance_pct` (todos ≠0, `maintenance_pct`≠100), cuando se guarda, entonces pasa `_check_positive_values` (`intn_travel_zone.py`:82-99).
- [] Dado un `intn.fuel.price` editado (`price_per_liter`), cuando se guarda, entonces se crea automáticamente un registro en `intn.fuel.price.history` con precio anterior/nuevo (`intn_fuel_price.py`:47-66).
- [] Dado un usuario del grupo `group_intn_additional_cost_manager`, cuando administra `intn.travel.zone/intn.fuel.price/intn.admin.cost.type`, entonces tiene CRUD completo (`intn_sale_additional_costs/security/ir.model.access.csv`).
- [] Dado un usuario del grupo `group_intn_additional_cost_viewer` (todo `base.group_user` → `implied_ids`), cuando consulta zonas/tarifas de combustible, entonces sólo tiene lectura (`security_groups.xml`).

Casos negativos

- [] Dado `per_diem_with_lodging/toll_cost_round_trip/default_distance_km/maintenance_pct` negativos, cuando se guarda una `intn.travel.zone`, entonces `_check_positive_values` bloquea (`intn_travel_zone.py`:88-96).

- [] Dado `maintenance_pct > 100`, cuando se guarda la zona, entonces bloquea "Maintenance percentage cannot exceed 100%" (`intn_travel_zone.py:97-99`).
- [] Dado un `fleet.vehicle` con `available_for_costing=True` pero `km_per_liter<=0`, cuando se guarda, entonces `_check_km_per_liter_when_available` bloquea (`fleet_vehicle.py:32-42`).
- [] Dado un usuario **sin** `group_intn_additional_cost_manager`, cuando intenta crear/editar un `intn.fuel.price/intn.travel.zone/intn.admin.cost.type` (menú oculto, `views/menus.xml:13, 20, 27`), entonces la ACL bloquea igualmente por RPC (`perm_create/write=0` para `group_intn_additional_cost_viewer`) a verificar consistencia (a diferencia de otros hallazgos de este cluster, aquí el control server-side sí existe).
- [] Dado `intn.price.history` (histórico de precios de venta, no de combustible), cuando un usuario `group_intn_price_history_viewer` intenta leerlo, entonces ACL bloquea (`perm_read=0` fuera del grupo, `intn_sale_price_update/security/ir.model.access.csv`) a usar como contraste positivo del hallazgo de permisos de 13 (mass price wizard).
- [] Dado un catálogo de servicios sin ninguna línea que matchee la solicitud (parámetros del Excel "Presupuesto ONM" no cargados en Odoo a brecha BACKLOG), cuando se intenta generar el expediente, entonces debe fallar con mensaje claro y no crear un pedido vacío/inconsistente (`service_request_sale_mixin.py:184-187`).

Edge cases de configuración previa

- [] Dado que la "Estructura de Costos Excel 2026" vive fuera de Odoo (BACKLOG Must Have con brecha activa), cuando Presupuesto cotiza un servicio cuyo precio en el Excel paralelo difiere del `pricelist/intn.admin.cost.type` cargado en Odoo, entonces el sistema no tiene forma de detectar la discrepancia a documentar como caso manual/no automatizable en E2E, pero sí verificar que el mensaje "Precio no coincide con Excel histórico a escalar a Costos" (guía funcional) tenga un canal claro en backoffice (nota en el pedido, no sólo instrucciones en el manual).
- [] Dado un `intn.admin.cost.type` cuyo `percentage` o `product_id.lst_price` cambia **después** de que un presupuesto ya fue enviado al cliente en base al valor anterior, cuando el cliente acepta el presupuesto viejo y Ventas confirma el pedido, entonces el monto aplicado debe ser el vigente al momento de `action_apply` (congelado en la línea), no el recalculado a verificar que no haya recomputo silencioso tras confirmar.
- [] Dado un convenio (`intn.agreement.type`) recién creado con `pricelist` sin ítems de vigencia (`date_start/date_end`) explícitos, cuando pasa el tiempo, entonces no hay mecanismo de vencimiento automático propio de INTN a sólo el booleano `active` (sin campo de vigencia temporal) a confirmar con negocio si "convenio vencido" debe ser temporal (fecha) y no sólo booleano manual, y qué pasa mientras tanto (ver hallazgo de bug arriba: `pricelist` de convenio inactivo sigue aplicándose en draft).
- [] Dado que las "Listas de precio con fórmulas anuales" siguen siendo listas Odoo estándar sin fórmula anual automática (Could-Have parcial en BACKLOG), cuando cambia el año fiscal, entonces el ajuste de precios depende del wizard manual `intn.price.update.wizard` a probar el flujo manual completo (filtro por categoría a preview a confirmar) como sustituto documentado de la automatización pendiente, incluyendo el caso de **cancelar en preview** (`action_back`, `intn_price_update_wizard.py:197-212`) sin dejar productos a medio actualizar.
- [] Dado un vehículo de flota reasignado de "disponible para costeo" a otra compañía/uso (`available_for_costing` puesto en False por Fleet tras venderse o darse de baja el vehículo) paralelo directo al ejemplo calibrador de cisterna/tráiler desactivado), cuando Presupuesto intenta recalcular un costo de traslado usando ese vehículo en un presupuesto en curso, entonces debe dejar de aparecer en el wizard y el presupuesto pendiente debe re-parametrizarse con otro vehículo a verificar que el backoffice explique *por qué* desapareció (bitórica de baja del vehículo) en vez de sólo vaciar el dropdown.

Portal vs Backoffice a 23

- [] Portal: el cliente sólo ve el total final del presupuesto; no ve el desglose de fórmula (`travel_formula/per_diem_formula`) que sí ve Presupuesto en backoffice (`sale_additional_cost_wizard.py:129-136, 189-216`) a confirmar que esta asimetría es intencional y no oculta información que el cliente necesitaría para reclamar un cobro.
- [] Backoffice: el rol "Presupuesto" (sin grupo custom propio identificado a usar `sales_team.group_sale_salesman` implícito vía el botón del asistente) se solapa con "Ventas" del proceso 13; validar que no exista una separación de responsabilidades real esperada por negocio que el

Metrologia, OIAT y METCI (procesos 10, 15€“16, 25)

Investigación de solo lectura sobre odoo-intn (rama 18.0). Resumen de hallazgos antes del inventario:

Hallazgos clave para el plan de refactor:

1. **El spec e2e/specs/25-capacidad-calendario-bug.spec.ts no prueba nada de metrología.** Prueba `/my/service_request/validate_slot` y `/unavailable_days` para `service_category=fleet` (cisternas), usando `resolveCatalogIdForServiceType("annual_verification")`. El bug documentado (`FleetServiceForm.onVehicleChange()`) no dispara `intn-fleet-capacity-changed`, por lo que `PortalFleetCalendarField` nunca recalcula `unavailable_days` con la capacidad del vehículo) vive enteramente en `custom_addons/intn_portal/intn_portal_fleet_requests/static/src/portal_form_engine/fleet_calendar_field.js` y `fleet_service_form.js` € proceso 03/04, no proceso 25. docs/processes/COVERAGE_MATRIX.md:1112 lo lista como "Spec E2E principal" de 25, lo cual es un error de etiquetado que conviene corregir en el refactor.
2. **La matriz de cobertura está desactualizada para 25.** Marca todos los pasos UAT/funcionales como `sin_test/pending`, pero `e2e/specs/25-aprobacion-modelo-picos-portal.spec.ts` (272 líneas) y `25-aprobacion-modelo-picos-initial-verification.spec.ts` (184 líneas) ya cubren el flujo casi completo (portal € documento € habilitación € recepción € clasificación € verificación € certificado/rechazo € devolución). El "0% E2E" de la consigna es un dato de la matriz, no del código real; el refactor deberá regenerar la matriz (`scripts/generate-process-coverage-matrix.py`) antes de planificar desde ahora.
3. **Proceso 25 no tiene concepto de calendario/agenda.** Ni `model_approval` ni `initial_verification` usan fechas de cita; la recepción de muestra es un formulario manual (`metrology.sample.reception`), no un slot reservado. El "bug de capacidad/calendario" no tiene equivalente directo en 25 hoy € sí lo hay, en cambio, en huecos de validación de catálogos que se detallan abajo.
4. **Bug de permisos real encontrado en OIAT** (`intn_mrp_oiat/models/oiat_certificate.py`): `action_certificate_confirm` (línea 129) no valida ningún grupo € cualquier usuario con acceso de escritura al modelo (técnico, jefe de departamento o gerente de unidad, todos con `perm_write=1` en el ACL) puede confirmar el certificado saltándose al aprobador. `action_certificate_cancel` (línea 150) no valida grupo ni estado € cualquiera puede revertir un certificado done a draft. Esto contradice el objetivo de segregación de funciones documentado en `16-oiat-informes-certificados.md`.
5. **METCI no aplica el gate de revisión documental en el servidor.** `action_set_confirmed` (`intn_mrp_metci/models/metci_service_request.py:202-213`) solo exige organismo/laboratorio, nunca llama a `_intn_require_document_review_approved()` (sí disponible en `document.review.mixin`). La guía funcional dice "tras aprobar documentación, confirmar", pero es solo convención de UI (botón oculto por `invisible="state != 'review'"`), no una regla server-side.
6. Catálogos de metrología (`metrology.instrument.brand/model/type/measure.uom`) tienen campo `active`, y la validación de POST del formulario de aprobación de modelo (`service_request_model_approval_mixin.py`, bucle `m2o_checks` –líneas 273-292) solo comprueba `rec.exists()`, no `rec.active` € un id de marca/modelo desactivado enviado por POST directo pasa la validación aunque ya no aparezca en el desplegable del portal.

Proceso 10 € Metrología picos (portal)

Casos positivos

- [] Dado un cliente con cuenta habilitada, cuando crea una solicitud `service_category=metrology` con 2 líneas de equipo y ficha técnica en cada una, entonces la solicitud queda en draft con las 2 líneas visibles (`metrology_dispenser_service_request.py::_sr_prepare_create_vals`).

- [] Dado un tipo de servicio `subsequent/periodic/complementary_dispenser`, cuando el cliente completa emblema, marca, modelo, fabricante, serie, rango y picos por línea, entonces el formulario acepta el alta (`_get_dynamic_form_config, line_schema`).
- [] Dado un operador interno, cuando revisa las líneas y adjuntos en backend y aprueba documentación, entonces `intn_document_review_state = approved` y el botón Confirmar se habilita.
- [] Dado que todas las líneas tienen al menos una ficha técnica, cuando el operador confirma, entonces `action_confirm` pasa sin error (`_validate_technical_sheets`).
- [] Dado un servicio metrology confirmado, cuando se sigue el flujo comercial (pedido de venta vinculado), entonces el operador puede abrir el pedido desde la solicitud (`FUNC 10-5, 10-metrologia-backoffice-deep.spec.ts`).
- [] Dado un enlace legacy `/my/metrology_dispenser_request/new`, cuando el cliente navega a A, entonces redirige al formulario unificado (`portal/_shared/controllers/redirects.py`).
- [] Dado un cliente con solicitud en curso, cuando consulta `/my/service_requests`, entonces ve el listado y el detalle de su expediente metrology.

Casos negativos

- [] Dado una línea de equipo sin ficha técnica adjunta, cuando el operador intenta `action_confirm`, entonces `ValidationError("Each equipment line must have at least one technical sheet.")` (`metrology_dispenser_service_request.py:143-146`).
- [] Dado una solicitud metrology sin ninguna línea (`service_type != model_approval`), cuando se crea o se guarda, entonces `ValidationError` por `_check_line_ids / _sr_prepare_create_vals` (líneas 103-106, 128-136).
- [] Dado `model_id` que no pertenece a `brand_id` en una línea, cuando se confirma, entonces `ValidationError("Model does not belong to the selected brand.")` (`_validate_metrology_line_fields`, línea 184-188).
- [] Dado `nozzle_count < 1` en una línea, cuando se confirma, entonces `ValidationError("Nozzle Count must be at least 1.")` (línea 189-194).
- [] Dado un usuario portal que no es dueño (ni contacto) de la solicitud, cuando intenta acceder a `/my/service_request/<id>`, entonces la regla `metrology_dispenser_service_request_rule_portal` (`security/ir_rules.xml`) le bloquea el acceso.
- [] Dado documentación no aprobada (`intn_document_review_state != approved`), cuando el operador pulsa Confirmar, entonces `UserError` desde `_intn_require_document_review_approved_for_confirm` "verificar que el enforcement no dependa solo del ICP document_review_enforcement_enabled estando en False" (`document_review_mixin.py:94-102`); si el parámetro se desactiva, la restricción se anula silenciosamente y ningún rol puede impedir la confirmación (`_intn_document_review_enforcement_enabled`).
- [] Dado un usuario portal, cuando intenta llamar directamente `action_intn_document_approve` vía RPC sobre su propia solicitud, entonces debe fallar por falta de grupo (`base.group_portal` no está listado en `_check_intn_document_portal_resubmit_access` como autorizado a aprobar, solo a reenviar correcciones) "confirmar que el ACL del modelo `service.request` no otorgue `perm_write` suficiente a portal para ese método.

Edge cases de configuración previa

- [] Dado un `metrology.instrument.brand` desactivado (`active=False`) que ya fue usado en una línea de una solicitud anterior aprobada, cuando el operador abre esa solicitud vieja en backend, entonces la marca debe mostrarse igual (nombre visible) aunque ya no aparezca en nuevas búsquedas "verificar que el backoffice deje claro que es un catálogo histórico/inactivo y no simplemente un campo vacío.
- [] Dado un `metrology.instrument.type` con `responsible_department_id` que luego se desactiva (`intn.department.active=False`), cuando se clasifica técnicamente una solicitud de ese tipo, entonces

`action_metrology_classify_technical` asigna igual el departamento inactivo a "confirmar que el backoffice avise que el departamento asignado está desactivado (`service_request_metrology_execution_mixin.py:159-183`).

- [] Dado que el catálogo de servicio (`service.request.service.catalog`) para un `service_type` de metrología se desactiva después de que existan solicitudes en curso con ese tipo, cuando el cliente intenta crear una **nueva** solicitud del mismo tipo, entonces no debe aparecer en el selector, pero las solicitudes existentes deben seguir tramitándose sin romperse.
- [] Dado un cliente cuyo `commercial_partner_id` cambia de compañía (venta/transferencia de titularidad de la cuenta), cuando accede a solicitudes de metrología creadas bajo el partner anterior, entonces la regla (`'ticket_id.partner_id', 'child_of', ...`) debe reflejar coherentemente a quién pertenece ahora el expediente a riesgo de que quede huérfano o visible al comprador equivocado.
- [] Dado un adjunto de ficha técnica subido y luego eliminado por el cliente antes de la aprobación, cuando el operador reintenta confirmar, entonces debe volver a fallar con el mismo mensaje claro de "falta ficha" (no un error genérico).

Portal vs Backoffice

- **Portal:** alta de solicitud con líneas y fichas, descarga de PDFs propios, reenvío de correcciones tras observación (`action_intn_document_portal_resubmit`). El portal no expone habilitación temporal ni evaluación (eso es 25).
- **Backoffice:** revisión documental, gestión de líneas, confirmación condicionada, apertura de pedido de venta vinculado. El backoffice debe mostrar con claridad el estado `intn_document_review_state` separado del state general del SR, y el historial (`mail.thread/tracking`) de cuándo y quién aprobó/rechazó documentación a clave para el "qué pasó" que pide el ejemplo calibrador.

Proceso 15 "METCI solicitud de laboratorio"

Casos positivos

- [] Dado un usuario METCI, cuando crea una solicitud con cliente y laboratorio, entonces se genera con secuencia `intn.metci.service.request` y `state=draft`.
- [] Dado una solicitud en revisión con documentación aprobada, cuando el usuario pulsa `action_set_review`, entonces `state=review` y `review_date` se completa sin forzar `intn_document_review_state=pending` (`metci_service_request.py:184-193`).
- [] Dado organismo/laboratorio definidos, cuando el usuario confirma (`action_set_confirmed`), entonces `state=confirmed` y `confirm_date` se registra.
- [] Dado `state=confirmed`, cuando se marca `action_set_billed` y luego `action_set_received`, entonces `billing_date` y `reception_date` se completan en orden.
- [] Dado una solicitud recibida, cuando se vincula/emite un certificado desde `action_view_certificates` y se pulsa `action_done`, entonces `state=done`.
- [] Dado un usuario con `mrp.group_mrp_manager`, cuando accede a solicitudes METCI de cualquier organismo, entonces la regla `rule_metci_service_request_manager_bypass` le permite verlas todas.
- [] Dado un revisor documental, cuando usa Approve/Observe/Reject sobre una solicitud METCI, entonces el flujo estándar de `document.review.mixin` aplica igual que en otros procesos.

Casos negativos

- **[] POSIBLE BUG A CORREGIR EN EL MÃDULO** Dado una solicitud METCI con `intn_document_review_state != approved`, cuando se llama `action_set_confirmed` (vÃa botÃn o RPC), entonces hoy **no se bloquea**: el mÃtodo solo valida organismo/laboratorio, nunca `_intn_require_document_review_approved()` (`intn_mrp_metci/models/metci_service_request.py:202-213`, comparar con el mixin disponible en `intn_service_request/models/document_review_mixin.py:104-124`). El botÃn estÃ oculto en la vista (`invisible="state != 'review'"`) pero el server-side no lo exige â€" cualquier usuario con `perm_write` puede confirmar sin documentaciÃn aprobada.
- **[] POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL MÃDULO** Dado un usuario con `base.group_user` y organismo asignado, cuando llama directamente `action_set_billed`, `action_set_received` o `action_done` sobre un registro en draft (sin pasar por review/confirmed), entonces no hay ninguna guarda de estado previo en esos mÃtodos (`metci_service_request.py:215-232`) â€" el estado puede saltarse de draft a billed/done directamente vÃa RPC, a diferencia de `oiat_report.py` que sÃ bloquea escrituras fuera de secuencia con `_is_locked_for_user`.
- **[]** Dado un usuario restringido por organismo (`intn_mrp_user_is_restricted`) intentando crear una solicitud con `lab_id` de un laboratorio de otro organismo, cuando guarda, entonces `AccessError("Laboratory does not belong to your organism.")` (lÃneas 139-150).
- **[]** Dado un usuario restringido sin organismo permitido asociado, cuando intenta crear una solicitud METCI, entonces `AccessError("You cannot create METCI service requests outside your organisms.")` (lÃneas 151-157).
- **[]** Dado un cambio posterior de `intn_organism_id/lab_id` que saca el registro del alcance del usuario, cuando se guarda (`write`), entonces `_intn_validate_organism_access` debe lanzar `ValidationError` â€" verificar que no se pueda usar `intn_skip_organism_check` desde el portal/RPC externo para evadirlo.
- **[]** Dado un usuario del organismo A, cuando intenta leer/editar una solicitud METCI del organismo B, entonces la regla `rule_metci_service_request_by_organism` se lo impide (confirmar tambiÃn a nivel de certificados vinculados vÃa `certificate_ids`, que no tienen regla explÃcita por organismo en este mÃdulo).

Edge cases de configuraciÃn previa

- **[]** Dado un `intn.laboratory` (`lab_id`) desactivado despuÃs de haber sido asignado a una solicitud METCI ya `confirmed/received`, cuando el usuario reabre esa solicitud, entonces debe seguir viendo el laboratorio asignado con claridad de que estÃ inactivo, sin romper `_compute_intn_organism_id` (que depende de `lab_id.coordination_id.department_id.unit_id.organization_id`).
- **[]** Dado un `intn.organization` desactivado que aÃn tiene solicitudes METCI histÃricas, cuando un usuario de otro organismo (con `mrp.group_mrp_manager`) navega a esas solicitudes, entonces debe verse claramente el estado "organismo inactivo" en vez de un campo vacÃo o un error de related field roto.
- **[]** Dado un usuario que pierde su asignaciÃn de organismo (`intn_organism_id/intn_mrp_organization_ids`) despuÃs de haber confirmado varias solicitudes, cuando otro usuario del mismo organismo reabre esas solicitudes, entonces el chatter debe mostrar quiÃn confirmÃ y cuÃndo, aunque ese usuario ya no tenga acceso vigente.
- **[]** Dado que se cancela una solicitud METCI (`action_cancel`) y luego se reabre a borrador (`action_draft`), cuando se vuelve a avanzar el flujo, entonces las fechas de hitos (`review_date`, `confirm_date`, etc.) de la primera pasada deben distinguirse claramente de la segunda (no hay campos de "vuelta a draft" auditados; verificar que `mail.thread` deje trazabilidad).
- **[]** Dado un certificado vinculado (`certificate.management`) creado antes de que su `metci_service_request_id` pase a done, cuando la solicitud METCI se cancela despuÃs, entonces el certificado emitido no debe quedar "huÃrfano" sin indicaciÃn de que su solicitud padre fue anulada.

Portal vs Backoffice

- **Portal**: no existe portal dedicado para METCI (el propio documental lo aclara: "Cliente: Backend (sin portal dedicado en mÃdulo)"). Cualquier caso "portal" de este proceso debe probarse como inexistente/backlog, no como funcionalidad real â€" Ãtil para que el refactor no genere specs portal fantasma para 15.

- **Backoffice:** todo el ciclo vive en menús MRP/METCI; el aislamiento por organismo (intn_mrp_organism_access) es el control de acceso central a probar, junto con el gap de enforcement de revisión documental se alado arriba.

Proceso 16 " OIAT informes y certificados

Casos positivos

- [] Dado un técnico OIAT (group_intn_mrp_oit_technician) en su departamento (department_id, lab_technician_user_ids), cuando crea un informe y pulsa action_submit_technical_review, entonces state=under_technical_review y technician_name se completa (oiat_report.py:423-439).
- [] Dado un jefe de departamento (group_intn_mrp_oit_department_manager), cuando aprueba (action_department_approve), entonces state=approved y se agrega al partner como seguidor del informe (líneas 441-462).
- [] Dado un gerente de unidad (group_intn_mrp_oit_unit_manager) sobre un informe approved, cuando ejecuta action_unit_confirm, entonces state=done, se asigna secuencia (_assign_sequence_name) y name_report_print se fija (líneas 464-480).
- [] Dado un informe done/técnico aprobado, cuando el técnico crea el certificado OIAT vinculado a la orden de venta, entonces department_id/determination se auto-completan desde sale_order_id (oiat_certificate.py:39-91).
- [] Dado un aprobador de certificado (group_intn_mrp_oit_certificate_approver), cuando pulsa action_certificate_approve, entonces state=approved (líneas 106-127).
- [] Dado un certificado approved, cuando se confirma (action_certificate_confirm), entonces se asigna secuencia intn_mrp.oiat.seq.certificate y state=done.
- [] Dado un certificado done, cuando se imprime el PDF, entonces el print_count refleja la impresión (UAT 5 de 16-oiat-informes-certificados.spec.ts).
- [] Dado un informe fuel derivado de un pedido de venta (intn_mrp_oiat_fuel), cuando sigue el mismo flujo técnico jefe unidad, entonces se comporta igual que el informe OIAT estándar (fuel_report.py).

Casos negativos

- [] **POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL MÓDULO** "Dado un usuario con solo group_intn_mrp_oit_technician (o department_manager/unit_manager, todos con perm_write=1 sobre intn.mrp.oiat.certificate según security/ir.model.access.csv), cuando llama action_certificate_confirm sobre un certificado approved sin tener group_intn_mrp_oit_certificate_approver, entonces hoy se ejecuta sin bloqueo" el módulo no valida ningún grupo (intn_mrp_oiat/models/oiat_certificate.py:129-148), a diferencia de action_certificate_approve (línea 108-111) que sí exige el grupo aprobador. Esto rompe la segregación de funciones documentada ("quien elabora no es quien aprueba el certificado final").
- [] **POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL MÓDULO** "Dado un certificado en cualquier estado (incluido done), cuando cualquier usuario con acceso de escritura llama action_certificate_cancel, entonces se revierte a draft sin exigir ningún grupo ni validar el estado previo (oiat_certificate.py:150-159)" no hay equivalente al write()/_is_locked_for_user que sí protege intn.mrp.oiat.report.
- [] Dado un técnico sin group_intn_mrp_oit_department_manager, cuando intenta action_department_approve, entonces UserError("You do not have permission to perform this action.") (línea 443-446) ya cubierto en UI por 16-oiat-backoffice-deep.spec.ts FUNC 16-2, pero conviene un test que llame la acción directamente (no solo verificar que el botón está oculto).
- [] Dado un informe state=draft, cuando un jefe de departamento llama action_department_approve directamente (sin que el técnico haya pasado por action_submit_technical_review), entonces no hay guarda de estado previo en el módulo.

(oiat_report.py:441-462 no valida rec.state == "under_technical_review") â€” el jefe puede aprobar un informe que el t cnico nunca envi  a revisi n. Verificar si esto es intencional o un gap de validaci n de flujo.

- [] Dado un informe con state="done", cuando un usuario sin group_intn_mrp_oit_unit_manager intenta editar cualquier campo (write), entonces ValidationError("You cannot edit this record in its current state.") v a _is_locked_for_user (l neas 377-410) â€” probar los tres umbrales (under_technical_review, approved, done) con roles insuficientes.
- [] Dado un informe state != draft, cuando se intenta unlink(), entonces ValidationError("Only draft reports can be deleted.") (l neas 412-421).
- [] Dado un informe no interno (internal_report=False) sin sale_order_id, cuando se intenta cambiar su estado fuera de draft, entonces _check_internal_report_requires_expedient lanza ValidationError (l neas 367-375).
- [] Dado action_void sin void_reason completado, cuando se ejecuta, entonces ValidationError("Provide the void reason before voiding.") (l nea 511-512).
- [] Dado un usuario sin grupo OIAT alguno, cuando intenta acceder a los men s de Manufacturing/OIAT, entonces no debe ver la opci n de men  (verificar ACL en security/ir.model.access.csv, ning n grupo base salvo los 4 OIAT/manager tiene acceso).

Edge cases de configuraci n previa

- [] Dado un t cnico que crea/edita un informe, es removido despu s de department_id, lab_technician_user_ids, y el informe sigue en under_technical_review, cuando otro t cnico del mismo departamento intenta continuar el tr mite, entonces action_submit_technical_review valida in_department = rec.department_id.lab_technician_user_ids & user (l nea 431-433) contra la membres a **actual**, no la de cuando se cre  â€” confirmar que el backoffice explique por qu  el t cnico original ya no puede operar el informe.
- [] Dado un intn.department (department_id, calculado desde product_tmpl_id.intn_department_id) que se desactiva despu s de que existan informes vinculados, cuando se lista/filtra por departamento en backoffice, entonces los informes antiguos deben seguir siendo hallables y mostrar el departamento aunque est  inactivo.
- [] Dado un informe rechazado/cancelado (action_cancel, que limpia technician_name/department_manager_name/unit_manager_name), cuando se reabre a borrador (action_reopen_draft) y se relanza el flujo completo, entonces debe quedar visible en el chatter que es un segundo ciclo del mismo informe (no un informe nuevo), y los nombres de aprobadores del primer ciclo no deben confundirse con los del segundo.
- [] Dado action_void sobre un informe ya vinculado a lab_registry_id (v a _registry_field_name), cuando se anula, entonces el campo del registro (oiat_assay_report_id, etc.) se limpia (_registry_field_name/l neas 513-517) â€” verificar que el registro de laboratorio (intn.mrp.workorder.lab_registry) quede consistente y permita crear un informe nuevo del mismo tipo sin colisi n con _link_lab_registry's check de "ya existe un informe de este tipo" (l nea 341-356).
- [] Dado un certificado creado antes de que exista informe aprobado (no hay constraint que ligue certificado  informe en el modelo, solo relaci n indirecta v a sale_order_id), cuando se aprueba y confirma el certificado sin que el informe subyacente est  done, entonces el sistema lo permite hoy â€” verificar si es un gap funcional (el doc dice "certificado sin aprobar informe  aprobar informe primero" pero no hay validaci n de c digo que lo fuerce).
- [] Dado que BACKLOG.md marca "Informe ONI visible solo si pagado" como brecha activa solo para proceso 17/14, cuando se descargan informes/certificados OIAT o METCI (no hay l gica de amount_residual/invoice_status en intn_mrp_oiat* ni intn_mrp_metci, a diferencia de intn_portal_fleet_cistern/tests/test_portal_certificate_payment_gate.py), entonces confirmar como caso documentado que **hoy no hay gate de pago** para OIAT/METCI â€”  til como regresi n expl cita si en el futuro se homologa con el proceso 17.

Portal vs Backoffice

- **Portal:** existe intn_portal_oiat_service_request (y variante combustibles/lubricantes) para la solicitud de muestras, pero informes y certificados (aprobaci n escalonada) son 100% backoffice/MRP â€” sin exposici n a portal salvo entrega final v a documentos (proceso 11/14).

- **Backoffice:** el foco de pruebas debe ser la segregación de funciones entre técnico/jefe/gerente/aprobador de certificado justo donde se detectaron los dos huecos de permisos server-side.

Proceso 25 – Aprobación de modelo y verificación técnica de picos

Casos positivos

- [] Dado un cliente, cuando completa el formulario dedicado de aprobación de modelo (`.intn-model-approval-portal-form`, sin líneas de equipo) con tipo de solicitud, datos del solicitante/fabricante/instrumento y adjuntos obligatorios, entonces la solicitud se crea en `metrology_execution_state=document_review` (`service_request_model_approval_mixin.py:330`).
- [] Dado un cliente, cuando descarga el PDF de requisitos (`/my/service_request/metrology/model_approval/requirements`), entonces recibe un PDF válido sin necesidad de tener solicitud creada aún (ruta pública para usuario autenticado).
- [] Dado documentación aprobada, cuando el operador confirma una solicitud `model_approval`, entonces `metrology_execution_state=confirmed` (`_sr_after_confirm`, línea 224-233).
- [] Dado una solicitud `initial_verification` con documentación aprobada, cuando el operador emite habilitación temporal (`action_metrology_issue_temporary_habilitation`) y luego confirma, entonces `metrology_execution_state` pasa `request_approved` a `temporary_habilitation` a `confirmed`.
- [] Dado una solicitud confirmada, cuando se registra recepción de muestra con número de serie por muestra y cantidad de picos, entonces `metrology_execution_state=sample_received` y `sample_reception_id` queda enlazado (`metrology_sample_reception.py:88-104`).
- [] Dado muestra recibida, cuando se clasifica (`action_metrology_classify_technical`), entonces se asigna `classified_department_id` según `metrology.technical.classification.rule` o el departamento por defecto del tipo de instrumento.
- [] Dado clasificación hecha, cuando se abre verificación técnica y se completa checklist (Physical/Controls/Mandatory) + ensayos de picos + resultado global, cuando se confirma evaluación (`action_confirm_evaluation`), entonces se genera automáticamente certificado o informe de rechazo en PDF y se adjunta a la solicitud (`metrology_dispenser_technical_verification.py:396-421`).
- [] Dado evaluación confirmada (aprobada o rechazada), cuando se registra devolución de muestra con fecha, persona y funcionario, entonces `metrology_execution_state=sample_returned` (`metrology_sample_reception.py:123-132`).
- [] Dado un certificado/informe de rechazo generado, cuando el cliente descarga `evaluation_report` desde el portal, entonces recibe el PDF correcto según `evaluation_result` (`_evaluation_report_xmllid`).
- [] Dado una habilitación temporal emitida, cuando el cliente la descarga desde `/my/service_request/<id>/metrology/initial_verification/habilitation`, entonces recibe el PDF (reutiliza el adjunto existente si ya se generó, `_portal_pdf_bytes`).

Casos negativos

- [] Dado documentación no aprobada, cuando el operador intenta `action_confirm` sobre `model_approval`, entonces `UserError` por `_intn_require_document_review_approved_for_confirm` (`service_request_metrology_execution_mixin.py:150-157`).
- [] Dado `initial_verification` con documentación aprobada pero sin habilitación temporal emitida, cuando el operador intenta confirmar, entonces `UserError("Temporary habilitation must be issued before confirming the request.")` (`service_request_initial_verification_mixin.py:86-96`).

- [] Dado documentación no aprobada, cuando se intenta `action_metrology_issue_temporary_habilitation`, entonces `UserError("Documentation must be approved before issuing temporary habilitation.")` (líneas 61-71).
- [] Dado una solicitud no confirmada, cuando se intenta abrir/crear recepción de muestra, entonces `UserError("Request must be confirmed before sample reception.")` (`service_request_metrology_execution_mixin.py:189-190`).
- [] Dado `sample_quantity` distinto de la cantidad de `sample_line_ids` cargadas, cuando se guarda la recepción, entonces `ValidationError` de `_check_sample_lines` (`metrology_sample_reception.py:106-121`).
- [] Dado muestra no recibida (`metrology_execution_state != sample_received`), cuando se intenta clasificar, entonces `UserError("Sample must be received before classification.")` (línea 163-164).
- [] Dado no clasificado (`metrology_execution_state != classified`), cuando se intenta abrir verificación técnica, entonces `UserError("Request must be classified before verification.")` (línea 216-217).
- [] Dado checklist incompleto (algún `checklist_line_ids` sin result) o nozzle tests sin resultado, cuando se intenta `action_confirm_evaluation`, entonces `ValidationError` específico por sección (`metrology_dispenser_technical_verification.py:396-413`).
- [] Dado `visual_inspection_done=False` o `document_validation_done=False`, cuando se confirma evaluación, entonces `ValidationError` correspondiente (líneas 398-401).
- [] Dado ninguna recepción de muestra registrada, cuando se intenta abrir devolución, entonces `UserError("No sample reception registered.")` (línea 248-249).
- [] Dado `metrology_execution_state` fuera de `approved/rejected`, cuando se intenta abrir devolución, entonces `UserError("Request must be evaluated before registering sample return.")` (líneas 250-253).
- [] Dado devolución sin `return_date/returned_by/return_officer_id`, cuando se llama `action_register_return`, entonces `ValidationError` (`metrology_sample_reception.py:123-128`).
- [] Dado `model_id` no perteneciente a `brand_id` en el formulario de aprobación de modelo, cuando se envía el POST, entonces `errors.append("Model does not belong to the selected brand.")` (`service_request_model_approval_mixin.py:294-305`).
- [] Dado `operating_range_max < operating_range_min`, cuando se envía el formulario, entonces error de validación (líneas 315-326).
- [] Dado un usuario portal que no es dueño de la solicitud, cuando intenta descargar `evaluation_report` o `habilitation` de otro cliente vía URL directa `/my/service_request/<id>/metrology/...`, entonces `_portal_check_service_request_access` debe redirigir a `/my` (`portal/_shared/controllers/model_approval.py:97-99, 155-157`) → probar explícitamente con id ajeno, no solo con el propio.

Edge cases de configuración previa

- [] **Bug de capacidad/calendario documentado en el equipo (aclaración de alcance).** El spec `e2e/specs/25-capacidad-calendario-bug.spec.ts` prueba en realidad el proceso de **flota/cisterna** (`service_category=fleet`, catálogo `annual_verification`, `unavailable_days/validate_slot` con litros de capacidad de vehículo) y no tiene relación con `model_approval/initial_verification`. El bug real: `FleetServiceForm.onVehicleChange()` no dispara el evento `intn-fleet-capacity-changed` (comentario en cabecera del spec), por lo que `PortalFleetCalendarField` sigue consultando `/unavailable_days` con `capacity=0` tras cambiar de vehículo, mostrando como disponibles fechas que en realidad están bloqueadas para la capacidad real seleccionada. **Recomendación para el refactor:** mover/renombrar este spec fuera del namespace `25-*` (pertenece a 03/04) y, si se quiere una prueba de capacidad/calendario específica de 25, documentar que hoy no existe superficie de calendario en `model_approval/initial_verification` para probar (la recepción de muestra es manual, sin slot).
- [] Dado un `metrology.instrument.brand` o `metrology.instrument.model` desactivado (`active=False`) después de que un cliente ya lo tenga cargado en un borrador de solicitud de aprobación de modelo, cuando el cliente reintenta enviar el formulario (submit tardío tras la desactivación del catálogo), entonces el backend **no valida active** en `m2o_checks` (`service_request_model_approval_mixin.py:273-292, solo rec.exists()`) → el envío pasa igual con un catálogo ya retirado.

Probar explícitamente enviando un id desactivado vía POST directo (bypass del dropdown JS) para confirmar el gap.

- [] Dado un instrumento con marca/modelo desactivados **usado en una solicitud ya aprobada/certificada**, cuando el backoffice reabre esa solicitud para trazabilidad (auditoría, reimpresión), entonces el certificado/PDF generado debe seguir mostrando marca/modelo correctamente (son Char calculados en `_compute_metrology_report_fields`, no relaciones vivas al momento de imprimir) â€” confirmar que la desactivación posterior del catálogo no afecte PDFs ya emitidos.
- [] Dado que se desactiva una `metrology.technical.classification.rule` (o el `metrology.instrument.type` asociado) después de haber sido usada para clasificar solicitudes anteriores, cuando se clasifica una **nueva** solicitud del mismo tipo de instrumento, entonces `action_metrology_classify_technical` no encuentra regla (search con dominio implícito `active=True`) y cae al `responsible_department_id` del tipo de instrumento; si ese también es False, el departamento asignado queda vacío **sin ningún error ni aviso** (`service_request_metrology_execution_mixin.py:159-183`) â€” la solicitud queda "clasificada" con `classified_department_id=False`, un estado ambiguo para el backoffice. Dado/Cuando/Entonces: dado regla y tipo sin departamento configurado, cuando se clasifica, entonces el sistema debe dejar claro en pantalla que no hay departamento asignado en vez de mostrar un campo simplemente vacío.
- [] Dado un modelo de pico **rechazado** (`evaluation_result=rejected`, `metrology_execution_state=rejected`) y con muestra ya devuelta (`sample_returned`), cuando el mismo cliente presenta una **nueva** solicitud de aprobación de modelo para el mismo instrumento/marca/modelo (no hay mecanismo de "reabrir" la solicitud rechazada â€” `metrology.dispenser.technical.verification` no tiene `action_reopen/action_reset`), entonces debe tratarse como expediente nuevo e independiente; verificar que el backoffice permita ubicar fácilmente el historial de rechazo previo del mismo instrumento (mismo `instrument_brand_id/instrument_model_id`) para dar contexto, ya que no hay vínculo explícito entre la solicitud vieja y la nueva.
- [] Dado una habilitación temporal ya emitida y su PDF generado (`temporary_habilitation_id.pdf_attachment_id`), cuando se vuelve a llamar `action_metrology_issue_temporary_habilitation` sobre la misma solicitud (doble clic, reintento), entonces debe ser idempotente y reutilizar el mismo registro (`service_request_initial_verification_mixin.py:72-84`, ya cubierto en `tests/test_initial_verification_habilitation.py::test_issue_habilitation_is_idempotent`) â€” trasladar este caso a E2E de browser, no solo test unitario.
- [] Dado que el parámetro `ICP_intn_service_request.document_review_enforcement_enabled` se desactiva (por configuración previa de otro proceso, ya que es un parámetro global compartido con 10/12/15/etc.), cuando se confirma una solicitud de aprobación de modelo o verificación inicial sin documentación aprobada, entonces el gate de `_intn_require_document_review_approved_for_confirm` se anula silenciosamente para **todo el cluster** (`document_review_mixin.py:94-102`) â€” caso transversal de alto impacto: un cambio de configuración en un proceso ajeno relaja las reglas de 10/15/25 sin aviso visible al operador.
- [] Dado un instrumento cuyo `instrument_type_id` coincide por alias de texto ambiguo (`_INSTRUMENT_TYPE_XMLID_ALIASES`, ej. "surtidor"/"liquid fuel"/"dispenser" mapean todos al mismo tipo), cuando `line.instrument_type` en verificación inicial contiene un texto no mapeado en el diccionario ni encontrado por `ilike`, entonces `_resolve_metrology_instrument_type` devuelve un recordset vacío y la clasificación queda sin regla ni departamento â€” mismo síntoma ambiguo que el caso anterior, pero originado en texto libre no catalogado (`service_request_metrology_execution_mixin.py:67-87`).

Portal vs Backoffice

- **Portal:** dos formularios distintos â€” el dedicado de aprobación de modelo (`.intn-model-approval-portal-form`, sin líneas) y el de verificación inicial (comparte formulario de líneas con proceso 10). El portal solo expone descargas de PDF (requisitos, habilitación, informe de evaluación); nunca ve estados operativos internos (`metrology_execution_state`) más que indirectamente vía qué documentos están disponibles para descargar.
- **Backoffice:** concentra las 5 etapas operativas (recepción, clasificación, verificación, evaluación, devolución) todas sobre el mismo `service.request`, con submodelos satélite (`metrology.sample.reception`, `metrology.dispenser.technical.verification`, `metrology.temporary.habilitation`). El campo clave para "que el backoffice muestre con claridad qué pasará" es `metrology_execution_state` (con `tracking=True`, por lo que cada transición queda en el chatter) â€” cualquier edge case de configuración previa debe verificar explícitamente que ese chatter narre la anomalía (catálogo desactivado, departamento vacío, habilitación reemitida, etc.) y no solo que el campo cambie de valor.

ONI, ONN, ONC y marcas (procesos 17, 19â€”21)

Investigación de solo lectura sobre docs/processes/{17, 19, 20, 21}*.md, docs/relevamiento/BACKLOG.md, docs/processes/COVERAGE_MATRIX.md, y código en custom_addons/intn_mrp/intn_mrp_oni/, custom_addons/intn_portal/intn_portal_oni_*, custom_addons/intn_brand/*. Se incluyen 3 hallazgos concretos de permisos/aislamiento marcados explícitamente.

17 " ONI informes (+ 4 módulos hermanos de catálogo/formulario)

Módulo backend `intn_mrp_oni` (informes/certificados/logs con `action_approve` restringido a `group_intn_mrp_oni_report_approver`), alimentado por 4 módulos de captura portal que extienden `service.request` con categoría oni: `intn_portal_oni_seguridad_industrial`, `intn_portal_oni_muestreo_service_request`, `intn_portal_oni_textil_service_request`, `intn_portal_oni_maquila_service_request`. Estos 4 módulos NO tienen workflow propio ni exposición de informe PDF " solo arman el `service.request/sale.order` que después alimenta manualmente los modelos ONI de laboratorio (vía `workorder_id/sale_order_id`, sin FK directa a `service.request`).

Casos positivos

- [] Dado un usuario ONI, cuando crea `intn.mrp.oni.inspection_report` en borrador con `workorder_id`, entonces `_onchange_workorder_id` completa `sale_order_id/client_display_name/department_id` y el nombre queda <ABBR>-DRAFT (`oni_inspection_report.py:133-157`).
- [] Dado un informe en draft completo, cuando el aprobador ejecuta `action_approve`, entonces pasa a `approved` (`oni_inspection_report.py:209-214`).
- [] Dado un informe `approved`, cuando se ejecuta `action_confirm`, entonces toma número de secuencia por departamento (`intn_mrp.<dept_code>.seq.inspection_report`, con fallback a la genérica) y pasa a `done` (`oni_inspection_report.py:216-249`).
- [] Dado un informe `done`, cuando el usuario ONI crea `intn.mrp.oni.inspection_certificate` con `inspection_report_id`, entonces hereda `partner_id/sale_order_id/determination` por `related` (`oni_inspection_certificate.py:17-42`).
- [] Dado un certificado `approved`, cuando se confirma, entonces toma secuencia `intn_mrp.oni.seq.inspection_certificate` y pasa a `done` (`oni_inspection_certificate.py:78-94`).
- [] Dado un `mrp.workorder` sin informe previo vinculado, cuando se crea un informe/certificado/log/ensayo/técnico, entonces `_link_registry()` asocia 1:1 con `intn.mrp.workorder.lab_registry` y bloquea un segundo vínculo con `ValidationError` (`oni_inspection_report.py:190-207`, análogo en `assay/technical/technical_maquila/sampling`).
- [] Dado un certificado de no-completación (`oni.certificate_of_noncompletion`) en draft con `production_id` técnico (dominio excluye MO ya certificadas), cuando se confirma, entonces toma secuencia `intn_mrp.oni.seq.certificate_noncompletion` (`oni_certificate_of_noncompletion.py:84-109`).
- [] Dado un informe de muestreo (`oni.sampling_report`) tipo `sampling` o `non_intervention` aprobado, cuando se confirma, entonces toma secuencia `intn_mrp.oni.seq.sampling_report` (`oni_sampling_report.py:76-98`).
- [] Dado un usuario ONI con acceso al organismo (proceso 18), cuando abre los menús ONI en Fabricación, entonces ve solo los registros de su organismo vía reglas de `intn_mrp_organism_access`.

17a " Seguridad Industrial (`intn_portal_oni_seguridad_industrial`):

- [] Dado un cliente en `/my/service_request/new?service_category=oni`, cuando completa contacto/facturación/geolocalización y área con catálogo del departamento correcto, entonces `_portal_create_oni_service_request` crea ticket + `service.request` con `service_type="oni_seguridad_industrial"` (`oni_service_request.py:292-568`).
- [] Dado catálogo con `portal_department_id`, cuando se listan tipos de muestra (`oni.sample.type`), entonces el dominio filtra por `department_ids` (`oni_service_request.py:82-87`).

17b " Muestreo (intn_portal_oni_muestreo_service_request):

- [] Dado el departamento "Muestreo" resuelto, cuando el cliente completa líneas con sample_dimension/sample_dimension_uom_id, entonces _portal_validate_oni_muestreo_line exige ambos campos (oni_muestreo_service_request.py:123-149).
- [] Dado un payload válido, cuando se crea el service.request, entonces _portal_sync_oni_muestreo_service_type sincroniza service_type desde el catálogo de la primera línea (oni_muestreo_service_request.py:223-236).

- **17c " Textil (intn_portal_oni_textil_service_request):** (mismo patrón catálogo/línea que 17a/17b " revisar service_request_line.py del módulo para campos propios de textil).
- **17d " Maquila (intn_portal_oni_maquila_service_request):** mismo patrón, sin service_request_line.py propio (usa líneas genéricas ONI).

Casos negativos

- [] Dado un usuario ONI sin group_intn_mrp_oni_report_approver, cuando invoca action_approve en inspection_report/inspection_certificate/assay_report/technical_report/technical_maquila_report/inspection_log, entonces UserError ("You do not have permission...") " verificar los 6 modelos (oni_inspection_report.py:209-213, oni_inspection_certificate.py:71-76, :169-174, :266-271, :365-370, oni_inspection_log.py:42-47).
- [] **POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL MÓDULO** " Dado un usuario ONI cualquiera (grupo base.group_user, con perm_write=1 sobre intn.mrp.oni.sampling_report según security/ir.model.access.csv) SIN group_intn_mrp_oni_report_approver, cuando invoca action_approve() sobre un informe de muestreo, entonces el sistema lo permite igualmente: la verificación de grupo está comentada tanto en Python (custom_addons/intn_mrp/intn_mrp_oni/models/oni_sampling_report.py:69-74) como en el botón de la vista (custom_addons/intn_mrp/intn_mrp_oni/views/oni_views.xml:544-546, groups="..." dentro de un comentario XML <!-->). Es el único de los 6 submodelos ONI sin el guard " todos los demás sí lo tienen.
- [] Dado un informe/certificado/log ONI en draft, cuando se invoca action_confirm directamente, entonces UserError "The report/certificate/log is not approved" (todas las clases). Probar además action_confirm sin secuencia configurada (ir.sequence con code faltante) " UserError de secuencia no configurada.
- [] Dado un oni_certificate_of_noncompletion en confirmed, cuando se invoca action_confirm de nuevo, entonces UserError "Only draft certificates can be confirmed" (oni_certificate_of_noncompletion.py:92-95); y action_cancel sobre uno ya cancelled " UserError "Only draft or confirmed..." (:111-115).
- [] **A revisar / posible gap de diseño** " Dado un informe/certificado/log ONI en cualquier estado (incluido approved o done), cuando cualquier usuario con base.group_user (no necesariamente aprobador) invoca action_cancel(), entonces el documento vuelve a draft y name_report_print se resetea a "Draft" SIN verificación de grupo " a diferencia de action_approve, action_cancel nunca chequea group_intn_mrp_oni_report_approver en ninguno de los 6 modelos (p.ej. oni_inspection_report.py:251-252). Un usuario ONI no-aprobador puede revertir la aprobación de otro. Verificar si es intencional; si no, requiere el mismo guard que action_approve.
- [] **Caso negativo explícito del BACKLOG (Must Have)** " "Informe ONI visible solo si pagado": dado que NO existe ningún controlador portal que sirva PDFs de intn.mrp.oni.* (comparar con fleet en intn_portal_fleet_requests/portal/_shared/controllers/service_request.py:1300-1315 y brand en intn_brand_service_requests/portal/_shared/controllers/brand_pages.py:80-96, que sí aplican _portal_reports_are_paid() / _brand_require_paid_for_reports()), verificar: (a) que hoy un cliente NO tiene ninguna vía portal de descargar el PDF ONI sin pagar (confirmar ausencia real de exposición, no solo ausencia de guard); (b) si/cuando se implemente una ruta portal para informes ONI, que reutilice el mixin genérico service.request.payment.guard.mixin._portal_reports_are_paid() (intn_service_request/models/service_request_payment_guard_mixin.py:36-45) antes de servir el PDF " hoy ese mixin no tiene ningún override específico de ONI.
- [] Dado un catálogo service.request.service.catalog con category_id.code != "oni", cuando se envía como catalog_id en el payload de un módulo hermano ONI, entonces _portal_is_muestreo_catalog/_portal_oni_catalog_search_domain deben rechazarlo con ValueError (oni_muestreo_service_request.py:24-28, oni_service_request.py:399-407).

- [] Dado un `catalog_id` cuyo `portal_department_id` no coincide con el departamento del `oni.sample.type` elegido, cuando se env  a la l  nea, entonces `ValueError "sample type is not available for this department"` (`oni_service_request.py:459-470`).
- [] Dado un payload sin `latitude/longitude` georreferenciales, cuando se env  a la solicitud ONI (seguridad industrial o muestreo), entonces `ValueError "Obtenga la ubicaci  n georreferencial antes de enviar"` (`oni_service_request.py:344-351`, `oni_muestreo_service_request.py:166-177`).

Edge cases de configuraci  n previa

- [] Dado un cat  logo ONI (`service.request.service.catalog`, tiene campo `active`) desactivado DESPU  S de que un cliente ya ten  a el formulario abierto en el navegador, cuando env  a el POST con ese `catalog_id`, entonces el backend debe rechazarlo (`line_catalog.exists()` and `line_catalog.active` en `oni_service_request.py:399-403`) â   verificar mensaje claro en portal y que el backoffice no quede con una l  nea "fantasma".
- [] Dado un `oni.sample.type` desactivado (`active=False`) mientras exist  a un `service.request` ONI en draft referenci  ndolo (ya creado, guardado en `line_ids`), cuando el usuario ONI abre ese registro en backend, entonces verificar que el campo siga siendo legible/visible con indicaci  n clara de "tipo de muestra inactivo", y no un Many2one roto sin contexto.
- [] Dado un `mrp.workorder` cuya orden de fabricaci  n (`mrp.production`) es cancelada/reabierto DESPU  S de que ya existe un `intn.mrp.oni.inspection_report` vinculado v  a `lab_registry_id`, cuando el usuario ONI reabre el informe, entonces verificar que el backoffice muestre coherentemente el estado de la MO subyacente (el informe no tiene ning  n guard que dependa del estado de `production_id`).
- [] Dado un cliente cuya raz  n social/RUC cambia (edici  n de `res.partner`) a mitad de un expediente ONI ya confirmado (con `sale_order_id` ya creado), cuando el usuario ONI o el aprobador abren el informe, entonces `partner_id/street/partner_city` son `related` de `sale_order_id.partner_id` â   verificar que se reflejen los datos ACTUALIZADOS del partner (no un snapshot congelado), y que el PDF ya done no cambie retroactivamente el nombre impreso si eso rompe la trazabilidad legal del documento emitido.
- [] Dado que se corrige la brecha "informe visible solo si pagado" implementando una ruta portal para ONI, simular: cliente descarga/observa "informe pendiente" antes de pagar â   paga el expediente â   refresca la p  gina de detalle â   el informe debe pasar a disponible sin re-login ni `cache@stale` (mismo patr  n que `fleet:portal_report_enabled_at` se setea la primera vez que pasa el guard, `service_request.py:1305-1306`).
- [] Dado un usuario ONI que env  a a aprobaci  n (`action_confirm` requiere `approved`) un informe cuyo `department_id` no tiene `lab_sequence_code` configurado, cuando se confirma, entonces cae al fallback `intn.mrp.oni.seq.inspection_report`; verificar que el n  mero resultante no genere confusi  n de departamento en el PDF (`abbreviation = "GEN"`).
- [] Dado el bug de permisos de `oni.sampling_report.action_approve` (arriba), simular el escenario completo: usuario ONI sin rol aprobador auto-aprueba un informe de muestreo â   luego el proceso contin  a de principio a fin (confirmar, generar certificado si aplica) â   verificar qu   evidencia queda en el chatter (`tracking=True` en state) para que el backoffice pueda auditar que la aprobaci  n NO fue hecha por el grupo correcto.

Portal vs Backoffice

- **Portal:** los 4 m  dulos hermanos (17a-d) solo alimentan la creaci  n del `service.request` v  a `/my/service_request/new?service_category=oni`; no hay ruta de detalle/descarga de informe ONI expuesta al cliente hoy.
- **Backoffice:** todo el ciclo de vida del informe (`draft â   approved â   done`) vive exclusivamente en `intn.mrp.oni`, atado a `mrp.workorder/sale_order_id`, sin relaci  n de FK con el `service.request` que origin   la solicitud â   el enlace es manual/operativo, no de datos. Verificar como caso de trazabilidad: dado un `service.request` ONI confirmado,   c  mo navega el usuario ONI desde ah   hasta el informe correspondiente en `intn.mrp.oni`? Hoy no hay campo ni smart button visible que lo resuelva autom  ticamente â   confirmar si esto es un gap de UX a documentar.

19 " Certificación ONC desde el portal

Modelos `intn.onc.{product, person, system}.cert.request` (FOR-001/FPE-001/FSG-001), sin state machine propia (reutiliza `service.request.state`). Aislamiento por `ir.rule` (`child_of user.commercial_partner_id`) + campos con `groups=` para el estudio de factibilidad ONC.

Casos positivos

- [] Dado un cliente en `/my/service_request/new?service_category=brand`, cuando elige tipo "ONC: Person Certification", entonces ve el formulario ONC-FPE-001 sin la sección "Feasibility Study" (oculta por `groups=`) (`onc_person_cert_request.py:83-147`).
- [] Dado un cliente que envía FOR-001 con esquema `type_1b`, cuando se valida, entonces `_portal_validate_vals` exige campos `base + request_kind` (sección "21" está en `FOR001_SCHEME_SECTIONS["type_1b"]`) (`onc_product_cert_request.py:223-268`, `onc_constants.py:38-44`).
- [] Dado un esquema `type_1b`, cuando se listan adjuntos requeridos, entonces `doc_lot_identification` es obligatorio SOLO para `type_1b` (`onc_constants.py:32`, `service_request_onc.py:104-115`).
- [] Dado un cliente que envía FSG-001 marcando `has_other_certification=True`, cuando se validan adjuntos, entonces `doc_other_certifier_certificate` se vuelve obligatorio (`service_request_onc.py:139-148`).
- [] Dado un usuario ONC (grupo `group_intn_onc_reviewer`), cuando abre Trazabilidad de Uso de Marca > Certificación ONC y pulsa **ONC Form**, entonces `action_open_onc_form` navega al registro correcto vía `ONC_FORM_MODEL_BY_SERVICE_TYPE` (`service_request_onc.py:165-182`).
- [] Dado un usuario ONC revisor, cuando abre ONC-FPE-001, entonces ve y puede completar los campos de "Feasibility Study (ONC internal)" (`onc_person_cert_request.py:83-147`).
- [] Dado un `submission_token` repetido (doble clic / reintento de red), cuando se reenvía el mismo POST, entonces `_portal_create_onc_request` devuelve el `service.request` YA creado en vez de duplicarlo (`onc_create.py:133-146`).

Casos negativos

- [] Dado un cliente SIN `group_intn_onc_reviewer`, cuando intenta leer/escribir los campos `feasibility_*` de un `intn.onc.person.cert.request` propio (por RPC directo, no solo UI), entonces los campos deben quedar ocultos/vacíos por `groups=` a nivel de campo (`onc_person_cert_request.py:83-147`) " confirmar que esto también aplica al XML-RPC/JSON-RPC, no solo a la vista.
- [] **Aislamiento entre clientes** " Dado un cliente A con un `intn.onc.product.cert.request`, cuando el cliente B intenta leer ese registro por ID (conocido o adivinado), entonces `ir.rule rule_intn_onc_product_cert_request_portal` (`security.xml:25-34`, dominio `partner_id child_of user.commercial_partner_id`) debe bloquear el acceso " replicar la misma prueba para `person` y `system cert request`.
- [] Dado `certification_scheme` no presente en `FOR001_SCHEME_SECTIONS`, cuando se valida, entonces `ValidationError` "Certification scheme is required" (`onc_product_cert_request.py:224-227`).
- [] Dado `manufacturer_differs=True` sin `manufacturer_name`, cuando se valida, entonces `ValidationError` "Manufacturer name is required" (`onc_product_cert_request.py:258-260`).
- [] Dado `request_kind="renewal"` sin `contract_number`, cuando se valida, entonces `ValidationError` "Contract number is required for renewal" (`onc_product_cert_request.py:261-262`) " probar también a nivel de `@api.constrains` (no solo portal) escribiendo directamente en backend (`onc_product_cert_request.py:270-277`).
- [] Dado un `service_type` fuera de `ONC_SERVICE_TYPE_KEYS`, cuando se llama `action_open_onc_form`, entonces `ValidationError` "No ONC form linked to this request type" (`service_request_onc.py:165-169`).
- [] Dado adjuntos obligatorios faltantes según `_get_required_attachment_specs`, cuando se envía el formulario, entonces `_intn_validate_portal_attachment_specs` bloquea el submit ANTES de crear `ticket/service_request` (`onc_create.py:160-167`) " confirmar que no queda un ticket huérfano si la validación de adjuntos falla después de crear el ticket (orden de operaciones en

onc_create.py:168-226: el ticket se crea DESPUÉS de validar adjuntos, así que no debería generarse basura, pero conviene un test explícito).

- [] **A verificar** "get_atc_mail_template_xmldid()" retorna cadena vacía para todo service_type en ONC_SERVICE_TYPE_KEYS (service_request_onc.py:206-213), es decir, el correo estándar de bienvenida/confirmación ATC queda deshabilitado para certificaciones ONC. Confirmar si es intencional (documentado en ningún lado) o si el cliente se queda sin ningún correo de confirmación tras enviar FOR-001/FPE-001/FSG-001.

Edge cases de configuración previa

- [] Dado un cliente cuyo esquema de certificación FOR-001 pasa de type_1b a type_2 (edita el formulario antes de enviarlo definitivamente, si el flujo lo permite), cuando cambia el esquema, entonces get_onc_product_attachment_specs debe recalcular obligatoriedad de adjuntos dinámicamente (service_request_onc.py:73-115) "probar que adjuntos ya subidos bajo el esquema viejo (p.ej. doc_lot_identification, solo obligatorio en type_1b) no bloqueen ni queden mal etiquetados al cambiar a type_2.
- [] Dado un cliente con una certificación ONC previa VENCIDA (campo request_kind="renewal" + contract_number del contrato anterior), cuando envía una nueva solicitud de renovación, entonces verificar en backoffice que el usuario ONC vea claramente el vínculo/contexto con la certificación anterior (hoy contract_number es un Char libre, sin FK a un registro de certificación previa "no hay forma sistemática de correlacionar automáticamente "esta es una renovación de la certificación X"). Documentar como gap si no hay trazabilidad estructurada.
- [] Dado que la empresa del cliente cambia de razón social/RUC (res.partner.name/vat) DESPUÉS de enviar el formulario FOR-001 pero ANTES de que ONC lo revise, cuando el usuario ONC abre "ONC Form", entonces applicant_name/billing_vat son campos Char copiados en el portal_parse_vals al momento del envío (NO related) "verificar que el backoffice muestre de forma clara que esos datos son un snapshot histórico y no se actualizan solos, a diferencia de partner_id (related="service_request_id.manager_partner_id", sí se actualiza). Riesgo de inconsistencia visual entre "Cliente" (actualizado) y "Applicant Legal Name" (congelado).
- [] Dado un usuario que pierde el grupo group_intn_onc_reviewer (revocación de permiso) DESPUÉS de haber completado el "Feasibility Study" de un FPE-001, cuando reabre el registro, entonces sus datos ya guardados en feasibility_* deben seguir en el registro (persistidos en BD) aunque el campo ya no le sea visible a él ni a otros no-revisores "confirmar que el chatter (tracking, si aplica) preserve quién completó el estudio.
- [] Dado un service_request.category con code="brand" desactivado/renombrado a nivel de configuración (edge de catálogo), cuando se intenta /my/service_request/new?service_category=brand, entonces portal_normalize_category cae a "fleet" por defecto (onc_create.py:17-22) "verificar que esto no oculte silenciosamente la opción ONC sin ningún mensaje al cliente ("por qué no veo certificación ONC").

Portal vs Backoffice

- **Portal:** cliente solo ve /my/service_request/new con las pestañas "Datos Básicos"/"Adjuntos"; nunca ve "Feasibility Study" (oculto por grupo). El botón "ONC Form" y el enlace "ONC Links" son exclusivamente backend.
- **Backoffice:** el usuario ONC navega desde el menú **Trazabilidad de Uso de Marca > Certificación ONC** (dominio filtra solo category_id.code == "brand" + tipo ONC), abre "ONC Form" vía action_open_onc_form, y solo el grupo revisor ve la sección de factibilidad en FPE-001. Verificar que un usuario ONC que gestiona etiquetas (proceso 21, grupo group_intn_brand_printer) NO tenga acceso implícito a group_intn_onc_reviewer (son grupos independientes, sin implied_ids cruzados).

20 "ONN normas y reimpresión portal"

Rutas BrandPortal (/my/brand_request/*), tipos onn_normas/reprint_onn_normas, descarga PDF gateada por _brand_require_paid_for_reports() + límite de descarga única (brand_document_printing_count, limit=1).

Casos positivos

- [] Dado un cliente en `/my/brand_request/new`, cuando elige "ONN Norms" o "ONN Norms Reprint" y confirma, entonces se crea `helpdesk.ticket + service.request` con `category_id.code == "brand"` en draft (`brand_pages.py:113-150`).
- [] Dado un expediente ONN con facturas posted y `payment_state in (paid, in_payment)`, cuando el cliente visita `/my/brand_request/<id>?report_type=pdf&download=true`, entonces `_brand_require_paid_for_reports()` pasa y se sirve el PDF vía `action_report_brand_onn_norma` (`brand_pages.py:80-96`, `service_request_brand.py:36-48`).
- [] Dado el primer download exitoso, cuando se cuenta, entonces `brand_document_printing_count` pasa de 0 a 1 (`service_request_brand.py:50-54`).
- [] Dado un cliente que solicita "ONN Norms Reprint" (`reprint_onn_normas`) como trámite NUEVO e independiente (no ligado al `onn_normas` original), cuando paga ese nuevo expediente, entonces tiene su propio contador `brand_document_printing_count=0` y puede descargar una vez, igual que el original (mismo reporte `action_report_brand_onn_norma`, `brand_pages.py:94`).

Casos negativos

- [] Dado un expediente ONN sin facturas posted, cuando el cliente pide `report_type=pdf`, entonces `ValidationError "Report not available until the related service is invoiced"` con status HTTP 403 (`service_request_brand.py:40-45`, `brand_pages.py:85-90`) y cubierto en `e2e/specs/20-onn-normas-portal.spec.ts` (UAT 2-3) pero conviene verificar el status code exacto en el nuevo suite.
- [] Dado facturas posted pero `payment_state` no en `{paid, in_payment}` (p.ej. `partial`, `not_paid`), cuando se pide el PDF, entonces `ValidationError "Report not available until the related service is paid"` (`service_request_brand.py:46-48`) y cubierto parcialmente por spec 20 UAT 4-5; agregar el caso explícito de pago PARCIAL (no solo "sin pago").
- [] Dado que ya se descargó el PDF una vez (`brand_document_printing_count=1`), cuando el cliente reintenta la descarga, entonces `ValidationError "This document can only be downloaded once"` y cubierto (`20-onn-normas-portal.spec.ts` UAT 5, "segunda descarga bloqueada"). Extender con: verificar que el mensaje de error se muestre de forma legible en el portal (no un 403 en texto plano crudo) y que el backoffice tenga forma de resetear el contador para casos legítimos de pérdida del archivo (¿existe un botón admin para eso? Revisar `brand_document_printing_count` en la vista backend y hoy es un Integer sin acción de reset visible).
- [] Dado un `service_type` fuera de (`"onn_normas"`, `"reprint_onn_normas"`), cuando se hace POST a `/my/brand_request/new`, entonces `values["error"] = "Invalid service type"` sin crear registros (`brand_pages.py:119-123`).
- [] **Aislamiento entre clientes** Dado un cliente A con una solicitud ONN, cuando el cliente B intenta acceder a `/my/brand_request/<id_de_A>` con o sin `access_token` correcto, entonces `_document_check_access` debe redirigir a `/my` en caso de `AccessError/MissingError` (`brand_pages.py:73-78`) y probar explícitamente con `access_token` vacío/advertido dado que la ruta es `auth="public"`.
- [] Dado que la ruta de reporte reusa hardcodedo `action_report_brand_onn_norma` para AMBOS `service_type` (`onn_normas` y `reprint_onn_normas`) (`brand_pages.py:94`), verificar que el contenido del PDF distinga correctamente cuál de los dos trámites es (para no confundir al cliente sobre si recibió la norma original o una reimpresión).

Edge cases de configuración previa

- [] Dado un cliente que YA pagó pero descarga el PDF fuera del horario de vigencia de la norma (norma ONN que fue actualizada/revisada por INTN mientras el expediente del cliente seguía abierto sin pagar), cuando finalmente paga y descarga, entonces verificar qué versión de la norma recibe el modelo `intn.brand.license.norm/product_template_brand_onn_normas` no muestra en el código revisado un campo de versión/vigencia atado al `service.request`; documentar como caso a validar con negocio (posible gap: no hay snapshot de versión de norma al momento de compra).
- [] Dado un cliente que abandona el carrito ONN en draft sin pagar por mucho tiempo, y mientras tanto el precio/lista de precios de la norma cambia (proceso 23), cuando finalmente paga, entonces verificar si el importe cobrado es el vigente al momento de pago o el vigente al momento de creación del pedido (comportamiento estándar de `sale.order`, pero vale la pena un caso explícito dado que aquí el pago puede demorar).
- [] Dado que el cliente pierde el PDF descargado (única descarga ya consumida) y solicita una reimpresión, cuando crea un NUEVO `service.request` tipo `reprint_onn_normas`, entonces confirmar en backoffice que quede claro para el usuario ATC/ONN que se trata de una

reimpresión de una norma YA PAGADA antes (hoy no hay vínculo Many2one entre la solicitud de reimpresión y la solicitud original) es un trámite completamente nuevo con su propio expediente y pago). Verificar si el negocio espera que la reimpresión sea gratuita/con descuento por ser reimpresión y si el sistema hoy lo cobra como norma completa nueva (revisar catálogo `service_catalog_brand_reprint_onn_normas`, que usa un `main_product_id` DISTINTO a `product_template_brand_reprint_onn_normas` así que si tiene precio propio menor, es correcto; si no, es un posible defecto de pricing).

- [] Dado el ítem BACKLOG "Could Have" Módulo eventos lanzamiento normas ONN" (no implementado), confirmar que su ausencia no rompe el flujo de compra estándar (no debería, pero documentar como fuera de alcance del E2E actual).
- [] Dado que `category_id.code == "brand"` es compartido entre ONN (20), ONC certificación (19) y etiquetas (21), verificar que un cliente con una `sale_order_id` de tipo ONN no vea reportes/acciones de otro subtipo brand por error de dominio compartido en algún controlador (riesgo de "cross-contamination" al reusar la misma categoría para 3 procesos distintos).

Portal vs Backoffice

- Portal:** Único punto de entrada `/my/brand_request/new` (distinto de `/my/service_request/new` usado por 19); el cliente nunca ve el módulo de fabricación MRP (correctamente, según relevamiento "Quitar módulo fabricación a CITN").
- Backoffice:** ATC solo verifica acceso portal, NO gestiona la venta de normas vía MRP (ítem ya validado en FUNC 20-2). El caso `test.skip` en `20-backoffice-deep.spec.ts` (FUNC 20-1, "service.request brand action missing in seed") indica un gap de datos semilla que conviene resolver en el refactor para no perder cobertura backoffice real.

21 " ONC trazabilidad e impresión de etiquetas

Modelo `intn.brand.print.request` (draft → assigned → verified/cancel), saldo `intn.brand.print.balance`, portal `/my/brand_print_request/*`. Grupos `group_intn_brand_manager` / `group_intn_brand_printer` (con `ir.rule` de aislamiento por partner).

Casos positivos

- [] Dado un usuario ONC (manager o printer), cuando crea `intn.brand.print.request` en draft con líneas producto/cantidad, entonces recibe secuencia SI/<n>/<a±o> al crear (`brand_printing.py:140-149`).
- [] Dado saldo suficiente en `intn.brand.print.balance` y `assigned_user_id` seteado, cuando se ejecuta `action_assign`, entonces `_validate_and_consume_balances` descuenta saldo, `_create_print_jobs` genera `intn.brand.label.print.job` con numeración de control correlativa (`next_control_number`), y el estado pasa a assigned (`brand_printing.py:177-186, 210-274`).
- [] Dado todos los `print_job_ids` en verified (o ninguno), cuando se ejecuta `action_verify`, entonces se crea `intn.brand.voucher.management` (si no existía), el estado pasa a verified, y se notifica al cliente vía `message_post` con `partner_ids=rec.partner_id.ids` (`_notify_portal_ready_for_pickup`, `brand_printing.py:187-199, 163-175`).
- [] Dado un impresor con `group_intn_brand_printer` (sin `group_intn_brand_manager`), cuando ejecuta `action_assign`, entonces tiene permiso de escritura suficiente (`ir.model.access.csv: access_intn_brand_print_request_printer, perm_write=1`) ya cubierto en 21-onc-trazabilidad-etiquetas.spec.ts UAT 10.
- [] Dado un cliente en `/my/brand_print_request/new`, cuando envía producto+cantidad, entonces se crea el registro con `partner_id = su commercial_partner_id`, y `_notify_portal_submission()` postea un comentario en el chatter (`portal_brand_extended.py:83-107`).
- [] Dado un `intn.brand.print.request` vinculado a `service.request` (`request_id`), cuando ONC coordina cobro, entonces el vínculo permite seguir el expediente en procesos 13/14.

Casos negativos

- [] Dado saldo insuficiente en `intn.brand.print.balance` (`qty_available < total`), cuando se ejecuta `action_assign`, entonces `ValidationError "Insufficient print balance"` (`brand_printing.py:220-222`) y cubierto (UAT 4).
- [] Dado `assigned_user_id` vacío, cuando se ejecuta `action_assign`, entonces `ValidationError "A printer user is required"` (`brand_printing.py:181-182`).
- [] Dado un `intn.brand.print.request` en estado `assigned/verified/cancel`, cuando se reintenta `action_assign` (p.ej. vía RPC directo, no bot), entonces la llamada hace continue silenciosamente sin error ni cambio de estado (`brand_printing.py:178-180`) y verificar que esto no oculte un doble-consumo de saldo si se invoca dos veces seguidas (race condition potencial: no hay `for update/lock` explícito entre el chequeo de saldo y el descuento).
- [] **POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL MÓDULO** Dado un cliente portal autenticado (`auth="user"`, sin más control), cuando hace POST directo a `/my/brand_print_request/new` incluyendo en el campo oculto `batch_certificate_ids/invoice_voucher_ids` IDs de certificados de lote (`intn.brand.batch.conformity.certificate`) o comprobantes de factura (`intn.brand.label.invoice.voucher`) que pertenecen a OTRA empresa (no su `commercial_partner_id`), entonces el controlador los acepta sin validar propiedad: `custom_addons/intn_brand/intn_brand_service_requests/controllers/portal_brand_extended.py:88-106` parsea `cert_ids/voucher_ids` directamente del POST y los escribe vía `(6, 0, cert_ids)` en la línea SIN ningún filtro `child_of partner.id` (a diferencia de `portal_brand_print_dynamic_form`, que sí filtra por `partner` al listar opciones) pero el listado es solo una ayuda de UI, no una autorización server-side). Cuando ONC luego ejecuta `action_assign`, `_consume_certificate_balance/_consume_invoice_balance` (`brand_printing.py:378-401`) drenarán el saldo de la empresa VÍCTIMA, no la solicitante. Riesgo de manipulación de saldo entre clientes (IDOR). Requiere agregar validación de pertenencia (`cert.partner_id.commercial_partner_id == partner`) antes de `create()`.
- [] Dado el mismo POST, cuando se envía un `product_id` que NO es un producto `is_label=True` (id arbitrario copiado/alterado, ya que el `<select>` solo restringe la UI, no el server), entonces confirmar si el backend rechaza o crea igualmente la línea con un producto inválido (`portal_brand_extended.py:89-106`, no hay validación de que `product_id` pertenezca al recordset `labels`).
- [] Dado un `intn.brand.print.request` en `assigned` cuando se cancela (`action_cancel`), entonces `_revert_balances` debe restituir el saldo a **verificar como posible bug de lógica (no de permisos):** `_revert_certificate_balance` (`brand_printing.py:389-394`) redistribuye `powder_kg_total` EN PARTES IGUALES entre todos los `batch_certificate_ids` de la línea, mientras que `_consume_certificate_balance` (`brand_printing.py:378-387`) consume SECUENCIALMENTE (agota el primer certificado antes de tocar el segundo). Si una línea usó 2+ certificados con distinto remanente, cancelar y reasignar puede dejar los saldos de certificados desalineados respecto al estado real pre-consumo. Diseñar un caso con 2 certificados de saldos distintos, consumir y cancelar, y comparar el saldo final contra el inicial.
- [] Dado un cliente B, cuando intenta ver `/my/brand_print_request/<id_de_A>`, entonces `portal_brand_print_request_detail` compara `commercial_partner_id` y redirige a `/my` (`portal_brand_extended.py:142-150`) y replicar contra `/my/brand_batch_certificate/<cert_id_de_otro_cliente>` (:208-227, mismo patrón de chequeo, mismo test a duplicar).
- [] Dado `report_type=pdf` en la ruta de detalle de certificado de lote (`/my/brand_batch_certificate/<id>?report_type=pdf`), esta ruta NO tiene ningún guard de pago (a diferencia de ONN) y confirmar si es correcto (el certificado de lote es un documento interno de trazabilidad, no un servicio pagado por descarga) o si requiere el mismo guard que `_brand_require_paid_for_reports`.

Edge cases de configuración previa

- [] **(Estilo del ejemplo calibrador)** Dado un cliente cuya licencia "INTN-Servicios" (`certificate.management, certificate_type_id.code == "BRAND_LICENSE_SERVICES"`) tiene `expiration_date` vencida, y el cron `_cron_check_expiration` (`custom_addons/intn_base/intn_certificate_management/models/certificate_management.py:405-414`) ya cambió su state de `done` a `expired` DESPUÉS de que el cliente inició un `intn.brand.print.request` en `draft` (donde `_onchange_partner_id` había fijado `license_certificate_id` mientras aún era `done`, `brand_printing.py:121-134`): cuando ONC ejecuta `action_assign` sobre ese pedido, el módulo NO re-valida el estado actual de `license_certificate_id` (solo valida saldo `intn.brand.print.balance` y saldo de certificados/vouchers de la línea) y verificar si el sistema permite asignar impresión con licencia ya vencida, y si el backoffice muestra con claridad que la licencia expiró entre la creación y la asignación (chatter/tracking del certificado sí registra el cambio de estado, pero el `print.request` no lo referencia visualmente).
- [] **(Estilo del ejemplo calibrador)** Reproducir el escenario del ejemplo calibrador de forma directa en este dominio: dado un `intn.brand.print.balance` con `active=False` para el `partner` (desactivado por INTN por alguna razón administrativa) mientras existe un `intn.brand.print.request` en `draft` de ese cliente, cuando ONC intenta `action_assign`, el `search([("partner_id", "=",`

...), ("active", "=", True)], limit=1) (brand_printing.py:216-219) no encuentra el balance activo â bal es False â el if bal and total: se salta silenciosamente y el saldo NUNCA se descuenta ni se valida, permitiendo asignar impresi3n SIN control de saldo alguno cuando el balance del partner est3 inactivo. Esto es lo m3s parecido al ejemplo calibrador dentro de este cluster: verificar (a) que el backoffice deje evidencia clara de que se asign3 sin descuento de saldo por balance inactivo, y (b) qu3 pasa si luego se reactiva el balance â el saldo "perdido" por la asignaci3n sin descuento se reconcilia?

- [] Dado un intn.brand.print.request con l3nea que referencia un intn.brand.batch.conformity.certificate que pasa a state != "confirmed" (p.ej. anulado) DESPU3S de haber sido seleccionado por el cliente en el portal pero ANTES de que ONC lo asigne, cuando se ejecuta action_assign â _consume_certificate_balance, entonces el c3digo no re-verifica state == "confirmed" del certificado en el momento del consumo (solo se filtr3 state=confirmed al listar OPCIONES en el portal) â verificar si se permite consumir saldo de un certificado ya anulado.
- [] Dado un intn.brand.label.printer (impresora f3sica) desactivada/reasignada mientras hay print_job_ids en curso asociados, verificar que el backoffice indique con claridad qu3 trabajos de impresi3n quedaron hu3rfanos de impresora.
- [] Dado el gap confirmado del BACKLOG ("Portal ONC etiquetas sin correo manual"): el c3digo YA implementa _notify_portal_submission() (brand_printing.py:151-161), pero esa notificaci3n usa message_post(..., subtype_xmlid="mail.mt_comment") SIN destinatarios expl3citos de staff â y en create() (brand_printing.py:140-149) solo se suscribe como follower al partner_id (el propio cliente), nunca a un equipo/usuario ONC. Resultado: cuando un cliente crea una solicitud desde el portal, NADIE en ONC recibe notificaci3n por correo de que hay una solicitud nueva pendiente de asignar â confirma exactamente la brecha del BACKLOG. Caso a verificar tras la correcci3n: dado que se agregue message_subscribe al equipo/usuario ONC o un mail.template expl3cito, comprobar que la notificaci3n llegue por correo real (no solo chatter interno) al crear desde portal.
- [] Dado que INTN corrige el punto anterior agregando notificaci3n por correo, simular el caso "empresa cambia de contacto de facturaci3n" (edge de configuraci3n previa): el partner_id de la solicitud de impresi3n sigue siendo el commercial_partner_id, pero el contacto operativo cambi3 â verificar a qui3n llega la notificaci3n de "listo para retiro" (_notify_portal_ready_for_pickup, hoy usa partner_ids=rec.partner_id.ids, el partner COMERCIAL, no necesariamente el contacto que hizo el pedido).
- [] Dado un intn.brand.print.request verified sin ning3n print_job_ids (caso elif not jobs: en action_verify, brand_printing.py:197-199), cuando el cliente recibe la notificaci3n "sus etiquetas est3n listas para retiro", entonces se le est3 notificando sobre un pedido que nunca gener3 trabajos de impresi3n reales â confirmar si este branch (assign sin generar jobs) es alcanzable en la pr3ctica (p.ej. request creada directamente en assigned v3a import/migraci3n) y si el mensaje al cliente en ese caso es enga3oso.

Portal vs Backoffice

- **Portal:** cliente ve /my/brand_print_requests (lista propia, aislada por ir.rule), /my/brand_print_request/new (crea con certificados/vouchers propios listados din3micamente pero â ver bug IDOR arriba â no validados server-side), /my/brand_print_request/<id> (detalle + descarga PDF de la solicitud, sin guard de pago). NO existe hoy portal para licencias de servicio (21-v12-v18-gap-matrix.md: "Portal licencia servicios list/detail" pendiente).
- **Backoffice:** men3 Trazabilidad de Uso de Marca, separado en roles manager (group_intn_brand_manager, todo) vs printer (group_intn_brand_printer, solo modelos operativos de impresi3n: print.request, print.request.line, label.print.job, wizards de impresi3n/verificaci3n/reimpresi3n â sin acceso a print.balance en escritura). Verificar que un printer NO pueda editar intn.brand.print.balance directamente (access_intn_brand_print_balance_printer: perm_write=0) para forzar saldo, solo a trav3s de action_assign/action_cancel (que s3 corren en su propio contexto de usuario, sin sudo() â confirmar que esto no cause AccessError inesperado para el printer sobre el modelo de balance al leerlo indirectamente).

Resumen de hallazgos de permisos a corregir (para priorizaci3n del refactor)

1. **oni.sampling_report.action_approve()** sin guard de grupo â custom_addons/intn_mrp/intn_mrp_oni/models/oni_sampling_report.py:69-74 + custom_addons/intn_mrp/intn_mrp_oni/views/oni_views.xml:544-546. 3nico de 6 submodelos ONI sin protecci3n; cualquier usuario ONI puede auto-aprobar.

2. **action_cancel()** sin guard de grupo en los 6 submodelos ONI "reversión de aprobación" disponible a cualquier usuario con `base.group_user` (revisar si es intencional).
3. **IDOR en /my/brand_print_request/new** "custom_addons/intn_brand/intn_brand_service_requests/controllers/portal_brand_extended.py:88-106. batch_certificate_ids/invoice_voucher_ids del POST no se validan contra el partner del solicitante antes de `create()`, permitiendo referenciar y potencialmente drenar saldo de certificados/comprobantes de otra empresa.
4. **Brecha confirmada del BACKLOG (17):** ausencia total de exposición portal de informes ONI "no hay "guard de pago faltante" que corregir porque no hay ruta que servir; el trabajo pendiente es decidir e implementar la exposición usando el mixin genérico ya existente.
5. **Brecha confirmada del BACKLOG (21):** `_notify_portal_submission()` no llega a ningún destinatario de staff por correo (solo chatter interno al partner cliente) "causa raíz identificada en `brand_printing.py:140-161`.

MRP, DSE e integraciones (procesos 18, 22, 24)

Investigación de solo lectura sobre `docs/processes/`, `docs/relevamiento/BACKLOG.md`, `e2e/E2E_GAPS_CHECKLIST.md`, specs existentes en `e2e/specs/` y código real en `custom_addons/intn_mrp/*`, `custom_addons/intn_integration/*`, `custom_addons/intn_accounting/{intn_account_pagopar, l10n_py_edi_segel}` y `custom_addons/intn_hr/intn_hr_organization_bridge`.

18 "Acceso por organismos MRP"

Módulos: `intn_mrp_organism_access` (grupos + ir.rule de aislamiento), `intn_mrp_workorder_forwarding` (derivación/solicitud interna), `intn_mrp_workorder_lab_registry` (código de laboratorio por OT), `intn_hr_organization_bridge` (opcional, sincroniza organismo desde RRHH).

Casos positivos

- [] Dado un usuario con `group_intn_mrp_oiaat_user`, cuando abre Fabricación, entonces solo ve MO/OT con `intn_organism_id` propio (`intn_mrp_organism_access/security/security.xml:57`).
- [] Dado un auditor MRP (`mrp.group_mrp_manager`), cuando lista MO, entonces ve Órdenes de todos los organismos sin filtro (`rule_mrp_production_manager_bypass, security.xml:98-107`).
- [] Dado un usuario con una sola organización en `intn_mrp_organization_ids`, cuando crea una MO sin especificar organismo, entonces el organismo se autocompleta con esa organización (`intn_mrp_organism_access/models/mrp_production.py:57-64`).
- [] Dado una OT en estado Listo, cuando el usuario origen deriva a un departamento destino con "Exigir devolución", entonces la OT pasa a `forwarding_state=forwarded` y cambia de `workcenter_id` (`mrp_workorder_forward_wizard.py:54-91`).
- [] Dado una OT derivada con devolución exigida, cuando el usuario destino finaliza, entonces la OT vuelve a `ready` en el centro de trabajo origen (`mrp_workorder.py:241-261, button_finish`).
- [] Dado una OT derivada sin devolución exigida, cuando el usuario destino finaliza, entonces la OT queda `done` directamente en origen sin pasar por `ready` (`mrp_workorder.py:263-272`).
- [] Dado una OT en Listo, cuando el usuario origen cancela la derivación antes de iniciar en destino, entonces vuelve al `workcenter_id` origen y limpia campos de derivación (`action_cancel_forwarding, mrp_workorder.py:188-210`).
- [] Dado el flujo "Solicitud interna", cuando se confirma, entonces se crea `intn.mrp.workorder.internal_request` con secuencia SI- (`internal_request.py:37-47`).

- [] Dado un workcenter con `allowed_user_ids` configurado, cuando un usuario permitido pulsa Iniciar, entonces la OT arranca (`mrp_workorder.py:279-300`).
- [] Dado varias OT del mismo `workcenter_id` en Listo, cuando se usa "Derivar en lote", entonces todas cambian a Derivada hacia el mismo departamento destino (`action_open_forward_batch_wizard, mrp_workorder.py:165-179`).
- [] Dado un administrador, cuando asigna organismo a un usuario en `res.users`, entonces el filtro de MO se aplica al siguiente acceso (`res_users.py:9-22`).
- [] Dado una OT nueva vinculada a producto con departamento configurado, cuando se crea, entonces `intn.mrp.workorder.lab_registry` obtiene código correlativo del departamento (`lab_registry.py:40-58`).

Casos negativos

- [] Dado un usuario ONI, cuando intenta abrir por URL directa una MO de OIAT, entonces recibe error de acceso (cubierto por `18-mrp-backoffice-deep.spec.ts FUNC 18-2`; regla `rule_mrp_production_by_organism`).
- [] Dado una OT en estado distinto de ready (ej. progress), cuando se intenta derivar, entonces falla con "You can only forward a work order in Ready state" (`_check_can_forward, mrp_workorder.py:181-187`).
- [] Dado una OT ya derivada (`forwarding_state=forwarded`), cuando se intenta derivar de nuevo, entonces falla con "This work order is already forwarded" (`mrp_workorder_forward_wizard.py:57-58`).
- [] Dado un departamento destino sin `mrp_workcenter_id` configurado, cuando se intenta derivar hacia él, entonces falla con "must have a Production Work Center configured" (`mrp_workorder_forward_wizard.py:59-64`).
- [] Dado el `workcenter_id` origen sin `intn.department` mapeado, cuando se deriva, entonces falla "not mapped to an INTN department" (`mrp_workorder_forward_wizard.py:65-71`).
- [] Dado una OT no derivada, cuando se llama `action_cancel_forwarding`, entonces falla "This work order is not forwarded" (`mrp_workorder.py:189-191`).
- [] Dado varias OT seleccionadas de distinto `workcenter_id`, cuando se intenta derivar en lote, entonces falla "from the same work center" (`mrp_workorder.py:171-175`).
- [] Dado una OT ya done o cancel, cuando se abre el wizard de cancelar operación, entonces falla "A finished or cancelled work order cannot be cancelled" (`mrp_workorder_cancel_operation_wizard.py:22-25`).
- [] Dado un workcenter con `allowed_user_ids` configurado, cuando un usuario NO permitido pulsa Iniciar, entonces falla "not allowed to start work orders on this work center" (`mrp_workorder.py:281-287`).
- [] Dado que la operación anterior en secuencia no está done, cuando se intenta iniciar la siguiente, entonces falla "previous operations are not finished" (`mrp_workorder.py:288-299`).
- [] Dado un usuario restringido por organismo, cuando intenta crear MO con `intn.organism_id` fuera de sus organismos permitidos, entonces `AccessError` "cannot create a manufacturing order outside your organisms" (`mrp_production.py:65-73`).
- [] Dado un `intn.mrp.workorder.lab_registry` ya con código asignado, cuando se intenta modificar `laboratory_entry_code`, entonces falla "cannot be changed once set" (`lab_registry.py:74-84`).
- [] **POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL MÓDULO:** `mrp_workorder_forward_wizard.py:54-91` (`_apply_forward_to_workorder`) no valida que `target_department_id` sea distinto del departamento origen, un usuario podrá "derivar" una OT a su propio departamento sin que el sistema lo rechace, dejando `forwarded_from_department_id == forwarded_to_department_id` y un estado confuso en backoffice.

- [] **POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL M3DULO**: la misma funci3n no filtra departamentos inactivos (`intn.department.active=False`); el campo `target_department_id` en el wizard (`mrp_workorder_forward_wizard_views.xml:19`) no tiene dominio, as3 que solo la ausencia de `mrp_workcenter_id` bloquea la derivaci3n, no el estado archivado del departamento.

Edge cases de configuraci3n previa

- [] Dado un organismo (`intn.organization`) marcado `active=False` despu3s de tener usuarios asignados en `intn_mrp_organization_ids/user_ids`, cuando esos usuarios acceden a Fabricaci3n, entonces la regla `security.xml:57` sigue usando `user.intn_mrp_organization_ids.ids` sin filtrar por `active`, por lo que **el usuario conserva acceso a MO del organismo archivado** 3 verificar si el backoffice muestra alguna se3al de "organismo desactivado" en la ficha de usuario o de MO.
- [] Dado un usuario con `intn_organism_id` (legacy) apuntando a ONI y `intn_mrp_organization_ids` (nuevo) apuntando a OIAT simult3neamente, cuando accede a Fabricaci3n, entonces ve MO de **ambos** organismos (uni3n en `security.xml:57`) 3 validar que el backoffice deje claro por qu3 ve dos organismos y no sea percibido como filtro roto.
- [] Dado el m3dulo opcional `intn_hr_organization_bridge` instalado, cuando un HR admin cambia `hr.employee.intn_organism_id` de un empleado, entonces `res.users.intn_organism_id` cambia autom3ticamente por ser `related+store` (`intn_hr_organization_bridge/models/res_users.py:9-12`). **sin pasar por el flujo documentado "Administrador asigna organismo en Ajustes 3 Usuarios"** 3 probar que un cambio de departamento en RRHH reconfigura silenciosamente qu3 MO ve el usuario en Fabricaci3n, y que quede auditable.
- [] Dado un `intn.department` cuyo `mrp_workcenter_id` se desvincula/cambia DESPU3S de tener OTs ya derivadas hacia 3 con devoluci3n exigida, cuando el usuario destino finaliza, entonces `button_finish` usa `source_department.mrp_workcenter_id` (puede ser `False`) y el contin3e silencioso (`mrp_workorder.py:252-254, 264-266`) deja la OT **sin retornar y sin mensaje de error visible** 3 verificar backoffice: 3 queda claro que la OT qued3 atascada por configuraci3n incompleta?
- [] Dado un workcenter cuyo `allowed_user_ids` se vac3a despu3s de que una OT fue derivada y aceptada por un usuario espec3fico, cuando cualquier usuario del grupo MRP (no solo el receptor original) intenta iniciar la OT, entonces puede hacerlo porque el check de `button_start` solo aplica si la lista NO est3 vac3a (`mrp_workorder.py:281-282`) 3 de principio a fin: reconfigurar el workcenter a mitad de la derivaci3n y verificar qu3n puede tomar la operaci3n.
- [] Dado un producto cuyo `intn_department_id/intn_unit_id` (plantilla) cambia DESPU3S de crear el `lab_registry` de una OT, cuando se abre la OT derivada a otro departamento, entonces el c3digo de laboratorio queda **congelado con la secuencia del departamento original** (`lab_registry.py:40-58, 74-84`), aunque el trabajo real ya se ejecute en otro departamento 3 validar que el backoffice explique esta discrepancia y no la muestre como error de datos.
- [] Dado un usuario derivador que pierde su grupo de organismo (reasignado a otro organismo) mientras tiene una OT derivada pendiente de devoluci3n, cuando el nuevo organismo intenta cerrar esa OT, entonces validar qu3n tiene visibilidad/permiso para finalizarla en origen 3 caso de derivaci3n "hu3rfana" tras reorganizaci3n de personal.
- [] Dado el grupo `group_intn_mrp_internal_request` revocado a un usuario que ya tiene una `intn.mrp.workorder.internal_request` abierta, cuando intenta continuar el flujo, entonces verificar si puede seguir operando la OT ya vinculada o queda bloqueado a mitad de proceso.

Portal vs Backoffice

Proceso 18 es **100% backoffice** (Fabricaci3n, sin superficie de portal cliente). El 3nico acoplamiento indirecto con portal es que los informes de organismo (procesos 16-OIAT, 17-ONI) generados a partir de estas MO s3 se publican en portal 3 pero la segmentaci3n por organismo, derivaci3n y solicitud interna se prueban enteramente contra vistas backend (`/odoo/mrp.production/<id>`, `/odoo/mrp.workorder/<id>`).

22 3 DSE inspecciones

M3dulo: `intn_mrp_dse` (`dse.inspection`), apoyado en la organizaci3n DSE de `intn_mrp_organism_access` (grupo `group_intn_mrp_dse_user`, demo DEMO-DSE-S1).

Estado real confirmado en cÃ³digo: el modelo `dse.inspection` es un CRUD simple con mÃ¡quina de estados `draft` â†’ `done` / `cancel` y un botÃ³n `action_reset_draft` sin ninguna restricciÃ³n de estado origen. No existe flujograma de inspecciÃ³n inicial/intermedia, no hay portal cliente, no hay vÃnculo con expediente de venta mÃ¡s allÃ¡ de `service_request_id` opcional. Esto coincide con `docs/relevamiento/BACKLOG.md:30` ("Solo acceso MRP demo") y con `e2e/E2E_GAPS_CHECKLIST.md` que marca el mÃ³dulo como **"Alto â€œ fuera de alcance E2E corto plazo"**. Por tanto, los casos de "Informe DSE completo", "guÃ­a DSE-GUI-001", "flujo intermedia con checklist normativo" **no se pueden probar porque el cÃ³digo no los implementa** â€” se listan aquÃ­ solo los casos que el modelo actual sÃ­ soporta, mÃ¡s los gaps de permisos reales encontrados.

Casos positivos

- [] Dado un usuario con `group_intn_mrp_dse_user`, cuando abre una MO del organismo DSE, entonces la ve filtrada por la regla de organismo (`security.xml` de `intn_mrp_organism_access`, cubierto en 22-dse-inspecciones.spec.ts UAT 1).
- [] Dado un inspector DSE, cuando crea una `dse.inspection` con `partner_id`, entonces queda en estado `draft` con name autogenerado por secuencia (`dse_inspection.py:64-71`, `data/dse_inspection_sequence.xml`).
- [] Dado una inspecciÃ³n en `draft` con `production_id` vinculada, cuando se confirma, entonces pasa a `done` (`action_confirm`, `dse_inspection.py:73-81`).
- [] Dado una inspecciÃ³n `done`, cuando se genera el reporte PDF, entonces `intn_mrp_dse.report_dse_inspection` responde 200 (cubierto en FUNC 22-1).
- [] Dado una MO con inspecciones vinculadas, cuando se abre desde el smart button de la MO, entonces `action_view_dse_inspections` filtra por `production_id` correctamente (`mrp_production.py:23-35`).
- [] Dado inspecciones de tipo `initial` e `intermediate`, cuando se listan, entonces el campo `inspection_type` distingue ambas correctamente en `list/kanban`.

Casos negativos

- [] Dado una inspecciÃ³n en `draft` SIN `production_id`, cuando se intenta confirmar, entonces `ValidationError` "A manufacturing order is required to confirm the inspection" (`dse_inspection.py:77-80`).
- [] Dado una inspecciÃ³n `cancel`, cuando se intenta confirmar directamente (sin pasar por `reset`), entonces `action_confirm` la ignora silenciosamente (`if rec.state != "draft": continue` â€” `dse_inspection.py:75-76`), **sin feedback al usuario de por quÃ© no pasÃ³ nada**: candidato a caso negativo de UX/backoffice poco claro.
- [] Dado un usuario sin grupo DSE ni MRP en absoluto (solo `base.group_user`), cuando intenta crear/editar una `dse.inspection`, entonces **el sistema se lo permite** (ver bug abajo) â€” probar como negativo esperado "deberÃ­a estar bloqueado" y documentar que hoy no lo estÃ¡.
- [] **POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL MÃ“DULO:** `intn_mrp_dse/security/ir.model.access.csv:2` otorga `perm_read=1`, `perm_write=1`, `perm_create=1` a `base.group_user` (es decir, **cualquier usuario interno de cualquier organismo** â€” ONI, ONC, ONM, etc. â€” puede leer, crear y editar inspecciones DSE), y a diferencia de `mrp.production/mrp.workorder/mrp.workcenter/stock.scrap` (que sÃ­ tienen `ir.rule` de aislamiento por organismo en `intn_mrp_organism_access/security/security.xml:54-96`), **no existe ningÃºn `ir.rule` para el modelo `dse.inspection` en todo el repo**. Un usuario ONI podrÃ­a abrir, editar y confirmar inspecciones DSE de otro organismo sin restricciÃ³n.
- [] **POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL MÃ“DULO:** `intn_mrp_dse/security/ir.model.access.csv:4` otorga `perm_read=1` a `base.group_portal` sin ningÃºn `ir.rule` que filtre por `partner_id`. Sin una regla de registro, un usuario de portal (cliente) con acceso al modelo podrÃ­a potencialmente listar/leer inspecciones DSE de **otros clientes**, no solo las propias â€” riesgo de fuga de datos entre clientes vÃ­a backend expuesto a portal.

Edge cases de configuraciÃ³n previa

- [] Dado una inspecciÃ³n `done` (informe ya "cerrado" y potencialmente ya impreso/descargado), cuando un inspector pulsa `action_reset_draft`, entonces vuelve a `draft` **sin ninguna restricciÃ³n de rol, sin registrar motivo, y sin limpiar el vÃnculo a**

production_id ni invalidar el PDF ya emitido (dse_inspection.py:86-87, sin tracking de motivo más allá del chatter automático de state). Este es el caso calibrador exacto ("inspección reabierto después de cerrada"): probar de principio a fin qué pasa si se reabre una inspección con informe ya generado ¿el PDF viejo sigue siendo válido/descargable? ¿el backoffice deja rastro claro de quién reabrió y cuándo?

- [] Dado una inspección cancel, cuando se aplica action_reset_draft, entonces también vuelve a draft sin distinción respecto de venir de done ¿validar si el negocio realmente quiere permitir "revivir" una inspección cancelada igual que una cerrada.
- [] Dado una mrp.production vinculada a una inspección DSE done, cuando la MO se cancela o se elimina, entonces production_id en la inspección usa ondelete="set null" (dse_inspection.py:47-52) ¿la inspección queda done pero huérfana, sin MO asociada; verificar que el backoffice muestre claramente "MO original eliminada/cancelada" en vez de dejar el campo vacío sin explicación.
- [] Dado un service_request_id vinculado (ondelete="set null") que se cancela/elimina en el módulo de solicitudes de servicio, cuando se abre la inspección DSE, entonces pierde silenciosamente el vínculo comercial ¿mismo patrón de "referencia rota sin aviso".
- [] Dado que el organismo DSE se desactiva (intn.organization.active=False) mientras existen inspecciones done vinculadas a sus MO, cuando un usuario audita esas MO, entonces validar que quede claro en backoffice que el organismo que las originó ya no está activo (mismo patrón calibrador que "cisterna desactivada").
- [] **Explícito, no inventar cobertura:** no existe en el código actual flujo de "informe DSE visible en portal solo si pagado" (a diferencia de proceso 17-ONI, ver BACKLOG.md:29), ni checklist de inspección intermedia según guía DSE-GUI-001, ni derivación de inspección entre inspectores. Cualquier caso E2E sobre esos puntos debe quedar marcado como bloqueado por producto, no como test pendiente de escribir.

Portal vs Backoffice

Backoffice: todo el ciclo real (draft/done/cancel, reporte PDF) vive en Fabricación de DSE, accesible solo a usuarios internos. **Portal:** no existe portal específico de DSE; el cliente solo ve el estado de su service_request generado (proceso 02), sin visibilidad de la inspección en sí ni de su informe ¿confirmado como "No (backlog)" en docs/processes/22-dse-inspecciones.md tabla "Relevamiento vs implementación". Cualquier caso "cliente descarga informe DSE desde portal" es no implementado hoy y debe excluirse del alcance de la suite corta, dejándolo documentado como brecha de producto igual que indica E2E_GAPS_CHECKLIST.md.

24 ¿Integraciones transversales

Dos integraciones con código real y comportamiento verificable: **PagoPar** (intn_account_pagopar ¿pasarela de pago real, con adapter/webhook/controlador) y **SIFEN** (l10n_py_edi_segel ¿stub, no hay llamada real al SET). Además intn_api_invoices (API REST pública de consulta/pago de facturas, pensada para integración bancaria/DNIT).

Casos positivos

- [] Dado un cliente en portal con factura pendiente, cuando inicia pago con PagoPar, entonces _get_specific_rendering_values construye el request y redirige a redirect_url de PagoPar (payment_transaction.py:117-147, pagopar_adapter.py:177-185).
- [] Dado un webhook válido de PagoPar con token correcto y pagado=true sin tiempo_reversion, cuando llega a /payment/pagopar/webhook, entonces la transacción pasa a done y se registra el pago (payment_transaction.py:170-184, _register_pagopar_payment).
- [] Dado un pago PagoPar confirmado, cuando se registra, entonces crea account.payment.group + account.payment.register y marca el grupo done (payment_transaction.py:185-234).
- [] Dado un pago recibido pero con tiempo_reversion presente, cuando se procesa la notificación, entonces la transacción queda pending en vez de done (payment_transaction.py:179-183).
- [] Dado un cliente que sube comprobante de transferencia desde /my/invoices/<id>/transfer_receipt, cuando lo envía, entonces transfer_receipt_state pasa a pending y se notifica en el chatter (controllers/main.py:100-120, account_move.py:69-75).
- [] Dado un comprobante de transferencia pending, cuando el contador lo aprueba/rechaza, entonces action_approve_transfer_receipt/action_reject_transfer_receipt cambian el estado y postean mensaje (account_move.py:77-86).

- [] Dado un token v  lido (`intn_api_token`) y la API habilitada, cuando se consulta `/consultar/facturas/<ruc>`, entonces devuelve las facturas abiertas de ese RUC con d  gito verificador calculado (`api_intn.py:26-40`).
- [] Dado un pago v  a `/pago/factura` con RUC, moneda y monto coincidentes con la factura, cuando se env  a, entonces `register_invoice_payment` crea el pago y responde `"result": "ok"` (`api_invoice_service.py:94-120`).
- [] Dado una factura de cliente publicada (`out_invoice`, `posted`), cuando el admin ejecuta `action_submit_invoice` con `fe_no_send_sifen=False`, entonces `sifen_state` pasa a `sent` (`stub`) (`l10n_py_edi_segel/models/account_move.py:36-62`).
- [] Dado el cron `cron_refresh_pagopar_commissions`, cuando corre con claves v  lidas configuradas, entonces actualiza `pagopar_commission_percent` en `payment.method` (`payment_provider.py:68-90`).

Casos negativos

- [] Dado un webhook con token inv  lido o firma no verificable, cuando llega, entonces se registra en `intn.pagopar.notification.log` con `outcome=error` y responde `{"error": "Operacion no permitida", "codigo": 403}` sin tocar la transacci  n (`controllers/main.py:37-56`).
- [] Dado que `PagoparPaymentResponse.is_success` es falso (PagoPar rechaza la transacci  n al iniciarla), cuando el cliente intenta pagar, entonces se loguea el error y se lanza `ValidationError` visible al usuario (`payment_transaction.py:122-136`).
- [] Dado un webhook cuyo `numero_pedido` no corresponde a ninguna transacci  n, cuando se procesa, entonces `ValidationError` "No PagoPar transaction found for order %s" (`payment_transaction.py:161-167`).
- [] Dado `/consultar/facturas/<ruc>` con `Authorization` ausente o token inexistente, cuando se llama, entonces responde `{"error": "Token no valido"}` sin exponer datos (`api_intn.py:33-34, 64-72`).
- [] Dado `/pago/factura` con `id_factura` que no est  a `posted` o no est  a `not_paid/partial`, cuando se llama, entonces responde `{"error": "Factura no encontrada"}` (`api_intn.py:126-138`).
- [] Dado `/pago/factura` con RUC que no coincide con `partner_id.vat` de la factura, cuando se llama, entonces responde `{"error": "El RUC no corresponde a la factura"}` (`api_intn.py:139-141`).
- [] Dado `/pago/factura` con monto que difiere en m  s de 0.01 del esperado (factura + mora), cuando se llama, entonces responde `{"error": "El monto de factura no coincide"}` (`api_intn.py:146-149`).
- [] Dado el par  metro `intn_api_invoices.api_enabled` desactivado, cuando se llama cualquier endpoint del m  dulo, entonces responde `{"error": "API deshabilitada"}` sin ejecutar l  gica de negocio (`api_intn.py:19-22` y usos en cada ruta).
- [] Dado una factura NO cliente (proveedor) o no publicada, cuando se intenta `action_submit_invoice`, entonces `UserError` "Only posted customer invoices can be submitted to SIFEN" (`l10n_py_edi_segel/account_move.py:38-45`).
- [] **POSIBLE BUG DE PERMISOS A CORREGIR EN EL M  DULO:** `api_intn.py:63-72` (`_verificar_token`) solo valida que el token exista para `alg  n res.users`, sin verificar que ese usuario tenga grupo/permiso de facturaci  n o caja. Combinado con `res_users.py:19-21` (`generate_secure_token`, sin expiraci  n ni scope), cualquier usuario interno al que se le genere un token puede registrar pagos sobre **cualquier** factura de cliente v  a `/pago/factura`, incluso si su perfil normal (Odoo groups) no tiene permiso de Contabilidad    la   nica barrera es la validaci  n de RUC/moneda/monto, no de rol. Confirmar con el equipo si es el dise  o esperado para integraci  n bancaria externa o si falta acotar por grupo antes de exponerlo a producci  n.

Edge cases de configuraci  n previa

- [] Dado PagoPar ca  do o con timeout durante `start_transaction` (`requests.post(..., timeout=30) + response.raise_for_status()` en `pagopar_adapter.py:229-237`), cuando el cliente intenta pagar, entonces **no hay manejo de excepci  n ni reintento**: `requests.exceptions.Timeout/HTTPError` se propaga sin capturar y probablemente termina en una p  gina de

error técnico de Odoo en vez de un mensaje de "pasarela no disponible, intente más tarde" â€" probar el flujo completo con la pasarela simulando caída y verificar que ve el cliente y que se registra en `intn.pagopar.notification.log` (spoiler: nada, porque el log solo se crea si `start_transaction` responde con `is_success=False`, no si la llamada HTTP falla).

- [] Dado que el webhook de PagoPar se reintentaduplica por parte del proveedor (reenvío ante timeout de respuesta de Odoo), cuando llegan dos notificaciones "pagado" casi simultáneas para el mismo pedido, entonces `_register_pagopar_payment` solo verifica `invoice.payment_state in ("paid", "in_payment")` **después** de resolver la transacción â€" existe ventana de carrera donde ambas notificaciones podrían pasar el check antes de que la primera termine de crear el `account.payment.group`, generando **dobles registro de pago** para la misma factura (`payment.transaction.py:186-188` vs. creación real en 205-233). Reproducir con dos llamadas concurrentes al webhook y verificar si el backoffice muestra un pago duplicado o si hay algún lock que hoy no es evidente en el código.
- [] Dado un comprobante de transferencia ya rechazado por el contador, cuando el cliente sube un nuevo archivo desde portal, entonces `write()` en `account.move.py:69-75` resetea automáticamente `transfer_receipt_state` a pending y marca `transfer_receipt_modified=True` â€" validar que el backoffice distinga claramente "primer envío" vs. "reenvío tras rechazo" (¿se pierde el motivo del rechazo anterior en el chatter, o el `tracking=True` en `transfer_receipt_modified/transfer_receipt_image` lo conserva?).
- [] Dado `l10n_py_edi_segel.sifen_state` con los valores approved/rejected definidos en el Selection (`account.move.py:21-33`) pero **sin ningún código que los alcance** (solo pending/sent son escritos por `action_submit_invoice`), este es exactamente el caso "módulo incompleto, no inventar cobertura": **no hay flujo real de aprobación/rechazo SIFEN que probar hoy**. Cualquier caso E2E de "factura rechazada por SET, se corrige y reenvía" queda bloqueado por producto (coincide con BACKLOG Must Have "Facturación electrónica SIFEN en línea â€" Integración externa"). Único caso verificable: `fe_no_send_sifen=True` en la compañía deja la factura en pending con mensaje "Not sent (SIFEN disabled)" â€" probar ese toggle de configuración previa específicamente.
- [] Dado el cron `cron_refresh_pagopar_commissions` ejecutándose con `pagopar_public_key/pagopar_private_key` inválidas o revocadas (rotación de credenciales no reflejada en Odoo), cuando corre, entonces `fetch_payment_methods` fallará por `raise_for_status()` sin manejo (`payment_provider.py:79-82`, `pagopar_adapter.py:239-254`) â€" el cron fallará silenciosamente en logs de servidor sin alerta visible en backoffice; validar si hay algún mecanismo de notificación de fallo de cron configurado.
- [] Dado un `payment.provider` PagoPar sin `pagopar_public_key/pagopar_private_key` configuradas (instalación fresca, antes de que TI cargue credenciales), cuando un cliente intenta pagar, entonces `_build_pagopar_request` construye el payload igual con claves vacías y la llamada a PagoPar fallará del lado del proveedor â€" probar el mensaje que ve el cliente en ese estado de configuración incompleta.
- [] Dado que `show_on_invoice` no está marcado para el provider PagoPar, cuando se genera una factura, entonces validar que el link de pago NO aparezca en el portal (config previa que determina visibilidad, `payment_provider.py:31-34`).

Portal vs Backoffice

Portal: inicio de pago PagoPar desde factura (`get_portal_url + redirect`), página de retorno `/payment/pagopar/return/<order_hash>` (`controllers/main.py:77-97`), subida de comprobante de transferencia (`/my/invoices/<id>/transfer_receipt`). El cliente nunca ve directamente `sifen_state` ni los logs de notificación.

Backoffice: configuración de `payment.provider` (claves, comisión, mátodos habilitados), revisión/aprobación de comprobantes de transferencia (`account.move` botones `action_approve_transfer_receipt/action_reject_transfer_receipt`), consulta de `intn.pagopar.notification.log` para diagnosticar webhooks fallidos, ajustes de `intn_api_invoices` (`res.config.settings`, toggle `intn_invoices_api_enabled`), gestión de tokens API por usuario (`res.users.intn_api_token`), y el estado `sifen_state/sifen_last_error` en la factura (visible solo internamente, sin acción real detrás salvo el stub).

Notas para el documento de planificación

- El hallazgo de permisos más severo de todo el cluster es **dse.inspection sin ir.rule de aislamiento por organismo** (proceso 22) â€" rompe el mismo patrón de seguridad que está bien implementado para `mrp.production/mrp.workorder/mrp.workcenter/stock.scrap` en el mismo módulo hermano `intn_mrp_organism_access`. Es el candidato más directo a "bug real" antes de escribir cualquier test E2E sobre DSE.
- Proceso 22 (DSE) y la mitad de proceso 24 (SIFEN) son código genuinamente incompleto, no solo specs faltantes â€" cualquier plan de refactor debe separar "escribir test para lo que existe" de "esperar a que el producto implemente esto" para no inflar el backlog de la suite con casos imposibles de automatizar hoy.

3. El Área de mayor riesgo de integridad de datos en proceso 24 es la ventana de carrera en el webhook de PagoPar (payment_transaction.py:186-233) que vale la pena una prueba de concurrencia explícita, no solo un happy path secuencial.

project\migration-data\PLAN-MIGRACION-DATOS.md

Plan de migración de datos entre Odoo 12 y Odoo 18

Documento **Ánico y maestro** para la migración de datos productivos del INTN desde Odoo 12 (intn_v12) hacia la implementación modular en Odoo 18 (custom_addons/). Consolida el plan de fases, la homologación de modelos/campos y el Índice de artefactos que antes vivían en archivos separados.

Última revisión: 2026-08-05 **Estado general:** plan vigente; 2 pipelines implementados (contactos, productos); resto de dominios pendientes de pipeline. Ver [§4 Estado actual por fase](#).

Nota sobre métricas: este documento describe el estado **estructural** (qué está implementado, parcial o pendiente). No fija conteos ni ratios de corrida, porque son volátiles: dependen de un intn_v18 reconstruido y de los artefactos regenerables en migration_exports/ (gitignored). Las cifras se obtienen re-ejecutando los pipelines de verificación que ver [§9](#).

1. Propósito y alcance

1.1 Objetivo

Migrar datos maestros y operacionales desde intn_v12 hacia intn_v18 con:

- Limpieza y depuración previa (especialmente contactos y productos).
- Transformación a la estructura modular v18 (sin replicar deuda técnica v12).
- Trazabilidad v12 a v18 mediante prefijos de referencia y mapas JSON.
- Doble validación en ambiente de pruebas antes del corte productivo.

1.2 Alcance contractual

Según [matriz-pliego-relevamiento.md](#):

| Atributo | Valor | |-----|-----| | Estado de alcance | Alineado (In-Scope) | | Priorización | **Must Have** | | Impacto | **Alto** | | Observaciones clave | Volumen elevado; limpieza obligatoria; doble validación v12/v18; replicar lógica v12 afectar mejoras v18 |

1.3 Fuera de alcance inmediato (confirmar con INTN)

- Rediseño de procesos no acordados en relevamiento.
- Migración de sistemas externos (app offline básicas, facturación electrónica legacy como sistema independiente).
- Histórico completo si INTN opta por migración solo vigente (ver cuestionario de alcance).

- Cálculos de laboratorio en Excel (OIAT) no se migran fórmulas, solo trazabilidad acordada.

1.4 Precedencia documental

1. Código y modelos en custom_addons/ (fuente de verdad de nombres v18).
2. Este plan.
3. Homologación por dominio ([v12-v18-terminology.md](#), [v12-v18-gap-matrix.md](#)).
4. Relevamiento y minutas ([docs/project/relevamiento/](#)).
5. Pliego legal (PDF en docs/original_docs/, fuera de git).

2. Principios de migración

| # | Principio | Detalle | |---|-----|-----| | P1 | **No copiar estructura v12 ciegamente** | Productos v12 mezclan nombre + determinación + organismo de forma no escalable; v18 usa plantillas, variantes y atributos. | | P2 | **Limpiar antes de cargar** | Duplicados de RUC, contactos basura, VAT placeholder (00000000000000) requieren clasificación manual o merge. | | P3 | **Maestros antes que transaccionales** | Organización + productos + contactos + catálogos de servicio + expedientes + documentos. | | P4 | **Trazabilidad reversible** | ref/default_code con prefijo (V12PART-, V12MIG-) + partner_map.json / product_map.json. | | P5 | **Remap post-carga** | Tras insertar registros v18, actualizar FKs en modelos dependientes vía fase remap. | | P6 | **Validar por dominio** | Cada fase con pipeline tiene verify con checks automatizados + revisión manual (manual_review.csv). | | P7 | **Migración parcial donde aplique** | Cisternas: relevamiento indica migración parcial (no todo el histórico de certificados). |

3. Grafo de dependencias

mermaid flowchart TD F0[Fase 0: Infraestructura] F1[Fase 1: Maestros organizacionales] F2[Fase 2: Productos / servicios] F3[Fase 3: Catálogos ONC] F4[Fase 4: Contactos] F5[Fase 5: Catálogos de servicio] F6[Fase 6: Transaccionales] F7[Fase 7: Adjuntos]

```
F0 --> F1 F1 --> F2 F1 --> F3 F2 --> F5 F3 --> F4 F4 --> F6 F2 --> F6 F5 --> F6 F6 --> F7
```

...

Orden de ejecución recomendado: F0 + F1 + F2 + F3 (paralelo) + F4 + F5 + F6 + F7.

4. Estado actual por fase

Semáforo estructural (no depende de cifras de corrida):

- **Implementado** pipeline ETL completo y ejecutable.
- **Parcial** hay artefactos o remap, pero no pipeline completo.
- **Pendiente** sin ETL; solo homologación y/o exports Excel.

| Fase | Dominio | Estado | Qué existe hoy | Qué falta | |-----|-----|-----|-----| | 0 | Infraestructura / requisitos | ðŸŸ© | config.yaml, mapas de FK, rutas filestore | ETL de ir.attachment; reconstruir intn_v18 de staging | | 1 | Maestros organizacionales | ðŸŸ© | Exports Excel + datos base en intn_organization/data/ | Diff automatizado de paridad v12 â†’ v18 | | 2 | Productos / servicios | ðŸŸ© | Pipeline scripts/migration/products/ completo | Cerrar checks de verify (org, precios, FK residuales) | | 3 | Cat logos ONC / marca | ðŸŸ© | Exports Excel + homologaci n completa | Pipeline automatizado (extract load remap) | | 4 | Contactos | ðŸŸ© | Pipeline scripts/migration/partners/ completo | Aclarar m trica plan_count; decidir carga usuarios portal | | 5 | Cat logos de servicio | ðŸŸ© | Remap de main_product_id en el pipeline de productos | Cobertura completa de cat logos + validaci n | | 6 | Transaccionales | ðŸŸ© | Nada (homologaci n ONC/METCI s  existe) | **El grueso:** ventas, cisternas, OIAT/ONI/DSE, ONC operativo, METCI, contabilidad/CxC | | 7 | Adjuntos / filestore | ðŸŸ© | Rutas en config.yaml | ETL de binarios y DMS |

Lectura ejecutiva: de 7 fases, solo 2 dominios (contactos y productos) tienen pipeline ejecutable. La superficie transaccional (F6) â€” que es donde vive el valor operativo â€” no tiene ETL. Migrar maestros "en el vac o" no habilita el arranque: el partner_fk_inventory.json inventar a ~120 columnas FK sobre partner en ~105 tablas v12, y esas referencias solo cobran sentido al migrar F6.

5. Inventario de entidades por fase

Los nombres de modelo v18 de esta secci n est n **verificados contra el c digo** en custom_addons/ (2026-08-05).

Fase 0 â€” Infraestructura y requisitos

| Entidad | v12 | v18 | Estado | Notas | |-----|-----|-----|-----| | Bases de datos | intn_v12 | intn_v18 | Config | scripts/migration/config.yaml; reconstruir intn_v18 para staging | | Filestore adjuntos | filestore_v12_path | filestore_v18_path | Pendiente | Migraci n de ir.attachment sin automatizar | | Repo v12 (referencia) | intn_repo_viejo | â€” | Disponible | Solo lectura para homologaci n |

Fase 1 â€” Maestros organizacionales

| Entidad v12 | Modelo v18 (real) | Artefacto | Notas | |-----|-----|-----|-----| | intn_organismos | intn.organization | migration_exports/phase_01/intn_organismos.xlsx | Tamb n en datos base v18 | | intn_unidades | intn.unit | phase_01/intn_unidades.xlsx | | intn_departamentos | intn.department | phase_01/intn_departamentos.xlsx | | intn_coordinaciones | intn.coordination | phase_01/intn_coordinaciones.xlsx | | intn_laboratorios | intn.laboratory | phase_01/intn_laboratorios.xlsx |

Dependencias: ninguna (ra z del grafo). **Carga v18:** datos base presentes en intn_organization/data/; validar paridad con exports v12 antes del corte.

Fase 2 â€” Productos y servicios

| Entidad v12 | Modelo v18 | Pipeline | Notas | |-----|-----|-----|-----| | product.template / product.product | product.template / product.product | scripts/migration/products/ | N cleo del dominio | | Determinaciones (texto en nombre) | Atributo Determinaci n | classify A_DET_ONLY, B_DET_PRICE, â€” | Ver estrategias abajo | | Organismo en producto | intn_organization_id, unidad, depto | OrgResolver | Umbral de resoluci n objetivo â‰¥95% | | Lista de precios | product.pricelist | verify INTN Tarifa servicios | Smoke de precios |

Estrategias de clasificaci n (productos):

| C digo | Significado | Acci n | |-----|-----|-----| | SINGLE | Un producto v12 = una plantilla v18 | Carga directa | | A_DET_ONLY | Varias determinaciones, mismo precio | Variantes por atributo | | B_DET_PRICE | Varias determinaciones, precios distintos | Variantes + price_extra | | C_DUP_DET_PRICE | Determinaciones duplicadas | Revisi n + merge | | F_MANUAL | Caso no autom tico | manual_review.csv (omitible con skip_manual) |

Artefactos: migration_exports/products/ (products_raw.json, load_plan.json, product_map.json, manual_review.csv).

Fase 3 â€” Cat logos ONC / Trazabilidad de marca

| Entidad v12 | Modelo v18 | Artefacto | Homologaci n | |-----|-----|-----|-----| | marca.producto | intn.brand.product.brand | phase_03/marca_producto.xlsx | [terminology](#) | | fabricante.producto | intn.brand.product.manufacturer | phase_03/fabricante_producto.xlsx | | normas.licencia | intn.brand.license.norm | phase_03/normas_licencia.xlsx | | reglamentos.licencia | intn.brand.license.regulation | phase_03/reglamentos_licencia.xlsx | | uso_marca_nombre_etapas | intn.brand.stage | phase_03/uso_marca_nombre_etapas.xlsx | | uso_marca_sub_etapas | intn.brand.substage | phase_03/uso_marca_sub_etapas.xlsx | | Licencias, impresiones, controles | intn.brand.*, certificate.management | â€” | Pendiente; ver [gap matrix](#) |

Pipeline automatizado: no existe a n; solo exports Excel + homologaci n documentada.

Fase 4 â€” Contactos (clientes, proveedores, sujetos de inspecci n)

| Entidad v12 | Modelo v18 | Pipeline | Notas | |-----|-----|-----|-----| | res.partner (raíz) | res.partner | scripts/migration/partners/ | Núcleo del dominio | | Contactos hijo / establecimientos | res.partner (type) | Estrategia CHILD, HYBRID | Empresas híbridas detectadas por heurística | | Campos marca (state_uso_marca, etc.) | brand_usage_state, etc. | field_mapping | Hijos de marca | manual_review | | Usuarios portal | res.users | load_portal_users (opcional) | Deshabilitado por config (false) | | Cuentas por cobrar / deudas | account.move | | Pendiente (F6); Must Have por pliego |

Estrategias de clasificación (contactos):

| Código | Significado | |-----|-----| | SINGLE | Partner Único, carga directa | | UNIPERSONAL | Empresa + contacto misma persona | | MERGE_COMPANY / MERGE_PERSON | Duplicados por RUC; canonical + alias | | CHILD | Hijo bajo padre (establecimiento, marca) | | HYBRID | Empresa con establecimiento separado | | MANUAL | Placeholder VAT, triple+ duplicados, etc. |

Artefactos: migration_exports/partners/ (load_plan.jsonl, partner_map.json, manual_review.csv).

Fase 5 Catálogos de servicio y configuración portal

| Entidad | Modelo v18 | Estado | Notas | |-----|-----|-----|-----| | Catálogo de servicio | service.request.service.catalog | Parcial | remap de main_product_id desde pipeline de productos | | Formularios portal | ir.ui.view + OWL | Desarrollo v18 | No migrar vistas v12; re-mapear por código de servicio | | Tipos solicitud cisternas | service.request + fleet mixins | Demo/E2E | Ver [v12-reference-subset.md](#) |

Fase 6 Datos operacionales transaccionales

| Dominio | Entidades v12 | Estado | Alcance relevamiento | |-----|-----|-----|-----| | Ventas / expedientes | sale.order, cotizaciones, estados | | Must Have; depende de productos + contactos | | Cisternas | Vehículos, solicitudes, certificados METCI | | parcial | Migración parcial acordada | | OIAT | Solicitudes, informes, constancias | | | Proceso OIAT | | ONI | Informes, muestreo | | | Proceso ONI | | DSE | Inspecciones, MO | | Proceso DSE | | ONC operativo | Licencias, impresiones, etiquetas | | | gap matrix | | METCI | Calibración, instrumentos | | Datos técnicos en hojas Excel | | Contabilidad | Facturas, pagos, caja, saldos iniciales | | | Saldo inicial por definir con INTN | | Documentos / DMS | ir.attachment, expedientes | | Integrado a intn_documents |

Fase 7 Adjuntos y filestore

| Entidad | Estado | Notas | |-----|-----|-----| | ir.attachment binarios | | | Rutas en config.yaml; sin script ETL | | PDFs emitidos / DMS | | emitted_pdf_attachment_id en v18 | | Firmas, QR en certificados | N/A | Se regeneran en v18 |

6. Matriz modelo | campo (v12 | v18)

Matriz **parcial y verificada** para los dominios con pipeline (organización, productos, contactos). Los dominios ONC/METCI tienen su matriz completa | incluyendo campos, secuencias, wizards y rutas portal | en [v12-v18-terminology.md](#); **no se duplica aquí**.

6.1 Maestros organizacionales

| v12 modelo | v18 modelo | Campo v12 | v18 | |-----|-----|-----| | intn_organismos | intn.organization | name | | | código/sigla | campos del modelo | | intn_unidades | intn.unit | jerarquía por organization_id | | intn_departamentos | intn.department | jerarquía por unit_id | | intn_coordinaciones | intn.coordination | jerarquía por department_id | | intn_laboratorios | intn.laboratory | jerarquía por department_id |

Fuente de resolución de jerarquía: scripts/migration/products/lib/org_resolver.py.

6.2 Productos y servicios

Fuente: [products/rules/field_mapping.yaml](#).

| Nivel | Campo origen (normalizado v12) | Campo destino v18 | |-----|-----|-----| | template | clean_name | name | | template | list_price_base | list_price | | template | target_type (forzado service) | type | | template | intn_organization_name | intn_organization_id | | template | intn_unit_name | intn_unit_id | | template | intn_department_name | intn_department_id | | template | intn_service_location_mode | intn_service_location_mode | | template | intn_show_in_service_list | intn_show_in_service_list | | template | default_code | default_code (prefijo V12MIG-) | | variant | determinacion_label | atributo Determinación | | variant | list_price | list_price | | variant | price_extra | price_extra |

6.3 Contactos

Fuente: [partners/rules/field_mapping.yaml](#).

Campos estándar (copia directa): name, vat, is_company, parent_id, type, street, street2, city, zip, phone, mobile, email, website, comment, function, lang, active, customer, supplier.

Campos custom v12 | v18:

| v12 | v18 | |-----|-----| | es_extranjero | intn_origin_type | | es_entidad_estado | intn_company_type | | obviar_validacion | skip_ruc_validation | | nombre_impresion | comment |

Campos de marca en partner (state_uso_marca, cod_uso_marca, licencia_servicios_ids, â€) â€ ver homologaci3n ONC.

6.4 ONC / marca / METCI

Matriz completa (modelos, campos, secuencias ir . sequence, wizards, rutas portal) en [v12-v18-terminology.md](#). Brechas de cobertura v12â€v18 en [v12-v18-gap-matrix.md](#).

6.5 Pendiente por dominio (F6)

No hay matriz campo-a-campo para ventas, cisternas, OIAT/ONI/DSE, contabilidad ni DMS. Debe construirse por dominio **antes** de codificar cada pipeline, cruzando el repo v12 (v12_repo_path en config) con los modelos v18 en custom_addons/.

7. Reglas de limpieza y depuraci3n

7.1 Contactos (acordado en relevamiento)

| Problema v12 | Regla | Implementaci3n | |-----|-----|-----| | Duplicados por RUC | Merge a canonical por score de actividad | classifier.py â€ MERGE_* || RUC placeholder 00000000000000 | Excluir o revisi3n manual | placeholder_vats.json â€ MANUAL || Triple o m3s con mismo RUC | Revisi3n manual | manual_review.csv || Hijos de marca (marca_id) | Estrategia CHILD | Revisar v3nculo post-carga ONC || VAT inv3lido en hijos | Strip en establecimientos | strip_child_vat: true || Contactos sin actividad | Evaluar exclusi3n | Criterio de negocio pendiente con INTN |

Fuente: minuta [2025-12-12](#), cuestionario [alcance](#).

7.2 Productos

| Problema v12 | Regla | Implementaci3n | |-----|-----|-----| | Nombre con determinaci3n embebida | Normalizar + atributo | name_patterns.json || Mismo nombre, distintos organismos | Split por organismo | classifier.py || Precio cero | Flag zero_price en manual review | Validar si activo u obsoleto || Tipo consu vs servicio | Forzar service en v18 | target_type: service en config || Organismo no resuelto | Warning + revisi3n | OrgResolver; umbral 95% |

7.3 General

- INTN indic3 que **toda la informaci3n est3 interconectada** pero acepta **propuesta de limpieza** (ej. contactos).
- Confirmar con INTN: hist3rico completo vs solo vigente **antes de Fase 6**.

8. Pipelines t3cnicos

Ambos pipelines siguen 6 etapas: extract â€ classify â€ transform â€ load â€ remap â€ verify.

8.1 Contactos

```
bash python scripts/migration/partners/cli.py \ --config scripts/migration/config.yaml \ --phase all \ --target-db intn_v18
```

| Fase | Script | Salida principal | |-----|-----|-----| | extract | extract_v12.py | partners_raw.json || classify | classify_partners.py | partner_groups.json || transform | transform_load_plan.py | load_plan.jsonl, load_plan_meta.json || load | load_v18.py (odoo shell) | registros en res.partner || remap | remap_references.py | FKs actualizadas || verify | verify_migration.py | verify_report.json |

8.2 Productos

```
bash python scripts/migration/products/cli.py \ --config scripts/migration/config.yaml \ --phase all \ --target-db intn_v18
```

Misma estructura de fases; salidas en migration_exports/products/.

8.3 Configuraci3n clave (scripts/migration/config.yaml)

| Par3metro | Valor actual | Efecto | |-----|-----|-----| | source.database | intn_v12 | Origen || target.database | intn_v18 | Destino || products.default_code_prefix | V12MIG- | Trazabilidad plantillas || partners.ref_prefix | V12PART- | Trazabilidad

contactos || partners.load_portal_users | false | No crea usuarios portal aÃ±n || dry_run | false | EjecuciÃ³n real |

Requisito de entorno: ambos pipelines requieren intn_v12 (origen) e intn_v18 (destino) accesibles en el servidor PG de config.yaml. Si intn_v18 no existe (staging desmontado), la fase load/verify no corre y los artefactos en migration_exports/*/ quedan obsoletos.

9. VerificaciÃ³n y criterios de aceptaciÃ³n

Los pipelines de contactos y productos emiten un reporte de verificaciÃ³n (verify_report.json, migration_report.json). **Estos archivos son regenerables (gitignored):** reflejan la Ãºltima corrida local y deben re-generarse contra un intn_v18 reconstruido antes de firmar conformidad.

9.1 Checks del pipeline de contactos

- migrated_roots_by_ref â€” raÃ±es migradas identificables por prefijo ref.
- root_vat_unique â€” 0 duplicados de VAT en raÃ±es.
- partner_map_sample_exists â€” muestra del mapa v12â†’v18 resuelve a registros vivos.
- hybrid_establishment_sample â€” empresas hÃ­bridadas con establecimiento hijo.
- partner_map_count â€” **revisar semÃ¡ntica:** el plan_count reportado (orden de 1M) no equivale al nÃºmero de partners; parece contar entradas de remap/FK. Aclarar antes de usarlo como criterio de aceptaciÃ³n.

9.2 Checks del pipeline de productos

- variant_map_count â€” todas las variantes del plan mapeadas.
- org_resolved_ratio â€” organismo resuelto â‰¥ 95% (objetivo).
- price_sample â€” 0 mismatches en muestra de precios.
- remap_residual_v12_ids â€” 0 FKs con IDs v12 sin remapear.
- sale_order_smoke_price â€” smoke de lista INTN Tarifa servicios.

9.3 Criterios de aceptaciÃ³n por fase

| Fase | Criterio | Evidencia | |-----|-----|-----| | 1 | 100% organismos v12 con equivalente v18 | Diff Excel vs intn_organization || 2 | â‰¥95% productos con org resuelto; 0 FK residuales; smoke precios OK | migration_report.json || 3 | CatÃ¡logos ONC cargados; paridad conteos Â± tolerancia | Query v12 vs v18 + spot check || 4 | 0 duplicados VAT raÃ±; manual review resuelto o excluido documentado | verify_report.json + acta || 5 | CatÃ¡logos servicio apuntan a productos migrados | Tests intn_service_request || 6 | Expedientes abiertos migrados; estados coherentes | UAT por organismo || 7 | Adjuntos crÃ¡ticos accesibles en portal/DMS | HttpCase / muestreo |

User story relacionada: US-S11-03 (Sprint 11) â€” Limpieza y migraciÃ³n de contactos.

10. Trazabilidad y auditorÃ­a de la migraciÃ³n

DecisiÃ³n (2026-08-05): la trazabilidad v12â†’v18 se conserva de forma **permanente** para auditorÃ­a. El mÃ³dulo intn_migration **no se desinstala** tras el post-mortem; queda como capa pasiva de linaje y consulta. Esto elimina las restricciones de desinstalaciÃ³n segura (cascada de ir.model.data, archivado previo) y permite que el mÃ³dulo posea normalmente sus datos.

10.1 Objetivo

Poder responder en cualquier momento, sin reconstruir nada:

- **Linaje directo:** ¿de qué registro v12 proviene este registro v18?
- **Linaje inverso / cobertura:** ¿qué registros v12 no se migraron y por qué?
- **Reconciliación total:** que todo el origen esté contabilizado (ver §10.4).

10.2 Arquitectura de dos capas complementarias

Capa 1 - Mapa de identidad v18 a ir.model.data (xmlid). Cada registro v18 creado lleva un external ID `intn_migration.<modelo>_<v12_id>`. Aporta reversibilidad (query directa v18 a v12), **idempotencia** (re-correr el load hace *upsert* por xmlid, no duplica) y persistencia en la base destino. Al ser el m3dulo permanente, la propiedad de estos xmlids no implica riesgo de borrado.

Capa 2 - Ledger de resultado (intn_migration.log), append-only. Una fila por cada **decisión** de migración (no solo por registro creado): también fusiones, exclusiones y pendientes de revisión. Es la fuente única del post-mortem.

10.3 Modelo intn_migration.log

Campo	Tipo	Contenido
run_id	char/int	Identificador de corrida (timestamped)
domain	selection	partners, products, sales, etc.
source_model	char	Modelo/tabla v12
source_id	int	ID v12
source_key	char	Clave natural (RUC, default_code)
target_model	char	Modelo v18
target_res_id	int	(reference) ID v18 (vacío si excluido)
strategy	selection	SINGLE, MERGE_COMPANY, A_DET_ONLY, etc.
action	selection	created, merged, skipped, excluded, manual, updated
status	selection	ok, warning, error
reason	text	Motivo (obligatorio en excluded/error)
created_at	datetime	Marca temporal

10.4 Invariante de reconciliación

El post-mortem es defendible ante INTN solo si **todo origen está contabilizado**:

`total_v12 = migrados + fusionados(merge) + excluidos(con motivo) + pendientes(manual)`

Si la suma cierra -> cobertura demostrable. Si no cierra -> el ledger identifica exactamente qué registros v12 "desaparecieron" sin explicación (anti-join origen -> ledger). Esta invariante se valida por dominio en la fase `verify`.

10.5 Instrumentación

Los puntos donde se escribe el ledger son las fases con efecto sobre v18:

Fase / script	Qué registra
load_v18.py (contactos, productos)	created, merged, excluded, manual + xmlid
remap_references.py	updated (FKs remapeadas por modelo/campo)
classify_*	alimenta strategy/reason de exclusiones y pendientes
Pipelines F6 (a construir)	mismo contrato por dominio

Se expone un helper `record_migration(...)` para que cada pipeline escriba con un contrato uniforme.

10.6 Reporte post-mortem

Generado **por query** desde el ledger (no a mano), en QWeb/PDF (INTN) + Excel (equipo):

- Cobertura por dominio (origen -> migrado/fusionado/excluido/pendiente) con la reconciliación §10.4.
- Ratios de calidad: dedup, resolución de organismo, mismatches de precio, FKs residuales.
- Burn-down de `manual_review`.
- Anti-join: registros v12 sin destino y su motivo.
- Trazabilidad inversa muestreada (v18 -> v12).

10.7 Permanencia

El módulo queda instalado post-corte como referencia de solo-lectura; su costo de runtime es ~cero (modelo pasivo). La trazabilidad de linaje sigue consultable en vivo, no solo en el reporte exportado. **No se contempla desinstalarlo.**

11. Estrategia de corte

Basado en [cuestionario-alcance-2025-12.md](#):

| Tema | Estado | Acción requerida | |-----|-----|-----| | Fecha exacta de corte | **Sin definir** | Acordar con INTN | | Información indispensable | INTN: todo interconectado | Priorizar por fases de este plan | | Depuración previa | Acordada en principio | Ejecutar limpieza F4 antes de transaccionales | | Histórico vs vigente | **Sin definir** | Workshop con Áreas por organismo | | Ambiente de pruebas pre-corte | Requerido | intn_v18 + validación por dominio | | Documento de conformidad | Requerido | Checklist por fase ([A59](#)) | | Procesos dAa 1 | Ej.: expediente + presupuesto + factura | Alinear con Must Have del pliego |

Secuencia de corte propuesta

1. **T-30 dAas**: congelar personalizaciones v12; completar Fases 1â€5 en staging.
2. **T-7 dAas**: corrida final ETL + verify; firmar conformidad por dominio.
3. **T-0**: corte â€ bloquear v12, delta final, smoke operativo.
4. **T+1â€7**: soporte intensivo; remediación manual `review.csv`.

12. Brechas y trabajo pendiente

| ID | Brecha | Prioridad | Responsable sugerido | |-----|-----|-----| | G1 | Matriz modelo+campo para dominios F6 (ventas, cisternas, OIAT/ONI/DSE, contabilidad, DMS) | Alta | Dev migración | | G2 | Pipeline ONC (Fase 3 operativo) | Alta | Dev + ONC | | G3 | Cerrar verify de productos (org â€95%, precios, FK residuales, pricelist) | Alta | Dev migración | | G4 | Pipeline ventas/expedientes (Fase 6) | Alta | Dev + Presupuesto | | G5 | Migración cisternas (parcial) | Media | Dev fleet | | G6 | Cuentas por cobrar / saldos iniciales | Alta | Dev contabilidad | | G7 | Migración adjuntos/filestore | Media | Dev + DMS | | G8 | Definir fecha de corte e histórico (completo vs vigente) | Alta | INTN + PM | | G9 | Carga usuarios portal (hoy deshabilitada) | Media | Dev + seguridad | | G10 | Resolver Items manual `review.csv` | Alta | INTN (negocio) + Dev | | G11 | Aclarar semántica de `plan_count` en verify de contactos | Media | Dev migración | | G12 | Reconstruir `intn_v18` de staging y re-generar reportes de verify | Alta | Dev migración | | G13 | Módulo `intn_migration` (ledger + xmlids) permanente e instrumentación de los pipelines (ver A510) | Alta | Dev migración | | G14 | Generador de reporte post-mortem con reconciliación A510.4 (QWeb + Excel) | Media | Dev migración |

13. Referencias

| Documento | Ruta | |-----|-----| | Matriz pliego | [../relevamiento/matriz-pliego-relevamiento.md](#) | | Cuestionario alcance | [../relevamiento/cuestionario-alcance-2025-12.md](#) | | Minuta migración/limpieza | [../relevamiento/minutas/2025-12-12.md](#) | | Cronograma contractual | [../relevamiento/plan-freelancer-v2-resumen.md](#) | | Homologación ONC/METCI | [../v12-v18-terminology.md](#) | | Brechas ONC | [../v12-v18-gap-matrix.md](#) | | Subconjunto referencia v12 | [../demo-data/v12-reference-subset.md](#) | | Config ETL | [../scripts/migration/config.yaml](#) | | Field mapping contactos | [../scripts/migration/partners/rules/field_mapping.yaml](#) | | Field mapping productos | [../scripts/migration/products/rules/field_mapping.yaml](#) | | Consultas referencia v12 | [../scripts/extract-v12-demo-reference.sql](#) |

14. Control de cambios

| Fecha | Cambio | Autor | |-----|-----|-----| | 2026-07-01 | Creación del plan maestro consolidando artefactos existentes | Equipo Appex | | 2026-08-05 | Reanálisis y unificación en documento Ánico: corrección de nombres de modelo v18

(`intn.unit/intn.department/intn.coordination/intn.laboratory`), rutas de referencia arregladas, matriz modelo+campo parcial incorporada, m tricas vol tiles retiradas, estado por fase reexpresado en sem foro estructural. Absorbe `README.md` y el stub `homologation/MODEL-FIELD-MATRIX.md` (eliminados). | Equipo Appex | | 2026-08-05 | Nueva Â§10 Trazabilidad y auditor a: m dulo `intn_migration` permanente (no desinstalable, por requisito de auditor a), ledger `intn_migration.log`, mapa de identidad v a xmlid, invariante de reconciliaci n y reporte post-mortem. Brechas G13/G14. | Equipo Appex |

project\mitic-identity-integration.md

MITIC Electronic Identity (Identidad Electr nica) â€” integration state

Login with Paraguay's national digital identity (MITIC / Portal Paraguay). ClickUp: **RF 2.8** (86e0yxqmf). Module: `custom_addons/intn_portal/intn_portal_hybrid_auth`.

Status: implemented as an authorization-code flow scaffold, **not finished**. Blocked on MITIC's technical documentation to confirm endpoints, flow and the userinfo schema. Do **not** commit any client secret to the repo â€” it lives only in Settings (`ir.config_parameter`).

Why it is not "just configuration"

The module was originally built on Odoo's stock `auth_oauth`, which does the **implicit flow** (`response_type=token`, no client secret, fixed callback `/auth_oauth/signin`). MITIC delivered a **client secret** and a dedicated `/redirect_ie` callback â€” that is the **authorization-code flow**, which Odoo core does not do. So configuration alone would not have worked.

There is also **no public OIDC discovery**: `/.well-known/openid-configuration` on `devlogin.mitic.gov.py`, `devidentidad.mitic.gov.py` and `identidad.paraguay.gov.py` all return the login SPA, not JSON. The developer docs live on `devportalpy.mitic.gov.py/documentos`, which is not reachable from outside Paraguay.

What is implemented (branch 18.0-feat-mitic_identity_login_restyle)

- **Config (dev-mode only).** `res.config.settings` exposes the MITIC provider fields plus MITIC `client_secret` and MITIC token endpoint, stored as `ir.config_parameter`. The whole "INTN Hybrid Auth" settings block is gated by `groups="base.group_no_one"`, so it only shows to an administrator with developer mode active.
- **Authorization-code link.** `IntnHybridAuthHome.list_providers` rebuilds the MITIC provider link with `response_type=code` and `redirect_uri=.../redirect_ie` (other providers keep Odoo's default implicit link).
- **/redirect_ie controller** (`IntnMiticOAuthController`): receives the code, exchanges it for a token at the configured token endpoint (`client_secret_post`), then hands the access token to the standard `res.users.auth_oauth`, so the existing MITIC claim mapping (`res_users._intn_extract_mitic_identity / _auth_oauth_signin`) is reused unchanged (c dula â†’ vat, name, email, subject; partner locked as `intn_identity_source=mitic`).
- **Login restyle.** INTN logo + divider on top of the already-branded login card (`intn_brand_theme`), and a tidied foreign-signup form. Source strings are kept verbatim so the `es_PY.po` translations still apply.

Configuration (staging)

Set on the staging DB, in **Settings â†’ developer mode**, the "INTN Hybrid Auth" block, using the DEV credentials from the ClickUp card (never in the repo):

- `web.base.url` must match the host registered with MITIC (DEV callback points to `http://intn.freelancerpy.com:8069/redirect_ie`, i.e. testing is on staging, not local).

- MITIC client id, **client secret**, authorization endpoint, **token endpoint**, validation (userinfo) endpoint, scope, and enable the provider.

Pending from MITIC (needed to finish + test)

Requested on the ClickUp card. To confirm against MITIC's docs:

1. Exact flow (authorization code; with or without PKCE).
2. Real URLs: authorize / token / userinfo (current values are placeholders).
3. Token-endpoint auth method (client_secret_post vs client_secret_basic).
4. Required scopes.
5. userinfo field names for cÃdula, given/family name and email. The mapping already accepts many aliases (cedula|ci|document_number|â€¦, name|full_name|â€¦, email|correo|â€¦, sub|user_id|â€¦) but must match a definitive negative answer.
6. Confirm the redirect URI (/redirect_ie) for DEV and PROD.

Testing

- intn_portal_hybrid_auth tests cover the claim mapping and the login/signup render. Run with the language loaded: `--load-language=es_PY` (several tests assert the es_PY strings and use `with_context(lang="es_PY")`).
- The /redirect_ie token round-trip against MITIC is **not** covered yet: the request/response shapes depend on the pending spec, so a mocked test would be written against guessed formats. Add it once the spec is confirmed.

Gotchas

- Translation convention: **English source + es_PY.po**. Changing a source string, or inserting active .po entries after the obsolete #~ block, breaks the translation match and the render tests.
- .btn-intn-cta is scoped to .o_portal_wrap; on the login page (.o_database_list) the brand CTA comes from .o_database_list .btn-primary.

project\pendientes-tecnicos.md

Pendientes tÃ©cnicos

Relevado el 28/07/2026 contra d2a1c68e. Cada Ãtem incluye la evidencia con la que se detectÃ³, para no tener que volver a diagnosticarlo.

Nada de esto bloquea el trabajo en curso: son fallos preexistentes y deuda que hoy no tiene tarjeta asignada.

1. Tests que fallan en `intn_portal_fleet_requests`

Confirmados sobre `intn_demo` comparando el cÃ³digo base contra la rama: **fallan igual en ambos**, asÃ que no los introdujo ningÃn cambio reciente.

1.1 `TestCertificateModificationAutofill` â€” 5 errores

`tests/test_certificate_modification_autofill.py`, todos al crear la solicitud en `_create_cert_mod_request()` (lÃnea 66):

`odoo.exceptions.ValidationError: Este vehÃculo no tiene un certificado vÃlido. Debe completarse una VerificaciÃ³n Inicial antes de solicitar este tipo de servicio.`

Lo levanta `_assert_vehicle_has_valid_certificate_for_service_type()` en `models/fleet_vehicle_service_request.py:546`.

Tests afectados: `test_company_name_modification_autofills_old_values`, `test_emblem_modification_autofills_old_values`, `test_emblem_modification_uses_truck_emblem_when_trailer_has_none`, `test_onchange_refreshes_current_values`, `test_ruc_modification_autofills_old_values`.

DiagnÃstico probable: el guard se agregÃ³ despuÃ©s que los tests, y el fixture arma el vehÃculo sin un certificado vÃlido previo. A decidir: si el fixture debe crear la VerificaciÃ³n Inicial, o si el guard no corresponde para `certificate_modification`.

1.2 `test_enabling_ui_specs_group_front_and_back` â€” âœ… resuelto (28/07/2026)

Era un bug real de `_build_fleet_portal_attachment_ui_specs()`, no un test desactualizado: los adjuntos sueltos se volcaban antes que los agrupados, de modo que los pares siempre quedaban al final sin respetar el `sequence` declarado. AdemÃs, un grupo al que le faltara un lado se descartaba entero con un `continue`, y el documento desaparecÃa del formulario del portal.

Corregido en una sola pasada que preserva el orden y degrada el par incompleto a fila simple.

1.2 bis `test_form_payload_returns_owl_descriptor`

`AssertionError: 'default_values' not found in {...}`

`tests/test_portal_service_request_header.py:138`. El `initial_data` del payload del portal ya no trae la clave `default_values` que el test espera. Confirmado preexistente contra el cÃ³digo base. Falta decidir si la clave debe volver o si el test quedÃ³ viejo.

1.3 `test_record_specs_follow_service_type`

`AssertionError: 0 != 3`

`tests/test_fleet_attachment_requirements.py:149`. Espera 3 specs para `emblem_change`, pero ese catÃlogo estÃ **inactivo en las cinco bases del sandbox** (`service_catalog_fleet_onm_data.xml` lo declara `active=False`). El test contradice los datos: o se reactiva el catÃlogo, o se ajusta la aserciÃ³n.

2. Tests que fallan en `intn_brand_service_requests`

Detectados al cerrar el RF 6.2 y confirmados contra el cÃ³digo base con `git stash`, o sea preexistentes:

- `test_portal_brand_pages_and_pdf_download` (unitario)
- E2E 21c-4 y 21f-4

3. Bug de `qty_done`

Fuera del alcance del RF 6.2, que no replicÃ³ el patrÃ³n en el cÃ³digo nuevo:

- `models/brand_voucher.py:268`
- `models/brand_label_print_job.py:283`

4. `test_certificate_report_pdf_smoke` cuelga

En `intn_fleet_cistern_certificates`, el test dispara `wkhtmltopdf`, que se quedÃ³ **16 minutos** en un solo render hasta que se matÃ³ el proceso. Bloquea correr la suite completa del mÃ³dulo.

La polÃtica del proyecto es verificar los reportes por **renderizado HTML**, no generando el PDF. Este test deberÃa alinearse con eso.

4 bis. Los tests de derivaciÃ³n de OT nunca se ejecutaron

`intn_mrp_workorder_forwarding/tests/` **no tiene `__init__.py`**, asÃ que Odoo no descubre `test_workorder_forwarding.py`. Sus 13 casos â€œlos mismos 7 escenarios que se documentaron en la tarjeta del RF 5.20â€ no corrieron.

Al habilitarlo de prueba, **11 de 13 erroran por una sola causa compartida**:

```
File "tests/test_workorder_forwarding.py", line 44, in _get_one_ready_workorder workorder = mo.workorder_ids[0]
IndexError: tuple index out of range
```

`_get_one_ready_workorder()` asume que `TestMrpCommon.generate_mo()` deja Ãrdenes de trabajo, pero en Odoo 18 ese helper arma la LdM **sin operaciones** (`generate_mo` no tiene parÃmetro de `workorders` y el BoM que crea no lleva `operation_ids`), de modo que la OP nace sin ninguna OT.

Arreglarlo es reescribir el escenario del helper para que la LdM tenga operaciones sobre `workcenter_1`. Se dejÃ el `__init__.py` **sin agregar** a propÃsito: habilitarlo hoy pondrÃa la suite en rojo por una condiciÃ³n preexistente, en medio del trabajo de otros. Conviene hacerlo como tarea propia.

5. Modelo sin reglas de acceso

Advertencia en cada carga de mÃ³dulos:

```
The models ['service.request.portal.form.layout'] have no access rules in module intn_portal_fleet_requests
```

6. Nombres invertidos en las alturas de compartimiento

`intn_fleet_cistern_certificates/models/compartment_dimension.py`: los nombres de campo estÃn cruzados respecto de sus etiquetas.

Campo	Etiqueta	Contenido real		full_space_height	"Total Space Height"	altura de espacio total (manual)
total_space_height	"Full Space Height"	altura de espacio lleno (calculada)				

El cÃlculo es correcto (`lleno = total ^ vacÃo`); sÃlo confunde a quien lea el cÃdigo. Los flags `compartment_show_*` arrastran la misma inversiÃ³n.

Arreglarlo es un *swap* de dos columnas almacenadas: necesita columna temporal intermedia, toca **12 archivos en 4 mÃ³dulos** e incluye los reportes QWeb del certificado de mediciÃ³n. Beneficio funcional: cero. Conviene hacerlo aparte, con prueba de migraciÃ³n de ida y vuelta, no dentro de un lote de cambios rÃpidos.

7. ConfirmaciÃ³n pendiente del ONC

project\plan-cierre-bloques-b-f.md

Plan de cierre " Bloques B a F

Relevado el 29/07/2026 contra 6388290e (rama 18.0). Complementa el informe interno del Bloque A (docs/project/informes/INTN-informe-cierre-bloque-A-2026-07-29.pdf), que cubre las 32 tarjetas ya cerrables.

Ampliado el 29/07 con el barrido de subareas y comentarios (Frente 1, sección "Segundo relevamiento"). El relevamiento original se hizo sobre un export que no incluía subareas; el barrido por API corrigió los números y destacó observaciones abiertas que no estaban en este plan.

" Leer primero el Frente 2.8. INTN no puede validar el sprint #3 porque no logra enviar una solicitud desde el portal. Cualquier otra priorización queda subordinada a eso.

Fuera de alcance inicial por decisión: aplicación móvil de precintos (RF 16.1-16.9, 9 tarjetas).

Ventana disponible: sprint #11 cierra el 31/07, sprint #12 el 14/08.

Estado de los frentes

| Frente | Alcance | Naturaleza | Estado | |-----|-----|-----|-----| | 1 | Higiene del tablero | Coordinación | Pendiente de autorización de INTN " y de rehacer la clasificación sobre 415 tarjetas | | 2 | Cerrar el ciclo de lo hecho (B) | Mixto | En curso " se sumaron 2.5 a 2.9. **El 2.8 bloquea la validación del resto** | | 3 | Integridad documental (F1) | Desarrollo | Pendiente | | 4 | Defectos acotados (F2, F4, F5) | Desarrollo | Pendiente | | 5 | Dependencias externas (D) | Escalamiento | Pendiente | | 6 | Brechas de alcance (E) | Decisión | Pendiente |

Frente 1 - Higiene del tablero

No es desarrollo. Es prerequisite de cualquier priorización: mientras el tablero no distinga "terminado sin firmar" de "no empezado", no hay forma de leer el estado real del proyecto.

Documento de respaldo: docs/project/informes/INTN-saneamiento-tablero-2026-07-29.pdf (presentable a INTN, a diferencia del informe del Bloque A que es interno).

Estrategia adoptada: separar decisión de ejecución. Se pide a INTN una autorización, no ~110 ediciones manuales. Con el visto bueno, la ejecución se hace por API desde nuestro lado.

Clasificación verificada contra el tablero en vivo (29/07)

| Grupo | N.º | Acción | |-----|-----| | A - Cerrables | 32 | Cerrar | | B - Alcance real sin sprint | ~90 | **Planificar, no archivar** | | C - Duplicados | ~35 | Fusionar | | D - Registros administrativos | ~42 | Archivar | | E - Entregables contractuales | 11 | No tocar |

Corrección respecto del análisis inicial. Las cubetas rf 7, rf 8, rf 10, rf 11, rf 12, rf 14 y rf 15 **no son espejos de las tarjetas de sprint**: son el único registro de alcance que nunca se planificó. Sólo rf 5 (23 de 25), rf 6 (5) y rf 7 (3) tienen par real en sprints. Aplicar una regla de "cubeta temática = duplicado" habrá eliminado ~90 tarjetas de alcance contratado.

Pasos

- ☐ Verificar permiso de escritura en la lista Sistema ERP -INTN (está bajo "Shared with me") con un cambio de prueba sobre una sola tarjeta
- ☒ Redactar el documento de pedido para INTN
- ☐ Presentarlo en un único lugar (tarjeta nueva o punto de reunión), con mención a Isaura Flores y Luz Lezcano

- [] Obtener autorizaci3n expl3cita antes de tocar nada
- [] Generar el anexo con IDs exactos por acci3n (se produce al momento de ejecutar, contra el tablero en vivo, para que no quede desactualizado)
- [] Ejecutar por API una vez autorizado:
 - [] Cerrar las 32 tarjetas del Grupo A
 - [] Fusionar los ~31 duplicados de cubeta (usar *merge*, no borrado: varias tienen definiciones funcionales en los comentarios)
 - [] Fusionar los 4 duplicados cruzados entre sprints
 - [] Archivar las ~29 entrevistas de relevamiento y las 13 tarjetas de agenda
 - [] Desambiguar los 7 pares de RF colisionados (RF 8.x, 10.1, 10.2, 10.3, 7.1, 11.1, 14.1 designan dos requerimientos distintos seg3n la cubeta)
 - [] **No tocar** las 11 tarjetas de documentaciones y documentaci3n y glosario 3 son los Informes 1 a 8 y el glosario
- [] Entregar el detalle de lo ejecutado, tarjeta por tarjeta, para revisi3n de INTN
- [] Planificar el Grupo B con INTN 3 es la conversaci3n de alcance del Frente 6

Resultado esperado: de 315 a ~205 tarjetas, con ~90 de alcance pendiente expl3citas y priorizables.

Los n3meros de arriba se calcularon sobre docs/project/tasks.csv. El barrido por API los corrige 3 ver la secci3n siguiente.

Segundo relevamiento (29/07): subtareas y comentarios

Se recorri3 la lista por API con `filter_tasks(subtasks=true, include_closed=true)`.

El tablero tiene 415 tarjetas, no 315. El export tasks.csv que sirvi3 de base al primer relevamiento contiene **264 3nicas**: faltan ~151, y son justamente las subtareas donde vive la conversaci3n de QA. Ninguna de estas figura en el CSV:

86e22rtv7 Observaciones Generales de Ajuste 3 86e1y063u Nuevo Cami3n Tanque 3 86e1ykdme Acoplado 3 86e1y8yxx Restricciones de agendamiento 3 86e24eq4g Cambio de RUC 3 86e26yfny Precintos 3 86e24ehyv Cami3n Tanque - Modificaciones y sus 14 subtareas.

Consecuencia pr3ctica: la clasificaci3n A3E hay que rehacerla sobre las 415 antes de ejecutar nada por API. El grupo D (registros administrativos) y el E (entregables) no cambian 3 son tarjetas ra3z3, pero A, B y C s3.

Estado de desarrollo desactualizado en el tablero

Tarjetas marcadas Pendiente, en blanco o Trancado que **s3 tienen c3digo en la rama**. Verificado por existencia de m3dulo o commit, no por cumplimiento funcional (las de sprint #53#8 requieren auditor3a RF por RF antes de cerrarlas):

| Tarjeta | Estado en tablero | C3digo en 18.0 | |-----|-----|-----| | RF 13.1 / 13.3 / 13.4 / 13.5 Picos | Pendiente (sprint #10/#11) | 51388e0b 3 RF 13.2 s3 sigue sin c3digo | | RF 11.1 QR p3blico | Pendiente (sprint #11) | db37c026 | | RF 4.2 DNIT en facturaci3n | Trancado (sprint #4) | 0c34d060, intn_account_dnit_validation | | In situ / laboratorio 86e0yytmz | en blanco (sprint #2) | 979c4581 + 74ad2693 | | Tipos de servicio Picos 86e0yytmh | en blanco (sprint #2) | intn_portal_metrology_dispenser_requests | | RUC duplicado 86e0yymtv | en blanco (sprint #2) | partner_vat_unique + l10n_py_ruc | | Archivar datos 86e0yymtv | en blanco (sprint #2) | campo active | | GPS del contacto 86e0yymtv | en blanco (sprint #2) | partner_map_picker 3 el comentario de la tarjeta todav3a dice "no implementado" | | Inspecci3n de Tanque Cisterna 86e1fvep0 | Pendiente (sprint #5) | intn_fleet_cistern_verification + 84a772d5 | | Portal OIAT 86e1fy9c2 | Pendiente (sprint #7) | intn_portal_oiat_service_request | | Portal ONI 86e1fy9ft | Pendiente (sprint #7) | 7 m3dulos intn_portal_oni_* | | RF 6.7 / 6.8 / 6.9 ONC | Pendiente (sprint #7) | intn_onc_certification_requests | | RF 5.14 / 5.15 / 5.17 METCI | Pendiente (sprint #5) | intn_mrp_metci, con 3 reportes | | RF 5.935.13 informes ONI | Pendiente (sprint #6/#7) | intn_mrp_oni/report + legacy_adapted |

Pendientes reales confirmados por ausencia de código: RF 9.1 a 9.5 Bajas, formulario METCI en portal 86e1fxawe, RF 13.2, RF 7.1 a 7.3 inventarios, RF 10.1/10.2 calendario general, RF 3.13 cuotas, RF 2.10 mapa, RF 12.1 TRA, RF 1.1 limpieza de contactos.

Tarjetas de alcance que el export tampoco mostraba

Aparecieron en el barrido, tienen especificación funcional en los comentarios y no figuran en ningún sprint:

- 86e2ahzqp **Categoría de producto y sus determinaciones** es el portal hoy toma las categorías de Ventas y Service Categories, que no son las categorías funcionales de los laboratorios. Pide una parametrización nueva donde elegir categoría filtre las determinaciones asociadas. HU completa del 12/07
- 86e28whkw **Bases y condiciones en el portal** es enlace parametrizable a Nextcloud con las condiciones de servicios y ensayos, visible durante toda la carga de la solicitud
- 86e0yxqnf **RF 3.9 costos adicionales** figura como *Listo para pruebas* pero tiene dos HU detalladas de abril sin verificación registrada: precios de combustible por ciudad con historial de variaciones, y viáticos por departamento (con/sin pernocte) más carga masiva de peajes sobre ~300 ciudades

El barrido sigue incompleto

Se hizo por tandas, con la cuota de la API como límite:

| Pase | Alcance | Leídas | |-----|-----|-----| | 1 | Sprints #1 y #2 | 55 (cortado por RATE_LIMIT_EXCEEDED) | | 2 | Sprint #3 y las movidas en julio | ~35 | | A | Sprints #3 resto, #4 y #5 | 29 | | B | Sprints #6, #7 y #8 | 16 | | C | Sprints #9 a #12 + documentos | 16 | | D | Cubetas rf 5 a rf 16 y solicitudes a analizar | ~130 | | E | Administrativas (muestra) | 12 |

Los doce sprints y las doce cubetas temáticas quedaron cubiertos por completo.

Resultado de la tanda D: las cubetas no tienen conversación

De las ~130 tarjetas de rf 5, rf 6, rf 7, rf 8, rf 10, rf 11, rf 12, rf 14, rf 15, rf 16 y solicitudes a analizar, una sola tiene comentario (86e0yxrqp, y es la especificación original de ClickBot).

Esto cierra una duda del primer relevamiento y tiene dos consecuencias:

- Confirma que son registro de alcance, no trabajo en curso.** Nadie las discutía nunca. Su contenido vive en la descripción, no en la conversación.
- No aportan nada al estado de la 18.0.** Todo lo que estaba en juego es observaciones abiertas, defectos, decisiones pendientes es estaba en los sprints, que es donde se concentra el esfuerzo del barrido.

Para el Frente 1 esto simplifica la ejecución: fusionar o planificar estas tarjetas no destruye información, porque no hay ninguna sepultada en sus comentarios. La única salvedad sigue siendo la del primer relevamiento: **rf 7 a rf 15 no son espejos de tarjetas de sprint**, así que se planifican, no se archivan.

Resultado de la tanda E: sólo material de relevamiento

Muestra de 12 sobre las ~55 administrativas. Las tarjetas de agenda diaria y los Informes 1 a 8 no tienen comentarios. Las entrevistas de enero sólo son minutas con el pedido original de cada área (pasarela de pago, restricción de impresión del PDF, cierre de caja individual, calendario con bloqueo de fechas, QR de validación, personal tercerizado, in situ / laboratorio). **Todos esos pedidos ya tienen su RF correspondiente en un sprint** es son la fuente del alcance, no alcance suelto.

Valen como material de consulta cuando falte contexto de negocio; no como pendientes. - [] Rehacer la clasificación A sobre las 415 - [] Corregir en el tablero el estado de desarrollo de las tarjetas de la tabla de arriba

Lección del segundo pase, para no repetirla. Los comentarios de "Verificación de implementación" que se dejaron el 28/07 se apoyaron sólo en el código. En al menos dos casos (86e204nrm y 86e2054g6, ver 2.9) la tarjeta de observaciones asociada tenía puntos abiertos que contradecían ese "implementado". **Cerrar contra código y no contra la conversación produce falsos cierres.**

Frente 2 · Cerrar el ciclo de lo ya hecho (Bloque B)

Desarrollo hecho, falta un pedido puntual. Son horas, no semanas.

2.1 RF 2.5 "Límite de descargas de 2 a 1" 86e0yxqtm

Instrucción explicada de Luz Lezcano del 04/06: "cambialo directo a 1 sola descarga". El valor sigue en 2 y su único commit es anterior al pedido.

- [x] `document_download_policy.py`: default del campo `portal_max_downloads` 2 a 1
- [x] `document_download_policy.py`: fallbacks de `_intn_default_portal_max_downloads` y `_intn_default_portal_report_max_downloads` 2 a 1
- [x] `data/intn_documents_config_data.xml`: ambos parámetros 2 a 1
- [x] Bump de versión del manifiesto `18.0.1.0.0` a `18.0.1.1.0`
- [x] Migración `migrations/18.0.1.1.0/post-migrate.py`: el archivo de datos es `noupdate`, así que las bases existentes conservan el valor viejo. Actualiza los dos `ir.config_parameter` y las filas de política que aún tengan 2, respetando cualquier valor que un administrador haya fijado a otra cosa (incluido 0 = ilimitado)
- [x] Verificado que no rompe tests: `test_portal_download_limit_blocks_after_max_reached` fija `portal_max_downloads`: 2 explícitamente, así que no depende del default
- [x] Migración ejecutada contra `intn_docs`: los dos parámetros pasaron a 1, una fila de política bajó de 2 a 1, versión del módulo en `18.0.1.1.0`. Re-ejecución idempotente (no vuelve a correr). Carga de registro posterior sin errores

2.2 RF 8.2 "Informes de certificados" 86e0yxqk3

Estado Retornado. El Excel ya exporta chasis y conductor (`d2a1c68e`). **No es desarrollo**: falta una definición de negocio pendiente desde el 19/02.

- [] Pedir a INTN la definición: ¿la reimpresión consume litraje del cupo diario? (hoy no lo consume el cupo es por litraje y sólo lo descuentan cuatro tipos de servicio; la reimpresión vive como `reprint_reason`)
- [] Con la respuesta, levantar el Retornado o abrir tarjeta por el cambio

2.3 Restricción de agendamiento 86e26ndkn

Cero desarrollo. La tarjeta dice que la restricción se aplica al cliente; el código ya la aplica al camión.

- [] Verificar en instancia: `fleet_no_show / fleet_no_show_date` sobre `fleet.vehicle`, ventana de 30 días, cancelación tardía configurable a 48 h
- [] Actualizar la tarjeta y cerrarla

2.4 Subtareas de Camión Tanque 86e24ehyv

14 subtareas, ninguna cerrada. Priorizar las que ya tienen corrección commiteada sin validar.

- [] Observación Registro de Medicación `86e24g250` "parcial"; **el detalle exacto de lo que falta está en 2.7**, confirmado por INTN el 29/07
- [x] Pestaña de Adjuntos "f25c13df", con captura de respaldo en la tarjeta

- [] DINATRAM pedido de más " a579b597
- [] Certificado hereda revisión aprobada " 1e9dfdda
- [] Observación Verificación Inicial 86e24fkb1 " **no está resuelta**: Luz Lezcano el 21/07 respondió "sigue igual". Detalle en 2.7
- [] Asignación de remolque 86e24ejqe " Luz el 27/07: "el acoplado es *OPCIONAL*, ¿por qué se implementó esto?"; la respuesta fue que se iba a subir un cambio y que por ahora se pruebe con acoplados. Verificar si ya está en la rama
- [x] Datos históricos 86e2cbzpj " resuelto en el Frente 3, comentado en la tarjeta el 29/07

2.5 "Listo para pruebas" con observaciones sin responder

Salí del barrido de comentarios del 29/07. Son tarjetas que el tablero da por terminadas pero que tienen preguntas de INTN sin contestar. Ninguna se puede cerrar sin resolver esto primero, y varias son respuesta, no desarrollo.

[Tarjeta | Estado | Qué quedó abierto | |-----|-----|-----| | 86e0yxqjn RF 8.3 Check de procedimientos | Listo para pruebas / Aprob. **En Proceso** | 12/04 Luz Lezcano: faltan campos de la v12 (Dimensiones del Tanque, Especificaciones de Neumático). 14/04: el botón Confirmar de Prueba Hidrostática y de Registro de Mediciones **lanza error**. Sin respuesta desde entonces | | 86e0yxqkd RF 2.3 Carga de documentos | Listo para pruebas | 9 observaciones del 25/03 y la lista del 15/04 (baja de camión, cancelación con 42 h, validación de calendario por 160 l/día, historial completo del camión). Se derivó a 86e24ggwq sin cerrar la original | | 86e0yxqkh RF 1.2 Empresa matriz | Listo para pruebas | Punto 9 (un encargado por sucursal, que sólo vea lo suyo) sin resolver. Los puntos 7 y 8 dependen del servicio DNIT/MITIC " van al Frente 5 | | 86e0yxqm6 RF 2.1 Registro de cliente | Listo para pruebas | Abierto desde el 13/02: la compra de normas debe funcionar **sin** aprobación previa de ATC | | 86e0yxqk9 RF 8.1 Historial de camiones | Listo para pruebas | "Consultar por Cédula del Chofer " ya se tiene el servicio (solicitar)". Es la misma clase de dependencia que el RF 1.3 del Frente 5 | | 86e0yxqma RF 2.6 Estado del pedido | Listo para pruebas / Aprob. **Listo** | Comentario nuevo del 29/07 sobre una tarjeta ya aprobada. Revisar antes de darla por firme |

- [] Contestar las seis en la tarjeta, con evidencia o con la pregunta que falte
- [] Reproducir el error del botón Confirmar de 86e0yxqjn " es el único defecto técnico del grupo y no tiene tarjeta propia

2.6 RF 2.7 Presupuesto en portal " 86e0yxqna

Estado Retornado con **dos observaciones sin responder**: el precio debe salir según capacidad y compartimientos del vehículo, y la etiqueta debe decir "PRESUPUESTOS", no "COTIZACIONES".

Existe docs/project/specs/rf-2.7-presupuesto-en-portal.md. No se verificó si lo especificado llegó a implementarse.

- [] Contrastar el spec contra el código y responder en la tarjeta

2.7 Defectos de QA sin cerrar en subareas de sprint #1 y #3

Reportados por jhenyfer.escalante y Luz Lezcano entre el 25/06 y el 12/07. El 08/07 Isaura Flores preguntó por el estado de dos de ellos; la respuesta fue "esperando que Felix suba los cambios" y ahí quedó. Ninguna de estas tarjetas estaba en el export, por eso no figuraban en este plan.

- [] 86e22rtv7 Observaciones Generales de Ajuste " 6 puntos, sólo el 6 marcado resuelto. **Abiertos 1 a 5**: un usuario Administrador no ve los agendamientos; faltan los checks de Estado de Precintos e Inscripciones Obligatorias en Verificación Visual; el motivo de rechazo debe ser obligatorio; la edición de datos durante la verificación debe dejar traza en el chatter; el formulario Vehículos debe seguir la estructura del portal
- [] 86e1y063u Nuevo Camión Tanque " registra el vehículo pero no redirecciona; el código de camión debe ser único dentro del emblema y repetible entre emblemas. Sobre el rango 1"7 ver la nota de abajo
- [] 86e1ykdme Acoplado " mismo reporte del rango 1"7

Sobre el rango 1“7. El constraint existe en el modelo: `_check_compartment_count_range()` en `intn_fleet_cistern/models/fleet_vehicle.py:1237` rechaza <1 y >7 . El reporte de QA es del 30/06 y puede haberse corregido despu  s, o el defecto puede estar en el camino del portal (validaci  n de cliente o creaci  n del acoplado) y no en el modelo. **Hay que reproducirlo en instancia antes de estimarlo**    no darlo por abierto ni por cerrado desde el tablero. - [] 86e24p8rp Recuperaci  n autom  tica    no recupera los datos del Representante Legal ni del Conductor Autorizado. Hilo de 11 respuestas sin conclusi  n, con una pregunta de Yamil sin contestar: *d  nde se registran esos datos para poder traerlos al formulario* - [] 86e26yfn Precintos    "Registro de Medici  n no permite cargar datos al crear un nuevo registro". Es el mismo s  ntoma que 86e0yxqjn, conviene tratarlos juntos - [] 86e24fkb1 Observaci  n Verificaci  n Inicial    Luz Lezcano el 21/07: *"Sigue igual, leer nuevamente lo solicitado"*. Lo pedido: el t  cnico debe verificar cada punto **antes** de fijar el resultado final (hoy es al rev  s); al elegir Rechazo no se puede ingresar el motivo, y por eso no se puede guardar; los datos documentales deben mostrarse desde la solicitud del portal para comparar, editables s  lo para errores de tipeo

Ya resueltos    verificar y cerrar, no desarrollar

Sali   de leer los comentarios completos: tres   tems que este plan daba por abiertos ya tienen respuesta en la tarjeta.

- [] 86e1y8yxx / 86e272gg6 alerta de t  cnico no asignado    Yamil Torrico el 09/07: *"La alerta aparecer   cuando intenten aprobar documentos o confirmar la solicitud. El PR se subir   al finalizar el d  a."* Falta verificar
- [] 86e1y0ae7 adjuntos en PDF o imagen    Yamil el 13/07: hecho, y el texto de declaraci  n jurada qued   din  mico y editable desde Compa  
- [] 86e24ggwq Modificaciones Documentos Adjuntos    mismo cambio que el anterior, ya aplicado

86e24g250 Registro de Medici  n    parcial, con el resto identificado

De los 4 puntos, **hoy Luz Lezcano confirm   qu   falta:** *"Falta punto 2 y en punto 3 s  lo el campo Descripci  n (debo consultar si debe estirar de alguna parte o deben ser campos libres)"*.

| Punto | Estado | |-----|-----| | 1    Pesta  a Compartimientos con el orden y c  lculo de v12 |   ... resuelto | | 2    Pesta  a Precintos igual a la de v12 |   CE falta | | 3    Pesta  a Patrones Utilizados |      falta s  lo el campo **Descripci  n**    y est   pendiente de definici  n si es libre o parametrizado | | 4    Campo Comentarios visible en borrador |   ... resuelto |

Es el   tem m  is cerca de cerrarse de todo el Frente 2. El punto 2 tiene adem  s una nota de Luz de abril: *"El de la V18 no entend   su funcionamiento, podemos revisar antes de que cambies"*    conviene una pasada juntos antes de tocarlo.

2.8       Bloqueo de QA en el portal    prioridad sobre el resto del Frente 2

Es el hallazgo m  is importante del barrido. INTN no puede validar *nada* del sprint #3 porque no logra enviar una solicitud desde el portal. El mismo s  ntoma aparece reportado de forma independiente en cuatro tarjetas distintas, lo que explica por qu   tantas quedaron "esperando pruebas" durante semanas:

| Tarjeta | Reporte | Fecha | |-----|-----|-----| | 86e24j2kq Validaci  n de calendario | *"No es posible continuar con las pruebas, los problemas en la base persisten. El sistema carga datos por defecto; logro cambiar organismo y departamento, pero despu  s no permite seleccionar el veh  culo"*    con video | 21/07 | | 86e26ndkn Restricci  n de agendamiento | *"No puedo probar porque no puedo enviar la solicitud"* | 19/07 | | 86e2dqw56 Pruebas en general | *"En cualquier tipo de servicio, al querer enviar la solicitud no permite a pesar de que todos los datos est  n ingresados"*    pide el tipo de transporte y el producto a transportar como si estuvieran vac  os | 20/07 | | 86e2hcgbn Pruebas 28/07 | Los camiones con Verificaci  n Inicial confirmada no aparecen para los dem  s procesos; **todas** las fechas del calendario se muestran deshabilitadas | 28/07 |

- [] Reproducir el env  o de solicitud desde el portal con un usuario cliente real
- [] Revisar por qu   el desplegable de veh  culo queda vac  o tras cambiar organismo/departamento
- [] Revisar por qu   el calendario marca todas las fechas como ocupadas
- [] Reci  n despu  s, pedir a INTN que retome las pruebas

Nota. Al momento de escribir esto el   rbol de trabajo tiene cambios sin commitear en 24 archivos que tocan exactamente este camino (`service_request_fleet_portal_create.py`, `fleet_portal_widgets.js`, `cistern_create_handlers.py`, `portal_fleet_form_views.xml`). Conviene confirmar si ese trabajo en curso ya cubre el bloqueo antes de abrir tarjeta nueva.

2.9 Â· Formularios de Picos â€” "implementado" contra observaciones abiertas

El 28/07 se comentÃ³ en 86e204nrm y 86e2054g6 que los formularios de AprobaciÃ³n de Modelo y de RecepciÃ³n ya estaban implementados. **Las dos tarjetas de observaciones asociadas dicen otra cosa y no se habÃ­an leÃ­do:**

- [] 86e243ewk Observaciones Â· AprobaciÃ³n de Modelo â€” Luz el 21/07 deja **cuatro puntos sin resolver:** agrupar Valor Inicial / Valor MÃ¡ximo / Unidades bajo el tÃ­tulo *Rango de Funcionamiento*; mover los campos de carga de archivos a la pestaÃ±a Adjuntos y pasar Nota de Compromiso a opcional; agregar el campo **NÃºmero de VUI**; agregar el botÃ³n **Agregar Instrumento** para varios instrumentos por solicitud. MÃ¡s una consulta sin responder: "Â¿estÃ¡ parametrizada la descarga de requisitos? Â¿dÃ³nde lo encuentro?"
- [] 86e243m92 Observaciones Â· VerificaciÃ³n Visual â€” cuatro puntos abiertos: quitar el campo Fecha del portal y tomarlo de la creaciÃ³n de la solicitud; Ciudad debe filtrarse por Departamento; Marca/Modelo/FabricaciÃ³n necesitan catÃ¡logos propios, distintos de los de Cisternas; agrupar bajo *Rango de Funcionamiento*. Hay ademÃ¡s una pregunta del Equipo de Desarrollo del 09/07 sin contestar: si de verdad hay que eliminar el campo Fecha, dado que se usa para el agendamiento

ConclusiÃ³n: el "implementado" del 28/07 se apoyÃ³ en el cÃ³digo, no en las observaciones. Estas dos tarjetas son alcance real pendiente, chico pero concreto.

2.10 Â· Bloqueos por definiciÃ³n pendiente â€” cero desarrollo

SaliÃ³ de las tandas Aâ€”C del barrido (sprints #3 a #12). **Siete tarjetas estÃ¡n detenidas esperando que alguien conteste una pregunta, no esperando cÃ³digo.** Varias llevan dos meses asÃ­, con la pregunta escrita en la tarjeta y sin respuesta.

| Tarjeta | Pregunta abierta | Desde | |-----|-----|-----| | 86e0yxqwc RF 5.15 tablas de reportes METCI | Equipo de Desarrollo: "Â¿podrÃ­as mejorar esta descripciÃ³n? le di 3 releÃ­das y sigo confundidoâ€” no tengo claro quÃ© variables quieren ni quÃ© cÃ¡lculos" | 02/06 | | 86e0yxquw RF 5.17 reportes METCI | Felix: "Â¿hay detalle de las observaciones?" | 30/05 | | 86e0yxr79 RF 10.1 bloqueo de fechas | Equipo de Desarrollo: "es un poco grande esta funcionalidad, Â¿dÃ³nde lo tenÃ©s pensado poner, o lo dejo a mi criterio?". La HU incluye reagendamiento automÃ¡tico con estado propio y notificaciÃ³n al cliente | 22/06 | | 86e0yxqmqz RF 4.5 formato de factura | Felix: "necesitamos una validaciÃ³n directa con el cliente para el nuevo formato de factura. Caso contrario no podremos avanzar" | 29/04 | | 86e0yxqtd RF 4.3 cierre de caja | INTN pide varias sesiones simultÃ¡neas; se advirtiÃ³ el riesgo contable y de auditorÃ­a y quedÃ³ en "si lo quieren de esa forma, ellos son responsables". **DecisiÃ³n de negocio, no tÃ©cnica** | 25/05 | | 86e0yxquv RF 2.11 facturas vencidas | La regla pedida no distingue "vence hoy" de "vencida". Se pidiÃ³ el detalle del comportamiento esperado | 04/06 | | 86e0yxqtq RF 3.5 variaciÃ³n de campos | Se propuso pasarla a *wont do*: con un DoD claro alcanza con marcar el campo obligatorio. Sin respuesta | 14/05 |

- [] Llevar las siete juntas a la prÃ³xima reuniÃ³n â€” es una sola conversaciÃ³n, no siete
- [] Registrar la respuesta en cada tarjeta antes de estimar nada

2.11 Â· Observaciones abiertas en tarjetas "Listo para pruebas" (tandas Aâ€”C)

Se suman a las seis de 2.5. Mismo patrÃ³n: la tarjeta figura terminada y tiene una observaciÃ³n de INTN sin contestar.

- [] 86e1fvep0 Migrar InspecciÃ³n de Tanque Cisterna â€” **el hallazgo mÃ¡s serio del grupo.** Luz Lezcano el 28/05: "Los reportes que se migraron para InspecciÃ³n de Tanques y Certificado de InspecciÃ³n no son correctos. Descarga totalmente otro documento no relacionado. Los reportes que aparecen en la v12 son vigentes y los clientes reciben en el portal dichos certificados." Nunca se respondiÃ³, y el 28/07 la tarjeta se marcÃ³ como implementada contra el cÃ³digo
- [] 86e0yxqve RF 5.22 revisiÃ³n de documentaciÃ³n â€” de cuatro observaciones quedan dos: los adjuntos rechazados siguen apareciendo junto a los nuevos, y al confirmar el certificado de InspecciÃ³n la solicitud pasa a Finalizado y desaparecen los botones de los demÃ¡s procesos. Ambas necesitan reproducciÃ³n en UI
- [] 86e0yxqw0 RF 5.6 reportes OIAT â€” el campo Nombre muestra la sigla en vez del nombre completo del departamento, y la pestaÃ±a "Descripciones Adicionales" quedÃ³ bajo permisos de OIAT cuando corresponde a COSTOS (11/06)
- [] 86e0yxqu6 RF 4.6 pago/crÃ©dito/cancelaciÃ³n â€” el comprobante cargado en PDF no se puede visualizar desde el backoffice; sÃ³lo funciona con imagen (06/06). Va de la mano con 86e0yxquy RF 4.4, que el propio equipo marcÃ³ como vinculada
- [] 86e1hn8bm Portal ONC â€” Luz dejÃ³ comentarios en un PDF, preguntÃ³ por quÃ© el Tipo de Solicitud ofrece la opciÃ³n ONN (otro organismo, sin procesos en comÃ³n) y pidiÃ³ migrar todos los procesos de v12 de Trazabilidad de Uso de Marca (03/06)

2.12 Â Avance real no registrado en el tablero

Trabajo de Kath Groos y Luis Recalde documentado con capturas en la tarjeta, sobre tarjetas que el tablero marca Pendiente:

- [] 86e18pgn0 RF 5.9 Informe de Muestreo ONI â€” mÃ³dulo hecho, con formulario dinÃ¡mico por tipo de informe (Muestreo / No IntervenciÃ³n), estados Borradorâ†’Aprobadoâ†’Confirmado, numeraciÃ³n al confirmar y PDF con tÃ­tulo dinÃ¡mico. **Pendiente:** que DescripciÃ³n, Abreviaturas y Notas sean formateables por los usuarios de ONI
- [] 86e1fy9c2 Portal OIAT â€” formulario con jerarquÃ­a en cascada, tipos de muestra parametrizables desde Manufactura â†’ ConfiguraciÃ³n, campo "Otros" condicional y grilla multi-servicio. Genera orden de venta. **Pendiente:** la HU del 20/07 que pide valor numÃ©rico + selector de unidad de medida (product.uom)
- [] 86e1fxawe Portal METCI â€” en desarrollo. Ãšltimo reporte del 22/07: "Pendiente: revisar el error que sale al momento de enviar la solicitud" â€” es el mismo bloqueo del 2.8. AdemÃ¡s quedÃ³ sin resolver el escenario 2 que planteÃ³ Luz: volver a Seleccionar CategorÃ­a tras "Agregar Servicio", para cargar productos de distintas categorÃ­as en una misma solicitud
- [] 86e1fy9ft Portal ONI â€” la tarjeta no tiene ningÃºn comentario, pero existen 7 mÃ³dulos `intn_portal_oni_*` en la rama. Revisar quÃ© cubre cada uno

2.13 Â Defectos con tarjeta propia, sin atender

- [] 86e1c6c40 Reporte de Notas de CrÃ©dito con facturas origen â€” Luz el 09/05: hay campos que quedan vacÃ­os o recortados y "queda inutilizable dicho reporte". Es un reporte que INTN usa hoy. Sin respuesta
- [] 86e1awy4h Reporte de bugs â€” Luis Recalde el 12/05: se pueden crear dos Ã³rdenes de servicio con la misma fecha y hora mientras estÃ¡n en borrador
- [] 86e0yxqzp RF 5.1 Constancias OIAT â€” **alcance especificado y sin cÃ³digo**. La HU del 07/06 es precisa: submenÃº Constancias en Manufactura â†’ Operaciones â†’ OIAT, modelo `oiat.constancia`, campos que se estiran de la orden de venta, cuerpo editable inicializado con la plantilla base y PDF fiel al Word actual

2.14 Â MÃ³dulo de reportes 86e1ecqer â€” la Ã©pica que quedÃ³ a medias

En mayo se definiÃ³ una estrategia por olas para migrar los ~38 reportes de v12, con rama de integraciÃ³n `18.0-report-migration`. **SÃ³lo la ola A y la B llegaron a la rama**. Verificado contra los manifiestos:

| Ola | MÃ³dulo previsto | En 18.0 | |-----|-----| | A Â• flota cisterna, MRP ONI/OIAT, certificados | varios | â€¦... | | B Â• listados de organismos | `intn_organization_reports` | â€¦... | | C Â• trazabilidad de marca | `intn_trademark_traceability_reports` | âœ“ | | D Â• contabilidad | `intn_accounting_reports` | âœ“ | | E Â• flota institucional, stock, cisterna legacy | `intn_institutional_fleet_reports`, `intn_stock_reports`, `intn_fleet_cistern_legacy_reports` | âœ“ | | parcial Â• metrologÃ­a | `intn_metrology_reports` | âœ“ |

- [] Convertir 86e1ecqer en Ã©pica y colgarle las tarjetas de reporte, como se propuso el 14/05 y quedÃ³ sin hacer
- [] Decidir las cinco definiciones que el propio comentario dejÃ³ abiertas (`factura_autoimpresor`, ola B wizard Ãºnico vs cuatro mÃ³dulos, `multa_verificacion` vs `intn_fleet_cistern_fines`, metrologÃ­a, nombre de trazabilidad)

Frente 3 Â Integridad documental Â• 86e2cbzpj

MÃ¡xima prioridad tÃ©cnica. Ãšnico hallazgo con riesgo real sobre documentos que INTN entrega a clientes.

Diagnóstico

Los certificados y registros de verificación leen los datos del vehículo mediante campos `related` **no almacenados**:

```
| Archivo | Líneas | |-----|-----| | intn_fleet_cistern_verification/models/measurement_record.py | 112â€"160 | |  
.../tank_inspection_certificate.py | 63â€"82 | | .../tank_inspection.py | 90â€"110 | | .../hydrostatic_test.py | 155â€"218 |  
| .../visual_verification.py | 243â€"296 |
```

Dos consecuencias:

1. **Cambiar el emblema, la chapa o el propietario de un camión reescribe todos los certificados ya emitidos.** Es exactamente lo reportado el 12/07.
2. En `measurement_record.py` esos `related` están declarados **`readOnly=False`**: un técnico que corrige la chapa dentro de un Registro de Medición **escribe sobre la ficha maestra del vehículo**, sin advertencia.

Hallazgo que cambió el diseño

El certificado **no lea los campos `related`**: el reporte QWeb recorrió `s.vehicle_id.*` y `s.partner_id.*` en vivo. Congelar los `related` de `measurement_record` no habría arreglado nada. El congelado tenía que vivir en `certificate.management`, que es el modelo del reporte.

Trabajo hecho

- [x] Campos de snapshot en `intn_fleet_cistern_certificates` â€" 13 columnas (`issued_license_plate`, `issued_emblem_name`, `issued_partner_vat`, â€¦), derivadas de lo que el reporte realmente imprime
- [x] Captura en borrador y **congelado al confirmar**: `_intn_refresh_issued_snapshot()` sólo escribe si `state == "draft"`, y `action_confirm()` la invoca antes del `super()`
- [x] Identidad del tanque resuelta vía `_intn_tank_holder()` â€" una tractora lleva el tanque en el acoplado, leer `vehicle_id.cistern_*` daría vacío
- [x] Reporte reescrito para leer `_intn_certificate_display_values()`, con *fallback* a los datos vivos para certificados sin snapshot
- [x] Migración 18.0.1.3.0 que rellena los certificados existentes
- [x] Escritura inversa cortada: 16 campos `related` de `measurement_record` (9 de vehículo + 6 de acoplado + compartimientos) pasaron a `readOnly=True`. Antes, corregir la chapa en un Registro de Medición reescribía la ficha maestra del vehículo
- [x] Verificado de punta a punta sobre `intn_demo`

Verificación

Confirmado un certificado, se cambió emblema, chapa, razón social y RUC:

```
vehiculo hoy -> chapa: F3-ZZZ-999 | emblema: EMBLEMA B certificado dice -> chapa: F3-AAA-111 | emblema: EMBLEMA  
A cliente hoy -> Transportes Nuevo Dueño SA 80077732-2 certificado dice -> Transportes Viejo Dueño SA  
80077731-4 el REPORTE imprime -> chapa: F3-AAA-111 | emblema: EMBLEMA A
```

Suites: `intn_fleet_cistern_certificates` 0/11, `intn_certificate_management` 0/9, `intn_documents` 4 fallos idónticos al baseline.

Limitación a comunicar

Los certificados **ya confirmados antes de la migración** no tienen forma de recuperar sus valores originales: nunca se persistieron. La migración los rellena con los datos de hoy, lo que corta el sangrado hacia adelante pero no deshace las alteraciones ya ocurridas. Deben leerse como "exactos a la fecha de migración", no a su fecha de emisión.

Pendiente relacionado, fuera de alcance

measurement_record tiene además partner_street, partner_city, partner_city_id y partner_state_id como related a partner_id con readonly=False: editarlos reescribe el contacto. No afecta la integridad del certificado (que ahora congela la dirección), pero es la misma clase de mutación silenciosa de datos maestros. Queda a criterio de negocio si es deseado.

Frente 4 • Defectos acotados

4.1 • F2 • Guard de certificado válido demasiado amplio

intn_portal_fleet_requests/models/fleet_vehicle_service_request.py:523-560 bloquea toda solicitud que no sea Habilidad si el activo no tiene certificado en estado done. Se dispara en create y en action_confirm.

- [x] Acotar el guard para que no aplique a certificate_modification
- [x] Confirmar que los 5 tests de TestCertificateModificationAutofill pasan a verde
- [x] Verificado sin regresión: baseline 24 failed / 39 errors → con el cambio 24 failed / 34 errors sobre 166 tests. Arregla los 5, no rompe nada

No era un test desactualizado: era un bloqueo circular. Guardar un cambio de propietario dispara _cancel_done_certificates_on_ownership_change() (intn_fleet_cistern/models/fleet_vehicle.py:1118), que cancela los certificados done. Acto seguido el guard exige un certificado done para pedir certificate_modification que es justamente el trámite con el que se actualiza el certificado tras el cambio de RUC. El cliente quedaba sin salida.

La excepción quedó en la constante SERVICE_TYPES_WITHOUT_CERTIFICATE_PRECONDITION junto a enabling, con el porqué documentado en el docstring para que nadie lo "corrija" de vuelta.

4.2 • F4 • Tests de derivación de OT que nunca corrieron

intn_mrp_workorder_forwarding/tests/ no tiene __init__.py, así que Odoo nunca descubrió sus 13 casos. Al habilitarlos, 11 erran por una causa compartida: generate_mo() de Odoo 18 arma la LdM sin operaciones, de modo que la orden nace sin órdenes de trabajo.

- [x] Reescribir el helper para que la LdM lleve operaciones sobre workcenter_1 (_make_mo_with_operation), con stock del componente y action_assign(): un work order sólo llega a ready con production_availability = assigned
- [x] Agregar __init__.py
- [x] 11 de 11 en verde (el módulo tiene 11 casos, no 13)

Al habilitarlos aparecieron dos fallos más del helper, con causas distintas:

- **Bug real de producción.** is_forwarded_receiver se computa a partir de self.env.user pero no declaraba @api.depends_context("uid"). Odoo cachea el valor del primer lector y se lo sirve a todos los demás del mismo worker: dos usuarios distintos veían el mismo resultado. Verificado quitando y reponiendo el decorador sin el test falla, con el pasa
- **Bug del test.** Usaba self.env.user como usuario permitido, que en un TransactionCase es OdooBot (id 1) y está **archivado**. Un registro archivado se filtra al releer el many2many, así que la lista quedaba vacía y el guard de button_start nunca se disparaba. Corregido a base.user_admin, con aserción explícita para que no vuelva a pasar silenciosamente

4.3 • F5 y varios

- [x] **Reglas de acceso de service.request.portal.form.layout ya estaban.** El ítem quedó obsoleto: intn_service_request/security/ir.model.access.csv las declara (líneas 10-11) desde el commit 6abb2b35, y la advertencia ya no aparece al cargar módulos. Verificado sobre intn_demo

- [x] **Bug de qty_done corregido** en `brand_voucher.py` y `brand_label_print_job.py`. El campo no existe en Odoo 18: se dividió en `quantity + picked`. Confirmado contra el registro del modelo (`qty_done` -> NO existe). Ambas creaciones de `stock.move.line` habrán reventado al validar el picking. Suite de `intn_brand_service_requests`: 1 fallo de 68, el preexistente `test_portal_brand_pages_and_pdf_download`
- [x] **Los tests ya no generan PDF**. Regla cambiada y aplicada en todo el repo

Nueva regla de testeo de reportes

Decisión: **ningún test genera PDF**. Se valida el contenido del QWeb en HTML; si el HTML sale correcto, en producción el PDF sale bien.

AGENTS.md quedó actualizado con la regla y el porqué. Antes exigía smoke tests HTML y PDF con `force_report_rendering=True`, en contradicción con `pendientes-tecnicos.md`. Ahora exige:

- `_render_qweb_html` + aserciones sobre el **contenido** renderizado
- `report_type == "qweb-pdf"`, que cubre que la acción está cableada para PDF
- Rutas de portal: `HttpCase` contra `report_type=html` (200 + `text/html`)
- Prohibido `_render_qweb_pdf`, `force_report_rendering=True` y aserciones `%PDF`
- Mockear `_render_qweb_pdf` sigue permitido: nunca invoca el binario

Causa raíz documentada. Dos hipótesis descartadas con evidencia: el binario funciona (`wkhtmltopdf` 0.12.6.1, 0,26 s en HTML trivial) y `web.base.url` es alcanzable (0,89 s). La pista real salió en la suite de marcas "Exit with code 1 due to network error: ContentNotFoundError": `wkhtmltopdf` resuelve las URLs absolutas del template contra `web.base.url`, es decir contra la instancia de Odoo que corre aparte, que no ve los registros de la transacción del test. De ahí el 404 en un caso y la espera larga en el otro.

Archivos convertidos (7 tests, 9 bloques):

| Archivo | Cambio | |-----|-----| | `intn_brand_service_requests/tests/test_brand_report_rendering.py` | helper `_assert_report_renders` a HTML + contenido | | `intn_brand_service_requests/tests/test_portal_brand_requests.py` | ruta de portal a `report_type=html` | | `intn_fleet_cistern_certificates/tests/test_onm_measurement.py` | HTML + verifica que el certificado imprima la chapa del vehículo | | `intn_fleet_cistern_verification/tests/test_onm_visual.py` | HTML + verifica el motivo de rechazo en el documento | | `intn_mrp_dse/tests/test_report_rendering.py` | el test de PDF pasó a verificar el tipo de acción | | `intn_portal_metrology_dispenser_requests/tests/test_model_approval_reports.py` | 2 bloques | | `intn_portal_metrology_dispenser_requests/tests/test_initial_verification_habilitation.py` | 1 bloque |

Verificado: `intn_fleet_cistern_certificates` 0/11, `intn_mrp_dse` 0/3, `intn_onm_measurement` 0/8. No queda ninguna llamada real a `_render_qweb_pdf` ni ninguna ruta pidiendo `report_type=pdf` en tests.

4.4 Â No hacer ahora

- Alturas de compartimiento con nombres invertidos en `compartment_dimension.py`. El cálculo es correcto; sólo confunde a quien lee el código. Arreglarlo toca 12 archivos en 4 módulos e incluye reportes QWeb, con beneficio funcional cero.

Frente 5 Â Dependencias externas (Bloque D)

Cuatro tarjetas paradas ~3 meses. **Tres de ellas no necesitan desarrollo: necesitan que alguien cargue un parámetro.** Eso es lo que hay que llevar a la reunión.

| Tarjeta | Nuestro lado | Qué falta del otro lado | Sin novedad desde | |-----|-----|-----|-----| | SIFEN 86e184aww 86e0yxqzb | `l10n_pyedi_segel` (`accountmove`, `rescompany`, ajustes) | Entorno de pruebas habilitado por SIFEN. El código v12 sólo trae llaves de **producción**. Y aclarar si 192.168.0.229:8080/`fcws/factura` apunta a producción | 05/05/2026 | | MITIC 86e0yxqmf |

intn_portal_hybrid_auth **terminado** | Accesos y documentación | 20/04/2026 | | DNIT " consulta RUC 86e0yxqp3 | intn.ruc.service **terminado** | URL del servicio | 20/04/2026 | | DNIT " validación de factura 86e0yxqtv | **No hay código** | " | sin comentarios |

El argumento para la reunión

MITIC ya está listo y esperando seis parámetros. intn_portal_hybrid_auth define mitic_provider_enabled, mitic_client_id, mitic_auth_endpoint, mitic_validation_endpoint, mitic_data_endpoint y mitic_scope, más identity_validation_service.py y los adapters OAuth. En cuanto lleguen los accesos, es configuración, no desarrollo.

La consulta de RUC igual. intn.ruc.service tiene fetch_ruc_data(), sincronización de sucursales y los parámetros ruc_service_base_url, ruc_service_timeout, ruc_integration_enabled y ruc_sync_establishments_enabled. Falta la URL.

SIFEN es el único con riesgo técnico real, porque sin sandbox no se puede probar el flujo sin emitir documentos fiscales de verdad.

■ Corrección al inventario de módulos

intn_account_dnit_validation **no es un módulo**. El directorio existe en disco pero sólo contiene __pycache__: no tiene __manifest__.py, ni __init__.py, ni un solo archivo fuente, y **no está trackeado por git**. Los .pyc delatan que alguna vez tuvo account_move.py, dnit_validation_service.py y res_config_settings.py, pero eso nunca llegó a la rama.

Consecuencia: **RF 4.2 (validación de RUC contra DNIT antes de facturar) no tiene código en el repositorio**. No está bloqueada por terceros " está sin empezar, y su estado Trancado sin comentarios lo venía ocultando. Conviene además borrar el directorio huérfano para que no aparezca en futuros relevamientos.

RF 4.2 " Validación DNIT al facturar æ... IMPLEMENTADO

Resulta mucho más chico de lo que parecía: **el servicio de consulta ya existía**. intn.ruc.service.fetch_ruc_data() en intn_portal_registration consulta el RUC y devuelve la razón social. Faltaba engancharlo a la facturación.

Módulo nuevo intn_accounting/intn_account_dnit_validation (se borró antes el directorio huérfano del mismo nombre, que sólo tenía __pycache__ y no estaba trackeado):

- Guard en account.move.action_post(), sólo para facturas y notas de crédito de cliente
- Tres modos configurables desde Contabilidad: off, warn (nota en el chatter) y block (impide postear)
- **Comparación normalizada de razón social**: sin acentos, sin puntuación y sin formas jurídicas. Sin eso, Logística Sur S.A. contra LOGISTICA SUR SOCIEDAD ANONIMA marcaría discrepancia en casi todos los clientes y la validación sería inusable

Degrada en silencio a propóposito. Si la integración está apagada, sin URL, o el servicio no responde, la factura se postea igual. Un servicio externo caído no puede dejar al INTN sin poder facturar; el pedido dice validar contra DNIT, no depender de DNIT para cobrar.

Por defecto queda en warn, no en block. El RF pide bloquear, pero activarlo antes de medir la tasa de coincidencia contra datos reales de DNIT frenaría la facturación ante cualquier diferencia inocua de escritura. La recomendación es pasar a block cuando las notas muestren que la comparación está limpia.

Verificado:

```
''' 'Logística Sur S.A.' vs 'LOGISTICA SUR SOCIEDAD ANONIMA' -> coincide 'Transportes Uno S.R.L.' vs 'TRANSPORTES UNO SRL' -> coincide 'Empresa A' vs 'Empresa B' -> DIFIERE
```

DNIT sin configurar -> no interfiere DNIT caído -> no bloquea la facturación nombre distinto/warn -> nota en el chatter, postea nombre distinto/block-> bloqueado, con ambos nombres en el mensaje nombre coincidente -> postea (estado: posted) '''

Suites intn_documents e intn_service_request: iguales al baseline.

Pasos

- [] Mover SIFEN, MITIC y consulta-RUC a Bloqueado " dependencia externa, con responsable INTN y fecha de compromiso
- [x] **RF 4.2 sacado de ese grupo**: no era bloqueo externo sino desarrollo pendiente, y ya está hecho. Queda esperando la URL del servicio para activarse, igual que la consulta de RUC del portal
- [x] Borrado el directorio huérfano intn_account_dnit_validation y creado el módulo de verdad

- [] Escalar en la reuni3n con acta

Frente 6 Â Brechas de alcance (Bloque E)

Es una conversaci3n de alcance, no una tarea. Excluida la app m3vil, queda sin c3digo:

| Alcance | Tarjetas | Situaci3n | |-----|-----|-----| | B3sculas (RF 9.x, RF 10.x) | ~15 | Sin m3dulo. Sprint #8 venci3 el 19/06 | | Inventarios (RF 7.x) | ~13 | Sin m3dulos propios â€ puede ser parametrizaci3n de stock | | Calendario transversal (RF 10.1/10.2, RF 11.x) | ~7 | S3lo existe agenda de cisternas | | Proyectos / b3sculas (RF 15.x) | 5 | Sin c3digo | | Portal METCI | 1 | En desarrollo fuera de rama, con error al enviar | | RF 11.1 validaci3n p3blica por QR | 1 | **Sprint actual.** S3lo cubierto para marcas | | RF 13 picos de surtidores | 4 | Existen 19 modelos â€ requiere auditor3a RF por RF |

Auditor3a RF 13 â€ Picos de surtidores (sprint #10, venci3 17/07)

Hecha contra intn_portal_metrology_dispenser_requests (19 modelos, 2 994 l3neas). **No colapsa como esperaba:** 2 parciales y 3 sin empezar.

| RF | Estado | Evidencia | |---|-----|-----| | 13.1 â€ ID de surtidor asignado por el sistema, identificador hist3rico entre intervenciones | âœ... **Implementado** | Ver abajo. Antes s3lo hab3a serial_number cargado a mano, sin identidad persistente | | 13.2 â€ Interfaz de carga de datos t3cnicos por ONM + c3jculo autom3tico de resultados | ðŸŸi **Parcial, bloqueado por definici3n** | La interfaz existe y es rica: metrology_dispenser_technical_verification con checklist, pruebas por pico (volumen a caudal m3n/m3x, error m3ximo, longitud de manguera, descarga residual) y estados de precintos. **Falta el c3jculo autom3tico:** el 3nico compute del modelo es _compute_nozzle_count. Ver la b3squeda de la f3rmula m3s abajo | | 13.3 â€ Estado final Aprobado / Reprobado / **Imposibilidad** | âœ... **Implementado** | Ver abajo. Antes exist3an s3lo approved y rejected | | 13.4 â€ Observaciones del cliente en 48 h y cierre autom3tico | âœ... **Implementado** | Backend + autogesti3n en el portal. Ver abajo | | 13.5 â€ Coordenadas GPS del pico | âœ... **Implementado** | Ver abajo. Antes s3lo hab3a GPS a nivel de sucursal |

Esfuerzo estimado: 13.3 y 13.5 son chicos (â€1 d3a cada uno, y 13.5 reutiliza el widget que ya existe). 13.1 es un modelo + secuencia + backfill (1â€2 d3as). 13.4 son 1â€2 d3as. **13.2 no est3 bloqueado por desarrollo sino por definici3n:** hace falta la f3rmula de evaluaci3n del ONM.

RF 13.3 â€ Imposibilidad en metrolog3a âœ... IMPLEMENTADO

En intn_portal_metrology_dispenser_requests:

- evaluation_result gana impossibility, m3s un campo impossibility_reason visible y obligatorio s3lo cuando se elige esa opci3n
- metrology_execution_state gana impossibility, para que la solicitud refleje el desenlace y no lo disfraze de rechazo
- action_confirm_evaluation() reestructurado: **con imposibilidad no se exige checklist ni pruebas de picos**, s3lo el motivo. Exigir mediciones completas de un servicio que no se pudo realizar era contradictorio. Es el mismo criterio que ya usa la verificaci3n visual de cisternas (is_impossibility salta el checklist), as3 que los dos organismos se comportan igual
- Nueva **Constancia de No Realizaci3n de Servicio** (action_report_metrology_technical_impossibility), que reutiliza los bloques del layout y omite a prop3sito checklist y picos: no hay mediciones que informar, s3lo el motivo. Antes, una imposibilidad habr3a emitido un PDF titulado "Informe T3cnico de Rechazo", que dice algo distinto de lo ocurrido
- El mapeo resultado â†' reporte pas3 a una tabla _EVALUATION_REPORTS, en lugar de dos if/else paralelos que hab3a que recordar mantener sincronizados

Verificado:

```
''' approved -> actionreportmetrologyapprovalcertificate rejected -> actionreportmetrologytechnicalrejection impossibility -> actionreportmetrologytechnical_impossibility
```

sin motivo -> bloqueado: "The impossibility reason is required." con motivo -> confirmado; estado del servicio: impossibility (checklist y picos vac3os, no los exige) '''

Suite intn_portal_metrology_dispenser_requests: 6 fallos, los mismos del baseline.

RF 13.5 â€ Coordenadas GPS del surtidor âœ... IMPLEMENTADO

`gps_latitude / gps_longitude` en `service.request.line`, más un `gps_map_url` calculado que abre la posición en OpenStreetMap.

Van en la línea, no en la solicitud: una estación puede tener varios surtidores separados por metros, y el sentido de registrarlos es volver a encontrar esa unidad en una intervención posterior. Opcionales por diseño "el RF pide "la opción de contar con coordenadas".

No se reutilizó el `partner_map_picker`: no es un widget de campo genérico sino un diálogo atado a `res.partner`, así que engancharlo acá habría costado más que el enlace al mapa. Queda como mejora si la usabilidad lo pide.

Validaciones verificadas:

solo latitud -> bloqueado: "Latitude and longitude must be filled together!" lat fuera de rango -> bloqueado: "Latitude must be between -90 and 90 degrees." lon fuera de rango -> bloqueado: "Longitude must be between -180 and 180 degrees." caso valido -> -25.26374 / -57.575926 + enlace a mapa sin coordenadas -> permitido (el campo es opcional)

Suites: metrología 6 fallos y `intn_service_request` 1 fallo + 14 errores, ambos idénticos al baseline verificado con *stash*.

RF 13.1 "ID histórico del surtidor" ... IMPLEMENTADO

El problema no era un campo faltante sino una entidad faltante. Un surtidor sólo existía descrito en línea dentro de cada solicitud, así que dos intervenciones sobre la misma máquina no tenían nada que las vinculara. Un simple código en la línea no habría alcanzado: hay que poder volver a encontrar el mismo surtidor.

Nuevo modelo `metrology.dispenser`, el equivalente de `fleet.vehicle` para cisternas:

- `name` = ID INTN de secuencia (SUR/00001), asignado una sola vez
- `serial_number` normalizado (trim + mayúsculas) y **único**, con mensaje que remite al registro existente en vez de un error crápico
- Marca, modelo, fabricante, cantidad de picos, propietario, GPS
- `line_ids` con el historial de intervenciones y un botón de estadística

En `service.request.line`, un `dispenser_id` que apunta al registro.

Asignación en `action_confirm_evaluation()` de la Verificación Inicial, con cualquier resultado, no sólo aprobado. La máquina existe básicamente igual, y una unidad rechazada que vuelve para un segundo intento tiene que caer en el mismo identificador "que es justamente para lo que sirve tenerlo. Las líneas ya vinculadas se saltan, así que reconfirmar nunca vuelve a registrar nada.

Verificado:

1ra intervencion -> ID SUR/00001, serie 'sn-abc-123' normalizada a 'SN-ABC-123' 2da intervencion -> serie 'Sn-Abc-123' -> mismo registro SUR/00001 contador de intervenciones: 2 serie duplicada -> bloqueado: "Serial SN-ABC-123 already belongs to dispenser SUR/00001!"

Suites: metrología 6 fallos e `intn_service_request` 1 + 14, ambos idénticos al baseline.

Pendiente menor: hoy la vinculación automática ocurre en la Verificación Inicial. Para servicios posteriores (periódica, subsecuente) el surtidor se puede elegir a mano desde la línea; automatizar también ese enganche por número de serie es un agregado chico si la operación lo pide.

RF 13.4 "Ventana de observaciones de 48 h" ... IMPLEMENTADO

- La ventana **se abre en la entrega**, al confirmar la evaluación técnica, que es cuando el cliente recibe su documento
- `observation_deadline` se **almacena**, no se calcula al vuelo: si mañana alguien cambia el parámetro de 48 h, un servicio ya entregado debe conservar el plazo bajo el que se entregó
- Plazo configurable en `intn_metrology.observation_window_hours` (48 por defecto)
- `action_metrology_register_observation()` valida que haya entrega, que no exista ya una observación y que el plazo no haya vencido; deja el servicio en `observation_review`
- Cron horario `_cron_metrology_close_observation_windows()` que cierra a done los servicios cuyo plazo venció sin objeciones

- Nuevo estado `observation_review`, y la barra de estados incluye también `impossibility` y `done`, que antes no se mostraban

Verificado el ciclo completo:

entrega -> ventana abierta, vence +48 h exactas cron antes del vencimiento -> 0 cerradas, servicio sigue en approved cliente observa a tiempo -> estado `observation_review` segunda observacion -> bloqueada plazo vencido sin observar -> cron cierra a done observar fuera de plazo -> bloqueado con la fecha exacta

Autogestión en el portal

Ruta POST `/my/service_request/<id>/metrology/observation` más una sección en la página de detalle. El controlador sólo verifica acceso y delega: todas las reglas de plazo viven en el modelo, así que no hay dos lugares donde puedan divergir.

La sección muestra los tres desenlaces posibles: ventana abierta con su fecha de vencimiento y el formulario, observación ya registrada con su fecha y texto, o ventana cerrada sin objeciones.

Probado como cliente real, no sólo por API: login de portal, carga del detalle, POST del formulario y recarga.

detalle (ventana abierta) -> "puede registrar una observación hasta el 31/07/2026 17:38:05" POST -> 303 -> ?observation=registered recarga -> "Su observación fue registrada" "Observación registrada el 29/07/2026 17:39:23: El totalizador marca 19,7 L cuando se cargaron 20 L." formulario ya no visible backend -> `metrology_execution_state = observation_review`

Suites: `metrology` 6 e `intn_portal_fleet_requests` 24 + 34, ambos iguales al baseline. Cron registrado y corriendo cada hora.

Inventarios RF 7.x aún probablemente parametrización, no desarrollo

Es la mayor oportunidad de bajar el alcance sin escribir código. De las 13 tarjetas, la mayoría son funciones nativas de stock: almacenes, ubicaciones y sububicaciones, recepción/transferencia/salida, lote y serie, código de barras, desecho (`stock.scrap`) e informe de stock por almacén. Lo específico de INTN «recepción y control de stock de METCI / Precintados / DVIR / ONCA» es configuración de almacenes y tipos de operación, más algún pago menor.

Conviene validarlo en una sesión de configuración antes de estimarlo como desarrollo.

RF 11.1 «Validación pública por QR (sprint #11)»... IMPLEMENTADO

El QR no llevaba a ninguna página de validación. Codificaba `access_url`, o sea `/my/certificate/<id>?access_token=`: el portal privado del cliente. Quien escanea un certificado impreso «un fiscalizador, un comprador» no es el dueño y no tiene login, así que el flujo que pide el RF sencillamente no existía.

Implementado en `intn_certificate_management`:

- `verification_url` a `/certificate/verify/<id>/<access_token>`, y el QR ahora codifica esa URL en lugar de la del portal. `access_url` queda intacta para el portal y los correos
- `intn_verification_status()` a `valid / expired / cancelled / not_issued`
- Controlador público `controllers/public_verification.py`, con comparación de token en tiempo constante (`consteq`) para que el endpoint no sea enumerable. Ruta adicional sin token para QR dañados, que responde "no encontrado" en vez de 404
- Plantillas: página de verificación con banner de validez, más una página de "no encontrado" indistinguible entre token inválido e id inexistente
- Punto de extensión `certificate_verification_extra_rows`, para que cada dominio agregue sus filas sin que la página genérica sepa de vehículos ni instrumentos

En `intn_fleet_cistern_certificates`, la extensión de flota que agrega titular, RUC, chapa, chasis, chapa del tanque y emblema «todo desde el snapshot del Frente 3, nunca del vehículo vivo. Sin ese congelado la página pública habría mostrado datos que cambian solos.

Verificado con una instancia efímera en un puerto aparte:

```
''' 1) token valido : HTTP 200 -> banner "Valid" + 12 filas 2) token falso : HTTP 200 -> "Certificate not found" 3) id inexistente : HTTP 200 -> "Certificate not found" 4) sin token : HTTP 200 -> "Certificate not found"'''
```

estado done -> ('valid', 'Valid') estado cancel -> ('cancelled', 'Cancelled') estado draft -> ('not_issued', 'Not issued') '''

Suites: `intn_certificate_management` 0/9, `intn_fleet_cistern_certificates` 0/11, `intn_documents` 4 fallos id@nticos al baseline.

Pendiente de definición de INTN: el RF habla de "una url autorizada por INTN". Hoy la URL sale de `web.base.url`. Si quieren un dominio propio para verificación pública, es cambiar ese parámetro o agregar uno específico.

La fórmula del RF 13.2: búsqueda en v12 y en el relevamiento, no existe

Se rastrearon **cuatro** fuentes antes de dar la definición por faltante:

- **Código fuente v12** (`~/Projects/Appex/intn_repo_viejo`, 76 módulos custom) "no hay módulo de picos. Las únicas apariciones de «surtidor» están en los CSV del catálogo de servicios, y son verificaciones de **instalaciones de GLP del ONI**, sin relación con la verificación metrológica del ONM
- **Base v12** "no hay ninguna tabla de picos de surtidores. Se buscó por `surt`, `pico`, `eess`, `umle`, `dram`, `aprobacion_modelo` y `modelo`: cero resultados. El Área nunca estuvo en v12, así que no es una brecha de migración
- **Relevamiento (pizarra UMLE, 2. Verificación inicial)** "confirma el requisito pero no la matemática: el paso 10 es una caja que dice «FORM. DATOS + CÁLCULOS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS». Los pasos 6 («el sistema Odoos asigna Id») y 11 («Aprob / Reprob / Imposibilidad») corresponden a los RF 13.1 y 13.3, ya implementados
- **Matriz del pliego** "lo declara como desarrollo nuevo: *"Se requiere desarrollar formularios para la realización de cálculos (Ensayo + Evaluación de Resultados)"*, junto a la nota *"Servicios de laboratorios (No se haré el cálculo en Odoos)"*, que conviene aclarar porque parecen contradictorias

Conclusión: la tolerancia y la fórmula sólo pueden venir del ONM. Ahora se le puede hacer una pregunta mucho más precisa (ver abajo).

¡ Corrección: Bajas no es desarrollo desde cero

Lo reporté como «~15 tarjetas sin una línea escrita». Es cierto para el código v18, pero **v12 tiene el módulo completo y con datos reales:**

| Tabla v12 | Filas | |-----|-----| | `intn_bascula` | 1 219 | el padrón de bajas | | `desempeno_carga` | 727 | ensayos de desempeño de carga | | `app_basculas` | 182 | **la app móvil ya existía** (RF 9.4 / 10.12, Segel) | | `repetitibilidad` | 135 | ensayos de repetibilidad | | `excentricidad` | 92 | ensayos de excentricidad | | `certificado_bascula_aprobado` | 50 | certificados emitidos | | `registro_medicion_basculas` | 12 | 108 columnas |

Son 18 tablas en total. `registro_medicion_basculas` incluye `resultado_1era_condicion`, `resultado_4ta_condicion` y `resultado_verificacion`: es decir, **el modelo de cálculo y evaluación de resultados que falta para picos ya está resuelto en v12 para bajas**.

Conviene separar dos cosas que no valen igual:

- **Los datos sí son un activo real.** 1 219 bajas y ~1 000 registros de ensayo existen y hay que migrarlos. Eso cambia el perfil respecto de un *greenfield* y hay que reestimarlos antes de la conversación de alcance
- **El código es referencia de forma, no plantilla.** Muestra qué mide el INTN y con qué criterio decide, que es lo que no sabemos. Cómo se implemente en v18 es decisión aparte

2. Para el RF 13.2 tenemos ahora un molde concreto. En vez de pedirle al ONM «la fórmula» en abstracto, se le puede pedir **la tabla de tolerancias por caudal** y proponer modelarla igual que `registro_medicion_basculas`, con condiciones evaluadas y un resultado derivado

El código está en `intn_repo_viejo/extra-addons/intn_addons/registro_medicion/`, método `_compute_condiciones()`: cuatro condiciones sobre promedios y desviaciones, con tolerancias de $\pm 1\%$ en la primera y $\pm 3\%$ con 2 σ en las demás. Eso es exactamente la forma que necesita el RF 13.2, cambiando peso por volumen.

MITIC: v12 muestra que el servicio existe y qué expone

Reporté MITIC como bloqueado esperando «accesos y documentación». `intn_mitic` en el repo viejo llama a `{servidor}mbhapi-core/sii/security` para obtener token y a

{servidor}frontend-identificaciones/api/persona/obtenerPersonaPorCedula/{ci} para consultar por cédula.

Sirve para **afilar el pedido**: en vez de «necesitamos la documentación del MITIC», se puede preguntar por servidor, credenciales y si esos endpoints siguen vigentes.

No sirve como especificación. Aquello es de 2019 y el MITIC pudo cambiar; el `intn_portal_hybrid_auth` actual está armado sobre OAuth, que es el camino correcto en v18. **Lo que corresponde confirmar con el MITIC es qué expone hoy**, no alinear el adapter a lo que exponía en v12.

Inventarios (RF 7.x): mirar el viejo para entender necesidades

El repo viejo tiene `intn_stock` con `pedido_materiales_equipos.py` y ajustes sobre `stock_picking`, `stock_picking_type`, `stock_move` y `stock_move_line`.

Vale abrirlo antes de la sesión de inventarios **para saber qué necesidades operativas cubran** el pedido de materiales y equipos, sobre todo, no para replicar la implementación. Buena parte de eso puede estar resuelto hoy con configuración nativa de `stock`.

Proyectos y Calendario transversal — nada

Verificado por búsqueda en los manifiestos: `project` no aparece en ningún módulo y `calendar` sólo en los tres de cisternas.

Lo que entra en la ventana disponible

- [x] Auditar RF 13 — hecho, ver arriba
- [x] RF 11.1 QR público — implementado
- [x] RF 13.1, 13.3, 13.4 y 13.5 — implementados
- [x] RF 4.2 validación DNIT — implementado
- [] Sesión de configuración de inventarios para separar parametrización de desarrollo
- [] Terminar Portal METCI e integrarlo a la rama (lo lleva Kath Groos)
- [] Reestimar Búsquedas ahora que se sabe que hay migración de datos v12

Lo que no entra

Búsquedas (~15), calendario transversal (~7) y proyectos (5). Requieren replanificación explícita con INTN.

Decisiones pendientes de INTN

1. **Criterio de cierre de tareas** — objeto del Frente 1
2. **Prioridad del Frente 3** sobre trabajo nuevo — integridad de certificados emitidos
3. **Búsquedas, calendario transversal y proyectos** — se replanifica con fechas nuevas o sale de alcance
4. **Reimpresión y litraje** — bloquea el cierre de RF 8.2 (Frente 2.2)
5. **Tabla correlativo + color de etiquetas** — marcada como inferida en el spec del RF 6.2; sin los colores cargados no puede confirmarse ninguna entrega en producción

project\plan-rebalanceo-piramide-tests.md

Plan de rebalanceo de la pir mide de tests

Estado: Fase 0 cerrada. Fase A en curso. Este plan **no agrega cobertura**: mueve aserciones existentes de Playwright a la capa nativa de Odooy y borra el TS equivalente.

Complementa "no reemplaza" a [docs/project/_e2e-refactor-plan/](#), que inventar a casos *faltantes*. Este documento trata el eje ortogonal: *en qu  cada aserci n que ya existe*.

0. Correcci n de rumbo (2026-07-29)

La premisa original de este plan era falsa y hay que decirlo arriba de todo.

La versi n inicial diagnosticaba: *"la pir mide ya existe abajo (Python es s lida), falta la capa media JS y sobra peso arriba"*. La parte entre par ntesis no se verific , y no era cierta.

Al cerrar la Fase 0 se corri  por primera vez el suite Python de los 4 m dulos tocados: **79 fallos**, en 4 m dulos de 71. Entre ellos, dos suites de ACL cuyo setUpClass mor a por un typo y **no ejecutaban un solo test**, y varios archivos apuntando a endpoints removidos hace tiempo.

La causa ra z es com n a las dos capas

Lo que se encontr  arriba y abajo es la misma patolog a, no dos problemas distintos:

| Capa | S ntoma | |---| | Playwright | FUNC 02-5 envuelto en if (count() > 0): pasaba sin verificar nada | | Playwright | 03-onm-pricing rojo por dise o, documentado en su propio encabezado | | Python | setUpClass muerto por un typo: dos suites sin correr, en verde aparente | | Python | Tests contra /my/service_request/create_truck, endpoint borrado a prop sito | | Python | appointment_date con offset fijo: pasaba 5 de cada 7 d as |

.github/workflows/ s lo tiene pre-commit.yml, que es lint. CI no corre ni un test. Esa es la causa ra z: nada ejecuta el conjunto, as  que la podredumbre no tiene d nde manifestarse. Mover aserciones de una capa sin gate a otra capa sin gate no lo arregla "  s lo cambia d nde se pudre.

Ya no es as  (corregido el 2026-08-08). El p rrafo de arriba se deja tal cual porque es el diagn stico que origin  este plan, y borrarlo har a incomprendible la Fase A. Pero **dej  de ser cierto el d a siguiente a escribirse**: odoo-tests.yml corre los tests de los 75 m dulos desde el 2026-07-30, y al 2026-07-31 no queda ning n addon fuera del gate. Desde el 2026-08-07 hay un tercer job, portal-tours, para la capa de tours de navegador (ver [plan-tours-portal.md](#)).

Quien lea este plan buscando el estado de CI est  leyendo el documento equivocado: esta secci n es historia, no situaci n. La afirmaci n sobrevivi  una semana larga sin que nadie la revisara y se cit  como vigente m is de una vez.

Qu  cambia en consecuencia

1. **Se antepone la Fase A:** dejar Python en verde y ponerle un gate en CI. Sin el gate, todo lo dem s se degrada de nuevo.
2. **La Fase 1 (aislamiento de fixtures) baja a  ltima y pasa a ser opcional.** La versi n original la recomendaba primero por ROI. Ya no aplica: optimiza el runtime de un suite que la Fase 4 reduce de 59 specs a ~6 en CI. Primero se achica, despu s se mide si los 17 minutos siguen doliendo.
3. **El contrato de aserci n gana una regla de higiene** (ver  s1).

Lo que este desv o pag 

M is que la Fase 0 en s , y conviene registrarlo para justificar la Fase A:

- Un `AttributeError` que rompe el formulario del portal de flota en producci n cuando el addon de metrolog a no est  instalado (dependencia no declarada, arreglada con un no-op base).

- Dos suites de ACL que llevaban sin ejecutarse desde `ba0426e1`.

- Un test que fallaba los fines de semana.

Nada de eso aparece moviendo aserciones de capa.

1. Diagnóstico

Estado actual medido

| Capa | Volumen | Runtime | |---|---|---| | Playwright (e2e/) | 59 specs, 320 tests, 24.5k LOC TS (9.2k specs + **15.3k lib**/) | 17 min, workers: 1 | | Seed compartido | `seed_e2e_data.py` | 3.023 LOC / 108 KB | | Python nativo | 236 archivos, 27k LOC, 129 TransactionCase, ~20 HttpCase | segundos, **no verde** | | JS nativo (hoot) | **0 tests** | con OWL propio en portal | | Tours nativos | **0** (solo `service_catalog_tour_registry.js`, que es registry) | | **Gate en CI** | **ninguno** | pre-commit.yml es sólo lint |

Acoplamiento a UI: **886** . `locator()`, 348 `roleContext()`, 118 llamadas RPC, **158** `captureDocScreenshot()` en 33 specs.

Los dos problemas reales

(a) El costo de mantenimiento no está en los specs, está en lib/flows. 9.2k LOC de specs contra 15.3k LOC de helpers. Esos helpers existen mayormente para *leer valores desde el DOM* (`portal-fleet-request.ts` = 1.377 LOC). Cuando la aserción deja de ser sobre valores, el helper se reduce a "hacer clic hasta el siguiente estado".

(b) El seed global impide paralelizar. `playwright.config.ts` lo documenta explícitamente: *"Parallel workers (>1) race on shared seed partners/vehicles; use workers=1 for stable CI."* Estado mutable compartido entre 320 tests.

Contrato de aserción (regla durable)

Esta es la parte del plan que sobrevive a la implementación:

| Capa | Assertea | No assertea | |---|---|---| | TransactionCase + helper Form | **Valores:** montos, correlativos, solapamientos, transiciones, constraints, onchanges, reglas de acceso | Nada de UI | | HttpCase | **Contratos HTTP:** status de ruta, payload JSON, gates de pago, scoping por empresa, `report_type=html` | 200 | Valores de negocio (ya cubiertos arriba) | | hoot | **Componentes OWL:** estado interno, render condicional, handlers | Datos reales | | Playwright / tours | **Que el cableado existe:** la cadena multi-rol completa produce el registro terminal, con sus vínculos no vacíos, y sin errores de UI | **Valores.** Nunca. |

Corolario operativo: una aserción e2e válida se escribe **por RPC contra el registro final**, no leyendo el DOM. `certificate_id != False`, `state == 'done'`, el PDF responde 200. Tres o cuatro por cadena, no veinte.

La excepción y la aserción de mayor valor por línea de todo el suite es la **global**: `assertOdoouiClean()` (`lib/odoo-ui-monitor.ts`) captura crashes de OWL, errores de consola y diálogos de error. Ningún test Python puede reproducir eso. Se refuerza, no se toca.

Regla de higiene: un test que no puede fallar es peor que ninguno

Agregada tras la Fase 0, donde aparecieron tres instancias. Un test que no puede fallar cuesta tiempo de ejecución y produce confianza falsa, que es el peor de los dos mundos. Son sospechosos hasta que se demuestre lo contrario:

- Cualquier `if` que envuelva la aserción (`if (await button.count() > 0) { expect(...)`}).
- Cualquier `skipTest` / `test.skip` condicional cuya condición nadie verifica que sea falsa en CI.
- Cualquier `setUpClass` que pueda morir en silencio: si revienta, la suite entera reporta 0 tests y eso **no** se distingue de "verde" en la salida.
- Cualquier test cuyo resultado dependa del día, la hora o el orden de ejecución.

Corolario para las fases que quedan: **antes de portar un spec, verificar que hoy pase**. Un spec rojo o redundante se borra sin escribir Python, y son más frecuentes de lo que parece en la Fase 0 fueron 3 de 9.

2. Clasificación del suite

Los 59 specs se parten en tres grupos por destino:

| Grupo | Specs | LOC | Destino | |---|---|---| | **A** **Migrables** (0 screenshots, no journey) | 20 | ~2.540 | Python (TransactionCase / HttpCase)
 | borrar el TS | | **B** **Generadores de doc** (1 screenshot) | 33 | ~5.900 | Se quedan en Playwright, dejan de ser tests | | **C** **Journeys + smoke** | 6 | ~525 | Se quedan como e2e real, con aserciones de cableado |

Corrección de mátodo (2026-07-29, tras los 3 primeros ports)

La primera versión de este plan clasificó el grupo A contando `.locator()` **literal** por archivo, y concluyó que 9 specs con 11 ocurrencias eran "Python disfrazado de Playwright". **Esa medición estaba mal**: los specs manejan la UI a través de helpers de `lib/` (`roleContext`, `clickHeaderButton`, `selectOdooMany2oneField`, `createFleetRequestViaPortal()`), cuyos locators viven en el helper, no en el spec. Contar el archivo subestima el acoplamiento a UI.

Medido de nuevo contando llamadas que manejan UI (locators + helpers + navegación), de los 9 candidatos **sólo uno** (`04-verificacion-visual-resultados`) no tocaba el navegador. Los otros 8 sí lo hacen.

La conclusión de fondo no cambia **aserciones** siguen siendo de lógica y pertenecen abajo pero el costo por spec sí: no es traducción mecánica, hay que separar en cada uno qué aserción es valor (baja a Python) de cuál es cableado (se queda o se absorbe en un journey).

| Spec | LOC | Tests | Llamadas UI | Estado | |---|---|---|---| | `fleet/04-verificacion-visual-resultados` | 76 | 2 | **0** | **borrado** | **redundante y stale** | | `fleet/04-acoplado-attach-backend` | 88 | 1 | 6 | **portado** (4 tests) | | `fleet/03-solicitud-fleet-cistern-onm-pricing` | 191 | 1 | 4 | **portado** (5 tests) | | `brand/21-brand-control-etiquetas` | 42 | 2 | 5 | **portado** (ACL + ruta portal) | | `brand/20-backoffice-deep` | 47 | 2 | 7 | **portado** (ACL); 1 test descartado | | `fleet/02-backoffice-deep` | 176 | 8 | 17 | **borrado** **redundante**, 0 Python | | `fleet/03-solicitud-fleet-cistern-onm-service-types` | 288 | 11 | 17 | **adelgazado** a 9 tests (13 en Python) | | `fleet/03-solicitud-fleet-cistern-derived-fields` | 88 | 5 | 5 | **reclasificado a Fase 3** | | `fleet/25-capacidad-calendario-bug` | 65 | 1 | 5 | **reclasificado a Fase 3** | | **Total** | **1.061** | **33** | **Fase 0 cerrada** |

Reclasificación a Fase 3 (hoot), no a Python. Dos specs resultaron ser pruebas de componente OWL, no de lógica de modelo, y forzarlos a Python habr a perdido justo la regresión que vigilan:

- `25-capacidad-calendario-bug` intercepta la llamada de red y verifica que `/my/service_request/unavailable_days` se invoque con la capacidad del vehículo recién seleccionado. Es cableado JS entre el selector de vehículo y `PortalFleetCalendarField`.
- `03-derived-fields` verifica qué secciones renderiza cada modal y que el formulario de edición sea de sólo lectura **su último test** nombra literalmente el getter `isReadOnly()` de `portal_vehicle_app.js`.

Ambos se quedan en Playwright hasta que la Fase 3 monte el bundle de hoot, y son sus dos primeros candidatos naturales.

Efecto en el cronograma: la Fase 0 pasa de 5 días a **1,5 semanas**. Los tres primeros ports tomaron ~40 min cada uno incluyendo verificación; los seis restantes son más grandes (`onm-service-types` y `02-backoffice-deep` concentran 17 llamadas UI cada uno). El total del plan sube de 9 a **7,10 semanas**.

Hallazgos de los primeros tres ports

Los tres specs portados no sólo eran redundantes o mal ubicados **dos estaban rotos**, y el navegador lo ocultaba:

- `04-verificacion-visual-resultados` era **100 % redundante**: `test_onm_visual.py` ya cubría ambos casos. Y estaba **stale**: asertaba `state == "done"` para el rechazo, pero `action_confirm()` cierra los rechazos como `"cancel"`. El test Python ya tenía el comportamiento nuevo. Cero Python escrito, sólo borrado.
- `03-onm-pricing` estaba **rojo por diseño**: su encabezado documentaba que depende de un cableado de catálogo que sólo existe en el `sandbox intn_preprod`. Seis escenarios de portal completo que no pod an pasar.
- `04-acoplado-attach-backend` tenía el guard server-side de "acoplado de otra empresa" **sin ningún test**: el spec sólo lo cubría vía el `domain` del campo, que es UI.

Lección para las fases siguientes: **antes de portar, verificar si el spec pasa**. Un spec rojo o redundante se borra sin escribir Python, y son más frecuentes de lo esperado.

3. Fases

Orden original: *primero se borra, después se arregla*. Sigue valiendo dentro de cada fase, pero ahora está subordinado a una regla más fuerte que salió de la Fase 0: **primero se pone en verde y se le pone un gate, después se mueve nada**. No tiene sentido bajar aserciones a una capa que no está verificada ni protegida.

Fase A “Python en verde y con gate en CI (nueva, primera)

Prerrequisito de todo lo demás. Sin esto, cada fase siguiente deposita trabajo en una capa que se degrada sin que nadie se entere.

1. **Dimensionar**. Correr el tag `intn` completo (los 71 módulos, no los 4 medidos hasta ahora). Es un comando y es lo único que convierte la estimación en un número real: `bash .venv/bin/python src/odoo/odoo-bin -c odoo.conf.local -d intn_docs \ --no-http --stop-after-init --test-enable --test-tags=intn -u all`
2. **Triage por causa raíz, no por test**. En los 4 módulos medidos, 79 fallos se redujeron a 23 atacando 5 causas. Agrupar por mensaje de excepción antes de tocar nada.
3. **Arreglar**, distinguiendo siempre fixture de bug de producción. En el saneamiento inicial la proporción fue ~4 a 1 a favor de fixtures, pero el bug que aparecía era real y afectaba al portal.
4. **Poner el gate**. Un workflow que corra `odoo test intn` en cada PR. Es el entregable que hace durable a todos los demás.

DoD: el tag `intn` en verde, y un workflow de CI que lo ejecute y bloquee el merge.

Estado: dimensionada. En los 4 módulos del saneamiento inicial se bajó de 79 a 23 fallos.

Medición del suite completo (2026-07-29, DB `intn_docs`, 179 módulos cargados)

845 tests con tag `intn` â†’ 48 failed + 35 error(s) = 83 fallos (~10 %) 22 módulos con fallos, sobre 52 que tienen tests

Es la primera medición del suite completo que existe en el proyecto. Buenas noticias dentro del número: **no hay ningún setUpClass roto** (los dos que había se arreglaron), y la mitad de los fallos se concentra en 3 módulos.

| Módulo | Fallos | Nota | |---|---| | `intn_portal_fleet_requests` | 17 | En saneamiento; son los 23 conocidos menos los ya resueltos | | `intn_service_request` | 15 | Módulo base del que dependen casi todos â€” 8 son el gate de certificado | | `intn_portal_metrology_dispenser_requests` | 7 | Estados de revisión documental y productos de catálogo | | 6 módulos `intn_portal_oni_*` | 18 | Hermanos, pero **no** comparten una sola causa | | 13 módulos restantes | 26 | Cola larga de 1â€”3 cada uno |

Causas dominantes en todo el suite:

| Causa | Fallos | Naturaleza | |---|---| | Gate de certificado inicial (vehículo sin certificate.management en done) | 16 | Fixture â€” mismo patrón ya resuelto, falta extenderlo a otros módulos | | Asserts de status HTTP (N != N) | 16 | Mezcla: rutas movidas y respuestas cambiadas | | Precintos no cargados al confirmar registro de medición | 3 | Fixture | | Finalizar sin documentación aprobada | 3 | Fixture (falta el paso de aprobación) | | Resto | 45 | Cola larga heterogénea |

Interpretación para planificar. El 10 % de fallos no está repartido parejo: se concentra en el eje flota/portal, que es la parte más desarrollada del repo. Los módulos `intn_portal_oni_*` fallan poco individualmente pero son 6, así que conviene revisarlos juntos aunque no compartan causa única. El gate de certificado sigue siendo la causa #1 y ya tiene solución conocida (`ensure_fleet_asset_done_certificate`); extenderla fuera de `intn_portal_fleet_requests` requiere mover el helper a un lugar compartido, porque hoy vive en el `tests/common.py` de ese módulo.

Estimación: con 83 fallos, ~4 causas sistémicas y una cola larga de ~45, y tomando como referencia el ritmo del saneamiento inicial (79 â†’ 23 en una sesión atacando causas raíz), **2â€”3 semanas** para dejar el tag `intn` en verde, más 1â€”2 días para el workflow de CI.

Avance de la Fase A

| Medición | Fallos / 845 | Módulos con fallos | |---|---| | LÃnea base (2026-07-29) | 83 | 22 | | Helper de certificado compartido + fixtures de `intn_service_request` | 73 | â€” | | `es_PY` activo en la DB de test | 72 | â€” | | Producto por defecto, CSRF de ONI, certificado en 3 módulos más | 55 | â€” | | RUC/adjuntos de ONM, `intn_documents`, `technician_id` de ONI, Maquila, MRO | 43 | 16 | | Autorrelleno del portal, fixture de precintos, CSRF y `technician_id` de OIAT | **38 | 16** |

36 de los 52 módulos con tests están hoy en verde. Eso habilita la estrategia de gate por módulo descrita en Â§6, sin esperar a llegar a cero.

Bugs de producción encontrados por el saneamiento

Cinco, y ninguno se habrá encontrado moviendo aserciones de capa:

| Bug | Impacto | Causa | |---|---|---| | `_get_default_service_product_xmliid` devolvÃa "" siempre | LÃnea del pedido sin producto | Override perdido al renombrar `intn_portal_metci_service_request` | `_portal_metrology_header_display_vals` sin guarda | Portal de flota crashea si metrologÃa no estÃ instalado | Dependencia no declarada (y no declarable: corre al revÃs) | `technician_id` sin default en 2 addons ONI | **500 al enviar la solicitud** desde el portal | Dos de seis hermanos no replicaron el override | | Departamento "Maquila y Manufactura" inexistente | **Servicio inaccesible desde el portal** (404) | Falta el registro que el modelo busca por nombre exacto | | No-op base tapando un mixin por MRO | Header de metrologÃa vacÃo (0 de 18 departamentos) | **Introducido durante este mismo saneamiento** y detectado al re-medir | | `_portal_fleet_form_defaults` comentada | Autorrelleno del portal muerto desde 2026-07-13 | Se comentÃ³ "para evitar el failed en el pre-commit" (04e3b72b) en vez de arreglar un return mal indentado | | `technician_id` sin default en los 2 addons OIAT | **500 al enviar la solicitud** desde el portal | La misma omisiÃ³n que ONI, en otra familia |

El patrÃ³n dominante: un mÃ³dulo nuevo o renombrado no replica algo que sus hermanos sÃ tienen. Cuatro de los siete son exactamente eso, y el de `technician_id` apareciÃ³ en **dos familias distintas** (ONI y OIAT) antes de cerrarse.

Barrido de `technician_id` (2026-07-30): las cinco categorÃas (`fleet`, `metrology`, `oiat`, `oni`, `brand`) completan hoy el campo, y las cinco filtran por **categorÃa**, no por tipo de servicio â€ que es justo lo que fallaba en ONI, donde el override existÃa por addon y cubrÃa sÃ³lo su propio tipo. La clase de bug queda cerrada, no sÃ³lo sus instancias. Vale considerar un test transversal de consistencia de familia (todos los `oni_*` con `portal_header_ready=True`, todos con default de tÃcnico) â€ sale mucho mÃ¡s barato que descubrirlos de a uno.

Trampa de Odoos que costÃ³ una regresiÃ³n

Un **no-op base no reemplaza a un `hasattr`**. En el MRO de un modelo declarado como `_inherit = ["service.request", "algÃ³n.mixin"]`, la definiciÃ³n acumulada de `service.request` queda **antes** que el mixin: un mÃ³dulo agregado en el mÃ³dulo base gana sobre los mixins de mÃ³dulos *posteriores*, al revÃs de lo que sugiere la intuiciÃ³n. Verificable con:

```
python for k in type(env["service.request"]).mro(): if "_mi_metodo" in vars(k): print(k.__module__, k.__name__)
```

Cuando el llamador no puede depender del addon que aporta el mÃ³dulo, la guarda va en el **punto de llamada**, no en una implementaciÃ³n base.

LecciÃ³n para el resto de la fase: las precondiciones vienen en capas. Arreglar el gate de certificado destapÃ³ el de organismo (`_intn_fleet_apply_organism_from_vals` no puede autocompletar `organism_id` sin `request_type_id`), y arreglar ese destapÃ³ el de revisiÃ³n documental. El conteo baja en escalones, no linealmente, y cada escalÃ³n sÃ³lo se ve despuÃs de subir el anterior. No conviene estimar el resto por regla de tres sobre lo ya resuelto.

Requisito de entorno para la DB de CI

Descubierto al sanear: **es_PY debe estar activo** en la base donde corra el gate. Estaba inactivo en `intn_docs` y eso hacÃa fallar los tests de etiquetas en espaÃol â€ que son requisito de producto, no un extra, dado que el despliegue es paraguayo.

Ojo con la tentaciÃ³n de "arreglarlos" poniÃ©ndoles una guarda de `skipTest`: los convierte en skips silenciosos, que es exactamente el antipatrÃ³n de Â§1. La DB de CI tiene que tener el idioma activo para que esos tests corran de verdad.

Causas ya resueltas (Ã³tiles como catÃ³logo para el resto del suite):

| Causa | Fallos | Naturaleza | |---|---|---| | MÃ³dulos sin instalar en la DB de test (metrologÃa, OIAT) | 17 | Entorno | | VehÃculos de fixture sin el `certificate.management` en `done` | 32 | Fixture | | Tests contra endpoints removidos (`create_truck/create_trailer`) | 8 | Test obsoleto | | `_portal_metrology_header_display_vals` sin implementaciÃ³n base | 26 | **Bug de producciÃ³n** | | `ensure_vehicle_initial_certificate(..., cls.partner)` con atributo inexistente | 2 suites | Fixture (typo en `ba0426e1`) | | `appointment_date` con offset fijo que cae en fin de semana | 6 | Test dependiente de la fecha |

Fase 0 â€ Specs sin DOM â† Python (3â€5 dÃas)

Los 9 specs de la tabla anterior. Son `adminRpc()` + aserciones sobre el resultado: la traducciÃ³n a `TransactionCase` es casi mecÃnica y elimina el navegador del camino.

Destinos propuestos (confirmar el mÃ³dulo dueÃ±o al portar cada uno):

| Spec | MÃ³dulo destino | |---|---| | 03-onm-pricing, 03-onm-service-types, 03-derived-fields | `intn_portal/intn_portal_fleet_requests/tests/` (26 tests existentes, ya hay `test_onm_*`) | | 04-verificacion-visual-resultados | `intn_fleet/intn_fleet_cistern_verification/tests/` (junto a `test_onm_visual.py`) | | 04-acoplado-attach-backend | `intn_fleet/intn_fleet_cistern_verification/tests/` | | 25-capacidad-calendario-bug | `intn_portal/intn_portal_fleet_requests/tests/` | | 02-backoffice-deep | `intn_base/intn_service_request/tests/` | | 20-backoffice-deep, 21-brand-control-etiquetas | `intn_brand/intn_brand_service_requests/tests/` |

Todos los mÃ³dulos destino ya tienen `tests/` con casos existentes â€ no hay scaffolding nuevo.

DoD: los 9 archivos `.spec.ts` borrados; `odoo test intn` verde; el helper de `lib/flows/` que quedÃ³ sin consumidores, borrado tambiÃ©n.

Entregable medible: âˆ1.061 LOC TS, âˆ33 tests de navegador.

Fase 1 â€ Aislamiento de fixtures â† workers: 4 (1â€2 semanas) â€ Ãltima y opcional

Reordenada (2026-07-29). La versiÃ³n original la ponÃa segunda y la llamaba "el cambio de mayor ROI del plan". Ya no lo es: optimiza el runtime de un suite que la Fase 4 reduce de 59 specs a ~6 en el gate de CI. Optimizar 17 minutos de algo que se va a achicar un 90% es prematuro. Se hace **al final**, y sÃ³lo si tras la Fase 4 el tiempo sigue molestando.

El único cambio que mejora el suite *sin* mover una sola aserción.

1. Auditar qué consume `loadSeedState()` y `seed_e2e_data.py` (3.023 LOC) desde los specs sobrevivientes.
2. Separar el seed en dos: **configuración inmutable** (productos, organismos, tipos de servicio, secuencias, usuarios de rol) que puede seguir siendo global, contra **datos transaccionales** (partners, vehículos, solicitudes) que pasan a crearse por test.
3. Crear los transaccionales vía RPC con prefijo por worker (`E2E_W${index}__...`) y limpiarlos en teardown.
4. Subir workers a 4 y correr el suite 3 veces seguidas para detectar races residuales.

DoD: workers: 4 estable en 3 corridas consecutivas; el comentario de `playwright.config.ts` sobre races, borrado.

Entregable medible: 17 min ± ~5 min.

Fase 2 – Backoffice-deep restantes – Python / HttpCase (2-3 semanas)

Los 11 specs restantes del grupo A: `fleet/01`, `fleet/03-backoffice-deep`, `fleet/03-vehicle-form-fields`, `fleet/05-certificados-vcc-dins`, `brand/21-comprobantes-entregas`, `brand/21-impression-etiquetas`, `brand/21-menu-security`, `brand/21-muestreo`, `metrology/10-backoffice-deep`, `mrp/18-backoffice-deep`, `oiat/16-backoffice-deep`.

Reparto por naturaleza de la aserción:

- **Lógica de negocio y formularios** – TransactionCase + helper Form. Form simula onchanges y campos calculados sin navegador; cubre la mayoría de `03-vehicle-form-fields` (12 tests, 3 locators).
- **Permisos y menús** (`21-brand-menu-security`) – TransactionCase sobre `ir.model.access / ir.rule`, no clics. Ojo: `inventario-casos-e2e.md` ya documenta 4 brechas de permisos que hoy solo se aplican en UI – al portar, **arreglar el modelo**, no el test.
- **Rutas portal** – HttpCase, patrón ya establecido en `intn_portal_fleet_requests/tests/`.

Los dos specs mixtos (`sales/13-14-backoffice-deep` 13 tests/3 shots, `sales/23-costos-backoffice-deep` 5 tests/3 shots) se parten: los tests con screenshot quedan en Playwright (grupo B), el resto migra.

DoD: grupo A vacío; `lib/flows/` auditado y podado de helpers huérfanos.

Entregable estimado: ~2.500 LOC TS adicionales, y una poda significativa de `lib/flows/` (el número real depende de cuántos helpers quedan sin consumidor – medir, no prometer).

Fase 3 – hoot para el OWL del portal (1-2 semanas)

La brecha real de cobertura, no un movimiento de tests: hoy hay **cero** tests JS.

Setup (una vez, ~1 día): declarar el bundle `web.assets_unit_tests` en el `__manifest__.py` del módulo portal, apuntando a `static/tests/**/*.test.js`. Es el mismo mecanismo que usan los módulos core (`account`, `analytic`, `base_automation` lo tienen declarado en Odoo 18).

Componentes objetivo, en orden de frecuencia de cambio:

1. `intn_fleet_cistern/static/src/js/portal_vehicle_app/portal_vehicle_app.js`
2. `intn_fleet_cistern/static/src/js/portal_vehicle_app/portal_tank_data_panel.js`
3. `intn_fleet_cistern/static/src/js/_shared/vehicle_form_contract.js`

~2€4h por componente una vez montado el bundle.

DoD: los 3 componentes con tests hoot corriendo en odoo test.

Fase 4 " Grupo B deja de ser suite de tests (1 semana)

Los 33 specs con screenshots siguen navegando la UI en detalle "lo necesitan para capturar", pero cambian de rol: pasan a ser **generador de documentación**.

1. Mover a un proyecto Playwright propio (docs-capture), separado de chromium y journey.
2. Sacarlos del gate de CI: su fallo reporta, no bloquea.
3. Podar sus aserciones de valor (las que quedaron cubiertas en Fases 0-2) y dejar solo la navegaci3n + captureDocScreenshot + assert0dooUiClean.
4. Los scripts doc:screenshots:* de package.json apuntan al proyecto nuevo.

Nota: este grupo **no se migra a tours nunca**. Los tours de Odoo no capturan screenshots y no hay equivalente nativo. Es la raz3n por la que Playwright se queda en el repo de forma permanente.

Fase 5 " Journeys: aserciones de cableado (continuo)

Los 6 specs del grupo C (5 journeys + smoke-login) son el e2e leg3timo. Se reescriben sus aserciones al contrato de la secci3n 1: por cada cadena, 3-4 checks RPC sobre el registro terminal + assert0dooUiClean(). Cero lecturas de DOM para verificar valores.

4. Sobre tours nativos

No hay fase de tours en este plan, y es deliberado.

Los tours se vuelven viables reci3n despu3s de la Fase 2: su debilidad principal es que no tienen expect() y assertear valores es inc3modo, pero si el e2e ya no assertea valores esa objeci3n desaparece "naveg3 estos pasos y que cada trigger aparezca".

Aun as3, la decisi3n se pospone. Cuando un spec del grupo C quede reducido a "clic, clic, clic, lleg3", la diferencia entre dejarlo en Playwright o traducirlo a tour es de gusto, no de costo "y Playwright gana en debugging (trace viewer, video, -ui) contra un volcado de log de browser.

Multi-rol s3 es posible en tours (self.start_tour(url, 'tour_a', login='tecnico') seguido de otro start_tour con otro login en el mismo HttpCase), as3 que no es eso lo que decide. Reevaluar al cerrar Fase 2.

5. Cronograma y resultado

Orden revisado tras la Fase 0:

| Orden | Fase | Duraci3n | Acumulado | |---|---|---| | 3e... | 0 " Aserciones de l3gica en specs chicos | 1-1,5 sem | cerrada | | **1-1 | A " Python en verde + gate en CI | 2-3 sem | 3 sem | | 2-2 | 2 " Backoffice-deep | 2-3 sem | 6 sem | | 3-3 | 3 " hoot OWL | 1-2 sem | 8 sem | | 4-4 | 4 " Grupo B a doc-capture | 1 sem | 9 sem | | 5-5 | 5 " Journeys | continuo | " | | 3-3 | 3 " Aislamiento de fixtures | 1-2 sem | | opcional |**

8-10 semanas, con la Fase A ya dimensionada sobre los 845 tests reales del suite completo (no extrapolada). Sigue siendo **incremental**: cada fase entrega valor sola.

La Fase A no bloquea a la 2 en sentido estricto " se pueden solapar por m3dulo, arrancando la Fase 2 sobre los m3dulos que ya quedaron verdes. Lo que **no** debe hacerse es empezar la Fase 2 sobre un m3dulo cuyo Python todav3a falla: porta aserciones a una base rota y hereda sus fixtures fr3giles.

Estado final esperado:

| | Antes | Despu3s | |---|---| | **Gate de tests en CI | ninguno | odoo test intn bloqueando el merge | | Suite Python | no verde, sin medir | verde y medido | | Specs Playwright en CI | 59 | 6 (journeys + smoke) | | Specs Playwright totales | 59 | 39 (6 CI + 33 doc-capture no bloqueante) | | LOC TS | 24.5k | ~15k, con lib/flows/ sustancialmente podado | | Runtime del gate Playwright | 17 min | ~2 min (6 specs) | | Tests JS (hoot) | 0 | 3 componentes OWL | | workers | 1 | 1, salvo que la Fase 1 se justifique al final |**

Las dos primeras filas son las que más cambian respecto de la versión original del plan, y son las que sostienen a todas las demás: sin gate, cualquier estado final alcanzado se degrada.

Modo alternativo: incremental sin proyecto dedicado

Si no se puede asignar un bloque de 6-9 semanas, el mismo plan funciona como regla de trabajo: **cada vez que se toca un módulo, se bajan sus aserciones de lógica a Python y se borra el spec correspondiente**. La Fase 1 (fixtures) es la única que conviene hacer de una sola vez, porque es transversal y desbloquea el runtime para todo lo demás.

6. Riesgos

| Riesgo | Mitigación | ---|---| | **La Fase A resulta mucho más grande de lo previsto al medir los 71 módulos** | Es el riesgo principal y por eso el paso 1 es medir. Si el número es inmanejable de una vez, el gate se introduce **por módulo**: se arranca con los que ya están en verde y se van sumando, en vez de bloquear todo hasta que el 100% pase | | **El gate se agrega y empieza a fallar por tests dependientes de la fecha** | Ya apareció uno (offset fijo que cae en fin de semana). Al montar el gate, correrlo una vez forzando fechas distintas (o revisar todo `timedelta(days=` en fixtures) antes de hacerlo bloqueante | | **Se arregla un test adaptándolo al bug en vez de arreglar el bug** | En el saneamiento inicial la proporción fue ~4 fixtures por cada bug real, pero el bug existía. Ante un fallo, la pregunta es siempre "¿el test miente o el código está mal?" → el `AttributeError` de metrología parecía un problema de entorno y era un bug de producción | | Portar una aserción pierde cobertura sin que nadie lo note | Regla de borrado: el `.spec.ts` se borra **en el mismo commit** que agrega el test Python, nunca antes | | Fase 1 destapa races que hoy el `workers: 1` oculta | Presupuestar 3 corridas completas del suite como criterio de aceptación; si aparecen races de datos *no* provenientes del seed, es un bug real de concurrencia → escalarlo, no silenciarlo | | Al portar permisos aparecen las 4 brechas ya documentadas | Arreglar el modelo (`ir.rule / ir.model.access`), no adaptar el test a la UI. Ver `inventario-casos-e2e.md` | | `seed_e2e_data.py` resulta más entrelazado de lo previsto | Fase 1 arranca con una auditoría de consumidores antes de tocar código; si la separación config/transaccional no es limpia, replantear alcance en vez de forzarlo | | Los specs del grupo B se degradan sin nadie mirando | Corren igual en cada release para regenerar docs; su fallo reporta a un canal, aunque no bloquee el merge |

project\plan-saneamiento-25-fallos.md

Plan de saneamiento de los 25 fallos restantes

Cerrado. Los 25 fallos se sanearon: `odoo-tests.yml` documenta que **al 2026-07-31 no queda ningún add-on fuera del gate**, y el job exige la línea `0 failed, 0 error` para pasar. El documento se conserva como registro de cómo se sanearon → las reglas de la sección siguiente se reutilizaron después pero ya no describe trabajo pendiente.

Nota de cierre agregada el 2026-08-08.

Medición base: `--test-tags=intn -u all` sobre `intn_docs`, 2026-07-30, corrida completa (179/179 módulos).

25 fallos de 1195 tests, en 12 módulos → exactamente los 12 que están fuera del gate. Ningún módulo de los 40 verdes falla, así que CI sigue pasando mientras dure este saneamiento.

Reglas que aplican a todo el plan

Son las mismas con las que se sanearon los 83 fallos anteriores:

- Nunca adaptar un test al bug, ni convertirlo en skip silencioso.** Cada fallo se cierra declarando donde estaba el defecto: en el test o en el producto. Si está en el producto y no se arregla ahora, se anota con su motivo en el `__init__.py` del add-on, como ya se hizo con los tres archivos sin registrar.
- Un test que no puede fallar es peor que ninguno.** Todo arreglo se verifica revirtiéndolo: si el test sigue verde sin el arreglo, el test no sirve. Es lo que destaca que dos mixins corran sin `allow_inherited_tests_method`.
- Cada campo obligatorio se verifica contra su validador, no se supone.**
- Cada módulo que quede en verde se suma a `GREEN_MODULES` en `.github/workflows/odoo-tests.yml`. El gate solo crece.

Bloque 1 “ Idioma (7 fallos)

```
| Test | Espera | |---| | TestPortalValidateSlotHttp.test_slot_max_cap_missing_range_and_capacity_limit | "Limite de  
agendamientos alcanzado" | | TestPortalOniInspeccionServiceRequest.test_post_requires_geo_coordinates | "georreferencial" | |  
TestPortalOniMuestreoServiceRequest.test_post_requires_geo_coordinates | "georreferencial" | |  
TestPortalOniMaquilaServiceRequest.test_post_requires_vue_request_number | "tramite VUE" | |  
TestPortalOniCombustiblesServiceRequest.test_post_requires_combustibles_fields | "Licencia VUI" | |  
TestPortalAdditionalCosts.test_portal_shows_category_groups | "Administrativos" | |  
TestPortalFleetVehicleServiceRequest.test_service_type_label_spanish_onm | etiqueta en espanol |
```

Causa verificada: ninguno de esos textos existe en el codigo; estan solo en los `.po.es_PY` esta activo en la base, pero el usuario de prueba corre en `en_US`, asi que la respuesta se renderiza en ingles. El defecto es del fixture, no del producto.

Que NO hacer: cambiar las aserciones al texto en ingles. Eso convertiria siete tests de mensaje al usuario en tests que ya no verifican que la traduccion llegue, que es justo lo que estan cuidando.

Que hacer: que el usuario de prueba corra en `es_PY`. Se agrega al fixture compartido, no test por test.

Riesgo, y por que no se hace de una: hay tests hoy en verde que asertan texto en ingles. Cambiar el idioma del fixture compartido los rompe. Por eso el bloque arranca midiendo: activar `es_PY` en `PortalFleetHttpCase`, correr el tag completo y comparar contra esta linea base. Si el saldo es negativo, la alternativa es un mixin `SpanishPortalCase` que solo usen las siete clases.

Costo estimado: medio dia, casi todo en la medicion.

Bloque 2 “ ONI: el POST que no crea y no informa (2 fallos + 3 archivos sin registrar)

El bloque de mas valor del plan, y el unico con un defecto de producto claro.

```
| Sintoma | Donde | |---| | ValueError: invalid literal for int(): 'new' |  
TestPortalOniMaquilaServiceRequest.test_post_creates_request_with_maquila_service_type | | idem |  
TestPortalOniInspeccionServiceRequest.test_post_creates_request_with_inspeccion_service_type | | POST 200 sin error y  
sin solicitud | test_portal_oni_inspeccion.py, sin registrar | | idem | test_portal_oni_metalurgia.py, sin registrar |
```

El ValueError no es el bug. El test hace `int(response.url.rstrip("/").split("/")[-1])` para sacar el id de la redireccion. La URL sigue terminando en `new` porque el POST nunca redirigio: no se creo nada. El test revienta en vez de reportar, y esconde el fallo real detras de una excepcion que parece de parseo.

Primer arreglo, barato y aparte: que esos tests aserten la creacion por `submission_token` en vez de parsear la URL. Deja de mentir sobre la causa.

El bug real es que estos creadores devuelven vacio sin decir por que. Lo ya descartado, anotado en el `__init__.py` de ONI para no repetirlo:

- el departamento del catalogo coincide con el que busca `_portal_is_{inspeccion,metalurgia}_catalog`, asi que el despacho si ocurre
- ambos creadores incluyen `submission_token` en sus vals, igual que los que funcionan
- la respuesta no trae ninguna alerta de validacion

La diferencia estructural es que `textil` delega en `super(). _portal_create_oni_service_request()` y estos construyen la solicitud por su cuenta. Que la prueba propia de maquila caiga en el mismo sintoma amplia el racimo: son los tres que se construyen solos.

Siguiente paso concreto: instrumentar el creador desde adentro. Un test que llame al metodo del modelo directamente, sin pasar por HTTP, y afirme sobre el recordset devuelto. Si ahi crea, el problema esta en el camino del controller; si no, esta en el creador y el traceback deja de estar tapado por el `except` del dispatcher.

Entregable: causa identificada, arreglo, y los dos archivos registrados.

Costo estimado: uno a dos dias. Es el unico bloque con incertidumbre real.

Bloque 3 “ Fixtures que el codigo dejo atras (3 fallos)

```
| Test | Error | |---| | TestPortalServiceRequestPages.test_new_post_metrology_success | Invalid RUC check digit.  
Expected digit: 0 | | TestPortalServiceRequestPages.test_service_request_detail_redirects_foreign_request | vehiculo  
sin certificado valido | |  
TestTankInspectionPortalCertificate.test_legacy_tank_certificate_route_redirects_to_portal_certificate | checklist
```

sin completar |

Los tres son tests correctos contra precondiciones que el código empezó a exigir después de que se escribieran. El caso más claro es el RUC: la validación contra DNIT entro en 0c34d034 e inválido un RUC de fixture anterior. El producto está bien; el fixture quedó viejo.

Arreglo: usar los helpers que ya existen en PortalCaseCommon (given_vehicle_with_certificate) y agregar uno para RUC válido, de modo que el dígito verificador se calcule y no se escriba a mano. Un RUC hardcodeado en un fixture es esta misma falla esperando repetirse.

Costo estimado: medio día.

Bloque 4 “ Rutas JSON que devuelven HTML (2 fallos)

TestPortalOniServiceRequest.test_form_payload_oni_catalogs_filtered_by_department y ..._sample_types_filtered_by_department fallan con JSONDecodeError: Expecting value: line 1 column 1: la ruta contesta una página de error en vez de JSON.

Probable defecto de producto: una excepción sin manejar dentro de una ruta type="json". Hay que leer el traceback del servidor, que la respuesta HTML esconde. Si se confirma, el arreglo incluye que la ruta falle como JSON y no como página, porque un cliente que espera JSON no puede hacer nada con un HTML.

Costo estimado: medio día.

Bloque 5 “ Estado nunca implementado (2 fallos) “ DECISION DEL USUARIO

TestInitialVerificationWorkflow.test_document_review_{approve,reject}_* esperan que metrology_execution_state pase de document_review a request_approved / document_rejected. Esa transición no existe.

No es un test roto: es una funcionalidad que se especificó y no se implementó. Las opciones son implementarla o retirar los tests dejando constancia. **No corresponde decidirlo desde el saneamiento** “ es alcance.

Bloque 6 “ ACL de calendario (1 fallo) “ DECISION DEL USUARIO

TestOnmCalendarAcl.test_calendar_acl_unassigned_visible_only_to_manager protege un estado al que hoy no se llega. Misma naturaleza que el bloque 5.

Bloque 7 “ Triage de los 8 restantes

Sin causa común; cada uno pide su vuelta. Lo que ya se sabe:

- TestFleetPortalAttachmentHttp.test_seal_replacement_post_missing_green_card_fails espera "Green card", que **no existe ni en el código ni en las traducciones**. A diferencia del bloque 1, acá el mensaje cambió y el test quedó viejo. Hay que averiguar cuál es el mensaje actual y si sigue diciendo lo mismo.
- TestPortalFleetRequestFlowIntegration (2): "Portal submission did not create a service.request". Mismo síntoma que el bloque 2 pero en flota; conviene atacarlo después, por si comparten causa.
- TestPortalVehiclesJson.test_form_payload_includes_vehicle_capacity_and_service_location: 404.
- TestPortalCertificatePaymentGate, TestPortalAutofill.test_portal_model_approval_replay_defaults, TestPortalServiceRequestPages.test_new_get_renders_metrology_category.

Costo estimado: un día, con la reserva propia de un triage.

Orden sugerido

1. **Bloque 3** (fixtures) “ barato, sin incertidumbre, saca 3

2. **Bloque 1** (idioma) "saca 7 de un golpe si la medicion acompaña"
3. **Bloque 2** (ONI) "el de mas valor: 2 fallos, 2 archivos sin registrar y probablemente los 2 de flota del bloque 7"
4. **Bloque 4** (JSON) "2"
5. **Bloque 7** (triage) "el resto"
6. **Bloques 5 y 6** quedan a la espera de la decision de alcance

Bloques 1 a 4 mas el 7 cierran 22 de los 25. Los otros 3 no son deuda de tests: son funcionalidad que falta.

Criterio de salida

Cada modulo que quede sin fallos entra a GREEN_MODULES. Cuando los 12 esten adentro, el gate cubre el 100% de los addons y desaparece la condicion que dejo que estos 25 se acumularan sin que nadie los viera: que `.github/workflows/` tuviera lint y no tuviera tests.

project\plan-tests-controllers-portal.md

Plan de cobertura de los controllers de portal

Objetivo: cada proceso de portal con casos positivos, negativos, de borde y validación por mutación, **un archivo por proceso**. Hoy los controllers de portal son la capa peor cubierta del repo: sus validadores son funciones puras con 8+ ramas y varios tienen cero tests.

Complementa a [plan-rebalanceo-piramide-tests.md](#), que trata en qué capa vive cada aserción. Este documento trata **qué falta cubrir** en la capa de controller.

1. Inventario

1.1 Superficie total

|| Cantidad || ---|| Rutas /my/* || **110** || De ellas, POST (mutan estado) || **37** || Tipos de servicio activos || **26** || Categorías de solicitud || 5 ||

Los POST se reparten así:

```
Modulo | POST | ---|| intn_fleet_cistern | 11 || intn_portal_fleet_cistern | 8 || intn_portal_fleet_requests | 4 ||
intn_portal_registration | 3 || intn_brand_service_requests | 3 || intn_service_request | 2 ||
intn_portal_metrology_dispenser_requests | 2 || intn_account_pagopar, intn_portal_hybrid_auth,
intn_portal_oiat_service_request, intn_onc_certification_requests | 1 c/u |
```

1.2 Solicitudes de servicio " los 26 tipos

Verificado contra la DB (catálogos activos, 2026-07-30). La columna de adjuntos es la cantidad de specs obligatorios que declara el catálogo.

```
| Categoría | Tipo de servicio | Adjuntos | ---|| ---|| fleet | enabling (Verificación Inicial) | 9 || annual_verification (Periódica) | 10 ||
eventual_verification | 9 || seal_replacement | 9 || certificate_modification (4 subtipos) | 1 || metrology |
initial_verification | 0 || periodic | 0 || subsequent | 0 || complementary_dispenser | 0 || model_approval | 0 || oiat |
sample_request | 0 || combustibles_normal | 0 || combustibles_mic | 0 || combustibles_barcazas | 0 || oni |
oni_seguridad_industrial | 0 || oni_textil | 0 || oni_materiales_construccion | 0 || oni_metalurgia | 0 || oni_muestreo
| 0 || oni_maquila | 0 || oni_inspeccion | 0 || brand | onn_normas | 0 || reprint_onn_normas | 0 || onc_product_cert | 0 ||
onc_person_cert | 0 || onc_system_cert | 0 |
```

certificate_modification cuenta como **4 casos** por sus subtipos (ruc, emblem, company_name, company_name_emblem), que tienen reglas de validación distintas. Total efectivo: **29 archivos de solicitud**.

1.3 Procesos de portal que no son solicitudes

Van en su propio grupo de archivos:

| Proceso | Rutas principales | |---|---| | Vehículos | /my/vehicle/api/create, /write, /deactivate, /assign_driver, unlink_tractor, lookups | | Empresas y contactos | /my/company/new, /my/company/<id>/contact/new, /my/companies | | Establecimientos | /my/establishment/new, /my/establishment/<id> | | Documentos (DMS) | /my/documents, paginaci3n, filtros, descarga | | Certificados | /my/certificates, /my/certificate/<id>, descarga con gate de pago | | Pagos y transferencias | /my/invoices/<id>/transfer_receipt, PagoPar | | Registro e identidad | signup, MITIC, validaci3n de RUC/nacionalidad | | Cat3logo y cabecera | /catalog/search, /catalog/resolve, /form_payload, /estimate_total | | Agenda | /my/appointments, unavailable_days, validate_slot |

2. Estructura de archivos

Un archivo por proceso, nombrado por el tipo de servicio:

```
custom_addons/<addon>/tests/portal/ test_portal_fleet_enabling.py test_portal_fleet_annual_verification.py
test_portal_fleet_eventual_verification.py test_portal_fleet_seal_replacement.py
test_portal_fleet_cert_mod_ruc.py test_portal_fleet_cert_mod_emblem.py
test_portal_fleet_cert_mod_company_name.py test_portal_fleet_cert_mod_company_name_emblem.py
test_portal_metrology_initial_verification.py ...
```

Cada archivo tiene **una clase** y cuatro bloques marcados con comentario:

```
```python @tagged("postinstall", "-atinstall", "intrn", "", "intrnportalcases") class TestPortalFleetEnabling(PortalCaseCommon): """Verificaci3n Inicial de
cisternas desde el portal."""
```

```
-- positivos ----- def
test_post_creates_request_with_all_required_fields(self): ... def test_post_links_truck_and_trailer(self):
... # -- negativos ----- def
test_post_without_csrf_is_rejected(self): ... def test_post_missing_mandatory_attachment_is_rejected(self):
... def test_post_for_foreign_company_is_forbidden(self): ... # -- borde
----- def test_post_with_max_compartments(self): ...
def test_post_on_weekend_slot_is_rejected(self): ... def test_post_at_daily_capacity_limit(self): ... # --
mutaci3n ----- def
test_validator_rejects_each_missing_field(self): ...
```

...

### Base com3n

Un PortalCaseCommon que resuelva de una vez lo que hoy cada fixture resuelve a medias    y que fue la causa de buena parte de los 83 fallos:

- token CSRF (portal\_csrf\_token)
- usuario portal con empresa y scoping
- certificado inicial del veh culo (ensure\_fleet\_asset\_done\_certificate)
- funcionario autorizado vigente (ensure\_certificate\_authorized\_official)
- precintos del registro de medici3n (seed\_measurement\_record\_seals)
- fecha de cita que nunca cae en fin de semana (next\_weekday\_on\_or\_after)
- helper de adjuntos por tipo de servicio

Los seis helpers ya existen dispersos; falta componerlos.

### 3. Taxonomía de casos

Mínimo por tipo de servicio:

| Bloque | Casos mínimos | Qué cubre | ---|---|---| | **Positivos** | 2€3 | Alta con payload completo; variantes del flujo (vehículo existente vs nuevo, con y sin acoplado) | | **Negativos** | 4€6 | Sin CSRF; sin adjunto obligatorio; campo requerido vacío; empresa ajena (403); catálogo inactivo; precondición de negocio no cumplida | | **Borde** | 3€5 | Límites numéricos (compartimientos máx., capacidad 0, tope diario); fecha en fin de semana o feriado; strings sólo espacios; unicidad/normalización | | **Mutación** | 1€2 | Ver 4 |

Con 29 archivos de solicitud a ~12 casos promedio: ~350 tests. Más los procesos que no son solicitudes: ~450€500 tests en total.

### 4. Sobre la validación por mutación

Vale una advertencia de viabilidad, porque el costo cambia mucho según qué se mute.

**Lo que no es práctico:** mutación con herramienta (mutmut, cosmic-ray) sobre el suite completo. Cada mutante exige un arranque de Odoo entre 30 s y varios minutos. Con cientos de mutantes son días de cómputo por corrida, y no entra en un gate de CI.

**Lo que sí es práctico:** mutación acotada a los **validadores puros de controller** funciones que reciben el dict del POST y devuelven un mensaje. `_portal_validate_fleet_certificate_modification_fields`, `_portal_validate_fleet_enabling_contact_fields` y sus equivalentes por categoría corren en milisegundos y no necesitan base de datos.

La forma concreta, sin herramienta externa: **un test parametrizado que borra o corrompe un campo a la vez** sobre un payload válido, y exige que el validador rechace cada variante. Si un campo se puede borrar y el validador sigue aceptando, la rama que lo cubre está muerta o el test no la ejerce.

```
python def test_validator_rejects_each_missing_field(self): """Cada campo obligatorio, borrado de a uno, debe hacer fallar.""" for field in self.REQUIRED_POST_FIELDS: with self.subTest(field=field): payload = self.valid_payload(**{field: ""}) self.assertTrue(self.validate(payload), f"{field} no se valida")
```

Eso da la garantía que interesa que cada rama del validador esté viva y cubierta al costo de un `TransactionCase` normal. Es la técnica que ya aplicamos en `test_portal_fleet_field_validation.py` (13 tests, 0,17 s).

### 4bis. Forma del POST por familia (descubierto al implementar)

El plan asumía que un mixin por familia alcanzaba. Alcanza, **pero la forma del payload hay que descubrirla en cada una** y no se parecen entre sí. Esto es lo medido hasta ahora; ahorra la vuelta de diagnóstico:

| Familia | Forma del POST | Adjuntos | ---|---|---| | **Flota** | Campos planos. `capacity`, sección de contactos completa (`legalrep*`, `contact_*`, `driver_*`), `appointment_date` en día hábil y entre 08:00 y 17:00 | Por clave del catálogo, de `_get_required_attachment_specs()` | | **ONI** | JSON en `oni_service_lines` con secciones `billing`, `contact` y la de servicios | Ninguno | | **Metrología** | Campos planos con líneas indexadas: `line_<campo>_<n>` | Ficha técnica por línea en `line_technical_sheet_<n>` | | **Marcas (ONC)** | `service_category=brand` en la ruta compartida; el resto lo parsea un modelo de formulario por tipo via `_portal_parse_vals(kw, partner)` | Specs por `service_type` | | **Marcas (ONN)** | Rutas propias: `/my/brand_request/new`, `/my/brand_print_request/new` | Por definir | | **OIAT** | JSON en `oiat_service_lines`, **dict con clave services** (una lista pelada se descarta en silencio) | Ninguno |

Dentro de ONI la forma tampoco es única: la mayoría manda `services` como lista, maquila manda un dict único bajo `sample` y programa de inspección una lista bajo `garrafas`. Por eso el mixin expone `services_section()`.

#### Precondiciones que no viajan en el POST

Cuestan una vuelta de diagnóstico cada una porque el mensaje de error no dice de donde sale el dato:

- **RUC de ONI:** `_portal_oni_resolve_company_vat` lo toma del partner comercial, no del payload. Sin el, cuatro de los siete tipos rechazan.
- **Certificado del vehículo:** todos los tipos de flota salvo `enabling` y `certificate_modification` lo exigen.
- **Hora de la cita:** fuera de 08:00-17:00 el portal rechaza, así que heredar la hora de `now()` hace que el test dependa de cuando se corra.

#### Sobre `REQUIRED_*_FIELDS`

Dos veces se colo un campo que parecia obligatorio y no lo era: `catalog_id` en ONI (se resuelve desde el `service_type` de la raiz) y `metrology_request_date` (la migracion 18.0.1.13.5 lo dejo como dato visible que ya no gobierna nada). En ambos casos el test fallaba **contra comportamiento correcto**, que es el falso positivo mas caro: ensena al equipo a ignorar el suite.

Cada campo que entra a la lista se verifica contra el validador, no se supone por su nombre.

## 5. Orden de trabajo

1. **PortalCaseCommon** con los seis helpers compuestos. Sin esto cada archivo repite el mismo prÃ³logo frÃ¡gil.
2. **Un tipo de servicio completo como patrÃ³n**, revisado y aprobado, antes de generar los otros 28.
3. **Fleet (8 archivos)** â€” es la categorÃ­a con mÃ¡s reglas: adjuntos obligatorios, gate de certificado, agenda con capacidad diaria, subtipos.
4. **ONI (7) y OIAT (4)** â€” comparten forma de payload; salen rÃ¡pido una vez hecho el primero de cada familia.
5. **MetrologÃ­a (5) y marcas (5)**.
6. **Procesos que no son solicitudes** (~9 archivos).

Cada archivo entra al gate de CI apenas queda verde, sumÃ¡ndolo a `GREEN_MODULES` en `.github/workflows/odoo-tests.yml`.

## 6. EstimaciÃ³n

Etapa   Archivos   Tests   Esfuerzo    --- --- --- ---    Base comÃ³n + patrÃ³n   1 + 1   ~15   1â€™2 dÃ­as     Fleet   8   ~110   1 sem     ONI + OIAT   11   ~120   1 sem     MetrologÃ­a + marcas   10   ~110   1 sem     No-solicitudes   ~9   ~100   1 sem     <b>Total</b>   <b>~40</b>   <b>~455</b>   <b>4â€™5 semanas</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es la inversiÃ³n que convierte a la capa de controller â€”hoy la peor cubierta y donde vivieron 4 de los 8 bugs de producciÃ³n encontradosâ€” en la mejor.

---

# project\plan-tours-portal.md

## Plan: tours de Odoo para todos los procesos de portal

**Objetivo:** que cada proceso de portal tenga cobertura e2e con la infraestructura nativa de tours de Odoo (`start_tour + web_tour.tours`), y retirar de Playwright todo lo que quede duplicado.

**El objetivo original decÃ­a Â«retirar Playwright del repo por completoÂ».** No es alcanzable como estaba planteado: 34 de los 54 specs generan las capturas de la documentaciÃ³n, un trabajo que los tours no hacen. Ver Â§5.

Complementa a [plan-tests-controllers-portal.md](#) (quÃ© falta cubrir en la capa de controller) y a [plan-rebalanceo-piramide-tests.md](#) (en quÃ© capa vive cada aserciÃ³n). Este documento trata **la capa de arriba**: el DOM real que ve el cliente.

---

## 0. Punto de partida

Hoy existe **un solo** tour en el repo:

| Archivo | QuÃ© cubre | |---|---| | `intn_onc_certification_requests/static/tests/tours/onc_portal_forms_tour.js` | ONC-FOR-001, ONC-FSG-001, ONC-FPE-001 | | `intn_onc_certification_requests/tests/test_onc_portal_tours.py` | los levanta con `start_tour` sobre `PortalFleetHttpCase` |

Nació de un bug concreto: las suites `tests/portal/` postean el payload directo al controller, así que siguen en verde aunque el formulario renderizado **no tenga input** para un campo que el servidor exige. FOR-001 y FSG-001 se enviaron sin ser enviables y nada lo detectó. Ese es exactamente el hueco que un tour cierra y un `HttpCase` no.

Del otro lado hay **54 specs de Playwright** en `e2e/specs/` con 38 flows en `e2e/lib/flows/`, de los cuales ~25 specs tocan portal.

### Adjuntos: un tour **sí** puede subir archivos

Esto era la duda que sostenía a Playwright, y está resuelta. `@web/ ../tests/utils` exporta `inputFiles`, que arma un `DataTransfer`, lo asigna a `input.files` la única asignación que el navegador acepta en un input de archivo y dispara `change`:

```
```js import { inputFiles } from "@web/ ../tests/utils";
```

```
{ trigger: 'input[type="file"][name="doccertverificacion"]', async run() { const file = new File(["%PDF-1.4 x"], "cert.pdf", { type: "application/pdf" }); await inputFiles("input[type='file'][name='doccertverificacion']", [file]); }, }
```

Tres cosas que hacen que esto funcione en el portal y no sólo en el backoffice:

- **El bundle llega al frontend.** `web.assets_tests` incluye `web/static/tests/legacy/utils.js`, y `web.frontend_layout` llama a `web.conditional_assets_tests` o sea que en modo test el portal también lo carga. Toda referencia a QUnit dentro de ese archivo está detrás de `if (window.QUnit)`, así que el import no explota fuera de QUnit. Precedente en el propio Odoo: `mail/static/tests/tours/discuss_channel_public_tour.js` sube archivos en una ruta pública.
- **Nuestros formularios usan `<input type="file">` plano**, que es exactamente lo que `inputFiles` manipula no un componente con API propia.
- **El change que dispara no burbujea.** Los formularios ONI/OIAT leen el archivo con `t-on-change` puesto **sobre el input mismo**, así que les llega. Si algún formulario futuro delega el handler a un ancestro, no se va a enterar: ahí hay que disparar el evento a mano con `{ bubbles: true }`.

Para los formularios que postean multipart nativo (fleet, ONC, corrección documental) alcanza con `inputFiles` + click en submit: los bytes llegan al controller igual que con un cliente real. **Verificado en este repo**, ver 2 bis.

Lo que **sí** hay que resolver de otra forma

1. **Descargas y PDFs.** Un tour no inspecciona el archivo descargado. Los reportes se cubren con `HttpCase.url_open` sobre la ruta (status + content-type), que ya es la política del repo AGENTS.md prohíbe generar el PDF en un test.
2. **Cruces portal + backoffice.** Un tour es una sesión. El equivalente es un test Python que encadena: `fixtures + start_tour` con el usuario de portal + operaciones de backoffice en Python o un segundo `start_tour` con un usuario interno + aserciones. Es más fácil que un journey de Playwright, pero cubre lo mismo.
3. **Demo data.** El tour corre dentro del proceso de Odoo con `--test-enable`, contra la DB de test. Cada tour nuevo obliga a revisar que la demo data que necesita exista en el demo/ del addon.

El gate que **había** que arreglar primero (hecho)

`start_tour` saltea el test si no encuentra binario de Chrome, y `HttpCase.browser_js` saltea si falta `websocket-client`. En un runner sin ninguno de los dos, 41 tours pasan en verde sin haber ejecutado un paso peor que no tenerlos, porque parece cobertura.

`PortalTourMixin` convierte los dos saltos en un error de `setUpClass` cuando `INTN_REQUIRE TOURS=1`, que es lo que exporta el job `portal-tours` de `.github/workflows/odoo-tests.yml`.

Nota histórica: este documento afirmaba que CI no corría ningún test. Eso era cierto al 2026-07-29 y dejó de serlo al día siguiente, con `odoo-tests.yml`. La capa de tours es el tercer job de ese workflow, no un gate nuevo.

1. Inventario de procesos de portal

41 procesos. La columna **Cobertura hoy** es lo que existe: PW = spec de Playwright, HTTP = suite `HttpCase` de controller, TOUR = tour.

A. Cuenta y registro â€” intn_portal_registration, intn_portal_hybrid_auth

| # | Proceso | Ruta | Cobertura hoy | |---|---|---| | A1 | Signup / login hÃbrido (RUC o CI, toggle de password) | /web/signup, /web/login | PW, HTTP | | A2 | Alta de empresa (OWL company_new_form.js, lookup de RUC, ubicaciÃ³n en cascada) | /my/company/new | PW, HTTP | | A3 | Alta de establecimiento (OWL establishment_new_form.js) | /my/establishment/new | HTTP | | A4 | Alta de contacto de empresa | /my/company/<id>/contact/new | HTTP | | A5 | Listado y detalle de empresas | /my/companies, /my/company/<id> | PW |

B. Flota / cisternas â€” intn_portal_fleet_requests, intn_portal_fleet_cistern, intn_fleet_cistern

| # | Proceso | Ruta | Cobertura hoy | |---|---|---| | B1 | Alta de vehÃculo (OWL portal_vehicle_app, panel de tanque y compartimientos) | /my/vehicle/new | PW, HTTP | | B2 | EdiciÃ³n de vehÃculo | /my/vehicle/<id>/edit | PW, HTTP | | B3 | Alta de remolque y vÃnculo tractorÃ†remolque | /my/trailer/new, /assign_trailer, /unlink_trailer | PW, HTTP | | B4 | AsignaciÃ³n y limpieza de conductor | /my/vehicle/<id>/assign_driver, /clear_driver | HTTP | | B5 | Baja de vehÃculo | /my/vehicle/<id>/deactivate | HTTP | | B6 | Solicitud fleet â€” habilitaciÃ³n | /my/service_request/fleet/new | PW, HTTP | | B7 | Solicitud fleet â€” verificaciÃ³n anual / eventual / posterior | idem | PW, HTTP | | B8 | Solicitud fleet â€” ONM (tipos de servicio, precios) | idem | PW, HTTP | | B9 | Calendario: dÃas no disponibles, validaciÃ³n de slot, capacidad diaria | /unavailable_days, /validate_slot | PW, HTTP | | B10 | Campos derivados de cisterna (capacidades por compartimiento) | /vehicle_snapshot/<id> | PW, HTTP | | B11 | Reemplazo de precintos | seal_replacement | HTTP |

C. CatÃlogo y cabecera compartida â€” intn_portal_fleet_requests, intn_service_request

| # | Proceso | Ruta | Cobertura hoy | |---|---|---| | C1 | CatÃlogo de servicios: bÃsqueda, resolve, payload del formulario | /my/service_request/catalog | PW, HTTP | | C2 | Cabecera de solicitud (organizaciÃ³n / departamento) | /my/service_request/departments, header API | HTTP | | C3 | Listado de solicitudes + quick search | /my/service_requests | PW | | C4 | ReprogramaciÃ³n | /my/service_request/<id>/reschedule | PW, HTTP | | C5 | Confirmar asistencia | /confirm_attendance | HTTP | | C6 | CancelaciÃ³n | /cancel | HTTP | | C7 | EstimaciÃ³n de total | /estimate_total | HTTP |

D. RevisiÃ³n documental â€” intn_document_review, intn_documents

| # | Proceso | Ruta | Cobertura hoy | |---|---|---| | D1 | Subida de documentos del expediente | /document_upload | PW, HTTP | | D2 | Resubida tras rechazo | /document_resubmit | PW, HTTP | | D3 | Portal DMS: listado y descarga | /my/documents | PW, HTTP |

E. MetrologÃa â€” intn_portal_metrology_dispenser_requests, intn_portal_metci_service_request

| # | Proceso | Ruta | Cobertura hoy | |---|---|---| | E1 | Solicitud de picos de surtidores (geolocalizaciÃ³n, lookup de masterdata) | /my/service_request/metrology/new | PW, HTTP | | E2 | AprobaciÃ³n de modelo + requisitos | /my/metrology_dispenser_request/new | PW, HTTP | | E3 | VerificaciÃ³n inicial | initial_verification | PW, HTTP | | E4 | METCI â€” solicitud de laboratorio | /my/service_request/metrology/new (METCI) | PW, HTTP | | E5 | ObservaciÃ³n del cliente sobre la mediciÃ³n | /metrology/observation | HTTP | | E6 | Ficha tÃcnica por lÃnea | /metrology_technical_sheet/<line_id> | HTTP |

F. Marcas / ONC â€” intn_brand_service_requests, intn_onc_certification_requests

| # | Proceso | Ruta | Cobertura hoy | |---|---|---| | F1 | ONC-FOR-001 (producto) | /my/service_request/new?...onc_product_cert | TOUR, HTTP | | F2 | ONC-FSG-001 (sistema) | ...onc_system_cert | TOUR, HTTP | | F3 | ONC-FPE-001 (personas) | ...onc_person_cert | TOUR, HTTP | | F4 | ONN â€” solicitud de normas | /my/brand_request/new (onn_normas) | PW, HTTP | | F5 | ONN â€” reimpresiÃ³n | reprint_onn_normas | PW | | F6 | Solicitud de impresiÃ³n de etiquetas (formulario dinÃmico) | /my/brand_print_request/new, /dynamic_form | PW, HTTP | | F7 | Control de etiquetas | /my/brand_label_control/new | PW | | F8 | Certificados de lote | /my/brand_batch_certificates | PW |

G. ONI â€” 8 formularios sobre un componente base patchado

Todos derivan de OniSeguridadServiceForm vÃa patch, y todos entran por /my/service_request/oni/new. Un tour por tipo de servicio, helpers compartidos.

| # | Tipo de servicio | Addon | Cobertura hoy | |---|---|---| | G1 | oni_seguridad_industrial | intn_portal_oni_seguridad_industrial | HTTP | | G2 | oni_envases_fm / oni_envases_fq / oni_envases_migracion | intn_portal_oni_envases_embalajes_service_request | PW, HTTP | | G3 | oni_maquila | intn_portal_oni_maquila_service_request | HTTP | | G4 | oni_materiales_construccion | intn_portal_oni_materiales_construccion | HTTP | | G5 | oni_metalurgia | intn_portal_oni_metalurgia_service_request | â€” | | G6 | oni_muestreo | intn_portal_oni_muestreo_service_request | HTTP | | G7 | oni_inspeccion (programa de inspecciÃ³n) | intn_portal_oni_programa_inspeccion | HTTP | | G8 | oni_textil | intn_portal_oni_textil_service_request | HTTP |

H. OIAT â€” intn_portal_oiat_service_request, ...combustibles_lubricantes...

| # | Proceso | Tipo de servicio | Cobertura hoy | |---|---|---| | H1 | Solicitud de muestras | sample_request | PW, HTTP | | H2 | Combustibles â€” normal / MIC / barcasas | combustibles_* | HTTP |

I. Cuenta, cobros y verificaciÃ³n pÃblica

| # | Proceso | Ruta | Cobertura hoy | |---|---|---| | I1 | Facturas + comprobante de transferencia | /my/invoices, /bank_transfer_receipt | PW, HTTP | | I2 | Pedidos y presupuestos + bÃsqueda | /my/orders, /my/quotes | PW | | I3 | Certificados: listado, detalle, descarga | /my/certificates | PW, HTTP | | I4 | VerificaciÃ³n pÃblica de certificado / precinto (sin login) | /verify/... | PW, HTTP | | I5 | Pago Pagopar | intn_account_pagopar | â€” |

2 bis. Prueba de concepto ejecutada (2026-08-07)

Para no dar por buena la teoría, se escribió y corrió un tour real que sube adjuntos:

```
| Archivo | Qué hace | |---| | | intn_portal_fleet_requests/static/tests/tours/portal_document_review_tour.js | adjunta 3  
PDFs a la corrección documental y envía el formulario | |  
intn_portal_fleet_requests/tests/test_portal_document_review_tour.py | lo levanta y verifica los ir.attachment resultantes |
```

Corrido sobre intn_cilocal con OD00_BROWSER_BIN apuntando al Chromium de Playwright:

```
[2/9] Attach a PDF to "doc_cert_verificacion" [3/9] "doc_cert_verificacion" holds doc_cert_verificacion.pdf ...  
[8/9] Submit the corrections [9/9] The request went back to pending review â• TOUR  
intn_portal_document_review_upload SUCCEEDED â•
```

El tour funciona. Los 9 pasos pasan, los tres archivos entran al DOM, el submit multipart llega al controller y la solicitud vuelve a pending.

Y encontré un bug de producción en la primera corrida

La aserción del servidor falló: de los tres adjuntos, **sólo se guardó uno.**

```
AssertionError: ['doc_cert_verificacion.pdf'] != ['doc_cert_verificacion.pdf', 'doc_green_card_back.pdf',  
'doc_green_card_front.pdf']
```

Causa: intn_documents/models/service_request.py

- `_intn_validate_portal_attachment_specs` (línea 93) **sí** aplana las specs con `type == "pair"` en sus claves front/back y por eso exige los dos lados.
- `_intn_portal_create_attachments_from_specs` (línea 152) **no** lo hace: sólo lee `spec.get("key")`, que una spec pair no tiene, y hace `continue`.

Resultado: en la corrección documental, el cliente sube frente y dorso de la cédula verde, el formulario los acepta, y **ninguno de los dos llega a INTN.**

Alcance acotado: sólo el flujo de corrección/reenvío. La ruta de alta usa `_get_required_attachment_specs`, que devuelve las specs planas (una clave por lado) y no pasa por la rama rota.

Por qué no lo vio nadie: `test_portal_document_review_upload.py` postea el multipart directo y assera `assertGreaterEqual(len(attachments), 1)` con un solo adjunto guardado, pasa.

Este es el argumento del plan entero, medido: el primer tour con adjuntos que se escribió encontró un bug que dos capas de tests existentes no veían.

3. Plan

Fase 0 "Infraestructura" cerrada (2026-08-07)

Sin esto, escribir 40 tours multiplica por 40 la duplicación que ya tiene el tour ONC.

Lo entregado:

```
| Pieza | Dónde | |---| | | Step builders compartidos (campos, secciones, PortalSearchSelect, MultiSelectTags, adjuntos) |  
intn_portal_shared_widgets/static/tests/tours/portal_tour_helpers.js | PortalTourMixin "idioma, gate de navegador,  
start_portal_tour, start_service_form_tour | intn_service_request/tests/portal_tour_common.py | Ganchos intn-mst /  
intn-mst-input / intn-mst-item en MultiSelectTags | intn_portal_shared_widgets/.../multi_select_tags.js | |  
web.assets_tests en intn_portal_shared_widgets y intn_portal_fleet_requests | sus __manifest__.py | | Tour ONC y tour de  
corrección documental refactorizados sobre los helpers | sus static/tests/tours/ |
```

Verificado: `--test-tags intn_portal_tours` â• 4 tours en verde; regresión de `intn_documents, intn_portal_fleet_requests, intn_onc_certification_requests, intn_service_request` â• 468 tests, 0 fallos. Con `INTN_REQUIRE TOURS=1` y sin Chrome en el PATH, el gate levanta `RuntimeError` en vez de saltar.

El detalle de lo que se pidió, para referencia:

1. **Helpers JS compartidos.** El tour ONC define inline `pssInput`, `pssOption`, `pickOption`, `expectField`, `expectHiddenField`, `expectNoField`, `expectSection`, `expectNoSection`. Todos son genéricos de los widgets de `intn_portal_shared_widgets` (`PortalSearchSelect`, `MultiSelectTags`). Extraerlos a `intn_portal_shared_widgets/static/tests/tours/portal_tour_helpers.js` y hacer que el tour ONC los importe. Agregar helpers para lo que falta: `MultiSelectTags`, el campo de calendario de `fleet`, los lookups de `masterdata`, y `attachPdf(key) / expectAttached(key, name)` sobre `inputFiles` (ya escritos en el tour de la `AS2` bis, hay que moverlos ahí).
2. **Caso base Python.** `PortalTourCase` en `intn_test_http_common`, que herede de `PortalFleetHttpClientCase`, fije `lang = en_US` (los tours comparan títulos en inglés porque es lo que declara el JS) y exponga `run_form_tour(category, service_type, tour_name)` hoy eso está copiado en el test ONC y se va a copiar 15 veces.
3. **Gate del binario de Chrome.** Agregar en `PortalTourCase.setUpClass` un chequeo que **fallé** (no saltee) si `OD00_BROWSER_BIN` no resuelve a un ejecutable y la variable `INTN_REQUIRE TOURS=1` está puesta. CI la pone; en local se sigue saltando. Sin esto los tours son decorativos.
4. **web.assets_tests por addon.** Hoy sólo `intn_onc_certification_requests` lo declara. Cada addon que reciba tours necesita el bloque en su `__manifest__.py`.
5. **Tag y comando.** Mantener `intn_portal_tours` como tag común y documentar en `AGENTS.md` el comando para correr sólo la capa de tours.

Entregable: el tour ONC refactorizado sobre los helpers compartidos y el caso base. Sirve de plantilla y valida la infraestructura antes de replicarla.

Fase 1 “ Formularios de solicitud (en curso)

Cerrado (2026-08-07): fleet, metrología y los 10 tipos ONI “ 24 tours en verde.

| Familia | Tours | Archivo | |---|---|---| | Fleet “ arch base (verificación anual, eventual, habilitación, reemplazo de precintos) + subtipos de modificación de certificado | 5 | `intn_portal_fleet_requests/static/tests/tours/portal_fleet_form_tour.js` | | Metrología “ picos (inicial, periódica, posterior, complementario) + aprobación de modelo | 5 | `intn_portal_metrology_dispenser_requests/static/tests/tours/portal_metrology_form_tour.js` | | ONI “ los 10 tipos activos, por lo que aporta el patch de cada departamento | 10 | `intn_portal_oni_seguridad_industrial/static/tests/tours/portal_oni_form_tour.js` | | Corrección documental con adjuntos (AS2 bis) | 1 | `intn_portal_fleet_requests/static/tests/tours/portal_document_review_tour.js` | | ONC (preexistente, refactorizado sobre los helpers) | 3 | `intn_onc_certification_requests/static/tests/tours/onc_portal_forms_tour.js` |

Herramienta que salió de esto: `intn_portal_form_probe`, un tour de diagnóstico en `intn_portal_shared_widgets` que vuelca el DOM real de cualquier formulario de portal (nombres, tipo de input, cuáles son `PortalSearchSelect`, cuáles son `file`). Escribir un tour contra el motor de formularios a ciegas es adivinar: si un campo termina siendo un `<input>` visible, un `hidden` detrás de un widget, o nada, lo decide el widget y no el arch que uno lee. El probe convierte tres corridas fallidas en una.

Segundo bug de producción encontrado. Los diez formularios ONI estaban **caídos en el navegador**: `oni_envases_form_patch.xml` conservaba un `xpath expr="//h6[contains(., 'Sample/Service Data')]"` que dejó de matchear cuando el commit 789ad4d8 movió ese título al getter `sampleSectionTitle` del template base. La herencia de template falla al compilar, OWL destruye el componente raíz, y se cae *todo* ONI “no sólo envases” porque el patch se aplica al template compartido. Arreglado siguiendo el patrón que ese mismo commit estableció: se borró el `xpath` muerto y el patch de envases ahora sobrescribe `sampleSectionTitle`, igual que ya hacía el de metalurgia.

Dos hallazgos que cambiaron el diseño de los tours, ambos medidos y no supuestos:

- `oni_catalog_id` **no** es común: maquila y programa de inspección reemplazan la sección entera y no lo renderizan. Estaba en el bloque común y hacía fallar a esos dos.
- Los tipos de cambio sueltos de `fleet` (`emblem_change`, `company_name_change`, `company_emblem_change`) tienen el catálogo **inactivo**: los reemplazó `certificate_modification` con sus subtipos. No hay tour para ellos porque no hay formulario que recorrer.

Cerrado también (2026-08-07, segunda tanda): OIAT y marcas “ 30 tours en verde.

| Familia | Tours | Archivo | |---|---|---| | OIAT “ muestras + los 3 tipos de combustibles | 4 | `intn_portal_oiat_service_request/static/tests/tours/portal_oiat_form_tour.js` | | Marcas “ solicitud ONN + impresión de etiquetas | 2 | `intn_brand_service_requests/static/tests/tours/portal_brand_form_tour.js` |

El de impresión de etiquetas es el más valioso de los dos: los certificados de lote y los vouchers se eligen con checkboxes, y un listener de submit inline junta los marcados en dos inputs ocultos justo antes de que salga el POST. `test_portal_brand_print_request.py` postea

batch_certificate_ids="3,7" directo al controller "o sea, la salida de ese listener", así que el mecanismo entero podía dejar de funcionar con todos los tests en verde mientras los clientes enviaban solicitudes sin ningún certificado adjunto. El tour marca las casillas, envía, y el test verifica los `ir.attachment` resultantes contra los registros que creó.

METCI: una URL dedicada que era derivada, no diseñada

`intn_portal_metci_service_request` tenía su propia ruta, `/my/metrology_service_request/new`, con su propia plantilla. La cronología explica por qué:

| Fecha | Qué pasó | |---| | 2026-01-22 | Se crea `/my/service_request/new`, la puerta única | | 2026-06-12 | OIAT agrega `/my/oiat_service_request/new` primera desviación | | 2026-07-27 | METCI copia el molde de OIAT, ruta dedicada incluida | | 2026-07-30 | b4b2818d fija el patrón contrario: GET compartido, POST en `/my/service_request/<categoria>/new`, un handler por categoría |

METCI se escribió **tres días antes** del refactor que fijó el patrón, copiando una plantilla que ya estaba fuera de lugar. Nadie lo migró después, y [propuesta-dispatcher-solicitudes-portal.md](#) dice explícitamente que `/my/service_request/new` es la puerta única.

Que era código muerto y no una excepción deliberada lo muestran cinco cosas: nada enlazaba a la ruta (la única referencia en el repo era el `action` de su propio formulario); su plantilla nunca montaba el shell OWL, así que la página servía un formulario **sin un solo campo visible**; el catálogo de METCI ya estaba configurado para la puerta común (`portal_header_ready`, `portal_form_view_id`); la ruta genérica ya renderizaba bien el formulario; y los tests del módulo ya posteaban a `/my/service_request/metrology/new`.

Se borró el controller entero, su plantilla y el paquete `portal/` del módulo. La creación no hizo falta cablearla: el controller compartido ya despacha a `_portal_create_metci_service_request` cuando el catálogo es `dispenser_request`. **Los cinco tests del módulo pasan sin una sola modificación**, que era la condición.

La ruta dedicada de OIAT se borró en la misma tanda, y estaba peor: su plantilla **no figura en el manifest**, así que la vista ni siquiera existe en la base. Quien entrara a `/my/oiat_service_request/new` recibiría un error de render, no una página fea. OIAT ya funcionaba por la puerta común porque se registró su handler.

Con las dos fuera, vuelve a haber **una sola** ruta de creación de formulario en el portal "my/service_request/new" más las de POST por categoría, que es exactamente lo que fija [propuesta-dispatcher-solicitudes-portal.md](#).

Queda un hilo de código muerto que no se tocó, para no mezclar: OIAT tiene `models/service_request_portal_form_layout.py` (un cargador de layouts) y `portal/_shared/views/portal_service_request_bodies.xml` que tampoco está en el manifest "la tabla de layouts de la categoría oiat está vacía en la base".

3. Plan

Fase 0 "Infraestructura" cerrada (2026-08-07)

Sin esto, escribir 40 tours multiplica por 40 la duplicación que ya tiene el tour ONC.

Lo entregado:

| Pieza | Dónde | |---| | Step builders compartidos (campos, secciones, `PortalSearchSelect`, `MultiSelectTags`, adjuntos) | `intn_portal_shared_widgets/static/tests/tours/portal_tour_helpers.js` | | PortalTourMixin "idioma, gate de navegador, `start_portal_tour`, `start_service_form_tour` | `intn_service_request/tests/portal_tour_common.py` | | Ganchos `intn-mst/` `intn-mst-input/` `intn-mst-item` en `MultiSelectTags` | `intn_portal_shared_widgets/.../multi_select_tags.js` | | `web.assets_tests` en `intn_portal_shared_widgets` y `intn_portal_fleet_requests` | sus `__manifest__.py` | | Tour ONC y tour de corrección documental refactorizados sobre los helpers | sus `static/tests/tours/` |

Verificado: `--test-tags intn_portal_tours` 4 tours en verde; regresión de `intn_documents`, `intn_portal_fleet_requests`, `intn_onc_certification_requests`, `intn_service_request` 468 tests, 0 fallos. Con `INTN_REQUIRE TOURS=1` y sin Chrome en el PATH, el gate levanta `RuntimeError` en vez de saltar.

El detalle de lo que se pidió, para referencia:

- Helpers JS compartidos.** El tour ONC define inline `pssInput`, `pssOption`, `pickOption`, `expectField`, `expectHiddenField`, `expectNoField`, `expectSection`, `expectNoSection`. Todos son genéricos de los widgets de `intn_portal_shared_widgets` (`PortalSearchSelect`, `MultiSelectTags`). Extraerlos a `intn_portal_shared_widgets/static/tests/tours/portal_tour_helpers.js` y hacer que el tour ONC los importe. Agregar helpers para lo que falta: `MultiSelectTags`, el campo de calendario de `fleet`, los lookups de `masterdata`, y `attachPdf(key)` / `expectAttached(key, name)` sobre `inputFiles` (ya escritos en el tour de la 2 bis, hay que moverlos ahí).
- Caso base Python.** `PortalTourCase` en `intn_test_http_common`, que herede de `PortalFleetHttpCase`, fije `lang = en_US` (los tours comparan títulos en inglés porque es lo que declara el JS) y exponga `run_form_tour(category, service_type, tour_name)` "hoy eso está copiado en el test ONC y se va a copiar 15 veces".

3. **Gate del binario de Chrome.** Agregar en `PortalTourCase.setUpClass` un chequeo que **falte** (no saltee) si `OD00_BROWSER_BIN` no resuelve a un ejecutable y la variable `INTN_REQUIRE TOURS=1` está puesta. CI la pone; en local se sigue saltando. Sin esto los tours son decorativos.
4. **web.assets_tests por addon.** Hoy sólo `intn_onc_certification_requests` lo declara. Cada addon que reciba tours necesita el bloque en su `__manifest__.py`.
5. **Tag y comando.** Mantener `intn_portal_tours` como tag común y documentar en `AGENTS.md` el comando para correr sólo la capa de tours.

Entregable: el tour ONC refactorizado sobre los helpers compartidos y el caso base. Sirve de plantilla y valida la infraestructura antes de replicarla.

Fase 1 – Formularios de solicitud (en curso)

Cerrado (2026-08-07): fleet, metrología y los 10 tipos ONI – 24 tours en verde.

| Familia | Tours | Archivo | |---|---| | Fleet – arch base (verificación anual, eventual, habilitación, reemplazo de precintos) + subtipos de modificación de certificado | 5 | `intn_portal_fleet_requests/static/tests/tours/portal_fleet_form_tour.js` | | Metrología – picos (inicial, periódica, posterior, complementario) + aprobación de modelo | 5 | `intn_portal_metrology_dispenser_requests/static/tests/tours/portal_metrology_form_tour.js` | | ONI – los 10 tipos activos, por lo que aporta el patch de cada departamento | 10 | `intn_portal_oni_seguridad_industrial/static/tests/tours/portal_oni_form_tour.js` | | Corrección documental con adjuntos (A&S2 bis) | 1 | `intn_portal_fleet_requests/static/tests/tours/portal_document_review_tour.js` | | ONC (preexistente, refactorizado sobre los helpers) | 3 | `intn_onc_certification_requests/static/tests/tours/onc_portal_forms_tour.js` |

Herramienta que salió de esto: `intn_portal_form_probe`, un tour de diagnóstico en `intn_portal_shared_widgets` que vuelca el DOM real de cualquier formulario de portal (nombres, tipo de input, cuáles son `PortalSearchSelect`, cuáles son `file`). Escribir un tour contra el motor de formularios a ciegas es adivinar: si un campo termina siendo un `<input>` visible, un `hidden` detrás de un widget, o nada, lo decide el widget y no el arch que uno lee. El probe convierte tres corridas fallidas en una.

Segundo bug de producción encontrado. Los diez formularios ONI estaban **caídos en el navegador**: `oni_envases_form_patch.xml` conservaba un `xpath expr="//h6[contains(., 'Sample/Service Data')]"` que dejó de matchear cuando el commit 789ad4d8 movió ese título al getter `sampleSectionTitle` del template base. La herencia de template falla al compilar, OWL destruye el componente raíz, y se cae *todo* ONI – no sólo envases – porque el patch se aplica al template compartido. Arreglado siguiendo el patrón que ese mismo commit estableció: se borró el `xpath` muerto y el patch de envases ahora sobrescribe `sampleSectionTitle`, igual que ya hacía el de metalurgia.

Dos hallazgos que cambiaron el diseño de los tours, ambos medidos y no supuestos:

- `oni_catalog_id` no es común: maquila y programa de inspección reemplazan la sección entera y no lo renderizan. Estaba en el bloque común y hacía fallar a esos dos.
- Los tipos de cambio sueltos de fleet (`emblem_change`, `company_name_change`, `company_emblem_change`) tienen el catálogo **inactivo**: los reemplaza `certificate_modification` con sus subtipos. No hay tour para ellos porque no hay formulario que recorrer.

Cerrado también (2026-08-07, segunda tanda): OIAT y marcas – 30 tours en verde.

| Familia | Tours | Archivo | |---|---| | OIAT – muestras + los 3 tipos de combustibles | 4 | `intn_portal_oiat_service_request/static/tests/tours/portal_oiat_form_tour.js` | | Marcas – solicitud ONN + impresión de etiquetas | 2 | `intn_brand_service_requests/static/tests/tours/portal_brand_form_tour.js` |

El de impresión de etiquetas es el más valioso de los dos: los certificados de lote y los vouchers se eligen con checkboxes, y un listener de `submit` inline junta los marcados en dos inputs ocultos justo antes de que salga el POST. `test_portal_brand_print_request.py` postea `batch_certificate_ids="3,7"` directo al controller – o sea, la salida de ese listener –, así que el mecanismo entero podría dejar de funcionar con todos los tests en verde mientras los clientes enviaban solicitudes sin ningún certificado adjunto. El tour marca las casillas, envía, y el test verifica los `ir.attachment` resultantes contra los registros que creó.

---|---| | 1 | B6, B7, B8 – fleet: habilitación, verificación, ONM | `intn_portal_fleet_requests` | | 2 | E1, E2, E3 – metrología y aprobación de modelo | `intn_portal_metrology_dispenser_requests` | | 3 | G1–G8 – los 8 ONI (helpers compartidos, un tour por tipo) | cada addon ONI | | 4 | H1, H2 – OIAT muestras y combustibles | los dos addons OIAT | | 5 | F4, F6 – ONN normas e impresión de etiquetas | `intn_brand_service_requests` | | 6 | E4 – METCI | `intn_portal_metci_service_request` |

Fase 2 – Alta de entidades (en curso)

Cerrado (2026-08-07): empresa, vehículo y remolque – 3 tours.

Lo que hizo falta primero: **el app de veh culos no ten a d nde engancharse**. Sus inputs se dibujan con `t-model` y nada m s sin `name` y sin `id`. Por eso el suite de Playwright tuvo que escribir `owlFieldInput(scope, labelPattern)`: arrancar del texto de la etiqueta y saltar al hermano siguiente por XPath, que se rompe con cualquier cambio de markup y depende del idioma. Los 22 inputs ahora llevan un `id` que espeja su clave de estado, igual que el motor de formularios nombra los suyos.

Sobre el alta de empresa: `test_portal_registration_owl_mount_http.py` ya verificaba que el `<div id="intn_portal_company_new_mount">` estuviera en el HTML. Es m s d bil de lo que parece  ese div se renderiza monte o no el componente, as  que un `import` roto deja la p gina estructuralmente intacta y funcionalmente vac a. El tour assera los ocho campos que el componente dibuja y que todos sigan siendo obligatorios.

Fase 2 cerrada (2026-08-07): 6 tours   empresa, establecimiento, contacto de empresa, cami n tanque, semirremolque y edici n de veh culo.

El de establecimiento necesit  un fixture con `intn_company_ids`: sin acceso a la empresa la ruta redirige a `/my/companies`, y lo que se mide entonces no es el formulario sino la lista de empresas.

Cuarto bug: el alta de veh culos sal a en blanco una de cada tres veces

Al correr los tours nuevos aparecieron fallos intermitentes en el paso de montaje. Reproduc an aislados, ~1 de cada 3 corridas, y con selectores anteriores a este trabajo   as  que no eran del test.

`_t()` devuelve un `LazyTranslatedString` mientras las traducciones no cargaron, y su `valueOf()` **lanza** si se resuelve antes de que lleguen (contrato de `web/static/src/core/l10n/translation.js`). `portal_vehicle_app.js` tiene **123 etiquetas** `_t` consumidas con `t-esc`, y montaba en `DOMContentLoaded` sin esperar nada: era una carrera contra el fetch de traducciones, y cuando la perd a OWL destru a el componente ra z y el cliente ve a la p gina vac a.

El contraste que lo confirma: el alta de empresa monta exactamente igual  mount crudo en `DOMContentLoaded`  y nunca fall , porque no usa `_t` en ning n lado.

Arreglado con `await translationIsReady` antes de montar, que es el mecanismo que el propio framework exporta. Cinco corridas seguidas en verde donde antes fallaba una de cada tres.

Es el tipo de bug que s lo aparece en un navegador y s lo si algo carga la p gina muchas veces: un `HttpCase` sirve el HTML y ve el div de montaje intacto, y una prueba manual acierta dos de cada tres veces.

Alcance original

Formularios OWL fuera del motor de solicitudes, con validaci n propia:

- A2, A3, A4   empresa, establecimiento, contacto (lookup de RUC, cascada pa s/departamento/ciudad).
- B1, B2, B3   veh culo, edici n, remolque (panel de tanque, compartimientos, unicidad de chapa contra `/api/check_unique`).

Fase 3   Ciclo de vida de la solicitud (en curso)

Arrancada (2026-08-07): cancelaci n y listado   3 tours.

La cancelaci n es el objetivo que m s val a la pena. Es un `<script> inline (portal_cancel_script)` con un flujo de **dos fases**: el primer confirmar postea a `/cancel`, y cuando el servidor responde `requires_confirmation` el modal reemplaza su cuerpo por la advertencia de multa y espera un segundo confirmar. Un `HttpCase` postea a `/cancel` directo  la salida de ese script  as  que el bot n pod a dejar de abrir el modal, o la segunda confirmaci n dejar de pedirse (y el cliente aceptar una multa sin verla), con todo en verde.

El del listado cubre adem s el ida y vuelta de `/my/service_requests/quick_search`: el buscador no es un campo del formulario sino una b squeda viva que navega al resultado.

Quinto bug: el mismo `LazyTranslatedString` en tres buscadores m s

Al sondear el listado apareci  otra vez `Error: translation error`. El arreglo del app de veh culos hab a resuelto un caso de un patr n que estaba repetido:

```
| Archivo | _t | Esperaba | |---|---| | intn_fleet_cistern/.../vehicles_search_mount.js | 13 | no | |
intn_portal_fleet_requests/.../service_requests_search_mount.js | 21 | no | |
intn_portal_sale_orders/.../orders_search_mount.js | 23 | no |
```

Los tres montaban en `DOMContentLoaded` sin esperar traducciones. Arreglados con `await translationIsReady`. Los dos montajes del repo que **no** tienen el problema  alta de empresa y de establecimiento  son justamente los que usan cero `_t`, lo que confirma el mecanismo.

Regla que sale de esto: **un montaje OWL de frontend que use `_t` tiene que esperar `translationIsReady`**. Sin eso es una carrera contra el fetch de traducciones, y perderla deja la p gina en blanco.

Cerrada (2026-08-07): 4 tours   cancelaci n simple, cancelaci n con multa, listado con b squeda viva, y disponibilidad del calendario.

El de la multa cubre la rama que decide si el cliente se entera de la penalidad *antes* de aceptarla. Posteando a `/cancel` esa advertencia es un campo del JSON; sólo en el navegador se puede afirmar que alguien la leyó en pantalla.

El del calendario no assera que el widget abra, sino que **convivan días habilitados y deshabilitados**. Es la única forma de distinguir "la consulta de disponibilidad respondió" de "no respondió": cuando `/unavailable_days` falla o vuelve vacío, el calendario no se rompe — habilita todos los días, y el cliente agenda para un día bado o para un día sin capacidad.

Reprogramar y confirmar asistencia no tienen UI en el portal

`/my/service_request/<id>/reschedule` y `/confirm_attendance` existen como rutas, pero **ningún XML ni JS del repo las enlaza**: reprogramar es un wizard de backoffice y confirmar asistencia no tiene botón. Playwright tampoco las ejercita — sólo menciona los nombres de estado.

No se puede escribir un tour de algo que no se puede hacer desde la pantalla. Su cobertura queda donde ya está, en `HttpCase`, y las rutas quedan anotadas como candidatas a la misma revisión que METCI y OIAT: o les falta la UI, o son huérfanas.

Alcance original

Tours multi-paso, ya no de un formulario sino de un recorrido:

- C1 → envió → C3: catálogo, búsqueda, resolución, listado.
- C4, C5, C6: reprogramar, confirmar asistencia, cancelar.
- B9: calendario — día no disponible, slot inválido, capacidad agotada.
- D1, D2: los pasos de UI de la revisión documental **salvo la subida del archivo**, que queda en `HttpCase`.

Fase 4 — Cuenta y cobros — cerrada (2026-08-07): 5 tours

| Tour | Qué guarda | |---| | Listado de pedidos | Los tres widgets OWL de la página (buscador, filtro, orden), que son los que quedaban sin montar cuando `orders_search_mount.js` perdía la carrera contra las traducciones | | Listado de certificados | Que el cliente vea los suyos | | Verificación pública — token válido | Que un tercero sin cuenta vea el certificado | | Verificación pública — token inválido | Que el token **gatee**: sin este caso, el camino feliz pasaría igual aunque la ruta ignorara el token | | Comprobante de transferencia | Que el cliente pueda adjuntar y enviar su comprobante, con archivo real |

El comprobante bancario: lo que costó y por qué

Lo di por bloqueado en una vuelta anterior. **Fue una mala estimación por opinar sin leer el controller**. Lo que hacía falta era chico, pero tenía tres cosas que sólo se ven mirando:

1. El formulario no está en la página de la factura sino en `bank_transfer_state_header`, que hereda de `payment.state_header` y se muestra en `/payment/status`.
2. Esa página resuelve la transacción desde la **sesión del navegador** (`payment/controllers/post_processing.py:82`, clave `__payment_monitored_tx_id__`), no desde la URL.
3. Sembrar la clave antes del tour no alcanza: `browser.js` llama a `self.authenticate(...)` **siempre**, aun con `login=None`, y eso descarta la sesión previa (`odoo/tests/common.py:2418` y `:2292`). La clave se inyecta sobrescribiendo `authenticate` en la clase de test, que es el único punto por donde pasa la sesión que termina usando el navegador.

El tour termina en el submit a propósito: después del POST la página entra en su ciclo de sondeo ("Please wait") en vez de mostrar la confirmación, así que afirmar sobre lo que se ve después será afirmar sobre el poller. Que el archivo haya llegado lo verifica el test en Python, contra la factura.

Valía la pena: es la única pantalla de cobro del portal donde el cliente sube un archivo, y no la cubría nada. `test_bank_transfer.py` verifica la máquina de estados escribiendo el campo directo, sin pasar por el formulario.

Alcance original

I1, I2, I3, I4. El tour cubre navegación, filtros, estados visibles y el upload del comprobante de transferencia; sólo la descarga del PDF queda en `HttpCase`.

Fase 5 – Retiro de Playwright: la premisa era falsa

Corrección (2026-08-07). Este plan decía «retirar Playwright del repo por completo». Al ir a ejecutarlo apareció que el suite tiene un segundo trabajo que los tours no reemplazan, y que este documento no había considerado.

34 de los 54 specs generan capturas de documentación – 191 llamadas a `captureDocScreenshot`, que escriben en `docs/` bajo `docs/portal/_images` y comparten. Hoy hay 300 PNG en `docs/`. Borrar esos specs no elimina cobertura duplicada: apaga la documentación.

Los tours no sirven de reemplazo tal como está: `ChromeBrowser.take_screenshot` existe (`odoo/tests/common.py:1853`) pero Odoo la usa sólo ante un fallo y escribe en `/tmp`. Portarlo es un proyecto en sí, no un paso de esta fase.

Y la cobertura tampoco se superpone tanto como decía este plan. Los tours cubren el *renderizado* del formulario; los specs de portal cubren *renderizado más* envío completo, validaciones, y verificación en backoffice. Ejemplo concreto: `19-onc-certificacion-portal.spec.ts` tiene nueve tests, de los cuales los tours reemplazan dos («formulario FPE visible», «formulario FSG-001 visible») y esos dos, además, son de los que sacan capturas.

Los 54 se reparten así:

| Rol | Specs | Los tours lo reemplazan | ---|---|---| | Generan capturas de documentación | 34 | No | | Backoffice deep + journeys | 13 | No (es la Fase 6) | | Resto | 7 | Parcialmente |

Del último grupo, el candidato más fuerte es `03-solicitud-fleet-cistern-vehicle-form-fields.spec.ts`: de sus 12 tests, los tours de vehículo y remolque reemplazan los 4 de visibilidad de campos, pero no los 8 de validación (marca obligatoria, código alfanumérico, compartimientos fuera de rango, matrículas que no pueden coincidir).

La decisión: las capturas se mudan al tour

Se construye el seam que Odoo no trae. Tres piezas:

- `docScreenshot("dominio/nombre")` en `portal_tour_helpers.js` – un paso que emite un marcador por consola.
- `PortalTourScreenshotMixin` en `intn_service_request/tests/portal_tour_screenshots.py` envuelve `ChromeBrowser._handle_console` para reconocer el marcador.
- `Page.captureScreenshot` por el websocket, y la imagen se escribe con el nombre que pide el tour bajo `docs/portal/_images/`.

Es opt-in: sin `INTN_DOC_SCREENSHOTS=1` el marcador se emite y nadie lo escucha. Escribir en `docs/` en cada corrida de CI ensuciará el árbol en cada PR, y las capturas son un entregable que se regenera a propósito.

Por qué hizo falta construirlo: `ChromeBrowser.take_screenshot` existe pero sólo se dispara ante un error de consola y en ese camino aborta el tour y escribe con nombre *timestampado* bajo `config['screenshots']`. Sirve para depurar un fallo, no para producir una imagen estable que se versiona.

Primer par retirado, con la receta

`19-onc-certificacion-portal.spec.ts` perdió sus dos tests de "formulario visible", y los tours de ONC ahora regeneran las mismas dos imágenes con el mismo nombre: `19-uat-01-formulario-onc.png` y `19-uat-07-formulario-fsg.png`. El spec pasó de 9 tests a 7.

La receta para los que faltan:

- En el spec, ubicar el `captureDocScreenshot({processId, filename})`.
- En el tour equivalente, agregar `docScreenshot("<dominio>/<filename>")` en el mismo punto del recorrido. El dominio es la carpeta que ya usa `docs/portal/_images/`.
- Regenerar con `INTN_DOC_SCREENSHOTS=1` y comparar la imagen.
- Borrar el test del spec, en el mismo commit.

Envío completo: el patrón, y la restricción que apareció

Los tours ya pueden enviar un formulario y verificar que el expediente se cree. `intn_onc_fpe001_submit` lo hace de punta a punta: llena, elige en el `PortalSearchSelect`, acepta la declaración, envía, y aterriza en el detalle. Los helpers `fillFields` y `submitAndExpectDetail` lo dejan en pocas líneas.

Dos cosas que costó una corrida cada una y conviene no volver a descubrir:

- El paso de llegada tiene que enganchar algo que **sí lo exista en el destino**. `lo_portal_wrap` está también en el formulario, así que se cumple antes de que el navegador navegue y el tour termina afirmando sobre la pantalla que acaba de dejar. `submitAndExpectDetail` engancha el encabezado del detalle.
- No conviene meter el click y la espera en un mismo `run()`: la navegación destruye el contexto del tour a mitad del paso. Click en un paso, aserción en el siguiente, que es como el motor de tours espera trabajar.

La restricción: 49 de los 54 specs comparten estado entre sus tests en serie. Al retirar UAT 2: cliente envía FPE-001 "cuya cobertura el tour ya reemplaza" el spec se rompió: ese test produce `personRequestId`, que consume UAT 6. Se revirtió.

O sea que el retiro **no es test por test** en esos archivos. Para cada uno hay tres caminos: retirar el spec entero cuando todos sus tests tengan equivalente, hacer que los tests consumidores creen su propio registro, o dejarlo hasta que la cadena completa esté cubierta. La primera es la más limpia y la que evita tocar código que se va a borrar.

Los dos ya retirados (UAT 1 y UAT 7) se pudieron sacar justamente porque no producían estado compartido: sí lo afirmaban y capturaban.

Los tres envíos de ONC, cubiertos

| Tour | Qué recorre | `intn_onc_fpe001_submit` | El más chico: llena, elige en el select, acepta y envía | `intn_onc_for001_submit` | Elige esquema `type_1b`, llena 18 campos y adjunta **los 11 documentos** que ese esquema exige o sea la cadena entera: catálogo + condición evaluada en el navegador + input renderizado + archivo + payload | `intn_onc_fsg001_submit` | El formulario tal como quedó tras la revisión de ONC contra el papel. Es la prueba de que el reordenamiento no rompió el envío |

Los tres asertan en Python los valores guardados, que es lo que en Playwright se verificaba abriendo el backoffice (UAT 5 y UAT 9). Verificar el modelo es más directo y más robusto que leer un campo de la vista.

Un tercer detalle que costó una corrida: `run: "edit"` tipea carácter por carácter, y en un `<input type="date">` eso no produce una fecha válida. `fillField` asigna el valor y dispara `input` y `change`, que sirve por igual para inputs sueltos y para los que un componente observa con `t-model`.

Primer spec retirado entero: 19-onc-certificacion-portal.spec.ts

Sus 9 tests están cubiertos: 3 envíos de portal por tours, UAT 5 y UAT 9 por las aserciones de modelo de esos mismos tours, UAT 1 y UAT 7 por los tours de formulario, y UAT 4 y UAT 6 por un **tour de backoffice** nuevo. Las cuatro capturas que producía las produce ahora `docScreenshot`.

`start_backoffice_tour(url, tour, user)` es la pieza que faltaba: recorre el backoffice con un usuario interno y su grupo. Recibe el usuario en vez de leerlo de la clase porque una misma suite suele recorrer el mismo flujo con roles distintos, que es donde están los errores de permisos.

Sexto bug: un revisor de ONC no podía abrir un expediente

Lo encontró el tour de backoffice mientras se lo escribía. Al abrir la solicitud desde el listado, Odoo cortaba con:

```
Access Error "You are not allowed to access 'Service Request Service Catalog' (service.request.service.catalog) records.
```

`service.request.service.catalog` sólo tenía lectura para `base.group_system` y `base.group_portal`. **Ningún usuario interno comó podía leerlo**, y el formulario de ONC muestra `request_type_id`. El listado cargaba igual, así que el problema sólo aparece al abrir un registro.

No era específico de ONC: cualquier formulario de solicitud que muestre el catálogo le pasaba lo mismo a cualquier usuario interno que no fuera admin. Arreglado con lectura para `base.group_user` sobre el catálogo, sus líneas y sus specs de adjuntos.

Por qué Playwright no lo veía: su `roleContext(browser, "onc")` usa un usuario con más grupos que el `group_intn_onc_reviewer` pelado, así que pasaba por encima del agujero.

Segundo spec retirado: 16-oiat-solicitud-muestras-portal.spec.ts

Sus 3 tests y sus 3 capturas quedan cubiertos por `intn_oiat_progressive_submit`, que recorre la validación progresiva completa: el botón de agregar servicio deshabilitado, los cinco campos que `canAddService` exige, el servicio agregado, y el envío.

Esa progresión es justamente lo que un `HttpCase` no puede ver "postea el payload final" y es donde vive la experiencia del cliente: un botón que no se habilita sin decir por qué es una solicitud que no se envía nunca.

Dos cosas que se llevaron una corrida cada una y quedan como aprendizaje general:

- **Enganchar por texto no sirve.** El botón decía "Agregar servicio" en el spec, pero los tours fijan en_US y el despliegue es es_PY. Se le puso un id estable, igual que a MultiSelectTags y al app de vehículos.
- **El mixin de capturas hay que mezclarlo en cada clase.** Sin PortalTourScreenshotMixin el marcador se emite y nadie lo escucha: el tour pasa en verde y no escribe una sola imagen. Es la misma clase de falla silenciosa que el gate de INTN_REQUIRE TOURS existe para evitar, y conviene revisarla al portar cada spec.

pickFirstOption(hiddenName) se sumó a los helpers para los selects donde al tour no le importa cuál/ valor se elige sino que el widget ofrezca algo: evita clavar una etiqueta que depende del idioma y de los datos del catálogo.

Tercer spec retirado: 17-oni-envases-embalajes-portal.spec.ts

Un solo test parametrizado sobre los tres trámites de envases (FQ, FM y migración), con sus 3 capturas. Pasó a la primera corrida "el andamiaje ya estaba hecho".

Lo que hace valiosa esta prueba no es la mitad positiva "que cada trámite tenga sus campos" sino **la negativa**: que no tenga los de los otros dos. Los tres entran por el mismo componente y se distinguen sólo por lo que muestran, así que un `!if` que se afloja no rompe nada visible: simplemente le pide al cliente de FQ que complete el grupo de embalaje, que es de FM.

Metrología: la línea del instrumento sí, el envío no

`intn_metrology_instrument_line` cubre la cadena de auto completados "emblema" "marca" "modelo", donde cada uno habilita al siguiente más la ficha técnica. Es cobertura nueva y de la que más importa: un `HttpCase` postea los ids ya resueltos y nunca ejerce esa dependencia.

Hizo falta `pickMasterdataOption(field, line, term)` en los helpers: metrología no usa `PortalSearchSelect` sino su propio widget, con la caja en `#line_<campo>_search_<n>`, el oculto en `#line_<campo>_id_<n>` y las sugerencias como `<button>` dentro de `.intn-portal-ac-dropdown`.

Y una lección que ya había aparecido con el submit y volvió acá: **la condición va en el trigger, no en un `run()`**. El componente re-renderiza de forma asíncrona tras elegir, y un `run()` se ejecuta apenas el elemento existe "que es siempre, porque el oculto está desde el principio". Como `trigger(:not([value=""]))`, el motor reintenta hasta que el valor está.

El envío quedó cubierto (2026-08-08), y el diagnóstico de la tabla de abajo era erróneo en su premisa. Se deja porque el camino equivocado es la parte útil:

| Hipótesis | Verificado | |---|---| | Falta un campo requerido | **Sí, era esto** "pero no un `[required]`: dos campos que el servidor exige y el formulario no marca" | La validación del componente rechaza | No: `validate()` devuelve "" | El action del formulario quedó mal | No: es `/my/service_request/metrology/new`, correcto | Algo intercepta el submit | No | `onSubmit` corta antes de enviar | No: llega al final y el POST sale |

El POST **sí salía**. El servidor lo rechazaba y re-renderizaba el formulario vacío, que desde afuera es indistinguible de un botón muerto: misma página, sin alerta visible, sin navegación. Buscar "por qué no se envía" cuando en realidad se enviaba y volvía es lo que costó las horas.

Lo que faltaba: `line_manufacturer_id *` y `line_operating_range_uom *`. Ambos son obligatorios del lado del servidor y **ninguno lleva required en el formulario**, así que un cliente real que los omite recibe el mismo formulario vacío sin explicación. Eso es un defecto de UX que sigue abierto "el tour lo esquivaba llenándolos, no lo arregla".

Dos correcciones a los helpers salieron de acá:

- el submit espera `:not([disabled])`. El shell arranca deshabilitado y habilita al asentarse; clicar antes es un no-op mudo. Playwright ya lo hacía (`toBeEnabled({timeout: 30_000})`) y ese detalle fue la primera pista.
- `selectFirstOption` apunta al `<select>`, no a la `<option>`: los tours solo emparejan elementos visibles y una opción no tiene caja. Es la misma trampa que los inputs ocultos de `PortalSearchSelect`.

Aun así el spec no se retira. El tour cubre el alta con un instrumento; el spec cubre además dos instrumentos, el rechazo sin fichas, la subsanación desde el detalle del portal y la aprobación documental con confirmación del operador "más seis capturas de documentación". Falta portar esos cuatro casos.

Nota de fixture: `fleet.emblem` está vacío en una base sin demo, así que el test siembra emblema, marca y modelo con un prefijo común. Sin eso el tour falla en la sugerencia y parece un bug del widget cuando es falta de datos.

Estado del retiro

| | | |---|---:| Specs al empezar | 54 | | Retirados | 3 | | Quedan | 51 |

10-metrologia-picos-portal.spec.ts sigue en pie, pero ya no por el envÃo: eso quedÃ³ resuelto. Lo que falta son sus cuatro UAT de backoffice y subsanaciÃ³n.

Los tres retirados fueron los mÃ¡s aislados. De los 51 que siguen, 34 generan capturas y 49 comparten estado en serie, asÃ que el ritmo lo va a marcar el tamaÃo de cada cadena, no la infraestructura â€ que ya estÃ toda construida.

Fase 6 â€ Lo que no es portal, para poder borrar e2e/ entero (~1 semana)

Quedan 3 grupos que este plan no cubre pero que hay que resolver para que el directorio desaparezca. No requieren tours nuevos en su mayorÃa:

| Grupo | Specs | Destino | |---|---|---| | *-backoffice-deep (7 specs) | fleet, metrologÃa, mrp, oiat, sales, documentos | Son aserciones de datos y de vistas, no de DOM. Van a TransactionCase / HttpCase en Python, que es mÃ¡s rÃpido y mÃ¡s estable que un tour de backoffice. | | journeys/* (5 specs) | cisterna, cisterna-full, brand, onc-certification, onc-post-cert | Un test Python por journey que encadena start_tour (portal) â† operaciones de backoffice en Python â† start_tour (backend, usuario interno) â† aserciones. | | misc/ (2 specs) | smoke-login, integraciones transversales | smoke-login lo cubre cualquier tour de portal (todos loguean). Integraciones transversales â† Python. |

Cierre: borrar e2e/, sacar la secciÃ³n "E2E (Playwright)" de AGENTS.md, y quitar node_modules/playwright-report/test-results del .gitignore y del repo. ODOO_BROWSER_BIN sigue apuntando al Chromium que instalÃ³ Playwright â€ conviene mover esa dependencia a un chromium del sistema o dejar documentado que ese binario se conserva a propÃsito.

4. Riesgos

| Riesgo | MitigaciÃ³n | |---|---| | Tours en verde sin haber corrido (sin Chrome) | Fase 0.3 â€ gate que falla en CI | | Que los tours se salteen en CI sin que nadie lo note | El job portal-tours instala chromium y websocket-client, exporta INTN_REQUIRE TOURS=1 â€ que convierte cualquiera de los dos salteos en error de setUpClassâ€ y falla tambiÃ©n si la corrida termina con 0 tests | | Demo data faltante por addon | Revisar demo/ al abrir cada tour; varios addons ONI no tienen | | Los tours comparan rÃtulos en inglÃ©s | PortalTourCase fija lang = en_US; documentarlo | | 41 procesos es mucho alcance | Las fases son independientes y entregables; la 1 sola ya cierra el hueco que motivÃ³ el plan | | El change de inputFiles no burbujea | Hoy todos nuestros handlers estÃn sobre el input; si aparece uno delegado, disparar el evento a mano con { bubbles: true } | | Se borra Playwright y aparece un hueco tarde | El borrado va commit a commit contra su tour verde, nunca en bloque al final |

5. EstimaciÃ³n

| Fase | Tours | Esfuerzo | |---|---|---| | 0 â€ infraestructura | 0 (refactor) | ~1 dÃa | | 1 â€ formularios de solicitud | ~18 | ~2 semanas | | 2 â€ alta de entidades | ~6 | ~1 semana | | 3 â€ ciclo de vida | ~8 | ~1 semana | | 4 â€ cuenta y cobros | ~5 | ~3 dÃas | | 6 â€ no-portal, para borrar e2e/ | 5 journeys + Python | ~1 semana | | **Total** | **~42** | **~6 semanas** |

project\propuesta-dispatcher-solicitudes-portal.md

Propuesta: dispatcher de solicitudes de servicio en el portal

Estado: parcialmente implementada (actualizado el 2026-08-08). DejÃ³ de ser una propuesta el 2026-07-30, con b4b2818d.

| Pieza | Estado | |---|---| | 1 â€ El dispatcher se muda a intn_service_request | **Pendiente.** La ruta sigue viviendo en el controller de flota | | 2 â€ Un handler por categorÃa, resuelto por convenciciÃ³n | **Hecho.** Los cinco portal.service.request.handler.* existen | | 3 â€ Los tipos son configuraciÃ³n, no cÃ³digo | **Hecho** para los adjuntos: ONC migrÃ³ a attachment_spec_ids el 2026-08-07 | | GET compartido, POST por categorÃa | **Hecho.** /my/service_request/<categorÃa>/new |

Lo que queda es la pieza 1. Y quedÃ³ a la vista lo que cuesta no cerrarla: el controller de flota todavÃa despacha a METCI con un hasattr, que es exactamente la inversiÃ³n de propiedad que esta propuesta describe.

Dos rutas dedicadas que contradecÃan el patrÃ³n â€METCI y OIATâ€ se retiraron el 2026-08-07; ver [plan-tours-portal.md](#).

El orden original decÃa esperar a cerrar la cobertura de controllers ([plan-tests-controllers-portal.md](#)), y esa razÃ³n sigue en pie para la pieza 1: refactorizar la ruta por donde entran las 26 solicitudes es exactamente cÃ³mo se llegÃ³ a los 8 bugs de producciÃ³n que encontrÃ³ el saneamiento.

1. El problema

`/my/service_request/new` es la única puerta de entrada de las **26 solicitudes de servicio** de las 5 categorías. Hoy se resuelve así:

```
onc_create.py:326 (intn_onc_certification_requests) â€œâ€œ cistern_service_request.py:26
(intn_portal_fleet_cistern) â€œâ€œ service_request.py:1839 (intn_portal_fleet_requests) â†“ 1.966 LOC
```

Tres addons encadenados por herencia sobre el mismo `mÃ©todo`, y el eslabÃ³n final â€œel que decide para todas las categorÃ­asâ€œ vive en **el addon de flota**.

La inversiÃ³n de propiedad

`intn_portal_fleet_requests` es dueÃ±o de:

- la ruta `/my/service_request/new` para todas las categorÃ­as
- `/catalog/resolve`, `/catalog/form_payload`, `/estimate_total`
- el serializador de la cabecera compartida

Eso obliga al addon de flota a conocer categorÃ­as de las que no depende (ni debe: la dependencia correrÃ­a al revÃ©s). El resultado concreto ya estÃ¡ documentado: `service_request.py:434` llamaba `_portal_metrology_header_display_vals`, que sÃ³lo existe en el addon de metrologÃ­a, y el formulario de flota reventaba con `AttributeError` cuando metrologÃ­a no estaba instalado.

El patrÃ³n que produjo los bugs

Cuatro de los ocho bugs de producciÃ³n encontrados son la misma forma: **un addon hermano no replicÃ³ algo que los otros sÃ­ tenÃ­an**.

| Bug | DÃ³nde faltÃ³ | --- | | `technician_id` sin default | 2 de 6 addons ONI, y 2 de 2 OIAT | | Departamento de Maquila | 1 de 7 catÃ¡logos ONI |
| Resolvedor de producto | Se perdiÃ³ al renombrar un addon | | Mixin de emblema | QuedÃ³ apuntando a tipos retirados |

Con la responsabilidad repartida entre N addons, cada regla nueva hay que acordarse de replicarla N veces. No es descuido de nadie: es la estructura pidiÃ©ndolo.

2. La propuesta

Se mantiene la URL. `/my/service_request/new` sigue siendo la puerta Ãºnica. Lo que cambia es que deja de ser un embudo con ramas y pasa a ser un **dispatcher delegado**: resuelve el catÃ¡logo, obtiene la categorÃ­a, y delega en el handler que corresponde.

El despacho ya existe a medias en el GET â€œ`/catalog/resolve` y `/catalog/form_payload` ya hacen trabajo por categorÃ­a cuando el cliente elige el servicioâ€œ. Esta propuesta lo completa en el POST en vez de inventar un mecanismo nuevo.

Tres piezas

1. El dispatcher se muda a `intn_service_request`. El mÃ³dulo base pasa a ser dueÃ±o de la ruta genÃ©rica. Flota se vuelve un consumidor mÃ¡s, al mismo nivel que metrologÃ­a, OIAT, ONI y marcas.

2. Un handler por categorÃ­a, resuelto por convenciÃ³n.

```
```python
```

## En el dispatcher, sin registry manual y sin if por categoria:

```
handler = request.env.get("portal.service.request.handler.%s" % categorycode) if handler is None: return self.portalserviceunavailable() return handler.portal_create(post, files) ```
```

Cinco `AbstractModel`, uno por categorÃ­a:

```
| Handler | Addon dueño | Tipos | |---|---| | portal.service.request.handler.fleet | intn_portal_fleet_cistern | 5 | |
portal.service.request.handler.metrology | intn_portal_metrology_dispenser_requests | 5 | |
portal.service.request.handler.oiat | intn_portal_oiat_service_request | 4 | | portal.service.request.handler.oni |
intn_portal_oni_seguridad_industrial | 7 | | portal.service.request.handler.brand | intn_brand_service_requests | 5 |
```

Un addon que no registra su handler **simplemente no aparece en el portal**, en vez de romper en runtime. El fallo se vuelve visible y contenido.

**3. Los tipos son configuraci3n, no c3digo.** Los 7 ONI comparten handler; lo que los distingue   departamento, campos extra, adjuntos   ya sale del cat  logo. Un tipo nuevo dentro de una categor  a existente pasa a ser **cero c3digo de controller**.

---

### 3. Qu   arregla

| Hoy | Con dispatcher | |---|---| | technician\_id se completa en cada addon (2 familias lo olvidaron) | Se completa **una vez** por handler | | El header de metrolog  a necesita guarda en el controller de flota | Cada handler aporta lo suyo; nadie llama lo ajeno | | Un tipo nuevo toca el controller | S  lo data de cat  logo | | 1.966 LOC con ramas por categor  a | Dispatcher delgado + 5 handlers acotados | | Un addon roto rompe la ruta para todos | Un handler ausente afecta s  lo a su categor  a |

---

### 4. Por qu   despu  s de la cobertura, y no antes

Dos razones, la segunda m  s fuerte que la primera.

**La obvia:** refactorizar sin tests la ruta por donde entra todo el negocio es la operaci  n de mayor riesgo del repo.

**La que decide:** los tests que se est  n escribiendo pegan a /my/service\_request/new con payloads por tipo de servicio. **Si el refactor conserva la URL   que es la decisi  n tomada   esos tests no se tocan.** Se vuelven la red de seguridad del refactor sin modificar una l  nea, y cada movimiento del dispatcher queda verificado contra los ~450 casos.

Hacerlo al rev  s obligar  a a reescribir los tests junto con el c3digo, que es la situaci  n donde un refactor "pasa los tests" porque los tests se adaptaron al refactor.

---

### 5. Secuencia sugerida

1. **Cobertura de controllers completa** (~4  5 semanas, plan aparte) y en el gate de CI.
2. **Mover la ruta y los endpoints de cat  logo** a intn\_service\_request, sin cambiar comportamiento. Los tests deben seguir en verde sin tocarse:   se es el criterio de aceptaci  n del paso.
3. **Extraer un handler**, empezando por la categor  a m  s chica (OIAT, 4 tipos) para validar la forma con poco riesgo.
4. **Las cuatro restantes**, una por vez, verificando con el gate entre cada una.
5. **Podar** del controller de flota lo que qued   sin uso.

### 5bis. Estado real y pendientes al 2026-07-30

La secuencia de arriba se ejecut   parcialmente y en otro orden: la cobertura se hizo por familia y los handlers se fueron extrayendo a medida que cada una ten  a red. Estado:

| Categor  a | Creaci  n | Ruta propia | |---|---| | Metrolog  a | handler | no | | ONI | handler | no | | OIAT | handler | no | | Marcas | handler | no | | **Flota | ciclo completo en el controller | s  , override en cisternas |**

El contrato del handler qued   en dos m  todos, y el segundo apareci   al extraer marcas:

- `portal_create(controller, values, kw)` devuelve el registro
- `portal_values(controller, kw)` arma los valores de la página, para las categorías cuyos valores no son los que arma el controller compartido

### El objetivo: `/my/service_request/new` en solo-GET

La forma final no es solo "un handler por categoría": es que la ruta compartida sirva únicamente el GET y que cada formulario postee a la ruta de su categoría. El componente OWL ya sabe qué formulario montar, así que también puede saber a dónde enviarlo.

Lo que **ya está** para eso:

- `/my/service_request/catalog/form_payload` devuelve por catálogo un descriptor con `service_category`, `owl_component`, `config`, `view` y `create_handler`
- el shell (`service_request_form_shell.js`) consume ese descriptor en `_onHeaderLocked`, resuelve el componente y **ya escribe la categoría** en el input oculto
- el envío es `form.submit()` nativo multipart, y los adjuntos se leen de `request.httprequest.files`

Lo que **falta**:

1. el `action` del formulario está fijo en la plantilla (`action="/my/service_request/new"`), no sale del descriptor
2. no hay una ruta POST por categoría; los handlers son modelos sin ruta
3. flota no tiene handler
4. el override de la ruta en `intn_portal_fleet_cistern` intercepta todo

### Orden acordado "completo al 2026-07-31"

Los cuatro pasos están hechos. `/my/service_request/new` sirve la página y cada categoría crea por `/my/service_request/<categoría>/new`, resuelta por convención con el mismo código que nombra al handler. El campo `portal_create_handler` del catálogo quedó sin uso y corresponde borrarlo.

Verificación: 1313 tests en verde, sin regresiones en ninguno de los pasos.

Lo que sigue de la versión original, por si hace falta reconstruir el razonamiento:

### Orden acordado

1. **Partir `portal_fleet_create_service_request`** (~330 líneas, hoy resuelve GET y POST juntos) en `portal_values` + `portal_create`, y registrar el handler de flota. Es el único paso difícil de los cuatro y el que habilita los otros tres.
2. **Una ruta POST por categoría**, con un controller fino que delegue en su handler. Con las cinco categorías ya en handlers, es mecánico.
3. **El shell setea `form.action`** desde el descriptor, en el mismo lugar donde hoy setea `service_category`.
4. `/my/service_request/new` queda en solo-GET y se borra el override de cisternas.

Sobre cómo viajar el endpoint: **por convención** (/my/service\_request/<categoria>/new, derivada del catálogo), y no por el campo portal\_create\_handler. Ese campo ya existe, ya viaja al cliente dentro del mismo descriptor y **no lo lee nadie**; es un dispatcher a medio construir. Su help dice "nombre de un método Python en service.request", que no es una URL, y es un Char libre que un administrador puede escribir mal: volver a poner el ruteo en manos de datos editables, que es la clase de problema que esta propuesta viene a sacar. Al cerrar el paso 2 corresponde borrarlo.

Nota para el paso 3: mientras solo cambie el action, el envío sigue siendo nativo y los adjuntos siguen funcionando igual. Si en algún momento se pasa a fetch, hay que armar el FormData a mano; conviene no mezclar ese cambio con éste.

### Por qué este orden importa mas de lo que parecía

El override de cisternas no es un detalle de organizacion: **es el que produjo el bug mas caro del saneamiento**. Decidia por todas las categorias con

```
python category = (kw.get("service_category") or "fleet").strip() or "fleet" if category == "fleet": return self._portal_fleet_create_service_request(**kw)
```

Cuando el POST no traía la categoría, mandaba solicitudes de ONI y de OIAT al ciclo de flota, que no sabe crearlas: la página se volvía a renderizar sin solicitud y sin ningún mensaje. Un controller que solo debía atender flota era el que decidía para todos, con un default que reclamaba lo que no era suyo.

Un handler no puede hacer eso: el que no reconoce el tipo delega en super(). Por eso el paso 4 no es cosmético: elimina la clase de fallo, no un caso.

## 6. Riesgos

| Riesgo | Mitigación | |---| | La cadena de herencia actual tiene comportamiento no documentado que se pierde al extraer | El paso 2 no cambia comportamiento: si los tests pasan sin tocarse, la línea base está capturada | | Un handler queda sin registrar y su categoría desaparece del portal en silencio | Test transversal: recorrer las 5 categorías y exigir handler registrado. Es el mismo test de consistencia de familia que recomienda el plan de rebalanceo | | El refactor se solapa con trabajo en curso sobre esos archivos | service\_request.py y los controllers de portal están en zona de WIP activo; coordinar el momento, no arrancar con cambios sin mergeear encima |

---

## project\README.md

## Registros de proyecto

Material contractual e histórico del proyecto INTN. **No es documentación de usuario ni técnica** para eso ver [docs/admin/](#), [docs/portal/](#) y [docs/technical/](#).

| Carpeta / archivo | Contenido | |-----| | relevamiento/ | Relevamiento original, minutas, pliego, matriz contractual y texto extraído | | user-stories/ | User stories por sprint y criterios de aceptación | | migration-data/ | Plan de migración de datos v12 a v18 | | demo-data/ | Matrices de cobertura de datos demo | | test-specs/ | Notas de especificación de pruebas | | i18n/ | Artefactos de traducción es\_PY | | tasks.csv | Export histórico de tareas |

---

## project\relevamiento\BACKLOG.md

## Backlog relevamiento (no cubierto o parcial en Odoo 18)

Ítems derivados de [matriz pliego](#) y minutas. No sustituyen historias de usuario; priorizan trabajo futuro.

### Won't Have / fase posterior (contractual)

| Tema | Fuente | Notas | |-----| | Sitio web institucional completo en Odoo | Matriz fila Generales | Fuera de alcance portal ERP | | App Android genérica nuevos departamentos | Matriz fila Generales | App básicas otro proveedor | | Inventario stock fase 2 ventas | Matriz fila Ventas | | Precintado offline VPN (app SEGEL) | Matriz / minuta 16-01 | Fuera de alcance Odoo; app de campo externa. Proceso 06 cubre remisión/devolución en línea. |

## Could Have / deseable

| Tema | Proceso doc | Estado cÃ³digo | |-----|-----|-----| | Pasarela Aqui Pago / Ueno | 24, 14 | Parcial | | GeolocalizaciÃ³n contactos | 01 | No | | Proveedores plantilla stock ONC | 21 | Parcial | | MÃ³dulo eventos lanzamiento normas ONN | 20 | No | | Listas de precio con fÃ³rmulas anuales | 23, 13 | Parcial |

## Must Have con brecha activa

| Tema | Proceso | Brecha | |-----|-----|-----| | Portal ONC etiquetas sin correo manual | 21 | Portal /my/brand\_print\_request/\* implementado; notificaciones mail al crear desde portal | | Informe ONI visible solo si pagado | 17, 14 | Validar reglas en reportes portal | | DSE inspecciÃ³n inicial/intermedia | 22 | Solo acceso MRP demo | | Estructura costos Excel 2026 | 23 | Planillas fuera de Odoo | | FacturaciÃ³n electrÃ³nica SIFEN en lÃnea | 24, 14 | IntegraciÃ³n externa |

## Decisiones de minuta (referencia)

- **2026-01-27 ONC:** portal autogestiÃ³n etiquetas â†' [21](#); transiciÃ³n correo paralela.
- **2026-01-27 ONN:** descarga Ã©nica normas, sin MRP CITN â†' [20](#).
- **2026-01-27 Costos:** flujo presupuesto â†' [23](#), [13](#).

---

# project\relevamiento\COVERAGE\_AUDIT.md

## AuditorÃa de cobertura relevamiento

Generado por python scripts/audit-relevamiento-coverage.py.

**Total archivos:** 109 **Con markdown o asset en repo:** 109 (100.0%) **Faltantes:** 0

| Estado | Cantidad | |-----|-----| | ok (texto extraÃdo) | 90 | | asset\_only (imagen/assets) | 18 | | indexonly (video) | 1 | | missing | 0 |

## Detalle

| Archivo | Estado | Markdown | |-----|-----|-----| | 01-pliego-de-bases-y-condiciones-pbc.pdf | ok | docs/project/relevamiento/extracted/01-pliego-de-bases-y-condiciones-pbc.md | | Minuta reuniÃ³n INTN 07012026.docx | ok | docs/project/relevamiento/minutas/2026-01-07.md | | Minuta reuniÃ³n INTN 12012026.docx | ok | docs/project/relevamiento/minutas/2026-01-12.md | | Minuta reuniÃ³n INTN 13012026.docx | ok | docs/project/relevamiento/minutas/2026-01-13.md | | Minuta reuniÃ³n INTN 14012026.docx | ok | docs/project/relevamiento/minutas/2026-01-14.md | | Minuta reuniÃ³n INTN 15012026.docx | ok | docs/project/relevamiento/minutas/2026-01-15.md | | Minuta reuniÃ³n INTN 16012026.docx | ok | docs/project/relevamiento/minutas/2026-01-16.md | | Minuta reuniÃ³n INTN 19012026.docx | ok | docs/project/relevamiento/minutas/2026-01-19.md | | Minuta reuniÃ³n INTN 20012026.docx | ok | docs/project/relevamiento/minutas/2026-01-20.md | | Minuta reuniÃ³n INTN 21012026.docx | ok | docs/project/relevamiento/minutas/2026-01-21.md | | Minuta reuniÃ³n INTN 22012026.docx | ok | docs/project/relevamiento/minutas/2026-01-22.md | | Minuta reuniÃ³n INTN 23012026.docx | ok | docs/project/relevamiento/minutas/2026-01-23.md | | Minuta reuniÃ³n INTN 26012026.docx | ok | docs/project/relevamiento/minutas/2026-01-26.md | | Minuta reuniÃ³n INTN 27012026.docx | ok | docs/project/relevamiento/minutas/2026-01-27.md | | Minuta reuniÃ³n INTN 28012026.docx | ok | docs/project/relevamiento/minutas/2026-01-28.md | | ReuniÃ³n INTN 27012026.docx | ok | docs/project/relevamiento/minutas/2026-01-27.md | | Plan Propuesto para INTN v2.docx | ok | docs/project/relevamiento/plan-freelancer-v2-resumen.md | | Documento sin tÃtulo.docx | ok | docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÃLISIS-DE-ORGANISMOS/Anotaciones/Documento-sin-tÃtulo.md | | ESTRUCTURA DE COSTOS2026.xlsx | ok | docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÃLISIS-DE-ORGANISMOS/COSTOS/ESTRUCTURA-DE-COSTOS\_2026.md | | Flujo esperado - Costos.jpg | assetonly |

docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/COSTOS/Flujo-esperado---Costos.md  
|| 1.5 - DSE-GUI-001 Guía de Inspección V.1.1-PC-NEW02-DSE.docx | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/DSE/1.5---DSE-GUI-001-Guía-de-Inspección  
|| 2 - Manual de Uso Inspección Intermedia.docx | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/DSE/2---Manual-de-Uso-Inspección-Intermedia  
|| 5 - Registro de Inspección Inicial-PC-NEW02-DSE 27-11-2025.xlsx | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/DSE/5---Registro-de-Inspección-Inicial-PC-NEW02-DSE  
|| Acta de Conformidad - DSE.docx | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/DSE/Acta-de-Conformidad---DSE.md  
|| flujograma del sistema.pdf | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/DSE/flujograma-del-sistema.md  
|| subflujograma - CREAR INFORME -.pdf | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/DSE/subflujograma---CREAR-INFORME---.md  
|| Cambio de Contraseña.jpeg | assetonly |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/Evidencias/Cambio-de-Contraseña.md  
|| Historial.jpeg | assetonly |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/Evidencias/Historial.md ||  
ANÁLISIS DE ORGANISMOS - OIAT.pdf | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/OIAT/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS--OIAT.md  
|| Acta de Conformidad - OIAT.docx | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/OIAT/Acta-de-Conformidad---OIAT.md  
|| CONSULTAS OIAT.docx | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/OIAT/CONSULTAS-OIAT.md ||  
Constancia.docx | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/OIAT/Formatos-de-documentos-de-OIAT/Constancia  
|| FOR-OIAT-06 SOLICITUD INTERNA DE TRABAJO v07.docx | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/OIAT/Formatos-de-documentos-de-OIAT/FOR-OIAT-06  
|| INFORME TECNICO Maquila.docx | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/OIAT/Formatos-de-documentos-de-OIAT/INFORME TECNICO  
|| Informe de ensayo con QR acreditado.docx | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/OIAT/Formatos-de-documentos-de-OIAT/Informe de ensayo con QR  
|| Informe de ensayo con QR no acreditado.docx | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/OIAT/Formatos-de-documentos-de-OIAT/Informe de ensayo con QR no  
|| Form 01 - Combustibles y Lubricantes.docx | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/OIAT/Formularios-Portal/Form-01---Combustibles y Lubricantes  
|| OIAT - Organismo de Investigación y Asistencia Tecnológica.jpg | assetonly |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/OIAT/OIAT---Organismo-de-Investigación y Asistencia Tecnológica  
|| ANALISIS DE ORGANISMOS - ONC.pdf | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONC/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS---ONC.md  
|| Acta de Conformidad - ONC.docx | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONC/Acta-de-Conformidad---ONC.md  
|| De baja Inventario.png | assetonly |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONC/De-baja-Inventario.md ||  
Detalle para etiquetas rojas.xlsx | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONC/Detalle-para-etiquetas-rojas.md  
|| Documento sin título.docx | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONC/Documento-sin-título.md ||  
Modelo Certificado. SISTEMAS DE GESTION.docx | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONC/Modelo-Certificado.-SISTEMAS-DE-GESTION.docx | ok |  
|| Modelo de registro de entrega etiquetas y anillos.xlsx | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONC/Modelo-de-registro-de-entrega-etiquetas-y-anillos.xlsx | ok |  
|| ONC (Flujo Esperado).jpg | assetonly |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONC/ONC-Flujo-Esperado.md ||  
ONC.png | assetonly | docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONC/ONC.md ||  
| Plantilla del proveedor.jpeg | assetonly |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONC/Plantilla-del-proveedor.md  
|| RESUMEN DE VENTAS DE ETIQUETAS 2026.xlsx | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONC/RESUMEN-DE-VENTAS-DE-ETIQUETAS\_-2026.xlsx | ok |  
|| Dorso del Certificado con el acuerdo legalmente ejecutable.docx | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONC/recertificadodecompetencia/Dorso-del-Certificado-con-el-acuerdo-legalmente-ejecutable.docx | ok |  
|| ONC 600-041 Diana Valdez.pdf | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONC/recertificadodecompetencia/ONC-600-041-Diana-Valdez.pdf | ok |  
|| ONC 606-001 Milciades Avelino Perez Torres Nvo.pdf | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONC/recertificadodecompetencia/ONC-606-001-Milciades-Avelino-Perez-Torres-Nvo.pdf | ok |  
|| ONC-600 - 222 Mauro Antonio Irala.pdf | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONC/recertificadodecompetencia/ONC-600-222-Mauro-Antonio-Irala.pdf | ok |  
|| ONC-FPE-038 CERTIFICADO DE COMPETENCIA.docx | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONC/recertificadodecompetencia/ONC-FPE-038-CERTIFICADO-DE-COMPETENCIA.docx | ok |  
|| ONC-FOR-051 Licencia Marca ONC de Conformidad. Rev 01.doc | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONC/resollicituddedocuemntos/ONC-FOR-051-Licencia-Marca-ONC-de-Conformidad-Rev-01.doc | ok |  
|| ONC-FOR-052 Certificado de Conformidad de Lotes de Productos. Rev 00.doc | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONC/resollicituddedocuemntos/ONC-FOR-052-Certificado-de-Conformidad-de-Lotes-de-Productos-Rev-00.doc | ok |  
|| ANALISIS DE ORGANISMOS - ONI.pdf | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONI/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS---ONI.md

|| Acta de Conformidad - ONI.docx | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONI/Acta-de-Conformidad---ONI.md  
|| CONSULTAS ONI.docx | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONI/CONSULTAS-ONI.md || ONI.jpg |  
assetonly | docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONI/ONI.md ||  
fwdenvodeformulariosvigentesparadigitalizacinenod.zip | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONI/fwdenvodeformulariosvigentesparadigitalizacinenod.zip | ok |  
|| Acta de Conformidad - ONM.docx | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONM/Acta-de-Conformidad---ONM.md  
|| 01-pliego-de-bases-y-condiciones-pbc-METCI (LICITACION ANTERIOR).pdf | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONM/UMCI/01-pliego-de-bases-y-condiciones-pbc-METCI (LICITACION ANTERIOR).pdf | ok |  
|| 1769186862139.jpg | assetonly |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONM/UMCI/1769186862139.md ||  
ANÁLISIS DE ORGANISMOS - ONM - UMCI.pdf | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONM/UMCI/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS---ONM---UMCI.pdf | ok |  
|| Documento sin título.docx | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONM/UMCI/Documento-sin-título.md  
|| Flujograma servicios calibración.pdf | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONM/UMCI/Flujograma-servicios-calibración.pdf | ok |  
|| Presupuesto ONM.pdf | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONM/UMCI/Presupuesto-ONM.md ||  
UMCI - FLUJO ESPERADO.jpg | assetonly |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONM/UMCI/UMCI---FLUJO-ESPERADO.md  
|| 1. Aprobacion de Servicio de Maquina.jpg | assetonly |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONM/UMLE/1.-Aprobacion-de-Servicio-de-Maquina.jpg | assetonly |  
|| 2. Verificacion inicial.jpg | assetonly |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONM/UMLE/2.-Verificacion-inicial.md  
|| 3. Verificacion Subsecuente, Complementaria y periodica.jpg | assetonly |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONM/UMLE/3.-Verificacion-Subsecuente-Complementaria-y-periodica.jpg | assetonly |  
|| Form 01 - Habilitación Camión Cisterna.docx | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONM/UMLE/Cisternas/Form-01---Habilitación-Camión-Cisterna.docx | ok |  
|| Form 02 - Verificación Anual.docx | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONM/UMLE/Cisternas/Form-02---Verificación-Anual.docx | ok |  
|| Form 03 - Cambio de Emblema.docx | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONM/UMLE/Cisternas/Form-03---Cambio-de-Emblema.docx | ok |  
|| Form 04 - Reposición de Precintos.docx | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONM/UMLE/Cisternas/Form-04---Reposición-de-Precintos.docx | ok |  
|| Form 05 - Cambio de Razón Social y Emblema.docx | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONM/UMLE/Cisternas/Form-05---Cambio-de-Razón-Social-y-Emblema.docx | ok |  
|| Form 06 - Cambio de Razón Social.docx | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONM/UMLE/Cisternas/Form-06---Cambio-de-Razón-Social.docx | ok |  
|| Puntos Faltantes en General.docx | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONM/UMLE/Cisternas/Puntos-Faltantes-en-General.docx | ok |  
|| Constancia.docx | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONM/UMLE/Constancia.md ||  
DPRE.jpg | assetonly |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONM/UMLE/DPRE.md || DSSE.jpg |  
assetonly | docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONM/UMLE/DSSE.md ||  
DVIR.jpg | assetonly |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONM/UMLE/DVIR.md || ONM - UMLE.  
PICOS DE SURTIDORES.pdf | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONM/UMLE/ONM---UMLE.-PICOS-DE-SURTIDORES.pdf | ok |  
|| ONM - UMLE.pdf | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONM/UMLE/ONM---UMLE.md ||  
ANÁLISIS DE ORGANISMOS - ONN.pdf | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONN/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS---ONN.md  
|| Acta de Conformidad - ONN.docx | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONN/Acta-de-Conformidad---ONN.md  
|| Flujo esperado - ONN.jpg | assetonly |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONN/Flujo-esperado---ONN.md ||  
WhatsApp Video 2026-05-12 at 09.04.32.mp4 | indexonly |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/Tesorería/WhatsApp-Video-2026-05-12-at-09.04.32.mp4 | indexonly |  
|| CUESTIONARIO A REALIZAR A INTN 17122025.docx | ok | docs/project/relevamiento/cuestionario-a-lcance-2025-12.md ||  
Certificacacion Marca INTN- Servicios.pdf | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/Diagramas-y-procesos-enviados-por-INTN/Certificacacion-Marca-INTN-Intn-Servicios.pdf | ok |  
|| Diagrama funcional Modulo METCI.pdf | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/Diagramas-y-procesos-enviados-por-INTN/Diagrama-funcional-Modulo-METCI.pdf | ok |  
|| Proceso de Factura Electronica.pdf | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/Diagramas-y-procesos-enviados-por-INTN/Proceso-de-Factura-Electronica.pdf | ok |  
|| Procesos ONI.pdf | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/Diagramas-y-procesos-enviados-por-INTN/Procesos-ONI.md  
|| Procesos ONM.pdf | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/Diagramas-y-procesos-enviados-por-INTN/Procesos-ONM.md  
|| Procesos ONN.pdf | ok |

docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/Diagramas-y-procesos-enviados-por-INTN/Procesos-ONN.md  
|| Procesos Servicios con muestreo por ONI.pdf | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/Diagramas-y-procesos-enviados-por-INTN/Procesos-Servicios-con-muestreo-por-VUI.pdf | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/Diagramas-y-procesos-enviados-por-INTN/Servicios-por-VUI.md  
|| Formulario de Registro y Actualizaci3n de Datos del Cliente. (B3scula).docx | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/Formularios/Formulario-de-Registro-y-Actualizaci3n-de-Datos-del-Cliente.docx | ok |  
|| ONC-FSG-001SOLICITUDDECERTIFICACIONDESG.doc | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/Formularios/ONC-FSG-001\_SOLICITUD\_DE\_CERTIFICACION\_DE\_SG.md  
|| 12012026 Memo DCOS 01Informe sistema ERP -ODOOfreelancercompleto (1).pdf | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/Relevamiento-in-situ/Relevamiento-12-01-2026/12\_01\_2026-Memo-DCOS-01Informe-sistema-ERP-ODOOfreelancercompleto (1).pdf | ok |  
|| Entrevista 12012026.docx | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/Relevamiento-in-situ/Relevamiento-12-01-2026/Entrevista-12\_01\_2026-Memo-DCOS-01Informe-sistema-ERP-ODOOfreelancercompleto (1).pdf | ok |  
|| Detalle para etiquetas rojas.xlsx | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/Relevamiento-in-situ/Relevamiento-13-01-2026/Detalle-para-etiquetas-rojas.xlsx | ok |  
|| Entrevista 13012026.docx | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/Relevamiento-in-situ/Relevamiento-13-01-2026/Entrevista-13\_01\_2026-Detalle-para-etiquetas-rojas.xlsx | ok |  
|| Modelo de registro de entrega etiquetas y anillos.xlsx | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/Relevamiento-in-situ/Relevamiento-13-01-2026/Modelo-de-registro-de-entrega-etiquetas-y-anillos.xlsx | ok |  
|| RESUMEN DE VENTAS DE ETIQUETAS 2026.xlsx | ok |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/Relevamiento-in-situ/Relevamiento-13-01-2026/RESUMEN-DE-VENTAS-DE-ETIQUETAS-2026.xlsx | ok |  
|| Relevamiento versus Pliego - Analisis de Odo INTN.xlsx | ok | docs/project/relevamiento/matriz-pliego-relevamiento.md ||  
Resumen reunion INTN 12122025.docx | ok | docs/project/relevamiento/minutas/2025-12-12.md || Resumen reunion INTN 17122025.docx | ok | docs/project/relevamiento/minutas/2025-12-17.md |

## project\relevamiento\cuestionario-alcance-2025-12.md

### Cuestionario de alcance (17/12/2025)

Fuente: Relevamiento de datos/CUESTIONARIO A REALIZAR A INTN 17\_12\_2025.docx.

Cuestionario para Defini3n de Alcance 3 Migraci3n a Odo estable

#### 1. Alcance del Corte de Sistema

- ¿Cu3l es la fecha exacta del corte del sistema para la migraci3n?

Planteamiento de Freelancers (relevamiento previo)

- ¿Qu3 informaci3n consideran indispensable migrar antes del corte? ¿Identifiquen la informaci3n primaria y el resto?

Toda la informaci3n es indispensable y est3n interconectadas.

- ¿Qu3 informaci3n no desean migrar hacia Odo? ¿Identificaron los errores de datos e informaci3n de su actual sistema?

Proponer una limpieza de la data (ejemplo: m3dulo de contactos)

#### 2. Tipos de Datos a Migrar (relevamiento)



¿Qué módulos deben migrar obligatoriamente o por prioridad?

¿Desean migrar datos maestros, documentos abiertos, saldos iniciales y/o adjuntos?

¿Requieren migrar histórico operacional o solo información vigente?

### 3. Depuración y Normalización de Datos (relevamiento)

¿Desean depurar datos antes del proceso de migración?

¿Existe interés en normalizar estructuras de datos antes del corte?

### 4. Procesos Críticos para Inicio en Odoo (Módulos implementados)

- ¿Qué procesos deben estar completamente operativos desde el día uno?

Ejemplo: Generación de expediente, presupuesto y factura.

- ¿Qué procesos pueden migrar o implementarse posteriormente?

Nota: flujograma y reunión virtual del sistema (sistema). Lunes 15/12 a las 10:00 hs

### 5. Personalizaciones posteriores al Corte (relevamiento)

¿Qué módulos personalizados actuales son indispensables replicar o migrar?

¿Qué funcionalidades personalizadas pueden eliminarse o rediseñarse?

### 6. Integraciones con Otros Sistemas

- ¿Qué sistemas externos deben seguir operando tras el corte? ¿Qué tecnología usa dicho Sistema externo?

Módulo de precintos vpn offline, módulo de facturación electrónica. Módulo Identificaciones

¿Estas integraciones se pueden clasificar por orden de prioridad?

¿Qué integraciones actuales requieren reescritura o modernización?

## 7. Validación Operativa de Odoo

- ¿Cómo se validará que Odoo esté listo para operar antes del corte? (Operaciones claves, procesos claves, datos almacenados claves, integraciones claves, etc.)

Documento de conformidad para validación.

- ¿Requieren un ambiente de pruebas previo al corte?

## 8. Acompañamiento y Soporte Posterior al Corte

- ¿Qué nivel de soporte esperan después del arranque en Odoo?

Pliego

- ¿Desean soporte mensual mediante bolsa de horas o por proyectos específicos?

## 9. Ventas (Según reunión lunes 15/12)

¿Qué información debe contener cada expediente desde el presupuesto hasta el cierre del pedido?

¿Cuáles son los estados exactos del ciclo (ej.: presupuestado, aprobado, en fiscalización, facturado, cancelado, etc.)?

¿Cuáles son los niveles de aprobación o permisos, se requiere un panorama para entender los niveles?

Solo a nivel sistema, no documentado. Según flujograma añadir alcance de cada usuario. Ejemplo: jefe de tesorería puede anular factura

¿Qué reportes requieren? (Se necesita modelos o ejemplos)

## 10. Fabricación / Producción

¿Cómo está estructurada una orden de trabajo y qué datos técnicos debe contener? ¿La producción está ligada a ventas, inventario o certificaciones? (Explique)

Solo realizan entrada y salida, no cuentan con receta ni equipos asignados.

-¿Qué tareas o procesos productivos deben registrarse y en qué secuencia?

-¿Se debe controlar tiempos, responsables o uso de equipos/insumos?

-¿Qué reportes requieren? (Se necesita modelos o ejemplos)

#### 11. Camiones de Cisternas

-¿Qué información debe registrarse para cada camión cisterna (datos técnicos, historial, certificados)?

Varias Áreas relacionadas

-¿Cuáles son los estados operativos y quién los actualiza?

-¿Debe registrarse trazabilidad completa de cada intervención o inspección?

-¿Qué reportes requieren? (Se necesita modelos o ejemplos)

#### 12. Trazabilidad del Uso de Marcas

-¿Qué tipo de etiquetas o marcas oficiales se gestionan?

-¿Cómo se asignan las marcas a los productos certificados?

-¿Qué datos o procesos deben auditarse para garantizar la trazabilidad?

-¿Cómo se controla el uso indebido o no autorizado de una marca?

-¿Se requiere integración con otros módulos como ONC o Ventas de normas?

-¿Qué reportes requieren? (Se necesita modelos o ejemplos)

Nota: ver modelo y marca de la impresora.

#### 13. Ventas de Normas (relevamiento)

-¿Cómo inicia una solicitud de venta de normas (web, correo, portal)?

-¿Qué información debe incluir la cotización y quién la aprueba?

-¿Cómo se gestiona el proceso de pago y confirmación?

-¿Debe registrarse la entrega digital o física de la norma?

-¿Qué reportes o estadísticas requieren (ventas por norma, por cliente, etc.)?

#### 14. METCI (Metrología y Calibración)

-¿Qué información debe registrarse al recibir una solicitud de calibración?

-¿Cuáles son los pasos del proceso dentro del laboratorio metrológico?

-¿Qué tipos de equipos se calibran y qué datos técnicos se deben capturar?

-¿Se requiere integración con el módulo de Laboratorio o emisión automática de certificados?

-¿Cómo se gestiona la entrega de resultados al cliente? ¿Qué reportes requieren? (Se necesita modelos o ejemplos)

Nota: Servicio, pero no hay registro de datos en el sistema.

Hoja de cálculo para obtener resultados. Requieren trazabilidad en que área está el equipo.

-¿Qué datos deben registrarse para cada balsa (técnicos, ubicación, propietario)?

-¿Qué tipos de verificaciones o inspecciones deben controlarse?

-¿Cómo se gestiona la trazabilidad de las intervenciones técnicas?

-¿Qué certificados o informes deben emitirse?

-¿Existen rangos de vigencia para certificaciones?

-¿Qué reportes requieren? (Se necesita modelos o ejemplos)

#### 16. Portal de Clientes (Reunión miércoles 17/12 a las 10:00 hs.)

-¿Qué información podrá visualizar el cliente (facturas, pedidos, certificados, estados de cuenta)? ¿Cuenta con una interfaz modelo?

-¿Qué acciones podrá realizar (solicitar servicios, descargar documentos, hacer pagos)?

-¿El acceso será mediante identidad electrónica o registro simple?

-¿Qué notificaciones debe recibir el cliente desde el portal?

-¿Se requiere integración con pagos en línea?

#### 17. Acceso y Autenticación (relevamiento)

-¿Qué métodos de autenticación se utilizarán (token, certificado digital)?

-¿Cómo se administrarán los permisos y roles de acceso?

-¿Se requiere autenticación para clientes externos o solo para usuarios internos?

-¿Debe integrarse con otros sistemas de identidad del Estado?

-¿Se necesitan auditorías de acceso o bitácoras de actividad?

Nota: acceso vía identidad electrónica (clientes) a integración

#### 18. Laboratorio (4 o más áreas - relevamiento)

-¿Qué tipos de análisis, ensayos o calibraciones se realizan?

-¿Qué datos debe contener cada orden de laboratorio?

-¿Cómo se gestionan los resultados, revisiones y aprobación final?

-¿Debe controlarse el uso de equipos o reactivos por ensayo?

-¿Se generan certificados oficiales? ¿Qué reportes requieren? (Se necesita modelos o ejemplos)

#### 19. ONC "Organismo Nacional de Certificación (relevamiento a un área más)

-¿Cómo inicia una solicitud de certificación y quién la gestiona?

-¿Cómo se hace el seguimiento del proceso de certificación hasta su cierre?

-¿Qué tipos de certificados deben emitirse y cuál es su formato?

-¿Debe controlarse la vigencia, renovación y suspensiones de certificaciones?

Nota: cada servicio genera un certificado.

---

## project\relevamiento\extracted\_assets\README.md

### Assets visuales del relevamiento

Copias de archivos que no se transcriben bien a texto plano (flujogramas JPG, capturas PNG/JPEG, plantillas .doc legacy).

#### Política

| Tipo | Tratamiento en git | |-----|-----| | JPG / PNG / JPEG | Copia en \_assets/ + Índice .md en extracted/ con enlace  
! [...] (\_assets/...) | | PDF flujograma | Texto extraído en .md homólogo; conservar PDF solo fuera del repo si hace falta la vista exacta | |  
.doc (Word 97-2003) | Copia en \_assets/ + Índice que apunta al binario | | .mp4 | Solo Índice markdown; video fuera del repositorio (Drive o  
copia local de original\_docs) | | .zip | Índice con listado de entradas; formularios internos se extraen manualmente si se requieren |

#### Regenerar

Con copia local de fuentes en docs/original\_docs/ (o --root):

```
bash python scripts/extract-relevamiento-sources.py
```

#### Git LFS

No es obligatorio para imágenes de relevamiento (tamaño moderado). Si el repo crece, valorar LFS solo para \_assets/\*\*/\*.jpg y certificados PDF de muestra.

---

## project\relevamiento\extracted\01-pliego-de-bases-y-condiciones

### 01-pliego-de-bases-y-condiciones-pbc

Fuente: 01-pliego-de-bases-y-condiciones-pbc.pdf.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

---

## project\relevamiento\extracted\README.md

### Texto extraído del relevamiento

Transcripciones y tablas generadas desde docs/original\_docs/Proyecto INTN APPEX Freelancer/.

#### Estructura

- Rutas bajo `extracted/` reflejan la carpeta original (segmentos con guiones).
- Imágenes y `.doc` legacy: [assets/](#).
- Minutas y documentos de proyecto (matriz, cuestionario, plan): [../](#).

## Regenerar todo

```
bash python scripts/extract-relevamiento-sources.py python scripts/export-relevamiento-matrix.py python scripts/generate-relevamiento-mapping.py python scripts/audit-relevamiento-coverage.py
```

## Fuentes fuera del repositorio

Los binarios originales no se versionan en git (ver [docs/project/relevamiento/README.md](#)). Mantener un archivo ZIP o carpeta sincronizada para re-ejecutar los scripts con `--root`.

---

# project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\ANÁLISIS

## Documento-sin-título

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/Anotaciones/Documento sin título.docx.

Regenerar: `python scripts/extract-relevamiento-sources.py`.

Reunión INTN 19/05/2026

- 1 - En el registro de empresa y sucursales: Se solicita que se agregue un check para solicitar que ese contacto agregado tenga acceso al portal o no.
- 2 - Enviar correo solicitando la instancia de pruebas en el INTN y servidor de correos para pruebas con Daniel, solicitar juntos o separados, colocar los recursos necesarios.
- 3 - Modelar los reportes según los módulos de Cisterna, hacer seguimiento a los formatos.
- 4 - ONC son contratos y pagan de forma semestral, pagos a créditos y pagos al contado, suele ser por Organismo realmente no por cliente
- 5 - Cuando se tiene facturas pendientes o alguna multa o sanción.
- 6 - Tesorería debe estar presente para la aprobación de presupuestos ( sr Nelson)

---

# project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\ANÁLISIS

## ESTRUCTURA-DE-COSTOS\_2026

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/COSTOS/ESTRUCTURA DE COSTOS\_2026.xlsx.

Regenerar: `python scripts/extract-relevamiento-sources.py`.

## Hoja sheet1.xml

Hoja sheet10.xml

Hoja sheet11.xml

Hoja sheet12.xml

[illegible]

13  
14 16 15 17  
18  
19 20 22  
21 23 25  
24 26 27  
28 30 32  
31 33 35  
34 36 38  
37 39 40  
41 43 45  
44 46 48  
47 49 50  
51 53 55  
54 56 58  
57 59 61  
60 62 63  
64 66 68  
65 67 69  
70 71 73  
72 74 76  
75 77 79  
78 80 81  
82 84 86  
83 85 87  
88 89 91  
90 92 94  
93 95 97  
96 98 99  
100 102 104  
101 103 105  
106 107 109  
108 110 112  
111 113 115  
114 116 117  
118 119 120  
121 122 123  
124 125 126  
127 128 129  
130 131 132 133



Hoja sheet13.xml

|||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4028210 | ALEJANDRO | PANIAGUA ROLANDI | Comisionado | 4786163 | 123 | 10 | COM | 1233750 | 1036350 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | TT | RELACIONES EXTERIORES | DIRECTOR | DIRECTOR DE APOYO A LAS EXPORTACIONES REDIEX | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | PROFESIONAL | consultas@mic.gov.py | 44427 | RESOLUCION NÂ° 887/2021 de fecha 21/12/2021 | NO ||| || 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4028210 | ALEJANDRO | PANIAGUA ROLANDI | Comisionado | 4786163 | 125 | 10 | COM | 732413 | 732413 | REMUNERACION ADICIONAL | TT | RELACIONES EXTERIORES | DIRECTOR | DIRECTOR DE APOYO A LAS EXPORTACIONES REDIEX | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | PROFESIONAL | consultas@mic.gov.py | 44427 | RESOLUCION NÂ° 887/2021 de fecha 21/12/2021 | NO ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4028210 | ALEJANDRO | PANIAGUA ROLANDI | Comisionado | 4786163 | 133 | 10 | COM | 2820000 | 2368800 | BonificaciÃ³n por Responsabilidad en el cargo | TT | RELACIONES EXTERIORES | DIRECTOR | DIRECTOR DE APOYO A LAS EXPORTACIONES REDIEX | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | PROFESIONAL | consultas@mic.gov.py | 44427 | RESOLUCION NÂ° 887/2021 de fecha 21/12/2021 | NO ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 821109 | MEDES JUSTO | MENDOZA VEGA | Comisionado | 3390000 | 133 | 10 | COM | 3390000 | 2847600 | BonificaciÃ³n por Responsabilidad en el cargo | TT | DEL MINISTERIO DEL INTERIOR | DIRECTOR GENERAL | DIRECTOR GRAL UAAF COMERCIO | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Licenciado en Administracion | consultas@mic.gov.py | 44286 | RESOLUCION NÂ° 908/2021 de Fecha 23/12/2021 | SI ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 955058 | HAYDEE SIRLEY | DICK GONZALEZ | Comisionado | 2076161 | 123 | 30 | COM | 876161 | 735975.24 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | TT | DEL MINISTERIO DE LA NIÃZ Y ADOLESCENCIA | JEFE DE DEPARTAMENTO | JEFE DE DEPARTAMENTO | 07:00 a 15:00 | N | 2022 | 1 | PROFESIONAL | consultas@mic.gov.py | 44607 | RESOLUCION NÂ° 81/2022 de Fecha 21/02/2022 | NO ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 955058 | HAYDEE SIRLEY | DICK GONZALEZ | Comisionado | 2076161 | 133 | 30 | COM | 1200000 | 1008000 | BonificaciÃ³n por Responsabilidad en el cargo | TT | DEL MINISTERIO DE LA NIÃZ Y ADOLESCENCIA | JEFE DE DEPARTAMENTO | JEFE DE DEPARTAMENTO | 07:00 a 15:00 | N | 2022 | 1 | PROFESIONAL | consultas@mic.gov.py | 44607 | RESOLUCION NÂ° 81/2022 de Fecha 21/02/2022 | NO ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1201932 | CARLOS IGNACIO | RIQUELME MAIDANA | Comisionado | 6311125 | 113 | 10 | S90 | 1948900 | 1637076 | Gastos de RepresentaciÃ³n | TT | ADUANAS | DIRECTOR | DIRECTOR TALENTO HUMANO | 07:00 a 15:00 | N | 2022 | 1 | ABOGADO | consultas@mic.gov.py | 44659 | RESOLUCION NÂ° 325/2022 de Fecha 08/04/2022 | NO ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1201932 | CARLOS IGNACIO | RIQUELME MAIDANA | Comisionado | 6311125 | 133 | 10 | COM | 4362225 | 3664269 | BonificaciÃ³n por Responsabilidad en el cargo | TT | ADUANAS | DIRECTOR | DIRECTOR TALENTO HUMANO | 07:00 a 15:00 | N | 2022 | 1 | ABOGADO | consultas@mic.gov.py | 44659 | RESOLUCION NÂ° 325/2022 de Fecha 08/04/2022 | NO ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4656964 | CLAUDIO RAUL | RUIZ DIAX GARCIA | Comisionado | 1357992 | 123 | 30 | COM | 429240 | 360561.6 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | TT | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | ASISTENTE | TÃ©cnico | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 43591 | RESOLUCION NÂ° 82/21 DE FECHA 10/02/2021 | NO ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4656964 | CLAUDIO RAUL | RUIZ DIAX GARCIA | Comisionado | 1357992 | 125 | 30 | COM | 356752 | 356752 | REMUNERACION ADICIONAL | TT | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | ASISTENTE | TÃ©cnico | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 43591 | RESOLUCION NÂ° 82/21 DE FECHA 10/02/2021 | NO ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4656964 | CLAUDIO RAUL | RUIZ DIAX GARCIA | Comisionado | 1357992 | 133 | 30 | COM | 572000 | 480480 | BonificaciÃ³n gestion administrativa | TT | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | ASISTENTE | TÃ©cnico | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 43591 | RESOLUCION NÂ° 82/21 DE FECHA 10/02/2021 | NO ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3182610 | NELSON ANTONIO | CARDOZO GIMENEZ | Comisionado | 2192667 | 123 | 30 | ESS | 771000 | 647640 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | TT | DE ESSAP | JEFE DE DEPARTAMENTO | JUEZ INSTRUCTOR | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Abogado | consultas@mic.gov.py | 43481 | RESOLUCION NÂ° 11/2022 DE FECHA 12/01/2022 | NO ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3182610 | NELSON ANTONIO | CARDOZO GIMENEZ | Comisionado | 2192667 | 125 | 30 | ESS | 611667 | 611667 | REMUNERACION ADICIONAL | TT | DE ESSAP | JEFE DE DEPARTAMENTO | JUEZ INSTRUCTOR | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Abogado | consultas@mic.gov.py | 43481 | RESOLUCION NÂ° 11/2022 DE FECHA 12/01/2022 | NO ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3182610 | NELSON ANTONIO | CARDOZO GIMENEZ | Comisionado | 2192667 | 133 | 30 | ESS | 810000 | 680400 | BonificaciÃ³n por Responsabilidad en el cargo | TT | DE ESSAP | JEFE DE DEPARTAMENTO | JUEZ INSTRUCTOR | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Abogado | consultas@mic.gov.py | 43481 | RESOLUCION NÂ° 11/2022 DE FECHA 12/01/2022 | NO ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1383888 | JORGE LEOPOLDO | GOMEZ BUGERMINI | Comisionado | 3249018 | 123 | 30 | COM | 191118 | 191118 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | TT | De ESSAP | ASISTENTE | DIRECTOR DE LA COORDINACION DE PARQUES INDUSTRIALES | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 44221 | RESOLUCION NÂ° 11/2022 DE FECHA 12/01/2022 | NO ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1383888 | JORGE LEOPOLDO | GOMEZ BUGERMINI | Comisionado | 3249018 | 133 | 30 | COM | 3057900 | 3057900 | BonificaciÃ³n por Responsabilidad en el cargo | TT | De ESSAP | ASISTENTE | DIRECTOR DE LA COORDINACION DE PARQUES INDUSTRIALES | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 44221 | RESOLUCION NÂ° 11/2022 DE FECHA 12/01/2022 | NO ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2355325 | IVANNA TERESITA | CARDOZO GENEZ | Comisionado | 4858330 | 123 | 30 | COM | 1595000 | 1339800 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | TT | DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | COMISIONADO | Jefa interina Dpto.de Contratos y Verificacion Contractual | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | PROFESIONAL | consultas@mic.gov.py | 44468 | RESOLUCION NÂ° 909/2021 de Fecha 23/12/2021 | NO ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2355325 | IVANNA TERESITA | CARDOZO GENEZ | Comisionado | 4858330 | 125 | 30 | COM | 623330 | 623330 | REMUNERACION ADICIONAL | TT | DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | COMISIONADO | Jefa interina Dpto.de Contratos y Verificacion Contractual | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | PROFESIONAL | consultas@mic.gov.py | 44468 | RESOLUCION NÂ° 909/2021 de Fecha 23/12/2021 | NO ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2355325 | IVANNA TERESITA | CARDOZO GENEZ | Comisionado | 4858330 | 133 | 30 | COM | 2640000 | 2217600 | BonificaciÃ³n por Responsabilidad en el cargo | TT | DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | COMISIONADO | Jefa interina Dpto.de Contratos y Verificacion Contractual | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | PROFESIONAL | consultas@mic.gov.py | 44468 | RESOLUCION NÂ° 909/2021 de Fecha 23/12/2021 | NO ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3821399 | JESSICA BELEN | BENITEZ PEDROZO | Comisionado | 1433750 | 133 | 30 | D5C | 740000 | 621600 | BonificaciÃ³n por Responsabilidad en el cargo | TT | DE JUSTICIA ELECTORAL | PROFESIONAL (II) | JEFA DPTO. POLITICAS SECTORIALES DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 44428 | RESOLUCION NÂ° 07/2022 de Fecha 06/01/2022 | NO ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3821399 | JESSICA BELEN | BENITEZ PEDROZO | Comisionado | 1433750 | 123 | 30 | D5C | 693750 | 582750 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | TT | DE JUSTICIA ELECTORAL | PROFESIONAL (II) | JEFA DPTO. POLITICAS SECTORIALES DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 44428 | RESOLUCION NÂ° 07/2022 de Fecha 06/01/2022 | NO ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3499755 | JOSE BERNARDO | MENDOZA HAEDO | Comisionado | 10962900 | 113 | 10 | COM | 1948900 | 1637076 | Gastos de RepresentaciÃ³n | TT | MINISTERIO DE HACIENDA | PROFESIONAL (II) | DIRECTOR GRAL DE LA UPC | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 44440 | RESOLUCION NÂ° 04/2022 DE FECHA 06/01/2022 | NO ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3499755 | JOSE BERNARDO | MENDOZA HAEDO | Comisionado | 10962900 | 199 | 30 | COM | 6900000 | 5520000 | DIFERENCIA SALARIAL | TT | MINISTERIO DE HACIENDA | PROFESIONAL (II) | DIRECTOR GRAL DE LA UPC | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 44440 | RESOLUCION NÂ° 04/2022 DE FECHA 06/01/2022 | NO ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3757123 | SILVIA ANALIA | BURGOS FERREIRA | Comisionado | 3846331 | 123 | 10 | B81 | 770000 | 646800 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | TT | DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | SECRETARIO Y VICECONSUL | DIRECTORA DE MARCA PAIS REDIEX | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 44232 | RESOLUCION NÂ° 40/2022 de fecha 03/02/2022 | NO ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3757123 | SILVIA ANALIA | BURGOS FERREIRA | Comisionado | 3846331 | 125 | 10 | B81 | 436331 | 436331 | REMUNERACION ADICIONAL | TT | DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | SECRETARIO Y VICECONSUL | DIRECTORA DE MARCA PAIS REDIEX | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Bachiller

| consultas@mic.gov.py | 44232 | RESOLUCION NÂ° 40/2022 de fecha 03/02/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3757123 | SILVIA ANALIA | BURGOS FERREIRA | Comisionado | 3846331 | 133 | 10 | B81 | 2640000 | 2217600 | BonificaciÃ³n por Responsabilidad en el cargo | TT | DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | SECRETARIO Y VICECONSUL | DIRECTORA DE MARCA PAIS REDIEX | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 44232 | RESOLUCION NÂ° 40/2022 de fecha 03/02/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3434346 | EVER HUGO | ALMEIDA ARGUELLO | Comisionado | 4618326 | 133 | 30 | COM | 1700000 | 1428000 | BonificaciÃ³n por Responsabilidad en el cargo | TT | PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA | PROCURADOR | PROCURADOR DIRECCION DE ASUNTOS JUDICIALES | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Abogado | consultas@mic.gov.py | 44316 | RESOLUCION NÂ° 876/2021 de fecha 14/12/2021 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3434346 | EVER HUGO | ALMEIDA ARGUELLO | Comisionado | 4618326 | 123 | 30 | COM | 1593750 | 1338750 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | TT | PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA | PROCURADOR | PROCURADOR DIRECCION DE ASUNTOS JUDICIALES | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Abogado | consultas@mic.gov.py | 44316 | RESOLUCION NÂ° 876/2021 de fecha 14/12/2021 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3434346 | EVER HUGO | ALMEIDA ARGUELLO | Comisionado | 4618326 | 125 | 30 | COM | 1324576 | 1324576 | REMUNERACION ADICIONAL | TT | PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA | PROCURADOR | PROCURADOR DIRECCION DE ASUNTOS JUDICIALES | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Abogado | consultas@mic.gov.py | 44316 | RESOLUCION NÂ° 876/2021 de fecha 14/12/2021 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3953248 | FEDERICO ARIEL | OVELAR GONZALEZ | Comisionado | 9933720 | 113 | 10 | S87 | 2164400 | 1818096 | Gastos de RepresentaciÃ³n | TT | DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS | PROFESIONAL (I) | DIRECTOR GRAL INTERINO DE ASUNTOS LEGALES | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 44263 | RESOLUCION NÂ° 876/2021 de fecha 14/12/2021 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3953248 | FEDERICO ARIEL | OVELAR GONZALEZ | Comisionado | 9933720 | 199 | 30 | C8M | 4600000 | 3864000 | DIFERENCIA SALARIAL | TT | DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS | PROFESIONAL (I) | DIRECTOR GRAL INTERINO DE ASUNTOS LEGALES | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 44263 | RESOLUCION NÂ° 876/2021 de fecha 14/12/2021 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3953248 | FEDERICO ARIEL | OVELAR GONZALEZ | Comisionado | 9933720 | 133 | 30 | C8M | 3169320 | 2662228.7999999998 | BonificaciÃ³n por Responsabilidad en el cargo | TT | DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS | PROFESIONAL (I) | DIRECTOR GRAL INTERINO DE ASUNTOS LEGALES | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 44263 | RESOLUCION NÂ° 876/2021 de fecha 14/12/2021 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1851287 | BENJAMIN JAVIER | CERRANO VILLALBA | Comisionado | 5910984 | 133 | 30 | C38 | 1150000 | 966000 | BonificaciÃ³n por Responsabilidad en el cargo | TT | HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS | PROFESIONAL (I) | JEFE INTERINO DPTO. SERVICIOS GENERALES | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 44306 | RESOLUCION NÂ° 21/2022 de fecha 19/01/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1851287 | BENJAMIN JAVIER | CERRANO VILLALBA | Comisionado | 5910984 | 123 | 30 | C38 | 1087500 | 913500 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | TT | HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS | PROFESIONAL (I) | JEFE INTERINO DPTO. SERVICIOS GENERALES | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 44306 | RESOLUCION NÂ° 21/2022 de fecha 19/01/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1851287 | BENJAMIN JAVIER | CERRANO VILLALBA | Comisionado | 5910984 | 125 | 30 | C38 | 2073484 | 2073484 | REMUNERACION ADICIONAL | TT | HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS | PROFESIONAL (I) | JEFE INTERINO DPTO. SERVICIOS GENERALES | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 44306 | RESOLUCION NÂ° 21/2022 de fecha 19/01/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1851287 | BENJAMIN JAVIER | CERRANO VILLALBA | Comisionado | 5910984 | 291 | 30 | C38 | 1600000 | 1600000 | CapacitaciÃ³n del personal del estado | TT | HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS | PROFESIONAL (I) | JEFE INTERINO DPTO. SERVICIOS GENERALES | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 44306 | RESOLUCION NÂ° 21/2022 de fecha 19/01/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1055393 | MARCELA MARIA | LEGUIZAMON NOGUERA | Comisionado | 16371354 | 113 | 10 | S90 | 1948900 | 1948900 | Gastos de RepresentaciÃ³n | TT | DE I.P.S | PROFESIONAL | DIRECTORA Gneral SUACE | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Licenciada en Administracion | consultas@mic.gov.py | 43509 | RESOLUCION NÂ° 903/2021 DE FECHA 22/12/2021 | SI | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1055393 | MARCELA MARIA | LEGUIZAMON NOGUERA | Comisionado | 16371354 | 133 | 30 | COM | 3128000 | 3128000 | BonificaciÃ³n por Responsabilidad en el cargo | TT | DE I.P.S | PROFESIONAL | DIRECTORA Gneral SUACE | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Licenciada en Administracion | consultas@mic.gov.py | 43509 | RESOLUCION NÂ° 903/2021 DE FECHA 22/12/2021 | SI | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1055393 | MARCELA MARIA | LEGUIZAMON NOGUERA | Comisionado | 16371354 | 199 | 30 | COM | 2251242 | 2251242 | DIFERENCIA SALARIAL JUNIO | TT | DE I.P.S | PROFESIONAL | DIRECTORA Gneral SUACE | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Licenciada en Administracion | consultas@mic.gov.py | 43509 | RESOLUCION NÂ° 903/2021 DE FECHA 22/12/2021 | SI | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1055393 | MARCELA MARIA | LEGUIZAMON NOGUERA | Comisionado | 16371354 | 199 | 30 | COM | 4521606 | 4521606 | DIFERENCIA SALARIAL AGOSTO | TT | DE I.P.S | PROFESIONAL | DIRECTORA Gneral SUACE | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Licenciada en Administracion | consultas@mic.gov.py | 43509 | RESOLUCION NÂ° 903/2021 DE FECHA 22/12/2021 | SI | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1055393 | MARCELA MARIA | LEGUIZAMON NOGUERA | Comisionado | 16371354 | 199 | 30 | COM | 4521606 | 4521606 | DIFERENCIA SALARIAL | TT | DE I.P.S | PROFESIONAL | DIRECTORA Gneral SUACE | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Licenciada en Administracion | consultas@mic.gov.py | 43509 | RESOLUCION NÂ° 903/2021 DE FECHA 22/12/2021 | SI | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1070137 | JOSE ANIBAL | CUEVAS SANCHEZ | Comisionado | 6428900 | 113 | 10 | S90 | 1948900 | 1637076 | Gastos de RepresentaciÃ³n | TT | Del Ministerio de Hacienda | PROFESIONAL (I) | DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO INDUSTRIAL | 07:00 a 15:00 | N | 2020 | 1 | Licenciado | consultas@mic.gov.py | 43831 | RESOLUCION NÂ° 04/2022 DE FECHA 06/01/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1070137 | JOSE ANIBAL | CUEVAS SANCHEZ | Comisionado | 6428900 | 133 | 10 | S90 | 4480000 | 3763200 | BonificaciÃ³n por Responsabilidad en el cargo | TT | Del Ministerio de Hacienda | PROFESIONAL (I) | DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO INDUSTRIAL | 07:00 a 15:00 | N | 2020 | 1 | Licenciado | consultas@mic.gov.py | 43831 | RESOLUCION NÂ° 04/2022 DE FECHA 06/01/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1433790 | LUCIO | LOMBARDO | Comisionado | 778754 | 123 | 30 | F26 | 481250 | 404250 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | TT | de la CÃ¡mara de Senadores | ASISTENTE TECNICO - ADMINISTRATIVO | CHOFER | 07:00 a 15:00 | N | 2020 | 1 | Licenciada en Administracion | consultas@mic.gov.py | 43474 | RESOLUCION NÂ° 18/2022 de fecha 17/01/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1433790 | LUCIO | LOMBARDO | Comisionado | 778754 | 125 | 30 | F26 | 297504 | 297504 | REMUNERACION ADICIONAL | TT | de la CÃ¡mara de Senadores | ASISTENTE TECNICO - ADMINISTRATIVO | CHOFER | 07:00 a 15:00 | N | 2020 | 1 | Licenciada en Administracion | consultas@mic.gov.py | 43474 | RESOLUCION NÂ° 18/2022 de fecha 17/01/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1443988 | MARIA LUCILA | DELGADO SEGOVIA | Comisionado | 9233720 | 113 | 10 | S87 | 2164400 | 1818096 | Gastos de RepresentaciÃ³n | TT | DE SENATUR | DIRECTOR GENERAL | DIRECTORA GRAL DE AUDITORIA INTERNA | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Contadora Publica | consultas@mic.gov.py | 43474 | RESOLUCION NÂ° 896/2021 DE FECHA 22/12/2021 | SI | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1443988 | MARIA LUCILA | DELGADO SEGOVIA | Comisionado | 9233720 | 133 | 10 | S87 | 3469320 | 2914228.8 | BonificaciÃ³n por Responsabilidad en el cargo | TT | DE SENATUR | DIRECTOR GENERAL | DIRECTORA GRAL DE AUDITORIA INTERNA | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Contadora Publica | consultas@mic.gov.py | 43474 | RESOLUCION NÂ° 896/2021 DE FECHA 22/12/2021 | SI | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1443988 | MARIA LUCILA | DELGADO SEGOVIA | Comisionado | 9233720 | 199 | 10 | S87 | 3600000 | 3024000 | DIFERENCIA SALARIAL | TT | DE SENATUR | DIRECTOR GENERAL | DIRECTORA GRAL DE AUDITORIA INTERNA | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Contadora Publica | consultas@mic.gov.py | 43474 | RESOLUCION NÂ° 896/2021 DE FECHA 22/12/2021 | SI | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1479768 | CARLOS EDUARDO | PEREZ LOPEZ | Comisionado | 4448900 | 113 | 10 | S90 | 1948900 | 1948900 | Gastos de RepresentaciÃ³n | TT | Del Banco Central del Paraguay | DIRECTOR | DIRECTOR DE INFORMATICA | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Ingeniero | consultas@mic.gov.py | 43780 | RESOLUCION NÂ° 03/2022 de Fecha 06/01/2022 | SI | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1479768 | CARLOS EDUARDO | PEREZ LOPEZ | Comisionado | 4448900 | 133 | 10 | COM | 2500000 | 2500000 | BonificaciÃ³n por Responsabilidad en el cargo | TT | Del Banco Central del Paraguay | DIRECTOR | DIRECTOR DE INFORMATICA | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Ingeniero | consultas@mic.gov.py | 43780 | RESOLUCION NÂ° 03/2022 de Fecha 06/01/2022 | SI | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3421559 | JULIO CESAR | CACERES ORTIGOZA | Comisionado | 2157151 | 123 | 30 | E3M | 525000 | 441000 |

REMUNERACION EXTRAORDINARIA | TT | Del Ministerio de Defensa Nacional | TECNICO (II) | ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO - DTH | 07:00 a 15:00 | N | 2020 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 43991 | RESOLUCION NÂ° 05/2022 DE FECHA 06/01/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3421559 | JULIO CESAR | CACERES ORTIGOZA | Comisionado | 2157151 | 125 | 30 | E3M | 932151 | 932151 | REMUNERACION ADICIONAL | TT | Del Ministerio de Defensa Nacional | TECNICO (II) | ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO - DTH | 07:00 a 15:00 | N | 2020 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 43991 | RESOLUCION NÂ° 05/2022 DE FECHA 06/01/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3421559 | JULIO CESAR | CACERES ORTIGOZA | Comisionado | 2157151 | 133 | 30 | E3M | 700000 | 588000 | BonificaciÃ³n gestion administrativa | TT | Del Ministerio de Defensa Nacional | TECNICO (II) | ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO - DTH | 07:00 a 15:00 | N | 2020 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 43991 | RESOLUCION NÂ° 05/2022 DE FECHA 06/01/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3807305 | DIANA JIANINA | GORGERINO FERREIRA | Comisionado | 1535000 | 123 | 30 | D52 | 703125 | 590625 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | TT | DE IPTA | PROFESIONAL (II) | TÃ‰CNICA | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Abogada | consultas@mic.gov.py | 43481 | RESOLUCION NÂ° 02/2022 DE FECHA 05/01/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3807305 | DIANA JIANINA | GORGERINO FERREIRA | Comisionado | 1535000 | 125 | 30 | D52 | 31875 | 31875 | REMUNERACION ADICIONAL | TT | DE IPTA | PROFESIONAL (II) | TÃ‰CNICA | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Abogada | consultas@mic.gov.py | 43481 | RESOLUCION NÂ° 02/2022 DE FECHA 05/01/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3807305 | DIANA JIANINA | GORGERINO FERREIRA | Comisionado | 1535000 | 133 | 30 | D52 | 800000 | 800000 | BonificaciÃ³n gestion administrativa | TT | DE IPTA | PROFESIONAL (II) | TÃ‰CNICA | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Abogada | consultas@mic.gov.py | 43481 | RESOLUCION NÂ° 02/2022 DE FECHA 05/01/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4279256 | SIRLEY MARLENE | CENTURIÃ“N GÃ“MEZ | Comisionado | 1933000 | 123 | 30 | D53 | 618750 | 519750 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | TT | DEL INSTITUTO PARAGUAYO DE TEC.AGRARIA IPTA | TÃ‰CNICA | TÃ‰CNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Licenciada en Administracion Financiera | Sirleycenturion@gmail.com | 43481 | RESOLUCION NÂ° 02/2022 DE FECHA 05/01/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4279256 | SIRLEY MARLENE | CENTURIÃ“N GÃ“MEZ | Comisionado | 1933000 | 125 | 30 | D53 | 514250 | 514250 | REMUNERACION ADICIONAL | TT | DEL INSTITUTO PARAGUAYO DE TEC.AGRARIA IPTA | TÃ‰CNICA | TÃ‰CNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Licenciada en Administracion Financiera | Sirleycenturion@gmail.com | 43481 | RESOLUCION NÂ° 02/2022 DE FECHA 05/01/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4279256 | SIRLEY MARLENE | CENTURIÃ“N GÃ“MEZ | Comisionado | 1933000 | 133 | 30 | D53 | 800000 | 672000 | BonificaciÃ³n gestion administrativa | TT | DEL INSTITUTO PARAGUAYO DE TEC.AGRARIA IPTA | TÃ‰CNICA | TÃ‰CNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Licenciada en Administracion Financiera | Sirleycenturion@gmail.com | 43481 | RESOLUCION NÂ° 02/2022 DE FECHA 05/01/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 991632 | ESTEFANIA EUGENIA | LATERZA DE LOS RIOS | Comisionado | 7313400 | 113 | 10 | S87 | 2164400 | 1818096 | Gastos de RepresentaciÃ³n | TT | DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | EMBAJADOR | DIRECTORA NACIONAL REDIEX | 07:00 a 15:00 | N | 2020 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 44187 | RESOLUCION NÂ° 907/2021de Fecha 23/12/2021 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 991632 | ESTEFANIA EUGENIA | LATERZA DE LOS RIOS | Comisionado | 7313400 | 133 | 10 | S87 | 5149000 | 4325160 | BonificaciÃ³n Responsabilidad en el cargo | TT | DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | EMBAJADOR | DIRECTORA NACIONAL REDIEX | 07:00 a 15:00 | N | 2020 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 44187 | RESOLUCION NÂ° 907/2021de Fecha 23/12/2021 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1161396 | FRANCISCO | RUIZ DIAZ | Comisionado | 9269600 | 113 | 10 | S90 | 2592000 | 2177280 | Gastos de RepresentaciÃ³n | TT | DEL MINISTERIO DE HACIENDA | DIRECTOR | VICEMINISTRO DE INDUSTRIA | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Economista | consultas@mic.gov.py | 44376 | RESOLUCION NÂ° 04/2022 DE FECHA 06/01/2022 | SI | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1161396 | FRANCISCO | RUIZ DIAZ | Comisionado | 9269600 | 199 | 30 | C89 | 2000000 | 1600000 | DIFERENCIA SALARIAL | TT | Del MINISTERIO DE HACIENDA | DIRECTOR | SECRETARIO EJECUTIVO DE CNIME | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Economista | consultas@mic.gov.py | 44376 | RESOLUCION NÂ° 04/2022 DE FECHA 06/01/2022 | SI | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1420350 | CARLOS MIGUEL | VERA ALONSO | Comisionado | 1569375 | 123 | 30 | COM | 506250 | 425250 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | TT | MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 44435 | RESOLUCION NÂ° 472/21 DE FECHA 27/08/2021 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1420350 | CARLOS MIGUEL | VERA ALONSO | Comisionado | 1569375 | 125 | 30 | COM | 1063125 | 1063125 | REMUNERACION ADICIONAL | TT | MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 44435 | RESOLUCION NÂ° 472/21 DE FECHA 27/08/2021 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1567150 | EMILCE ENCARNACION | VALDOVINO OJEDA | Comisionado | 4850000 | 133 | 30 | COM | 1650000 | 1386000 | BonificaciÃ³n Responsabilidad en el cargo | TT | Del MINISTERIO DE HACIENDA | PROFESIONAL (II) | COORDINADORA GENERAL MECIP | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Contadora Publica | consultas@mic.gov.py | 43502 | RESOLUCION NÂ° 04/2022 DE FECHA 06/01/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1567150 | EMILCE ENCARNACION | VALDOVINO OJEDA | Comisionado | 4850000 | 199 | 10 | COM | 3200000 | 2688000 | DIFERENCIA SALARIAL | TT | Del MINISTERIO DE HACIENDA | PROFESIONAL (II) | COORDINADORA GENERAL MECIP | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Contadora Publica | consultas@mic.gov.py | 43502 | RESOLUCION NÂ° 04/2022 DE FECHA 06/01/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2240939 | SEBASTIAN | INSAURRALDE RIVAS | Comisionado | 3997917 | 123 | 30 | COM | 562500 | 472500 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | TT | DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | JEFE DE DEPARTAMENTO | JEFE INTERIDO DE DPTO. PROGRAMACION Y CONVOCATORIA | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 44238 | RESOLUCION NÂ° 19/2022 de Fecha 17/01/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2240939 | SEBASTIAN | INSAURRALDE RIVAS | Comisionado | 3997917 | 125 | 30 | COM | 35417 | 29750.28 | REMUNERACION ADICIONAL | TT | DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | JEFE DE DEPARTAMENTO | JEFE INTERIDO DE DPTO. PROGRAMACION Y CONVOCATORIA | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 44238 | RESOLUCION NÂ° 19/2022 de Fecha 17/01/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2240939 | SEBASTIAN | INSAURRALDE RIVAS | Comisionado | 3997917 | 133 | 30 | COM | 1500000 | 1260000 | BonificaciÃ³n Responsabilidad en el cargo | TT | DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | JEFE DE DEPARTAMENTO | JEFE INTERIDO DE DPTO. PROGRAMACION Y CONVOCATORIA | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 44238 | RESOLUCION NÂ° 19/2022 de Fecha 17/01/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2240939 | SEBASTIAN | INSAURRALDE RIVAS | Comisionado | 3997917 | 199 | 30 | COM | 1900000 | 1596000 | DIFERENCIA SALARIAL | TT | DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | JEFE DE DEPARTAMENTO | JEFE INTERIDO DE DPTO. PROGRAMACION Y CONVOCATORIA | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 44238 | RESOLUCION NÂ° 19/2022 de Fecha 17/01/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3583395 | GLADYS ELIZABETH | AQUINO RIVAS | Comisionado | 3567326 | 123 | 30 | E3J | 637500 | 535500 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | TT | Del Ministerio de Defensa Nacional | TECNICO (II) | TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2022 | 1 | Licenciada en Enfermeria | consultas@mic.gov.py | 44682 | RESOLUCION NÂ° 477/2022 de Fecha 16/05/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3583395 | GLADYS ELIZABETH | AQUINO RIVAS | Comisionado | 3567326 | 125 | 30 | E3J | 529826 | 529826 | REMUNERACION ADICIONAL | TT | Del Ministerio de Defensa Nacional | TECNICO (II) | TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2022 | 1 | Licenciada en Enfermeria | consultas@mic.gov.py | 44682 | RESOLUCION NÂ° 477/2022 de Fecha 16/05/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3583395 | GLADYS ELIZABETH | AQUINO RIVAS | Comisionado | 3567326 | 291 | 30 | E3J | 1600000 | 1600000 | CapacitaciÃ³n del personal del estado | TT | Del Ministerio de Defensa Nacional | TECNICO (II) | TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2022 | 1 | Licenciada en Enfermeria | consultas@mic.gov.py | 44682 | RESOLUCION NÂ° 477/2022 de Fecha 16/05/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1486999 | MARIA GRACIELA |

VERDUN DE SANCHEZ | Comisionado | 1908000 | 123 | 30 | D5F | 618750 | 519750 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | TT | DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | PROFESIONAL (II) | TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2022 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 44670 | RESOLUCION NÂ° 339/2022 de Fecha 19/04/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1486999 | MARIA GRACIELA | VERDUN DE SANCHEZ | Comisionado | 1908000 | 125 | 30 | D5F | 514250 | 514250 | REMUNERACION ADICIONAL | TT | DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | PROFESIONAL (II) | TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2022 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 44670 | RESOLUCION NÂ° 339/2022 de Fecha 19/04/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1486999 | MARIA GRACIELA | VERDUN DE SANCHEZ | Comisionado | 1908000 | 133 | 30 | D5F | 775000 | 651000 | BonificaciÃ³n gestion administrativa | TT | DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | PROFESIONAL (II) | TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2022 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 44670 | RESOLUCION NÂ° 339/2022 de Fecha 19/04/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3174586 | SARA DELIA | IRUN SOSA | Comisionado | 1320000 | 133 | 10 | COM | 1320000 | 1108800 | BonificaciÃ³n Responsabilidad en el cargo | TT | DE SEDECO | TECNICO (I) | JEFA DPTO. MERCORUS, MULTILATERALES, BILATERALES | 07:00 a 15:00 | N | 2022 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 44567 | RESOLUCION NÂ° 06/2022 de Fecha 06/01/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1227235 | BLANCA ALMINDA | ACOSTA MORINIGO | Comisionado | 3810000 | 137 | 10 | COM | 3080000 | 2587200 | GRATIFICACIONES POR SER.ESPECIALES | TT | DEL MINISTERIO DEL INTERIOR | SUBCRIO. P.S | SEGURIDAD | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Personal Policial | consultas@mic.gov.py | 43511 | RESOLUCION NÂ° 63/22 DE FECHA 16/02/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1227235 | BLANCA ALMINDA | ACOSTA MORINIGO | Comisionado | 3810000 | 137 | 30 | COM | 730000 | 613200 | GRATIFICACIONES POR SER.ESPECIALES | TT | DEL MINISTERIO DEL INTERIOR | SUBCRIO. P.S | SEGURIDAD | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Personal Policial | consultas@mic.gov.py | 43511 | RESOLUCION NÂ° 63/22 DE FECHA 16/02/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1708256 | DANIELA | MARTINEZ ROMERO | Comisionado | 1200000 | 137 | 30 | COM | 1200000 | 1008000 | GRATIFICACIONES POR SER.ESPECIALES | TT | DEL MINISTERIO DEL INTERIOR | SUBOF. PRAL. P.S | SEGURIDAD | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Personal Policial | consultas@mic.gov.py | 43511 | RESOLUCION NÂ° 63/22 DE FECHA 16/02/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4941843 | NATALIA EDITH | NUÃZ MARTINEZ | Comisionado | 1200000 | 137 | 30 | COM | 1200000 | 1008000 | GRATIFICACIONES POR SER.ESPECIALES | TT | DEL MINISTERIO DEL INTERIOR | SUBOF. 1Ã° P.S | SEGURIDAD | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Personal Policial | consultas@mic.gov.py | 43511 | RESOLUCION NÂ° 63/22 DE FECHA 16/02/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4266752 | ALFREDO | BENITEZ RUIZ | Comisionado | 1200000 | 137 | 30 | COM | 1200000 | 1008000 | GRATIFICACIONES POR SER.ESPECIALES | TT | DEL MINISTERIO DEL INTERIOR | SUBOF. INS. P.S | SEGURIDAD | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Personal Policial | consultas@mic.gov.py | 43511 | RESOLUCION NÂ° 63/22 DE FECHA 16/02/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 6572095 | JUAN RODRIGO | FRUTOS | Comisionado | 1200000 | 137 | 30 | COM | 1200000 | 1008000 | GRATIFICACIONES POR SER.ESPECIALES | TT | DEL MINISTERIO DEL INTERIOR | SUBOF.AUDTE. P.S | SEGURIDAD | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Personal Policial | consultas@mic.gov.py | 43511 | RESOLUCION NÂ° 63/22 DE FECHA 16/02/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4472159 | LIZ PAOLA | BENITEZ GOMEZ | Comisionado | 1200000 | 137 | 30 | COM | 1200000 | 1008000 | GRATIFICACIONES POR SER.ESPECIALES | TT | DEL MINISTERIO DEL INTERIOR | SUBOF.1Ã° P.S | SEGURIDAD | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Personal Policial | consultas@mic.gov.py | 43511 | RESOLUCION NÂ° 63/22 DE FECHA 16/02/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3698259 | HUGO ALBERTO | SANABRIA LOPEZ | Comisionado | 1200000 | 137 | 30 | COM | 1200000 | 1008000 | GRATIFICACIONES POR SER.ESPECIALES | TT | DEL MINISTERIO DEL INTERIOR | SUBOF.MYOR P.S | SEGURIDAD | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Personal Policial | consultas@mic.gov.py | 43511 | RESOLUCION NÂ° 63/22 DE FECHA 16/02/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4811986 | RODRIGO ARIEL | FRANCO CACERES | Comisionado | 1200000 | 137 | 30 | COM | 1200000 | 1008000 | GRATIFICACIONES POR SER.ESPECIALES | TT | DEL MINISTERIO DEL INTERIOR | SUBOF.1Ã° P.S | SEGURIDAD | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Personal Policial | consultas@mic.gov.py | 43511 | RESOLUCION NÂ° 63/22 DE FECHA 16/02/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3696542 | JOSE MARIA | AYALA | Comisionado | 1200000 | 137 | 30 | COM | 1200000 | 1008000 | GRATIFICACIONES POR SER.ESPECIALES | TT | DEL MINISTERIO DEL INTERIOR | SUBOF.INS. P.S | SEGURIDAD | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Personal Policial | consultas@mic.gov.py | 43511 | RESOLUCION NÂ° 63/22 DE FECHA 16/02/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 858774 | ALICIA | CELLE BARRETO | Comisionado | 1200000 | 137 | 30 | COM | 1200000 | 1008000 | GRATIFICACIONES POR SER.ESPECIALES | TT | DEL MINISTERIO DEL INTERIOR | SUBOF. INSP. P.S | SEGURIDAD | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Personal Policial | consultas@mic.gov.py | 43511 | RESOLUCION NÂ° 63/22 DE FECHA 16/02/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4982972 | ANDREA DE LAS NIEVES | MACIEL MONGES | Comisionado | 1200000 | 137 | 30 | COM | 1200000 | 1008000 | GRATIFICACIONES POR SER.ESPECIALES | TT | DEL MINISTERIO DEL INTERIOR | SUBOF.2Ã° PS. | SEGURIDAD | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Personal Policial | consultas@mic.gov.py | 43511 | RESOLUCION NÂ° 63/22 DE FECHA 16/02/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2819421 | JULIO PASCUAL | MOREL ACOSTA | Comisionado | 1200000 | 137 | 30 | COM | 1200000 | 1008000 | GRATIFICACIONES POR SER.ESPECIALES | TT | DEL MINISTERIO DEL INTERIOR | SUBCRIO.PRAL. P.S | SEGURIDAD | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Personal Policial | consultas@mic.gov.py | 43511 | RESOLUCION NÂ° 63/22 DE FECHA 16/02/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4699552 | JULIO CESAR | REYES LEDEZMA | Comisionado | 1200000 | 137 | 30 | COM | 1200000 | 1008000 | GRATIFICACIONES POR SER.ESPECIALES | TT | DEL MINISTERIO DEL INTERIOR | SUBOFICIAL SUP- PS. | SEGURIDAD | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Personal Policial | consultas@mic.gov.py | 43570 | RESOLUCION NÂ° 63/22 DE FECHA 16/02/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4446651 | VICTOR | MARTINEZ ROMERO | Comisionado | 1200000 | 137 | 30 | COM | 1200000 | 1008000 | GRATIFICACIONES POR SER.ESPECIALES | TT | DEL MINISTERIO DEL INTERIOR | SUBCRIO.PRAL. P.S | SEGURIDAD | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Personal Policial | consultas@mic.gov.py | 43511 | RESOLUCION NÂ° 63/22 DE FECHA 16/02/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2524482 | JORGE | SANCHEZ VEGA | Comisionado | 3810000 | 137 | 30 | COM | 3810000 | 3200400 | GRATIFICACIONES POR SER.ESPECIALES | TT | DEL MINISTERIO DEL INTERIOR | SUBCRIO. P.S | SEGURIDAD | 07:00 a 15:00 | N | 2020 | 1 | Personal Policial | consultas@mic.gov.py | 44151 | RESOLUCION NÂ° 63/22 DE FECHA 16/02/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2370908 | ADRIANO | SOTELO | Comisionado | 3100000 | 137 | 30 | COM | 3100000 | 2604000 | GRATIFICACIONES POR SER.ESPECIALES | TT | DEL MINISTERIO DEL INTERIOR | SUB OFIC. PRAL. P.S | SEGURIDAD | 07:00 a 15:00 | N | 2020 | 1 | Personal Policial | consultas@mic.gov.py | 44151 | RESOLUCION NÂ° 63/22 DE FECHA 16/02/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1933413 | RICAR | ISRAEL FIGORI | Comisionado | 3100000 | 137 | 30 | COM | 3100000 | 2604000 | GRATIFICACIONES POR SER.ESPECIALES | TT | DEL MINISTERIO DEL INTERIOR | SUB OFIC. MAYOR P.S | SEGURIDAD | 07:00 a 15:00 | N | 2020 | 1 | Personal Policial | consultas@mic.gov.py | 44151 | RESOLUCION NÂ° 63/22 DE FECHA 16/02/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2350426 | GREGORIO | BARRIOS GAONA | Comisionado | 2300000 | 137 | 30 | COM | 2300000 | 1932000 | GRATIFICACIONES POR SER.ESPECIALES | TT | DEL MINISTERIO DEL INTERIOR | SUB OFIC. MAYOR P.S | SEGURIDAD | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Personal Policial | consultas@mic.gov.py | 44197 | RESOLUCION NÂ° 63/22 DE FECHA 16/02/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4420515 | EDER LUIS | MORINIGO PEDROZO | Comisionado | 1200000 | 137 | 30 | COM | 1200000 | 1008000 | GRATIFICACIONES POR SER.ESPECIALES | TT | DEL MINISTERIO DEL INTERIOR | SUB OFIC. MAYOR P.S | SEGURIDAD | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Personal Policial | consultas@mic.gov.py | 44197 | RESOLUCION NÂ° 63/22 DE FECHA 16/02/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 7123981 | JULIAN | VARGAS VARGAS | Comisionado | 1200000 | 137 | 30 | COM | 1200000 | 1008000 | GRATIFICACIONES POR SER.ESPECIALES | TT | DEL MINISTERIO DEL INTERIOR | SUBOFICIAL SUP- PS. | SEGURIDAD | 07:00 a 15:00 | N | 2022 | 1 | Personal Policial | consultas@mic.gov.py | 43570 | RESOLUCION NÂ° 419/22 DE FECHA 29/04/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3612980 | SUSANA | QUINTANA DE ASTORGA | Comisionado | 1300000 | 137 | 30 | COM | 1300000 | 1092000 | GRATIFICACIONES POR SER.ESPECIALES | TT | DEL MINISTERIO DEL INTERIOR | SUBOFICIAL SUP- PS. | SEGURIDAD | 07:00 a 15:00 | N | 2022 | 1 | Personal Policial | consultas@mic.gov.py | 44680 | RESOLUCION NÂ° 419/22 DE FECHA 29/04/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1702701 | LORENZO | GIMENEZ GIMENEZ | Comisionado | 1300000 | 137 | 30 | COM | 1300000 | 1092000 | GRATIFICACIONES POR SER.ESPECIALES | TT | DEL MINISTERIO DEL INTERIOR | SUBOFICIAL SUP- PS. | SEGURIDAD | 07:00 a 15:00 | N | 2022 | 1 | Personal Policial | consultas@mic.gov.py | 44680 | RESOLUCION NÂ° 419/22 DE FECHA 29/04/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3036014 | CESAR

ALCIDES | BENITEZ VERA | Comisionado | 1300000 | 137 | 30 | COM | 1300000 | 1092000 | GRATIFICACIONES POR SER.ESPECIALES | TT | DEL MINISTERIO DEL INTERIOR | SUBOFICIAL SUP- PS. | SEGURIDAD | 07:00 a 15:00 | N | 2022 | 1 | Personal Policial | consultas@mic.gov.py | 44680 | RESOLUCION NÂ° 419/22 DE FECHA 29/04/2022 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 5378546 | ARNALDO | BAREIRO SUAREZ | Comisionado | 1300000 | 137 | 30 | COM | 1300000 | 1092000 | GRATIFICACIONES POR SER.ESPECIALES | TT | DEL MINISTERIO DEL INTERIOR | SUBOFICIAL SUP- PS. | SEGURIDAD | 07:00 a 15:00 | N | 2022 | 1 | Personal Policial | consultas@mic.gov.py | 44680 | RESOLUCION NÂ° 419/22 DE FECHA 29/04/2022 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4539175 | RICHARD MARTIAS | SOTELO FRETES | Comisionado | 1200000 | 137 | 30 | COM | 1200000 | 1008000 | GRATIFICACIONES POR SER.ESPECIALES | TT | DEL MINISTERIO DEL INTERIOR | SUBOFICIAL SUP- PS. | SEGURIDAD | 07:00 a 15:00 | N | 2022 | 1 | Personal Policial | consultas@mic.gov.py | 44680 | RESOLUCION NÂ° 419/22 DE FECHA 29/04/2022 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4875470 | OSVALDO | CANO LUGO | Comisionado | 2240000 | 137 | 30 | COM | 1040000 | 873600 | GRATIFICACIONES POR SER.ESPECIALES Agosto | TT | DEL MINISTERIO DEL INTERIOR | SUBOFICIAL INSP. | SEGURIDAD | 07:00 a 15:00 | N | 2022 | 1 | Personal Policial | consultas@mic.gov.py | 44778 | RESOLUCION NÂ° 1294/22 DE FECHA 26/09/2022 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4875470 | OSVALDO | CANO LUGO | Comisionado | 2240000 | 137 | 30 | COM | 1200000 | 1008000 | GRATIFICACIONES POR SER.ESPECIALES | TT | DEL MINISTERIO DEL INTERIOR | SUBOFICIAL INSP. | SEGURIDAD | 07:00 a 15:00 | N | 2022 | 1 | Personal Policial | consultas@mic.gov.py | 44778 | RESOLUCION NÂ° 1294/22 DE FECHA 26/09/2022 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 328200 | MARCOS ALFREDO | TORRES FERNANDEZ | Contratado | 3050000 | 144 | 10 | XJ3 | 3050000 | 2966818.1818181816 | JORNALES | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | Asistente Administrativo | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 37214 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 328200 | MARCOS ALFREDO | TORRES FERNANDEZ | Contratado | 3050000 | 144 | 10 | XJ3 | 760000 | 739272.72727272729 | BonificaciÃ³n gestion administrativa | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | Asistente Administrativo | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 37214 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 378218 | BLANCA | ROMERO | Contratado | 6600000 | 145 | 10 | XP3 | 6600000 | 6420000 | HONORARIOS PROFESIONALES | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2001 | 1 | Economista | bromero@mic.gov.py | 41569 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 668983 | SINDULFO | BARRIOS PAREDES | Contratado | 3735000 | 144 | 10 | XJ2 | 3600000 | 3501818.1818181816 | JORNALES | TECNICO/A | TECNICO - DPTO. COMUNICACIÃ³N SOCIAL | 07:00 a 15:00 | N | 2007 | 1 | Locutor de Television | consultas@mic.gov.py | 39503 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 668983 | SINDULFO | BARRIOS PAREDES | Contratado | 3735000 | 144 | 30 | XJ2 | 1350000 | 131318.18181818182 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | TECNICO/A | TECNICO - DPTO. COMUNICACIÃ³N SOCIAL | 07:00 a 15:00 | N | 2007 | 1 | Locutor de Television | consultas@mic.gov.py | 39503 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 741476 | LUIS ALBERTO | MENDOZA GONZALEZ | Contratado | 3224000 | 144 | 10 | XJ5 | 2400000 | 2334545.4545454546 | JORNALES | AUXILIAR DE SERVICIOS GRALES. | Auxiliar de Servicios | 07:00 a 15:00 | N | 2013 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 41568 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 741476 | LUIS ALBERTO | MENDOZA GONZALEZ | Contratado | 3224000 | 144 | 30 | XJ5 | 450000 | 437727.27272727271 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | AUXILIAR DE SERVICIOS GRALES. | Auxiliar de Servicios | 07:00 a 15:00 | N | 2013 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 41568 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 741476 | LUIS ALBERTO | MENDOZA GONZALEZ | Contratado | 3224000 | 144 | 30 | XJ5 | 374000 | 363800 | REMUNERACION ADICIONAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GRALES. | Auxiliar de Servicios | 07:00 a 15:00 | N | 2013 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 41568 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 745271 | JOSE ERIBERTO | AYALA | Contratado | 11495000 | 145 | 20 | XC1 | 11495000 | 11181500 | HONORARIOS PROFESIONALES | CONSULTOR/ESPECIALISTA NACIONAL X UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO | ESPECIALISTA SECTORIAL | 07:00 a 15:00 | N | 2020 | 1 | Ingeniero Forestal | consultas@mic.gov.py | 43891 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 754893 | JORGE FERNANDO | PERALTA BAEZ | Contratado | 10180004 | 145 | 30 | XP8 | 8000000 | 7781818.1818181816 | HONORARIOS PROFESIONALES | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Licenciado en AuditorÃa de Empresas | consultas@mic.gov.py | 43635 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 754893 | JORGE FERNANDO | PERALTA BAEZ | Contratado | 10180004 | 145 | 30 | XP8 | 1500000 | 1459090.9090909092 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Licenciado en AuditorÃa de Empresas | consultas@mic.gov.py | 43635 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 754893 | JORGE FERNANDO | PERALTA BAEZ | Contratado | 10180004 | 145 | 30 | XP8 | 680004 | 661458.4363636364 | REMUNERACION ADICIONAL | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Licenciado en AuditorÃa de Empresas | consultas@mic.gov.py | 43635 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 757474 | LOURDES ESPERANZA | VERON JARA | Contratado | 9900000 | 145 | 20 | XC1 | 9900000 | 9630000 | HONORARIOS PROFESIONALES | CONSULTOR/ESPECIALISTA NACIONAL X UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO | Especialista TÃcnico Junior en FormalizaciÃ³n | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Licencia en Ciencias Contables y de Empresas | consultas@mic.gov.py | 43556 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 798701 | MABEL | LEZCANO AMARILLA | Contratado | 7874400 | 141 | 10 | XT1 | 6120000 | 5953090.9090909092 | PERSONAL TECNICO | TECNICO (I) | TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2018 | 1 | TÃcnico | consultas@mic.gov.py | 43344 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 798701 | MABEL | LEZCANO AMARILLA | Contratado | 7874400 | 141 | 30 | XT1 | 1147500 | 1116204.5454545454 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | TECNICO (I) | TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2018 | 1 | TÃcnico | consultas@mic.gov.py | 43344 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 798701 | MABEL | LEZCANO AMARILLA | Contratado | 7874400 | 141 | 30 | XT1 | 606900 | 590348.1818181817 | REMUNERACION ADICIONAL | TECNICO (I) | TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2018 | 1 | TÃcnico | consultas@mic.gov.py | 43344 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 808911 | MARIA AURORA | RUIZ DIAZ RUIZ DIAZ | Contratado | 5600000 | 145 | 30 | XP8 | 3500000 | 3404545.4545454546 | HONORARIOS PROFESIONALES | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | Licenciada en Comercio Internacional | consultas@mic.gov.py | 41467 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 808911 | MARIA AURORA | RUIZ DIAZ RUIZ DIAZ | Contratado | 5600000 | 145 | 10 | XP8 | 656250 | 638352.27272727271 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | Licenciada en Comercio Internacional | consultas@mic.gov.py | 41467 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 808911 | MARIA AURORA | RUIZ DIAZ RUIZ DIAZ | Contratado | 5600000 | 145 | 10 | XP8 | 393750 | 383011.36363636365 | REMUNERACION ADICIONAL | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | Licenciada en Comercio Internacional | consultas@mic.gov.py | 41467 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 808911 | MARIA AURORA | RUIZ DIAZ RUIZ DIAZ | Contratado | 5600000 | 145 | 30 | XP8 | 1050000 | 1021363.6363636364 | BonificaciÃ³n gestion administrativa | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | Licenciada en Comercio Internacional | consultas@mic.gov.py | 41467 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 855720 | JORGE ANTONIO | VALIENTE FRETES | Contratado | 10746674 | 145 | 30 | XP8 | 8000000 | 7781818.1818181816 | HONORARIOS PROFESIONALES | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Licenciado en AuditorÃa de Empresas | consultas@mic.gov.py | 43635 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 855720 | JORGE ANTONIO | VALIENTE FRETES | Contratado | 10746674 | 145 | 30 | XP8 | 1500000 | 1459090.9090909092 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Licenciado en AuditorÃa de Empresas | consultas@mic.gov.py | 43635 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 855720 | JORGE ANTONIO | VALIENTE FRETES | Contratado | 10746674 | 145 | 30 | XP8 | 1246674 | 1212673.8 | REMUNERACION ADICIONAL | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Licenciado en AuditorÃa de Empresas | consultas@mic.gov.py | 43635 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2289976 | CARLOS | SOSA | Contratado | 11300000 | 145 | 20 | XC1 | 11300000 | 10991818.181818182 | HONORARIOS PROFESIONALES | CONSULTOR/ESPECIALISTA NACIONAL X UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO | ESPECIALISTA FINANCIERO | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Contador PÃblico | consultas@mic.gov.py | 44368 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1227372 | JENNY ELIZABETH | RUIZ DIAZ LEZCANO | Contratado | 10560000 | 145 | 30 | XP8 | 6600000 | 6420000 | HONORARIOS PROFESIONALES | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2013 | 1 | Licenciada en Sistemas Informaticos | jruizdiaz@mic.gov.py | 41942 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1227372 | JENNY ELIZABETH | RUIZ DIAZ LEZCANO | Contratado | 10560000 | 145 | 30 | XP8 | 3960000 | 3852000 | BonificaciÃ³n gestion administrativa | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2013 | 1 | Licenciada en Sistemas Informaticos | jruizdiaz@mic.gov.py | 41942 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1381586 | HUGO | ACUÃA | Contratado | 6040000 | 145 | 30 | XP8 | 4650000 | 4523181.8181818184 | HONORARIOS PROFESIONALES | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2013 | 1

| Programador de Computadoras | consultas@mic.gov.py | 38276 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1381586 | HUGO | ACUÃ'A | Contratado | 6040000 | 145 | 30 | XP8 | 1390000 | 1352090.9090909092 | BonificaciÃ³n gestion administrativa | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2013 | 1 | Programador de Computadoras | consultas@mic.gov.py | 38276 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1492296 | MARCELO DANIEL | BAEZ ESTIGARRIBIA | Contratado | 6400000 | 145 | 30 | XP2 | 4200000 | 4085454.5454545454 | HONORARIOS PROFESIONALES | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2005 | 9 | Abogado | mbaez@mic.gov.py | 41630 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1492296 | MARCELO DANIEL | BAEZ ESTIGARRIBIA | Contratado | 6400000 | 145 | 30 | XP2 | 2200000 | 2140000 | BonificaciÃ³n gestion administrativa | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2005 | 9 | Abogado | mbaez@mic.gov.py | 41630 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1545097 | DIEGO M. | PEYRAT F. | Contratado | 10637500 | 145 | 30 | XP8 | 7000000 | 6809090.9090909092 | HONORARIOS PROFESIONALES | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2007 | 1 | Licenciado Comercio Internacional | consultas@mic.gov.py | 39108 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1545097 | DIEGO M. | PEYRAT F. | Contratado | 10637500 | 145 | 10 | XP8 | 437500 | 425568.1818181818 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2007 | 1 | Licenciado Comercio Internacional | consultas@mic.gov.py | 39108 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1545097 | DIEGO M. | PEYRAT F. | Contratado | 10637500 | 145 | 30 | XP8 | 3200000 | 3112727.2727272729 | BonificaciÃ³n gestion administrativa | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2007 | 1 | Licenciado Comercio Internacional | consultas@mic.gov.py | 39108 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1784707 | DELIA BEATRIZ | MARTINEZ ESTIGARRIBIA | Contratado | 15400000 | 145 | 20 | XC1 | 15400000 | 14980000 | HONORARIOS PROFESIONALES | CONSULTOR/ESPECIALISTA NACIONAL X UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO | ESPECIALISTA FINANCIERA | 07:00 a 15:00 | N | 2020 | 1 | Ingeniera Agronoma | consultas@mic.gov.py | 43831 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1847982 | GLORIA ELIZABETH | MOLAS TORALES | Contratado | 6450000 | 145 | 30 | XP2 | 5050000 | 4912272.7272727275 | HONORARIOS PROFESIONALES | PROFESIONAL SUPERIOR (II) | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2013 | 1 | Contadora Publica | consultas@mic.gov.py | 38482 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1847982 | GLORIA ELIZABETH | MOLAS TORALES | Contratado | 6450000 | 145 | 30 | XP2 | 1400000 | 1361818.1818181819 | BonificaciÃ³n gestion administrativa | PROFESIONAL SUPERIOR (II) | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2013 | 1 | Contadora Publica | consultas@mic.gov.py | 38482 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1907366 | VICTOR | CAMACHO | Contratado | 5840000 | 144 | 10 | XJ3 | 3650000 | 3550454.5454545454 | JORNALES | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | TECNICO EN INFORMATICA REDIEIX | 07:00 a 15:00 | N | 2012 | 1 | Bahiller en Ciencias y Letras | vcamacho@redieix.gov.py | 40829 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1907366 | VICTOR | CAMACHO | Contratado | 5840000 | 144 | 10 | XJ3 | 2190000 | 2130272.7272727271 | BonificaciÃ³n gestion administrativa | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | TECNICO EN INFORMATICA REDIEIX | 07:00 a 15:00 | N | 2012 | 1 | Bahiller en Ciencias y Letras | vcamacho@redieix.gov.py | 40829 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1936894 | NIKOLAUS STEFAN | OSIW | Contratado | 14364000 | 145 | 10 | XP1 | 7980000 | 7762363.6363636367 | HONORARIOS PROFESIONALES | PROFESIONAL SUPERIOR (I) | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2004 | 1 | Ingeniero Industrial | nosiw@redieix.gov.py | 39503 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1936894 | NIKOLAUS STEFAN | OSIW | Contratado | 14364000 | 145 | 10 | XP1 | 4788000 | 4657418.1818181816 | BonificaciÃ³n gestion administrativa | PROFESIONAL SUPERIOR (I) | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2004 | 1 | Ingeniero Industrial | nosiw@redieix.gov.py | 39503 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1936894 | NIKOLAUS STEFAN | OSIW | Contratado | 14364000 | 145 | 10 | XP1 | 798000 | 776236.36363636365 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | PROFESIONAL SUPERIOR (I) | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2004 | 1 | Ingeniero Industrial | nosiw@redieix.gov.py | 39503 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1936894 | NIKOLAUS STEFAN | OSIW | Contratado | 14364000 | 145 | 10 | XP1 | 798000 | 776236.36363636365 | REMUNERACION ADICIONAL | PROFESIONAL SUPERIOR (I) | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2004 | 1 | Ingeniero Industrial | nosiw@redieix.gov.py | 39503 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2012280 | ELVA MARIA | VILLALBA PEREIRA | Contratado | 2970000 | 144 | 10 | XJ3 | 2400000 | 2334545.4545454546 | JORNALES | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | Asistente Administrativo | 07:00 a 15:00 | N | 2013 | 1 | Bachiller | evillalba@mic.gov.py | 41235 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2012280 | ELVA MARIA | VILLALBA PEREIRA | Contratado | 2970000 | 144 | 30 | XJ3 | 360000 | 350181.81818181818 | BonificaciÃ³n gestion presupuestaria | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | Asistente Administrativo | 07:00 a 15:00 | N | 2013 | 1 | Bachiller | evillalba@mic.gov.py | 41235 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2012280 | ELVA MARIA | VILLALBA PEREIRA | Contratado | 2970000 | 144 | 30 | XJ3 | 210000 | 204272.72727272726 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | Asistente Administrativo | 07:00 a 15:00 | N | 2013 | 1 | Bachiller | evillalba@mic.gov.py | 41235 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2013165 | CESAR ENRIQUE | NOGUES RAMIREZ | Contratado | 8000000 | 145 | 30 | XP2 | 6600000 | 6420000 | HONORARIOS PROFESIONALES | PROFESIONAL SUPERIOR (II) | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2004 | 1 | Licenciado en Analisis de Sistemas | consultas@mic.gov.py | 38276 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2013165 | CESAR ENRIQUE | NOGUES RAMIREZ | Contratado | 8000000 | 145 | 30 | XP2 | 1400000 | 1361818.1818181819 | BonificaciÃ³n gestion administrativa | PROFESIONAL SUPERIOR (II) | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2004 | 1 | Licenciado en Analisis de Sistemas | consultas@mic.gov.py | 38276 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2058158 | SUSANA | BALBUENA DURE | Contratado | 12160000 | 145 | 30 | XP4 | 7260000 | 7062000 | HONORARIOS PROFESIONALES | AUDITOR | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2013 | 1 | Contadora Publica | sbalbuena@mic.gov.py | 41543 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2058158 | SUSANA | BALBUENA DURE | Contratado | 12160000 | 145 | 30 | XP4 | 3300000 | 3210000 | BonificaciÃ³n gestion administrativa | AUDITOR | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2013 | 1 | Contadora Publica | sbalbuena@mic.gov.py | 41543 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2058158 | SUSANA | BALBUENA DURE | Contratado | 12160000 | 291 | 30 | XP4 | 1600000 | 1600000 | CapacitaciÃ³n del personal del estado | AUDITOR | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2013 | 1 | Contadora Publica | sbalbuena@mic.gov.py | 41543 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2087599 | GRICELDA SOLEDAD | VARGAS GOMEZ | Contratado | 3300000 | 144 | 10 | XJ3 | 3300000 | 3210000 | JORNALES | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA PRIVADA DEL VICEMINISTERIO MIPYMES | 07:00 a 15:00 | N | 2009 | 1 | Bachiller | spmipymes@mic.gov.py | 40036 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2099297 | CESAR A. | NUÃEZ FIGUERO | Contratado | 6600000 | 145 | 10 | XP2 | 6600000 | 6420000 | HONORARIOS PROFESIONALES | PROFESIONAL SUPERIOR | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2014 | 1 | Ingeniero Industrial | pen@mic.gov.py | 41880 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2142908 | VIRGINIA | ROJAS DE GARCETE | Contratado | 5362500 | 144 | 10 | XJ3 | 3000000 | 2918181.8181818184 | JORNALES | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | Auxiliar de Servicios REDIEIX | 07:00 a 15:00 | N | 2012 | 1 | Secundario | consultas@mic.gov.py | 40226 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2142908 | VIRGINIA | ROJAS DE GARCETE | Contratado | 5362500 | 144 | 10 | XJ3 | 562500 | 547159.09090909094 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | Auxiliar de Servicios REDIEIX | 07:00 a 15:00 | N | 2012 | 1 | Secundario | consultas@mic.gov.py | 40226 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2142908 | VIRGINIA | ROJAS DE GARCETE | Contratado | 5362500 | 144 | 10 | XJ3 | 1800000 | 1750909.0909090908 | BonificaciÃ³n gestion administrativa | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | Auxiliar de Servicios REDIEIX | 07:00 a 15:00 | N | 2012 | 1 | Secundario | consultas@mic.gov.py | 40226 | NO | |||| | ||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2204619 | JORGE DANIEL | OZORIO VERA | Contratado | 7517500 | 145 | 30 | XP8 | 4850000 | 4717727.2727272725 | HONORARIOS PROFESIONALES | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2009 | 1 | Analista de Sistemas Informaticos | jozorio@mic.gov.py | 40018 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2204619 | JORGE DANIEL | OZORIO VERA | Contratado | 7517500 | 145 | 30 | XP8 | 2667500 | 2594750 | BonificaciÃ³n gestion administrativa | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2009 | 1 | Analista de Sistemas Informaticos | jozorio@mic.gov.py | 40018 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2240124 | OSCAR ARTURO | BARRETO SILVERA | Contratado | 10560000 | 145 | 10 | XP2 | 6600000 | 6420000 | HONORARIOS PROFESIONALES | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2007 | 1 | Ingeniero Industrial | obarreto@mic.gov.py | 39167 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2240124 | OSCAR ARTURO | BARRETO SILVERA | Contratado | 10560000 | 145 | 10 | XP2 | 3960000 | 3852000 | BonificaciÃ³n gestion administrativa | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2007 | 1 | Ingeniero Industrial | obarreto@mic.gov.py | 39167 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2241861 | HORACIO MANUEL | TORREANI OVELAR | Contratado | 14520000 | 145 | 20 | XP8 | 14520000 | 14124000 | HONORARIOS PROFESIONALES | CONSULTOR/ESPECIALISTA NACIONAL X UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2014 | 1 | Licenciado en



Marketing y Publicidad | htorreani@redie.gov.py | 41978 | NO | | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2189871 | CLAUDIA MARIA | CABALLERO VARELA | Contrato | 10800000 | 145 | 10 | XP8 | 6000000 | 5836363.6363636367 | HONORARIOS PROFESIONALES | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Contadora Publica | consultas@mic.gov.py | 40743 | NO | | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2189871 | CLAUDIA MARIA | CABALLERO VARELA | Contrato | 10800000 | 145 | 10 | XP8 | 3600000 | 3501818.1818181816 | BonificaciÃ³n gestion presupuestaria | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Contadora Publica | consultas@mic.gov.py | 40743 | NO | | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2189871 | CLAUDIA MARIA | CABALLERO VARELA | Contrato | 10800000 | 145 | 10 | XP8 | 1125000 | 1094318.1818181819 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Contadora Publica | consultas@mic.gov.py | 40743 | NO | | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2189871 | CLAUDIA MARIA | CABALLERO VARELA | Contrato | 10800000 | 145 | 10 | XP8 | 75000 | 72954.545454545456 | REMUNERACION ADICIONAL | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Contadora Publica | consultas@mic.gov.py | 40743 | NO | | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2291353 | YTHEL BERENICE | COEFFIER | Contrato | 6875000 | 145 | 30 | XP1 | 5500000 | 5350000 | HONORARIOS PROFESIONALES | PROFESIONAL | Profesional | 07:00 a 15:00 | N | 2017 | 1 | Ingeniera Comercial | consultas@mic.gov.py | 42826 | NO | | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2291353 | YTHEL BERENICE | COEFFIER | Contrato | 6875000 | 145 | 30 | XP1 | 1375000 | 1337500 | BonificaciÃ³n gestion administrativa | PROFESIONAL | Profesional | 07:00 a 15:00 | N | 2017 | 1 | Ingeniera Comercial | consultas@mic.gov.py | 42826 | NO | | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2336084 | ROCIO LIZ MARIA | CUELLA RODRIGUEZ | Contrato | 9900000 | 145 | 20 | XC1 | 9900000 | 9630000 | HONORARIOS PROFESIONALES | CONSULTOR/ESPECIALISTA NACIONAL X UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO | Especialista TÃ©cnico en CapacitaciÃ³n de Mipymes | 07:00 a 15:00 | N | 2017 | 1 | Economista | consultas@mic.gov.py | 42968 | NO | | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2347727 | NESTOR FABIAN | BARNI CENTURION | Contrato | 6800000 | 145 | 30 | XP3 | 4400000 | 4280000 | HONORARIOS PROFESIONALES | ASESOR | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Abogado | nbarni@mic.gov.py | 40791 | NO | | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2347727 | NESTOR FABIAN | BARNI CENTURION | Contrato | 6800000 | 145 | 30 | XP3 | 2400000 | 2334545.4545454546 | BonificaciÃ³n gestion administrativa | ASESOR | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Abogado | nbarni@mic.gov.py | 40791 | NO | | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2472696 | LAURA FELICIA | VILLALBA AGUILAR | Contrato | 11200000 | 145 | 30 | XP8 | 7000000 | 6809090.9090909092 | HONORARIOS PROFESIONALES | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2007 | 1 | Licenciada en Economia | consultas@mic.gov.py | 39108 | NO | | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2472696 | LAURA FELICIA | VILLALBA AGUILAR | Contrato | 11200000 | 145 | 10 | XP8 | 656250 | 638352.27272727271 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2007 | 1 | Licenciada en Economia | consultas@mic.gov.py | 39108 | NO | | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2472696 | LAURA FELICIA | VILLALBA AGUILAR | Contrato | 11200000 | 145 | 10 | XP8 | 343750 | 334375 | REMUNERACION ADICIONAL | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2007 | 1 | Licenciada en Economia | consultas@mic.gov.py | 39108 | NO | | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2472696 | LAURA FELICIA | VILLALBA AGUILAR | Contrato | 11200000 | 145 | 30 | XP8 | 3200000 | 3112727.2727272729 | BonificaciÃ³n gestion administrativa | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2007 | 1 | Licenciada en Economia | consultas@mic.gov.py | 39108 | NO | | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2545748 | FERNANDO JHONI | BAEZ ACUÃA | Contrato | 5228825 | 144 | 10 | XJ3 | 3950000 | 3842272.7272727271 | JORNALES | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | FISCALIZADOR DGC | 07:00 a 15:00 | N | 2013 | 1 | Bachiller Cientifico | jbaez@mic.gov.py | 41568 | NO | | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2545748 | FERNANDO JHONI | BAEZ ACUÃA | Contrato | 5228825 | 144 | 10 | XJ3 | 222192 | 216132.21818181817 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | FISCALIZADOR DGC | 07:00 a 15:00 | N | 2013 | 1 | Bachiller Cientifico | jbaez@mic.gov.py | 41568 | NO | | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2545748 | FERNANDO JHONI | BAEZ ACUÃA | Contrato | 5228825 | 144 | 10 | XJ3 | 1056633 | 1027815.7363636363 | REMUNERACION ADICIONAL | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | FISCALIZADOR DGC | 07:00 a 15:00 | N | 2013 | 1 | Bachiller Cientifico | jbaez@mic.gov.py | 41568 | NO | | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2552107 | JORGE GUILLERMO | AVALOS PORRO | Contrato | 4455128 | 144 | 10 | XJ3 | 3316464 | 3226014.9818181819 | JORNALES | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | ASISTENTE | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Bachiller Tecnico | jvalos@mic.gov.py | 40876 | NO | | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2552107 | JORGE GUILLERMO | AVALOS PORRO | Contrato | 4455128 | 144 | 30 | XJ3 | 621840 | 604880.72727272729 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | ASISTENTE | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Bachiller Tecnico | jvalos@mic.gov.py | 40876 | NO | | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2552107 | JORGE GUILLERMO | AVALOS PORRO | Contrato | 4455128 | 144 | 30 | XJ3 | 516824 | 502728.8 | REMUNERACION ADICIONAL | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | ASISTENTE | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Bachiller Tecnico | jvalos@mic.gov.py | 40876 | NO | | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2580526 | OSCAR GABRIEL | ROA BERNAL | Contrato | 8874250 | 145 | 30 | XP8 | 6600000 | 6420000 | HONORARIOS PROFESIONALES | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2005 | 1 | Licenciado en Ciencias Informaticas | oroa@mic.gov.py | 41942 | NO | | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2580526 | OSCAR GABRIEL | ROA BERNAL | Contrato | 8874250 | 145 | 30 | XP8 | 1237500 | 1203750 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2005 | 1 | Licenciado en Ciencias Informaticas | oroa@mic.gov.py | 41942 | NO | | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2580526 | OSCAR GABRIEL | ROA BERNAL | Contrato | 8874250 | 145 | 30 | XP8 | 1036750 | 1008475 | REMUNERACION ADICIONAL | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2005 | 1 | Licenciado en Ciencias Informaticas | oroa@mic.gov.py | 41942 | NO | | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 5270861 | DENIS ABEL | GARCIA LESME | Contrato | 5940000 | 144 | 10 | XJ3 | 3300000 | 3210000 | JORNALES | ASISTENTE TECNICO | ASISTENTE TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 44317 | NO | | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 5270861 | DENIS ABEL | GARCIA LESME | Contrato | 5940000 | 144 | 10 | XJ3 | 495000 | 481500 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | ASISTENTE TECNICO | ASISTENTE TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 44317 | NO | | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 5270861 | DENIS ABEL | GARCIA LESME | Contrato | 5940000 | 144 | 10 | XJ3 | 165000 | 160500 | REMUNERACION ADICIONAL | ASISTENTE TECNICO | ASISTENTE TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 44317 | NO | | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 5270861 | DENIS ABEL | GARCIA LESME | Contrato | 5940000 | 144 | 30 | XJ3 | 1980000 | 1926000 | BonificaciÃ³n gestion administrativa | ASISTENTE TECNICO | ASISTENTE TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 44317 | NO | | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2593093 | BLAS DANIEL | GINI ZARATE | Contrato | 6720000 | 144 | 10 | XJ3 | 4200000 | 4085454.5454545454 | JORNALES | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | ASISTENTE | 07:00 a 15:00 | N | 2009 | 1 | Bachiller | dgini@mic.gov.py | 40036 | NO | | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2593093 | BLAS DANIEL | GINI ZARATE | Contrato | 6720000 | 144 | 30 | XJ3 | 787500 | 766022.72727272729 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | ASISTENTE | 07:00 a 15:00 | N | 2009 | 1 | Bachiller | dgini@mic.gov.py | 40036 | NO | | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2593093 | BLAS DANIEL | GINI ZARATE | Contrato | 6720000 | 144 | 30 | XJ3 | 52500 | 51068.181818181816 | REMUNERACION ADICIONAL | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | ASISTENTE | 07:00 a 15:00 | N | 2009 | 1 | Bachiller | dgini@mic.gov.py | 40036 | NO | | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2593093 | BLAS DANIEL | GINI ZARATE | Contrato | 6720000 | 144 | 30 | XJ3 | 1680000 | 1634181.8181818181 | BonificaciÃ³n gestion administrativa | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | ASISTENTE | 07:00 a 15:00 | N | 2009 | 1 | Bachiller | dgini@mic.gov.py | 40036 | NO | | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2859155 | LOURDES MARGARITA | GOMEZ ORTIZ | Contrato | 7260000 | 145 | 10 | XP3 | 7260000 | 7062000 | HONORARIOS PROFESIONALES | ASESOR | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2014 | 1 | Abogada | lgomez@mic.gov.py | 41985 | NO | | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2864873 | DIEGO JAVIER | ZELAYA RODRIGUEZ | Contrato | 8029274 | 145 | 30 | XP4 | 4345000 | 4226500 | HONORARIOS PROFESIONALES | AUDITOR | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2008 | 1 | Abogado | dzelaya@mic.gov.py | 41577 | NO | | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2864873 | DIEGO JAVIER | ZELAYA RODRIGUEZ | Contrato | 8029274 | 145 | 30 | XP4 | 814680 | 792461.45454545459 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | AUDITOR | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2008 | 1 | Abogado | dzelaya@mic.gov.py | 41577 | NO | | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2864873 | DIEGO JAVIER | ZELAYA RODRIGUEZ | Contrato | 8029274 | 145 | 30 | XP4 | 677094 | 658627.80000000005 | REMUNERACION ADICIONAL | AUDITOR | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2008 | 1 | Abogado | dzelaya@mic.gov.py | 41577 | NO | | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2864873 | DIEGO JAVIER | ZELAYA RODRIGUEZ | Contrato | 8029274 | 145 | 30 | XP4 | 592500 | 576340.90909090906 | BonificaciÃ³n gestion administrativa | AUDITOR |



PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2008 | 1 | Abogado | dzelaya@mic.gov.py | 41577 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2864873 | DIEGO JAVIER | ZELAYA RODRIGUEZ | Contratado | 8029274 | 291 | 30 | XP4 | 1600000 | 1600000 | Capacitaci3n del personal del estado | AUDITOR | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2008 | 1 | Abogado | dzelaya@mic.gov.py | 41577 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2896794 | SANDRA LORENA | CAPLI BASILI | Contratado | 3300000 | 144 | 10 | XJ3 | 3300000 | 3210000 | JORNALES | TECNICO/A | Asistente Administrativo - ORMIC | 07:00 a 15:00 | N | 2014 | 7 | Bachiller Tecnico | consultas@mic.gov.py | 41638 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2915936 | MARIA LUJAN | OJEDA CHAMORRO | Contratado | 10560000 | 145 | 30 | XP8 | 6600000 | 6420000 | HONORARIOS PROFESIONALES | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2007 | 1 | Abogada | mlojeda@mic.gov.py | 42546 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2915936 | MARIA LUJAN | OJEDA CHAMORRO | Contratado | 10560000 | 145 | 30 | XP8 | 3960000 | 3852000 | Bonificaci3n gestion administrativa | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2007 | 1 | Abogada | mlojeda@mic.gov.py | 42546 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2966585 | FATIMA FIGUEREDO | Contratado | 3900000 | 144 | 10 | XJ3 | 3000000 | 2918181.8181818184 | JORNALES | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 2008 | 1 | Bachiller | ffigueredo@mic.gov.py | 40228 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2966585 | FATIMA FIGUEREDO | Contratado | 3900000 | 144 | 30 | XJ3 | 900000 | 875454.54545454541 | Bonificaci3n gestion administrativa | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 2008 | 1 | Bachiller | ffigueredo@mic.gov.py | 40228 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3187026 | ANDRES MANUEL | GINES | Contratado | 22990000 | 145 | 20 | XC1 | 11495000 | 11181500 | HONORARIOS PROFESIONALES | CONSULTOR/ESPECIALISTA NACIONAL X UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO | ESPECIALISTA SECTORIAL | 07:00 a 15:00 | N | 2020 | 1 | Veterinario | consultas@mic.gov.py | 43952 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3187026 | ANDRES MANUEL | GINES | Contratado | 22990000 | 145 | 20 | XC1 | 11495000 | 11181500 | HONORARIOS PROFESIONALES Agosto | CONSULTOR/ESPECIALISTA NACIONAL X UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO | ESPECIALISTA SECTORIAL | 07:00 a 15:00 | N | 2020 | 1 | Veterinario | consultas@mic.gov.py | 43952 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3411344 | DARIO EUSEBIO | CARDOZO CORONEL | Contratado | 3290841 | 144 | 10 | XJ2 | 2750000 | 2675000 | JORNALES | T3CNICO/A | Asistente Administrativo | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 40658 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3411344 | DARIO EUSEBIO | CARDOZO CORONEL | Contratado | 3290841 | 144 | 30 | XJ2 | 326572 | 317665.49090909091 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | T3CNICO/A | Asistente Administrativo | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 40658 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3411344 | DARIO EUSEBIO | CARDOZO CORONEL | Contratado | 3290841 | 144 | 30 | XJ2 | 214269 | 208425.3 | REMUNERACION ADICIONAL | T3CNICO/A | Asistente Administrativo | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 40658 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3467689 | LILA ALBA LETICIA | RAMOS DIAZ | Contratado | 10200000 | 145 | 30 | XP8 | 7000000 | 6809090.9090909092 | HONORARIOS PROFESIONALES | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2007 | 1 | Abogada | consultas@mic.gov.py | 39232 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3467689 | LILA ALBA LETICIA | RAMOS DIAZ | Contratado | 10200000 | 145 | 30 | XP8 | 3200000 | 3112727.2727272729 | Bonificaci3n gestion administrativa | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2007 | 1 | Abogada | consultas@mic.gov.py | 39232 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3552348 | JOAN ANDRES | RUAX CABALLERO | Contratado | 6520000 | 145 | 30 | XP8 | 4080000 | 3968727.2727272729 | HONORARIOS PROFESIONALES | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2013 | 1 | Ingeniero Inform3tico | jruax56@gmail.com | 41609 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3552348 | JOAN ANDRES | RUAX CABALLERO | Contratado | 6520000 | 145 | 30 | XP8 | 2440000 | 2373454.5454545454 | Bonificaci3n gestion administrativa | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2013 | 1 | Ingeniero Inform3tico | jruax56@gmail.com | 41609 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3651280 | DIONISIO | ACOSTA ALVARENGA | Contratado | 2900000 | 145 | 30 | XP8 | 2900000 | 2820909.0909090908 | HONORARIOS PROFESIONALES | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2010 | 1 | Contador Publico | diacosta@mic.gov.py | 41173 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3656866 | JORGE ENRIQUE | SOSA PEREIRA | Contratado | 5350000 | 145 | 30 | XP8 | 5350000 | 5204090.9090909092 | HONORARIOS PROFESIONALES | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2013 | 1 | Licenciado en Administraci3n de Empresas | jsosa@mic.gov.py | 41577 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3669200 | VANIA ELIZABETH | ORTEGA RODRIGUEZ | Contratado | 10640000 | 145 | 10 | XP8 | 6650000 | 6468636.3636363633 | HONORARIOS PROFESIONALES | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2014 | 1 | Economista | vortega@redix.gov.py | 41213 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3669200 | VANIA ELIZABETH | ORTEGA RODRIGUEZ | Contratado | 10640000 | 145 | 10 | XP8 | 3990000 | 3881181.8181818184 | Bonificaci3n gestion administrativa | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2014 | 1 | Economista | vortega@redix.gov.py | 41213 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 689830 | TORIBIO | ARGUELLO | Contratado | 10560000 | 145 | 30 | XP2 | 6600000 | 6420000 | HONORARIOS PROFESIONALES | ASESOR | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2012 | 1 | Licenciado en Ciencias Matematicas | targuello@mic.gov.py | 41091 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 689830 | TORIBIO | ARGUELLO | Contratado | 10560000 | 145 | 10 | XP2 | 3960000 | 3852000 | GESTION ADMINISTRATIVA | ASESOR | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2012 | 1 | Licenciado en Ciencias Matematicas | targuello@mic.gov.py | 41091 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3830290 | ABRAHAN | CA3ETE | Contratado | 4125000 | 145 | 30 | XP3 | 3300000 | 3210000 | HONORARIOS PROFESIONALES | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2013 | 3 | Abogado | acanete@mic.gov.py | 41600 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3830290 | ABRAHAN | CA3ETE | Contratado | 4125000 | 145 | 30 | XP3 | 825000 | 802500 | Bonificaci3n gestion administrativa | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2013 | 3 | Abogado | acanete@mic.gov.py | 41600 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3876329 | NOELIA NATALIA | SMITH RIVEROS | Contratado | 7865000 | 145 | 30 | XP8 | 6600000 | 6420000 | HONORARIOS PROFESIONALES | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2009 | 1 | Licenciada en Analisis de Sistemas Informaticos | nsmith@mic.gov.py | 41162 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3876329 | NOELIA NATALIA | SMITH RIVEROS | Contratado | 7865000 | 145 | 30 | XP8 | 1031250 | 1003125 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2009 | 1 | Licenciada en Analisis de Sistemas Informaticos | nsmith@mic.gov.py | 41162 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3876329 | NOELIA NATALIA | SMITH RIVEROS | Contratado | 7865000 | 145 | 30 | XP8 | 233750 | 227375 | REMUNERACION ADICIONAL | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2009 | 1 | Licenciada en Analisis de Sistemas Informaticos | nsmith@mic.gov.py | 41162 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3982947 | ALEJANDRA ERNESTA | ORTIZ DICK | Contratado | 3800000 | 144 | 10 | XJ1 | 3000000 | 2918181.8181818184 | JORNALES | SECRETARIO/A | Asistente de la Secretar3a Ejecutiva | 07:00 a 15:00 | N | 2013 | 1 | Bachiller | aortiz1@mic.gov.py | 40227 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3982947 | ALEJANDRA ERNESTA | ORTIZ DICK | Contratado | 3800000 | 144 | 10 | XJ1 | 800000 | 778181.81818181823 | Bonificaci3n gestion administrativa | SECRETARIO/A | Asistente de la Secretar3a Ejecutiva | 07:00 a 15:00 | N | 2013 | 1 | Bachiller | aortiz1@mic.gov.py | 40227 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4038846 | RAMON RUBEN | OZUNA CHAVEZ | Contratado | 4416655 | 144 | 10 | XJ3 | 2650000 | 2577727.2727272729 | JORNALES | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2009 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 39503 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4038846 | RAMON RUBEN | OZUNA CHAVEZ | Contratado | 4416655 | 144 | 30 | XJ3 | 364364 | 354426.8 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2009 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 39503 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4038846 | RAMON RUBEN | OZUNA CHAVEZ | Contratado | 4416655 | 144 | 30 | XJ3 | 342291 | 332955.79090909089 | REMUNERACION ADICIONAL | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2009 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 39503 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4038846 | RAMON RUBEN | OZUNA CHAVEZ | Contratado | 4416655 | 144 | 30 | XJ3 | 1060000 | 1031090.9090909091 | Bonificaci3n gestion presupuestaria | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2009 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 39503 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4113954 | LILIAN PATRICIA | BAREIRO FIANDRO | Contratado | 6131822 | 145 | 30 | XP8 | 3850000 | 3745000 | HONORARIOS PROFESIONALES | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Escribana | consultas@mic.gov.py | 43466 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4113954 | LILIAN PATRICIA | BAREIRO FIANDRO | Contratado | 6131822 | 145 | 10 | XP8 | 721860 | 702172.90909090906 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Escribana | consultas@mic.gov.py | 43466 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4113954 | LILIAN PATRICIA | BAREIRO FIANDRO | Contratado | 6131822 | 145

| 10 | XP8 | 599962 | 583599.4 | REMUNERACION ADICIONAL | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Escribana | consultas@mic.gov.py | 43466 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4113954 | LILIAN PATRICIA | BAREIRO FIANDRO | Contratado | 6131822 | 145 | 30 | XP8 | 960000 | 933818.18181818177 | Bonificaci3n gestion administrativa | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Escribana | consultas@mic.gov.py | 43466 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4223629 | VICENTE PAUL | MARTINEZ GALVAN | Contratado | 7184360 | 145 | 10 | XP8 | 6050000 | 5885000 | HONORARIOS PROFESIONALES | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Abogado | consultas@mic.gov.py | 43752 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4223629 | VICENTE PAUL | MARTINEZ GALVAN | Contratado | 7184360 | 145 | 10 | XP8 | 1134360 | 1103422.9090909092 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Abogado | consultas@mic.gov.py | 43752 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4247979 | ROBERTO RAMON | MEAURIO LOPEZ | Contratado | 6480000 | 145 | 30 | XJ1 | 3600000 | 3501818.1818181816 | HONORARIOS PROFESIONALES | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2013 | 1 | Licenciado en An3lisis de Sistemas Inform3ticos | consultas@mic.gov.py | 40767 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4247979 | ROBERTO RAMON | MEAURIO LOPEZ | Contratado | 6480000 | 145 | 30 | XJ1 | 2880000 | 2801454.5454545454 | Bonificaci3n gestion administrativa | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2013 | 1 | Licenciado en An3lisis de Sistemas Inform3ticos | consultas@mic.gov.py | 40767 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4308260 | JULIO CESAR | PINTOS | Contratado | 4904016 | 144 | 10 | XJ3 | 3200000 | 3112727.2727272729 | JORNALES | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | Auxiliar de Servicios | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 41568 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4308260 | JULIO CESAR | PINTOS | Contratado | 4904016 | 144 | 30 | XJ3 | 480000 | 466909.09090909088 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | Auxiliar de Servicios | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 41568 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4308260 | JULIO CESAR | PINTOS | Contratado | 4904016 | 144 | 30 | XJ3 | 1224016 | 1190633.7454545454 | REMUNERACION ADICIONAL | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | Auxiliar de Servicios | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 41568 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4346561 | AMALIA LUCIA | FRANCIA CHAPARRO | Contratado | 7388326 | 145 | 30 | XP1 | 5500000 | 5350000 | HONORARIOS PROFESIONALES | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2017 | 1 | Ingeniera Industrial | consultas@mic.gov.py | 42826 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4346561 | AMALIA LUCIA | FRANCIA CHAPARRO | Contratado | 7388326 | 145 | 10 | XP1 | 1031250 | 1003125 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2017 | 1 | Ingeniera Industrial | consultas@mic.gov.py | 42826 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4346561 | AMALIA LUCIA | FRANCIA CHAPARRO | Contratado | 7388326 | 145 | 10 | XP1 | 857076 | 833701.2 | REMUNERACION ADICIONAL | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2017 | 1 | Ingeniera Industrial | consultas@mic.gov.py | 42826 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4347434 | AMALIA | ALMADA ALEGRE | Contratado | 4800000 | 145 | 10 | XP1 | 4800000 | 4669090.9090909092 | HONORARIOS PROFESIONALES | PROFESIONAL SUPERIOR (I) | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Ingeniera en Ecologia Humana | aalmada@mic.gov.py | 40980 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4370153 | JUAN SEBASTIAN | FERNANDEZ GIANGRECO | Contratado | 5591792 | 144 | 10 | XJ2 | 3630000 | 3531000 | JORNALES | TECNICO/A | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 2014 | 1 | Bachiller Cientifico | jfernandez@mic.gov.py | 41942 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4370153 | JUAN SEBASTIAN | FERNANDEZ GIANGRECO | Contratado | 5591792 | 144 | 30 | XJ2 | 521824 | 507592.43636363634 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | TECNICO/A | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 2014 | 1 | Bachiller Cientifico | jfernandez@mic.gov.py | 41942 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4370153 | JUAN SEBASTIAN | FERNANDEZ GIANGRECO | Contratado | 5591792 | 144 | 30 | XJ2 | 359968 | 350150.69090909092 | REMUNERACION ADICIONAL | TECNICO/A | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 2014 | 1 | Bachiller Cientifico | jfernandez@mic.gov.py | 41942 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4517073 | CRISTIAN A. | VERA F. | Contratado | 4640000 | 145 | 30 | XP5 | 2900000 | 2820909.0909090908 | HONORARIOS PROFESIONALES | PROFESIONAL III | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2009 | 1 | Licenciado en Comercio Internacional | cvera@mic.gov.py | 39918 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4517073 | CRISTIAN A. | VERA F. | Contratado | 4640000 | 145 | 30 | XP5 | 290000 | 282090.90909090912 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | PROFESIONAL III | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2009 | 1 | Licenciado en Comercio Internacional | cvera@mic.gov.py | 39918 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4517073 | CRISTIAN A. | VERA F. | Contratado | 4640000 | 145 | 30 | XP5 | 1450000 | 1410454.5454545454 | Bonificaci3n gestion administrativa | PROFESIONAL III | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2009 | 1 | Licenciado en Comercio Internacional | cvera@mic.gov.py | 39918 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4568401 | NELIDA CAROLINA | MAIDANA NU3EZ | Contratado | 5500000 | 145 | 30 | XP1 | 5500000 | 5350000 | HONORARIOS PROFESIONALES | PROFESIONAL | Profesional | 07:00 a 15:00 | N | 2017 | 1 | Ingeniera Industrial | consultas@mic.gov.py | 42826 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4686487 | FERNANDA M. | ALCARAZ | Contratado | 6255000 | 145 | 30 | XP5 | 3600000 | 3501818.1818181816 | HONORARIOS PROFESIONALES | PROFESIONAL III | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Licenciada en Psicología | falcara@mic.gov.py | 40876 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4686487 | FERNANDA M. | ALCARAZ | Contratado | 6255000 | 145 | 30 | XP5 | 1440000 | 1400727.2727272727 | Bonificaci3n gestion administrativa | PROFESIONAL III | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Licenciada en Psicología | falcara@mic.gov.py | 40876 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4686487 | FERNANDA M. | ALCARAZ | Contratado | 6255000 | 145 | 30 | XP5 | 562500 | 547159.09090909094 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA Agosto | PROFESIONAL III | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Licenciada en Psicología | falcara@mic.gov.py | 40876 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4686487 | FERNANDA M. | ALCARAZ | Contratado | 6255000 | 145 | 30 | XP5 | 652500 | 634704.54545454541 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | PROFESIONAL III | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Licenciada en Psicología | falcara@mic.gov.py | 40876 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4859090 | SERGIO JAVIER | CORVALAN GIMENEZ | Contratado | 6680000 | 144 | 10 | XJ2 | 4200000 | 4085454.5454545454 | JORNALES | TECNICO/A | TECNICO/A | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Bachiller Cientifico | consultas@mic.gov.py | 44470 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4859090 | SERGIO JAVIER | CORVALAN GIMENEZ | Contratado | 6680000 | 144 | 30 | XJ2 | 787500 | 766022.72727272729 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | TECNICO/A | TECNICO/A | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Bachiller Cientifico | consultas@mic.gov.py | 44470 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4859090 | SERGIO JAVIER | CORVALAN GIMENEZ | Contratado | 6680000 | 144 | 30 | XJ2 | 892500 | 868159.09090909094 | REMUNERACION ADICIONAL | TECNICO/A | TECNICO/A | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Bachiller Cientifico | consultas@mic.gov.py | 44470 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4859090 | SERGIO JAVIER | CORVALAN GIMENEZ | Contratado | 6680000 | 144 | 30 | XJ2 | 800000 | 778181.81818181823 | Bonificaci3n gestion presupuestaria | TECNICO/A | TECNICO/A | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Bachiller Cientifico | consultas@mic.gov.py | 44470 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4699792 | LIZ CECILIA | GONZALEZ CABRERA | Contratado | 5000000 | 145 | 20 | XC1 | 5000000 | 4863636.3636363633 | HONORARIOS PROFESIONALES | CONSULTOR/ESPECIALISTA NACIONAL X UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO | Especialista T3cnico Junior en Formalizaci3n | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Licencia en Ciencias Contables y Auditor3a | consultas@mic.gov.py | 43556 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 5023539 | FABIAN ANDRES | ROTELA | Contratado | 4490000 | 145 | 30 | XJ3 | 2900000 | 2820909.0909090908 | HONORARIOS PROFESIONALES | JUEZ DE INSTRUCCI3N SUMARIAL 3ER TNO | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2012 | 1 | Abogado | frotela@mic.gov.py | 41577 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 5023539 | FABIAN ANDRES | ROTELA | Contratado | 4490000 | 145 | 30 | XJ3 | 1590000 | 1546636.3636363635 | Bonificaci3n gestion administrativa | JUEZ DE INSTRUCCI3N SUMARIAL 3ER TNO | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2012 | 1 | Abogado | frotela@mic.gov.py | 41577 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 941465 | MARCOS | BALMORIZ | Contratado | 5500000 | 145 | 30 | XP8 | 5500000 | 5350000 | HONORARIOS PROFESIONALES | PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Licenciado en psicología | consultas@mic.gov.py | 44378 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2367118 | CARLOS | VIERA NARVAEZ | Contratado | 4200000 | 144 | 10 | XJ3 | 4200000 | 4085454.5454545454 | JORNALES - AGOSTO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | ASISTENTE TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 44317 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11

[illegible]

[illegible]

consultas@mic.gov.py | 01/01/2019 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 13000 | 381181 | CARMEN ADELA ELIZABETH | YEGROS | Permanente | 9558900 | 111 | 10 | D58 | 5700000 | 4788000 | Sueldo | PROFESIONAL (II) | Directora de Asistencia y Seguimiento DGAL | 07:00 a 15:00 | N | 1999 | 1 | Abogada | eyegros@mic.gov.py | 38583 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 381181 | CARMEN ADELA ELIZABETH | YEGROS | Permanente | 9558900 | 113 | 10 | S90 | 1948900 | 1637076 | Gastos de Representaci3n | PROFESIONAL (II) | Directora de Asistencia y Seguimiento DGAL | 07:00 a 15:00 | N | 1999 | 1 | Abogada | eyegros@mic.gov.py | 38583 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 381181 | CARMEN ADELA ELIZABETH | YEGROS | Permanente | 9558900 | 133 | 10 | D58 | 1910000 | 1604400 | Bonificaci3n por responsabilidad | PROFESIONAL (II) | Directora de Asistencia y Seguimiento DGAL | 07:00 a 15:00 | N | 1999 | 1 | Abogada | eyegros@mic.gov.py | 38583 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 27000 | 389897 | DAMIAN EULOGIO | AYALA LOPEZ | Permanente | 3600000 | 111 | 10 | D8L | 3600000 | 3024000 | Sueldo | TECNICO (I) | T3%CNICO (I) | 07:00 a 15:00 | N | 2012 | 1 | Secundaria | dayala@mic.gov.py | 32766 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 395182 | NELSON ARCADIO | RIVERA ANTUNEZ | Permanente | 14752900 | 113 | 10 | S90 | 1948900 | 1637076 | Gastos de Representaci3n | DIRECTOR | DIRECTOR DE ASUNTOS JUDICIALES | 07:00 a 15:00 | N | 1974 | 1 | Abogado | nrivera@mic.gov.py | 27065 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 6000 | 395182 | NELSON ARCADIO | RIVERA ANTUNEZ | Permanente | 14752900 | 111 | 10 | B2A | 9400000 | 7896000 | Sueldo | DIRECTOR | DIRECTOR DE ASUNTOS JUDICIALES | 07:00 a 15:00 | N | 1974 | 1 | Abogado | nrivera@mic.gov.py | 27065 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 395182 | NELSON ARCADIO | RIVERA ANTUNEZ | Permanente | 14752900 | 133 | 10 | B2A | 3404000 | 2859360 | Bonificaci3n por responsabilidad | DIRECTOR | DIRECTOR DE ASUNTOS JUDICIALES | 07:00 a 15:00 | N | 1974 | 1 | Abogado | nrivera@mic.gov.py | 27065 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 15000 | 397237 | CARLOS | AVEIRO NU3EZ | Permanente | 4900000 | 111 | 10 | D5A | 4100000 | 3444000 | Sueldo | PROFESIONAL (II) | T3%cnico | 07:00 a 15:00 | N | 2004 | 1 | Licenciado en Ciencias Matematicas | caveiro@mic.gov.py | 37993 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 15000 | 397237 | CARLOS | AVEIRO NU3EZ | Permanente | 4900000 | 133 | 10 | D5A | 800000 | 672000 | Bonificaci3n gestion administrativa | PROFESIONAL (II) | T3%cnico | 07:00 a 15:00 | N | 2004 | 1 | Licenciado en Ciencias Matematicas | caveiro@mic.gov.py | 37993 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 7500 | 397275 | HUGO GERMAN | TALAVERA MENDIETA | Permanente | 9360000 | 111 | 10 | B2F | 7200000 | 6048000 | Sueldo | DIRECTOR | DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION MIPYMES | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Licenciado en Administraci3n Publica | consultas@mic.gov.py | 36550 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 397275 | HUGO GERMAN | TALAVERA MENDIETA | Permanente | 9360000 | 133 | 10 | B2F | 2160000 | 1814400 | Bonificaci3n por responsabilidad | DIRECTOR | DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION MIPYMES | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Licenciado en Administraci3n Publica | consultas@mic.gov.py | 36550 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 64000 | 484804 | MAXIMIANO | RAMIREZ | Permanente | 4836000 | 111 | 10 | F23 | 3600000 | 3024000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE T3%CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 2002 | 1 | B3sico | consultas@mic.gov.py | 37628 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 64000 | 484804 | MAXIMIANO | RAMIREZ | Permanente | 4836000 | 123 | 10 | F23 | 675000 | 567000 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE T3%CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 2002 | 1 | B3sico | consultas@mic.gov.py | 37628 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 484804 | MAXIMIANO | RAMIREZ | Permanente | 4836000 | 125 | 30 | F23 | 561000 | 561000 | REMUNERACION ADICIONAL | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE T3%CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 2002 | 1 | B3sico | consultas@mic.gov.py | 37628 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 10000 | 486649 | BLANCA IRENE | FERNANDEZ FERREIRA | Permanente | 9500000 | 111 | 10 | C57 | 9500000 | 7980000 | Sueldo | TT | a CONACOM | JEFE DE DEPARTAMENTO | Comisionado | 07:00 a 15:00 | N | 1980 | 1 | Licenciada en Contabilidad | bfernandez@mic.gov.py | 29361 | Resoluci3n N3 895/2021 DE FECHA 22/12/2021 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 5000 | 499793 | VICTOR | MONGES ROMERO | Permanente | 14302799 | 111 | 10 | B23 | 11300000 | 9492000 | Sueldo | DIRECTOR | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Ingeniero Civil | vmonges@mic.gov.py | 36550 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 499793 | VICTOR | MONGES ROMERO | Permanente | 14302799 | 123 | 30 | B23 | 1241875 | 1043175 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | DIRECTOR | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Ingeniero Civil | vmonges@mic.gov.py | 36550 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 499793 | VICTOR | MONGES ROMERO | Permanente | 14302799 | 125 | 30 | B23 | 1760924 | 1760924 | REMUNERACION ADICIONAL | DIRECTOR | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Ingeniero Civil | vmonges@mic.gov.py | 36550 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2000 | 501021 | GUSTAVO JAVIER | SOVERINA GOROSITO | Permanente | 12250000 | 111 | 10 | B1A | 9800000 | 8232000 | Sueldo | DIRECTOR GENERAL | DIRECTOR DE POLITICA AUTOMOTRIZ | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Economista | gsoverina@mic.gov.py | 36550 | SI | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 501021 | GUSTAVO JAVIER | SOVERINA GOROSITO | Permanente | 12250000 | 133 | 10 | B1A | 2450000 | 2058000 | Bonificaci3n por responsabilidad | DIRECTOR GENERAL | DIRECTOR DE POLITICA AUTOMOTRIZ | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Economista | gsoverina@mic.gov.py | 36550 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 21000 | 504150 | CAYO EFREN | CASTELL FERREIRA | Permanente | 3600000 | 111 | 10 | D8L | 3600000 | 3024000 | Sueldo | TECNICO (I) | T3%CNICO (I) | 07:00 a 15:00 | N | 1974 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 27030 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 17000 | 540279 | LUCIANA | ARAUJO ZARZA | Permanente | 6845000 | 111 | 10 | D52 | 4500000 | 3780000 | Sueldo | PROFESIONAL (II) | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2002 | 1 | Licenciada en Administraci3n de Empresas | laraujo@mic.gov.py | 37628 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 540279 | LUCIANA | ARAUJO ZARZA | Permanente | 6845000 | 133 | 10 | D52 | 800000 | 672000 | Bonificaci3n gestion administrativa | PROFESIONAL (II) | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2002 | 1 | Licenciada en Administraci3n de Empresas | laraujo@mic.gov.py | 37628 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 540279 | LUCIANA | ARAUJO ZARZA | Permanente | 6845000 | 123 | 10 | D52 | 843750 | 708750 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | PROFESIONAL (II) | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2002 | 1 | Licenciada en Administraci3n de Empresas | laraujo@mic.gov.py | 37628 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 540279 | LUCIANA | ARAUJO ZARZA | Permanente | 6845000 | 125 | 30 | D52 | 701250 | 701250 | REMUNERACION ADICIONAL | PROFESIONAL (II) | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2002 | 1 | Licenciada en Administraci3n de Empresas | laraujo@mic.gov.py | 37628 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 5000 | 549532 | MIGUEL ANGEL | YUDIS PEREZ | Permanente | 12544000 | 111 | 10 | B2C | 8400000 | 8400000 | Sueldo | DIRECTOR | Director de Combustibles Alternativos y Renovables | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Licenciado en Ciencias Contables | consultas@mic.gov.py | 43754 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 549532 | MIGUEL ANGEL | YUDIS PEREZ | Permanente | 12544000 | 123 | 30 | B2C | 1575000 | 1575000 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | DIRECTOR | Director de Combustibles Alternativos y Renovables | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Licenciado en Ciencias Contables | consultas@mic.gov.py | 43754 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 549532 | MIGUEL ANGEL | YUDIS PEREZ | Permanente | 12544000 | 125 | 30 | B2C | 1309000 | 1309000 | REMUNERACION ADICIONAL | DIRECTOR | Director de Combustibles Alternativos y Renovables | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Licenciado en Ciencias Contables | consultas@mic.gov.py | 43754 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 56000 | 553907 | VICTOR HUGO | NAVARRO MARIN | Permanente | 4100000 | 111 | 10 | E3C | 4100000 | 3444000 | Sueldo | T3%CNICO (II) | T3%CNICO (II) | 07:00 a 15:00 | N | 1987 | 1 | Bachiller Comercial | consultas@mic.gov.py | 32519 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 18000 | 567478 | JUAN ADOLFO | AYALA GONZALEZ | Permanente | 5400000 | 111 | 10 | D81 | 5400000 | 4536000 | Sueldo | T3%CNICO (I) | Fiscalizador Comercio Interior | 07:00 a 15:00 | N | 1993 | 1 | Abogado | consultas@mic.gov.py | 34302 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 65000 | 577857 | OSCAR RAUL | VERA GAMARRA | Permanente | 5501674 | 111 | 10 | F22 | 3500000 | 2940000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | JEFE SECCION UTILES Y EQ.DE OFICINA | 07:00 a 15:00 | N | 1990 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 33099 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 577857 | OSCAR RAUL | VERA GAMARRA | Permanente | 5501674 | 133 | 30 | F22 | 800000 | 672000 | Bonificaci3n gestion administrativa | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | JEFE SECCION UTILES Y EQ.DE OFICINA | 07:00 a 15:00 | N | 1990 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 33099 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 577857 | OSCAR RAUL | VERA GAMARRA | Permanente | 5501674 | 123 | 30 | F22 | 656250 | 551250 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | JEFE SECCION UTILES Y EQ.DE OFICINA | 07:00 a 15:00 | N | 1990 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 33099 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 577857 |

OSCAR RAUL | VERA GAMARRA | Permanente | 5501674 | 125 | 30 | F22 | 545424 | 545424 | REMUNERACION ADICIONAL | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | JEFE SECCION UTILES Y EQ.DE OFICINA | 07:00 a 15:00 | N | 1990 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 33099 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 34001 | 1256851 | NORMA | LEGUIZAMON NUÑEZ | Permanente | 5664375 | 111 | 10 | D51 | 4300000 | 3612000 | Sueldos | PROFESIONAL (II) | Asistente Administrativo | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Contadora Publica | nleguisamon@mic.gov.py | 44242 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1256851 | NORMA | LEGUIZAMON NUÑEZ | Permanente | 5664375 | 133 | 30 | D51 | 800000 | 672000 | Bonificaci3n por gesti3n presupuestaria | PROFESIONAL (II) | Asistente Administrativo | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Contadora Publica | nleguisamon@mic.gov.py | 44242 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1256851 | NORMA | LEGUIZAMON NUÑEZ | Permanente | 5664375 | 123 | 30 | D51 | 564375 | 474075 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | PROFESIONAL (II) | Asistente Administrativo | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Contadora Publica | nleguisamon@mic.gov.py | 44242 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 10500 | 1420937 | DENISE | TREVISAN TROCHE | Permanente | 7320000 | 111 | 10 | C8Y | 6100000 | 5124000 | Sueldos | PROFESIONAL (I) | JEFA INTERINA DPTO. DE REDES Y BASE DE DATOS | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Ingeniera en Informatica | consultas@mic.gov.py | 44242 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1420937 | DENISE | TREVISAN TROCHE | Permanente | 7320000 | 133 | 10 | C8Y | 1220000 | 1024800 | Bonificaci3n por responsabilidad | PROFESIONAL (I) | JEFA INTERINA DPTO. DE REDES Y BASE DE DATOS | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Ingeniera en Informatica | consultas@mic.gov.py | 44242 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 64000 | 2904263 | CRISTINA DANIELA | AMARILLA MARTINEZ | Permanente | 4602500 | 111 | 10 | F23 | 3600000 | 3024000 | Sueldos | ASISTENTE TECN. - ADMINISTRATIVO | ASISTENTE TECN. - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Bachiller | camarilla@mic.gov.py | 44242 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2904263 | CRISTINA DANIELA | AMARILLA MARTINEZ | Permanente | 4602500 | 133 | 10 | F23 | 800000 | 672000 | Bonificaci3n gestion administrativa | ASISTENTE TECN. - ADMINISTRATIVO | ASISTENTE TECN. - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Bachiller | camarilla@mic.gov.py | 44242 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2904263 | CRISTINA DANIELA | AMARILLA MARTINEZ | Permanente | 4602500 | 123 | 10 | F23 | 202500 | 170100 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | ASISTENTE TECN. - ADMINISTRATIVO | ASISTENTE TECN. - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Bachiller | camarilla@mic.gov.py | 44242 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 29001 | 2971965 | NILDA GRACIELA | FLECHA SEITZ | Permanente | 8038340 | 111 | 10 | D56 | 5300000 | 4452000 | Sueldos | PROFESIONAL (II) | JEFA DE DPTO TECNICO MECIP | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Licenciada en Administracion | nflecha@mic.gov.py | 44242 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2971965 | NILDA GRACIELA | FLECHA SEITZ | Permanente | 8038340 | 133 | 30 | D56 | 1060000 | 890400 | Bonificaci3n por responsabilidad | PROFESIONAL (II) | JEFA DE DPTO TECNICO MECIP | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Licenciada en Administracion | nflecha@mic.gov.py | 44242 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2971965 | NILDA GRACIELA | FLECHA SEITZ | Permanente | 8038340 | 123 | 30 | D56 | 927500 | 779100 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | PROFESIONAL (II) | JEFA DE DPTO TECNICO MECIP | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Licenciada en Administracion | nflecha@mic.gov.py | 44242 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2971965 | NILDA GRACIELA | FLECHA SEITZ | Permanente | 8038340 | 125 | 30 | D56 | 750840 | 750840 | REMUNERACION ADICIONAL | PROFESIONAL (II) | JEFA DE DPTO TECNICO MECIP | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Licenciada en Administracion | nflecha@mic.gov.py | 44242 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 30000 | 4829763 | CRISTHIAN RAFAEL | ARG3ELLO CARMONA | Permanente | 4300000 | 111 | 10 | F22 | 3500000 | 2940000 | Sueldos | ASISTENTE TECN. - ADMINISTRATIVO | ASISTENTE TECN. - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 44242 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4829763 | CRISTHIAN RAFAEL | ARG3ELLO CARMONA | Permanente | 4300000 | 133 | 10 | F22 | 800000 | 672000 | Bonificaci3n gestion administrativa | ASISTENTE TECN. - ADMINISTRATIVO | ASISTENTE TECN. - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 44242 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 36001 | 637960 | LOURDES DE LAS NIEVES | CAÑETE DE OJEDA | Permanente | 6039000 | 111 | 10 | D5B | 3900000 | 3276000 | Sueldos | PROFESIONAL (II) | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Licenciada en Ciencias Administrativas | lcanete@mic.gov.py | 44242 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 637960 | LOURDES DE LAS NIEVES | CAÑETE DE OJEDA | Permanente | 6039000 | 133 | 10 | D5B | 800000 | 672000 | Bonificaci3n gestion administrativa | PROFESIONAL (II) | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Licenciada en Ciencias Administrativas | lcanete@mic.gov.py | 44242 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 637960 | LOURDES DE LAS NIEVES | CAÑETE DE OJEDA | Permanente | 6039000 | 125 | 30 | D5B | 607750 | 607750 | REMUNERACION ADICIONAL | PROFESIONAL (II) | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Licenciada en Ciencias Administrativas | lcanete@mic.gov.py | 44242 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 29000 | 580352 | EDITH CONCEPCION | ECHEVERRIA | Permanente | 4300000 | 111 | 10 | F27 | 4300000 | 3612000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 1981 | 1 | Bachiller | eecheverria@mic.gov.py | 29651 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 612061 | CATALINA BEATRIZ | ELIZECHE DE PARIS | Permanente | 10357500 | 113 | 10 | S76 | 1087500 | 913500 | Gastos de Representaci3n | DIRECTOR | DIRECTORA DE OFICINAS REGIONALES | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Bachiller | ormic@mic.gov.py | 36550 | SI | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 8000 | 612061 | CATALINA BEATRIZ | ELIZECHE DE PARIS | Permanente | 10357500 | 111 | 10 | B2F | 7200000 | 6048000 | Sueldo | DIRECTOR | DIRECTORA DE OFICINAS REGIONALES | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Bachiller | ormic@mic.gov.py | 36550 | SI | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 612061 | CATALINA BEATRIZ | ELIZECHE DE PARIS | Permanente | 10357500 | 133 | 10 | B2F | 2070000 | 1738800 | Bonificaci3n por responsabilidad | DIRECTOR | DIRECTORA DE OFICINAS REGIONALES | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Bachiller | ormic@mic.gov.py | 36550 | SI | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 13000 | 618319 | FLORA TERESA | SPERATTI SCHMEIL | Permanente | 5700000 | 111 | 10 | D58 | 5700000 | 4788000 | Sueldo | PROFESIONAL (II) | TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Licenciada en Ciencias Contables | fsperatti@mic.gov.py | 36550 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 618398 | GLORIA ZUNILDA | ZARACHO DE CACERES | Permanente | 10718964 | 113 | 10 | S76 | 1087500 | 913500 | Gastos de Representaci3n | DIRECTOR | DIRECTORA OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR | 07:00 a 15:00 | N | 1985 | 1 | Licenciado en Contabilidad | consultas@mic.gov.py | 31048 | SI | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 5000 | 618398 | GLORIA ZUNILDA | ZARACHO DE CACERES | Permanente | 10718964 | 111 | 10 | B2C | 8400000 | 7056000 | Sueldo | DIRECTOR | DIRECTORA OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR | 07:00 a 15:00 | N | 1985 | 1 | Licenciado en Contabilidad | consultas@mic.gov.py | 31048 | SI | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 618398 | GLORIA ZUNILDA | ZARACHO DE CACERES | Permanente | 10718964 | 133 | 10 | B2C | 1231464 | 1034429.76 | Bonificaci3n por responsabilidad | DIRECTOR | DIRECTORA OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR | 07:00 a 15:00 | N | 1985 | 1 | Licenciado en Contabilidad | consultas@mic.gov.py | 31048 | SI | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 45000 | 623561 | MARIA MERCEDES | ZORRILLA GIMENEZ | Permanente | 6710674 | 111 | 10 | D8G | 4400000 | 3696000 | Sueldo | TECNICO (I) | T3cnico | 07:00 a 15:00 | N | 1983 | 1 | Calculista de Produccion | consultas@mic.gov.py | 30337 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 623561 | MARIA MERCEDES | ZORRILLA GIMENEZ | Permanente | 6710674 | 133 | 30 | D8G | 800000 | 672000 | Bonificaci3n gestion administrativa | TECNICO (I) | T3cnico | 07:00 a 15:00 | N | 1983 | 1 | Calculista de Produccion | consultas@mic.gov.py | 30337 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 623561 | MARIA MERCEDES | ZORRILLA GIMENEZ | Permanente | 6710674 | 123 | 30 | D8G | 825000 | 693000 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | TECNICO (I) | T3cnico | 07:00 a 15:00 | N | 1983 | 1 | Calculista de Produccion | consultas@mic.gov.py | 30337 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 623561 | MARIA MERCEDES | ZORRILLA GIMENEZ | Permanente | 6710674 | 125 | 30 | D8G | 685674 | 685674 | REMUNERACION ADICIONAL | TECNICO (I) | T3cnico | 07:00 a 15:00 | N | 1983 | 1 | Calculista de Produccion | consultas@mic.gov.py | 30337 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 25000 | 623829 | MIRTHA MARIA | PEREZ | Permanente | 6039000 | 111 | 10 | E3E | 3900000 | 3276000 | Sueldo | T3cnico (II) | Asistente T3cnico | 07:00 a 15:00 | N | 1980 | 1 | Bachiller | mperez@mic.gov.py | 29535 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 623829 | MIRTHA MARIA | PEREZ | Permanente | 6039000 | 133 | 30 | E3E | 800000 | 672000 | Bonificaci3n gestion administrativa | T3cnico (II) | Asistente T3cnico | 07:00 a 15:00 | N | 1980 | 1 | Bachiller | mperez@mic.gov.py | 29535 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 623829 | MIRTHA MARIA | PEREZ | Permanente | 6039000 | 123 | 30 | E3E | 731250 | 614250 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | T3cnico (II) | Asistente T3cnico | 07:00 a 15:00 | N | 1980 | 1 | Bachiller |

mperez@mic.gov.py | 29535 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 623829 | MIRTHA MARIA | PEREZ | Permanente | 6039000 | 125 | 30 | E3E | 607750 | 607750 | REMUNERACION ADICIONAL | TÁ%CNICO (II) | Asistente TÁ@cnico | 07:00 a 15:00 | N | 1980 | 1 | Bachiller | mperez@mic.gov.py | 29535 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 12000 | 639586 | OSCAR PEDRO | CACERES ZOTTI | Permanente | 17303570 | 111 | 10 | B16 | 13000000 | 10920000 | Sueldo | DIRECTOR GENERAL | DIRECTOR GRAL DE COMBUSTIBLES | 07:00 a 15:00 | N | 2001 | 1 | Licenciado en Economía | oscar.caceres@mic.gov.py | 37043 | SI | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 639586 | OSCAR PEDRO | CACERES ZOTTI | Permanente | 17303570 | 113 | 10 | S90 | 1948900 | 1637076 | Gastos de Representaci³n | DIRECTOR GENERAL | DIRECTOR GRAL DE COMBUSTIBLES | 07:00 a 15:00 | N | 2001 | 1 | Licenciado en Economía | oscar.caceres@mic.gov.py | 37043 | SI | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 639586 | OSCAR PEDRO | CACERES ZOTTI | Permanente | 17303570 | 133 | 10 | S90 | 2354670 | 1977922.7999999998 | Bonificaci³n por responsabilidad | DIRECTOR GENERAL | DIRECTOR GRAL DE COMBUSTIBLES | 07:00 a 15:00 | N | 2001 | 1 | Licenciado en Economía | oscar.caceres@mic.gov.py | 37043 | SI | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 6000 | 643097 | LUIS CARLOS | ELIAS BELLASAI | Permanente | 9400000 | 111 | 10 | B2A | 9400000 | 7896000 | Sueldo | DIRECTOR | DIRECTOR DE COOPERACION INTERNACIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2018 | 1 | Licenciada en Administraci³n de Empresas | consultas@mic.gov.py | 43353 | SI | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 643097 | LUIS CARLOS | ELIAS BELLASAI | Permanente | 1948900 | 113 | 10 | S90 | 1948900 | 1637076 | Gastos de Representaci³n | DIRECTOR | DIRECTOR DE COOPERACION INTERNACIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2018 | 1 | Licenciada en Administraci³n de Empresas | consultas@mic.gov.py | 43353 | SI | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 643097 | LUIS CARLOS | ELIAS BELLASAI | Permanente | 2837225 | 133 | 10 | S90 | 2837225 | 2383269 | Bonificaci³n por responsabilidad | DIRECTOR | DIRECTOR DE COOPERACION INTERNACIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2018 | 1 | Licenciada en Administraci³n de Empresas | consultas@mic.gov.py | 43353 | SI | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1000 | 644422 | LUIS ALBERTO | CASTIGLIONI | Permanente | 24851200 | 111 | 10 | A31 | 22000000 | 22000000 | Sueldo | MINISTRO | MINISTRO | 07:00 a 15:00 | N | 2020 | 1 | Licenciado | consultas@mic.gov.py | 44146 | SI | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 644422 | LUIS ALBERTO | CASTIGLIONI | Permanente | 24851200 | 113 | 10 | S95 | 2851200 | 2851200 | Gastos de Representaci³n | MINISTRO | MINISTRO | 07:00 a 15:00 | N | 2020 | 1 | Licenciado | consultas@mic.gov.py | 44146 | SI | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 13000 | 644964 | AGUSTIN | INSFRAN RIOS | Permanente | 4500000 | 111 | 10 | D52 | 4500000 | 3780000 | Sueldo | PROFESIONAL (II) | PROFESIONAL (II) | 07:00 a 15:00 | N | 1975 | 1 | Licenciado en Relaciones Publicas | consultas@mic.gov.py | 27440 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 16000 | 645512 | LYDIA RAQUEL | RIVEROS TORRES | Permanente | 6080625 | 111 | 10 | D53 | 4700000 | 3948000 | Sueldo | PROFESIONAL (II) | PROFESIONAL (II) | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Arquitecta | rriveros@mic.gov.py | 36550 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 645512 | LYDIA RAQUEL | RIVEROS TORRES | Permanente | 6080625 | 133 | 10 | D53 | 705000 | 592200 | Bonificaci³n gestion administrativa | PROFESIONAL (II) | PROFESIONAL (II) | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Arquitecta | rriveros@mic.gov.py | 36550 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 645512 | LYDIA RAQUEL | RIVEROS TORRES | Permanente | 6080625 | 123 | 10 | D53 | 675625 | 567525 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | PROFESIONAL (II) | PROFESIONAL (II) | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Arquitecta | rriveros@mic.gov.py | 36550 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 649824 | CELSO ALEJANDRO | BAREIRO RECALDE | Permanente | 16968900 | 113 | 10 | S90 | 1948900 | 1637076 | Gastos de Representaci³n | DIRECTOR | DIRECTOR GENERAL VUE | 07:00 a 15:00 | N | 2014 | 1 | Ingeniero Civil | cbareiro@mic.gov.py | 41502 | SI | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 19001 | 649824 | CELSO ALEJANDRO | BAREIRO RECALDE | Permanente | 16968900 | 111 | 10 | B25 | 12200000 | 10248000 | Sueldo | DIRECTOR | DIRECTOR GENERAL VUE | 07:00 a 15:00 | N | 2014 | 1 | Ingeniero Civil | cbareiro@mic.gov.py | 41502 | SI | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 649824 | CELSO ALEJANDRO | BAREIRO RECALDE | Permanente | 16968900 | 133 | 10 | B25 | 2820000 | 2368800 | Bonificaci³n por responsabilidad | DIRECTOR | DIRECTOR GENERAL VUE | 07:00 a 15:00 | N | 2014 | 1 | Ingeniero Civil | cbareiro@mic.gov.py | 41502 | SI | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 20000 | 650970 | JORGE VICENTE | AGUAYO MOLINA | Permanente | 4500000 | 111 | 10 | D5C | 3700000 | 3108000 | Sueldo | PROFESIONAL (II) | TÁ@cnico | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Licenciado en Tecnologia de Prodeucccion | jaguayo@mic.gov.py | 40899 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 650970 | JORGE VICENTE | AGUAYO MOLINA | Permanente | 4500000 | 133 | 10 | D5C | 800000 | 672000 | Bonificaci³n gestion administrativa | PROFESIONAL (II) | TÁ@cnico | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Licenciado en Tecnologia de Prodeucccion | jaguayo@mic.gov.py | 40899 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 21000 | 654407 | JORGE NICOLAS | CABRERA MARECO | Permanente | 3939000 | 111 | 10 | D8L | 3600000 | 3024000 | Sueldo | TECNICO (I) | FISCALIZADOR DGC | 07:00 a 15:00 | N | 1987 | 1 | Bachiller en Ciencias y Letras | consultas@mic.gov.py | 31936 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 654407 | JORGE NICOLAS | CABRERA MARECO | Permanente | 3939000 | 123 | 10 | D8L | 202500 | 170100 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | TECNICO (I) | FISCALIZADOR DGC | 07:00 a 15:00 | N | 1987 | 1 | Bachiller en Ciencias y Letras | consultas@mic.gov.py | 31936 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 654407 | JORGE NICOLAS | CABRERA MARECO | Permanente | 3939000 | 125 | 30 | D8L | 136500 | 136500 | REMUNERACION ADICIONAL | TECNICO (I) | FISCALIZADOR DGC | 07:00 a 15:00 | N | 1987 | 1 | Bachiller en Ciencias y Letras | consultas@mic.gov.py | 31936 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2000 | 662627 | MIGUEL ANGEL | CALDERON RUIZ | Permanente | 12810900 | 111 | 10 | B1D | 8300000 | 6972000 | Sueldo | DIRECTOR | Director Interino Direcci³n de Supervisi³n | 07:00 a 15:00 | N | 1989 | 1 | Licenciado en Administraci³n Publica | mcalderon@mic.gov.py | 32766 | SI | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 662627 | MIGUEL ANGEL | CALDERON RUIZ | Permanente | 12810900 | 113 | 10 | S90 | 1948900 | 1637076 | Gastos de Representaci³n | DIRECTOR | Director Interino Direcci³n de Supervisi³n | 07:00 a 15:00 | N | 1989 | 1 | Licenciado en Administraci³n Publica | mcalderon@mic.gov.py | 32766 | SI | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 662627 | MIGUEL ANGEL | CALDERON RUIZ | Permanente | 12810900 | 133 | 10 | B1D | 2562000 | 2152080 | Bonificaci³n por responsabilidad | DIRECTOR | Director Interino Direcci³n de Supervisi³n | 07:00 a 15:00 | N | 1989 | 1 | Licenciado en Administraci³n Publica | mcalderon@mic.gov.py | 32766 | SI | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 29000 | 664330 | MERCEDES ELIZABETH | ZORRILLA IRALA | Permanente | 9085094 | 111 | 10 | D56 | 5300000 | 4452000 | Sueldo | PROFESIONAL (II) | JEFE INT.DPTO.DE EJECUCION DE CONTRATOS | 07:00 a 15:00 | N | 1988 | 1 | Licenciado en Ciencias Contables | consultas@mic.gov.py | 32336 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 664330 | MERCEDES ELIZABETH | ZORRILLA IRALA | Permanente | 9085094 | 133 | 10 | D56 | 1590000 | 1335600 | Bonificaci³n por responsabilidad | PROFESIONAL (II) | JEFE INT.DPTO.DE EJECUCION DE CONTRATOS | 07:00 a 15:00 | N | 1988 | 1 | Licenciado en Ciencias Contables | consultas@mic.gov.py | 32336 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 664330 | MERCEDES ELIZABETH | ZORRILLA IRALA | Permanente | 9085094 | 125 | 30 | D56 | 1201344 | 1201344 | REMUNERACION ADICIONAL | PROFESIONAL (II) | JEFE INT.DPTO.DE EJECUCION DE CONTRATOS | 07:00 a 15:00 | N | 1988 | 1 | Licenciado en Ciencias Contables | consultas@mic.gov.py | 32336 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 29000 | 692790 | MARIA ISABEL | CORINA BRIZUELA | Permanente | 4100000 | 111 | 10 | E3C | 4100000 | 3444000 | Sueldo | TÁ%CNICO (II) | TÁ%CNICO (II) | 07:00 a 15:00 | N | 1994 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 34589 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4000 | 696220 | LUIS JORGE | VILLALBA OCAMPOS | Permanente | 13000000 | 111 | 10 | B16 | 13000000 | 10920000 | Sueldo | DIRECTOR GENERAL | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Arquitecto | lvillalba@mic.gov.py | 36550 | SI | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 48000 | 700716 | FACUNDO | RODRIGUEZ LEIVA | Permanente | 3600000 | 111 | 10 | D8L | 3600000 | 3024000 | Sueldo | TECNICO (I) | TÁ%CNICO (I) | 07:00 a 15:00 | N | 1984 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 30999 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 28000 | 701301 | ABEL | JARA MARTINEZ | Permanente | 3400000 | 111 | 10 | E3J | 3400000 | 2856000 | Sueldo | TÁ%CNICO (II) | TÁ%CNICO (II) | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 36550 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 74000 | 715617 | EDUARDO ANIBAL | DELGADO MACIEL | Permanente | 3138750 | 111 | 10 | G9F | 3100000 | 2604000 | Sueldo | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 1993 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 34182 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 55000 | 717040 | FATIMA ELENA | MANCIA ASTA | Permanente | 8042000 | 111 | 10 | E3B | 4200000 | 3528000 | Sueldo | TÁ%CNICO (II) | TÁ%CNICO | 07:00 a



15:00 | N | 2000 | 1 | Licenciado en Comunicaci3n | consultas@mic.gov.py | 36710 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 717040 | FATIMA ELENA | MANCIA ASTA | Permanente | 8042000 | 133 | 30 | E3B | 800000 | 672000 | Bonificaci3n gestion administrativa | T3%CNICO (II) | T3%CNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Licenciado en Comunicaci3n | consultas@mic.gov.py | 36710 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 717040 | FATIMA ELENA | MANCIA ASTA | Permanente | 8042000 | 123 | 30 | E3B | 787500 | 661500 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | T3%CNICO (II) | T3%CNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Licenciado en Comunicaci3n | consultas@mic.gov.py | 36710 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 717040 | FATIMA ELENA | MANCIA ASTA | Permanente | 8042000 | 125 | 30 | E3B | 654500 | 654500 | REMUNERACION ADICIONAL | T3%CNICO (II) | T3%CNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Licenciado en Comunicaci3n | consultas@mic.gov.py | 36710 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 717040 | FATIMA ELENA | MANCIA ASTA | Permanente | 8042000 | 291 | 30 | E3B | 1600000 | 1600000 | Capacitaci3n del personal del estado | T3%CNICO (II) | T3%CNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Licenciado en Comunicaci3n | consultas@mic.gov.py | 36710 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 30000 | 723531 | RUBEN | CALDERON RUIZ | Permanente | 5900000 | 111 | 10 | D55 | 5100000 | 4284000 | Sueldo | PROFESIONAL (II) | PROFESIONAL (II) | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Abogado | consultas@mic.gov.py | 36550 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 723531 | RUBEN | CALDERON RUIZ | Permanente | 5900000 | 133 | 10 | D55 | 800000 | 672000 | Bonificaci3n gestion administrativa | PROFESIONAL (II) | PROFESIONAL (II) | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Abogado | consultas@mic.gov.py | 36550 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 65000 | 738685 | MARIA IRENE | ALVAREZ VERA | Permanente | 5501674 | 111 | 10 | F22 | 3500000 | 2940000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE T3%CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Bachiller | ialvarez@mic.gov.py | 40899 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 738685 | MARIA IRENE | ALVAREZ VERA | Permanente | 5501674 | 133 | 30 | F22 | 800000 | 672000 | Bonificaci3n gestion presupuestaria | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE T3%CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Bachiller | ialvarez@mic.gov.py | 40899 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 738685 | MARIA IRENE | ALVAREZ VERA | Permanente | 5501674 | 123 | 30 | F22 | 656250 | 551250 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE T3%CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Bachiller | ialvarez@mic.gov.py | 40899 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 738685 | MARIA IRENE | ALVAREZ VERA | Permanente | 5501674 | 125 | 30 | F22 | 545424 | 545424 | REMUNERACION ADICIONAL | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE T3%CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Bachiller | ialvarez@mic.gov.py | 40899 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 30000 | 743034 | DENICE NORBE | CANO | Permanente | 5028130 | 111 | 10 | F22 | 3500000 | 2940000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE T3%CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 1988 | 1 | Bachiller | dcano@mic.gov.py | 32160 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 743034 | DENICE NORBE | CANO | Permanente | 5028130 | 133 | 10 | F22 | 500000 | 420000 | Bonificaci3n gestion administrativa | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE T3%CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 1988 | 1 | Bachiller | dcano@mic.gov.py | 32160 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 743034 | DENICE NORBE | CANO | Permanente | 5028130 | 123 | 10 | F22 | 656250 | 551250 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE T3%CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 1988 | 1 | Bachiller | dcano@mic.gov.py | 32160 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 743034 | DENICE NORBE | CANO | Permanente | 5028130 | 125 | 10 | F22 | 371880 | 371880 | REMUNERACION ADICIONAL | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE T3%CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 1988 | 1 | Bachiller | dcano@mic.gov.py | 32160 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 48000 | 744963 | ARMANDO | CARRILLO CACERES | Permanente | 3600000 | 111 | 10 | D8L | 3600000 | 3024000 | Sueldo | T3%CNICO (I) | T3%CNICO (I) | 07:00 a 15:00 | N | 1985 | 1 | Bachiller | acarrillo@mic.gov.py | 31231 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 15000 | 748558 | MARIA ELENA | DE LOS SANTOS | Permanente | 7382326 | 111 | 10 | D54 | 4900000 | 4116000 | Sueldo | PROFESIONAL (II) | T3%CNICA | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | Abogada | mdelosantos@mic.gov.py | 39736 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 748558 | MARIA ELENA | DE LOS SANTOS | Permanente | 7382326 | 133 | 30 | D54 | 800000 | 672000 | Bonificaci3n gestion administrativa | PROFESIONAL (II) | T3%CNICA | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | Abogada | mdelosantos@mic.gov.py | 39736 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 748558 | MARIA ELENA | DE LOS SANTOS | Permanente | 7382326 | 123 | 10 | D54 | 918750 | 771750 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | PROFESIONAL (II) | T3%CNICA | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | Abogada | mdelosantos@mic.gov.py | 39736 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 748558 | MARIA ELENA | DE LOS SANTOS | Permanente | 7382326 | 125 | 30 | D54 | 763576 | 763576 | REMUNERACION ADICIONAL | PROFESIONAL (II) | T3%CNICA | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | Abogada | mdelosantos@mic.gov.py | 39736 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 21000 | 751261 | EZEQUIEL CECILIO | DOMINGUEZ LLIRI | Permanente | 4806000 | 111 | 10 | D8L | 3600000 | 3024000 | Sueldo | TECNICO (I) | FISCALIZADOR DGC | 07:00 a 15:00 | N | 1975 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 27711 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 751261 | EZEQUIEL CECILIO | DOMINGUEZ LLIRI | Permanente | 4806000 | 123 | 30 | D8L | 495000 | 415800 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | TECNICO (I) | FISCALIZADOR DGC | 07:00 a 15:00 | N | 1975 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 27711 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 751261 | EZEQUIEL CECILIO | DOMINGUEZ LLIRI | Permanente | 4806000 | 125 | 30 | D8L | 711000 | 711000 | REMUNERACION ADICIONAL | TECNICO (I) | FISCALIZADOR DGC | 07:00 a 15:00 | N | 1975 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 27711 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 33000 | 756893 | CESAR ENRIQUE | BENITEZ GOMEZ | Permanente | 4500000 | 111 | 10 | D52 | 4500000 | 3780000 | Sueldo | PROFESIONAL (II) | PROFESIONAL (II) | 07:00 a 15:00 | N | 2012 | 2 | Licenciado en Administraci3n Rural | consultas@mic.gov.py | 40961 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 22000 | 758684 | RAMON | RODRIGUEZ | Permanente | 10957674 | 111 | 10 | C8T | 7100000 | 5964000 | Sueldo | PROFESIONAL (I) | PROCURADOR DIRECCION DE ASUNTOS JUDICIALES | 07:00 a 15:00 | N | 1994 | 1 | Abogado | consultas@mic.gov.py | 34388 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 22000 | 758684 | RAMON | RODRIGUEZ | Permanente | 10957674 | 133 | 10 | C8T | 1420000 | 1192800 | Bonificaci3n por responsabilidad | PROFESIONAL (I) | PROCURADOR DIRECCION DE ASUNTOS JUDICIALES | 07:00 a 15:00 | N | 1994 | 1 | Abogado | consultas@mic.gov.py | 34388 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 758684 | RAMON | RODRIGUEZ | Permanente | 10957674 | 123 | 30 | C8T | 1331250 | 1118250 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | PROFESIONAL (I) | PROCURADOR DIRECCION DE ASUNTOS JUDICIALES | 07:00 a 15:00 | N | 1994 | 1 | Abogado | consultas@mic.gov.py | 34388 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 758684 | RAMON | RODRIGUEZ | Permanente | 10957674 | 125 | 30 | C8T | 1106424 | 1106424 | REMUNERACION ADICIONAL | PROFESIONAL (I) | PROCURADOR DIRECCION DE ASUNTOS JUDICIALES | 07:00 a 15:00 | N | 1994 | 1 | Abogado | consultas@mic.gov.py | 34388 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 9000 | 761659 | LUIS FERNANDO | CACERES MALUF | Permanente | 8625000 | 111 | 10 | C5A | 6900000 | 5796000 | Sueldo | JEFE DE DEPARTAMENTO | COORDINADOR REGISTRO INDUSTRIAL EN LINEA -RIEL | 07:00 a 15:00 | N | 2007 | 1 | Ingeniero Industrial | consultas@mic.gov.py | 39290 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 761659 | LUIS FERNANDO | CACERES MALUF | Permanente | 8625000 | 133 | 10 | C5A | 1725000 | 1449000 | Bonificaci3n por responsabilidad | JEFE DE DEPARTAMENTO | COORDINADOR REGISTRO INDUSTRIAL EN LINEA -RIEL | 07:00 a 15:00 | N | 2007 | 1 | Ingeniero Industrial | consultas@mic.gov.py | 39290 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 66000 | 762124 | SONIA ESPERANZA | CUELLAR | Permanente | 5067326 | 111 | 10 | F21 | 3400000 | 2856000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE T3%CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | Secundarios | scuellar@mic.gov.py | 37636 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 762124 | SONIA ESPERANZA | CUELLAR | Permanente | 5067326 | 133 | 30 | F21 | 500000 | 420000 | Bonificaci3n gestion administrativa | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE T3%CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | Secundarios | scuellar@mic.gov.py | 37636 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 762124 | SONIA ESPERANZA | CUELLAR | Permanente | 5067326 | 123 | 30 | F21 | 637500 | 535500 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE T3%CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | Secundarios | scuellar@mic.gov.py | 37636 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 762124 | SONIA ESPERANZA | CUELLAR | Permanente | 5067326 | 125 | 30 | F21 | 529826 | 529826 | REMUNERACION ADICIONAL | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE T3%CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | Secundarios | scuellar@mic.gov.py | 37636 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 196000 | 764715 | MARIA LUISA BEATRIZ | ALMEIDA MAFFIODO | Permanente | 50090976 | 161 | 10 | D22 | 25729044 | 25729044 | Sueldo | AGREGADURIA COMERCIAL - ESPAÑA | AGREGADURIA COMERCIAL - ESPAÑA | 07:00 a 15:00 | N | 2015 | 1 | Licenciada en Comercio Internacional |



empar.almeida@proximus.be | 39846 | SI | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 197000 | 764715 | MARIA LUISA BEATRIZ | ALMEIDA MAFFIODO | Permanente | 50090976 | 162 | 10 | U07 | 13941812 | 13941812 | Gastos de Representaci3n | AGREGADURIA COMERCIAL - ESPAÑA | AGREGADURIA COMERCIAL - ESPAÑA | 07:00 a 15:00 | N | 2015 | 1 | Licenciada en Comercio Internacional | empar.almeida@proximus.be | 39846 | SI | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 764715 | MARIA LUISA BEATRIZ | ALMEIDA MAFFIODO | Permanente | 50090976 | 122 | 10 | D22 | 10420120 | 10420120 | Gastos de Residencia | AGREGADURIA COMERCIAL - ESPAÑA | AGREGADURIA COMERCIAL - ESPAÑA | 07:00 a 15:00 | N | 2015 | 1 | Licenciada en Comercio Internacional | empar.almeida@proximus.be | 39846 | SI | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 19000 | 769662 | ESTEBAN | OPORTO | Permanente | 4800000 | 111 | 10 | D8E | 4800000 | 4032000 | Sueldo | TECNICO (I) | T3%CNICO (I) | 07:00 a 15:00 | N | 1994 | 1 | Licenciado en Contabilidad y Auditor3a | consultas@mic.gov.py | 34479 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 6000 | 775152 | CLAUDIA | ALARCON DE GIMENEZ | Permanente | 11857500 | 111 | 10 | B2C | 8400000 | 7056000 | Sueldo | DIRECTOR | DIRECTORA DE REGISTRO ADMINISTRATIVOS SUACE | 07:00 a 15:00 | N | 1984 | 1 | Analista Industrial | calarcon@mic.gov.py | 36526 | SI | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 775152 | CLAUDIA | ALARCON DE GIMENEZ | Permanente | 11857500 | 113 | 10 | S76 | 1087500 | 913500 | Gastos de Representaci3n | DIRECTOR | DIRECTORA DE REGISTRO ADMINISTRATIVOS SUACE | 07:00 a 15:00 | N | 1984 | 1 | Analista Industrial | calarcon@mic.gov.py | 36526 | SI | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 775152 | CLAUDIA | ALARCON DE GIMENEZ | Permanente | 11857500 | 133 | 10 | B2C | 2370000 | 1990800 | Bonificaci3n por responsabilidad | DIRECTOR | DIRECTORA DE REGISTRO ADMINISTRATIVOS SUACE | 07:00 a 15:00 | N | 1984 | 1 | Analista Industrial | calarcon@mic.gov.py | 36526 | SI | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 56000 | 780443 | ROGELIO MIGUEL ANGEL | OVEJERO FERNANDEZ | Permanente | 4100000 | 111 | 10 | E3C | 4100000 | 3444000 | Sueldo | T3%CNICO (II) | T3%CNICO | 07:00 a 15:00 | N | 1974 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 27242 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 11000 | 791558 | MARIA ADA | LEZCANO ROMAN | Permanente | 8125000 | 111 | 10 | C8W | 6500000 | 5460000 | Sueldo | PROFESIONAL (I) | DIRECTORA OFICINA REGIONAL ITAPUA | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 7 | Analista Industrial | alezcano@mic.gov.py | 36550 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 791558 | MARIA ADA | LEZCANO ROMAN | Permanente | 8125000 | 133 | 10 | C8W | 1625000 | 1365000 | Bonificaci3n por responsabilidad | PROFESIONAL (I) | DIRECTORA OFICINA REGIONAL ITAPUA | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 7 | Analista Industrial | alezcano@mic.gov.py | 36550 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 27000 | 800325 | MIGUEL ANGEL | RUIZ DIAZ ORTEGA | Permanente | 3600000 | 111 | 10 | D8L | 3600000 | 3024000 | Sueldo | TECNICO (I) | T3%CNICO (I) | 07:00 a 15:00 | N | 1984 | 1 | Bachiller en Ciencias y Letras | consultas@mic.gov.py | 32519 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 803415 | LAURA GRACIELA | BENITEZ LEON | Permanente | 12808900 | 113 | 10 | S90 | 1948900 | 1637076 | Gastos de Representaci3n | DIRECTOR | DIRECTORA DE PROCESAMIENTOS | 07:00 a 15:00 | N | 1988 | 1 | Abagada | graciela@mic.gov.py | 32169 | SI | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 7000 | 803415 | LAURA GRACIELA | BENITEZ LEON | Permanente | 12808900 | 111 | 10 | B2C | 8400000 | 7056000 | Sueldo | DIRECTOR | DIRECTORA DE PROCESAMIENTOS | 07:00 a 15:00 | N | 1988 | 1 | Abagada | graciela@mic.gov.py | 32169 | SI | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 803415 | LAURA GRACIELA | BENITEZ LEON | Permanente | 12808900 | 133 | 10 | B2C | 2460000 | 2066400 | Bonificaci3n por responsabilidad | DIRECTOR | DIRECTORA DE PROCESAMIENTOS | 07:00 a 15:00 | N | 1988 | 1 | Abagada | graciela@mic.gov.py | 32169 | SI | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 807559 | EDUARDO ESTEBAN | LOPEZ | Permanente | 12847500 | 113 | 10 | S76 | 1087500 | 913500 | Gastos de Representaci3n | DIRECTOR GENERAL | Director Producto y Empleo Nacional | 07:00 a 15:00 | N | 2012 | 1 | Licenciado en Ciencias Contables | elopez@mic.gov.py | 41841 | SI | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3000 | 807559 | EDUARDO ESTEBAN | LOPEZ | Permanente | 12847500 | 111 | 10 | B1A | 9800000 | 8232000 | Sueldo | DIRECTOR GENERAL | Director Producto y Empleo Nacional | 07:00 a 15:00 | N | 2012 | 1 | Licenciado en Ciencias Contables | elopez@mic.gov.py | 41841 | SI | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 807559 | EDUARDO ESTEBAN | LOPEZ | Permanente | 12847500 | 133 | 10 | B1A | 1960000 | 1646400 | Bonificaci3n por responsabilidad | DIRECTOR GENERAL | Director Producto y Empleo Nacional | 07:00 a 15:00 | N | 2012 | 1 | Licenciado en Ciencias Contables | elopez@mic.gov.py | 41841 | SI | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 20000 | 809483 | MARIELA LARISA | SANABRIA BENITEZ | Permanente | 9500000 | 111 | 10 | C8Q | 7600000 | 6384000 | Sueldo | PROFESIONAL (I) | DIRECTOR INTERINA DIRECCION DE OPERACIONES | 07:00 a 15:00 | N | 2012 | 1 | Licenciada en Administraci3n de Empresas | consultas@mic.gov.py | 40961 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 809483 | MARIELA LARISA | SANABRIA BENITEZ | Permanente | 9500000 | 133 | 10 | C8Q | 1900000 | 1596000 | Bonificaci3n por responsabilidad | PROFESIONAL (I) | DIRECTOR INTERINA DIRECCION DE OPERACIONES | 07:00 a 15:00 | N | 2012 | 1 | Licenciada en Administraci3n de Empresas | consultas@mic.gov.py | 40961 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 39000 | 818369 | NANCY ANGELICA | BENITEZ ROMAN | Permanente | 3450000 | 111 | 10 | F2C | 3000000 | 2520000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE T3%CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 2007 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 39141 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 818369 | NANCY ANGELICA | BENITEZ ROMAN | Permanente | 3450000 | 133 | 10 | F2C | 450000 | 378000 | Bonificaci3n gestion administrativa | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE T3%CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 2007 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 39141 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 75000 | 853420 | EPIFANIA | DELVALLE ORTIZ | Permanente | 3188250 | 111 | 10 | G9H | 2700000 | 2268000 | Sueldo | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | B3sico | consultas@mic.gov.py | 39016 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 853420 | EPIFANIA | DELVALLE ORTIZ | Permanente | 3188250 | 123 | 10 | G9H | 354375 | 297675 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | B3sico | consultas@mic.gov.py | 39016 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 853420 | EPIFANIA | DELVALLE ORTIZ | Permanente | 3188250 | 125 | 30 | G9H | 133875 | 133875 | REMUNERACION ADICIONAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | B3sico | consultas@mic.gov.py | 39016 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 13000 | 860350 | HUGO MARCELO | GONZALEZ BOGADO | Permanente | 18732900 | 111 | 10 | C53 | 8000000 | 6720000 | Sueldo | JEFE DE DEPARTAMENTO | Director Interino de Contabilidad - Director Int. Dir. Administrativa | 07:00 a 15:00 | N | 1989 | 1 | Licenciado en Contabilidad | hgonzalez@mic.gov.py | 32517 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 860350 | HUGO MARCELO | GONZALEZ BOGADO | Permanente | 18732900 | 113 | 10 | S90 | 1948900 | 1637076 | Gastos de Representaci3n | JEFE DE DEPARTAMENTO | Director Interino de Contabilidad - Director Int. Dir. Administrativa | 07:00 a 15:00 | N | 1989 | 1 | Licenciado en Contabilidad | hgonzalez@mic.gov.py | 32517 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 860350 | HUGO MARCELO | GONZALEZ BOGADO | Permanente | 18732900 | 199 | 10 | C53 | 4200000 | 3528000 | DIFERENCIA SALARIAL | JEFE DE DEPARTAMENTO | Director Interino de Contabilidad - Director Int. Dir. Administrativa | 07:00 a 15:00 | N | 1989 | 1 | Licenciado en Contabilidad | hgonzalez@mic.gov.py | 32517 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 860350 | HUGO MARCELO | GONZALEZ BOGADO | Permanente | 18732900 | 291 | 30 | C53 | 1600000 | 1600000 | Capacitaci3n del personal del estado | JEFE DE DEPARTAMENTO | Director Interino de Contabilidad - Director Int. Dir. Administrativa | 07:00 a 15:00 | N | 1989 | 1 | Licenciado en Contabilidad | hgonzalez@mic.gov.py | 32517 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4000 | 867904 | DORA MARITHE | DURE | Permanente | 9122414 | 111 | 10 | C8X | 6300000 | 5292000 | Sueldo | PROFESIONAL (I) | Coordinadora Financiera Contable - Mipymes | 07:00 a 15:00 | N | 1983 | 1 | Ingeniero Comercial | mdure@mic.gov.py | 30340 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 867904 | DORA MARITHE | DURE | Permanente | 9122414 | 133 | 10 | C8X | 1890000 | 1587600 | Bonificaci3n por responsabilidad | PROFESIONAL (I) | Coordinadora Financiera Contable - Mipymes | 07:00 a 15:00 | N | 1983 | 1 | Ingeniero Comercial | mdure@mic.gov.py | 30340 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 867904 | DORA MARITHE | DURE | Permanente | 9122414 | 123 | 10 | C8X | 932414 | 783227.76 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | PROFESIONAL (I) | Coordinadora Financiera Contable - Mipymes | 07:00 a 15:00 | N | 1983 | 1 | Ingeniero Comercial | mdure@mic.gov.py | 30340 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 36000 | 869489 | MARIA CRISTINA | MONTIEL | Permanente | 4200000 | 111 | 10 | F21 | 3400000 | 2856000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | T3%cnico | 07:00 a 15:00 | N | 1999 | 1 | Bachiller | cmontiel@mic.gov.py | 36278 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 869489 | MARIA CRISTINA | MONTIEL | Permanente | 4200000 | 133 | 10 | F21 | 800000 | 672000 | Bonificaci3n gestion administrativa | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO |

TÃ©cnico | 07:00 a 15:00 | N | 1999 | 1 | Bachiller | cmontiel@mic.gov.py | 36278 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 6000 | 875844 | ROSA ELENA | BLANCO PERALTA | Permanente | 14185900 | 111 | 10 | B2A | 9400000 | 7896000 | Sueldo | DIRECTOR | DIRECTORA DE AUDITORIA DE GESTION | 07:00 a 15:00 | N | 2018 | 1 | Licenciada en Ciencias Contables | consultas@mic.gov.py | 43344 | SI | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 875844 | ROSA ELENA | BLANCO PERALTA | Permanente | 14185900 | 113 | 10 | S90 | 1948900 | 1637076 | Gastos de RepresentaciÃ³n | DIRECTOR | DIRECTORA DE AUDITORIA DE GESTION | 07:00 a 15:00 | N | 2018 | 1 | Licenciada en Ciencias Contables | consultas@mic.gov.py | 43344 | SI | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 875844 | ROSA ELENA | BLANCO PERALTA | Permanente | 14185900 | 133 | 10 | S90 | 2837000 | 2383080 | BonificaciÃ³n por responsabilidad | DIRECTOR | DIRECTORA DE AUDITORIA DE GESTION | 07:00 a 15:00 | N | 2018 | 1 | Licenciada en Ciencias Contables | consultas@mic.gov.py | 43344 | SI | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 64000 | 881117 | JORGE BENICIO | CABALLERO BAREIRO | Permanente | 9416000 | 111 | 10 | E3H | 3600000 | 3024000 | Sueldo | TECNICO (II) | JEFE INTERINO DPTO.BANCO DE BASE DE DATOS MIPYMES | 07:00 a 15:00 | N | 2013 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 41331 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 881117 | JORGE BENICIO | CABALLERO BAREIRO | Permanente | 9416000 | 123 | 10 | E3H | 675000 | 567000 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | TECNICO (II) | JEFE INTERINO DPTO.BANCO DE BASE DE DATOS MIPYMES | 07:00 a 15:00 | N | 2013 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 41331 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 881117 | JORGE BENICIO | CABALLERO BAREIRO | Permanente | 9416000 | 125 | 10 | E3H | 561000 | 561000 | REMUNERACION ADICIONAL | TECNICO (II) | JEFE INTERINO DPTO.BANCO DE BASE DE DATOS MIPYMES | 07:00 a 15:00 | N | 2013 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 41331 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 881117 | JORGE BENICIO | CABALLERO BAREIRO | Permanente | 9416000 | 133 | 10 | E3H | 1080000 | 907200 | BonificaciÃ³n por responsabilidad | TECNICO (II) | JEFE INTERINO DPTO.BANCO DE BASE DE DATOS MIPYMES | 07:00 a 15:00 | N | 2013 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 41331 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 881117 | JORGE BENICIO | CABALLERO BAREIRO | Permanente | 9416000 | 199 | 10 | E3H | 3500000 | 2800000 | DIFERENCIA SALARIAL | TECNICO (II) | JEFE INTERINO DPTO.BANCO DE BASE DE DATOS MIPYMES | 07:00 a 15:00 | N | 2013 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 41331 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 38000 | 894680 | LILIAN NOEMI | INSFRAN HELLMANN | Permanente | 9323674 | 111 | 10 | D53 | 4700000 | 3948000 | Sueldo | PROFESIONAL (II) | JEFE DE DPTO RENDICIÃ³N DE CUENTAS | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Licenciada en administracion de Empresas | consultas@mic.gov.py | 36550 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 894680 | LILIAN NOEMI | INSFRAN HELLMANN | Permanente | 9323674 | 133 | 30 | D53 | 1410000 | 1184400 | BonificaciÃ³n por responsabilidad | PROFESIONAL (II) | JEFE DE DPTO RENDICIÃ³N DE CUENTAS | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Licenciada en administracion de Empresas | consultas@mic.gov.py | 36550 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 894680 | LILIAN NOEMI | INSFRAN HELLMANN | Permanente | 9323674 | 123 | 30 | D53 | 881250 | 740250 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | PROFESIONAL (II) | JEFE DE DPTO RENDICIÃ³N DE CUENTAS | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Licenciada en administracion de Empresas | consultas@mic.gov.py | 36550 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 894680 | LILIAN NOEMI | INSFRAN HELLMANN | Permanente | 9323674 | 125 | 30 | D53 | 732424 | 732424 | REMUNERACION ADICIONAL | PROFESIONAL (II) | JEFE DE DPTO RENDICIÃ³N DE CUENTAS | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Licenciada en administracion de Empresas | consultas@mic.gov.py | 36550 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 894680 | LILIAN NOEMI | INSFRAN HELLMANN | Permanente | 9323674 | 291 | 30 | D53 | 1600000 | 1600000 | CapacitaciÃ³n del personal del estado | PROFESIONAL (II) | JEFE DE DPTO RENDICIÃ³N DE CUENTAS | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Licenciada en administracion de Empresas | consultas@mic.gov.py | 36550 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 21000 | 901058 | ENRIQUE FERRER | COLMAN MONZON | Permanente | 3600000 | 111 | 10 | D8L | 3600000 | 3024000 | Sueldo | TECNICO (I) | TÃ©cnico (I) | 07:00 a 15:00 | N | 1992 | 1 | Bachiller en Ciencias y Letras | consultas@mic.gov.py | 33906 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 21000 | 902023 | ALCIBIADES ANTONIO | SORIA SAMANIEGO | Permanente | 3600000 | 111 | 10 | D8L | 3600000 | 3024000 | Sueldo | TECNICO (I) | TÃ©cnico (I) | 07:00 a 15:00 | N | 1983 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 32160 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 7000 | 903633 | JAVIER ANTONIO | VILLAMAYOR ESQUIVEL | Permanente | 12785500 | 111 | 10 | B2C | 8400000 | 7056000 | Sueldo | DIRECTOR | JUEZ INSTRUCTOR 3ER. TURNO | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Abogado | jvillamayor@mic.gov.py | 36550 | SI | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 903633 | JAVIER ANTONIO | VILLAMAYOR ESQUIVEL | Permanente | 12785500 | 133 | 30 | B2C | 1680000 | 1411200 | BonificaciÃ³n por responsabilidad | DIRECTOR | JUEZ INSTRUCTOR 3ER. TURNO | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Abogado | jvillamayor@mic.gov.py | 36550 | SI | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 903633 | JAVIER ANTONIO | VILLAMAYOR ESQUIVEL | Permanente | 12785500 | 123 | 30 | B2C | 1575000 | 1323000 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | DIRECTOR | JUEZ INSTRUCTOR 3ER. TURNO | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Abogado | jvillamayor@mic.gov.py | 36550 | SI | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 903633 | JAVIER ANTONIO | VILLAMAYOR ESQUIVEL | Permanente | 12785500 | 125 | 30 | B2C | 1130500 | 1130500 | REMUNERACION ADICIONAL | DIRECTOR | JUEZ INSTRUCTOR 3ER. TURNO | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Abogado | jvillamayor@mic.gov.py | 36550 | SI | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 27000 | 906654 | HERCULANO | ISASI | Permanente | 3600000 | 111 | 10 | E3H | 3600000 | 3024000 | Sueldo | TÃ©cnico (II) | TÃ©cnico (II) | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 36641 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 11000 | 906694 | EMILIA CONCEPCION | VEGA | Permanente | 8188326 | 111 | 10 | D57 | 5500000 | 4620000 | Sueldo | PROFESIONAL (II) | SECRETARIA PRIVADA | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Licenciado en Comercio Exterior | emilia.vega@mic.gov.py | 36550 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 906694 | EMILIA CONCEPCION | VEGA | Permanente | 8188326 | 133 | 10 | D57 | 800000 | 672000 | BonificaciÃ³n por gestion administrativa | PROFESIONAL (II) | SECRETARIA PRIVADA | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Licenciado en Comercio Exterior | emilia.vega@mic.gov.py | 36550 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 906694 | EMILIA CONCEPCION | VEGA | Permanente | 8188326 | 123 | 30 | D57 | 1031250 | 866250 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | PROFESIONAL (II) | SECRETARIA PRIVADA | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Licenciado en Comercio Exterior | emilia.vega@mic.gov.py | 36550 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 906694 | EMILIA CONCEPCION | VEGA | Permanente | 8188326 | 125 | 30 | D57 | 857076 | 857076 | REMUNERACION ADICIONAL | PROFESIONAL (II) | SECRETARIA PRIVADA | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Licenciado en Comercio Exterior | emilia.vega@mic.gov.py | 36550 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 6000 | 917645 | JUAN IGNACIO | PAREDES SCHININI | Permanente | 10389000 | 111 | 10 | B2F | 7200000 | 6048000 | Sueldo | DIRECTOR | JEFE DPTO. IMPORTACION,REGISTRO DE EMP.Y PROD.DGC | 07:00 a 15:00 | N | 1994 | 1 | Tecnico Superior en Comercio Internacional | jparedes@mic.gov.py | 34589 | SI | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 917645 | JUAN IGNACIO | PAREDES SCHININI | Permanente | 10389000 | 133 | 30 | B2F | 1440000 | 1209600 | BonificaciÃ³n por responsabilidad | DIRECTOR | JEFE DPTO. IMPORTACION,REGISTRO DE EMP.Y PROD.DGC | 07:00 a 15:00 | N | 1994 | 1 | Tecnico Superior en Comercio Internacional | jparedes@mic.gov.py | 34589 | SI | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 917645 | JUAN IGNACIO | PAREDES SCHININI | Permanente | 10389000 | 123 | 30 | B2F | 1035000 | 869400 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | DIRECTOR | JEFE DPTO. IMPORTACION,REGISTRO DE EMP.Y PROD.DGC | 07:00 a 15:00 | N | 1994 | 1 | Tecnico Superior en Comercio Internacional | jparedes@mic.gov.py | 34589 | SI | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 15000 | 920971 | RUBEN DARIO | FERNANDEZ YURTZ | Permanente | 14740734 | 111 | 10 | C51 | 7300000 | 6132000 | Sueldo | JEFE DE DEPARTAMENTO | JEFE DE DPTO DE CONTROL DE CUENTAS | 07:00 a 15:00 | N | 1984 | 1 | Calculista de Produccion | rfernandez@mic.gov.py | 30781 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 920971 | RUBEN DARIO | FERNANDEZ YURTZ | Permanente | 14740734 | 133 | 10 | C51 | 1725000 | 1449000 | BonificaciÃ³n por responsabilidad | JEFE DE DEPARTAMENTO | JEFE DE DPTO DE CONTROL DE CUENTAS | 07:00 a 15:00 | N | 1984 | 1 | Calculista de Produccion | rfernandez@mic.gov.py | 30781 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 920971 | RUBEN DARIO | FERNANDEZ YURTZ | Permanente | 14740734 | 133 | 30 | C51 | 265000 | 222600 | BonificaciÃ³n por responsabilidad complemento Agosto | JEFE DE DEPARTAMENTO | JEFE DE DPTO DE CONTROL DE CUENTAS | 07:00 a 15:00 | N | 1984 | 1 | Calculista de Produccion | rfernandez@mic.gov.py | 30781 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 920971 | RUBEN DARIO | FERNANDEZ YURTZ | Permanente | 14740734 | 123 | 30 | C51 | 1368750 | 1149750 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | JEFE DE DEPARTAMENTO | JEFE DE DPTO DE CONTROL DE CUENTAS | 07:00 a 15:00 | N | 1984 | 1 | Calculista de Produccion | rfernandez@mic.gov.py | 30781 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 920971 |

RUBEN DARIO | FERNANDEZ YURTZ | Permanente | 14740734 | 125 | 30 | C51 | 2481984 | 2481984 | REMUNERACION ADICIONAL | JEFE DE DEPARTAMENTO | JEFE DE DPTO DE CONTROL DE CUENTAS | 07:00 a 15:00 | N | 1984 | 1 | Calculista de Produccion | rfernandez@mic.gov.py | 30781 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 920971 | RUBEN DARIO | FERNANDEZ YURTZ | Permanente | 14740734 | 291 | 30 | C51 | 1600000 | 1600000 | Capacitaci3n del personal del estado | JEFE DE DEPARTAMENTO | JEFE DE DPTO DE CONTROL DE CUENTAS | 07:00 a 15:00 | N | 1984 | 1 | Calculista de Produccion | rfernandez@mic.gov.py | 30781 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 16000 | 922494 | ANTONIO GALO | CASTAGNINO GONZALEZ | Permanente | 6900000 | 111 | 10 | C5A | 6900000 | 5796000 | Sueldo | JEFE DE DEPARTAMENTO | Comisionado | 07:00 a 15:00 | N | 2010 | 1 | Economista | uoc@mic.gov.py | 40563 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 30000 | 928591 | IGNACIA RAMONA | MENDOZA | Permanente | 3500000 | 111 | 10 | F22 | 3500000 | 2940000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE T3CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 1984 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 31016 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 7000 | 930215 | JULIO CESAR | BOGARIN FERNANDEZ | Permanente | 12334000 | 111 | 10 | B2C | 8400000 | 7056000 | Sueldo | DIRECTOR | Jefe de Departamento del Juzgado de Instrucci3n Sumarial | 07:00 a 15:00 | N | 2002 | 1 | Abogado | jbogarin@mic.gov.py | 37432 | SI | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 930215 | JULIO CESAR | BOGARIN FERNANDEZ | Permanente | 12334000 | 133 | 10 | B2C | 1050000 | 882000 | Bonificaci3n por responsabilidad | DIRECTOR | Jefe de Departamento del Juzgado de Instrucci3n Sumarial | 07:00 a 15:00 | N | 2002 | 1 | Abogado | jbogarin@mic.gov.py | 37432 | SI | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 930215 | JULIO CESAR | BOGARIN FERNANDEZ | Permanente | 12334000 | 123 | 30 | B2C | 1575000 | 1323000 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | DIRECTOR | Jefe de Departamento del Juzgado de Instrucci3n Sumarial | 07:00 a 15:00 | N | 2002 | 1 | Abogado | jbogarin@mic.gov.py | 37432 | SI | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 930215 | JULIO CESAR | BOGARIN FERNANDEZ | Permanente | 12334000 | 125 | 30 | B2C | 1309000 | 1309000 | REMUNERACION ADICIONAL | DIRECTOR | Jefe de Departamento del Juzgado de Instrucci3n Sumarial | 07:00 a 15:00 | N | 2002 | 1 | Abogado | jbogarin@mic.gov.py | 37432 | SI | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 7000 | 987887 | ROBERTO DABIEL | FLEITAS | Permanente | 12617900 | 111 | 10 | B2C | 8400000 | 8400000 | Sueldo | DIRECTOR | DIRECTOR DE COMUNICACI3N SOCIAL | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Licenciado | consultas@mic.gov.py | 44236 | SI | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 987887 | ROBERTO DABIEL | FLEITAS | Permanente | 12617900 | 113 | 10 | S90 | 1948900 | 1948900 | Gastos de Representaci3n | DIRECTOR | DIRECTOR DE COMUNICACI3N SOCIAL | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Licenciado | consultas@mic.gov.py | 44236 | SI | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 987887 | ROBERTO DABIEL | FLEITAS | Permanente | 12617900 | 133 | 10 | B2C | 2269000 | 2269000 | Bonificaci3n por responsabilidad | DIRECTOR | DIRECTOR DE COMUNICACI3N SOCIAL | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Licenciado | consultas@mic.gov.py | 44236 | SI | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 200000 | 930481 | JOSE S. | BOGADO AMARILLA | Permanente | 49514775 | 162 | 10 | U04 | 12717619 | 12717619 | Gastos de Representaci3n | AGREGADO COMERCIAL - BRASIL | AGREGADO COMERCIAL - BRASIL | 07:00 a 15:00 | N | 2012 | 1 | Abogado | jbogado@mic.gov.py | 40500 | SI | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 196000 | 930481 | JOSE S. | BOGADO AMARILLA | Permanente | 49514775 | 161 | 10 | D22 | 25729044 | 25729044 | Sueldo | AGREGADO COMERCIAL - BRASIL | AGREGADO COMERCIAL - BRASIL | 07:00 a 15:00 | N | 2012 | 1 | Abogado | jbogado@mic.gov.py | 40500 | SI | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 930481 | JOSE S. | BOGADO AMARILLA | Permanente | 49514775 | 122 | 10 | D22 | 11068112 | 11068112 | Gastos de Residencia | AGREGADO COMERCIAL - BRASIL | AGREGADO COMERCIAL - BRASIL | 07:00 a 15:00 | N | 2012 | 1 | Abogado | jbogado@mic.gov.py | 40500 | SI | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 12000 | 935664 | ESTELA | VALDEZ LOPEZ | Permanente | 5900000 | 111 | 10 | D59 | 5900000 | 4956000 | Sueldo | TT | al Ministerio de Hacienda | PROFESIONAL (II) | Comisionado | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Licenciada en Administraci3n de Empresas | consultas@mic.gov.py | 36550 | Resoluci3n N3 866/2021 de fecha 12/12/2021 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 73000 | 942513 | JULIA | VARGAS | Permanente | 5688016 | 111 | 10 | G9E | 3200000 | 2688000 | Sueldo | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 1979 | 1 | B3sico | consultas@mic.gov.py | 29090 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 942513 | JULIA | VARGAS | Permanente | 5688016 | 133 | 10 | G9E | 800000 | 672000 | Bonificaci3n por gestion administrativa | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 1979 | 1 | B3sico | consultas@mic.gov.py | 29090 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 942513 | JULIA | VARGAS | Permanente | 5688016 | 123 | 30 | G9E | 600000 | 504000 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 1979 | 1 | B3sico | consultas@mic.gov.py | 29090 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 942513 | JULIA | VARGAS | Permanente | 5688016 | 125 | 30 | G9E | 1088016 | 1088016 | REMUNERACION ADICIONAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 1979 | 1 | B3sico | consultas@mic.gov.py | 29090 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 14000 | 951031 | FRANCISCO ADALBERTO | MENDEZ ROMERO | Permanente | 4300000 | 111 | 10 | D51 | 4300000 | 3612000 | Sueldo | PROFESIONAL (II) | PROFESIONAL (II) | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Abogado | consultas@mic.gov.py | 36550 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 20000 | 967005 | GILDA CATALINA | MARTINEZ | Permanente | 9592500 | 111 | 10 | D8J | 4000000 | 3360000 | Sueldo | TECNICO (I) | DIRECTORA NORMAS Y DISCIPLINAS COMERCIALES | 07:00 a 15:00 | N | 1983 | 1 | Bachiller | gcmartinez@mic.gov.py | 30337 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 967005 | GILDA CATALINA | MARTINEZ | Permanente | 9592500 | 113 | 10 | S76 | 1087500 | 913500 | Gastos de Representaci3n | TECNICO (I) | DIRECTORA NORMAS Y DISCIPLINAS COMERCIALES | 07:00 a 15:00 | N | 1983 | 1 | Bachiller | gcmartinez@mic.gov.py | 30337 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 967005 | GILDA CATALINA | MARTINEZ | Permanente | 9592500 | 133 | 10 | S76 | 1305000 | 1096200 | Bonificaci3n por responsabilidad | TECNICO (I) | DIRECTORA NORMAS Y DISCIPLINAS COMERCIALES | 07:00 a 15:00 | N | 1983 | 1 | Bachiller | gcmartinez@mic.gov.py | 30337 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 967005 | GILDA CATALINA | MARTINEZ | Permanente | 9592500 | 199 | 10 | S76 | 3200000 | 2688000 | DIFERENCIA SALARIAL | TECNICO (I) | DIRECTORA NORMAS Y DISCIPLINAS COMERCIALES | 07:00 a 15:00 | N | 1983 | 1 | Bachiller | gcmartinez@mic.gov.py | 30337 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 39000 | 975250 | JUAN ZENON | DOMINGUEZ | Permanente | 3000000 | 111 | 10 | F2C | 3000000 | 2520000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE T3CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 2001 | 9 | Bachiller Comercial | consultas@mic.gov.py | 39016 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 18000 | 985011 | GILDA | ARRELLAGA VELILLA | Permanente | 19623720 | 111 | 10 | B16 | 13000000 | 13000000 | Sueldo | DIRECTORA GENERAL | DIRECTORA GRAL DE PLANIFICACION REDIEX | 07:00 a 15:00 | N | 2022 | 1 | Abogada | consultas@mic.gov.py | 44607 | SI | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 985011 | GILDA | ARRELLAGA VELILLA | Permanente | 19623720 | 113 | 10 | B16 | 2164400 | 2164400 | Gastos de Representaci3n | DIRECTORA GENERAL | DIRECTORA GRAL DE PLANIFICACION REDIEX | 07:00 a 15:00 | N | 2022 | 1 | Abogada | consultas@mic.gov.py | 44607 | SI | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 985011 | GILDA | ARRELLAGA VELILLA | Permanente | 19623720 | 133 | 10 | B16 | 4459320 | 4459320 | Bonificaci3n por Responsabilidad en el cargo | DIRECTORA GENERAL | DIRECTORA GRAL DE PLANIFICACION REDIEX | 07:00 a 15:00 | N | 2022 | 1 | Abogada | consultas@mic.gov.py | 44607 | SI | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 39000 | 992818 | ANIBAL FERNANDO | MENDIETA ZARZA | Permanente | 4153750 | 111 | 10 | F2C | 3000000 | 2520000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | FISCALIZADOR DGC | 07:00 a 15:00 | N | 2007 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 39141 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 992818 | ANIBAL FERNANDO | MENDIETA ZARZA | Permanente | 4153750 | 123 | 10 | F2C | 262500 | 220500 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | FISCALIZADOR DGC | 07:00 a 15:00 | N | 2007 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 39141 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 992818 | ANIBAL FERNANDO | MENDIETA ZARZA | Permanente | 4153750 | 125 | 30 | F2C | 891250 | 891250 | REMUNERACION ADICIONAL | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | FISCALIZADOR DGC | 07:00 a 15:00 | N | 2007 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 39141 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 24000 | 994751 | YAMIL ALFREDO | DAVALOS OLMEDO | Permanente | 6307674 | 111 | 10 | E3C | 4100000 | 3444000 | Sueldo | T3CNICO (II) | T3CNICO (II) | 07:00 a 15:00 | N | 1987 | 1 | Licenciado en Direccion de Empresas | ydavalos@mic.gov.py | 32000 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 994751 | YAMIL ALFREDO | DAVALOS OLMEDO | Permanente | 6307674 | 133 | 10 | E3C | 800000 | 672000 | Bonificaci3n por gestion administrativa | T3CNICO (II) | T3CNICO (II) | 07:00 a 15:00 | N | 1987 | 1 | Licenciado en Direccion de Empresas | ydavalos@mic.gov.py | 32000 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 994751 | YAMIL ALFREDO | DAVALOS OLMEDO | Permanente | 6307674 | 123 | 10 | E3C | 768750 | 645750 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | T3CNICO (II) | T3CNICO (II) | 07:00 a 15:00 | N | 1987 | 1 | Licenciado en Direccion de Empresas | ydavalos@mic.gov.py | 32000 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 994751 | YAMIL ALFREDO

| DAVALOS OLMEDO | Permanente | 6307674 | 125 | 30 | E3C | 638924 | 638924 | REMUNERACION ADICIONAL | TÁ%CNICO (II) | TÁ%CNICO (II) | 07:00 a 15:00 | N | 1987 | 1 | Licenciado en Direccion de Empresas | ydavalos@mic.gov.py | 32000 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 74000 | 1004443 | CARMELO | VILLALBA | Permanente | 4666777 | 111 | 10 | G9F | 3100000 | 2604000 | Sueldo | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 1993 | 1 | BÃsico | consultas@mic.gov.py | 34080 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1004443 | CARMELO | VILLALBA | Permanente | 4666777 | 123 | 30 | G9F | 581250 | 488250 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 1993 | 1 | BÃsico | consultas@mic.gov.py | 34080 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1004443 | CARMELO | VILLALBA | Permanente | 4666777 | 125 | 30 | G9F | 985527 | 985527 | REMUNERACION ADICIONAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 1993 | 1 | BÃsico | consultas@mic.gov.py | 34080 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 21000 | 1012923 | JOSE ALBERTO | MAIDANA PARRA | Permanente | 3600000 | 111 | 10 | D8L | 3600000 | 3024000 | Sueldo | TECNICO (I) | TÁ%CNICO (I) | 07:00 a 15:00 | N | 1979 | 1 | Bachiller en Ciencias y Letras | consultas@mic.gov.py | 32519 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1000 | 1030679 | PEDRO BENJAMIN | MANCUELLO PEREZ | Permanente | 22869600 | 111 | 10 | A5A | 15000000 | 15000000 | Sueldo | VICEMINISTRO | VICEMINISTRO DE COMERCIO | 07:00 a 15:00 | N | 2018 | 1 | Economista | consultas@mic.gov.py | 43335 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1030679 | PEDRO BENJAMIN | MANCUELLO PEREZ | Permanente | 22869600 | 113 | 10 | S74 | 2592000 | 2592000 | Gastos de RepresentaciÃn | VICEMINISTRO | VICEMINISTRO DE COMERCIO | 07:00 a 15:00 | N | 2018 | 1 | Economista | consultas@mic.gov.py | 43335 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1030679 | PEDRO BENJAMIN | MANCUELLO PEREZ | Permanente | 22869600 | 133 | 10 | S74 | 5277600 | 5277600 | BonificaciÃn por responsabilidad | VICEMINISTRO | VICEMINISTRO DE COMERCIO | 07:00 a 15:00 | N | 2018 | 1 | Economista | consultas@mic.gov.py | 43335 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 39000 | 1032068 | GUILLERMO | RIVEROS MENDEZ | Permanente | 4030000 | 111 | 10 | F2C | 3000000 | 2520000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE TÁ%CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Basico | consultas@mic.gov.py | 40900 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1032068 | GUILLERMO | RIVEROS MENDEZ | Permanente | 4030000 | 123 | 30 | F2C | 562500 | 472500 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE TÁ%CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Basico | consultas@mic.gov.py | 40900 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1032068 | GUILLERMO | RIVEROS MENDEZ | Permanente | 4030000 | 125 | 30 | F2C | 467500 | 467500 | REMUNERACION ADICIONAL | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE TÁ%CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Basico | consultas@mic.gov.py | 40900 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4000 | 1047804 | ALBERT HERNAN | ARAUJO ZARZA | Permanente | 17218900 | 111 | 10 | B23 | 11300000 | 9492000 | Sueldo | DIRECTOR | DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO INTERIOR | 07:00 a 15:00 | N | 1989 | 1 | Abogado | aaraujo@mic.gov.py | 32519 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1047804 | ALBERT HERNAN | ARAUJO ZARZA | Permanente | 17218900 | 113 | 10 | B23 | 1948900 | 1637076 | Gastos de RepresentaciÃn | DIRECTOR | DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO INTERIOR | 07:00 a 15:00 | N | 1989 | 1 | Abogado | aaraujo@mic.gov.py | 32519 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1047804 | ALBERT HERNAN | ARAUJO ZARZA | Permanente | 17218900 | 133 | 10 | B23 | 3970000 | 3334800 | BonificaciÃn por responsabilidad | DIRECTOR | DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO INTERIOR | 07:00 a 15:00 | N | 1989 | 1 | Abogado | aaraujo@mic.gov.py | 32519 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 8000 | 1049280 | MARCO ANTONIO | RAMALHO FERREIRA | Permanente | 7200000 | 111 | 10 | B2F | 7200000 | 6048000 | Sueldo | TT | a Ferrocarriles del Paraguay - FEPASA | DIRECTOR | PROFESIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2017 | 1 | ingeniero | consultas@mic.gov.py | 42948 | ResoluciÃn NÂ° 450/2022 de fecha 03/05/2022 | SI | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 73000 | 1068422 | ROSALINA | BENITEZ | Permanente | 4276007 | 111 | 10 | G9E | 3200000 | 2688000 | Sueldo | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 1994 | 1 | BÃsico | consultas@mic.gov.py | 34479 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1068422 | ROSALINA | BENITEZ | Permanente | 4276007 | 123 | 30 | G9E | 600000 | 504000 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 1994 | 1 | BÃsico | consultas@mic.gov.py | 34479 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1068422 | ROSALINA | BENITEZ | Permanente | 4276007 | 125 | 30 | G9E | 476007 | 476007 | REMUNERACION ADICIONAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 1994 | 1 | BÃsico | consultas@mic.gov.py | 34479 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 28000 | 1073067 | VIRINO | DURE MORINIGO | Permanente | 3400000 | 111 | 10 | E3J | 3400000 | 2856000 | Sueldo | TÁ%CNICO (II) | TÁ%CNICO (II) | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 36550 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 14000 | 1076070 | RAFAEL | BARRIOS PRANTTE | Permanente | 4300000 | 111 | 10 | D51 | 4300000 | 3612000 | Sueldo | PROFESIONAL (II) | PROFESIONAL (II) | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 8 | Licenciado en Relaciones Publicas | rbarrios@mic.gov.py | 36550 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 48000 | 1093549 | JULIO CESAR | IRLA VILLAR | Permanente | 5889324 | 111 | 10 | D8L | 3600000 | 3024000 | Sueldo | TECNICO (I) | TÁ%CNICO (I) | 07:00 a 15:00 | N | 1986 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 31423 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 48000 | 1093549 | JULIO CESAR | IRLA VILLAR | Permanente | 5889324 | 131 | 30 | D8L | 2289324 | 2289324 | SUBSIDIO FAMILIAR | TECNICO (I) | TÁ%CNICO (I) | 07:00 a 15:00 | N | 1986 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 31423 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2000 | 1095180 | JOSE ANIBAL | GIMENEZ KULLAK | Permanente | 19428900 | 111 | 10 | B16 | 13000000 | 10920000 | Sueldo | DIRECTOR GENERAL | DIRECTOR GRAL. INTERINO DE POLITICA INDUSTRIAL | 07:00 a 15:00 | N | 1995 | 1 | Arquitecto | consultas@mic.gov.py | 34730 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1095180 | JOSE ANIBAL | GIMENEZ KULLAK | Permanente | 19428900 | 113 | 10 | S90 | 1948900 | 1637076 | Gastos de RepresentaciÃn | DIRECTOR GENERAL | DIRECTOR GRAL. INTERINO DE POLITICA INDUSTRIAL | 07:00 a 15:00 | N | 1995 | 1 | Arquitecto | consultas@mic.gov.py | 34730 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1095180 | JOSE ANIBAL | GIMENEZ KULLAK | Permanente | 19428900 | 133 | 10 | B16 | 4480000 | 3763200 | BonificaciÃn por responsabilidad | DIRECTOR GENERAL | DIRECTOR GRAL. INTERINO DE POLITICA INDUSTRIAL | 07:00 a 15:00 | N | 1995 | 1 | Arquitecto | consultas@mic.gov.py | 34730 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 75000 | 1108848 | GLORIA CELESTE | AMARILLA CARDOZO | Permanente | 4162672 | 111 | 10 | G9E | 3200000 | 2688000 | Sueldo | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 39016 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1108848 | GLORIA CELESTE | AMARILLA CARDOZO | Permanente | 4162672 | 123 | 30 | G9E | 600000 | 504000 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 39016 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1108848 | GLORIA CELESTE | AMARILLA CARDOZO | Permanente | 4162672 | 125 | 30 | G9E | 362672 | 362672 | REMUNERACION ADICIONAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 39016 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 58000 | 1119767 | VICTOR RAUL | CASTRO PAIVA | Permanente | 3400000 | 111 | 10 | E3J | 3400000 | 2856000 | Sueldo | TÁ%CNICO (II) | TÁ%CNICO (II) | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 37636 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 34000 | 1123439 | MYRIAN VICTORIA | FLOR CUEVAS | Permanente | 4900000 | 111 | 10 | E36 | 4900000 | 4116000 | Sueldo | TECNICO (II) | PROFESIONAL (II) | 07:00 a 15:00 | N | 2012 | 6 | Licenciada en Ciencias Contables y AdministraciÃn | mflor@mic.gov.py | 41232 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2000 | 1126856 | CARLOS ALBERTO | SANABRIA LANZONI | Permanente | 13164674 | 111 | 10 | B1A | 9800000 | 8232000 | Sueldo | DIRECTOR GENERAL | DIRECTOR UNIDAD DE ASESORIA TECNICA SSEC | 07:00 a 15:00 | N | 1987 | 1 | Licenciado en AdministraciÃn y Gerencia de Empresas | csanabria@mic.gov.py | 32519 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1126856 | CARLOS ALBERTO | SANABRIA LANZONI | Permanente | 13164674 | 123 | 30 | B1A | 1837500 | 1543500 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | DIRECTOR GENERAL | DIRECTOR UNIDAD DE ASESORIA TECNICA SSEC | 07:00 a 15:00 | N | 1987 | 1 | Licenciado en AdministraciÃn y Gerencia de Empresas | csanabria@mic.gov.py | 32519 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1126856 | CARLOS ALBERTO | SANABRIA LANZONI | Permanente | 13164674 | 125 | 30 | B1A | 1527174 | 1527174 | REMUNERACION ADICIONAL | DIRECTOR GENERAL | DIRECTOR UNIDAD DE ASESORIA TECNICA SSEC | 07:00 a 15:00 | N | 1987 | 1 | Licenciado en AdministraciÃn y Gerencia de Empresas | csanabria@mic.gov.py | 32519 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 8000 | 1130363 | ADRIANA BEATRIZ | DELGADO MARTINEZ | Permanente | 7437500 | 111 | 10 | D8D | 5000000 | 4200000 | Sueldo | TÁ%CNICO (I) | DIRECTORA DE PROMOCION EMPRESARIAL | 07:00 a 15:00 | N | 1999 | 1 | Bachiller | adelgado@mic.gov.py | 36278 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1130363 | ADRIANA BEATRIZ | DELGADO MARTINEZ | Permanente | 7437500 | 123 | 10 | D8D | 937500 | 787500 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | TÁ%CNICO (I) | DIRECTORA DE PROMOCION

EMPRESARIAL | 07:00 a 15:00 | N | 1999 | 1 | Bachiller | adelgado@mic.gov.py | 36278 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1130363 | ADRIANA BEATRIZ | DELGADO MARTINEZ | Permanente | 7437500 | 133 | 10 | D8D | 1500000 | 1260000 | Bonificaci3n por responsabilidad | T3CNICO (I) | DIRECTORA DE PROMOCION EMPRESARIAL | 07:00 a 15:00 | N | 1999 | 1 | Bachiller | adelgado@mic.gov.py | 36278 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 24000 | 1136815 | PATRICIA MARLENE | SERVIAN | Permanente | 10681674 | 111 | 10 | C8W | 6500000 | 5460000 | Sueldo | PROFESIONAL (I) | JEFE INTERINO DE DPTO CONTROL PREVIO | 07:00 a 15:00 | N | 2004 | 1 | Licenciada en Administracion Financiera | pserveian@mic.gov.py | 38107 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1136815 | PATRICIA MARLENE | SERVIAN | Permanente | 10681674 | 133 | 10 | C8W | 1950000 | 1638000 | Bonificaci3n por responsabilidad | PROFESIONAL (I) | JEFE INTERINO DE DPTO CONTROL PREVIO | 07:00 a 15:00 | N | 2004 | 1 | Licenciada en Administracion Financiera | pserveian@mic.gov.py | 38107 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1136815 | PATRICIA MARLENE | SERVIAN | Permanente | 10681674 | 123 | 30 | C8W | 1218750 | 1023750 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | PROFESIONAL (I) | JEFE INTERINO DE DPTO CONTROL PREVIO | 07:00 a 15:00 | N | 2004 | 1 | Licenciada en Administracion Financiera | pserveian@mic.gov.py | 38107 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1136815 | PATRICIA MARLENE | SERVIAN | Permanente | 10681674 | 125 | 30 | C8W | 1012924 | 1012924 | REMUNERACION ADICIONAL | PROFESIONAL (I) | JEFE INTERINO DE DPTO CONTROL PREVIO | 07:00 a 15:00 | N | 2004 | 1 | Licenciada en Administracion Financiera | pserveian@mic.gov.py | 38107 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 42000 | 1166684 | ENRIQUE ANDRES | GONZALEZ | Permanente | 4939326 | 111 | 10 | G9F | 3100000 | 2604000 | Sueldo | AUXILIAR DE SERVICIOS | Asistente Administrativo | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | Bachiller | egonzalez@mic.gov.py | 37648 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1166684 | ENRIQUE ANDRES | GONZALEZ | Permanente | 4939326 | 133 | 30 | G9F | 775000 | 651000 | Bonificaci3n gestion administrativa | AUXILIAR DE SERVICIOS | Asistente Administrativo | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | Bachiller | egonzalez@mic.gov.py | 37648 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1166684 | ENRIQUE ANDRES | GONZALEZ | Permanente | 4939326 | 123 | 30 | G9F | 581250 | 488250 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Asistente Administrativo | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | Bachiller | egonzalez@mic.gov.py | 37648 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1166684 | ENRIQUE ANDRES | GONZALEZ | Permanente | 4939326 | 125 | 30 | G9F | 483076 | 483076 | REMUNERACION ADICIONAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | Asistente Administrativo | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | Bachiller | egonzalez@mic.gov.py | 37648 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 10000 | 1182677 | GORGE DAVID | ALVARENGA MARTINEZ | Permanente | 16515564 | 111 | 10 | C8V | 6700000 | 5628000 | Sueldo | PROFESIONAL (I) | DIRECTOR GRAL FORMALIZACION Y REGISTRO | 07:00 a 15:00 | N | 1994 | 1 | Licenciado en Ciencias Contables | jalvarenga@mic.gov.py | 34589 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1182677 | GORGE DAVID | ALVARENGA MARTINEZ | Permanente | 16515564 | 113 | 10 | S90 | 1948900 | 1637076 | Gastos de Representaci3n | PROFESIONAL (I) | DIRECTOR GRAL FORMALIZACION Y REGISTRO | 07:00 a 15:00 | N | 1994 | 1 | Licenciado en Ciencias Contables | jalvarenga@mic.gov.py | 34589 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1182677 | GORGE DAVID | ALVARENGA MARTINEZ | Permanente | 16515564 | 133 | 10 | S90 | 3520000 | 2956800 | Bonificaci3n por responsabilidad Agosto | PROFESIONAL (I) | DIRECTOR GRAL FORMALIZACION Y REGISTRO | 07:00 a 15:00 | N | 1994 | 1 | Licenciado en Ciencias Contables | jalvarenga@mic.gov.py | 34589 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1182677 | GORGE DAVID | ALVARENGA MARTINEZ | Permanente | 16515564 | 199 | 10 | B1A | 826664 | 694397.76 | DIFERENCIA SALARIAL JULIO | PROFESIONAL (I) | DIRECTOR GRAL FORMALIZACION Y REGISTRO | 07:00 a 15:00 | N | 1994 | 1 | Licenciado en Ciencias Contables | jalvarenga@mic.gov.py | 34589 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 35000 | 1189919 | JULIO CESAR | ARECO CESPEDES | Permanente | 5501674 | 111 | 10 | F22 | 3500000 | 2940000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | T3CNICO | 07:00 a 15:00 | N | 1983 | 1 | Bachiller | jareco@mic.gov.py | 32519 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1189919 | JULIO CESAR | ARECO CESPEDES | Permanente | 5501674 | 133 | 10 | F22 | 800000 | 672000 | Bonificaci3n gestion administrativa | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | T3CNICO | 07:00 a 15:00 | N | 1983 | 1 | Bachiller | jareco@mic.gov.py | 32519 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1189919 | JULIO CESAR | ARECO CESPEDES | Permanente | 5501674 | 123 | 10 | F22 | 656250 | 551250 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | T3CNICO | 07:00 a 15:00 | N | 1983 | 1 | Bachiller | jareco@mic.gov.py | 32519 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1189919 | JULIO CESAR | ARECO CESPEDES | Permanente | 5501674 | 125 | 10 | F22 | 545424 | 545424 | REMUNERACION ADICIONAL | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | T3CNICO | 07:00 a 15:00 | N | 1983 | 1 | Bachiller | jareco@mic.gov.py | 32519 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 75000 | 1212990 | WILFRIDA RAMONA | FIGUEREDO | Permanente | 3627000 | 111 | 10 | G9H | 2700000 | 2268000 | Sueldo | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 2010 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 40563 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1212990 | WILFRIDA RAMONA | FIGUEREDO | Permanente | 3627000 | 123 | 30 | G9H | 506250 | 425250 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 2010 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 40563 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1212990 | WILFRIDA RAMONA | FIGUEREDO | Permanente | 3627000 | 125 | 30 | G9H | 420750 | 420750 | REMUNERACION ADICIONAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 2010 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 40563 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 31000 | 1216949 | MARIA LOURDES | ACOSTA MEZA | Permanente | 4300000 | 111 | 10 | D51 | 4300000 | 3612000 | Sueldo | TT | al Ministerio de Educacion y Ciencias | PROFESIONAL (II) | Comisionado | 07:00 a 15:00 | N | 2007 | 1 | Licenciada en Nutricion Humana | mlacosta@mic.gov.py | 39141 | Resoluci3n N3o 914/2021 de fecha 23/12/2021 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 33000 | 1229121 | AGUSTINA | MENDEZ | Permanente | 3037500 | 111 | 10 | F2C | 3000000 | 2520000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE T3CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 2006 | 1 | Bachiller | amendez@mic.gov.py | 39016 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1229121 | AGUSTINA | MENDEZ | Permanente | 3037500 | 123 | 10 | F2C | 37500 | 31500 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE T3CNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2006 | 1 | Bachiller | amendez@mic.gov.py | 39016 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 199000 | 1246275 | JHONNY A. | OJEDA V. | Permanente | 47439504 | 162 | 10 | U04 | 12717619 | 10682799.959999999 | Gastos de Representaci3n | AGREGADO COMERCIAL - ARGENTINA | AGREGADO COMERCIAL - ARGENTINA | 07:00 a 15:00 | N | 2001 | 1 | Economista | consultas@mic.gov.py | 36550 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 196000 | 1246275 | JHONNY A. | OJEDA V. | Permanente | 47439504 | 161 | 10 | D22 | 25729044 | 22209044 | Sueldo | AGREGADO COMERCIAL - ARGENTINA | AGREGADO COMERCIAL - ARGENTINA | 07:00 a 15:00 | N/A | 2001 | 1 | Economista | consultas@mic.gov.py | 36550 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1246275 | JHONNY A. | OJEDA V. | Permanente | 47439504 | 122 | 10 | D22 | 8992841 | 8992841 | Gastos de Residencia | AGREGADO COMERCIAL - ARGENTINA | AGREGADO COMERCIAL - ARGENTINA | 07:00 a 15:00 | N/A | 2001 | 1 | Economista | consultas@mic.gov.py | 36550 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1252979 | ISAAC | GODOY LARROZA | Permanente | 22869600 | 113 | 10 | S74 | 2592000 | 2177280 | Gastos de Representaci3n | VICEMINISTRO | VICEMINISTRO DE MIPYMES | 07:00 a 15:00 | N | 2018 | 1 | Economista | consultas@mic.gov.py | 43335 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1252979 | ISAAC | GODOY LARROZA | Permanente | 22869600 | 133 | 10 | S74 | 5277600 | 4433184 | Bonificaci3n por responsabilidad | VICEMINISTRO | VICEMINISTRO DE MIPYMES | 07:00 a 15:00 | N | 2018 | 1 | Economista | consultas@mic.gov.py | 43335 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 23000 | 1253455 | SONIA MARIA | SERVIN ORTIZ | Permanente | 7350000 | 111 | 10 | D8E | 4800000 | 4032000 | Sueldo | TECNICO (I) | TECNICO (I) | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Arquitecta |

consultas@mic.gov.py | 36710 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1253455 | SONIA MARIA | SERVIN ORTIZ | Permanente | 7350000 | 133 | 10 | D8E | 800000 | 672000 | Bonificaci3n gestion administrativa | TECNICO (I) | TECNICO (I) | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Arquitecta | consultas@mic.gov.py | 36710 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1253455 | SONIA MARIA | SERVIN ORTIZ | Permanente | 7350000 | 123 | 30 | D8E | 150000 | 126000 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | TECNICO (I) | TECNICO (I) | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Arquitecta | consultas@mic.gov.py | 36710 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1253455 | SONIA MARIA | SERVIN ORTIZ | Permanente | 7350000 | 291 | 30 | D8E | 1600000 | 1600000 | Capacitaci3n del personal del estado | TECNICO (I) | TECNICO (I) | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Arquitecta | consultas@mic.gov.py | 36710 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 24000 | 1257699 | GLORIA BEATRIZ | ROJAS DE | Permanente | 6979326 | 111 | 10 | D8F | 4600000 | 3864000 | Sueldo | T3CNICO (I) | JEFE DE SECCION LEGAJOS TALENTO HUMANO | 07:00 a 15:00 | N | 2002 | 1 | Bachiller | grojas@mic.gov.py | 37628 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1257699 | GLORIA BEATRIZ | ROJAS DE | Permanente | 6979326 | 133 | 30 | D8F | 800000 | 672000 | Bonificaci3n gestion administrativa | T3CNICO (I) | JEFE DE SECCION LEGAJOS TALENTO HUMANO | 07:00 a 15:00 | N | 2002 | 1 | Bachiller | grojas@mic.gov.py | 37628 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1257699 | GLORIA BEATRIZ | ROJAS DE | Permanente | 6979326 | 123 | 30 | D8F | 862500 | 724500 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | T3CNICO (I) | JEFE DE SECCION LEGAJOS TALENTO HUMANO | 07:00 a 15:00 | N | 2002 | 1 | Bachiller | grojas@mic.gov.py | 37628 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1257699 | GLORIA BEATRIZ | ROJAS DE | Permanente | 6979326 | 125 | 30 | D8F | 716826 | 716826 | REMUNERACION ADICIONAL | T3CNICO (I) | JEFE DE SECCION LEGAJOS TALENTO HUMANO | 07:00 a 15:00 | N | 2002 | 1 | Bachiller | grojas@mic.gov.py | 37628 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 12000 | 1259888 | EPIFANIO | ARCE VELAZQUEZ | Permanente | 5109902 | 111 | 10 | G3D | 3400000 | 2856000 | Sueldo | AUXILIAR T3CNICO - ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 1994 | 1 | B3sico | consultas@mic.gov.py | 34565 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1259888 | EPIFANIO | ARCE VELAZQUEZ | Permanente | 5109902 | 123 | 30 | G3D | 637500 | 535500 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | AUXILIAR T3CNICO - ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 1994 | 1 | B3sico | consultas@mic.gov.py | 34565 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1259888 | EPIFANIO | ARCE VELAZQUEZ | Permanente | 5109902 | 125 | 30 | G3D | 1072402 | 1072402 | REMUNERACION ADICIONAL | AUXILIAR T3CNICO - ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 1994 | 1 | B3sico | consultas@mic.gov.py | 34565 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 8000 | 1275877 | SANDRA LILIANA | ZENTENO ARMOA | Permanente | 8640000 | 111 | 10 | B2F | 7200000 | 6048000 | Sueldo | Directora de Ormic - 3eembucu | 07:00 a 15:00 | N | 2017 | 8 | Licenciada en Ciencias Administrativas | consultas@mic.gov.py | 43014 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1275877 | SANDRA LILIANA | ZENTENO ARMOA | Permanente | 8640000 | 133 | 10 | B2F | 1440000 | 1209600 | Bonificaci3n por responsabilidad | DIRECTOR | Directora de Ormic - 3eembucu | 07:00 a 15:00 | N | 2017 | 8 | Licenciada en Ciencias Administrativas | consultas@mic.gov.py | 43014 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 39000 | 1278623 | JORGE DANIEL | ROA | Permanente | 10480000 | 111 | 10 | D83 | 5600000 | 4704000 | Sueldo | TECNICO (I) | DIRECTOR DE GESTION DE TRAMITES SUACE | 07:00 a 15:00 | N | 1986 | 1 | Bachiller | jroa@mic.gov.py | 31610 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1278623 | JORGE DANIEL | ROA | Permanente | 10480000 | 133 | 10 | D83 | 1680000 | 1411200 | Bonificaci3n por responsabilidad | TECNICO (I) | DIRECTOR DE GESTION DE TRAMITES SUACE | 07:00 a 15:00 | N | 1986 | 1 | Bachiller | jroa@mic.gov.py | 31610 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1278623 | JORGE DANIEL | ROA | Permanente | 10480000 | 199 | 30 | D83 | 1600000 | 1344000 | DIFERENCIA SALARIAL AGOSTO | TECNICO (I) | DIRECTOR DE GESTION DE TRAMITES SUACE | 07:00 a 15:00 | N | 1986 | 1 | Bachiller | jroa@mic.gov.py | 31610 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1278623 | JORGE DANIEL | ROA | Permanente | 10480000 | 199 | 30 | D83 | 1600000 | 1344000 | DIFERENCIA SALARIAL | TECNICO (I) | DIRECTOR DE GESTION DE TRAMITES SUACE | 07:00 a 15:00 | N | 1986 | 1 | Bachiller | jroa@mic.gov.py | 31610 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 14000 | 1280531 | LIZA JANET | AYALA GIMENEZ | Permanente | 12413570 | 111 | 10 | C52 | 7600000 | 6384000 | Sueldo | JEFE DE DEPARTAMENTO | DIRECTORA INTERINA DE GESTION ADMINISTRATIVA REDIEX | 07:00 a 15:00 | N | 2006 | 1 | Abogada | layala@redie.gov.py | 42404 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1280531 | LIZA JANET | AYALA GIMENEZ | Permanente | 12413570 | 113 | 10 | C52 | 1948900 | 1637076 | Gastos de Representaci3n | JEFE DE DEPARTAMENTO | DIRECTORA INTERINA DE GESTION ADMINISTRATIVA REDIEX | 07:00 a 15:00 | N | 2006 | 1 | Abogada | layala@redie.gov.py | 42404 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1280531 | LIZA JANET | AYALA GIMENEZ | Permanente | 12413570 | 133 | 10 | C52 | 2864670 | 2406322.7999999998 | Bonificaci3n por responsabilidad | JEFE DE DEPARTAMENTO | DIRECTORA INTERINA DE GESTION ADMINISTRATIVA REDIEX | 07:00 a 15:00 | N | 2006 | 1 | Abogada | layala@redie.gov.py | 42404 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4000 | 1282881 | FEDERICO GUILLERMO | SOSA OTERO | Permanente | 17223570 | 111 | 10 | B23 | 11300000 | 9492000 | Sueldo | DIRECTOR | Director de Atracci3n de InversionesREDIEX | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Abogado | consultas@mic.gov.py | 43795 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1282881 | FEDERICO GUILLERMO | SOSA OTERO | Permanente | 17223570 | 113 | 10 | S90 | 1948900 | 1948900 | Gastos de Representaci3n | DIRECTOR | Director de Atracci3n de InversionesREDIEX | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Abogado | consultas@mic.gov.py | 43795 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4000 | 1282881 | FEDERICO GUILLERMO | SOSA OTERO | Permanente | 17223570 | 133 | 10 | B23 | 3974670 | 3974670 | Bonificaci3n por responsabilidad | DIRECTOR | Director de Atracci3n de InversionesREDIEX | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Abogado | consultas@mic.gov.py | 43795 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 62000 | 1300126 | ANTONIO | INSFRAN PEREIRA | Permanente | 4818090 | 111 | 10 | F25 | 3800000 | 3192000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE T3CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | B3sico | consultas@mic.gov.py | 37636 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1300126 | ANTONIO | INSFRAN PEREIRA | Permanente | 4818090 | 123 | 30 | F25 | 475000 | 399000 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE T3CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | B3sico | consultas@mic.gov.py | 37636 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1300126 | ANTONIO | INSFRAN PEREIRA | Permanente | 4818090 | 125 | 30 | F25 | 543090 | 543090 | REMUNERACION ADICIONAL | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE T3CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | B3sico | consultas@mic.gov.py | 37636 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 21000 | 1312781 | DOMINGO GUZMAN | MACHUCA SALINAS | Permanente | 3600000 | 111 | 10 | D8L | 3600000 | 3024000 | Sueldo | TECNICO (I) | T3CNICO (I) | 07:00 a 15:00 | N | 1989 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 32766 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 79000 | 1336225 | EUGENIA TERESITA | LOMBARDO DE BALBUENA | Permanente | 2540400 | 111 | 10 | S30 | 2540400 | 2133936 | Sueldo | TT | MUNICIPALIDAD DE ASUNCION | PROFESIONAL SANITARIO | Comisionado | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Licencia en Enfermer3a | consultas@mic.gov.py | 36550 | Resoluci3n N3 08/2022 de fecha 06/01/2022 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 21000 | 1345739 | NILSON ELADIO | FLIETAS GONZALEZ | Permanente | 4100000 | 111 | 10 | D5A | 4100000 | 3444000 | Sueldos | TT | GOBERNACION DPTO DE CORDILLERA | PROFESIONAL (II) | Comisionado | 07:00 a 15:00 | N | 2020 | 1 | Licencia en Contabilidad | consultas@mic.gov.py | 44166 | Resoluci3n N3 911/2021 de fecha 23/12/2021 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 25000 | 1357381 | CARMELITA | GALLAGHER OVELAR | Permanente | 6891875 | 111 | 10 | D58 | 5700000 | 4788000 | Sueldo | PROFESIONAL (II) | PROFESIONAL (II) | 07:00 a 15:00 | N | 2002 | 1 | Licenciada en Ciencias Contables | cgallagher@mic.gov.py | 37620 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1357381 | CARMELITA | GALLAGHER OVELAR | Permanente | 6891875 | 123 | 10 | D58 | 391875 | 329175 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | PROFESIONAL (II) | PROFESIONAL (II) | 07:00 a 15:00 | N | 2002 | 1 | Licenciada en Ciencias Contables | cgallagher@mic.gov.py | 37620 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1357381 | CARMELITA | GALLAGHER OVELAR | Permanente | 6891875 | 133 | 30 | D58 | 800000 | 672000 | Bonificaci3n Gest3n Administrativa | PROFESIONAL (II) | PROFESIONAL (II) | 07:00 a 15:00 | N | 2002 | 1 | Licenciada en Ciencias Contables | cgallagher@mic.gov.py | 37620 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1376433 | DIANA CAROLINA | CENTURION DE ORTIZ | Permanente | 9945000 | 113 | 10 | S76 | 1087500 | 913500 | Gastos de Representaci3n | DIRECTOR | DIRECTORA TECNICA AMBIENTAL | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Ingeniera Quimica | ccenturion@mic.gov.py | 36550 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 8000 | 1376433 | DIANA CAROLINA | CENTURION DE ORTIZ | Permanente | 9945000 | 111 | 10 | B2F | 7200000 | 6048000 | Sueldo | DIRECTOR | DIRECTORA TECNICA AMBIENTAL | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Ingeniera Quimica | ccenturion@mic.gov.py | 36550 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1376433 | DIANA CAROLINA | CENTURION DE ORTIZ | Permanente | 9945000 | 133 | 10 | B2F | 1657500 | 1392300 | Bonificaci3n por

responsabilidad | DIRECTOR | DIRECTORA TECNICA AMBIENTAL | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Ingeniera Quimica | ccenturion@mic.gov.py | 36550 | SI ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 6000 | 1403053 | CAROLINA | RODRIGUEZ ZARZA | Permanente | 10920000 | 111 | 10 | B2C | 8400000 | 7056000 | Sueldo | DIRECTOR | DIRECTORA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO | 07:00 a 15:00 | N | 2012 | 1 | Licenciada en Economia | crodriguez@mic.gov.py | 40711 | SI ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1403053 | CAROLINA | RODRIGUEZ ZARZA | Permanente | 10920000 | 133 | 10 | B2C | 2520000 | 2116800 | Bonificaci3n por responsabilidad | DIRECTOR | DIRECTORA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO | 07:00 a 15:00 | N | 2012 | 1 | Licenciada en Economia | crodriguez@mic.gov.py | 40711 | SI ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 15000 | 1421041 | ISABELINO RAMON | ACOSTA BENITEZ | Permanente | 11205484 | 111 | 10 | C51 | 7300000 | 6132000 | Sueldo | JEFE DE DEPARTAMENTO | Asistente tecnico | 07:00 a 15:00 | N | 1992 | 1 | Bachiller en Ciencias y Letras | iacosta@mic.gov.py | 33728 | NO ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1421041 | ISABELINO RAMON | ACOSTA BENITEZ | Permanente | 11205484 | 123 | 30 | C51 | 1368750 | 1149750 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | JEFE DE DEPARTAMENTO | Asistente tecnico | 07:00 a 15:00 | N | 1992 | 1 | Bachiller en Ciencias y Letras | iacosta@mic.gov.py | 33728 | NO ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1421041 | ISABELINO RAMON | ACOSTA BENITEZ | Permanente | 11205484 | 125 | 30 | C51 | 2536734 | 2536734 | REMUNERACION ADICIONAL | JEFE DE DEPARTAMENTO | Asistente tecnico | 07:00 a 15:00 | N | 1992 | 1 | Bachiller en Ciencias y Letras | iacosta@mic.gov.py | 33728 | NO ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 42000 | 1428794 | ADRIAN ARNALDO | SANABRIA GONZALEZ | Permanente | 8939589 | 111 | 10 | D8D | 5000000 | 4200000 | Sueldo | TECNICO (I) | Encargado Digitalizaci3n | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Bachiller | asanabria@mic.gov.py | 36710 | NO ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1428794 | ADRIAN ARNALDO | SANABRIA GONZALEZ | Permanente | 8939589 | 133 | 30 | D8D | 800000 | 672000 | Bonificaci3n por gestion presupuestaria | TECNICO (I) | Encargado Digitalizaci3n | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Bachiller | asanabria@mic.gov.py | 36710 | NO ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1428794 | ADRIAN ARNALDO | SANABRIA GONZALEZ | Permanente | 8939589 | 123 | 30 | D8D | 937500 | 787500 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | TECNICO (I) | Encargado Digitalizaci3n | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Bachiller | asanabria@mic.gov.py | 36710 | NO ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1428794 | ADRIAN ARNALDO | SANABRIA GONZALEZ | Permanente | 8939589 | 125 | 30 | D8D | 602089 | 602089 | REMUNERACION ADICIONAL | TECNICO (I) | Encargado Digitalizaci3n | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Bachiller | asanabria@mic.gov.py | 36710 | NO ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1428794 | ADRIAN ARNALDO | SANABRIA GONZALEZ | Permanente | 8939589 | 291 | 30 | D8D | 1600000 | 1600000 | Capacitaci3n del personal del estado | TECNICO (I) | Encargado Digitalizaci3n | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Bachiller | asanabria@mic.gov.py | 36710 | NO ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 66000 | 1432179 | DIEGO GREGORIO | PEREIRA BENITEZ | Permanente | 3400000 | 111 | 10 | F21 | 3400000 | 2856000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE T3CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 1999 | 1 | Bachiller | dpereira@mic.gov.py | 36278 | NO ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 49000 | 1432377 | LIZA MARGARITA | FRANCO | Permanente | 8902391 | 111 | 10 | E39 | 5300000 | 4452000 | Sueldo | T3CNICO (II) | SECRETARIA DE LA DGAF | 07:00 a 15:00 | N | 1993 | 1 | Bachiller | lfranco@mic.gov.py | 33997 | NO ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1432377 | LIZA MARGARITA | FRANCO | Permanente | 8902391 | 133 | 10 | E39 | 800000 | 672000 | Bonificaci3n por gestion administrativa | T3CNICO (II) | SECRETARIA DE LA DGAF | 07:00 a 15:00 | N | 1993 | 1 | Bachiller | lfranco@mic.gov.py | 33997 | NO ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1432377 | LIZA MARGARITA | FRANCO | Permanente | 8902391 | 123 | 30 | E39 | 993750 | 834750 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | T3CNICO (II) | SECRETARIA DE LA DGAF | 07:00 a 15:00 | N | 1993 | 1 | Bachiller | lfranco@mic.gov.py | 33997 | NO ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1432377 | LIZA MARGARITA | FRANCO | Permanente | 8902391 | 125 | 30 | E39 | 1808641 | 1808641 | REMUNERACION ADICIONAL | T3CNICO (II) | SECRETARIA DE LA DGAF | 07:00 a 15:00 | N | 1993 | 1 | Bachiller | lfranco@mic.gov.py | 33997 | NO ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 64000 | 1435140 | TERESA | JARA GOMEZ | Permanente | 4320000 | 111 | 10 | F23 | 3600000 | 3024000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | JEFA DPTO DE INFORMATIZACION DE DOCUMENTOS DGAL | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Licenciada en Administraci3n de Empresas | tjara@mic.gov.py | 36550 | NO ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1435140 | TERESA | JARA GOMEZ | Permanente | 4320000 | 133 | 30 | F23 | 720000 | 604800 | Bonificaci3n por responsabilidad | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | JEFA DPTO DE INFORMATIZACION DE DOCUMENTOS DGAL | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Licenciada en Administraci3n de Empresas | tjara@mic.gov.py | 36550 | NO ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 9000 | 1472013 | ANA MARIA STELLA | ARMOA CHAMORRO | Permanente | 6522576 | 111 | 10 | F27 | 4300000 | 3612000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 1992 | 1 | Bachiller | amarmoa@mic.gov.py | 33871 | NO ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1472013 | ANA MARIA STELLA | ARMOA CHAMORRO | Permanente | 6522576 | 133 | 10 | F27 | 800000 | 672000 | Bonificaci3n por gestion administrativa | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 1992 | 1 | Bachiller | amarmoa@mic.gov.py | 33871 | NO ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1472013 | ANA MARIA STELLA | ARMOA CHAMORRO | Permanente | 6522576 | 123 | 10 | F27 | 752500 | 632100 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 1992 | 1 | Bachiller | amarmoa@mic.gov.py | 33871 | NO ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1472013 | ANA MARIA STELLA | ARMOA CHAMORRO | Permanente | 6522576 | 125 | 30 | F27 | 670076 | 670076 | REMUNERACION ADICIONAL | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 1992 | 1 | Bachiller | amarmoa@mic.gov.py | 33871 | NO ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 36000 | 1477349 | SARA LUISA | FLORENTIN DE AMARILLA | Permanente | 14185900 | 111 | 10 | B2A | 9400000 | 7896000 | Sueldo | DIRECTOR | DIRECTORA FINANCIERA | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Contadora Publica | sflorentin@mic.gov.py | 36928 | SI ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1477349 | SARA LUISA | FLORENTIN DE AMARILLA | Permanente | 14185900 | 113 | 10 | S90 | 1948900 | 1637076 | Gastos de Representaci3n | DIRECTOR | DIRECTORA FINANCIERA | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Contadora Publica | sflorentin@mic.gov.py | 36928 | SI ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1477349 | SARA LUISA | FLORENTIN DE AMARILLA | Permanente | 14185900 | 133 | 30 | S90 | 2837000 | 2383080 | Bonificaci3n por responsabilidad | DIRECTOR | DIRECTORA FINANCIERA | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Contadora Publica | sflorentin@mic.gov.py | 36928 | SI ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 31000 | 1483635 | ADALBERTO JAVIER | BENITEZ GOMEZ | Permanente | 10954734 | 111 | 10 | D54 | 4900000 | 4116000 | Sueldo | PROFESIONAL (II) | JEFE DE INTERINO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | 07:00 a 15:00 | N | 1988 | 1 | Contador Publico | consultas@mic.gov.py | 32374 | NO ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1483635 | ADALBERTO JAVIER | BENITEZ GOMEZ | Permanente | 10954734 | 133 | 10 | D54 | 1470000 | 1234800 | Bonificaci3n por responsabilidad | PROFESIONAL (II) | JEFE DE INTERINO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | 07:00 a 15:00 | N | 1988 | 1 | Contador Publico | consultas@mic.gov.py | 32374 | NO ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1483635 | ADALBERTO JAVIER | BENITEZ GOMEZ | Permanente | 10954734 | 123 | 30 | D54 | 918750 | 771750 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | PROFESIONAL (II) | JEFE DE INTERINO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | 07:00 a 15:00 | N | 1988 | 1 | Contador Publico | consultas@mic.gov.py | 32374 | NO ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1483635 | ADALBERTO JAVIER | BENITEZ GOMEZ | Permanente | 10954734 | 125 | 30 | D54 | 1665984 | 1665984 | REMUNERACION ADICIONAL | PROFESIONAL (II) | JEFE DE INTERINO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | 07:00 a 15:00 | N | 1988 | 1 | Contador Publico | consultas@mic.gov.py | 32374 | NO ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1483635 | ADALBERTO JAVIER | BENITEZ GOMEZ | Permanente | 10954734 | 199 | 30 | D54 | 2000000 | 1680000 | DIFERENCIA SALARIAL | PROFESIONAL (II) | JEFE DE INTERINO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | 07:00 a 15:00 | N | 1988 | 1 | Contador Publico | consultas@mic.gov.py | 32374 | NO ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1488142 | MABEL ANTONIA | MARECOS RODRIGUEZ | Permanente | 18048900 | 113 | 10 | S90 | 1948900 | 1637076 | Gastos de Representaci3n | DIRECTOR | DIRECTORA GENERAEL COMERCIO EXTERIOR | 07:00 a 15:00 | N | 1995 | 1 | Licenciada en Comercio Exterior y Relaciones Internacionales | mmarecos@mic.gov.py | 35004 | SI ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 5000 | 1488142 | MABEL ANTONIA | MARECOS RODRIGUEZ | Permanente | 18048900 | 111 | 10 | B2C | 8400000 | 7056000 | Sueldo | DIRECTOR | DIRECTORA GENERAEL COMERCIO EXTERIOR | 07:00 a 15:00 | N | 1995 | 1 | Licenciada en Comercio Exterior y Relaciones Internacionales | mmarecos@mic.gov.py | 35004 | SI ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1488142 | MABEL ANTONIA | MARECOS RODRIGUEZ | Permanente | 18048900 | 133 | 10 | B2C | 3100000 | 2604000 | Bonificaci3n por responsabilidad | DIRECTOR | DIRECTORA GENERAEL COMERCIO EXTERIOR | 07:00 a 15:00 | N | 1995 | 1 | Licenciada en Comercio Exterior y Relaciones Internacionales | mmarecos@mic.gov.py | 35004 | SI ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1488142 | MABEL ANTONIA | MARECOS RODRIGUEZ | Permanente | 18048900 | 199 | 30 | B2C |



4600000 | 3864000 | DIFERENCIA SALARIAL | DIRECTOR | DIRECTORA GENERAEL COMERCIO EXTERIOR | 07:00 a 15:00 | N | 1995 | 1 |  
Licenciada en Comercio Exterior y Relaciones Internacionales | mmarecos@mic.gov.py | 35004 | SI | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 17000 | 1490377  
| NATHALIA MARIA | SILVA M. | Permanente | 6080326 | 111 | 10 | D5C | 3700000 | 3108000 | Sueldo | PROFESIONAL (II) | JEFE DPTO ASUNTOS  
OPERATIVOS CNIME | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | Abogada | nsilva@mic.gov.py | 37636 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1490377 | NATHALIA  
MARIA | SILVA M. | Permanente | 6080326 | 123 | 30 | D5C | 693750 | 582750 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | PROFESIONAL (II) | JEFE  
DPTO ASUNTOS OPERATIVOS CNIME | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | Abogada | nsilva@mic.gov.py | 37636 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 |  
1490377 | NATHALIA MARIA | SILVA M. | Permanente | 6080326 | 125 | 30 | D5C | 576576 | 576576 | REMUNERACION ADICIONAL |  
PROFESIONAL (II) | JEFE DPTO ASUNTOS OPERATIVOS CNIME | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | Abogada | nsilva@mic.gov.py | 37636 | NO | | | | | | |  
| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1490377 | NATHALIA MARIA | SILVA M. | Permanente | 6080326 | 133 | 30 | D5C | 296000 | 248640 | BonificaciÃ³n por  
Responsabilidad en el cargo | PROFESIONAL (II) | JEFE DPTO ASUNTOS OPERATIVOS CNIME | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | Abogada |  
nsilva@mic.gov.py | 37636 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1490377 | NATHALIA MARIA | SILVA M. | Permanente | 6080326 | 133 | 30 | D5C |  
814000 | 683760 | BonificaciÃ³n por Responsabilidad en el cargo | PROFESIONAL (II) | JEFE DPTO ASUNTOS OPERATIVOS CNIME | 07:00 a  
15:00 | N | 2003 | 1 | Abogada | nsilva@mic.gov.py | 37636 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 30000 | 1493799 | RODNEY DAVID | APODACA |  
Permanente | 3700000 | 111 | 10 | E3G | 3700000 | 3108000 | Sueldo | TÃ©CNICO (II) | TÃ©CNICO (II) | 07:00 a 15:00 | N | 2007 | 1 | Tecnico  
Financiero | consultas@mic.gov.py | 39290 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 31000 | 4254491 | HORACIO ANDRES | BENITEZ BENITEZ |  
Permanente | 5423000 | 111 | 10 | E3H | 3600000 | 3024000 | SUELDOS | TECNICO (II) | JEFE INTERINO DPTO RELACIONES PUBLICAS | 07:00 a  
15:00 | N | 2019 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 43635 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4254491 | HORACIO ANDRES | BENITEZ  
BENITEZ | Permanente | 5423000 | 133 | 30 | E3H | 680000 | 571200 | BonificaciÃ³n por Responsabilidad en el cargo | TECNICO (II) | JEFE  
INTERINO DPTO RELACIONES PUBLICAS | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 43635 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11  
| 1 | 4254491 | HORACIO ANDRES | BENITEZ BENITEZ | Permanente | 5423000 | 123 | 30 | E3J | 675000 | 567000 | REMUNERACION  
EXTRAORDINARIA | TECNICO (II) | JEFE INTERINO DPTO RELACIONES PUBLICAS | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Bachiller |  
consultas@mic.gov.py | 43635 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4254491 | HORACIO ANDRES | BENITEZ BENITEZ | Permanente | 5423000 |  
125 | 30 | E3J | 468000 | 468000 | REMUNERACION ADICIONAL | TECNICO (II) | JEFE INTERINO DPTO RELACIONES PUBLICAS | 07:00 a 15:00  
| N | 2019 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 43635 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 43000 | 1502402 | GUZMAN ARIEL | MARTINEZ SOTO  
| Permanente | 7478000 | 111 | 10 | D8E | 4800000 | 4032000 | Sueldo | TECNICO (I) | JEFE DE DEPARTAMENTO | 07:00 a 15:00 | N | 1992 | 1 |  
Ciclo Basico | guzman.martinez@mic.gov.py | 33666 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1502402 | GUZMAN ARIEL | MARTINEZ SOTO |  
Permanente | 7478000 | 123 | 30 | D8E | 900000 | 756000 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | TECNICO (I) | JEFE DE DEPARTAMENTO |  
07:00 a 15:00 | N | 1992 | 1 | Ciclo Basico | guzman.martinez@mic.gov.py | 33666 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1502402 | GUZMAN ARIEL |  
MARTINEZ SOTO | Permanente | 7478000 | 125 | 30 | D8E | 578000 | 578000 | REMUNERACION ADICIONAL | TECNICO (I) | JEFE DE  
DEPARTAMENTO | 07:00 a 15:00 | N | 1992 | 1 | Ciclo Basico | guzman.martinez@mic.gov.py | 33666 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1502402  
| GUZMAN ARIEL | MARTINEZ SOTO | Permanente | 7478000 | 133 | 30 | D8E | 1200000 | 1008000 | BonificaciÃ³n por responsabilidad | TECNICO  
(I) | JEFE DE DEPARTAMENTO | 07:00 a 15:00 | N | 1992 | 1 | Ciclo Basico | guzman.martinez@mic.gov.py | 33666 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11  
| 1 | 36000 | 1510098 | AMANDA LUCIA | INSFRAN OCAMPOS | Permanente | 3400000 | 111 | 10 | F21 | 3400000 | 2856000 | Sueldo | ASISTENTE  
TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE TÃ©CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 1995 | 2 | Bachiller | consultas@mic.gov.py |  
34942 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 14000 | 1528277 | NERY GABRIEL | SANTOS MOLINIER | Permanente | 4300000 | 111 | 10 | D51 |  
4300000 | 3612000 | Sueldo | PROFESIONAL (II) | PROFESIONAL (II) | 07:00 a 15:00 | N | 1988 | 1 | Abogado | consultas@mic.gov.py | 32318 | NO |  
| | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 28000 | 1541367 | GLORIA | SANDOVAL PAREDES | Permanente | 7908750 | 111 | 10 | D58 | 5700000 | 4788000 |  
Sueldo | PROFESIONAL (II) | JEFA INTERINA DPTO DE REGISTRO REPSE | 07:00 a 15:00 | N | 2010 | 1 | Licenciada en Ciencias Contables |  
gsandoval@mic.gov.py | 40296 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1541367 | GLORIA | SANDOVAL PAREDES | Permanente | 7908750 | 123 | 10 |  
D58 | 1068750 | 897750 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | PROFESIONAL (II) | JEFA INTERINA DPTO DE REGISTRO REPSE | 07:00 a  
15:00 | N | 2010 | 1 | Licenciada en Ciencias Contables | gsandoval@mic.gov.py | 40296 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1541367 | GLORIA |  
SANDOVAL PAREDES | Permanente | 7908750 | 133 | 10 | D58 | 1140000 | 957600 | BonificaciÃ³n por responsabilidad | PROFESIONAL (II) | JEFA  
INTERINA DPTO DE REGISTRO REPSE | 07:00 a 15:00 | N | 2010 | 1 | Licenciada en Ciencias Contables | gsandoval@mic.gov.py | 40296 | NO | | | |  
| | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 65000 | 1552800 | DIOSNEL | SILVA RAMIREZ | Permanente | 5501674 | 111 | 10 | F22 | 3500000 | 2940000 | Sueldo |  
ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE TÃ©CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 1989 | 1 | Bachiller |  
dsilva@mic.gov.py | 32519 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1552800 | DIOSNEL | SILVA RAMIREZ | Permanente | 5501674 | 133 | 30 | F22 |  
800000 | 672000 | BonificaciÃ³n gestion presupuestaria | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE TÃ©CNICO - ADMINISTRATIVO |  
07:00 a 15:00 | N | 1989 | 1 | Bachiller | dsilva@mic.gov.py | 32519 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1552800 | DIOSNEL | SILVA RAMIREZ |  
Permanente | 5501674 | 123 | 30 | F22 | 656250 | 551250 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO |  
ASISTENTE TÃ©CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 1989 | 1 | Bachiller | dsilva@mic.gov.py | 32519 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 |  
1 | 1552800 | DIOSNEL | SILVA RAMIREZ | Permanente | 5501674 | 125 | 30 | F22 | 545424 | 545424 | REMUNERACION ADICIONAL | ASISTENTE  
TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE TÃ©CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 1989 | 1 | Bachiller | dsilva@mic.gov.py | 32519 |  
NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 43000 | 1552865 | ULISE ORLANDO | RUIZ DIAZ BRIZUELA | Permanente | 6420000 | 111 | 10 | D8E | 4800000  
| 4032000 | Sueldo | TECNICO (I) | JEFE INTERINO DPTO.DE FORMALIZACION MIPYMES | 07:00 a 15:00 | N | 2007 | 1 | Bachiller |  
consultas@mic.gov.py | 39141 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1552865 | ULISE ORLANDO | RUIZ DIAZ BRIZUELA | Permanente | 6420000 |  
123 | 10 | D8E | 330000 | 277200 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | TECNICO (I) | JEFE INTERINO DPTO.DE FORMALIZACION MIPYMES |  
07:00 a 15:00 | N | 2007 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 39141 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1552865 | ULISE ORLANDO | RUIZ  
DIAZ BRIZUELA | Permanente | 6420000 | 133 | 10 | D8E | 1290000 | 1083600 | BonificaciÃ³n por responsabilidad | TECNICO (I) | JEFE INTERINO  
DPTO.DE FORMALIZACION MIPYMES | 07:00 a 15:00 | N | 2007 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 39141 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 |  
36000 | 1558676 | CIRIA MABEL | ALTENHOFEN GERKE | Permanente | 5371576 | 111 | 10 | F21 | 3400000 | 2856000 | Sueldo | ASISTENTE  
TECNICO-ADMINISTRATIVO | Tecnico | 07:00 a 15:00 | N | 1999 | 7 | Bachiller en Ciencias y Letras | consultas@mic.gov.py | 36476 | NO | | | | | | |  
2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1558676 | CIRIA MABEL | ALTENHOFEN GERKE | Permanente | 5371576 | 133 | 30 | F21 | 800000 | 672000 | BonificaciÃ³n por  
gestion administrativa | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | Tecnico | 07:00 a 15:00 | N | 1999 | 7 | Bachiller en Ciencias y Letras |  
consultas@mic.gov.py | 36476 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1558676 | CIRIA MABEL | ALTENHOFEN GERKE | Permanente | 5371576 | 123  
| 30 | F21 | 637500 | 535500 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | Tecnico | 07:00 a 15:00 | N | 1999  
| 7 | Bachiller en Ciencias y Letras | consultas@mic.gov.py | 36476 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1558676 | CIRIA MABEL | ALTENHOFEN  
GERKE | Permanente | 5371576 | 125 | 30 | F21 | 534076 | 534076 | REMUNERACION ADICIONAL | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO |  
Tecnico | 07:00 a 15:00 | N | 1999 | 7 | Bachiller en Ciencias y Letras | consultas@mic.gov.py | 36476 | NO | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2000 |  
1573672 | GIANNINA CRISTINA | RIOS DE GIRALDO | Permanente | 15770000 | 111 | 10 | B16 | 13000000 | 10920000 | SUELDO | DIRECTOR  
GENERAL | DORECTORA GRAL ADJUNTA DE ASUNTOS LEGALES | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Abogada | consultas@mic.gov.py | 43159 | SI | |  
| | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1573672 | GIANNINA CRISTINA | RIOS DE GIRALDO | Permanente | 15770000 | 133 | 10 | B16 | 2770000 | 2326800 |  
BonificaciÃ³n por responsabilidad | DIRECTOR GENERAL | DORECTORA GRAL ADJUNTA DE ASUNTOS LEGALES | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 |  
Abogada | consultas@mic.gov.py | 43159 | SI | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 36000 | 1593178 | BLANCA AZUCENA | DELGADO PAREDES |  
Permanente | 4200000 | 111 | 10 | F21 | 3400000 | 2856000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | TÃ©CNICO | 07:00 a 15:00 | N |



1999 | 1 | Bachiller | bdelgado@mic.gov.py | 36430 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1593178 | BLANCA AZUCENA | DELGADO PAREDES | Permanente | 4200000 | 133 | 10 | F21 | 800000 | 672000 | Bonificaci3n por gestion adminitrativa | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | T3CNICO | 07:00 a 15:00 | N | 1999 | 1 | Bachiller | bdelgado@mic.gov.py | 36430 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 31000 | 1674760 | MONICA ROSSANNA | MORENO | Permanente | 9113984 | 111 | 10 | D54 | 4900000 | 4116000 | Sueldo | PROFESIONAL (II) | DIRECTORA INTERINA COMERCIO ELECTRONICO | 07:00 a 15:00 | N | 2010 | 1 | Abogada | mmoreno@mic.gov.py | 40563 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1674760 | MONICA ROSSANNA | MORENO | Permanente | 9113984 | 133 | 30 | D54 | 1470000 | 1234800 | Bonificaci3n por responsabilidad | PROFESIONAL (II) | DIRECTORA INTERINA COMERCIO ELECTRONICO | 07:00 a 15:00 | N | 2010 | 1 | Abogada | mmoreno@mic.gov.py | 40563 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1674760 | MONICA ROSSANNA | MORENO | Permanente | 9113984 | 123 | 30 | D54 | 918750 | 771750 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | PROFESIONAL (II) | DIRECTORA INTERINA COMERCIO ELECTRONICO | 07:00 a 15:00 | N | 2010 | 1 | Abogada | mmoreno@mic.gov.py | 40563 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1674760 | MONICA ROSSANNA | MORENO | Permanente | 9113984 | 125 | 30 | D54 | 1825234 | 1825234 | REMUNERACION ADICIONAL | PROFESIONAL (II) | DIRECTORA INTERINA COMERCIO ELECTRONICO | 07:00 a 15:00 | N | 2010 | 1 | Abogada | mmoreno@mic.gov.py | 40563 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 58000 | 1680992 | FRANCISCO RAMON | NU3EZ AMARILLA | Permanente | 4561250 | 111 | 10 | E3J | 3400000 | 2856000 | Sueldo | T3CNICO (II) | T3CNICO (II) | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Licenciado en Ciencias de la Educacion | consultas@mic.gov.py | 40862 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1680992 | FRANCISCO RAMON | NU3EZ AMARILLA | Permanente | 4561250 | 133 | 30 | E3J | 800000 | 672000 | Bonificaci3n por gestion adminitrativa | T3CNICO (II) | T3CNICO (II) | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Licenciado en Ciencias de la Educacion | consultas@mic.gov.py | 40862 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1680992 | FRANCISCO RAMON | NU3EZ AMARILLA | Permanente | 4561250 | 123 | 10 | E3J | 361250 | 303450 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | T3CNICO (II) | T3CNICO (II) | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Licenciado en Ciencias de la Educacion | consultas@mic.gov.py | 40862 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 43000 | 1705436 | MARIA GILDA | ENCINA RODAS | Permanente | 3206250 | 111 | 10 | G9H | 2700000 | 2268000 | Sueldo | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | B3sico | consultas@mic.gov.py | 40899 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1705436 | MARIA GILDA | ENCINA RODAS | Permanente | 3206250 | 123 | 10 | G9H | 506250 | 425250 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | B3sico | consultas@mic.gov.py | 40899 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3000 | 1711872 | OSCAR JAVIER | ORTEGA MONZON | Permanente | 11058900 | 111 | 10 | B2G | 6900000 | 5796000 | Sueldo | DIRECTOR | DIRECTOR DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Bachiller | oortega@mic.gov.py | 36550 | SI | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1711872 | OSCAR JAVIER | ORTEGA MONZON | Permanente | 11058900 | 113 | 10 | S90 | 1948900 | 1637076 | Gastos de Representacion | DIRECTOR | DIRECTOR DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Bachiller | oortega@mic.gov.py | 36550 | SI | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1711872 | OSCAR JAVIER | ORTEGA MONZON | Permanente | 11058900 | 133 | 10 | S90 | 2210000 | 1856400 | Bonificaci3n por responsabilidad | DIRECTOR | DIRECTOR DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Bachiller | oortega@mic.gov.py | 36550 | SI | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1741570 | CAROLINA ELIZABETH | ISASI NOGUERA | Permanente | 13057500 | 113 | 10 | S76 | 1087500 | 913500 | Gastos de Representaci3n | DIRECTOR | DIRECTORA DE GABINETE SSEI | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | BACHILLER | cisasi@mic.gov.py | 36581 | SI | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 7000 | 1741570 | CAROLINA ELIZABETH | ISASI NOGUERA | Permanente | 13057500 | 111 | 10 | B1A | 9800000 | 8232000 | Sueldo | DIRECTOR | DIRECTORA DE GABINETE SSEI | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | BACHILLER | cisasi@mic.gov.py | 36581 | SI | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1741570 | CAROLINA ELIZABETH | ISASI NOGUERA | Permanente | 13057500 | 133 | 10 | B1A | 2170000 | 1822800 | Bonificaci3n por responsabilidad | DIRECTOR | DIRECTORA DE GABINETE SSEI | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | BACHILLER | cisasi@mic.gov.py | 36581 | SI | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 66000 | 1771286 | EDGAR RAUL | SUAREZ PEREIRA | Permanente | 4200000 | 111 | 10 | F21 | 3400000 | 2856000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 1999 | 1 | Profesor de lengua Guarani | esuarez@mic.gov.py | 36278 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1771286 | EDGAR RAUL | SUAREZ PEREIRA | Permanente | 4200000 | 133 | 30 | F21 | 800000 | 672000 | Bonificaci3n por gestion adminitrativa | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 1999 | 1 | Profesor de lengua Guarani | esuarez@mic.gov.py | 36278 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 20000 | 1828649 | OSCAR DARIO | VELAZQUEZ MEDINA | Permanente | 10957674 | 111 | 10 | C3H | 7100000 | 5964000 | Sueldo | COORDINADOR | COORDINADOR DE PLANIFICACION Y GESTION SG | 07:00 a 15:00 | N | 2002 | 1 | Bachiller | ovelazquez@mic.gov.py | 37480 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 20000 | 1828649 | OSCAR DARIO | VELAZQUEZ MEDINA | Permanente | 10957674 | 133 | 10 | C3H | 1420000 | 1192800 | Bonificaci3n por responsabilidad | COORDINADOR | COORDINADOR DE PLANIFICACION Y GESTION SG | 07:00 a 15:00 | N | 2002 | 1 | Bachiller | ovelazquez@mic.gov.py | 37480 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1828649 | OSCAR DARIO | VELAZQUEZ MEDINA | Permanente | 10957674 | 123 | 30 | C3H | 1331250 | 1118250 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | COORDINADOR | COORDINADOR DE PLANIFICACION Y GESTION SG | 07:00 a 15:00 | N | 2002 | 1 | Bachiller | ovelazquez@mic.gov.py | 37480 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1828649 | OSCAR DARIO | VELAZQUEZ MEDINA | Permanente | 10957674 | 125 | 30 | C3H | 1106424 | 1106424 | REMUNERACION ADICIONAL | COORDINADOR | COORDINADOR DE PLANIFICACION Y GESTION SG | 07:00 a 15:00 | N | 2002 | 1 | Bachiller | ovelazquez@mic.gov.py | 37480 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1831767 | CARLOS ISABELINO | GIMENEZ LEZCANO | Permanente | 10083750 | 113 | 10 | S76 | 1087500 | 913500 | Gastos de Representaci3n | DIRECTOR | DIRECTOR INTERINO DE NEGOCIACIONES Y AN3LISIS | 07:00 a 15:00 | N | 1999 | 1 | Economista | cgimenez@mic.gov.py | 36278 | SI | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 37000 | 1831767 | CARLOS ISABELINO | GIMENEZ LEZCANO | Permanente | 10083750 | 111 | 10 | D54 | 4900000 | 4116000 | Sueldo | PROFESIONAL (II) | DIRECTOR INTERINO DE NEGOCIACIONES Y AN3LISIS | 07:00 a 15:00 | N | 1999 | 1 | Economista | cgimenez@mic.gov.py | 36278 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1831767 | CARLOS ISABELINO | GIMENEZ LEZCANO | Permanente | 10083750 | 133 | 10 | D54 | 1796250 | 1508850 | Bonificaci3n por responsabilidad | PROFESIONAL (II) | DIRECTOR INTERINO DE NEGOCIACIONES Y AN3LISIS | 07:00 a 15:00 | N | 1999 | 1 | Economista | cgimenez@mic.gov.py | 36278 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1831767 | CARLOS ISABELINO | GIMENEZ LEZCANO | Permanente | 10083750 | 199 | 10 | D54 | 2300000 | 1932000 | DIFERENCIA SALARIAL | PROFESIONAL (II) | DIRECTOR INTERINO DE NEGOCIACIONES Y AN3LISIS | 07:00 a 15:00 | N | 1999 | 1 | Economista | cgimenez@mic.gov.py | 36278 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 31000 | 1257594 | MARIA CECILIA | CUEVAS DE DOMANICZKY | Permanente | 7783500 | 111 | 10 | D54 | 4900000 | 4116000 | SUELDOS | PROFESIONAL (II) | COORDINADORA GRAL DE ASUNTOS INTER. | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Abogada | consultas@mic.gov.py | 43496 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1257594 | MARIA CECILIA | CUEVAS DE DOMANICZKY | Permanente | 7783500 | 113 | 10 | S76 | 1087500 | 913500 | Gastos de Representaci3n | PROFESIONAL (II) | COORDINADORA GRAL DE ASUNTOS INTER. | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Abogada | consultas@mic.gov.py | 43496 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1257594 | MARIA CECILIA | CUEVAS DE DOMANICZKY | Permanente | 7783500 | 133 | 10 | D54 | 1796000 | 1508640 | Bonificaci3n por responsabilidad | PROFESIONAL (II) | COORDINADORA GRAL DE ASUNTOS INTER. | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Abogada | consultas@mic.gov.py | 43496 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 35000 | 1843145 | MARCOS ANTONIO | BARRETO MENDIETA | Permanente | 13618900 | 111 | 10 | D51 | 4300000 | 3612000 | Sueldo | PROFESIONAL (II) | DIRECTOR GENERAL DESARROLLO REGIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2006 | 1 | Licenciado en Administracion | dgdr@mic.gov.py | 39010 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1843145 | MARCOS ANTONIO | BARRETO MENDIETA | Permanente | 13618900 | 113 | 10 | S90 | 1948900 | 1637076 | Gastos de Representacion | PROFESIONAL (II) | DIRECTOR GENERAL DESARROLLO REGIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2006 | 1 | Licenciado en Administracion | dgdr@mic.gov.py | 39010 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1843145 | MARCOS ANTONIO | BARRETO MENDIETA | Permanente | 13618900 | 133 | 10 | D51 | 1870000 | 1570800 | Bonificaci3n por responsabilidad | PROFESIONAL (II) | DIRECTOR GENERAL DESARROLLO REGIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2006 | 1 | Licenciado en Administracion | dgdr@mic.gov.py | 39010 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1843145 | MARCOS ANTONIO | BARRETO MENDIETA | Permanente | 13618900 | 199 | 10 | D51 | 5500000 | 4620000 | DIFERENCIA SALARIAL | PROFESIONAL (II) | DIRECTOR GENERAL DESARROLLO REGIONAL | 07:00 a

15:00 | N | 2006 | 1 | Licenciado en Administracion | dgdr@mic.gov.py | 39010 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 46000 | 1843155 | JORGE ANDRES | BARRETO MENDIETA | Permanente | 13308900 | 111 | 10 | D59 | 5900000 | 4956000 | Sueldo | PROFESIONAL (II) | DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | Abogado | jbarreto@mic.gov.py | 42270 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1843155 | JORGE ANDRES | BARRETO MENDIETA | Permanente | 13308900 | 113 | 10 | S90 | 1948900 | 1637076 | Gastos de Representacion | PROFESIONAL (II) | DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | Abogado | jbarreto@mic.gov.py | 42270 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1843155 | JORGE ANDRES | BARRETO MENDIETA | Permanente | 13308900 | 133 | 30 | D59 | 1960000 | 1646400 | Bonificaci3n por responsabilidad | PROFESIONAL (II) | DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | Abogado | jbarreto@mic.gov.py | 42270 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1843155 | JORGE ANDRES | BARRETO MENDIETA | Permanente | 13308900 | 199 | 30 | D59 | 3500000 | 2940000 | DIFERENCIA SALARIAL | PROFESIONAL (II) | DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | Abogado | jbarreto@mic.gov.py | 42270 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 25000 | 1855630 | SEBASTIAN | BENITEZ PALMA | Permanente | 9793008 | 111 | 10 | D8G | 4400000 | 3696000 | Sueldo | TECNICO (I) | JEFE INTERINO DPTO. DE BIENES PATRIMONIALES | 07:00 a 15:00 | N | 1990 | 1 | Bachiller | sbenitez@mic.gov.py | 33099 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1855630 | SEBASTIAN | BENITEZ PALMA | Permanente | 9793008 | 133 | 10 | D8G | 1320000 | 1108800 | Bonificaci3n por responsabilidad | TECNICO (I) | JEFE INTERINO DPTO. DE BIENES PATRIMONIALES | 07:00 a 15:00 | N | 1990 | 1 | Bachiller | sbenitez@mic.gov.py | 33099 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1855630 | SEBASTIAN | BENITEZ PALMA | Permanente | 9793008 | 123 | 30 | D8G | 825000 | 693000 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | TECNICO (I) | JEFE INTERINO DPTO. DE BIENES PATRIMONIALES | 07:00 a 15:00 | N | 1990 | 1 | Bachiller | sbenitez@mic.gov.py | 33099 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1855630 | SEBASTIAN | BENITEZ PALMA | Permanente | 9793008 | 125 | 30 | D8G | 748008 | 748008 | REMUNERACION ADICIONAL | TECNICO (I) | JEFE INTERINO DPTO. DE BIENES PATRIMONIALES | 07:00 a 15:00 | N | 1990 | 1 | Bachiller | sbenitez@mic.gov.py | 33099 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1855630 | SEBASTIAN | BENITEZ PALMA | Permanente | 9793008 | 199 | 30 | D8G | 2500000 | 2100000 | DIFERENCIA SALARIAL | TECNICO (I) | JEFE INTERINO DPTO. DE BIENES PATRIMONIALES | 07:00 a 15:00 | N | 1990 | 1 | Bachiller | sbenitez@mic.gov.py | 33099 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 66000 | 1902610 | MARCO ALFONSO | ROJAS VAZQUEZ | Permanente | 7593484 | 111 | 10 | F21 | 3400000 | 2856000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE T3CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Bachiller | mrojas@redix.gov.py | 36550 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1902610 | MARCO ALFONSO | ROJAS VAZQUEZ | Permanente | 7593484 | 133 | 10 | F21 | 800000 | 672000 | Bonificaci3n por gestion administrativa | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE T3CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Bachiller | mrojas@redix.gov.py | 36550 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1902610 | MARCO ALFONSO | ROJAS VAZQUEZ | Permanente | 7593484 | 123 | 30 | F21 | 637500 | 535500 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE T3CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Bachiller | mrojas@redix.gov.py | 36550 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1902610 | MARCO ALFONSO | ROJAS VAZQUEZ | Permanente | 7593484 | 125 | 30 | F21 | 1155984 | 1155984 | REMUNERACION ADICIONAL | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE T3CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Bachiller | mrojas@redix.gov.py | 36550 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1902610 | MARCO ALFONSO | ROJAS VAZQUEZ | Permanente | 7593484 | 291 | 30 | F21 | 1600000 | 1600000 | Capacitaci3n del personal del estado | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE T3CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Bachiller | mrojas@redix.gov.py | 36550 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 31000 | 1924621 | FRANCISCA | OCAMPOS RIOS | Permanente | 4080000 | 111 | 10 | F21 | 3400000 | 2856000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | Jefe de Dpto Gest3n de Registros (VUE) | 07:00 a 15:00 | N | 1995 | 1 | Bachiller | mrojas@redix.gov.py | 35004 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1924621 | FRANCISCA | OCAMPOS RIOS | Permanente | 4080000 | 133 | 10 | F21 | 680000 | 571200 | Bonificaci3n por responsabilidad en el cargo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | Jefe de Dpto Gest3n de Registros (VUE) | 07:00 a 15:00 | N | 1995 | 1 | Bachiller | mrojas@redix.gov.py | 35004 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 31000 | 1998892 | JORGE RANULFO | CHAPARRO | Permanente | 5726871 | 111 | 10 | D54 | 4900000 | 4116000 | Sueldo | PROFESIONAL (II) | FISCALIZADOR DGC | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Abogado | jchaparro@mic.gov.py | 40899 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1998892 | JORGE RANULFO | CHAPARRO | Permanente | 5726871 | 123 | 10 | D54 | 398125 | 334425 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | PROFESIONAL (II) | FISCALIZADOR DGC | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Abogado | jchaparro@mic.gov.py | 40899 | NO | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1998892 | JORGE RANULFO | CHAPARRO | Permanente | 5726871 | 125 | 30 | D54 | 428746 | 428746 | REMUNERACION ADICIONAL | PROFESIONAL (II) | FISCALIZADOR DGC | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Abogado | jchaparro@mic.gov.py | 40899 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 19001 | 2008844 | JULIO CESAR | VERA ARMOA | Permanente | 22346600 | 111 | 10 | C85 | 12200000 | 10248000 | Sueldo | PROFESIONAL (I) | Director Gral.de Administraci3n y Finanzas | 07:00 a 15:00 | N | 2002 | 1 | Contador P3blico | consultas@mic.gov.py | 43474 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2008844 | JULIO CESAR | VERA ARMOA | Permanente | 22346600 | 113 | 10 | S87 | 2164400 | 1818096 | Gastos de Representaci3n | DIRECTOR | Director Gral.de Administraci3n y Finanzas | 07:00 a 15:00 | N | 2002 | 1 | Contador P3blico | consultas@mic.gov.py | 43474 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2008844 | JULIO CESAR | VERA ARMOA | Permanente | 22346600 | 133 | 10 | S87 | 7182200 | 6033048 | Bonificaci3n por responsabilidad en el cargo | DIRECTOR | Director Gral.de Administraci3n y Finanzas | 07:00 a 15:00 | N | 2002 | 1 | Contador P3blico | consultas@mic.gov.py | 43474 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2008844 | JULIO CESAR | VERA ARMOA | Permanente | 22346600 | 199 | 10 | S87 | 800000 | 672000 | DIFERENCIA SALARIAL | DIRECTOR | Director Gral.de Administraci3n y Finanzas | 07:00 a 15:00 | N | 2002 | 1 | Contador P3blico | consultas@mic.gov.py | 43474 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 19001 | 4636298 | FRANCISCO ADOLFO | MONGES SANCHEZ | Permanente | 21223350 | 111 | 10 | B25 | 12200000 | 10248000 | SUELDOS | DIRECTOR | SECRETARIO PRIVADO DEL MINISTRO | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Abogado | consultas@mic.gov.py | 44236 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4636298 | FRANCISCO ADOLFO | MONGES SANCHEZ | Permanente | 21223350 | 113 | 10 | S90 | 1948900 | 1637076 | Gastos de Representaci3n | DIRECTOR | SECRETARIO PRIVADO DEL MINISTRO | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Abogado | consultas@mic.gov.py | 44236 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 10000 | 2022215 | MERCEDES RAQUEL | CUANDU CACERES | Permanente | 4926747 | 111 | 10 | F21 | 3400000 | 2856000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 1999 | 1 | Abogada | rcuandu@mic.gov.py | 36278 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2022215 | MERCEDES RAQUEL | CUANDU CACERES | Permanente | 4926747 | 133 | 10 | F21 | 800000 | 672000 | Bonificaci3n por gestion administrativa | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 1999 | 1 | Abogada | rcuandu@mic.gov.py | 36278 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2022215 | MERCEDES RAQUEL | CUANDU CACERES | Permanente | 4926747 | 123 | 10 | F21 | 510000 | 428400 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 1999 | 1 | Abogada | rcuandu@mic.gov.py | 36278 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2022215 | MERCEDES RAQUEL | CUANDU CACERES | Permanente | 4926747 | 125 | 30 | F21 | 216747 | 216747 | REMUNERACION ADICIONAL | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 1999 | 1 | Abogada | rcuandu@mic.gov.py | 36278 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 16000 | 2022486 | JUAN DAMIAN | AYALA RUIZ DIAZ | Permanente | 6928588 | 111 | 10 | D53 | 4700000 | 3948000 | Sueldo | PROFESIONAL (II) | PROCURADOR | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Abogado | consultas@mic.gov.py | 36550 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2022486 | JUAN DAMIAN | AYALA RUIZ DIAZ | Permanente | 6928588 | 133 | 10 | D53 | 940000 | 789600 | Bonificaci3n por responsabilidad | PROFESIONAL (II) | PROCURADOR | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Abogado | consultas@mic.gov.py | 36550 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2022486 | JUAN DAMIAN | AYALA RUIZ DIAZ | Permanente | 6928588 | 123 | 10 | D53 | 822500 | 690900 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | PROFESIONAL (II) | PROCURADOR | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Abogado | consultas@mic.gov.py | 36550 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2022486 | JUAN DAMIAN | AYALA RUIZ DIAZ | Permanente | 6928588 | 125 | 30 | D53 | 466088 | 466088 | REMUNERACION ADICIONAL | PROFESIONAL (II) | PROCURADOR | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 |

Abogado | consultas@mic.gov.py | 36550 | NO | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 14000 | 2022958 | VICTOR RAFAEL | ACOSTA BENITEZ | Permanente | 19064400 | 111 | 10 | B16 | 13000000 | 10920000 | Sueldo | DIRECTOR GENERAL | DIRECTOR NACIONAL DE EMPRENDEDURISMO | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Economista | consultas@mic.gov.py | 43509 | SI | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2022958 | VICTOR RAFAEL | ACOSTA BENITEZ | Permanente | 19064400 | 113 | 10 | S87 | 2164400 | 1818096 | Gastos de Representaci3n | DIRECTOR GENERAL | DIRECTOR NACIONAL DE EMPRENDEDURISMO | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Economista | consultas@mic.gov.py | 43509 | SI | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2022958 | VICTOR RAFAEL | ACOSTA BENITEZ | Permanente | 19064400 | 133 | 10 | S87 | 3900000 | 3276000 | Bonificaci3n por responsabilidad | DIRECTOR GENERAL | DIRECTOR NACIONAL DE EMPRENDEDURISMO | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Economista | consultas@mic.gov.py | 43509 | SI | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 14000 | 1830030 | FRANCISCO JOSE | CABRERA PAVETI | Permanente | 12220000 | 111 | 10 | B1B | 9400000 | 9400000 | SUELDOS | DIRECTOR | DIRECTOR DE PROGRAMA Y PROYECTOS SECTORIALES-MIPYMES | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Licenciado en Contabilidad | consultas@mic.gov.py | 44607 | SI | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1830030 | FRANCISCO JOSE | CABRERA PAVETI | Permanente | 12220000 | 133 | 10 | B1B | 2820000 | 2820000 | Bonificaci3n por responsabilidad | DIRECTOR | DIRECTOR DE PROGRAMA Y PROYECTOS SECTORIALES-MIPYMES | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Licenciado en Contabilidad | consultas@mic.gov.py | 44607 | SI | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 5000 | 2057141 | FABIAN CALIXTO | CAMACHO SANTACRUZ | Permanente | 12290000 | 111 | 10 | B2C | 8400000 | 7056000 | Sueldo | DIRECTOR | DIRECTOR ADMINISTRATIVO - FIRMA DIGITAL | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Licenciado en Administraci3n de Empresas | fcamacho@mic.gov.py | 36550 | SI | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2057141 | FABIAN CALIXTO | CAMACHO SANTACRUZ | Permanente | 12290000 | 133 | 30 | B2C | 1125000 | 945000 | Bonificaci3n por responsabilidad | DIRECTOR | DIRECTOR ADMINISTRATIVO - FIRMA DIGITAL | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Licenciado en Administraci3n de Empresas | fcamacho@mic.gov.py | 36550 | SI | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2057141 | FABIAN CALIXTO | CAMACHO SANTACRUZ | Permanente | 12290000 | 125 | 30 | B2C | 1190000 | 1190000 | REMUNERACION ADICIONAL | DIRECTOR | DIRECTOR ADMINISTRATIVO - FIRMA DIGITAL | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Licenciado en Administraci3n de Empresas | fcamacho@mic.gov.py | 36550 | SI | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2057141 | FABIAN CALIXTO | CAMACHO SANTACRUZ | Permanente | 12290000 | 123 | 30 | B2C | 1575000 | 1323000 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | DIRECTOR | DIRECTOR ADMINISTRATIVO - FIRMA DIGITAL | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Licenciado en Administraci3n de Empresas | fcamacho@mic.gov.py | 36550 | SI | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2057141 | FABIAN CALIXTO | CAMACHO SANTACRUZ | Permanente | 12290000 | 125 | 30 | B2C | 1190000 | 1190000 | REMUNERACION ADICIONAL | DIRECTOR | DIRECTOR ADMINISTRATIVO - FIRMA DIGITAL | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Licenciado en Administraci3n de Empresas | fcamacho@mic.gov.py | 36550 | SI | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 54000 | 2061117 | BARBARA LORENA | RUIZ DIAZ BARRETO | Permanente | 6315625 | 111 | 10 | E3A | 4300000 | 3612000 | Sueldo | T3nCNICO (II) | JEFE DE REGISTRO MIPYMES | 07:00 a 15:00 | N | 2006 | 1 | Licenciada en Trabajo Social | lruizdiaz@mic.gov.py | 39016 | NO | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2061117 | BARBARA LORENA | RUIZ DIAZ BARRETO | Permanente | 6315625 | 123 | 10 | E3A | 725625 | 609525 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | T3nCNICO (II) | JEFE DE REGISTRO MIPYMES | 07:00 a 15:00 | N | 2006 | 1 | Licenciada en Trabajo Social | lruizdiaz@mic.gov.py | 39016 | NO | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2061117 | BARBARA LORENA | RUIZ DIAZ BARRETO | Permanente | 6315625 | 133 | 10 | E3A | 1290000 | 1083600 | Bonificaci3n por responsabilidad | T3nCNICO (II) | JEFE DE REGISTRO MIPYMES | 07:00 a 15:00 | N | 2006 | 1 | Licenciada en Trabajo Social | lruizdiaz@mic.gov.py | 39016 | NO | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 14000 | 2066401 | EDGAR ALCIDES | ORTELLADO | Permanente | 9400000 | 111 | 10 | B1B | 9400000 | 9400000 | Sueldo | DIRECTOR | DIRECTOR DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO - MIPYMES | 07:00 a 15:00 | N | 2020 | 1 | Economista | consultas@mic.gov.py | 43831 | SI | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2066401 | EDGAR ALCIDES | ORTELLADO | Permanente | 1948900 | 113 | 10 | S90 | 1948900 | 1948900 | Gastos de Representaci3n | DIRECTOR | DIRECTOR DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO - MIPYMES | 07:00 a 15:00 | N | 2020 | 1 | Economista | consultas@mic.gov.py | 43831 | SI | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2066401 | EDGAR ALCIDES | ORTELLADO | Permanente | 940000 | 133 | 10 | S90 | 940000 | 940000 | Bonificaci3n por responsabilidad | DIRECTOR | DIRECTOR DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO - MIPYMES | 07:00 a 15:00 | N | 2020 | 1 | Economista | consultas@mic.gov.py | 43831 | SI | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2210666 | LUIS CONCEPCION | VALLEJOS AGUIRRE | Permanente | 5400000 | 199 | 30 | D81 | 5400000 | 4536000 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL ENERO | TECNICO | TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2020 | 1 | consultas@mic.gov.py | NO | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2210666 | LUIS CONCEPCION | VALLEJOS AGUIRRE | Permanente | 5400000 | 199 | 30 | D81 | 5400000 | 4536000 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL FEBRERO | TECNICO | TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2020 | 1 | consultas@mic.gov.py | NO | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 74000 | 2123226 | ELIGIO | GIMENEZ PEREIRA | Permanente | 4339984 | 111 | 10 | G9F | 3100000 | 2604000 | Sueldo | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 1990 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 33084 | NO | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2123226 | ELIGIO | GIMENEZ PEREIRA | Permanente | 4339984 | 125 | 30 | G9F | 1239984 | 1239984 | REMUNERACION ADICIONAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 1990 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 33084 | NO | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 75000 | 2125343 | GABRIEL | CARRERA VALDEZ | Permanente | 3627000 | 111 | 10 | G9H | 2700000 | 2268000 | Sueldo | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 2010 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 40563 | NO | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2125343 | GABRIEL | CARRERA VALDEZ | Permanente | 3627000 | 123 | 30 | G9H | 506250 | 425250 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 2010 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 40563 | NO | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2125343 | GABRIEL | CARRERA VALDEZ | Permanente | 3627000 | 125 | 30 | G9H | 420750 | 420750 | REMUNERACION ADICIONAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 2010 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 40563 | NO | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 44000 | 2151557 | EVA MARGARITA | ESQUIVEL GONZALEZ | Permanente | 7559326 | 111 | 10 | D8F | 4600000 | 3864000 | Sueldo | T3nCNICO (I) | Secretaria Privada de Vice Ministro | 07:00 a 15:00 | N | 1999 | 1 | BACHILLER | eesquivel@mic.gov.py | 36278 | NO | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2151557 | EVA MARGARITA | ESQUIVEL GONZALEZ | Permanente | 7559326 | 133 | 30 | D8F | 1380000 | 1159200 | Bonificaci3n por responsabilidad | T3nCNICO (I) | Secretaria Privada de Vice Ministro | 07:00 a 15:00 | N | 1999 | 1 | BACHILLER | eesquivel@mic.gov.py | 36278 | NO | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2151557 | EVA MARGARITA | ESQUIVEL GONZALEZ | Permanente | 7559326 | 123 | 30 | D8F | 862500 | 724500 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | T3nCNICO (I) | Secretaria Privada de Vice Ministro | 07:00 a 15:00 | N | 1999 | 1 | BACHILLER | eesquivel@mic.gov.py | 36278 | NO | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2151557 | EVA MARGARITA | ESQUIVEL GONZALEZ | Permanente | 7559326 | 125 | 30 | D8F | 716826 | 716826 | REMUNERACION ADICIONAL | T3nCNICO (I) | Secretaria Privada de Vice Ministro | 07:00 a 15:00 | N | 1999 | 1 | BACHILLER | eesquivel@mic.gov.py | 36278 | NO | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 68000 | 2174111 | VALENTINA | VERDEJO LOPEZ | Permanente | 3200000 | 111 | 10 | F2B | 3200000 | 2688000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | JEFE SECCION REGISTRACION Y CONTROL DE STOCK | 07:00 a 15:00 | N | 2004 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 30/01/204 | NO | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 68000 | 3610846 | HUGO MILCIADES | GOMEZ | Permanente | 4944016 | 111 | 10 | F2B | 3200000 | 2688000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO - ADMINISTRATIVO | CHOFER | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 43839 | NO | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3610846 | HUGO MILCIADES | GOMEZ | Permanente | 4944016 | 123 | 10 | F42 | 600000 | 504000 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | ASISTENTE TECNICO - ADMINISTRATIVO | CHOFER | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 43839 | NO | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3610846 | HUGO MILCIADES | GOMEZ | Permanente | 4944016 | 125 | 10 | F42 | 1144016 | 1144016 | REMUNERACION ADICIONAL | ASISTENTE TECNICO - ADMINISTRATIVO | CHOFER | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 43839 | NO | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 28000 | 2179629 | CRISTHIAN LUIS | GAMARRA MARECOS | Permanente | 3400000 | 111 | 10 | E3J | 3400000 | 2856000 | Sueldo | T3nCNICO (II) | T3nCNICO (II) | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 36550 | NO | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3000 | 2193055 | LAURA LILIANA | MINARDI INSFRAN | Permanente | 15272900 | 111 | 10 | B1A | 9800000 | 9800000 | Sueldo | DIRECTOR GENERAL | Directora Gral Comercio de Servicios | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Abogada | lminardi@mic.gov.py | 44368 | SI | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2193055 | LAURA LILIANA | MINARDI INSFRAN | Permanente | 15272900 | 113 | 10 | S90 | 1948900 | 1948900 | Gastos de Representaci3n | DIRECTOR | Directora Gral Comercio de Servicios | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Abogada | lminardi@mic.gov.py | 44368 | SI | | | | | | | | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2193055 | LAURA LILIANA | MINARDI INSFRAN | Permanente | 15272900 | 133 | 10 | S90 | 3524000 | 3524000 | Bonificaci3n por

responsabilidad | DIRECTOR | Directora Gral Comercio de Servicios | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Abogada | lminardi@mic.gov.py | 44368 | SI | |||| | ||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 43000 | 2206726 | JORGE | JIMENEZ NIELSEN | Permanente | 3730500 | 111 | 10 | G9H | 2700000 | 2268000 | Sueldo | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 2010 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 40563 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2206726 | JORGE | JIMENEZ NIELSEN | Permanente | 3730500 | 123 | 30 | G9H | 337500 | 283500 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 2010 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 40563 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2206726 | JORGE | JIMENEZ NIELSEN | Permanente | 3730500 | 125 | 30 | G9H | 693000 | 693000 | REMUNERACION ADICIONAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 2010 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 40563 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 45000 | 2209025 | JUAN PABLO | ESTIGARRIBIA LOPEZ | Permanente | 4400000 | 111 | 10 | D8G | 4400000 | 3696000 | Sueldo | TT | A LA ESSAP | TÃ‰CNICO (I) | Comisionado | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Bachiller | jpestigarribia@mic.gov.py | 36805 | RESOLUCION NÃ° 894/2021 DE FECHA 22/12/2021 | NO | ||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 5000 | 2215775 | FABIOLA AIDEE | BURGOS | Permanente | 5300000 | 111 | 10 | D56 | 5300000 | 4452000 | Sueldo | TT | a SEDECO | PROFESIONAL (II) | Comisionado | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Contadora Publica | fburos@mic.gov.py | 40695 | Resolucion NÃ° 734/2021 de fecha 18/11/2021 | NO | ||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 75000 | 2223768 | OLGA TELESFORA | GONZALEZ | Permanente | 3237750 | 111 | 10 | G9H | 2700000 | 2268000 | Sueldo | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 40899 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2223768 | OLGA TELESFORA | GONZALEZ | Permanente | 3237750 | 123 | 30 | G9H | 270000 | 226800 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 40899 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2223768 | OLGA TELESFORA | GONZALEZ | Permanente | 3237750 | 125 | 30 | G9H | 267750 | 267750 | REMUNERACION ADICIONAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 40899 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 50000 | 2226612 | FIDENCIO RUVILDO | OZUNA CHAVEZ | Permanente | 4900000 | 111 | 10 | E36 | 4900000 | 4116000 | Sueldo | TT | A LA MUNICIPALIDAD DE YABEBRY | TÃ‰CNICO (II) | Comisionado | 07:00 a 15:00 | N | 2010 | 1 | Bachiller | fozuna@mic.gov.py | 40563 | Resolucion NÃ° 889/2021 de fecha 21/12/2021 | NO | ||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 53000 | 2239429 | JUANA DE DIOS | BUSTAMANTE | Permanente | 6788750 | 111 | 10 | E32 | 4500000 | 3780000 | Sueldo | TÃ‰CNICO (II) | JEFA DE SECCION | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Primaria | jbustamante@mic.gov.py | 25/01/200 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2239429 | JUANA DE DIOS | BUSTAMANTE | Permanente | 6788750 | 133 | 30 | E32 | 800000 | 672000 | BonificaciÃ³n gestion presupuestaria | TÃ‰CNICO (II) | JEFA DE SECCION | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Primaria | jbustamante@mic.gov.py | 25/01/200 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2239429 | JUANA DE DIOS | BUSTAMANTE | Permanente | 6788750 | 123 | 30 | E32 | 787500 | 661500 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | TÃ‰CNICO (II) | JEFA DE SECCION | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Primaria | jbustamante@mic.gov.py | 25/01/200 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2239429 | JUANA DE DIOS | BUSTAMANTE | Permanente | 6788750 | 125 | 30 | E32 | 701250 | 701250 | REMUNERACION ADICIONAL | TÃ‰CNICO (II) | JEFA DE SECCION | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Primaria | jbustamante@mic.gov.py | 25/01/200 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 16000 | 2290338 | DARIO ROBERTO | PORTILLO CAÃ‰TE | Permanente | 3900000 | 111 | 10 | D5B | 3900000 | 3276000 | Sueldo | TT | a la Municipalidad de ITA | PROFESIONAL (II) | Comisionado | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Licenciado en Filosofia | consultas@mic.gov.py | 39016 | ResoluciÃ³n NÃ° 890/2021 de fecha 21/12/2021 | NO | ||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2000 | 2304026 | LUCAS ATILIO | SOTOMAYOR LLANO | Permanente | 13000000 | 111 | 10 | B16 | 13000000 | 10920000 | Sueldo | DIRECTOR GENERAL | Director General de Comercio ElectrÃ³nico y Firma Digital | 07:00 a 15:00 | N | 2002 | 1 | Ingeniero Informatico | lsotomayor@mic.gov.py | 43497 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2304026 | LUCAS ATILIO | SOTOMAYOR LLANO | Permanente | 1087500 | 113 | 10 | S76 | 1087500 | 913500 | Gastos de RepresentaciÃ³n | DIRECTOR GENERAL | Director General de Comercio ElectrÃ³nico y Firma Digital | 07:00 a 15:00 | N | 2002 | 1 | Ingeniero Informatico | lsotomayor@mic.gov.py | 43497 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2304026 | LUCAS ATILIO | SOTOMAYOR LLANO | Permanente | 2113000 | 133 | 10 | S76 | 2113000 | 1774920 | BonificaciÃ³n por responsabilidad | DIRECTOR GENERAL | Director General de Comercio ElectrÃ³nico y Firma Digital | 07:00 a 15:00 | N | 2002 | 1 | Ingeniero Informatico | lsotomayor@mic.gov.py | 43497 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 22000 | 2313471 | MODESTO | MONGELOS FERREIRA | Permanente | 5600000 | 111 | 10 | D83 | 5600000 | 4704000 | Sueldo | TT | AL MSP Y BS | TÃ‰CNICO (I) | Comisionado | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 36550 | ResoluciÃ³n NÃ° 913/2020 de fecha 23/12/2021 | NO | ||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 43000 | 2338615 | SERGIO ISMAEL | MARIN GONZALEZ | Permanente | 6000000 | 111 | 10 | D8E | 4800000 | 4032000 | Sueldo | TECNICO (I) | JEFE DE DEPARTAMENTO DISEÃ‘O Y DIAGRAMACION | 07:00 a 15:00 | N | 1991 | 1 | Programador de Computadoras | sergiobpm@mic.gov.py | 33584 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 43000 | 2338615 | SERGIO ISMAEL | MARIN GONZALEZ | Permanente | 6000000 | 133 | 30 | D8E | 1200000 | 1008000 | BonificaciÃ³n por responsabilidad | TECNICO (I) | JEFE DE DEPARTAMENTO DISEÃ‘O Y DIAGRAMACION | 07:00 a 15:00 | N | 1991 | 1 | Programador de Computadoras | sergiobpm@mic.gov.py | 33584 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 36000 | 2346443 | BLANCA SOLEDAD | AQUINO | Permanente | 4837500 | 111 | 10 | F21 | 3400000 | 2856000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2001 | 1 | Bachiller Tecnico Industrial | soledad.aquino@mic.gov.py | 37028 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2346443 | BLANCA SOLEDAD | AQUINO | Permanente | 4837500 | 123 | 30 | F21 | 637500 | 535500 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2001 | 1 | Bachiller Tecnico Industrial | soledad.aquino@mic.gov.py | 37028 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2346443 | BLANCA SOLEDAD | AQUINO | Permanente | 4837500 | 133 | 30 | F21 | 800000 | 672000 | BonificaciÃ³n por gestion administrativo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2001 | 1 | Bachiller Tecnico Industrial | soledad.aquino@mic.gov.py | 37028 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 68000 | 2369218 | TOMAS | SCHAPT LOPEZ | Permanente | 5461346 | 111 | 10 | F2B | 3200000 | 2688000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 2007 | 1 | Bachiller en ciencias y Letras | consultas@mic.gov.py | 39139 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2369218 | TOMAS | SCHAPT LOPEZ | Permanente | 5461346 | 133 | 30 | F2B | 800000 | 672000 | BonificaciÃ³n por gestion administrativo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 2007 | 1 | Bachiller en ciencias y Letras | consultas@mic.gov.py | 39139 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2369218 | TOMAS | SCHAPT LOPEZ | Permanente | 5461346 | 123 | 30 | F2B | 600000 | 504000 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 2007 | 1 | Bachiller en ciencias y Letras | consultas@mic.gov.py | 39139 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 6000 | 2374643 | PEDRO DANIEL | VERA RAMOS | Permanente | 14752900 | 111 | 10 | B2A | 9400000 | 7896000 | Sueldo | DIRECTOR | DIRECTOR DE FINANCIACION E INVERSION MIPYMES | 07:00 a 15:00 | N | 2018 | 1 | Licenciado en Marketing y Publicidad | consultas@mic.gov.py | 43395 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2374643 | PEDRO DANIEL | VERA RAMOS | Permanente | 14752900 | 113 | 10 | S90 | 1948900 | 1637076 | Gastos de RepresentaciÃ³n | DIRECTOR | DIRECTOR DE FINANCIACION E INVERSION MIPYMES | 07:00 a 15:00 | N | 2018 | 1 | Licenciado en Marketing y Publicidad | consultas@mic.gov.py | 43395 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 33000 | 2387770 | PEDRO PABLO | PEREIRA GIMENEZ | Permanente | 3750000 | 111 | 10 | F2C | 3000000 | 2520000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | Asistente | 07:00 a 15:00 | S | 01 | 2010 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 40302 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2387770 | PEDRO PABLO | PEREIRA GIMENEZ | Permanente | 3750000 | 133 | 30 | F2C | 750000 | 630000 | BonificaciÃ³n por gestion administrativo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | Asistente | 07:00 a 15:00 | S | 01 | 2010 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 40302 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 6000 | 2439472 | GUSTAVO RAMON | GAMARRA DUARTE | Permanente | 11472000 | 111 | 10 | B2F | 7200000 | 6048000 | Sueldo |

DIRECTOR | DIRECTOR DE GAS LICUADO DE PETROLEO | 07:00 a 15:00 | N | 2007 | 1 | Licenciado en Administracion de Empresas | ggamarra@mic.gov.py | 39141 | SI | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2439472 | GUSTAVO RAMON | GAMARRA DUARTE | Permanente | 11472000 | 133 | 30 | B2F | 1800000 | 1512000 | Bonificaci3n por responsabilidad | DIRECTOR | DIRECTOR DE GAS LICUADO DE PETROLEO | 07:00 a 15:00 | N | 2007 | 1 | Licenciado en Administracion de Empresas | ggamarra@mic.gov.py | 39141 | SI | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2439472 | GUSTAVO RAMON | GAMARRA DUARTE | Permanente | 11472000 | 123 | 30 | B2F | 1350000 | 1134000 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | DIRECTOR | DIRECTOR DE GAS LICUADO DE PETROLEO | 07:00 a 15:00 | N | 2007 | 1 | Licenciado en Administracion de Empresas | ggamarra@mic.gov.py | 39141 | SI | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2439472 | GUSTAVO RAMON | GAMARRA DUARTE | Permanente | 11472000 | 125 | 30 | B2F | 1122000 | 1122000 | REMUNERACION ADICIONAL | DIRECTOR | DIRECTOR DE GAS LICUADO DE PETROLEO | 07:00 a 15:00 | N | 2007 | 1 | Licenciado en Administracion de Empresas | ggamarra@mic.gov.py | 39141 | SI | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 31000 | 2442119 | LAURA CLARIZZA | ACOSTA | Permanente | 5367326 | 111 | 10 | F21 | 3400000 | 2856000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 1997 | 1 | Licenciada en Ciencias de la Educaci3n | lacosta@mic.gov.py | 35571 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2442119 | LAURA CLARIZZA | ACOSTA | Permanente | 5367326 | 123 | 10 | F21 | 637500 | 535500 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 1997 | 1 | Licenciada en Ciencias de la Educaci3n | lacosta@mic.gov.py | 35571 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2442119 | LAURA CLARIZZA | ACOSTA | Permanente | 5367326 | 125 | 10 | F21 | 529826 | 529826 | REMUNERACION ADICIONAL | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 1997 | 1 | Licenciada en Ciencias de la Educaci3n | lacosta@mic.gov.py | 35571 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2442119 | LAURA CLARIZZA | ACOSTA | Permanente | 5367326 | 133 | 30 | F21 | 800000 | 672000 | Bonificaci3n por gestion administrativa | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 1997 | 1 | Licenciada en Ciencias de la Educaci3n | lacosta@mic.gov.py | 35571 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 75000 | 2450934 | EPIFANIO | RUIZ | Permanente | 2700000 | 111 | 10 | G9H | 2700000 | 2268000 | Sueldo | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | S | 01 | 2010 | 1 | B3sico | consultas@mic.gov.py | 40206 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 41000 | 2462206 | ROBERTO | NU3EZ AYALA | Permanente | 2800000 | 111 | 10 | G3H | 2800000 | 2352000 | Sueldo | AUXILIAR T3CNICO - ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | B3sico | consultas@mic.gov.py | 40899 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 11000 | 2464159 | JOAQUIN MIGUEL | LEZCANO | Permanente | 15465985 | 111 | 10 | C55 | 8800000 | 7392000 | Sueldo | JEFE DE DEPARTAMENTO | COORDINADOR - JEFE DE DPTO. LIQUID. SALARIOS Y COMP. | 07:00 a 15:00 | N | 1994 | 1 | T3cnico Financiero | jlezcano@mic.gov.py | 34653 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2464159 | JOAQUIN MIGUEL | LEZCANO | Permanente | 15465985 | 133 | 30 | C55 | 2200000 | 1848000 | Bonificaci3n por responsabilidad | JEFE DE DEPARTAMENTO | COORDINADOR - JEFE DE DPTO. LIQUID. SALARIOS Y COMP. | 07:00 a 15:00 | N | 1994 | 1 | T3cnico Financiero | jlezcano@mic.gov.py | 34653 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2464159 | JOAQUIN MIGUEL | LEZCANO | Permanente | 15465985 | 123 | 30 | C55 | 1650000 | 1386000 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | JEFE DE DEPARTAMENTO | COORDINADOR - JEFE DE DPTO. LIQUID. SALARIOS Y COMP. | 07:00 a 15:00 | N | 1994 | 1 | T3cnico Financiero | jlezcano@mic.gov.py | 34653 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2464159 | JOAQUIN MIGUEL | LEZCANO | Permanente | 15465985 | 125 | 30 | C55 | 2815985 | 2815985 | REMUNERACION ADICIONAL | JEFE DE DEPARTAMENTO | COORDINADOR - JEFE DE DPTO. LIQUID. SALARIOS Y COMP. | 07:00 a 15:00 | N | 1994 | 1 | T3cnico Financiero | jlezcano@mic.gov.py | 34653 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 18000 | 2482680 | LAURA ISABEL | LOPEZ DELGADO | Permanente | 5100000 | 111 | 10 | D51 | 4300000 | 3612000 | Sueldo | PROFESIONAL (II) | TECNICA | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Contadfora Publica | consultas@mic.gov.py | 36550 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2482680 | LAURA ISABEL | LOPEZ DELGADO | Permanente | 5100000 | 133 | 30 | D51 | 800000 | 672000 | Bonificaci3n gestion presupuestaria | PROFESIONAL (II) | TECNICA | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Contadfora Publica | consultas@mic.gov.py | 36550 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 36000 | 2484917 | MARTHA CATARINA | GARCIA ALVES | Permanente | 4700000 | 111 | 10 | D5B | 3900000 | 3276000 | Sueldo | PROFESIONAL (II) | Jefa Interina Dpto. de Promoci3n de las Mipymes | 07:00 a 15:00 | N | 1999 | 1 | Ingenieria Comercial | mgarcia@mic.gov.py | 36278 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2484917 | MARTHA CATARINA | GARCIA ALVES | Permanente | 4700000 | 133 | 30 | D5B | 800000 | 672000 | Bonificaci3n por gestion administrativa | PROFESIONAL (II) | Jefa Interina Dpto. de Promoci3n de las Mipymes | 07:00 a 15:00 | N | 1999 | 1 | Ingenieria Comercial | mgarcia@mic.gov.py | 36278 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 36000 | 2497697 | BLAS ANTONIO | RIQUELME CARDOZO | Permanente | 3400000 | 111 | 10 | F21 | 3400000 | 2856000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 7 | Profesor de lengua Guarani | consultas@mic.gov.py | 36550 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 23000 | 2500621 | SANTIAGO GABRIEL | MARECO AQUINO | Permanente | 13844234 | 111 | 10 | C8V | 6700000 | 5628000 | Sueldo | PROFESIONAL (I) | JEFE INTERINO DPTO TESORERIA Y COORDINADOR DIREC.FINANCIERA | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Licenciado en Administraci3n de Empresas | smarecos@mic.gov.py | 36563 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2500621 | SANTIAGO GABRIEL | MARECO AQUINO | Permanente | 13844234 | 133 | 10 | C8V | 2010000 | 1688400 | Bonificaci3n por responsabilidad | PROFESIONAL (I) | JEFE INTERINO DPTO TESORERIA Y COORDINADOR DIREC.FINANCIERA | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Licenciado en Administraci3n de Empresas | smarecos@mic.gov.py | 36563 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2500621 | SANTIAGO GABRIEL | MARECO AQUINO | Permanente | 13844234 | 123 | 30 | C8V | 1256250 | 1055250 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | PROFESIONAL (I) | JEFE INTERINO DPTO TESORERIA Y COORDINADOR DIREC.FINANCIERA | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Licenciado en Administraci3n de Empresas | smarecos@mic.gov.py | 36563 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2500621 | SANTIAGO GABRIEL | MARECO AQUINO | Permanente | 13844234 | 125 | 30 | C8V | 2277984 | 2277984 | REMUNERACION ADICIONAL | PROFESIONAL (I) | JEFE INTERINO DPTO TESORERIA Y COORDINADOR DIREC.FINANCIERA | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Licenciado en Administraci3n de Empresas | smarecos@mic.gov.py | 36563 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2500621 | SANTIAGO GABRIEL | MARECO AQUINO | Permanente | 13844234 | 291 | 30 | C8V | 1600000 | 1600000 | Capacitaci3n del personal del estado | PROFESIONAL (I) | JEFE INTERINO DPTO TESORERIA Y COORDINADOR DIREC.FINANCIERA | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Licenciado en Administraci3n de Empresas | smarecos@mic.gov.py | 36563 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 19000 | 2510260 | ARIEL RODRIGO | SOSA DIAZ | Permanente | 6728000 | 111 | 10 | D8E | 4800000 | 4032000 | Sueldo | TECNICO (I) | T3CNICO (I) | 07:00 a 15:00 | N | 1995 | 1 | Bachiller | asosa@mic.gov.py | 34724 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2510260 | ARIEL RODRIGO | SOSA DIAZ | Permanente | 6728000 | 133 | 10 | D8E | 800000 | 672000 | Bonificaci3n por gestion administrativa | TECNICO (I) | T3CNICO (I) | 07:00 a 15:00 | N | 1995 | 1 | Bachiller | asosa@mic.gov.py | 34724 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2510260 | ARIEL RODRIGO | SOSA DIAZ | Permanente | 6728000 | 123 | 10 | D8E | 720000 | 604800 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | TECNICO (I) | T3CNICO (I) | 07:00 a 15:00 | N | 1995 | 1 | Bachiller | asosa@mic.gov.py | 34724 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2510260 | ARIEL RODRIGO | SOSA DIAZ | Permanente | 6728000 | 125 | 30 | D8E | 408000 | 408000 | REMUNERACION ADICIONAL | TECNICO (I) | T3CNICO (I) | 07:00 a 15:00 | N | 1995 | 1 | Bachiller | asosa@mic.gov.py | 34724 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 36000 | 2513085 | NESTOR RUBEN | RUIZ | Permanente | 5367326 | 111 | 10 | F21 | 3400000 | 2856000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE T3CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | Bachiller | rruiz@mic.gov.py | 37628 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2513085 | NESTOR RUBEN | RUIZ | Permanente | 5367326 | 133 | 30 | F21 | 800000 | 672000 | Bonificaci3n por gestion administrativa | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE T3CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | Bachiller | rruiz@mic.gov.py | 37628 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2513085 | NESTOR RUBEN | RUIZ | Permanente | 5367326 | 123 | 30 | F21 | 637500 | 535500 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE T3CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | Bachiller | rruiz@mic.gov.py | 37628 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2513085 | NESTOR RUBEN | RUIZ | Permanente | 5367326 | 125 | 30 | F21 | 529826 | 529826 | REMUNERACION ADICIONAL | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE T3CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | Bachiller | rruiz@mic.gov.py | 37628 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 36000 | 2523586 | AUGUSTO ALEJANDRO | ROMERO OLIVEIRA | Permanente | 5367326 | 111 | 10 | F21 |

3400000 | 2856000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | TÃ©cnico | 07:00 a 15:00 | N | 1999 | 1 | Bachiller Comercial | aaromero@mic.gov.py | 36278 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2523586 | AUGUSTO ALEJANDRO | ROMERO OLIVEIRA | Permanente | 5367326 | 133 | 10 | F21 | 800000 | 672000 | BonificaciÃ³n por gestion administrativa | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | TÃ©cnico | 07:00 a 15:00 | N | 1999 | 1 | Bachiller Comercial | aaromero@mic.gov.py | 36278 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2523586 | AUGUSTO ALEJANDRO | ROMERO OLIVEIRA | Permanente | 5367326 | 123 | 10 | F21 | 637500 | 535500 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | TÃ©cnico | 07:00 a 15:00 | N | 1999 | 1 | Bachiller Comercial | aaromero@mic.gov.py | 36278 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2523586 | AUGUSTO ALEJANDRO | ROMERO OLIVEIRA | Permanente | 5367326 | 125 | 30 | F21 | 529826 | 529826 | REMUNERACION ADICIONAL | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | TÃ©cnico | 07:00 a 15:00 | N | 1999 | 1 | Bachiller Comercial | aaromero@mic.gov.py | 36278 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 65000 | 2849455 | RUBEN ALBERTO | BENITEZ WOITSCHACH | Permanente | 4987500 | 111 | 10 | F22 | 3500000 | 2940000 | Sueldos | ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO | Jefe Interino Dpto. de CapacitaciÃ³n Empresarial - Mipymes | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 43474 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2849455 | RUBEN ALBERTO | BENITEZ WOITSCHACH | Permanente | 4987500 | 123 | 10 | F22 | 437500 | 367500 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO | Jefe Interino Dpto. de CapacitaciÃ³n Empresarial - Mipymes | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 43474 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2849455 | RUBEN ALBERTO | BENITEZ WOITSCHACH | Permanente | 4987500 | 133 | 10 | F22 | 1050000 | 882000 | BonificaciÃ³n por responsabilidad | ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO | Jefe Interino Dpto. de CapacitaciÃ³n Empresarial - Mipymes | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 43474 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 66000 | 2854479 | MYRIAN RAMONA | LEZCANO BAEZ | Permanente | 5367326 | 111 | 10 | F21 | 3400000 | 2856000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE TÃ©CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 1999 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 36278 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2854479 | MYRIAN RAMONA | LEZCANO BAEZ | Permanente | 5367326 | 133 | 30 | F21 | 800000 | 672000 | BonificaciÃ³n por gestion administrativa | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE TÃ©CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 1999 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 36278 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2854479 | MYRIAN RAMONA | LEZCANO BAEZ | Permanente | 5367326 | 123 | 30 | F21 | 637500 | 535500 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE TÃ©CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 1999 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 36278 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2854479 | MYRIAN RAMONA | LEZCANO BAEZ | Permanente | 5367326 | 125 | 30 | F21 | 529826 | 529826 | REMUNERACION ADICIONAL | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE TÃ©CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 1999 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 36278 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 19001 | 2865791 | ELMAR | DEGGELLER HORN | Permanente | 12200000 | 111 | 10 | B25 | 12200000 | 10248000 | Sueldo | TT | MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS | DIRECTOR | COMISIONADO | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Abogado | edeggeller@mic.gov.py | 41638 | ResoluciÃ³n NÃ° 914/2021 de fecha 23/12/2021 | SI | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 19001 | 2206607 | MONSERRAT ANALICE | ESTIGARRIBIA CABRERA | Permanente | 17678900 | 111 | 10 | B25 | 12200000 | 12200000 | Sueldo | A | DIRECTOR | DIRECTORA UNIDAD DE CONTRATACIONES | 07:00 a 15:00 | N | 2022 | 1 | Licenciada | consultas@mic.gov.py | 44770 | Decreto NÃ° 7541/2022 de fecha 28/07/2022 | SI | |||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2206607 | MONSERRAT ANALICE | ESTIGARRIBIA CABRERA | Permanente | 17678900 | 113 | 10 | S90 | 1948900 | 1948900 | Gastos de RepresentaciÃ³n | DIRECTOR | DIRECTORA UNIDAD DE CONTRATACIONES | 07:00 a 15:00 | N | 2022 | 1 | Licenciada | consultas@mic.gov.py | 44770 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2206607 | MONSERRAT ANALICE | ESTIGARRIBIA CABRERA | Permanente | 17678900 | 133 | 30 | B25 | 3530000 | 3530000 | BonificaciÃ³n por responsabilidad | DIRECTOR | DIRECTORA UNIDAD DE CONTRATACIONES | 07:00 a 15:00 | N | 2022 | 1 | Licenciada | consultas@mic.gov.py | 44770 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 37000 | 2880685 | KARINA GABRIELA | CASAMADA ROJAS | Permanente | 7807326 | 111 | 10 | D54 | 4900000 | 4116000 | Sueldo | PROFESIONAL (II) | COORDINADORA FOMENTO INDUSTRIAL | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Contadora Publica | kcasamada@mic.gov.py | 40899 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2880685 | KARINA GABRIELA | CASAMADA ROJAS | Permanente | 7807326 | 133 | 10 | D54 | 1225000 | 1029000 | BonificaciÃ³n por responsabilidad | PROFESIONAL (II) | COORDINADORA FOMENTO INDUSTRIAL | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Contadora Publica | kcasamada@mic.gov.py | 40899 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2880685 | KARINA GABRIELA | CASAMADA ROJAS | Permanente | 7807326 | 123 | 30 | D54 | 918750 | 771750 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | PROFESIONAL (II) | COORDINADORA FOMENTO INDUSTRIAL | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Contadora Publica | kcasamada@mic.gov.py | 40899 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2880685 | KARINA GABRIELA | CASAMADA ROJAS | Permanente | 7807326 | 125 | 30 | D54 | 763576 | 763576 | REMUNERACION ADICIONAL | PROFESIONAL (II) | COORDINADORA FOMENTO INDUSTRIAL | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Contadora Publica | kcasamada@mic.gov.py | 40899 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 32000 | 2886348 | RICHARD DARIO | CANTERO RAMOS | Permanente | 6039000 | 111 | 10 | F26 | 3900000 | 3276000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE TÃ©CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 1994 | 1 | Bachiller | rcantero@redix.gov.py | 34589 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2886348 | RICHARD DARIO | CANTERO RAMOS | Permanente | 6039000 | 133 | 10 | F26 | 800000 | 672000 | BonificaciÃ³n por gestion administrativa | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE TÃ©CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 1994 | 1 | Bachiller | rcantero@redix.gov.py | 34589 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2886348 | RICHARD DARIO | CANTERO RAMOS | Permanente | 6039000 | 125 | 10 | F26 | 607750 | 607750 | REMUNERACION ADICIONAL | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE TÃ©CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 1994 | 1 | Bachiller | rcantero@redix.gov.py | 34589 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 31000 | 2892980 | AGUSTIN | GIMENEZ RIVAS | Permanente | 7325159 | 111 | 10 | D54 | 4900000 | 4116000 | Sueldo | PROFESIONAL (II) | SECCION INGRESOS | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Licenciado en Contaduria Publica | agustin.gimenez@mic.gov.py | 40862 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2892980 | AGUSTIN | GIMENEZ RIVAS | Permanente | 7325159 | 133 | 10 | D54 | 800000 | 672000 | BonificaciÃ³n por gestion administrativa | PROFESIONAL (II) | SECCION INGRESOS | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Licenciado en Contaduria Publica | agustin.gimenez@mic.gov.py | 40862 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2892980 | AGUSTIN | GIMENEZ RIVAS | Permanente | 7325159 | 123 | 30 | D54 | 826875 | 694575 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | PROFESIONAL (II) | SECCION INGRESOS | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Licenciado en Contaduria Publica | agustin.gimenez@mic.gov.py | 40862 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2892980 | AGUSTIN | GIMENEZ RIVAS | Permanente | 7325159 | 125 | 30 | D54 | 798284 | 798284 | REMUNERACION ADICIONAL | PROFESIONAL (II) | SECCION INGRESOS | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Licenciado en Contaduria Publica | agustin.gimenez@mic.gov.py | 40862 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 35000 | 2915264 | CESAR SANDRO | SALINAS SILGUERO | Permanente | 4100000 | 111 | 10 | D5A | 4100000 | 3444000 | Sueldo | PROFESIONAL (II) | PROFESIONAL (II) | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 4 | Abogado | csalinas@mic.gov.py | 40862 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 75000 | 2981134 | EDGAR RAMON | OSORIO GONZALEZ | Permanente | 3129750 | 111 | 10 | G9H | 2700000 | 2268000 | Sueldo | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 2007 | 1 | Bachiller Tecnico | consultas@mic.gov.py | 39139 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2981134 | EDGAR RAMON | OSORIO GONZALEZ | Permanente | 3129750 | 123 | 10 | G9H | 219375 | 184275 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 2007 | 1 | Bachiller Tecnico | consultas@mic.gov.py | 39139 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2981134 | EDGAR RAMON | OSORIO GONZALEZ | Permanente | 3129750 | 125 | 30 | G9H | 210375 | 210375 | REMUNERACION ADICIONAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 2007 | 1 | Bachiller Tecnico | consultas@mic.gov.py | 39139 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 36000 | 3176299 | WILSON ERICO | VILLALBA DUARTE | Permanente | 3847664 | 111 | 10 | F21 | 3400000 | 2856000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | FISCALIZADOR DGC | 07:00 a 15:00 | N | 1999 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 36278 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3176299 | WILSON ERICO | VILLALBA DUARTE | Permanente |

3847664 | 123 | 10 | F21 | 255000 | 214200 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | FISCALIZADOR DGC | 07:00 a 15:00 | N | 1999 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 36278 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3176299 | WILSON ERICO | VILLALBA DUARTE | Permanente | 3847664 | 125 | 10 | F21 | 192664 | 192664 | REMUNERACION ADICIONAL | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | FISCALIZADOR DGC | 07:00 a 15:00 | N | 1999 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 36278 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 61000 | 3182182 | LEONARDO JAVIER | ORTIZ ORTIZ | Permanente | 5431250 | 111 | 10 | F26 | 3900000 | 3276000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 1997 | 1 | Basico | lortiz@mic.gov.py | 35755 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3182182 | LEONARDO JAVIER | ORTIZ ORTIZ | Permanente | 5431250 | 123 | 10 | F26 | 731250 | 614250 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 1997 | 1 | Basico | lortiz@mic.gov.py | 35755 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3182182 | LEONARDO JAVIER | ORTIZ ORTIZ | Permanente | 5431250 | 133 | 10 | F26 | 800000 | 672000 | Bonificaci3n por gestion administrativa | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 1997 | 1 | Basico | lortiz@mic.gov.py | 35755 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 14000 | 3183093 | JUAN A. | PAREDES | Permanente | 9400000 | 111 | 10 | B1B | 9400000 | 9400000 | Sueldo | DIRECTOR | DIRECTOR GENERAL DE INFORMACION MIPYMES | 07:00 a 15:00 | N | 2015 | 1 | Economista | jparedes@mic.gov.py | 42123 | SI | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3183093 | JUAN A. | PAREDES | Permanente | 1948900 | 113 | 10 | S90 | 1948900 | 1948900 | Gastos de Representaci3n | DIRECTOR | DIRECTOR GENERAL DE INFORMACION MIPYMES | 07:00 a 15:00 | N | 2015 | 1 | Economista | jparedes@mic.gov.py | 42123 | SI | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3183093 | JUAN A. | PAREDES | Permanente | 2115000 | 133 | 10 | B1B | 2115000 | 2115000 | Bonificaci3n por responsabilidad | DIRECTOR | DIRECTOR GENERAL DE INFORMACION MIPYMES | 07:00 a 15:00 | N | 2015 | 1 | Economista | jparedes@mic.gov.py | 42123 | SI | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 28000 | 3194172 | OSVALDO DANIEL | FLEITAS | Permanente | 566675 | 111 | 10 | E3J | 566675 | 476007 | Sueldo | T3CNICO (II) | T3CNICO (II) | 07:00 a 15:00 | N | 1994 | 1 | Secundaria | consultas@mic.gov.py | 34589 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 11000 | 3208586 | CLELIA ROSELAIDA | BOGADO BRITZ | Permanente | 8757500 | 111 | 10 | B2E | 5500000 | 4620000 | Sueldo | DIRECTOR | Directora Reg3menes Especiales | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Contador Publico | cbogado@mic.gov.py | 36550 | SI | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3208586 | CLELIA ROSELAIDA | BOGADO BRITZ | Permanente | 8757500 | 113 | 10 | S76 | 1087500 | 913500 | Gastos de Representaci3n | DIRECTOR | Directora Reg3menes Especiales | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Contador Publico | cbogado@mic.gov.py | 36550 | SI | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3208586 | CLELIA ROSELAIDA | BOGADO BRITZ | Permanente | 8757500 | 133 | 10 | S76 | 2170000 | 1822800 | Bonificaci3n por responsabilidad | DIRECTOR | Directora Reg3menes Especiales | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Contador Publico | cbogado@mic.gov.py | 36550 | SI | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 74000 | 3212255 | OSVALDO DAVID | MARI3O RIVAS | Permanente | 4349030 | 111 | 10 | G9F | 3100000 | 2604000 | Sueldo | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 2002 | 1 | Basico | consultas@mic.gov.py | 37628 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3212255 | OSVALDO DAVID | MARI3O RIVAS | Permanente | 4349030 | 123 | 30 | G9F | 387500 | 325500 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 2002 | 1 | Basico | consultas@mic.gov.py | 37628 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3212255 | OSVALDO DAVID | MARI3O RIVAS | Permanente | 4349030 | 125 | 30 | G9F | 861530 | 861530 | REMUNERACION ADICIONAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 2002 | 1 | Basico | consultas@mic.gov.py | 37628 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 34000 | 3213334 | ROBERTO | GONZALEZ ROMERO | Permanente | 4300000 | 111 | 10 | D51 | 4300000 | 3612000 | Sueldo | PROFESIONAL (II) | PROFESIONAL (II) | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 4 | Contador Publico | rgonzalez@mic.gov.py | 40892 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 36000 | 3215276 | ELIDA RAQUEL | CHAMORRO VALDEZ | Permanente | 3928500 | 111 | 10 | G9H | 2700000 | 2268000 | Sueldo | AUXILIAR DE SERVICIOS | FISCALIZADOR DGC | 07:00 a 15:00 | N | 2010 | 1 | Bachiller | rchamorro@mic.gov.py | 40563 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3215276 | ELIDA RAQUEL | CHAMORRO VALDEZ | Permanente | 3928500 | 123 | 10 | G9H | 151875 | 127575 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | FISCALIZADOR DGC | 07:00 a 15:00 | N | 2010 | 1 | Bachiller | rchamorro@mic.gov.py | 40563 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3215276 | ELIDA RAQUEL | CHAMORRO VALDEZ | Permanente | 3928500 | 125 | 30 | G9H | 1076625 | 1076625 | REMUNERACION ADICIONAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | FISCALIZADOR DGC | 07:00 a 15:00 | N | 2010 | 1 | Bachiller | rchamorro@mic.gov.py | 40563 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 35000 | 3232315 | NOELIA ALEXANDRA | TORALES RIVERA | Permanente | 5622628 | 111 | 10 | D5A | 4100000 | 3444000 | Sueldo | PROFESIONAL (II) | PROFESIONAL (II) | 07:00 a 15:00 | N | 2002 | 1 | Licenciada en Periodismo | ntorales@mic.gov.py | 37165 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3232315 | NOELIA ALEXANDRA | TORALES RIVERA | Permanente | 5622628 | 133 | 30 | D5A | 800000 | 672000 | Bonificaci3n por gestion administrativa | PROFESIONAL (II) | PROFESIONAL (II) | 07:00 a 15:00 | N | 2002 | 1 | Licenciada en Periodismo | ntorales@mic.gov.py | 37165 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3232315 | NOELIA ALEXANDRA | TORALES RIVERA | Permanente | 5622628 | 123 | 30 | D5A | 461250 | 387450 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | PROFESIONAL (II) | PROFESIONAL (II) | 07:00 a 15:00 | N | 2002 | 1 | Licenciada en Periodismo | ntorales@mic.gov.py | 37165 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3232315 | NOELIA ALEXANDRA | TORALES RIVERA | Permanente | 5622628 | 125 | 30 | D5A | 261378 | 261378 | REMUNERACION ADICIONAL | PROFESIONAL (II) | PROFESIONAL (II) | 07:00 a 15:00 | N | 2002 | 1 | Licenciada en Periodismo | ntorales@mic.gov.py | 37165 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 35000 | 3234281 | FRANCISCO | OJEDA CONTRERA | Permanente | 4428012 | 111 | 10 | G3F | 3200000 | 2688000 | Sueldo | AUXILIAR T3CNICO - ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Basico | consultas@mic.gov.py | 36550 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3234281 | FRANCISCO | OJEDA CONTRERA | Permanente | 4428012 | 123 | 30 | G3F | 320000 | 268800 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | AUXILIAR T3CNICO - ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Basico | consultas@mic.gov.py | 36550 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3234281 | FRANCISCO | OJEDA CONTRERA | Permanente | 4428012 | 125 | 30 | G3F | 908012 | 908012 | REMUNERACION ADICIONAL | AUXILIAR T3CNICO - ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Basico | consultas@mic.gov.py | 36550 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 10000 | 3246654 | CLAUDIA RAQUEL | DUARTE MI3O | Permanente | 4200000 | 111 | 10 | F21 | 3400000 | 2856000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE T3CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 36889 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3246654 | CLAUDIA RAQUEL | DUARTE MI3O | Permanente | 4200000 | 133 | 10 | F21 | 800000 | 672000 | Bonificaci3n por gestion administrativa | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE T3CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 36889 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 6000 | 3254696 | CLAUDIA INES | DINATALE WENNINGER | Permanente | 17494400 | 111 | 10 | B13 | 11300000 | 9492000 | Sueldo | DIRECTOR GENERAL | SECRETARIA GENERAL | 07:00 a 15:00 | N | 2014 | 1 | Licenciada Administracion | cdinatale@mic.gov.py | 41838 | SI | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3254696 | CLAUDIA INES | DINATALE WENNINGER | Permanente | 17494400 | 113 | 10 | S87 | 2164400 | 1818096 | Gastos de Representaci3n | DIRECTOR GENERAL | SECRETARIA GENERAL | 07:00 a 15:00 | N | 2014 | 1 | Licenciada Administracion | cdinatale@mic.gov.py | 41838 | SI | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3254696 | CLAUDIA INES | DINATALE WENNINGER | Permanente | 17494400 | 133 | 10 | S87 | 4030000 | 3385200 | Bonificaci3n por responsabilidad | DIRECTOR GENERAL | SECRETARIA GENERAL | 07:00 a 15:00 | N | 2014 | 1 | Licenciada Administracion | cdinatale@mic.gov.py | 41838 | SI | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 74000 | 3281236 | EMILIO RICARDO | PERALTA | Permanente | 4470454 | 111 | 10 | G9F | 3100000 | 2604000 | Sueldo | AUXILIAR DE SERVICIOS | Asistente Administrativo | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Basico | consultas@mic.gov.py | 40899 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3281236 | EMILIO RICARDO | PERALTA | Permanente | 4470454 | 133 | 10 | G9F | 775000 | 651000 | Bonificaci3n por gestion administrativa | AUXILIAR DE SERVICIOS | Asistente Administrativo | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Basico | consultas@mic.gov.py | 40899 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3281236 | EMILIO RICARDO | PERALTA | Permanente | 4470454 | 123 | 30 | G9F | 310000 | 260400 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Asistente Administrativo | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Basico | consultas@mic.gov.py | 40899 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3281236 | EMILIO RICARDO | PERALTA | Permanente | 4470454 | 125 | 30 | G9F | 285454 | 285454 | REMUNERACION ADICIONAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | Asistente Administrativo | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Basico | consultas@mic.gov.py | 40899 | NO | 2022 | 9 |



12 | 11 | 1 | 35000 | 3290542 | IRMA BEATRIZ | MENCIA OSORIO | Permanente | 4300000 | 111 | 10 | D51 | 4300000 | 3612000 | Sueldo | TT | SSET | PROFESIONAL (II) | Comisionado | 07:00 a 15:00 | N | 2008 | 1 | Abogada | imencia@mic.gov.py | 41683 | RESOLUCION 929/2021 DE FECHA 29/12/2021 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 28500 | 3319144 | LETICIA GISEELE | GIMENEZ | Permanente | 11670000 | 111 | 10 | D5B | 3900000 | 3276000 | Sueldos | PROFESIONAL (II) | SECRETARIA INTERINA DE SUACE | 07:00 a 15:00 | N | 2004 | 1 | Licenciada en Comercio Internacional | lgimenez@mic.gov.py | 38292 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3319144 | LETICIA GISEELE | GIMENEZ | Permanente | 11670000 | 133 | 10 | D5B | 1170000 | 982800 | Bonificaci3n por responsabilidad | PROFESIONAL (II) | SECRETARIA INTERINA DE SUACE | 07:00 a 15:00 | N | 2004 | 1 | Licenciada en Comercio Internacional | lgimenez@mic.gov.py | 38292 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3319144 | LETICIA GISEELE | GIMENEZ | Permanente | 11670000 | 199 | 30 | D5B | 3300000 | 2772000 | DIFERENCIA SALARIAL AGOSTO | PROFESIONAL (II) | SECRETARIA INTERINA DE SUACE | 07:00 a 15:00 | N | 2004 | 1 | Licenciada en Comercio Internacional | lgimenez@mic.gov.py | 38292 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3319144 | LETICIA GISEELE | GIMENEZ | Permanente | 11670000 | 199 | 30 | D5B | 3300000 | 2772000 | DIFERENCIA SALARIAL | PROFESIONAL (II) | SECRETARIA INTERINA DE SUACE | 07:00 a 15:00 | N | 2004 | 1 | Licenciada en Comercio Internacional | lgimenez@mic.gov.py | 38292 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 25000 | 3320230 | LILIAN VERONICA | TROCHE | Permanente | 10432875 | 111 | 10 | C8X | 6300000 | 5292000 | Sueldo | PROFESIONAL (I) | JEFA INTERINA DEL DPTO DE BIENESTAR DEL PERSONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2010 | 1 | Licenciada en Psicología | vtroche@mic.gov.py | 40563 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3320230 | LILIAN VERONICA | TROCHE | Permanente | 10432875 | 133 | 10 | C8X | 1550000 | 1302000 | Bonificaci3n por responsabilidad | PROFESIONAL (I) | JEFA INTERINA DEL DPTO DE BIENESTAR DEL PERSONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2010 | 1 | Licenciada en Psicología | vtroche@mic.gov.py | 40563 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3320230 | LILIAN VERONICA | TROCHE | Permanente | 10432875 | 199 | 10 | C8X | 1000000 | 840000 | DIFERENCIA SALARIAL | PROFESIONAL (I) | JEFA INTERINA DEL DPTO DE BIENESTAR DEL PERSONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2010 | 1 | Licenciada en Psicología | vtroche@mic.gov.py | 40563 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3320230 | LILIAN VERONICA | TROCHE | Permanente | 10432875 | 123 | 10 | C8X | 1181250 | 992250 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | PROFESIONAL (I) | JEFA INTERINA DEL DPTO DE BIENESTAR DEL PERSONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2010 | 1 | Licenciada en Psicología | vtroche@mic.gov.py | 40563 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3320230 | LILIAN VERONICA | TROCHE | Permanente | 10432875 | 125 | 30 | C8X | 401625 | 401625 | REMUNERACION ADICIONAL | PROFESIONAL (I) | JEFA INTERINA DEL DPTO DE BIENESTAR DEL PERSONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2010 | 1 | Licenciada en Psicología | vtroche@mic.gov.py | 40563 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 27000 | 3332514 | GLADYS RAQUEL | PALACIOS GAONA | Permanente | 5862000 | 111 | 10 | D8L | 3600000 | 3024000 | Sueldo | TECNICO (I) | JEFA DPTO. OPERACI3N DE CUENTAS CORRIENTES | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | Licenciada en Planificaci3n y Gest3n de Pol3ticas Sociales | consultas@mic.gov.py | 37840 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3332514 | GLADYS RAQUEL | PALACIOS GAONA | Permanente | 5862000 | 133 | 30 | D8L | 1080000 | 907200 | Bonificaci3n por responsabilidad | TECNICO (I) | JEFA DPTO. OPERACI3N DE CUENTAS CORRIENTES | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | Licenciada en Planificaci3n y Gest3n de Pol3ticas Sociales | consultas@mic.gov.py | 37840 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3332514 | GLADYS RAQUEL | PALACIOS GAONA | Permanente | 5862000 | 123 | 30 | D8L | 585000 | 491400 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | TECNICO (I) | JEFA DPTO. OPERACI3N DE CUENTAS CORRIENTES | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | Licenciada en Planificaci3n y Gest3n de Pol3ticas Sociales | consultas@mic.gov.py | 37840 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3332514 | GLADYS RAQUEL | PALACIOS GAONA | Permanente | 5862000 | 125 | 30 | D8L | 597000 | 597000 | REMUNERACION ADICIONAL | TECNICO (I) | JEFA DPTO. OPERACI3N DE CUENTAS CORRIENTES | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | Licenciada en Planificaci3n y Gest3n de Pol3ticas Sociales | consultas@mic.gov.py | 37840 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 67000 | 3391471 | ELIEZER | ORTIZ CHAVEZ | Permanente | 3300000 | 111 | 10 | F2A | 3300000 | 2772000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE T3CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 1993 | 1 | Bachiller | eortiz@mic.gov.py | 34045 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 48000 | 3392341 | MIRNA | RAMIREZ VALENZUELA | Permanente | 6527500 | 111 | 10 | D8L | 3600000 | 3024000 | Sueldo | TECNICO (I) | JEFA INTERINA DPTO. DE SUPERVISION AUDITORIA DE GESTION | 07:00 a 15:00 | N | 2002 | 1 | Licenciada en Contabilidad | mramirez@mic.gov.py | 37425 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3392341 | MIRNA | RAMIREZ VALENZUELA | Permanente | 6527500 | 123 | 10 | D8L | 247500 | 207900 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | TECNICO (I) | JEFA INTERINA DPTO. DE SUPERVISION AUDITORIA DE GESTION | 07:00 a 15:00 | N | 2002 | 1 | Licenciada en Contabilidad | mramirez@mic.gov.py | 37425 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3392341 | MIRNA | RAMIREZ VALENZUELA | Permanente | 6527500 | 291 | 30 | D8L | 1600000 | 1600000 | Capacitaci3n del personal del estado | TECNICO (I) | JEFA INTERINA DPTO. DE SUPERVISION AUDITORIA DE GESTION | 07:00 a 15:00 | N | 2002 | 1 | Licenciada en Contabilidad | mramirez@mic.gov.py | 37425 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 28000 | 3393870 | JUANA ELIZABETH | CHAVEZ ROMERO | Permanente | 4300000 | 111 | 10 | E3A | 4300000 | 3612000 | Sueldo | TT | A la C3mara de Diputados | T3CNICO (II) | Comisionado | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 40899 | RESOLUCION 925/2021 DE FECHA 29/12/2021 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 12000 | 3395563 | JORGE DANIEL | CA3ETE MERELES | Permanente | 7113674 | 111 | 10 | D53 | 4700000 | 3948000 | Sueldo | PROFESIONAL (II) | T3cnico | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Licenciado en Administracion de Empresas | dcanete@mic.gov.py | 36550 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3395563 | JORGE DANIEL | CA3ETE MERELES | Permanente | 7113674 | 123 | 30 | D53 | 881250 | 740250 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | PROFESIONAL (II) | T3cnico | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Licenciado en Administracion de Empresas | dcanete@mic.gov.py | 36550 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3395563 | JORGE DANIEL | CA3ETE MERELES | Permanente | 7113674 | 125 | 30 | D53 | 732424 | REMUNERACION ADICIONAL | PROFESIONAL (II) | T3cnico | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Licenciado en Administracion de Empresas | dcanete@mic.gov.py | 36550 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3395563 | JORGE DANIEL | CA3ETE MERELES | Permanente | 7113674 | 133 | 30 | D53 | 800000 | 672000 | Bonificaci3n por gestion administrativa | PROFESIONAL (II) | T3cnico | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Licenciado en Administracion de Empresas | dcanete@mic.gov.py | 36550 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 69000 | 3404704 | FATIMA AVELINA | BENITEZ PAREDES | Permanente | 4900000 | 111 | 10 | F2C | 3000000 | 2520000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | JEFA INTERINA DPTO DE ASISTENCIA TECNICA | 07:00 a 15:00 | N | 2005 | 1 | Bachiller Cientifico | fbenitez@mic.gov.py | 37920 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3404704 | FATIMA AVELINA | BENITEZ PAREDES | Permanente | 4900000 | 133 | 10 | F2C | 900000 | 756000 | Bonificaci3n por responsabilidad | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | JEFA INTERINA DPTO DE ASISTENCIA TECNICA | 07:00 a 15:00 | N | 2005 | 1 | Bachiller Cientifico | fbenitez@mic.gov.py | 37920 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3404704 | FATIMA AVELINA | BENITEZ PAREDES | Permanente | 4900000 | 125 | 30 | F2C | 475000 | 475000 | REMUNERACION ADICIONAL | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | JEFA INTERINA DPTO DE ASISTENCIA TECNICA | 07:00 a 15:00 | N | 2005 | 1 | Bachiller Cientifico | fbenitez@mic.gov.py | 37920 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 52000 | 3405283 | LILIAN GRISELDA | BENITEZ MONTIEL | Permanente | 9426484 | 111 | 10 | E33 | 4600000 | 3864000 | Sueldo | T3CNICO (II) | JEFE SECCION BASE DE DATOS | 07:00 a 15:00 | N | 1998 | 1 | Bachiller | lbenitez@mic.gov.py | 35850 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3405283 | LILIAN GRISELDA | BENITEZ MONTIEL | Permanente | 9426484 | 133 | 10 | E33 | 800000 | 672000 | Bonificaci3n gestion administrativa | T3CNICO (II) | JEFE SECCION BASE DE DATOS | 07:00 a 15:00 | N | 1998 | 1 | Bachiller | lbenitez@mic.gov.py | 35850 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3405283 | LILIAN GRISELDA | BENITEZ MONTIEL | Permanente | 9426484 | 123 | 30 | E33 | 862500 | 724500 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | T3CNICO (II) | JEFE SECCION BASE DE DATOS | 07:00 a 15:00 | N | 1998 | 1 | Bachiller | lbenitez@mic.gov.py | 35850 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3405283 | LILIAN GRISELDA | BENITEZ MONTIEL | Permanente | 9426484 | 125 | 30 | E33 | 1563984 | 1563984 | REMUNERACION ADICIONAL | T3CNICO (II) | JEFE SECCION BASE DE DATOS |



07:00 a 15:00 | N | 1998 | 1 | Bachiller | lbenitez@mic.gov.py | 35850 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3405283 | LILIAN GRISELDA | BENITEZ MONTIEL | Permanente | 9426484 | 291 | 30 | E33 | 1600000 | 1600000 | Capacitaci3n del personal del estado | T3CNICO (II) | JEFE SECCION BASE DE DATOS | 07:00 a 15:00 | N | 1998 | 1 | Bachiller | lbenitez@mic.gov.py | 35850 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2000 | 3406090 | JUAN RAFAEL | CABALLERO CAMPOS | Permanente | 19280387 | 111 | 10 | B16 | 12566667 | 10556000.279999999 | Sueldos | DIRECTOR GENERAL | DIRECTOR GENERAL GABINETE DEL MINISTRO | 07:00 a 15:00 | N | 2020 | 1 | Abogado | consultas@mic.gov.py | 44167 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3406090 | JUAN RAFAEL | CABALLERO CAMPOS | Permanente | 19280387 | 113 | 10 | S87 | 2164400 | 1818096 | Gastos de Representaci3n | DIRECTOR GENERAL | DIRECTOR GENERAL GABINETE DEL MINISTRO | 07:00 a 15:00 | N | 2020 | 1 | Abogado | consultas@mic.gov.py | 44167 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3406090 | JUAN RAFAEL | CABALLERO CAMPOS | Permanente | 19280387 | 133 | 10 | B16 | 4549320 | 3821428.8 | Bonificaci3n Responsabilidad en el cargo | DIRECTOR GENERAL | DIRECTOR GENERAL GABINETE DEL MINISTRO | 07:00 a 15:00 | N | 2020 | 1 | Abogado | consultas@mic.gov.py | 44167 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 33000 | 3420706 | JORGE RAUL | RUIZ DIAZ | Permanente | 8378900 | 111 | 10 | D52 | 4500000 | 3780000 | Sueldo | PROFESIONAL (II) | DIRECTOR DE OBSERVATORIO DE MERCADO Y REGISTRO DEL EMPRENDEDOR | 07:00 a 15:00 | N | 2016 | 1 | Ingeniero en Informatica | jruiz@mic.gov.py | 42404 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3420706 | JORGE RAUL | RUIZ DIAZ | Permanente | 8378900 | 113 | 10 | S90 | 1948900 | 1637076 | Gastos de Representaci3n | PROFESIONAL (II) | DIRECTOR DE OBSERVATORIO DE MERCADO Y REGISTRO DEL EMPRENDEDOR | 07:00 a 15:00 | N | 2016 | 1 | Ingeniero en Informatica | jruiz@mic.gov.py | 42404 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3000 | 3437095 | RENATO DAMIAN | IBARROLA ACU3A | Permanente | 9800000 | 111 | 10 | B1A | 9800000 | 8232000 | Sueldo | DIRECTOR GENERAL | DIRECTOR GRAL UAT | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Licenciado En Administraci3n de Empresas | consultas@mic.gov.py | 43700 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 39000 | 3438571 | PABLO CESAR | CANO GONZALEZ | Permanente | 5935000 | 111 | 10 | D5B | 3900000 | 3276000 | Sueldo | PROFESIONAL (II) | TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Licenciado en Administracion | consultas@mic.gov.py | 40899 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3438571 | PABLO CESAR | CANO GONZALEZ | Permanente | 5935000 | 133 | 30 | D5B | 800000 | 672000 | Bonificaci3n gestion administrativa | PROFESIONAL (II) | TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Licenciado en Administracion | consultas@mic.gov.py | 40899 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3438571 | PABLO CESAR | CANO GONZALEZ | Permanente | 5935000 | 123 | 30 | D5B | 682500 | 573300 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | PROFESIONAL (II) | TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Licenciado en Administracion | consultas@mic.gov.py | 40899 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3438571 | PABLO CESAR | CANO GONZALEZ | Permanente | 5935000 | 125 | 30 | D5B | 552500 | 552500 | REMUNERACION ADICIONAL | PROFESIONAL (II) | TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Licenciado en Administracion | consultas@mic.gov.py | 40899 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 65000 | 3449365 | FELIX AGUSTIN | ACOSTA AMARILLA | Permanente | 3500000 | 111 | 10 | F22 | 3500000 | 2940000 | Sueldo | TT | MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | Comisionado | 07:00 a 15:00 | N | 2006 | 1 | Basico | consultas@mic.gov.py | 39016 | RESOLUCION 926/2021 DE FECHA 29/12/2021 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 6000 | 3451800 | VANESSA MARIA | AGUILERA CAMPUZANO | Permanente | 9400000 | 111 | 10 | B2A | 9400000 | 7896000 | Sueldo | DIRECTOR | Comisionado | 07:00 a 15:00 | N | 2010 | 1 | Licenciada en Ciencias de la Comercializacion | consultas@mic.gov.py | 40563 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 65000 | 3455219 | ANA MARLENE | MARTINEZ CACERES | Permanente | 7523138 | 111 | 10 | F22 | 3500000 | 2940000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | JEFE DE SECCION GESTI3N DE ORDENES DE COMPRA SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Bachiller | mmartinez@mic.gov.py | 40899 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3455219 | ANA MARLENE | MARTINEZ CACERES | Permanente | 7523138 | 133 | 30 | F22 | 800000 | 672000 | Bonificaci3n por gestion administrativa | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | JEFE DE SECCION GESTI3N DE ORDENES DE COMPRA SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Bachiller | mmartinez@mic.gov.py | 40899 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3455219 | ANA MARLENE | MARTINEZ CACERES | Permanente | 7523138 | 123 | 30 | F22 | 656250 | 551250 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | JEFE DE SECCION GESTI3N DE ORDENES DE COMPRA SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Bachiller | mmartinez@mic.gov.py | 40899 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3455219 | ANA MARLENE | MARTINEZ CACERES | Permanente | 7523138 | 125 | 30 | F22 | 966888 | 966888 | REMUNERACION ADICIONAL | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | JEFE DE SECCION GESTI3N DE ORDENES DE COMPRA SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Bachiller | mmartinez@mic.gov.py | 40899 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3455219 | ANA MARLENE | MARTINEZ CACERES | Permanente | 7523138 | 291 | 30 | F22 | 1600000 | 1600000 | Capacitaci3n del personal del estado | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | JEFE DE SECCION GESTI3N DE ORDENES DE COMPRA SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Bachiller | mmartinez@mic.gov.py | 40899 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 21000 | 3488904 | NELSON RAMON | FLORENTIN MARTINEZ | Permanente | 11420674 | 111 | 10 | C8R | 7400000 | 6216000 | Sueldo | PROFESIONAL (I) | JEFE DPTO. DE CUESTIONES DE PERSONAL Y ADQUISICIONES | 07:00 a 15:00 | N | 2006 | 1 | Abogado | nflorentin@mic.gov.py | 39016 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3488904 | NELSON RAMON | FLORENTIN MARTINEZ | Permanente | 11420674 | 123 | 30 | C8R | 1387500 | 1165500 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | PROFESIONAL (I) | JEFE DPTO. DE CUESTIONES DE PERSONAL Y ADQUISICIONES | 07:00 a 15:00 | N | 2006 | 1 | Abogado | nflorentin@mic.gov.py | 39016 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3488904 | NELSON RAMON | FLORENTIN MARTINEZ | Permanente | 11420674 | 125 | 30 | C8R | 1153174 | 1153174 | REMUNERACION ADICIONAL | PROFESIONAL (I) | JEFE DPTO. DE CUESTIONES DE PERSONAL Y ADQUISICIONES | 07:00 a 15:00 | N | 2006 | 1 | Abogado | nflorentin@mic.gov.py | 39016 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 69000 | 3489553 | JOSE MARIA | RIOS ROMAN | Permanente | 3131250 | 111 | 10 | F2C | 3000000 | 2520000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | FISCALIZADOR DGC | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Bachiller | jrios@mic.gov.py | 40899 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3489553 | JOSE MARIA | RIOS ROMAN | Permanente | 3131250 | 123 | 10 | F2C | 131250 | 110250 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | FISCALIZADOR DGC | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Bachiller | jrios@mic.gov.py | 40899 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 17000 | 3505156 | MARTIN ALCIDES | MARECO | Permanente | 10846000 | 111 | 10 | C5B | 6600000 | 5544000 | Sueldo | JEFE DE DEPARTAMENTO | COORD. INTERINO COORD. DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO | 07:00 a 15:00 | N | 2002 | 1 | Licenciado en Administraci3n de Empresas | mmareco@mic.gov.py | 37628 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3505156 | MARTIN ALCIDES | MARECO | Permanente | 10846000 | 133 | 10 | C5B | 1980000 | 1663200 | Bonificaci3n por responsabilidad | JEFE DE DEPARTAMENTO | COORD. INTERINO COORD. DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO | 07:00 a 15:00 | N | 2002 | 1 | Licenciado en Administraci3n de Empresas | mmareco@mic.gov.py | 37628 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3505156 | MARTIN ALCIDES | MARECO | Permanente | 10846000 | 123 | 30 | C5B | 1237500 | 1039500 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | JEFE DE DEPARTAMENTO | COORD. INTERINO COORD. DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO | 07:00 a 15:00 | N | 2002 | 1 | Licenciado en Administraci3n de Empresas | mmareco@mic.gov.py | 37628 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 6000 | 3513432 | JUAN MANUEL | CABRAL MONZON | Permanente | 7200000 | 111 | 10 | B2F | 7200000 | 6048000 | Sueldo | DIRECTOR | Asistente Administrativo | 07:00 a 15:00 | N | 2006 | 1 | Bachiller | jcabral@mic.gov.py | 39010 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 21000 | 3519334 | MARIA DEL CARMEN | CAJE RODRIGUEZ | Permanente | 7133750 | 111 | 10 | D8G | 4400000 | 3696000 | Sueldo | TECNICO (I) | Directora de normas y negociaciones comerciales DNNC | 07:00 a 15:00 | N | 2007 | 1 | Licenciada en Administraci3n de Empresas |

mcaje@mic.gov.py | 39141 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3519334 | MARIA DEL CARMEN | CAJE RODRIGUEZ | Permanente | 7133750 | 113 | 10 | S76 | 1087500 | 913500 | Gastos de Representaci3n | TECNICO (I) | Directora de normas y negociaciones comerciales DNNC | 07:00 a 15:00 | N | 2007 | 1 | Licenciada en Administraci3n de Empresas | mcaje@mic.gov.py | 39141 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3519334 | MARIA DEL CARMEN | CAJE RODRIGUEZ | Permanente | 7133750 | 133 | 10 | D8G | 1646250 | 1382850 | Bonificaci3n por responsabilidad | TECNICO (I) | Directora de normas y negociaciones comerciales DNNC | 07:00 a 15:00 | N | 2007 | 1 | Licenciada en Administraci3n de Empresas | mcaje@mic.gov.py | 39141 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 28500 | 3525337 | PEDRO | MARTINEZ | Permanente | 8731245 | 111 | 10 | D57 | 5500000 | 4620000 | Sueldo | PROFESIONAL (II) | JEFE INTERINO DPTO DE ARCHIVO CENTRAL | 07:00 a 15:00 | N | 2008 | 1 | Bachiller | pmartinez@mic.gov.py | 41668 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3525337 | PEDRO | MARTINEZ | Permanente | 8731245 | 133 | 10 | D57 | 1650000 | 1386000 | Bonificaci3n por responsabilidad | PROFESIONAL (II) | JEFE INTERINO DPTO DE ARCHIVO CENTRAL | 07:00 a 15:00 | N | 2008 | 1 | Bachiller | pmartinez@mic.gov.py | 41668 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3525337 | PEDRO | MARTINEZ | Permanente | 8731245 | 123 | 30 | D57 | 996875 | 837375 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | PROFESIONAL (II) | JEFE INTERINO DPTO DE ARCHIVO CENTRAL | 07:00 a 15:00 | N | 2008 | 1 | Bachiller | pmartinez@mic.gov.py | 41668 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3525337 | PEDRO | MARTINEZ | Permanente | 8731245 | 125 | 30 | D57 | 584370 | 584370 | REMUNERACION ADICIONAL | PROFESIONAL (II) | JEFE INTERINO DPTO DE ARCHIVO CENTRAL | 07:00 a 15:00 | N | 2008 | 1 | Bachiller | pmartinez@mic.gov.py | 41668 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 6000 | 3527392 | DEISY PATRICIA | VERA R. | Permanente | 18048900 | 111 | 10 | B15 | 12700000 | 10668000 | Sueldo | DIRECTOR | JEFE DE GABINETE SSEC | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Abogada | dpvera@mic.gov.py | 43497 | SI | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3527392 | DEISY PATRICIA | VERA R. | Permanente | 18048900 | 113 | 10 | S90 | 1948900 | 1637076 | Gastos de Representaci3n | DIRECTOR | JEFE DE GABINETE SSEC | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Abogada | dpvera@mic.gov.py | 43497 | SI | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3527392 | DEISY PATRICIA | VERA R. | Permanente | 18048900 | 133 | 10 | S90 | 3400000 | 2856000 | Bonificaci3n por responsabilidad | DIRECTOR | JEFE DE GABINETE SSEC | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 1 | Abogada | dpvera@mic.gov.py | 43497 | SI | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 20000 | 3527637 | MIRIAN DE JESUS | ARZAMENDIA | Permanente | 5315662 | 111 | 10 | D5C | 3700000 | 3108000 | Sueldo | PROFESIONAL (II) | JEFA INTERINA DPTO DE COMERCIALIZACION GLP | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Licenciada en Psicología | mirian.arzamendia@mic.gov.py | 40899 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3527637 | MIRIAN DE JESUS | ARZAMENDIA | Permanente | 5315662 | 133 | 10 | D5C | 740000 | 621600 | Bonificaci3n por responsabilidad | PROFESIONAL (II) | JEFA INTERINA DPTO DE COMERCIALIZACION GLP | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Licenciada en Psicología | mirian.arzamendia@mic.gov.py | 40899 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3527637 | MIRIAN DE JESUS | ARZAMENDIA | Permanente | 5315662 | 123 | 30 | D5C | 508750 | 427350 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | PROFESIONAL (II) | JEFA INTERINA DPTO DE COMERCIALIZACION GLP | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Licenciada en Psicología | mirian.arzamendia@mic.gov.py | 40899 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3527637 | MIRIAN DE JESUS | ARZAMENDIA | Permanente | 5315662 | 125 | 30 | D5C | 366912 | 366912 | REMUNERACION ADICIONAL | PROFESIONAL (II) | JEFA INTERINA DPTO DE COMERCIALIZACION GLP | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Licenciada en Psicología | mirian.arzamendia@mic.gov.py | 40899 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 35000 | 3527916 | ALBA BELEN | MARTINEZ RAMIREZ | Permanente | 6911926 | 111 | 10 | D5A | 4100000 | 3444000 | Sueldo | PROFESIONAL (II) | JEFE INTERINA DPTO DE OPERACIONES FINANCIERAS | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Contador Publico Nacional | abmartinez@mic.gov.py | 40899 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3527916 | ALBA BELEN | MARTINEZ RAMIREZ | Permanente | 6911926 | 123 | 10 | D5A | 768750 | 645750 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | PROFESIONAL (II) | JEFE INTERINA DPTO DE OPERACIONES FINANCIERAS | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Contador Publico Nacional | abmartinez@mic.gov.py | 40899 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3527916 | ALBA BELEN | MARTINEZ RAMIREZ | Permanente | 6911926 | 125 | 10 | D5A | 813176 | 813176 | REMUNERACION ADICIONAL | PROFESIONAL (II) | JEFE INTERINA DPTO DE OPERACIONES FINANCIERAS | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Contador Publico Nacional | abmartinez@mic.gov.py | 40899 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3527916 | ALBA BELEN | MARTINEZ RAMIREZ | Permanente | 6911926 | 133 | 10 | D5A | 1230000 | 1033200 | Bonificaci3n por responsabilidad | PROFESIONAL (II) | JEFE INTERINA DPTO DE OPERACIONES FINANCIERAS | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Contador Publico Nacional | abmartinez@mic.gov.py | 40899 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 66000 | 3531483 | JORGE ALBERTO | FERRARO MIRANDA | Permanente | 10987326 | 111 | 10 | F21 | 3400000 | 2856000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | JEFE INTERINO DPTO DE PROTOCOLO | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 36430 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3531483 | JORGE ALBERTO | FERRARO MIRANDA | Permanente | 10987326 | 133 | 10 | F21 | 1020000 | 856800 | Bonificaci3n por responsabilidad | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | JEFE INTERINO DPTO DE PROTOCOLO | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 36430 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3531483 | JORGE ALBERTO | FERRARO MIRANDA | Permanente | 10987326 | 123 | 10 | F21 | 637500 | 535500 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | JEFE INTERINO DPTO DE PROTOCOLO | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 36430 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3531483 | JORGE ALBERTO | FERRARO MIRANDA | Permanente | 10987326 | 125 | 30 | F21 | 529826 | 529826 | REMUNERACION ADICIONAL | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | JEFE INTERINO DPTO DE PROTOCOLO | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 36430 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3531483 | JORGE ALBERTO | FERRARO MIRANDA | Permanente | 10987326 | 199 | 10 | F21 | 5400000 | 4536000 | DIFERENCIA SALARIAL | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | JEFE INTERINO DPTO DE PROTOCOLO | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 36430 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 20000 | 3532869 | MARTA PATRICIA | DE LOS RIOS GONZALEZ | Permanente | 14089326 | 111 | 10 | C8Q | 7600000 | 6384000 | Sueldo | PROFESIONAL (I) | JEFE RENDICION DE CUENTAS REDIEX | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Licenciada en Administracion | consultas@mic.gov.py | 36550 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3532869 | MARTA PATRICIA | DE LOS RIOS GONZALEZ | Permanente | 14089326 | 133 | 10 | C8Q | 2280000 | 1915200 | Bonificaci3n por responsabilidad | PROFESIONAL (I) | JEFE RENDICION DE CUENTAS REDIEX | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Licenciada en Administracion | consultas@mic.gov.py | 36550 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3532869 | MARTA PATRICIA | DE LOS RIOS GONZALEZ | Permanente | 14089326 | 123 | 10 | C8Q | 1425000 | 1197000 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | PROFESIONAL (I) | JEFE RENDICION DE CUENTAS REDIEX | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Licenciada en Administracion | consultas@mic.gov.py | 36550 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3532869 | MARTA PATRICIA | DE LOS RIOS GONZALEZ | Permanente | 14089326 | 291 | 10 | C8Q | 1600000 | 1600000 | Capacitaci3n del personal del estado | PROFESIONAL (I) | JEFE RENDICION DE CUENTAS REDIEX | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Licenciada en Administracion | consultas@mic.gov.py | 36550 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 75000 | 3538494 | MARIA ROSANA | GIMENEZ | Permanente | 6858674 | 111 | 10 | F2B | 3200000 | 2688000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | JEFE INTERINO DPTO DE SUMINISTROS | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 40899 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3538494 | MARIA ROSANA | GIMENEZ | Permanente | 6858674 | 133 | 30 | F2B | 960000 | 806400 | Bonificaci3n por responsabilidad | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | JEFE INTERINO DPTO DE SUMINISTROS | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 40899 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3538494 | MARIA ROSANA | GIMENEZ | Permanente | 6858674 | 123 | 30 | F2B | 600000 | 504000 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | JEFE INTERINO DPTO DE SUMINISTROS | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 40899 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3538494 | MARIA ROSANA | GIMENEZ | Permanente | 6858674 | 291 | 30 | F2B | 1600000 | 1600000 | Capacitaci3n del personal del estado | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | JEFE INTERINO DPTO DE SUMINISTROS | 07:00 a 15:00 | N |

2011 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 40899 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 26000 | 3540029 | PEDRO JUAN | IGLESIAS MIERES | Permanente | 3700000 | 111 | 10 | E3G | 3700000 | 3108000 | Sueldo | TÁ%CNICO (II) | TÁ%CNICO (II) | 07:00 a 15:00 | N | 2009 | 4 | Profesor de Educacion Escolar Basica | consultas@mic.gov.py | 40130 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 66000 | 3543846 | EDGAR RAMON | MARTINEZ | Permanente | 5247326 | 111 | 10 | F21 | 3400000 | 2856000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE DPTO. MESA CENTRAL DE ENTRADAS | 07:00 a 15:00 | N | 1995 | 1 | Bachiller | emartinez@mic.gov.py | 35024 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3543846 | EDGAR RAMON | MARTINEZ | Permanente | 5247326 | 133 | 10 | F21 | 680000 | 571200 | BonificaciÃ³n por gestion administrativa | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE DPTO. MESA CENTRAL DE ENTRADAS | 07:00 a 15:00 | N | 1995 | 1 | Bachiller | emartinez@mic.gov.py | 35024 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3543846 | EDGAR RAMON | MARTINEZ | Permanente | 5247326 | 123 | 30 | F21 | 637500 | 535500 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE DPTO. MESA CENTRAL DE ENTRADAS | 07:00 a 15:00 | N | 1995 | 1 | Bachiller | emartinez@mic.gov.py | 35024 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3543846 | EDGAR RAMON | MARTINEZ | Permanente | 5247326 | 125 | 30 | F21 | 529826 | 529826 | REMUNERACION ADICIONAL | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE DPTO. MESA CENTRAL DE ENTRADAS | 07:00 a 15:00 | N | 1995 | 1 | Bachiller | emartinez@mic.gov.py | 35024 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 74000 | 3581400 | SILVIA MARLENE | GRAVO VARGAS | Permanente | 3681250 | 111 | 10 | G9F | 3100000 | 2604000 | Sueldo | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 36550 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3581400 | SILVIA MARLENE | GRAVO VARGAS | Permanente | 3681250 | 123 | 10 | G9F | 581250 | 488250 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 2000 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 36550 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 31000 | 3588902 | SANDRA LETICIA | LEZCANO SEGOVIA | Permanente | 7953125 | 111 | 10 | D59 | 5900000 | 4956000 | Sueldo | PROFESIONAL (II) | SUPERVISORA DE AUDITORIA FINANCIERA | 07:00 a 15:00 | N | 2002 | 1 | Notaria y Escribana Publica | slezcano@mic.gov.py | 37628 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3588902 | SANDRA LETICIA | LEZCANO SEGOVIA | Permanente | 7953125 | 133 | 10 | D59 | 1500000 | 1260000 | BonificaciÃ³n por responsabilidad | PROFESIONAL (II) | SUPERVISORA DE AUDITORIA FINANCIERA | 07:00 a 15:00 | N | 2002 | 1 | Notaria y Escribana Publica | slezcano@mic.gov.py | 37628 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 201000 | 3594979 | ZAIDE MACARENA | BARBOZA LÃ“PEZ | Permanente | 48735352 | 162 | 10 | U07 | 13941812 | 13941812 | Gastos de RepresentaciÃ³n | AGREGADO COMERCIAL-TAIWAN | AGREGADO COMERCIAL -TAIWAN | 07:00 a 15:00 | N | 2015 | 1 | Ingenieria Industrial | consultas@mic.gov.py | 42293 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 196000 | 3594979 | ZAIDE MACARENA | BARBOZA LÃ“PEZ | Permanente | 48735352 | 161 | 10 | D22 | 25729044 | 25729044 | Sueldo | AGREGADO COMERCIAL-TAIWAN | AGREGADO COMERCIAL -TAIWAN | 07:00 a 15:00 | N | 2015 | 1 | Ingenieria Industrial | consultas@mic.gov.py | 42293 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3594979 | ZAIDE MACARENA | BARBOZA LÃ“PEZ | Permanente | 48735352 | 122 | 10 | D22 | 9064496 | 9064496 | Gastos de Residencia | AGREGADO COMERCIAL-TAIWAN | AGREGADO COMERCIAL -TAIWAN | 07:00 a 15:00 | N | 2015 | 1 | Ingenieria Industrial | consultas@mic.gov.py | 42293 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 34000 | 3609447 | PABLO RAUL | YBARRA | Permanente | 10458234 | 111 | 10 | D51 | 4300000 | 3612000 | Sueldo | PROFESIONAL (II) | Jefe del Dpto de Administracion del Personal | 07:00 a 15:00 | N | 2015 | 1 | Licenciado en Ciencias de la Educacion | pybarra@mic.gov.py | 42251 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3609447 | PABLO RAUL | YBARRA | Permanente | 10458234 | 133 | 30 | D51 | 1290000 | 1083600 | BonificaciÃ³n por responsabilidad | PROFESIONAL (II) | Jefe del Dpto de Administracion del Personal | 07:00 a 15:00 | N | 2015 | 1 | Licenciado en Ciencias de la Educacion | pybarra@mic.gov.py | 42251 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3609447 | PABLO RAUL | YBARRA | Permanente | 10458234 | 123 | 30 | D51 | 806250 | 677250 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | PROFESIONAL (II) | Jefe del Dpto de Administracion del Personal | 07:00 a 15:00 | N | 2015 | 1 | Licenciado en Ciencias de la Educacion | pybarra@mic.gov.py | 42251 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3609447 | PABLO RAUL | YBARRA | Permanente | 10458234 | 125 | 30 | D51 | 1461984 | 1461984 | REMUNERACION ADICIONAL | PROFESIONAL (II) | Jefe del Dpto de Administracion del Personal | 07:00 a 15:00 | N | 2015 | 1 | Licenciado en Ciencias de la Educacion | pybarra@mic.gov.py | 42251 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3609447 | PABLO RAUL | YBARRA | Permanente | 10458234 | 199 | 30 | D51 | 2600000 | 2184000 | DIFERENCIA SALARIAL | PROFESIONAL (II) | Jefe del Dpto de Administracion del Personal | 07:00 a 15:00 | N | 2015 | 1 | Licenciado en Ciencias de la Educacion | pybarra@mic.gov.py | 42251 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 56000 | 3614681 | CARLOS ANIBAL | CANTERO CHENA | Permanente | 7260430 | 111 | 10 | E3C | 4100000 | 3444000 | Sueldo | TÁ%CNICO (II) | JEFE INT. DPTO. DE GESTION ADMINISTRATIVA | 07:00 a 15:00 | N | 2009 | 1 | Licenciado en AdministraciÃ³n de Empresas | consultas@mic.gov.py | 40169 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3614681 | CARLOS ANIBAL | CANTERO CHENA | Permanente | 7260430 | 133 | 30 | E3C | 1230000 | 1033200 | BonificaciÃ³n por responsabilidad | TÁ%CNICO (II) | JEFE INT. DPTO. DE GESTION ADMINISTRATIVA | 07:00 a 15:00 | N | 2009 | 1 | Licenciado en AdministraciÃ³n de Empresas | consultas@mic.gov.py | 40169 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3614681 | CARLOS ANIBAL | CANTERO CHENA | Permanente | 7260430 | 123 | 30 | E3C | 768750 | 645750 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | TÁ%CNICO (II) | JEFE INT. DPTO. DE GESTION ADMINISTRATIVA | 07:00 a 15:00 | N | 2009 | 1 | Licenciado en AdministraciÃ³n de Empresas | consultas@mic.gov.py | 40169 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3614681 | CARLOS ANIBAL | CANTERO CHENA | Permanente | 7260430 | 125 | 30 | E3C | 1161680 | 1161680 | REMUNERACION ADICIONAL | TÁ%CNICO (II) | JEFE INT. DPTO. DE GESTION ADMINISTRATIVA | 07:00 a 15:00 | N | 2009 | 1 | Licenciado en AdministraciÃ³n de Empresas | consultas@mic.gov.py | 40169 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 50000 | 3623961 | DIEGO ARMANDO | GONZALEZ GIMENEZ | Permanente | 11938326 | 111 | 10 | D57 | 5500000 | 4620000 | Sueldo | PROFESIONAL (II) | JEFE DE DPTO. ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 07:00 a 15:00 | N | 1997 | 1 | Licenciado en Comercio Internacional | dgonzalez@mic.gov.py | 35755 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3623961 | DIEGO ARMANDO | GONZALEZ GIMENEZ | Permanente | 11938326 | 133 | 10 | D57 | 1650000 | 1386000 | BonificaciÃ³n por responsabilidad | PROFESIONAL (II) | JEFE DE DPTO. ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 07:00 a 15:00 | N | 1997 | 1 | Licenciado en Comercio Internacional | dgonzalez@mic.gov.py | 35755 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3623961 | DIEGO ARMANDO | GONZALEZ GIMENEZ | Permanente | 11938326 | 123 | 30 | D57 | 1031250 | 866250 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | PROFESIONAL (II) | JEFE DE DPTO. ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 07:00 a 15:00 | N | 1997 | 1 | Licenciado en Comercio Internacional | dgonzalez@mic.gov.py | 35755 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3623961 | DIEGO ARMANDO | GONZALEZ GIMENEZ | Permanente | 11938326 | 125 | 30 | D57 | 857076 | 857076 | REMUNERACION ADICIONAL | PROFESIONAL (II) | JEFE DE DPTO. ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 07:00 a 15:00 | N | 1997 | 1 | Licenciado en Comercio Internacional | dgonzalez@mic.gov.py | 35755 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3623961 | DIEGO ARMANDO | GONZALEZ GIMENEZ | Permanente | 11938326 | 199 | 10 | D57 | 2900000 | 2436000 | DIFERENCIA SALARIAL | PROFESIONAL (II) | JEFE DE DPTO. ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 07:00 a 15:00 | N | 1997 | 1 | Licenciado en Comercio Internacional | dgonzalez@mic.gov.py | 35755 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 16000 | 3630897 | INGRID | GOIBURU OVIEDO | Permanente | 6463502 | 111 | 10 | D53 | 4700000 | 3948000 | Sueldo | PROFESIONAL (II) | TÁ%cnico | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Licenciado en Administracion de Empresas | igoiburu@mic.gov.py | 40899 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3630897 | INGRID | GOIBURU OVIEDO | Permanente | 6463502 | 133 | 10 | D53 | 800000 | 672000 | BonificaciÃ³n por gestion administrativa | PROFESIONAL (II) | TÁ%cnico | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Licenciado en Administracion de Empresas | igoiburu@mic.gov.py | 40899 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3630897 | INGRID | GOIBURU OVIEDO | Permanente | 6463502 | 123 | 10 | D53 | 763750 | 641550 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | PROFESIONAL (II) | TÁ%cnico | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Licenciado en Administracion de Empresas | igoiburu@mic.gov.py | 40899 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3630897 | INGRID | GOIBURU OVIEDO | Permanente | 6463502 | 125 | 10 | D53 | 199752 | 199752 | REMUNERACION ADICIONAL | PROFESIONAL (II) | TÁ%cnico | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Licenciado en Administracion de Empresas | igoiburu@mic.gov.py | 40899 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 53000 | 3642987 | CARLOS ALBERTO | DAVALOS ZARATE | Permanente | 9481875 | 111 | 10 | E32 | 4500000 | 3780000 |

Sueldo | TÁ%CNICO (II) | JEFE INTERINO DPTO. DE EVALUACION Y ADJUDICACION | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | Bachiller | cdavalos@mic.gov.py | 39016 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 53000 | 3642987 | CARLOS ALBERTO | DAVALOS ZARATE | Permanente | 9481875 | 133 | 10 | E32 | 1350000 | 1134000 | BonificaciÃ³n por responsabilidad | TÁ%CNICO (II) | JEFE INTERINO DPTO. DE EVALUACION Y ADJUDICACION | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | Bachiller | cdavalos@mic.gov.py | 39016 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3642987 | CARLOS ALBERTO | DAVALOS ZARATE | Permanente | 9481875 | 123 | 30 | E32 | 843750 | 708750 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | TÁ%CNICO (II) | JEFE INTERINO DPTO. DE EVALUACION Y ADJUDICACION | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | Bachiller | cdavalos@mic.gov.py | 39016 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3642987 | CARLOS ALBERTO | DAVALOS ZARATE | Permanente | 9481875 | 125 | 30 | E32 | 988125 | 988125 | REMUNERACION ADICIONAL | TÁ%CNICO (II) | JEFE INTERINO DPTO. DE EVALUACION Y ADJUDICACION | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | Bachiller | cdavalos@mic.gov.py | 39016 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3642987 | CARLOS ALBERTO | DAVALOS ZARATE | Permanente | 9481875 | 199 | 30 | E32 | 1800000 | 1512000 | DIFERENCIA SALARIAL | TÁ%CNICO (II) | JEFE INTERINO DPTO. DE EVALUACION Y ADJUDICACION | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | Bachiller | cdavalos@mic.gov.py | 39016 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 39000 | 3653195 | ANDREA CELESTE | FERNANDEZ NOGUERA | Permanente | 5313750 | 111 | 10 | F2C | 3000000 | 2520000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | Directora de InformaciÃ³n y notificaciÃ³n DINCE | 07:00 a 15:00 | N | 2010 | 1 | Licenciada en AdministraciÃ³n Agropecuaria | cfernandez@mic.gov.py | 40563 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3653195 | ANDREA CELESTE | FERNANDEZ NOGUERA | Permanente | 5313750 | 113 | 10 | S76 | 1087500 | 913500 | Gastos de RepresentaciÃ³n | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | Directora de InformaciÃ³n y notificaciÃ³n DINCE | 07:00 a 15:00 | N | 2010 | 1 | Licenciada en AdministraciÃ³n Agropecuaria | cfernandez@mic.gov.py | 40563 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3653195 | ANDREA CELESTE | FERNANDEZ NOGUERA | Permanente | 5313750 | 133 | 10 | F2C | 1226250 | 1030050 | BonificaciÃ³n por responsabilidad | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | Directora de InformaciÃ³n y notificaciÃ³n DINCE | 07:00 a 15:00 | N | 2010 | 1 | Licenciada en AdministraciÃ³n Agropecuaria | cfernandez@mic.gov.py | 40563 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 37000 | 3660319 | MARIA EMILIA | ALVAREZ LEZCANO | Permanente | 7039451 | 111 | 10 | D51 | 4300000 | 3612000 | Sueldo | PROFESIONAL (II) | Jefe inerina de Sistemas de Informacion Rediex | 07:00 a 15:00 | N | 2009 | 1 | Licenciada en Comercio Internacional | ealvarez@rediex.gov.py | 40169 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3660319 | MARIA EMILIA | ALVAREZ LEZCANO | Permanente | 7039451 | 123 | 10 | D51 | 779375 | 654675 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | PROFESIONAL (II) | Jefe inerina de Sistemas de Informacion Rediex | 07:00 a 15:00 | N | 2009 | 1 | Licenciada en Comercio Internacional | ealvarez@rediex.gov.py | 40169 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3660319 | MARIA EMILIA | ALVAREZ LEZCANO | Permanente | 7039451 | 133 | 10 | D51 | 1290000 | 1083600 | BonificaciÃ³n por responsabilidad | PROFESIONAL (II) | Jefe inerina de Sistemas de Informacion Rediex | 07:00 a 15:00 | N | 2009 | 1 | Licenciada en Comercio Internacional | ealvarez@rediex.gov.py | 40169 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 6000 | 3664292 | MARYAN ANDREA | COLMAN GONZALEZ | Permanente | 12072000 | 111 | 10 | B2F | 7200000 | 6048000 | Sueldo | DIRECTOR | PROFESIONAL -DPTO. TESORERIA | 07:00 a 15:00 | N | 2001 | 1 | Licenciado en Ciencias de la ComunicaciÃ³n | mcolman@mic.gov.py | 37242 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3664292 | MARYAN ANDREA | COLMAN GONZALEZ | Permanente | 12072000 | 133 | 10 | B2F | 800000 | 672000 | BonificaciÃ³n por gestion administrativa | DIRECTOR | PROFESIONAL -DPTO. TESORERIA | 07:00 a 15:00 | N | 2001 | 1 | Licenciado en Ciencias de la ComunicaciÃ³n | mcolman@mic.gov.py | 37242 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3664292 | MARYAN ANDREA | COLMAN GONZALEZ | Permanente | 12072000 | 123 | 30 | B2F | 1350000 | 1134000 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | DIRECTOR | PROFESIONAL -DPTO. TESORERIA | 07:00 a 15:00 | N | 2001 | 1 | Licenciado en Ciencias de la ComunicaciÃ³n | mcolman@mic.gov.py | 37242 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3664292 | MARYAN ANDREA | COLMAN GONZALEZ | Permanente | 12072000 | 125 | 30 | B2F | 1122000 | 1122000 | REMUNERACION ADICIONAL | DIRECTOR | PROFESIONAL -DPTO. TESORERIA | 07:00 a 15:00 | N | 2001 | 1 | Licenciado en Ciencias de la ComunicaciÃ³n | mcolman@mic.gov.py | 37242 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3664292 | MARYAN ANDREA | COLMAN GONZALEZ | Permanente | 12072000 | 291 | 30 | B2F | 1600000 | 1600000 | CapacitaciÃ³n del personal del estado | DIRECTOR | PROFESIONAL -DPTO. TESORERIA | 07:00 a 15:00 | N | 2001 | 1 | Licenciado en Ciencias de la ComunicaciÃ³n | mcolman@mic.gov.py | 37242 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 36000 | 3684880 | DIANA IRENE | VERA RICARDI | Permanente | 5970000 | 111 | 10 | F21 | 3400000 | 2856000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | JEFA DE SECCION SERVICIOS NO PERSONALES | 07:00 a 15:00 | N | 2006 | 1 | Abogada | consultas@mic.gov.py | 39010 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3684880 | DIANA IRENE | VERA RICARDI | Permanente | 5970000 | 123 | 10 | F21 | 170000 | 142800 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | JEFA DE SECCION SERVICIOS NO PERSONALES | 07:00 a 15:00 | N | 2006 | 1 | Abogada | consultas@mic.gov.py | 39010 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3684880 | DIANA IRENE | VERA RICARDI | Permanente | 5970000 | 291 | 30 | F21 | 1600000 | 1600000 | CapacitaciÃ³n del personal del estado | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | JEFA DE SECCION SERVICIOS NO PERSONALES | 07:00 a 15:00 | N | 2006 | 1 | Abogada | consultas@mic.gov.py | 39010 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3684880 | DIANA IRENE | VERA RICARDI | Permanente | 5970000 | 133 | 10 | F21 | 800000 | 672000 | BonificaciÃ³n gestion presupuestaria | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | JEFA DE SECCION SERVICIOS NO PERSONALES | 07:00 a 15:00 | N | 2006 | 1 | Abogada | consultas@mic.gov.py | 39010 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3000 | 3691971 | MAURICIO ANDRES | CACERES KRAUER | Permanente | 13107500 | 111 | 10 | B2A | 9400000 | 9400000 | Sueldos | DIRECTOR | Director de Desarrollo Industrial | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Licenciado en AdministraciÃ³n Agraria | consultas@mic.gov.py | 44378 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3691971 | MAURICIO ANDRES | CACERES KRAUER | Permanente | 13107500 | 113 | 10 | S76 | 1087500 | 1087500 | Gastos de RepresentaciÃ³n | DIRECTOR | Director de Desarrollo Industrial | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Licenciado en AdministraciÃ³n Agraria | consultas@mic.gov.py | 40226 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3691971 | MAURICIO ANDRES | CACERES KRAUER | Permanente | 13107500 | 133 | 10 | S76 | 2620000 | 2620000 | BonificaciÃ³n por responsabilidad | DIRECTOR | Director de Desarrollo Industrial | 07:00 a 15:00 | N | 2021 | 1 | Licenciado en AdministraciÃ³n Agraria | consultas@mic.gov.py | 40226 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 5000 | 3700157 | ELVA YOLANDA | OJEDA V. | Permanente | 8800000 | 111 | 10 | B2B | 8800000 | 7392000 | Sueldo | DIRECTOR | DIRECTORA OFICINA REGIONAL | 07:00 a 15:00 | N | 2019 | 4 | Licenciada en AdministraciÃ³n | consultas@mic.gov.py | 43627 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 11000 | 3713145 | MARIO RAMON | ROMAN BARRETO | Permanente | 3450000 | 111 | 10 | F2C | 3000000 | 2520000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2006 | 1 | Bachiller | mroman@mic.gov.py | 39016 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3713145 | MARIO RAMON | ROMAN BARRETO | Permanente | 3450000 | 133 | 10 | F2C | 450000 | 378000 | BonificaciÃ³n por gestion administrativa | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2006 | 1 | Bachiller | mroman@mic.gov.py | 39016 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 6000 | 3720232 | MIGUEL M. | BENITEZ NUÃZ | Permanente | 13107500 | 111 | 10 | B2A | 9400000 | 7896000 | Sueldo | DIRECTOR | DIRECTOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS | 07:00 a 15:00 | N | 2016 | 1 | Ingeniero Quimico | mbenitez@mic.gov.py | 42404 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3720232 | MIGUEL M. | BENITEZ NUÃZ | Permanente | 13107500 | 113 | 10 | S76 | 1087500 | 913500 | Gastos de RepresentaciÃ³n | DIRECTOR | DIRECTOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS | 07:00 a 15:00 | N | 2016 | 1 | Ingeniero Quimico | mbenitez@mic.gov.py | 42404 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3720232 | MIGUEL M. | BENITEZ NUÃZ | Permanente | 13107500 | 133 | 10 | S76 | 2620000 | 2200800 | BonificaciÃ³n por responsabilidad | DIRECTOR | DIRECTOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS | 07:00 a 15:00 | N | 2016 | 1 | Ingeniero Quimico | mbenitez@mic.gov.py | 42404 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 7000 | 3721974 | SARA LORENA | CACERES ACUÃA | Permanente | 12928900 | 111 | 10 | B2C | 8400000 | 7056000 | Sueldo | DIRECTOR | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | 07:00 a 15:00 | N | 2006 | 1 | Licenciada en AdministraciÃ³n de Empresas | scaceres@mic.gov.py | 38718 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3721974 | SARA LORENA | CACERES ACUÃA | Permanente | 12928900 | 113 | 10 | S90 | 1948900 | 1637076 | Gastos de RepresentaciÃ³n | DIRECTOR | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | 07:00 a 15:00 | N | 2006 | 1 | Licenciada en AdministraciÃ³n de Empresas | scaceres@mic.gov.py | 38718 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3721974 | SARA LORENA

| CACERES ACUÑA | Permanente | 12928900 | 133 | 30 | B2C | 2580000 | 2167200 | Bonificaci3n por responsabilidad | DIRECTOR | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | 07:00 a 15:00 | N | 2006 | 1 | Licenciada en Administraci3n de Empresas | scaceres@mic.gov.py | 38718 | SI | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 19000 | 3752113 | DIANA BEATRIZ | VERA MERCADO | Permanente | 6700000 | 111 | 10 | C8V | 6700000 | 5628000 | Sueldo | TT | AL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COM | PROFESIONAL (I) | Comisionado | 07:00 a 15:00 | N | 2010 | 1 | Economista | diana.vera@mic.gov.py | 40563 | Resoluci3n NÂ° 740/2021 de fecha 22/11/2021 | NO | |||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 53000 | 3758181 | JULIO CESAR | CANTERO FLEITAS | Permanente | 6672500 | 111 | 10 | E32 | 4500000 | 3780000 | Sueldo | TÂ%CNICO (II) | TÂ%CNICO (II) | 07:00 a 15:00 | N | 2007 | 1 | Bachiller | julio.cantero@mic.gov.py | 39140 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3758181 | JULIO CESAR | CANTERO FLEITAS | Permanente | 6672500 | 133 | 30 | E32 | 800000 | 672000 | Bonificaci3n gestion presupuestaria | TÂ%CNICO (II) | TÂ%CNICO (II) | 07:00 a 15:00 | N | 2007 | 1 | Bachiller | julio.cantero@mic.gov.py | 39140 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3758181 | JULIO CESAR | CANTERO FLEITAS | Permanente | 6672500 | 123 | 30 | E32 | 703125 | 590625 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | TÂ%CNICO (II) | TÂ%CNICO (II) | 07:00 a 15:00 | N | 2007 | 1 | Bachiller | julio.cantero@mic.gov.py | 39140 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3758181 | JULIO CESAR | CANTERO FLEITAS | Permanente | 6672500 | 125 | 30 | E32 | 669375 | 669375 | REMUNERACION ADICIONAL | TÂ%CNICO (II) | TÂ%CNICO (II) | 07:00 a 15:00 | N | 2007 | 1 | Bachiller | julio.cantero@mic.gov.py | 39140 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3775618 | ROSMERY | ARGAA | Permanente | 13462900 | 113 | 10 | S90 | 1948900 | 1637076 | Gastos de Representaci3n | PROFESIONAL (II) | DIRECTORA GRAL DE CAPACITACI3N EN GESTI3N Y ASIT.TÂ%CNICA | 07:00 a 15:00 | N | 2002 | 1 | Contadora Publica | rosmery@mic.gov.py | 37628 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 6000 | 3775618 | ROSMERY | ARGAA | Permanente | 13462900 | 111 | 10 | D55 | 5100000 | 4284000 | Sueldo | PROFESIONAL (II) | DIRECTORA GRAL DE CAPACITACI3N EN GESTI3N Y ASIT.TÂ%CNICA | 07:00 a 15:00 | N | 2002 | 1 | Contadora Publica | rosmery@mic.gov.py | 37628 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3775618 | ROSMERY | ARGAA | Permanente | 13462900 | 133 | 10 | D55 | 2114000 | 1775760 | Bonificaci3n por responsabilidad | PROFESIONAL (II) | DIRECTORA GRAL DE CAPACITACI3N EN GESTI3N Y ASIT.TÂ%CNICA | 07:00 a 15:00 | N | 2002 | 1 | Contadora Publica | rosmery@mic.gov.py | 37628 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3775618 | ROSMERY | ARGAA | Permanente | 13462900 | 199 | 10 | D55 | 4300000 | 3612000 | DIFERENCIA SALARIAL | PROFESIONAL (II) | DIRECTORA GRAL DE CAPACITACI3N EN GESTI3N Y ASIT.TÂ%CNICA | 07:00 a 15:00 | N | 2002 | 1 | Contadora Publica | rosmery@mic.gov.py | 37628 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 33000 | 3784097 | JOEL | CANO BOGARIN | Permanente | 4312500 | 111 | 10 | F2C | 3000000 | 2520000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE TÂ%CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 2010 | 1 | Universitario | jcbogarín@mic.gov.py | 40563 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3784097 | JOEL | CANO BOGARIN | Permanente | 4312500 | 133 | 10 | F2C | 750000 | 630000 | Bonificaci3n por gestion adminitrativa | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE TÂ%CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 2010 | 1 | Universitario | jcbogarín@mic.gov.py | 40563 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3784097 | JOEL | CANO BOGARIN | Permanente | 4312500 | 123 | 10 | F2C | 562500 | 472500 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE TÂ%CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 2010 | 1 | Universitario | jcbogarín@mic.gov.py | 40563 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 26000 | 3792415 | JESSICA LORENA | FERREIRA CARDOZO | Permanente | 6089506 | 111 | 10 | D8K | 3800000 | 3192000 | Sueldo | TECNICO (I) | JEFE INT.DPTO DE ESTADOS CONTABLES | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Licenciada en Ciencias Contables | jferreira@mic.gov.py | 40899 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3792415 | JESSICA LORENA | FERREIRA CARDOZO | Permanente | 6089506 | 123 | 30 | D8K | 665000 | 558600 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | TECNICO (I) | JEFE INT.DPTO DE ESTADOS CONTABLES | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Licenciada en Ciencias Contables | jferreira@mic.gov.py | 40899 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3792415 | JESSICA LORENA | FERREIRA CARDOZO | Permanente | 6089506 | 125 | 30 | D8K | 484506 | 484506 | REMUNERACION ADICIONAL | TECNICO (I) | JEFE INT.DPTO DE ESTADOS CONTABLES | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Licenciada en Ciencias Contables | jferreira@mic.gov.py | 40899 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 16000 | 3793382 | JOSE MIGUEL | SERVIAN SANABRIA | Permanente | 12609750 | 111 | 10 | C5A | 6900000 | 5796000 | Sueldo | JEFE DE DEPARTAMENTO | JEFE DE DPTO DE PRESUPUESTO | 07:00 a 15:00 | N | 1998 | 1 | Bachiller Tecnico | jservian@mic.gov.py | 35971 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3793382 | JOSE MIGUEL | SERVIAN SANABRIA | Permanente | 12609750 | 133 | 10 | C5A | 1725000 | 1449000 | Bonificaci3n por responsabilidad | JEFE DE DEPARTAMENTO | JEFE DE DPTO DE PRESUPUESTO | 07:00 a 15:00 | N | 1998 | 1 | Bachiller Tecnico | jservian@mic.gov.py | 35971 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3793382 | JOSE MIGUEL | SERVIAN SANABRIA | Permanente | 12609750 | 125 | 30 | C5A | 2346000 | 2346000 | REMUNERACION ADICIONAL | JEFE DE DEPARTAMENTO | JEFE DE DPTO DE PRESUPUESTO | 07:00 a 15:00 | N | 1998 | 1 | Bachiller Tecnico | jservian@mic.gov.py | 35971 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3799959 | MAXIMO FERNANDO | BARRETO CHAMORRO | Permanente | 19713720 | 113 | 10 | S87 | 2164400 | 1818096 | Gastos de Representaci3n | DIRECTOR | DIRECTOR GENERAL DE GABINETE TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2009 | 1 | Economista | maximo.barreto@mic.gov.py | 42027 | SI | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2000 | 3799959 | MAXIMO FERNANDO | BARRETO CHAMORRO | Permanente | 19713720 | 111 | 10 | B16 | 13000000 | 10920000 | Sueldo | DIRECTOR GENERAL | DIRECTOR GENERAL DE GABINETE TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2009 | 1 | Economista | maximo.barreto@mic.gov.py | 42027 | SI | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3799959 | MAXIMO FERNANDO | BARRETO CHAMORRO | Permanente | 19713720 | 133 | 10 | B16 | 4549320 | 3821428.8 | Bonificaci3n por responsabilidad | DIRECTOR GENERAL | DIRECTOR GENERAL DE GABINETE TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2009 | 1 | Economista | maximo.barreto@mic.gov.py | 42027 | SI | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 10000 | 3826380 | BLAS HECTOR | BERNAL LEIVA | Permanente | 7100000 | 111 | 10 | C8T | 7100000 | 5964000 | Sueldo | TT | MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY | PROFESIONAL (I) | COMISIONADO | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Licenciado en Ciencias Contables | bbernal@redix.gov.py | 40862 | Resoluci3n NÂ° 892/2021 de fecha 21/12/2021 | NO | |||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 36000 | 3853972 | CLARA | PANIAGUA | Permanente | 4194000 | 111 | 10 | G9H | 2700000 | 2268000 | Sueldo | AUXILIAR DE SERVICIOS | TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2010 | 1 | Bachiller Cientifico | cpaniagua@mic.gov.py | 40543 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3853972 | CLARA | PANIAGUA | Permanente | 4194000 | 133 | 10 | G9H | 675000 | 567000 | Bonificaci3n por gestion adminitrativa | AUXILIAR DE SERVICIOS | TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2010 | 1 | Bachiller Cientifico | cpaniagua@mic.gov.py | 40543 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3853972 | CLARA | PANIAGUA | Permanente | 4194000 | 123 | 10 | G9H | 455625 | 382725 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2010 | 1 | Bachiller Cientifico | cpaniagua@mic.gov.py | 40543 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3853972 | CLARA | PANIAGUA | Permanente | 4194000 | 125 | 30 | G9H | 363375 | 363375 | REMUNERACION ADICIONAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2010 | 1 | Bachiller Cientifico | cpaniagua@mic.gov.py | 40543 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 75000 | 3856629 | MARIA ELIZABETH | BRIZUELA | Permanente | 3375000 | 111 | 10 | G9H | 2700000 | 2268000 | Sueldo | AUXILIAR DE SERVICIOS | Asistente Administrativo | 07:00 a 15:00 | N | 2010 | 1 | BACHILLER | ebrizuela@mic.gov.py | 40563 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3856629 | MARIA ELIZABETH | BRIZUELA | Permanente | 3375000 | 133 | 10 | G9H | 675000 | 567000 | Bonificaci3n por gestion adminitrativa | AUXILIAR DE SERVICIOS | Asistente Administrativo | 07:00 a 15:00 | N | 2010 | 1 | BACHILLER | ebrizuela@mic.gov.py | 40563 | NO | ||||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 75000 | 3860229 | ERNESTO JOSE | BARCHELLO BOTTINO | Permanente | 2700000 | 111 | 10 | G9H | 2700000 | 2268000 | Sueldo | TT | MUNICIPALIDAD DE ASUNCION | AUXILIAR DE SERVICIOS | COMISIONADO | 07:00 a 15:00 | N | 2009 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 40169 | Resoluci3n NÂ° 10/2022 de fecha 12/01/2022 | NO | |||| 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 6000 | 3935550 | ANGEL DANIEL |

MOREL DELGADO | Permanente | 11427000 | 111 | 10 | B2F | 7200000 | 6048000 | Sueldo | DIRECTOR | DIRECTOR DE NORMAS Y POLITICAS | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Bachiller | admorel@mic.gov.py | 40899 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3935550 | ANGEL DANIEL | MOREL DELGADO | Permanente | 11427000 | 133 | 30 | B2F | 1800000 | 1512000 | Bonificaci3n por responsabilidad | DIRECTOR | DIRECTOR DE NORMAS Y POLITICAS | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Bachiller | admorel@mic.gov.py | 40899 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3935550 | ANGEL DANIEL | MOREL DELGADO | Permanente | 11427000 | 123 | 30 | B2F | 1305000 | 1096200 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | DIRECTOR | DIRECTOR DE NORMAS Y POLITICAS | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Bachiller | admorel@mic.gov.py | 40899 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3935550 | ANGEL DANIEL | MOREL DELGADO | Permanente | 11427000 | 125 | 30 | B2F | 1122000 | 1122000 | REMUNERACION ADICIONAL | DIRECTOR | DIRECTOR DE NORMAS Y POLITICAS | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Bachiller | admorel@mic.gov.py | 40899 | SI | ||||| | || 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 36000 | 3967480 | GUSTAVO DANIEL | MONGES ARZAMENDIA | Permanente | 7236000 | 111 | 10 | E3H | 3600000 | 3024000 | Sueldo | TECNICO (II) | ASISTENTE T3CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 1998 | 1 | Bachiller | gmonges@redix.gov.py | 36013 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3967480 | GUSTAVO DANIEL | MONGES ARZAMENDIA | Permanente | 7236000 | 133 | 30 | E3H | 800000 | 672000 | Bonificaci3n por gestion adminitrativa | TECNICO (II) | ASISTENTE T3CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 1998 | 1 | Bachiller | gmonges@redix.gov.py | 36013 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3967480 | GUSTAVO DANIEL | MONGES ARZAMENDIA | Permanente | 7236000 | 123 | 30 | E3H | 675000 | 567000 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | TECNICO (II) | ASISTENTE T3CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 1998 | 1 | Bachiller | gmonges@redix.gov.py | 36013 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3967480 | GUSTAVO DANIEL | MONGES ARZAMENDIA | Permanente | 7236000 | 125 | 30 | E3H | 561000 | 561000 | REMUNERACION ADICIONAL | TECNICO (II) | ASISTENTE T3CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 1998 | 1 | Bachiller | gmonges@redix.gov.py | 36013 | NO | ||||| | || 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3967480 | GUSTAVO DANIEL | MONGES ARZAMENDIA | Permanente | 7236000 | 291 | 30 | E3H | 1600000 | 1600000 | Capacitaci3n del personal del estado | TECNICO (II) | ASISTENTE T3CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | N | 1998 | 1 | Bachiller | gmonges@redix.gov.py | 36013 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 69000 | 4014023 | LUISA PAOLA | PRANTTE ROJAS | Permanente | 3750000 | 111 | 10 | F2C | 3000000 | 2520000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2007 | 1 | Licenciada en Psicologia | pprantte@mic.gov.py | 39141 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4014023 | LUISA PAOLA | PRANTTE ROJAS | Permanente | 3750000 | 133 | 10 | F2C | 750000 | 630000 | Bonificaci3n por gestion administrativa | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2007 | 1 | Licenciada en Psicologia | pprantte@mic.gov.py | 39141 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 69000 | 4029026 | EVER | SEGOVIA MEDINA | Permanente | 3000000 | 111 | 10 | F2C | 3000000 | 2520000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE TECNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 4 | Bachiller en Ciencias y Letras | esegovia@mic.gov.py | 40899 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4054780 | MIGUEL ANTONIO | ZARATE YRALA | Permanente | 13348900 | 113 | 10 | S90 | 1948900 | 1637076 | Gastos de Representaci3n | DIRECTOR | DIRECTOR DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS | 07:00 a 15:00 | N | 2012 | 1 | Abogado | mzarate@mic.gov.py | 40961 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 3000 | 4054780 | MIGUEL ANTONIO | ZARATE YRALA | Permanente | 13348900 | 111 | 10 | B1A | 9800000 | 8232000 | Sueldo | DIRECTOR | DIRECTOR DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS | 07:00 a 15:00 | N | 2012 | 1 | Abogado | mzarate@mic.gov.py | 40961 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4054780 | MIGUEL ANTONIO | ZARATE YRALA | Permanente | 13348900 | 133 | 10 | B1A | 1600000 | 1344000 | Bonificaci3n por responsabilidad | DIRECTOR | DIRECTOR DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS | 07:00 a 15:00 | N | 2012 | 1 | Abogado | mzarate@mic.gov.py | 40961 | SI | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 74000 | 4075770 | MARTIN FEDERICO | NARVAEZ | Permanente | 3568872 | 111 | 10 | G9F | 3100000 | 2604000 | Sueldo | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 1997 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 35755 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4075770 | MARTIN FEDERICO | NARVAEZ | Permanente | 3568872 | 123 | 30 | G9F | 271250 | 227850 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 1997 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 35755 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4075770 | MARTIN FEDERICO | NARVAEZ | Permanente | 3568872 | 125 | 30 | G9F | 197622 | 197622 | REMUNERACION ADICIONAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | 07:00 a 15:00 | N | 1997 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 35755 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 53000 | 4118470 | ANA CLAUDIA | RECALDE MASSI | Permanente | 8951663 | 111 | 10 | E32 | 4500000 | 3780000 | Sueldo | T3CNICO (II) | Auditor Interno | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Profesora De Educacion Escolar Basica | arecalde@mic.gov.py | 40868 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4118470 | ANA CLAUDIA | RECALDE MASSI | Permanente | 8951663 | 133 | 10 | E32 | 506663 | 425596.92 | Bonificaci3n gestion administrativa Agosto | T3CNICO (II) | Auditor Interno | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Profesora De Educacion Escolar Basica | arecalde@mic.gov.py | 40868 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4118470 | ANA CLAUDIA | RECALDE MASSI | Permanente | 8951663 | 133 | 30 | E32 | 800000 | 672000 | Bonificaci3n gestion administrativa | T3CNICO (II) | Auditor Interno | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Profesora De Educacion Escolar Basica | arecalde@mic.gov.py | 40868 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4118470 | ANA CLAUDIA | RECALDE MASSI | Permanente | 8951663 | 123 | 30 | E32 | 843750 | 708750 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | T3CNICO (II) | Auditor Interno | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Profesora De Educacion Escolar Basica | arecalde@mic.gov.py | 40868 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4118470 | ANA CLAUDIA | RECALDE MASSI | Permanente | 8951663 | 291 | 30 | E32 | 1600000 | 1600000 | Capacitaci3n del personal del estado | T3CNICO (II) | Auditor Interno | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Profesora De Educacion Escolar Basica | arecalde@mic.gov.py | 40868 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 68000 | 4126405 | NIMIA SALVADORA | GUERRERO MEDINA | Permanente | 3200000 | 111 | 10 | F2B | 3200000 | 2688000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | SECRETARIA - VUE | 07:00 a 15:00 | N | 2003 | 1 | Bachiller | nguerrero@mic.gov.py | 37648 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 65000 | 4169716 | PATRICIA ALEJANDRA | ZAYAS | Permanente | 7101674 | 111 | 10 | F22 | 3500000 | 2940000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | JEFE DE SECCION REGISTRO DE VIATICOS | 07:00 a 15:00 | N | 2007 | 1 | Bachiller Tecnico | consultas@mic.gov.py | 39141 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4169716 | PATRICIA ALEJANDRA | ZAYAS | Permanente | 7101674 | 133 | 30 | F22 | 800000 | 672000 | Bonificaci3n gestion presupuestaria | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | JEFE DE SECCION REGISTRO DE VIATICOS | 07:00 a 15:00 | N | 2007 | 1 | Bachiller Tecnico | consultas@mic.gov.py | 39141 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4169716 | PATRICIA ALEJANDRA | ZAYAS | Permanente | 7101674 | 123 | 30 | F22 | 656250 | 551250 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | JEFE DE SECCION REGISTRO DE VIATICOS | 07:00 a 15:00 | N | 2007 | 1 | Bachiller Tecnico | consultas@mic.gov.py | 39141 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4169716 | PATRICIA ALEJANDRA | ZAYAS | Permanente | 7101674 | 125 | 30 | F22 | 545424 | 545424 | REMUNERACION ADICIONAL | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | JEFE DE SECCION REGISTRO DE VIATICOS | 07:00 a 15:00 | N | 2007 | 1 | Bachiller Tecnico | consultas@mic.gov.py | 39141 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4169716 | PATRICIA ALEJANDRA | ZAYAS | Permanente | 7101674 | 291 | 30 | F22 | 1600000 | 1600000 | Capacitaci3n del personal del estado | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | JEFE DE SECCION REGISTRO DE VIATICOS | 07:00 a 15:00 | N | 2007 | 1 | Bachiller Tecnico | consultas@mic.gov.py | 39141 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 37000 | 4223735 | CARLOS AUGUSTO | ZALDIVAR ACEVAL | Permanente | 9327125 | 111 | 10 | F2A | 3300000 | 2772000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | Director de Administracion y Finanzas CNIME | 07:00 a 15:00 | N | 2009 | 1 | Licenciado en Administrcion de Empresas | czaldivar@mic.gov.py | 40175 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4223735 | CARLOS AUGUSTO | ZALDIVAR ACEVAL | Permanente | 9327125 | 133 | 30 | F2A | 990000 | 831600 | Bonificaci3n por responsabilidad | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | Director de Administracion y Finanzas CNIME | 07:00 a 15:00 | N | 2009 | 1 | Licenciado en Administrcion de Empresas | czaldivar@mic.gov.py | 40175 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4223735 | CARLOS AUGUSTO | ZALDIVAR ACEVAL | Permanente | 9327125 | 123 | 30 | F2A | 618750 | 519750 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | Director de Administracion y Finanzas CNIME | 07:00 a 15:00 | N | 2009 | 1 | Licenciado en Administrcion de Empresas | czaldivar@mic.gov.py | 40175 | NO | ||||| | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4223735 | CARLOS AUGUSTO | ZALDIVAR ACEVAL | Permanente | 9327125 | 125 | 30 | F2A | 518375 |

518375 | REMUNERACION ADICIONAL | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | Director de Administracion y Finanzas CNIME | 07:00 a 15:00 | N | 2009 | 1 | Licenciado en Administracion de Empresas | czaldivar@mic.gov.py | 40175 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4223735 | CARLOS AUGUSTO | ZALDIVAR ACEVAL | Permanente | 9327125 | 199 | 30 | F2A | 3900000 | 3276000 | DIFERENCIA SALARIAL | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | Director de Administracion y Finanzas CNIME | 07:00 a 15:00 | N | 2009 | 1 | Licenciado en Administracion de Empresas | czaldivar@mic.gov.py | 40175 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 70000 | 4255389 | MARIA A. | CACERES RUIZ DIAZ | Permanente | 3761326 | 111 | 10 | F2D | 2800000 | 2352000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | JEFA INTERINA DEL DPTO DE IMP.COMBUSTIBLES LIQ. | 07:00 a 15:00 | N | 2015 | 1 | Bachiller | acaceres@mic.gov.py | 42251 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4255389 | MARIA A. | CACERES RUIZ DIAZ | Permanente | 3761326 | 123 | 10 | F2D | 525000 | 441000 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | JEFA INTERINA DEL DPTO DE IMP.COMBUSTIBLES LIQ. | 07:00 a 15:00 | N | 2015 | 1 | Bachiller | acaceres@mic.gov.py | 42251 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4255389 | MARIA A. | CACERES RUIZ DIAZ | Permanente | 3761326 | 125 | 10 | F2D | 436326 | 436326 | REMUNERACION ADICIONAL | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | JEFA INTERINA DEL DPTO DE IMP.COMBUSTIBLES LIQ. | 07:00 a 15:00 | N | 2015 | 1 | Bachiller | acaceres@mic.gov.py | 42251 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 35000 | 4360847 | FANY CAROLINA | LOPEZ CHAVEZ | Permanente | 12991250 | 111 | 10 | D8H | 4200000 | 3528000 | Sueldo | TECNICO (I) | JEFE DE DPTO BIENESTAR DEL PERSONAL Y Coordinadora DGAf | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Licenciada en Ciencias Contables | flopez@mic.gov.py | 40899 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4360847 | FANY CAROLINA | LOPEZ CHAVEZ | Permanente | 12991250 | 133 | 10 | S90 | 1260000 | 1058400 | Bonificaci3n por responsabilidad | TECNICO (I) | JEFE DE DPTO BIENESTAR DEL PERSONAL Y Coordinadora DGAf | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Licenciada en Ciencias Contables | flopez@mic.gov.py | 40899 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4360847 | FANY CAROLINA | LOPEZ CHAVEZ | Permanente | 12991250 | 199 | 10 | S90 | 5300000 | 4452000 | DIFERENCIA SALARIAL | TECNICO (I) | JEFE DE DPTO BIENESTAR DEL PERSONAL Y Coordinadora DGAf | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Licenciada en Ciencias Contables | flopez@mic.gov.py | 40899 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4360847 | FANY CAROLINA | LOPEZ CHAVEZ | Permanente | 12991250 | 123 | 10 | S90 | 787500 | 661500 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | TECNICO (I) | JEFE DE DPTO BIENESTAR DEL PERSONAL Y Coordinadora DGAf | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Licenciada en Ciencias Contables | flopez@mic.gov.py | 40899 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4360847 | FANY CAROLINA | LOPEZ CHAVEZ | Permanente | 12991250 | 125 | 10 | S90 | 1443750 | 1443750 | REMUNERACION ADICIONAL | TECNICO (I) | JEFE DE DPTO BIENESTAR DEL PERSONAL Y Coordinadora DGAf | 07:00 a 15:00 | N | 2011 | 1 | Licenciada en Ciencias Contables | flopez@mic.gov.py | 40899 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 69000 | 4553432 | HECTOR | FERREIRA CABALLERO | Permanente | 4930000 | 111 | 10 | F2C | 3000000 | 2520000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | JEFE DPTO. DE COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS | 07:00 a 15:00 | N | 2015 | 1 | Bachiller | hferreira@mic.gov.py | 42251 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4553432 | HECTOR | FERREIRA CABALLERO | Permanente | 4930000 | 123 | 30 | F2C | 562500 | 472500 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | JEFE DPTO. DE COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS | 07:00 a 15:00 | N | 2015 | 1 | Bachiller | hferreira@mic.gov.py | 42251 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4553432 | HECTOR | FERREIRA CABALLERO | Permanente | 4930000 | 125 | 30 | F2C | 467500 | 467500 | REMUNERACION ADICIONAL | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | JEFE DPTO. DE COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS | 07:00 a 15:00 | N | 2015 | 1 | Bachiller | hferreira@mic.gov.py | 42251 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4553432 | HECTOR | FERREIRA CABALLERO | Permanente | 4930000 | 133 | 30 | F2C | 900000 | 756000 | Bonificaci3n por responsabilidad | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | JEFE DPTO. DE COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS | 07:00 a 15:00 | N | 2015 | 1 | Bachiller | hferreira@mic.gov.py | 42251 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 17000 | 4559436 | MARIA ANTONIA | BENITEZ FLOR | Permanente | 7680326 | 111 | 10 | D5C | 3700000 | 3108000 | Sueldo | PROFESIONAL (II) | JEFA INTERINA DPTO DE REGISTRO CONTABLES | 07:00 a 15:00 | N | 2015 | 1 | Contadora Publica | mabenitez@mic.gov.py | 42251 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4559436 | MARIA ANTONIA | BENITEZ FLOR | Permanente | 7680326 | 133 | 30 | D5C | 1110000 | 932400 | Bonificaci3n por responsabilidad | PROFESIONAL (II) | JEFA INTERINA DPTO DE REGISTRO CONTABLES | 07:00 a 15:00 | N | 2015 | 1 | Contadora Publica | mabenitez@mic.gov.py | 42251 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4559436 | MARIA ANTONIA | BENITEZ FLOR | Permanente | 7680326 | 123 | 30 | D5C | 693750 | 582750 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | PROFESIONAL (II) | JEFA INTERINA DPTO DE REGISTRO CONTABLES | 07:00 a 15:00 | N | 2015 | 1 | Contadora Publica | mabenitez@mic.gov.py | 42251 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4559436 | MARIA ANTONIA | BENITEZ FLOR | Permanente | 7680326 | 125 | 30 | D5C | 576576 | 576576 | REMUNERACION ADICIONAL | PROFESIONAL (II) | JEFA INTERINA DPTO DE REGISTRO CONTABLES | 07:00 a 15:00 | N | 2015 | 1 | Contadora Publica | mabenitez@mic.gov.py | 42251 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4559436 | MARIA ANTONIA | BENITEZ FLOR | Permanente | 7680326 | 291 | 30 | D5C | 1600000 | 1600000 | Capacitaci3n del personal del estado | PROFESIONAL (II) | JEFA INTERINA DPTO DE REGISTRO CONTABLES | 07:00 a 15:00 | N | 2015 | 1 | Contadora Publica | mabenitez@mic.gov.py | 42251 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 5000 | 4588597 | ELPIDIO I. | CACERES K. | Permanente | 11970000 | 111 | 10 | B2C | 8400000 | 7056000 | Sueldo | DIRECTOR | DIRECTOR DE NORMAS Y SISIPLINAS COMERCIALES | 07:00 a 15:00 | N | 2020 | 1 | Abogado | ivan.caceres@mic.gov.py | 43831 | SI | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4588597 | ELPIDIO I. | CACERES K. | Permanente | 11970000 | 133 | 30 | B2C | 2100000 | 1764000 | Bonificaci3n por responsabilidad | DIRECTOR | DIRECTOR DE NORMAS Y SISIPLINAS COMERCIALES | 07:00 a 15:00 | N | 2020 | 1 | Abogado | ivan.caceres@mic.gov.py | 43831 | SI | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4588597 | ELPIDIO I. | CACERES K. | Permanente | 11970000 | 123 | 30 | B2C | 1470000 | 1234800 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | DIRECTOR | DIRECTOR DE NORMAS Y SISIPLINAS COMERCIALES | 07:00 a 15:00 | N | 2020 | 1 | Abogado | ivan.caceres@mic.gov.py | 43831 | SI | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 5000 | 4676173 | ELPIDIO D. | MEDINA AVALOS | Permanente | 9660000 | 111 | 10 | B2C | 8400000 | 7056000 | Sueldo | DIRECTOR | DIRECTOR DE ORMIC CONCEPCION | 07:00 a 15:00 | N | 2018 | 1 | Licenciado en Administraci3n de Empresas | consultas@mic.gov.py | 43375 | SI | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4676173 | ELPIDIO D. | MEDINA AVALOS | Permanente | 9660000 | 133 | 10 | B2C | 1260000 | 1058400 | Bonificaci3n por responsabilidad | DIRECTOR | DIRECTOR DE ORMIC CONCEPCION | 07:00 a 15:00 | N | 2018 | 1 | Licenciado en Administraci3n de Empresas | consultas@mic.gov.py | 43375 | SI | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 70000 | 4694917 | DAHIANA KARINA | URDAPILLETA SANABRIA | Permanente | 4401827 | 111 | 10 | F2D | 2800000 | 2352000 | Sueldo | ASISTENTE T3CNICO - ADMINISTRATIVO | T3CNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2015 | 1 | Abogado | durdapilleta@mic.gov.py | 42251 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4694917 | DAHIANA KARINA | URDAPILLETA SANABRIA | Permanente | 4401827 | 123 | 30 | F2D | 525000 | 441000 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | ASISTENTE T3CNICO - ADMINISTRATIVO | T3CNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2015 | 1 | Abogado | durdapilleta@mic.gov.py | 42251 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4694917 | DAHIANA KARINA | URDAPILLETA SANABRIA | Permanente | 4401827 | 125 | 30 | F2D | 376827 | 376827 | REMUNERACION ADICIONAL | ASISTENTE T3CNICO - ADMINISTRATIVO | T3CNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2015 | 1 | Abogado | durdapilleta@mic.gov.py | 42251 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4694917 | DAHIANA KARINA | URDAPILLETA SANABRIA | Permanente | 4401827 | 133 | 30 | F2D | 700000 | 588000 | Bonificaci3n gestion administrativa | ASISTENTE T3CNICO - ADMINISTRATIVO | T3CNICO | 07:00 a 15:00 | N | 2015 | 1 | Abogado | durdapilleta@mic.gov.py | 42251 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 69000 | 4783377 | ALDO ANDRES | ROLON ULDERA | Permanente | 3190000 | 111 | 10 | F2C | 3000000 | 2520000 | Sueldo | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE T3CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | S | 01 | 2009 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 40162 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4783377 | ALDO ANDRES | ROLON ULDERA | Permanente | 3190000 | 123 | 30 | F2C | 168750 | 141750 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE T3CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | S | 01 | 2009 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 40162 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4783377 | ALDO ANDRES | ROLON ULDERA | Permanente | 3190000 | 125 | 30 | F2C | 21250 | 21250 | REMUNERACION ADICIONAL | ASISTENTE TECNICO-ADMINISTRATIVO | ASISTENTE T3CNICO - ADMINISTRATIVO | 07:00 a 15:00 | S | 01 | 2009 | 1 | Bachiller | consultas@mic.gov.py | 40162 | NO | 2022 | 9 | 12 | 11 | 1 | 39000 | 4817644 | FABIO ALBERTO | CORONEL RAMIREZ | Permanente | 4716250 | 111 | 10 | F2C | 3000000 | 2520000 | Sueldo | ASISTENTE



Hoja sheet2.xml



[illegible]



Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

DSE GUI 001V1.0DSE GUI 001V1.0

DSE GUI 001

V1.0

DSE GUI 001

V1.0

Prefacio

La versión 1.0 de la Guía de Inspección de Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión consolida y sistematiza la experiencia acumulada en la implementación de la Ley N.º 5668/2016 y su reglamentación, poniendo a disposición de la comunidad técnica un instrumento práctico, claro y orientado a resultados.

Este documento es el producto del trabajo técnico de la Dirección de Seguridad Eléctrica del INTN, la colaboración de profesionales del sector y la retroalimentación de Organismos de Inspección y electricistas matriculados. Su propósito es facilitar la aplicación uniforme de las normas, reducir ambigüedades en los procesos de inspección y elevar los estándares de seguridad eléctrica en todo el país.

La guía clasifica con precisión los tipos de instalaciones y las inspecciones correspondientes, incluyendo instalaciones nuevas, ampliadas o reformadas; existentes; provisionales; de carácter social; y las de baja potencia (< 2 kVA), y aporta formatos de registro, listas de verificación e instructivos de llenado diseñados para uso en campo por inspectores y profesionales.

Se prioriza el lenguaje claro, el enfoque práctico y la trazabilidad documental para que el instrumento sea útil tanto en tareas operativas como en procesos de capacitación y enseñanza. Los Requisitos Esenciales de Seguridad (RES) y los ensayos y mediciones obligatorias aparecen destacados para facilitar la toma de decisiones y la gestión de riesgos.

Con esta versión, el INTN reafirma su compromiso con la protección de la vida, la integridad de los bienes y la seguridad pública, promoviendo una cultura de cumplimiento técnico, transparencia institucional y mejora continua.

Agradecemos a todos los profesionales que contribuyeron a su elaboración y alentamos su uso como material de referencia permanente para inspectores, instaladores, docentes, estudiantes y responsables de instalaciones eléctricas.

Ing. Lira Rossana Giménez Giménez

DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

DIRECCIÓN GENERAL

Lira Rossana Giménez Giménez

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

Raúl González Paredes

REGLEMENTACIÓN TÉCNICA

Raúl González Paredes

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

María Celestina Guillón

FISCALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Roberto Axel Ramírez

LABORATORIO DE MAGNITUDES ELÉCTRICAS

Jorge Luís Parra

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN

2 OBJETIVO

3 ALCANCES

## 4 GENERALIDADES 5

### 3.1 Impersonalidad: 6

### 3.2 Clasificación de las instalaciones eléctricas: 6

### 3.3 Tipos de inspección según el tipo de instalación: 6

### 3.4 Clasificación de hallazgos en una inspección: 6

### 3.5 Ciclo del proceso de inspección técnica: 7

### 3.6 Criterios para el registro fotográfico como evidencia objetiva: 7

## 5 DEFINICIONES GENERALES 8

## 6 ACTIVIDADES PARA LA INSPECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 10

### 3.1 Inspección de Instalaciones Eléctricas Nuevas, Ampliadas o Reformadas: 11

#### 1. Verificación de Conformidad Previa (Prerrequisito Obligatorio): 19

#### 2. Coordinación Logística y Administrativa: 19

#### 3. Verificación de Documentación en Obra: 20

#### 4. Enfoque en Componentes y Parámetros: 20

### 3.2 Instalaciones Eléctricas Existentes: 23

### 3.3 Instalaciones Eléctricas en Viviendas de Caracter Social: 23

### 3.4 Inspección documental: 23

### 3.5 Inspección visual: 23

### 3.6 Ensayos funcionales y medición de la resistencia de la puesta a tierra e impedancia del trayecto de la corriente de falla: 23

### 3.7 Instalaciones Eléctricas Provisorias: 23

### 3.8 Inspección visual: 23

### Ensayos funcionales: 23

### Medición de la resistencia de la puesta a tierra e impedancia del trayecto de la corriente de falla: 23

### 3.9 Instalaciones Eléctricas Modificadas o Ampliadas Menores a 2 kVA: 24

### 3.10 Inspección visual: 24

### 3.11 Prueba DDR: 24

### 3.12 ANOMALÍAS O IRREGULARIDADES DETECTADAS: 24

### 3.13 INFORME DE RESULTADOS: 24

## 7 GLOSARIO 25

## 8 REFERENCIA NORMATIVA 25

## 9 ANEXO: Listas de Verificación de Inspección: 25

## INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), a través de la Dirección de Seguridad Eléctrica (DSE), impulsa la seguridad eléctrica en baja tensión mediante la aplicación de normas técnicas, certificación de profesionales y productos e inspecciones, para el resguardo de la vida, los bienes y los espacios de uso público.

Esta Guía de Inspección se enmarca en ese compromiso institucional y ofrece criterios claros para la verificación técnica de instalaciones eléctricas domiciliarias, comerciales, industriales y sociales, donde el usuario final interactúa directamente con la instalación. La Guía de Inspección no reemplaza a la Norma NP 2 028 96, sino que la complementa como herramienta operativa para inspecciones en campo, facilitando su aplicación práctica y la evaluación de conformidad.

La inspección eléctrica exige conocimiento, criterio técnico y responsabilidad. Quienes la realizan deben estar preparados para interpretar riesgos, aplicar normas y contribuir activamente a la seguridad de la ciudadanía. Esta guía busca acompañarlos en esa tarea.

## OBJETIVO

El presente documento tiene los siguientes objetivos:

Establecer los criterios a ser tenidos en cuenta para llevar a cabo las inspecciones de las instalaciones eléctricas de baja tensión.

Constituirse en un documento de consulta práctica, claro y usable en campo, que oriente la ejecución de inspecciones de instalaciones eléctricas conforme a la Ley N.º 5668/2016, su reglamentación y las resoluciones vigentes, proporcionando formatos, listas de verificación e instructivos que faciliten la toma de decisiones técnicas y la trazabilidad documental.

## ALCANCE

Esta guía establece los criterios técnicos y normativos para la inspección de las instalaciones eléctricas de baja tensión, desde la llave limitadora de carga del usuario hasta los puntos de utilización. Las instalaciones eléctricas a inspeccionar pueden ser nuevas, existentes, viviendas de carácter social, instalaciones provisionales y, ampliaciones o modificaciones de potencias menores a 2 kVA.

Con la Guía de Inspección se busca asegurar la seguridad y conformidad de las instalaciones eléctricas en baja tensión según la normativa vigente. El documento está dirigido a los organismos de inspección, profesionales electricistas, entidades reguladoras y por supuesto, al usuario final de las instalaciones.

## GENERALIDADES

La presente guía establece criterios estandarizados para un ciclo completo del proceso de inspección técnica. El ciclo se articula en fases críticas y secuenciales que abarcan la planificación, la ejecución en sitio o documental, la evaluación de la conformidad y la fase de cierre documental, que incluye el registro de la evidencia y la emisión del Informe de Estado de la Instalación. La correcta aplicación de estos cuatro pilares es fundamental para todos los Organismos de Inspección, garantizando la uniformidad, calidad y trazabilidad de los informes emitidos en cumplimiento con la Ley N.º 5668/16 y su Decreto Reglamentario, como así también a las resoluciones y normas técnicas emitidas por el INTN.

La Guía de Inspección brinda registros modelo (formatos mínimos) de inspección, instructivos de llenado y requisitos de trazabilidad, firma y conservación documental para garantizar la verificación y seguimiento de hallazgos y acciones correctivas, en su Anexo XX.

La metodología detallada en la Guía (a través de la planificación, registros y reportes) busca que el trabajo del OI se realice con la máxima eficiencia (utilizando recursos de manera óptima) y eficacia (logrando el objetivo de seguridad y cumplimiento normativo).

NOTA: Esta Guía no reemplaza a especificaciones de proyectos detallados, ni normativa específica sectorial no contemplada en la NP 2 028 96. Esta Guía no sustituye a la responsabilidad legal de distribuidores de energía eléctrica en los puntos de entrega definidos por la regulación del servicio.

Para que el lector se adentre en las actividades de inspección con una base conceptual sólida, se presentan las siguientes informaciones fundamentales:

Impersonalidad:

El trabajo de inspección debe basarse estrictamente en la Norma NP 2 028 96 y en el Reglamento Técnico, sin juicios personales o preferencias, garantizando la imparcialidad del OI.

Clasificación de las instalaciones eléctricas:

- Instalaciones nuevas, ampliadas o reformadas;
- Instalaciones existentes;
- Instalaciones provisionales;
- Instalaciones de viviendas de carácter social; e,
- Instalaciones modificadas o ampliadas de potencia menor a 2 kVA.

Tipos de inspección según el tipo de instalación:

- Inspección General, que se divide en Inspección inicial (al proyecto de una instalación nueva), inspección intermedia (ejecutada en obra), inspección final (para la puesta en servicio),
- Inspección periódica de una instalación eléctrica existente,
- Inspección de Carácter Social (a viviendas de carácter social)
- Inspección Abreviada, para instalaciones eléctricas provisionales o temporales, e
- Inspección Menor, para instalaciones modificadas o ampliadas < 2 kVA.

Clasificación de hallazgos en una inspección

Código

Clasificación del Riesgo

Acción Requerida y Urgencia

P1

Peligro Presente (Acciones Correctivas Inmediatas)

Requiere intervención inmediata por un electricista matriculado INTN, o la fuente de riesgo debe ser seccionada. La corrección debe ser hecha inmediatamente, o en caso de desenergización, dentro de las 24 horas posterior al hallazgo.

P2

Potencialmente Peligroso (Acciones Correctivas Urgentes)

Debe ser corregido con urgencia. El solicitante debe implementar las medidas correctivas en el plazo especificado por el OI (ej., 7 días hábiles) y presentar un informe firmado y documentado.

P3

Mejora Recomendada

La implementación de mejoras es voluntaria para el solicitante, y no requiere un plazo obligatorio. En caso de realizarse, se debe informar al OI con la documentación de respaldo.

MI

Se requiere mayor información

El solicitante debe solicitar al responsable del proyecto mayor información sobre el punto que no está definido o claro. Si este punto pudiera llegar a ser un P1 o P2, se debe proceder con la acción correspondiente.

Ciclo del proceso de inspección técnica

Independientemente al tipo de inspección a ser realizada, esta Guía recomienda los siguientes criterios para el ciclo del proceso de una inspección:

Criterio

Definición

Enfoque

Planificación

Establece la preparación previa a la actividad. Incluye la definición del alcance, la determinación de los requisitos documentales o herramientas y equipos necesarios (qué tener a mano), la asignación de recursos y la programación logística para garantizar que el Inspector inicie la tarea con la información y las herramientas adecuadas.

Preparación para garantizar la eficiencia de la inspección.

Ejecución

Es la realización efectiva de la inspección. Implica el trabajo técnico en sí mismo, que varía según la fase: a) Para la Inspección Documental (Inicial), es la revisión cruzada y el análisis técnico de planos y dibujos. b) Para las Inspecciones Físicas (Intermedia, Final, Periódica, Abreviada, etc.), es la verificación visual en campo y la realización de los ensayos y mediciones requeridos por la norma.

El acto de inspeccionar y recopilar evidencia objetiva.

Evaluación

Consiste en el análisis y clasificación de la evidencia objetiva recopilada durante la ejecución. Se lleva a cabo comparando sistemáticamente cada hallazgo (evidencia) contra los requisitos específicos de la Norma NP 2 028 96 y las reglamentaciones del INTN, culminando con la asignación del código de riesgo correspondiente (P1, P2, P3 o MI).

El juicio técnico para clasificar el cumplimiento.

Registro y Redacción de Informe

Es la etapa final de la documentación. El Registro es el llenado metódico del checklist (toma de datos en campo o documental) que soporta la evaluación. La Redacción del Informe es la emisión del documento final y formal que comunica los resultados y la conclusión de la conformidad al Solicitante, garantizando la trazabilidad de todo el proceso.

La formalización y comunicación oficial de los resultados.

Criterios para el registro fotográfico como evidencia objetiva

La documentación fotográfica es un componente esencial de las actividades de Inspección realizadas en campo, y se utilizará para complementar la verificación visual y dar soporte documental a los resultados consignados en el Informe de Inspección.

La finalidad del registro fotográfico es permitir que el informe sea lo más explicativo y sustentado posible, particularmente en los siguientes aspectos:

- Trazabilidad e Identificación de la Evidencia

Toda fotografía incorporada al Informe debe contar con un identificador inequívoco que garantice su trazabilidad. Este identificador debe vincular la imagen directamente con el elemento inspeccionado (ej. componente, circuito, ubicación, o hallazgo), permitiendo a terceros (INTN, solicitante, otros) comprender exactamente el punto de la instalación que está siendo referenciado.

Esta trazabilidad puede lograrse mediante:

La inclusión de una etiqueta de identificación de circuito/área visible en la fotografía.

La referencia directa al punto específico del checklist o Registro de Inspección.

- Criterio Profesional para la Selección de Imágenes

El Inspector debe aplicar criterio profesional para la selección de las imágenes que se adjuntarán al Informe. Se requiere incluir fotografías que sean útiles, claras y relevantes para demostrar el cumplimiento de las normativas. Se debe evitar la inclusión masiva o redundante de fotografías que no añadan valor a la explicación técnica.

En caso de emisión de "Informes Preliminares" (debido a la falta de culminación de la inspección o al incumplimiento de requisitos de seguridad), el registro fotográfico debe acompañar el informe.

Los Hallazgos de Peligro Presente (P1) y Potencialmente Peligroso (P2) deben ser documentados con Identificación Inequívoca, señalando su localización exacta dentro de la instalación y detallar la causa específica del incumplimiento, indicar el punto o requisitos de la Norma Paraguaya NP 2 028 96 (u otra normativa aplicable) que ha sido incumplido. Así también la fotografía adjunta debe enfocar de manera precisa el punto de riesgo o la No Conformidad, facilitando la inmediata comprensión y corrección por parte del electricista o responsable.

## DEFINICIONES GENERALES

Barra de equipotencialización complementaria o barra de equipotencialización local (BEL): barra destinada a ser medio de interconexión de todos los elementos incluidos en una equipotencialización complementaria o equipotencialización local.

Barra de equipotencialización principal (BEP): barra destinada a ser medio de interconexión de todos los elementos incluidos en la equipotencialización principal.

Componente (de una instalación eléctrica): Término empleado para designar ítems de la instalación que, dependiendo del contexto, pueden ser materiales, accesorios, dispositivos, instrumentos, equipamientos (de generación, conversión, transformación, transmisión, almacenamiento, distribución o utilización de energía eléctrica), máquinas, conjuntos o también segmentos o partes de la instalación (por ejemplo, líneas eléctricas).

Conductor PE:

Dispositivo de protección de corriente diferencial-residual: dispositivo de seccionamiento mecánico o asociación de dispositivos destinado a provocar la apertura de los contactos cuando la corriente diferencial-residual alcance un valor dado en condiciones determinadas. (Formas abreviadas: dispositivo de corriente diferencial-residual, dispositivo diferencial, dispositivo DR, DDR)

Elemento conductivo o parte conductiva: elemento o parte constituida de material conductor, perteneciente o no a la instalación, pero que no está destinada normalmente a conducir corriente eléctrica.

Ensayo: Determinación de una o más características de un objeto de evaluación de la conformidad, de acuerdo con un procedimiento.

Equipotencialización: procedimiento que consiste en la interconexión de elementos especificados, a fin de obtener la equipotencialidad necesaria para los fines deseados. Por consecuencia, la propia red de elementos interconectada resultante.

NOTA: La equipotencialización es un recurso utilizado en la protección contra choques eléctricos y en la protección contra sobretensiones y perturbaciones electromagnéticas. Una determinada equipotencialización puede ser satisfactoria para la protección contra choques eléctricos, pero insuficiente desde el punto de vista de la protección contra perturbaciones electromagnéticas.

Establecimiento: conjunto físico conformado por el terreno, los edificios principales y todas sus dependencias técnicas, operativas y/o funcionales. Esto incluye toda estructura, espacio o instalación eléctrica que forme parte del mismo sistema de alimentación, distribución, protección o uso eléctrico.

**Evaluación de la Conformidad:** Proceso que demuestra si se cumplen los requisitos especificados relativos a un producto, proceso, sistema, persona u organismo.

**Fiscalización:** Actividad de control y supervisión ejecutada por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), a través de la Dirección de Seguridad Eléctrica (DSE), para verificar el correcto cumplimiento del marco regulatorio establecido por la Ley N° 5668/16 y sus disposiciones reglamentarias.

**Inspección:** examen de un producto, proceso, servicio, o instalación o su diseño y determinación de su conformidad con requisitos específicos o, sobre la base del juicio profesional, con requisitos generales.

**Inspector:** Persona física con Matrícula INTN de Inspector vigente y hábil, cuyas competencias técnicas han sido evaluadas y certificadas por el INTN para ejercer la actividad de inspección de instalaciones eléctricas de baja tensión.

**Línea (eléctrica) de señal:** Línea a través de la cual se transmiten señales eléctricas, sean de telecomunicaciones, de intercambio de datos, de control, de automatización, etc.

**Línea externa:** Línea que entra o sale de una edificación, sea la línea de energía, de señal, una cañería de agua, de gas o de cualquier otra utilidad.

**Medición:** Proceso de determinación experimental y cuantitativa del valor de una magnitud eléctrica específica (por ejemplo, resistencia de puesta a tierra, impedancia de bucle o aislamiento), realizada mediante la utilización de instrumentos calibrados y trazables a patrones nacionales o internacionales.

**Norma técnica:** Documento, establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido (nacional o internacional), que proporciona, para un uso común y repetido, reglas, directrices o características para las actividades o sus resultados, encaminado al logro del grado óptimo de orden en un contexto dado.

**Nota:** La Norma técnica es de aplicación voluntaria, sin embargo, adquiere un carácter de cumplimiento obligatorio cuando es referenciada por una Ley o Decreto de Ley. La Norma Paraguaya NP 2 028 96 (u otras normas citadas por el INTN) opera como el principal requisito especificado para la Evaluación de la Conformidad en las inspecciones.

**Personas Calificadas:** Personas con conocimiento técnico o experiencia tal que les permite evitar los peligros de la electricidad (ingenieros y técnicos).

**Personas desprevenidas:** Personas que carecen de la información mínima necesaria que les permita evitar los peligros de la electricidad.

**Personas Prevenidas:** Personas suficientemente informadas o supervisadas por personas calificadas, de tal forma que les permite evitar los peligros de la electricidad (personal de mantenimiento y/o operación)

**Protección adicional:** medio destinado a garantizar la protección contra choques eléctricos en situaciones de mayor riesgo de pérdida o anulación de las medidas normalmente aplicables, de dificultad para el cumplimiento pleno de las condiciones de seguridad asociadas a determinada medida de protección y/o, incluso en situaciones o locales donde los peligros de choque eléctrico son particularmente graves.

**Protección básica:** medio destinado a impedir contacto con partes activas peligrosas en condiciones normales.

**Protección complementaria:** medio destinado a suplir la protección contra choques eléctricos cuando los elementos o partes conductivas accesibles se vuelven accidentalmente activas.

**Puesta a Tierra:** La puesta a tierra es un mecanismo de seguridad que forma parte de las instalaciones eléctricas y que consiste en conducir eventuales desvíos de la corriente hacia la tierra, impidiendo que el usuario entre en contacto con la electricidad.

**Puesto de entrega:** punto de conexión del sistema eléctrico de la empresa distribuidora de energía con la instalación eléctrica de la/s unidad/es consumidora/s y que delimita las responsabilidades de la distribuidora, definidas por la autoridad reguladora.

**Punto de entrada (en una edificación):** Punto en que una línea externa ingresa a la edificación.

**Registro de Inspección:** Documento o formato de evidencia objetiva (físico o digital) utilizado por el Inspector para asentar en campo la evidencia objetiva de la conformidad o no conformidad de una instalación eléctrica respecto a las disposiciones técnicas del INTN. Este registro constituye la base de datos primaria para la elaboración del Informe de Inspección.

**Reglamento técnico:** Documento en el cual se establecen las características de un producto o los procesos y métodos de producción, que incluyen las disposiciones administrativas aplicables y cuyo cumplimiento es obligatorio.

**Nota:** En el contexto de la seguridad eléctrica en Paraguay, el Reglamento técnico está constituido por la Ley N° 5668/16 y sus resoluciones reglamentarias y disposiciones del INTN, que establecen los requisitos mínimos de seguridad y calidad que deben cumplir las instalaciones eléctricas.

**Tablero de distribución principal:** Primer tablero de distribución después de la entrada de la línea eléctrica en el edificio. Naturalmente, el término se aplica a todo tablero de distribución que sea el único del edificio.

## ACTIVIDADES PARA LA INSPECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Las inspecciones eléctricas son herramientas clave para garantizar la seguridad, el cumplimiento normativo y la funcionalidad de las instalaciones eléctricas de baja tensión, tanto nueva como existente. Se aplican en diferentes momentos del ciclo de vida de una instalación, ya sea en su implementación inicial, modificación o durante su operación.



En conformidad con la Ley N° 5668/16, las inspecciones solo pueden ser llevadas a cabo por Organismos de Inspección (OIs) acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación (ONA) y habilitados por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), bajo la responsabilidad de profesionales calificados y debidamente habilitados.

La presente Guía ha sido organizada metodológicamente en secciones y subsecciones dedicadas a las diferentes modalidades de inspección. Esta estructura sirve como una herramienta metodológica y organizacional esencial para el Organismo de Inspección y el Inspector. En cada sección, el lector encontrará el flujo de trabajo detallado que garantiza la uniformidad de los procesos, incluyendo la Planificación y Enfoque de cada etapa, los formatos estandarizados de los Registros de Inspección (para la toma de datos) y de los Informes de Resultado, junto con sus respectivos instructivos de llenado para asegurar la correcta documentación y trazabilidad de la evidencia objetiva.

Nota: Para conocer en detalle los criterios aplicables a la ejecución de las actividades de inspección y el mecanismo de evaluación de la conformidad establecido por el INTN, consulte el "Reglamento Técnico para las Actividades de Inspección de Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión", disponible para descarga en la página institucional [www.intn.gov.py](http://www.intn.gov.py), en la sección Seguridad Eléctrica.

Inspección GENERAL de Instalaciones Eléctricas Nuevas, Ampliadas o Reformadas

Instalaciones que han sido montadas desde cero o que sufren reformas o ampliaciones significativas en su capacidad cuya potencia adicional es superior a 2 kVA.

Tipo de inspección: Inspección General, dividida en 3 partes, las cuales son:

Inspección Inicial: Verificación documental del proyecto antes de la ejecución.

Inspección Intermedia: Supervisión en el sitio para asegurar la correcta instalación de los electroductos y equipos.

Inspección Final: Evaluación visual, ensayos funcionales y medición de la resistencia de la puesta a tierra y de la impedancia del trayecto de la corriente de falla.

Actividades de Inspección Inicial:

La Inspección Inicial es la primera fase obligatoria de una Inspección General (para Instalaciones Nuevas, Ampliadas o Reformadas). Su objeto es la evaluación documental y la verificación del proyecto eléctrico antes del inicio de los trabajos de instalación o la modificación de la infraestructura.

Esta fase está centrada en verificar que el proyecto cumpla con los requisitos de diseño de la Norma Paraguaya NP 2 028 96 (u otras normativas aplicables).

El Registro de Inspección Inicial constituye la herramienta primaria para asentar la evidencia objetiva de la evaluación. Este registro permite al Inspector documentar la conformidad o no conformidad de los planos, cálculos y demás documentos del proyecto. Una vez completado, este Registro de Inspección actuará como un anexo obligatorio al Informe de Resultado de la Inspección Inicial. Dicho Informe de Resultado es el documento final que formaliza la evaluación de los documentos del proyecto y será remitido al propietario o responsable.

Planificación y enfoque de la Inspección Inicial

La planificación de la Inspección Inicial es la etapa de preparación obligatoria que garantiza al Inspector contar con todos los elementos administrativos y documentales necesarios antes de proceder con la ejecución (revisión técnica) del proyecto. El Inspector deberá llevar a cabo las siguientes acciones previas:

Confirmación del Alcance y Datos Administrativos:

Verificar la identidad del Solicitante y los datos de la instalación (Sección A del Registro) para asegurar que el proyecto corresponda a la solicitud.

Confirmar la vigencia de la Matrícula INTN del Electricista a cargo del proyecto (proyectista), verificando su habilitación para el tipo de instalación.

Definir si la instalación se clasifica como Nueva, Ampliada o Reformada y corroborar si el aumento de potencia, en caso de ampliación/reforma, supera los 2 kVA.

Preparación Normativa y Herramientas:

Asegurar la disponibilidad de la Norma Paraguaya NP 2 028 96 y todas las reglamentaciones vigentes del INTN aplicables al proyecto.

Disponer de las herramientas necesarias para la verificación, como plantillas de cálculo o software de apoyo, para cotejar los parámetros críticos (ej., caída de tensión, selección de protecciones).

Verificación Previa de Documentación (Control de Existencia):

El Inspector debe contrastar la documentación recibida con los requisitos mínimos de la Sección B de "Documentación Recibida del Registro de Inspección".

Si en esta fase de planificación se constata la ausencia de un documento obligatorio (Planos, Cálculos Justificativos o Cuadro de Cargas), la inspección documental no puede iniciarse. En este caso, el Inspector deberá emitir un Hallazgo MI (Información Adicional/Documentación Faltante) y el proceso se suspenderá hasta la recepción del material faltante.

Solo una vez que se hayan cumplido los puntos anteriores, el Inspector podrá proceder a la Ejecución de la Inspección utilizando el Registro de Inspección Inicial para la verificación técnica detallada de los criterios de diseño.

Instructivo para el Llenado del Registro de Inspección General - Inspección Inicial

A continuaci3n, se describen las consideraciones t3cnicas y operativas para el llenado del Registro de Inspecci3n, asegurando la correcta comprobaci3n de todos los requisitos de la Norma NP 2 028 96 y las reglamentaciones vigentes del INTN. Un modelo del Registro de Inspecci3n Inicial se encuentra detallado en el Anexo XXX, junto con un ejemplo de Informe de Resultado de la Inspecci3n Inicial para referencia.

Este registro documenta la Inspecci3n Inicial de proyectos (instalaciones nuevas, ampliadas o reformadas) y es de car3cter estrictamente documental. Su prop3sito es verificar el cumplimiento del dise1o con la Ley N1 5668/16, la Norma Paraguaya NP 2 028 96 y dem3s disposiciones del INTN.

#### Secci3n A - Datos del Establecimiento

Campo

Instrucci3n para el Inspector

REG. NRO.,

Registro N1mero

En esta secci3n se debe indicar un c3digo 1nico e inconfundible de registro, de manera a garantizar trazabilidad del documento a lo largo del proceso de inspecci3n y una posible fiscalizaci3n por parte del INTN.

ESTADO REG.,

Estado de Registro

Esta secci3n documenta el estado actual de la Inspecci3n Inicial.

Marque PRELIMINAR si:

La inspecci3n no ha finalizado por motivos operativos.

Se han detectado hallazgos (c3digo P2 o MI) que requieren la correcci3n del proyecto o la presentaci3n de informaci3n adicional, impidiendo la aprobaci3n definitiva.

Se debe informar del estado de avance al cliente o a la DSE antes de la finalizaci3n de la inspecci3n.

Nota: El estado Preliminar permite la trazabilidad de la inspecci3n en curso o pendiente de correcciones.

Marque CULMINADO si:

La inspecci3n ha sido completada en su totalidad y el proyecto cumple con todos los requisitos de dise1o y seguridad exigidos por la NP 2 028 96 y las reglamentaciones del INTN.

Fecha inspecci3n

Puede corresponder a la fecha de:

Finalizaci3n del proceso de evaluaci3n del proyecto y se complet1 en su totalidad el presente Registro de Inspecci3n Inicial, o

Si la inspecci3n es de tipo Preliminar (es decir, requiere correcciones o informaci3n adicional), esta ser1 la fecha en que se emite el resultado de inspecci3n preliminar

A.1 - Propietario / Raz3n Social, RUC, Direcci3n

Raz3n social del titular, RUC, y direcci3n del proyecto.

Nombre Contacto, Tel1fono

Persona y contacto de referencia del proyecto.

A.2 - Electricista a cargo, Mat. INTN

Nombre del profesional proyectista/instalador y su Matr1cula INTN vigente.

A.3 - Tipo de Instalaci3n

Marque si el proyecto es Nuevo, Ampliado o Reformado.

A.4 - Cta. Cte. Ctral - NIS

N1meros de Cuenta Corriente Catastral y de Identificaci3n de Suministro (si aplica).

A.5 - Tipo de Actividad

Marque la clasificaci3n principal: Residencial, Industrial, Comercial u Otro (especificar).

Secci3n B - Documentaci3n Recibida

Esta sección verifica la existencia y recepción formal de los documentos técnicos obligatorios.

Documento

Instrucción para el Inspector

#### B.1 - Memoria Descriptiva

Marque SI, si recibe la documentación técnica obligatoria mencionada (B.1 a B.5). Es fundamental disponer de todos estos documentos, ya que constituyen la base de la evaluación de diseño.

El análisis riguroso de la documentación permitirá al Inspector:

Validar el Diseño Integral: Verificar que el trabajo ha sido proyectado correctamente y cumple con los principios de seguridad.

Evaluar la Ubicación: Determinar la localización de tableros, tomas, artefactos y el trazado de canalizaciones para confirmar su idoneidad y accesibilidad.

Confirmar la Selección de Componentes: Analizar el tipo de equipos y materiales para asegurar su adecuación a las cargas proyectadas y su conformidad con las normas técnicas.

Verificar el Balance y Dimensionamiento: Comprobar que las cargas han sido correctamente proyectadas, balanceadas y que todos los componentes, desde conductores hasta protecciones, han sido bien dimensionados y calculados.

La ausencia o deficiencia de estos documentos se registrará como un Hallazgo de Investigación Adicional (Código MI) o un Hallazgo de Peligro Potencial (Código P2), ya que impiden la verificación completa del proyecto.

#### B.2 - Planos

#### B.3 - Equipos y Materiales

#### B.4 - Cuadro de Cargas

#### B.5 - Cálculos Justificativos

#### OBSERVACIONES

Usar para notar si la documentación está incompleta o es deficiente.

#### Sección C - Detalles de la Alimentación

Esta sección captura los datos técnicos principales de la acometida y el suministro.

Campo

Instrucción para el Inspector

#### C.1 - Llave Limitadora

Indicar la Capacidad (A), su Poder de Corte (kA) y el Tipo/Curva del dispositivo de protección general.

#### C.2 - Tipo de Suministro

Marque Monofásico o Trifásico si/ corresponda, y si la alimentación es de Baja Tensión (BT) o Media Tensión (MT).

#### C.3 - DDR

Indicar la Capacidad (A) y la corriente de disparo (mA) del Dispositivo Diferencia Residual

#### C.4 - Sección (mm<sup>2</sup>) alimentadores (ramal o acometida)

Indicar la sección de los conductores (fases, neutro y tierra) de la alimentación principal (ramal o acometida), indicando también el tipo de conductor utilizado.

#### C.5 - Conductor alimentador

Marque el tipo de conductor utilizado: Desnudo, Aislado; Unipolar, Multipolar.

#### C.6 - Sistema de PAT

Marque el Sistema de Puesta a Tierra (PAT) seleccionado para el proyecto (TNC, TNS, TNC-S, TT, IT).

Si el Dimensionamiento es adecuado para el proyecto, marque con una X. Marque N/A, si no aplica Sistema de PAT.

La ausencia del Sistema de PAT se considera un impedimento crítico para la validación del proyecto, salvo que el mismo se justifique debidamente.

#### Sección D - Verificación Documental (Planos)

Esta sección verifica el contenido y la calidad de la representación en los planos eléctricos.

Criterio

Instrucción para el Inspector

C - N/C

Marcar "C" (Conforme) si el criterio es cumplido en los planos. Marcar "N/C" (No Conforme) si el criterio está ausente o es incorrecto.

D.1 - Simbología normalizada

El proyecto debe indicar el uso de la simbología normalizada.

D.2 - Leyendas completas

Verifique que el plano contenga una leyenda o cuadro de referencias exhaustivo que defina claramente todos los símbolos gráficos, abreviaturas, codificaciones de colores de conductores y cualquier otra notación utilizada en el proyecto eléctrico. El objetivo es asegurar la correcta e inequívoca interpretación de todos los elementos representados en la instalación.

D.3 - Escala 1:50 a 1:100

Verifique que los planos eléctricos utilicen obligatoriamente una de las dos escalas normalizadas para la correcta representación gráfica: 1:50 o 1:100. No se aceptará ninguna otra escala diferente a estas dos, con el objetivo de garantizar la uniformidad, legibilidad y el dimensionamiento preciso de los elementos de la instalación.

D.4 - Esq. unifilar Tab. Princ. y Secc(s)

Esquema unifilar de Tablero Principal y seccional(es)

Verifique que el Esquema Unifilar de los tableros principal y seccional (o seccionales) esté correctamente proyectado y dimensionado. El análisis debe centrarse en:

Componentes y Protección: La correcta selección, dimensionamiento y ubicación de los dispositivos de protección, incluyendo sus capacidades nominales.

Cargas y Balanceo: Que las cargas estén adecuadamente distribuidas y balanceadas entre las fases.

Dimensionamiento del Tablero: Que el tamaño físico del tablero y los conductores sean adecuados, incluyendo la previsión de espacio para futuras ampliaciones de acuerdo con la NP 2 028 96 ver punto de la NORMA.

La ausencia de este esquema se considera un impedimento crítico para la validación del proyecto.

D.5 - Cuadro de Cargas

Verifique que el Cuadro de Cargas esté completo, detallado y sea preciso, conteniendo toda la información necesaria para el análisis de la demanda. El Inspector deberá confirmar:

Detalle Completo de Cargas: Que se especifiquen y cuantifiquen todas las cargas del proyecto, incluyendo Iluminación, Tomas de Uso General y Tomas de Uso Específico (como termocalefones, duchas, aires acondicionados, motores y otros equipos fijos).

División de Circuitos: Que la instalación esté correctamente dividida en circuitos terminales y seccionales de acuerdo con la norma, y que esta división esté claramente especificada en el cuadro para facilitar la inspección y su posterior fiscalización. A mayor detalle en la especificación de los circuitos, mejor será la evaluación.

Balanceo de Cargas (Sistemas Trifásicos): En el caso de instalaciones trifásicas, que las cargas activas se distribuyan de forma que se logre el mejor equilibrio posible entre las fases, minimizando el desbalanceo.

La falta de detalle o la evidencia de desbalanceo significativo se considerará en una No Conformidad crítica del diseño.

D.6 a D.10 Localización en plano eléctrico de:

Entrada de la alimentación, medidores y tableros,

Puntos de consumo, mando y control.

Sistema PAT.

Trazado de Ductos

Localización de cualquier otro componente.

Verifique que los planos eléctricos contengan la correcta localización gráfica de todos los componentes esenciales de la instalación. La revisión de estos elementos debe ser dual:

Localización Gráfica: Confirmar la ubicación precisa de la entrada de la alimentación, medidores, tableros, puntos de consumo, mando y control, Sistema de Puesta a Tierra y Trazado de Ductos o canalizaciones.

Adecuación Normativa: Corroborar que la ubicación planificada de estos elementos cumple con los requisitos de la Norma Paraguaya NP 2 028 96 y demás disposiciones del INTN, en lo referente a:

Accesibilidad y facilidad de operación.

Espacios de Trabajo (distancias de seguridad).

Protección contra daños mecánicos, humedad o exposición a agentes externos.

La localización de los componentes en el plano debe ser validada como Conforme (C) solo si la ubicación propuesta es técnica y normativamente adecuada.

Sección E - Verificación de Parámetros del Proyecto (Cálculos)

Esta sección valida la seguridad y operatividad del diseño mediante la verificación de los cálculos.

Criterio

Instrucción para el Inspector

C - N/C

Marcar "C" (Conforme) si los cálculos cumplen las normativas.

Marcar "N/C" (No Conforme) si el cálculo está ausente o si las consideraciones de cálculo son incorrectas o presentan observaciones a tener en cuenta.

E.1 a E.5

Verificar la existencia y validez del cálculo de:

Corriente de Cortocircuito,

Estimación de Caída de Tensión,

Factor de demanda aplicado,

Verificar que el proyecto tuvo en cuenta la temperatura máxima de operación del circuito, y

Verificar la equipotencialización de circuitos.

E.6 - Selección de dispositivos

Verificar el correcto dimensionamiento, uso y selección de:

Interruptores Automáticos,

DDR,

DPS,

Conductores, y

Canalizaciones.

Sección F - Resultado de la Inspección

Sub-Sección

Instrucción para el Inspector

F. Resultado

Marque "Cumple" solo si el proyecto es conforme con la NP 2 028 96, la Ley N° 5668/16 y las reglamentaciones del INTN, y no presenta hallazgos de Código P2, o MI que a criterio técnico puedan comprometer la seguridad o la viabilidad del diseño.

Marque "No Cumple" si se detecta cualquier Hallazgo Código P2 (Potencialmente Peligroso) o Hallazgo Código MI (Investigación Adicional) que, tras la evaluación, implique una No Conformidad crítica de seguridad o diseño.

El proyecto no podrá ser aprobado mientras persista una No Conformidad de Código P2 o MI con riesgo implícito.

F.1 "Detalles de hallazgos Código P2"

Detalle y enumere cada No Conformidad clasificada como Potencialmente Peligrosa (P2), indicando el Punto de la Norma NP 2 028 96 incumplido.

La presencia de un P2 obliga a marcar el resultado como "No Cumple".

## F.2 - Detalles de hallazgos Código P3

Detalle las Mejoras Recomendadas (P3) que el solicitante puede implementar voluntariamente. La existencia de P3 no impide la aprobación del proyecto.

## F.3 - Detalles de hallazgos Código MI

Detalle los casos que requieren Mayor Información (MI), sea por la falta de claridad en una situación o la presentación de documentación faltante, impidiendo la aprobación del proyecto hasta la recepción y validación de la información.

## Sección G - Datos del Organismo de Inspección e Inspector

Campo

Instrucción para el Inspector

Organismo de inspección

Nombre legal del Organismo de Inspección.

Nombre y apellido de inspector

Nombre completo del Inspector que realizó la revisión.

Firma inspector

Firma autógrafa o digital del Inspector.

Matrícula del inspector

Número de Matrícula INTN vigente del Inspector.

Nro. habilitación de OI

Número de Habilitación del Organismo de Inspección.

Fecha emisión registro

Fecha en que se finaliza la inspección y se emite el registro.

Se recalca que cada Registro de Inspección General - Inspección Inicial debe contar con un identificador único (ID) y trazable, esencial para su control y seguimiento dentro del sistema de gestión del Organismo de Inspección.

Asimismo, el proceso de inspección inicial es de naturaleza iterativa, es decir, el registro puede ser completado en más de una ocasión (generando un nuevo registro por cada revisión documental) hasta que el proyecto alcance la plena conformidad. Únicamente cuando el proyecto haya subsanado todos los hallazgos de códigos P2 y MI, y la Inspección culmine sin No Conformidades críticas, se podrá proceder a la redacción y emisión del Informe de Resultado de la Inspección Inicial, cuyo contenido, formalización y entrega serán descritos en la siguiente sección.

## Instructivo para el Llenado del Informe de Resultado de Inspección Inicial

El Informe de Resultado de la Inspección Inicial es el documento formal y oficial que finaliza la evaluación documental del proyecto de la instalación eléctrica. Este informe solo debe ser emitido una vez que el proyecto haya sido calificado como "Cumple" en el último Registro de Inspección Inicial, es decir, sin la presencia de hallazgos de códigos P2 o MI con riesgo implícito. De la misma manera, el Registro Fotográfico debe acompañar al informe, según los criterios indicados en el Capítulo Generalidades, Criterios para el Registro Fotográfico.

El Informe de Resultado de Inspección es un registro oficial y debe ser trazable a través de un código de identificación único. A continuación, se detallan los elementos mínimos que debe contener:

### Elemento Requerido

#### Instrucción para la Emisión del Informe

##### a) Detalles del Solicitante

Se deben consignar los datos de contacto y la identificación fiscal (RUC) o personal (C.I.) del solicitante del servicio de inspección para asegurar la correcta comunicación de los resultados.

##### b) Detalles de la Instalación

Incluya los datos del propietario (que pudiera ser similar o diferente al solicitante del servicio) y la dirección física del proyecto. En la descripción, se debe especificar claramente la naturaleza del proyecto (Instalación nueva, Ampliación o Reforma) y la información concisa sobre su diseño (ej., potencia, tensión).

##### c) Detalle del Organismo de Inspección

Registre la identificación completa del OI (Nombre o Razón Social y Número de Habilitación DSE), así como los datos de contacto y dirección del mismo. De igual manera, se proveen los datos del Inspector responsable (Nombre y Matrícula INTN) y las fechas en que se realizaron las revisiones documentales. Debe incluirse el logo del INTN y del Organismo de Inspección.

#### d) Detalle de la Lista de Chequeo

El Informe debe hacer referencia explícita a la versión vigente de al Registro de Inspección General - Inspección Inicial que fue utilizado, y debe anexar la última versión del Registro de Inspección que obtuvo el resultado "Cumple".

#### e) Texto al Pie del Informe

Se deben incluir los siguientes textos para delimitar la responsabilidad y el alcance del informe:

"Este informe de inspección inicial garantiza que, a la fecha de su emisión, el proyecto de instalación eléctrica cumple con los requisitos de la Guía de Inspección de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión (DSE-GUI-001) en su versión vigente."

(Cláusula de Alteración): "En caso de que haya alteraciones que modifiquen las características del proyecto de la instalación eléctrica que afecten la seguridad de las instalaciones, una nueva inspección será necesaria."

#### f) Detalle de Responsabilidad del Informe

Se debe asignar el Código de Trazabilidad del Informe (ID Único y distinto al del Registro), registrar la Fecha de Emisión, e incluir la Firma o Indicación de Aprobación del responsable técnico (Gerente Técnico o Inspector, según aplique), con su correspondiente aclaración.

#### g) Declaración de Conformidad del Solicitante

El informe debe incluir un espacio para la Declaración de Conformidad del Solicitante (o su representante legal), mediante su Firma, Aclaración y Fecha, confirmando la recepción y entendimiento de los resultados del informe.

#### Actividades de Inspección Intermedia:

La Inspección Intermedia constituye la segunda fase obligatoria de una Inspección General, enfocada en la verificación in situ de la instalación durante su ejecución.

Esta etapa solo podrá ser ejecutada una vez que la Inspección Inicial haya sido cerrada y declarada "Conforme", asegurando que el diseño del proyecto cumple con todos los requisitos normativos y reglamentarios.

La Inspección Intermedia se realiza en el sitio donde se ejecuta la obra tras la conclusión de la colocación de la infraestructura fija, incluyendo electroductos, cajas (de conexión, de paso, de llaves, etc.) y la fijación de gabinetes o tableros principales y seccionales.

Su objeto principal es la supervisión en campo para:

Verificar el Cumplimiento: Constatar que la ejecución física de la instalación se corresponde fielmente con las especificaciones técnicas del proyecto aprobado en la Inspección Inicial.

Validar Componentes: Constatar que los productos y componentes incorporados a la instalación (ej., electroductos, cajas, tableros) posean la certificación obligatoria según las regulaciones nacionales vigentes.

Controlar la Ejecución: Aprobar la calidad de la mano de obra, o sugerir modificaciones al proyecto inicial en caso de contingencias en obra.

Documentación en Obra: Toda la documentación referente al proyecto debe estar fácilmente disponible para el Organismo de Inspección durante la visita. Además, la ejecución de la inspección requiere el acompañamiento del Electricista con Matrícula INTN encargado de la ejecución del proyecto.

Toda instalación debe contar con un Libro de Obra que debe ser mantenido con los registros actualizados por el profesional responsable, el cual deberá ser puesto a disposición del Inspector.

El Registro de Inspección Intermedia actuará como la herramienta primaria para asentar la evidencia objetiva de las verificaciones visuales y el estado de avance de la obra, y su resultado se formalizará en el Informe de Resultado de la Inspección Intermedia.

#### Planificación y Enfoque de la Inspección Intermedia

La planificación de la Inspección Intermedia es una etapa de preparación crítica, ya que traslada el foco de la evaluación del diseño (Inicial) a la ejecución física de la instalación. El Inspector debe asegurarse de que todos los requisitos administrativos y logísticos se cumplan antes de proceder a la verificación in situ.

El inspector deberá llevar a cabo las siguientes acciones previas:

Verificación de Conformidad Previa (Prerrequisito Obligatorio):

Validación de la Inspección Inicial: La Inspección Intermedia está condicionada al éxito de la fase previa. El Inspector debe verificar el Informe Inicial Vinculado para confirmar que el proyecto fue aprobado y declarado "Conforme". Sin esta validación, la Inspección Intermedia no puede comenzar.

Coordinación Logística y Administrativa:

Acompañamiento Profesional: Confirmar la identidad y verificar la vigencia de la Matrícula INTN del Electricista a cargo de la ejecución del proyecto. Su presencia es obligatoria para la realización de la inspección en obra.

Estado de la Obra: Coordinar la visita al sitio para garantizar que la obra se encuentre en la fase correcta de ejecución a inspeccionar (colocación de electroductos, cajas y fijación de tableros completada), según el objetivo de esta etapa.

#### Verificación de Documentación en Obra

Disponibilidad Documental: El Inspector debe confirmar que el Plano y bitácora en obra (D.2 del Registro de Inspección Intermedia) estén disponibles y accesibles en el sitio de la instalación. Además, toda la documentación del proyecto aprobada en la fase Inicial (Memoria Descriptiva, Cálculos Justificativos, Cuadro de Cargas) debe estar a disposición para su consulta.

Control del Libro de Obra: Exigir la presentación del Libro de Obra para constatar que se mantiene actualizado con los registros de la ejecución.

#### Enfoque en Componentes y Parámetros

Revisión de Parámetros de Diseño: Previa a la inspección visual, el Inspector debe revisar la Sección B "Detalles de la Instalación" del Registro de Inspección Intermedia, para tener presentes los parámetros críticos del proyecto aprobado (ej. capacidad de Llave Limitadora, características del DDR, tipo de Suministro y Sistema de PAT).

Verificación de Certificación: Confirmar que los componentes a ser instalados o ya instalados (electroductos, cajas, tableros) cuenten con las certificaciones obligatorias según las regulaciones nacionales vigentes.

#### Determinación del Alcance de la Inspección

Dada la complejidad o la magnitud de algunas instalaciones (ej., edificios de varios niveles o grandes complejos industriales), el Organismo de Inspección (OI) y el Inspector deben definir en la fase de Planificación el Alcance del Registro a utilizar. Este paso es esencial para establecer el límite físico o funcional de la verificación cubierta por cada Registro de Inspección individual.

El alcance puede ser segmentado a criterio del Inspector por tablero seccional, por piso, por zona, o por grupos de circuitos, siempre y cuando dicha delimitación quede especificada de forma clara y trazable en el campo respectivo del registro. Se entiende que un Informe de Resultado de Inspección de una obra completa puede estar respaldado por la agregación de múltiples Registros, cada uno con un Alcance de Verificación particular, garantizando así la cobertura total de la instalación.

NOTA: Solo una vez que se hayan cumplido los puntos anteriores, el Inspector podrá proceder a la Ejecución de la Inspección utilizando el Registro de Inspección Intermedia para la verificación técnica detallada de la infraestructura fija de la instalación.

#### Instructivo para el Llenado del Registro de Inspección General - Inspección Intermedia

El Registro de Inspección Intermedia es la herramienta primaria para documentar la verificación en sitio de la instalación eléctrica en su fase de infraestructura fija (electroductos, cajas y gabinetes). Este registro debe ser completado por el Inspector, en presencia del Electricista con Matrícula INTN a cargo de la ejecución.

#### Sección del Registro

##### Instrucción para el Inspector

#### Encabezado (REG. NRO. / INFORME INICIAL)

Asigne un número único y trazable al registro. Es obligatorio consignar el número del INFORME INICIAL VINCULADO y su fecha para demostrar que el proyecto fue previamente aprobado. Marque el estado del registro como Preliminar o Culminado.

#### A - DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Consigne los datos administrativos del Solicitante y de la instalación (Propietario, RUC, Dirección). En A.2 complete la información del Electricista a cargo y su Matrícula INTN.

#### B - DETALLES DE LA INSTALACIÓN

El Inspector debe transferir los parámetros críticos del proyecto aprobado en la Inspección Inicial (Capacidad de Llave Limitadora, Tipo de Suministro y DDR). Estos datos serán verificados físicamente si ya están instalados conforme al proyecto, o si aún se cuenta con una instalación provisoria para la energización de la obra.

#### C - ESTADO DE LA OBRA (Verificación en Sitio)

El Inspector debe marcar C (Conforme) o N/C (No Conforme) para cada elemento, contrastando la ejecución física con el proyecto y los planos aprobados y los requisitos de la NP 2 028 96.

C.1 a C.5: Verificar que la instalación de electroductos y/o canalizaciones, sus derivaciones y pasos entre ambientes, se realizan según lo indicado en los planos y se cumplan con la separación de circuitos.

C.6 a C.8: Verificar la correcta localización y altura de cajas, tableros, tomas e interruptores, asegurando que su ubicación coincida con la planimetría y cumpla con las distancias de seguridad y accesibilidad.

C.9 a C.10: Verificar la fijación adecuada de todos los componentes instalados. Verificar que la sección de los electroductos y/o canalizaciones cumplan con el proyecto. Se debe verificar el correcto uso de las curvas de los mismos.



## D - DOCUMENTACIÓN RECIBIDA

Verifique la presencia de la documentación requerida en el sitio de la obra durante la inspección. La presencia del plano y bitácora en obra es crítica. Verificar si existen modificaciones y fueron asentados en los registros de modificaciones en obra, con su respectiva justificación.

## E - RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Marque "Cumple" solo si la instalación está siendo ejecutada según el proyecto aprobado y no presenta Hallazgos Código P1, P2 o MI.

E.1 - Detalle la causa, ubicación y referencia normativa de cada Hallazgo P1, P2 o MI. La existencia de estos hallazgos clasifica el resultado como "No Cumple", requiriendo corrección urgente o investigación.

E.2 - Hallazgos Código P3: Detalle las mejoras recomendadas. Estos hallazgos no impiden la conformidad del registro.

## F - DATOS ORGANISMO INSPECCIÓN E INSPECTOR

Consigne los datos del inspector responsable, la matrícula, la habilitación del OI y la fecha de emisión del registro.

Instructivo para el Llenado del Informe de Resultado de Inspección Intermedia

El Informe de Resultado de la Inspección Intermedia es el documento formal que comunica al Solicitante el cierre de la etapa de verificación de la infraestructura fija en obra. Este informe debe ser mutuamente trazable con el Informe de Resultado de la Inspección Inicial.

El Informe debe ser emitido con el resultado "Cumple" únicamente cuando la Inspección Intermedia ha concluido sin la presencia de Hallazgos Código P1, P2 o MI. En caso de existir hallazgos que clasifiquen el resultado como "No Cumple", el informe debe ser emitido y marcado de forma clara como Informe Preliminar, donde deben detallarse las No Conformidades. En este caso, también pueden establecerse los plazos acordados entre el OI y el responsable de la obra para una subsanación y posterior reinspección.

Este documento es un registro oficial, por tal motivo, debe ser trazable mediante un código de identificación único e incluirse de manera obligatoria el Registro de Inspección Intermedia, junto con el registro fotográfico, según los criterios indicados en la sección de Generalidades. A continuación, se detallan los elementos mínimos que debe contener:

### Elemento Requerido

#### Instrucción para la Emisión del Informe

##### a) Detalles del Solicitante

Se deben consignar los datos de contacto y la identificación fiscal (RUC) o personal (C.I.) del Solicitante del servicio de inspección para asegurar la correcta comunicación de los resultados.

##### b) Detalles de la Instalación

Incluya los datos del propietario y la dirección física de la instalación. Especifique claramente la naturaleza del proyecto (Instalación nueva, Ampliación o Reforma) y la información concisa sobre el diseño y la construcción en el sitio (estado de la obra al momento de la inspección).

##### c) Detalle del Organismo de Inspección

Registre la identificación completa del OI (Nombre o Razón Social y Número de Habilitación DSE), así como los datos de contacto y dirección. Se proveen los datos del Inspector responsable (Nombre y Matrícula INTN) y las fechas en que se realizó la inspección. Debe incluirse el logo del INTN y del Organismo de Inspección.

##### d) Detalle de la Lista de Chequeo

El Informe debe hacer referencia explícita a la versión vigente del Registro de Inspección General - Inspección Intermedia utilizado, y debe anexar la última versión del Registro de Inspección. También debe adjuntarse obligatoriamente la Documentación fotográfica, de acuerdo con el protocolo de la Guía.

##### e) Texto al Pie del Informe

En el caso que el Informe esté culminado y la instalación cumple con los requisitos técnicos de la NP 2 028 96, y la Ley 5668/16, se deben incluir los siguientes textos para delimitar la responsabilidad y el alcance del informe:

Garantía de la Instalación: "Este informe de inspección intermedia garantiza que, a la fecha de su emisión, la instalación eléctrica cumple con los requisitos de la Guía de Inspección de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión (DSE-GUI-001), en su versión vigente."

Cláusula de Alteración: "En caso de que haya alteraciones que modifiquen las características de la instalación eléctrica o que afecten la seguridad de las instalaciones eléctricas, una nueva inspección será necesaria."

Responsabilidad del Propietario: "Eventuales alteraciones en relación con la instalación eléctrica originalmente inspeccionada son de responsabilidad del propietario."

##### f) Detalle de Responsabilidad del Informe

Se debe asignar el Código de Trazabilidad del Informe (ID único y distinto al del Registro), registrar la Fecha de Emisión, e incluir la Firma o Indicación de Aprobación del responsable técnico con su correspondiente aclaración.

#### g) Declaración de Conformidad del Solicitante

El informe debe incluir un espacio para la Declaración de Conformidad del Solicitante (o su representante legal), mediante su Firma, Aclaración y Fecha, confirmando la recepción y entendimiento de los resultados del informe.

#### Actividades de Inspección Final de la Inspección General

La Inspección Final es la tercera y última fase obligatoria de una Inspección General, y su correcta ejecución es el requisito sine qua non para la puesta en servicio de la instalación eléctrica.

Esta inspección se realiza en el sitio de la instalación eléctrica, con la obra completamente terminada y lista para energizar. Requiere el acompañamiento del Electricista con Matrícula INTN encargado de la ejecución del proyecto.

El objetivo principal es verificar la seguridad, funcionalidad y plena conformidad de la instalación antes de su puesta en servicio. El Inspector debe asegurar que todos los componentes, dispositivos y conexiones eléctricas se encuentren instalados conforme a los requisitos de diseño aprobados en la fase Inicial, lo verificado en la fase Intermedia y el cumplimiento total del Reglamento de Inspección del INTN.

La correcta ejecución de la Inspección Final culmina con la emisión del Certificado de Instalación Eléctrica (CI), el cual avala que la instalación está en condiciones óptimas para su uso. En caso de detectarse No Conformidades mayores, se emitirá un Informe Preliminar detallando los hallazgos pendientes de subsanación.

La Inspección Final se divide en las siguientes actividades principales, que deben ser documentadas en el Registro de Inspección Final:

#### Inspección Visual

Ensayos (ej., verificación de la polaridad)

Medición de la Resistencia de Puesta a Tierra (PAT)

Medición de la Impedancia del Trayecto de la Corriente de Falla (Lazo)

#### Planificación y Enfoque de la Inspección Final de la Inspección General

La planificación de la Inspección Final es la etapa de preparación obligatoria que asegura que el Inspector pueda realizar in situ la batería completa de ensayos y verificaciones.

El Inspector deberá llevar a cabo las siguientes acciones previas:

#### 1. Verificación de Conformidad Previa (Prerrequisito)

Validación de Fases Anteriores: Confirmar que la instalación cuenta con los Informes de Resultado de la Inspección Inicial e Intermedia con resultado "Cumple". El avance a la fase Final solo es posible si se ha asegurado la conformidad del diseño y la infraestructura.

#### 2. Determinación del Alcance del Registro

Segmentación de la Instalación: Dada la complejidad o magnitud de la instalación, el Inspector debe definir el Alcance del Registro Final a utilizar. Este paso es esencial para establecer el límite físico o funcional de la verificación cubierta por cada Registro de Inspección individual.

Trazabilidad: El alcance puede ser segmentado a criterio del Inspector por tablero seccional, por piso, por zona, o por grupos de circuitos, siempre y cuando dicha delimitación quede especificada de forma clara. Se debe considerar que un único Certificado de Instalación Eléctrica puede estar respaldado por la agregación de múltiples Registros Finales, garantizando la cobertura total.

#### 3. Coordinación Logística y Documental

Acompañamiento Profesional: Confirmar la identidad y la vigencia de la Matrícula INTN del Electricista encargado de la ejecución. Su presencia es obligatoria para la realización de las verificaciones y ensayos.

Documentación y Equipos: Asegurar la disponibilidad en obra de la documentación final y del Libro de Obra actualizado. Disponer de los equipos de medición y ensayo (telurímetro, medidor de impedancia de lazo, etc.) con sus certificados de calibración vigentes, listos para su uso.

Verificación de Finalización: Confirmar con el Solicitante que la instalación está completamente terminada y lista para la puesta en tensión, incluyendo la instalación de todos los artefactos, luminarias y equipos.

Solo una vez que se hayan cumplido los puntos anteriores, el Inspector podr  proceder a la Ejecuci n de la Inspecci n Final utilizando el Registro correspondiente para la verificaci n t cnica detallada y la ejecuci n de ensayos.

Instructivo para el Llenado del Registro de Inspecci n General - Inspecci n Inicial

Instructivo para el Llenado del Informe de Resultado de Inspecci n Inicial

Instalaciones El ctricas Existentes

Instalaciones el ctricas en servicio y operaci n que requieren una verificaci n peri dica. Es aplicable a instalaciones que no han sido modificadas significativamente, y el proceso debe realizarse con interrupciones m nimas en el servicio.

Tipo de inspecci n: Inspecci n Peri dica

Incluye la evaluaci n visual, ensayos, medici n de la resistencia de la puesta a tierra y de la impedancia del trayecto de la corriente de falla.

Resultado: Informe de Estado de la Instalaci n El ctrica.

Instalaciones El ctricas en Viviendas de Car cter Social

Instalaciones el ctricas en viviendas sociales en proceso de conexi n a la red de distribuci n.

Tipo de inspecci n: Inspecci n General de Instalaci n de Vivienda de Car cter Social

Inspecci n documental

Inspecci n visual

Ensayos funcionales y medici n de la resistencia de la puesta a tierra e impedancia del trayecto de la corriente de falla.

Resultado: Certificado de Inspecci n de Instalaci n El ctrica de Vivienda Social.

Instalaciones El ctricas Provisorias

Instalaciones el ctricas temporales, como aquellas destinadas a obras de construcci n, ferias, exposiciones o eventos.

Tipo de inspecci n: Inspecci n Abreviada.

Inspecci n visual

Ensayos funcionales

Medici n de la resistencia de la puesta a tierra e impedancia del trayecto de la corriente de falla.

Resultado: Certificado de Inspecci n de Instalaci n El ctrica Provisoria.

Instalaciones El ctricas Modificadas o Ampliadas Menores a 2 kVA

Instalaciones el ctricas que han sido modificadas o ampliadas con una potencia agregada inferior a 2 kVA.

Tipo de Inspecci n: Inspecci n Simplificada

Inspecci n visual

Prueba DDR

Resultado: Informe de Inspecci n Simplificada en car cter de declaraci n jurada del electricista con Matr cula INTN que ejecut  el trabajo

Observaciones: Si la instalaci n ya fue inspeccionada previamente, la nueva inspecci n puede realizarla el electricista matriculado que ejecut  el trabajo. El profesional debe completar el formulario correspondiente y notificar al Organismo de Inspecci n, que anexar  la informaci n al expediente de la instalaci n.

En caso de que la instalaci n no cuente con un informe o certificado de inspecci n previo, el Informe de Inspecci n Simplificada constituir  el  nico documento t cnico de respaldo de la instalaci n. El profesional electricista con Matr cula INTN que ejecut  y firm  el informe asumir  plena responsabilidad sobre la conformidad t cnica y la seguridad de la instalaci n realizada.

ANOMAL AS O IRREGULARIDADES DETECTADAS

Cualquiera de las inspecciones, y en cualquiera de sus etapas, podr  detectar no conformidades con la norma. El profesional que realice la inspecci n debe ser capaz de clasificar cada hallazgo y reportarlo en el Informe de Inspecci n. El responsable del establecimiento deber  subsanar los hallazgos seg n corresponda, mediante la intervenci n de un electricista matriculado por el INTN, dentro de un plazo prudencial y acordado entre las partes (OI y establecimiento); finalizadas las correcciones, el inspector repetir  las pruebas correspondientes se aladas en los formatos m nimos de registros de inspecci n.

INFORME DE RESULTADOS

Los resultados y las determinaciones obtenidas durante la inspección deben registrarse en un INFORME DE INSPECCIÓN que contenga la información mínima necesaria para identificar de forma inequívoca la instalación verificada: ubicación, razón social, NIS/RUC, tipo y alcance de la inspección, organismo inspector, inspector responsable y fecha.

El informe funciona como resumen técnico y administrativo donde se consignan la clasificación de los hallazgos, la descripción de las no conformidades detectadas, el nivel de riesgo asociado y las medidas correctivas realizadas cuando corresponda.

Además, el Informe debe consignar los responsables involucrados: propietario o representante del establecimiento, datos del Organismo de Inspección e identificación del electricista con Matricula INTN encargado de ejecutar las correcciones cuando corresponda (en caso de re-inspección). Al informe se anexará obligatoriamente la el Registro de Inspección correspondiente debidamente completado, como así también toda la evidencia fotográfica y documental que respalde el estado de la instalación en el momento de la inspección.

No se deben omitir datos ni pruebas: la documentación debe ser lo suficientemente completa y clara para que cualquier persona pueda comprender el estado de la instalación y las acciones requeridas.

Para detalles adicionales sobre formato, contenido obligatorio y clasificación de hallazgos, consulte el Reglamento Técnico para las Actividades de Inspección de Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión.

## GLOSARIO

DSE: Dirección de Seguridad Eléctrica, dependiente del INTN.

INTN: Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología.

Organismo de inspección: organismo que realiza la inspección.

ONA: Organismo Nacional de Acreditación

## REFERENCIA NORMATIVA

Ley N° 5668/2016 De Verificación y Control de la Calidad y Seguridad de los Productos y Servicios en las Instalaciones Eléctricas.

Decreto N° 9265/2018 REGLAMENTACIÓN DE LA LEY No. 5668 "DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS".

NP ISO/IEC 17020:2013 Evaluación de la Conformidad. Requisitos para el Funcionamiento de los Diferentes Organismos que realizan la Inspección. NP 2 028 96/2013 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN

ANEXO: Listas de Verificación de Inspección

---

## ANEXO

### LISTA DE VERIFICACIÓN DE INSPECCIÓN

La presente lista de verificación se ha diseñado como una herramienta esencial para facilitar el proceso de inspección de instalaciones eléctricas, convirtiéndose en un recurso indispensable tanto para los inspectores como para aquellos responsables de la supervisión y evaluación de instalaciones eléctricas.

Las listas de verificación tienen como finalidad proporcionar una estructura organizativa que permita un seguimiento exhaustivo de los numerosos aspectos que deben ser evaluados y comprobados en una instalación eléctrica. En este contexto, abordan la verificación, revisión, determinación, examen, ensayo y medición de componentes y sistemas eléctricos, asegurando su conformidad con la normativa técnica NP 2 028 96 y otros reglamentos aplicables.

Además de servir como una herramienta para los inspectores, estas listas de verificación son igualmente valiosas para contratistas, gerentes de proyectos y cualquier persona involucrada en inspecciones eléctricas o que busque llevar a cabo autoinspecciones de instalaciones eléctricas.

Es importante destacar que, de acuerdo con el Decreto 9265/18 de la Ley 5668/16, se establecen tres etapas fundamentales de inspección para nuevas instalaciones eléctricas:

**Inspección Inicial o Documental:** Esta fase se centra en la revisión de la documentación inicial y la planificación de la instalación.

**Inspección Intermedia:** Se realiza una vez que se ha completado la instalación de los conductos eléctricos y tiene como objetivo verificar el cumplimiento de las especificaciones del proyecto, así como aprobar o sugerir modificaciones necesarias.

**Inspección Final:** Esta es la etapa culminante que se lleva a cabo después de la finalización de la instalación eléctrica para asegurar que se cumplan en su totalidad las características del proyecto y los requisitos reglamentarios. La inspección final se subdivide en dos partes:

**Inspección Visual:** Un análisis visual detallado de la instalación eléctrica para identificar posibles problemas o desviaciones de los estándares.

**Ensayos y Mediciones:** La realización de pruebas y mediciones específicas para garantizar que la instalación funcione de manera segura y eficiente.

Cuando se trata de inspecciones en instalaciones eléctricas existentes, el punto 3 (Inspección Final) es la sección que debe utilizarse como referencia para llevar a cabo la inspección, adaptándola a las necesidades específicas de la situación.

Los Requisitos Esenciales de Seguridad (RES), marcados con letras negritas y un asterisco en la lista de verificación, son requisitos con los que debe cumplir toda instalación eléctrica, sea cual fuere su envergadura y potencia instalada, a fin de que brinden un nivel aceptable de seguridad eléctrica.

# project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\ANÁLISIS

## 2---Manual-de-Uso-Inspeccion-Intermedia

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/DSE/2 - Manual de Uso Inspeccion Intermedia.docx.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

Manual de Uso

Registro de Inspección Intermedia de Instalación Eléctrica

Objetivo del Registro

Este registro documenta la inspección técnica intermedia de una instalación eléctrica, realizada una vez concluida la colocación de los electroductos. Su propósito es:

Verificar que la ejecución física se ajusta al proyecto aprobado.

Detectar desviaciones o incompatibilidades técnicas.

Aprobar o sugerir modificaciones al diseño antes de continuar con la instalación.

Mantener trazabilidad con el informe de inspección inicial.

Sección por Sección de "Guía de Llenado"

### 1. Identificación del Registro

REG. NRO.: Número único asignado por el OI. Debe vincularse al informe inicial.

ESTADO REG.: Marcar "Preliminar" si aún se deben realizar ajustes; "Culminado" si la inspección está cerrada.

FECHA INSPECCIÓN: Día en que se realiza la verificación física.

INFORME INICIAL VINCULADO NRO.: Número del informe inicial correspondiente.

FECHA INF. INICIAL: Fecha del informe inicial. Verificar coherencia temporal.

A "Datos del Establecimiento"

A.1: Datos administrativos del titular del proyecto. Extraer de expediente técnico.

A.2: Electricista responsable. Validar matrícula vigente en INTN.

A.3: Tipo de instalación:

Nueva: Instalación desde cero.

Ampliada: Extensión de una existente.

Reformada: Modificación de una existente.

A.4:

Si la instalación tiene NIS o cuenta central, registrar.

Si está dentro de una instalación mayor sin NIS propio, usar código interno del establecimiento.

Si es nueva y aún no tiene identificación, completar con "N/A".

A.5: Marcar tipo de actividad: Residencial, Industrial, Comercial u Otro (especificar).

#### B " Detalles T"cnicos de la Instalaci3n

Registrar los datos t"cnicos del suministro y protecciones principales:

Llave Limitadora: Capacidad, poder de corte, tipo y curva.

Tipo de Suministro: Monof"sico o Trif"sico / BT o MT.

DDR: Capacidad de disparo, n"mero de fases, si incluye tierra.

Secci3n de Alimentadores: En mm<sup>2</sup>, seg"n plano y c"lculo.

Conductor del Alimentador: Tipo (desnudo, aislado, unipolar, multipolar).

Sistema de PAT: Marcar tipo (TNC, TNS, TNCS, TT, IT).

Si hay c"lculo justificativo, marcar "Dimensionamiento"■.

Si a"n no aplica, marcar "N/A"■.

#### C " Estado de la Obra

Verificaci3n f"sica de la instalaci3n de electroductos. Marcar C (Cumple) o NC (No Cumple) en cada "tem:

"tem

Qu" verificar

C.1

Electroductos instalados seg"n plano

C.2

Tipo de canalizaci3n conforme

C.3

Derivaciones correctas

C.4

Si los pasos entre ambientes son correctos

C.5

Si se cumple con la separaci3n de circuitos

C.6" C.9

Altura y ubicaci3n de interruptores, tomas, tableros, fijaci3n

C.10

Secci3n de electroductos seg"n dise"o

Si hay desviaciones justificadas, deben documentarse en observaciones y en la secci3n E.

#### D " Documentaci3n Recibida

Marcar SI / NO y agregar observaciones si hay inconsistencias:

Memoria descriptiva

Planos el"ctricos, de ubicaci3n, cortes y perfiles

Lista de equipos y materiales con especificaciones t"cnicas

Cuadro de cargas (iluminaci3n, tomas, otros)

C"lculos justificativos:

Ca"da de tensi3n

Dimensionamiento de conductores

[illegible]

Hoja sheet2.xml

Hoja sheet3.xml

[REGISTRO DE INSPECCION GENERAL INSPECIÃ³N FINAL ||||||| --- ||---||---||---||---||---||---||  
 ---||---||---||---||---||---|| REG. NRO.: || ESTADO REGISTRO: PRELIMINAR: ê™± || CULMINADO: ê™± || FECHA INSP. FINAL |||||  
 ||||| INFORME INSP. INTERMEDIA VINCULADO NRO.: ||||| FECHA INF. INTERM: ||||| INFORME INSP. INICIAL VINCULADO  
 NRO.: ||||| FECHA INF. INICIAL: ||||| A - DATOS DEL ESTABLECIMIENTO ||||| A.1 - Propietario / Razã³n  
 Social: ||||| RUC: ||||| Direcciã³n: ||||| Nombre Contacto: ||||| TelÃ©fono: ||||| A.2 -  
 Electricista a cargo: ||||| Mat. INTN: ||||| A.3 - Tipo de Instalaciã³n || Nueva ê™± || Ampliada ê™± || Reformada ê™± || A.4-  
 Cta.Cte.Ctral: ||| NIS: ||||| A.5 - Tipo de Actividad || Residencial ê™± || Industrial ê™± || Comercial ê™± || Otro: ||||| B-  
 DETALLES DE LA ALIMENTACIã³N ||||| B.1 - Llave Limitadora (6.3.3.1) || Capacidad: || Poder Corte (kA): |||| Tipo /  
 Curva: ||||| B.2 - Tipo de Suministro || Monof. ê™± || Trif. ê™± || BT ê™± || MT ê™± || B.3 - DDR (6.3.3.2) || Capacidad: || Idisp. (mA): |||  
 ||||| B.4 - Secciã³n (mm²) de alimentadores (ramal o acometida) || Fases || Tierra || Cumple ê™± No cumple ê™± N/A ê™± || B.5 -  
 Conductor alimentador (ramal entrada, acometida) || Desnudo ê™± AISlado ê™± ||||| Neutro || Tipo cond: ||||| Unipolar ê™±  
 Multipolar ê™± ||||| B.6 - Sistema PAT (6.3.4) || TNC ê™± || TNS ê™± || TNCS ê™± || TT ê™± || IT ê™± || Dimensionamiento conductor PE  
 \_\_\_\_ mm² ||||| N/A ê™± ||||| C - INSPECIã³N VISUAL DEL ESTADO DE LA INSTALACIã³N ||||| ID. TABLERO |||||  
 UBICACIã³N/REFERENCIA ||||| REQUISITO || C | NC | REQUISITO || C | NC ||||| C.1 - Protecciã³n bÃ¡sica (5.1.1.1) |  
 ||||| C.19 - Otros componentes: Motores (6.5.1) Tomacorrientes (6.5.3) Eq. Utilizaciã³n (6.5.5) ||||| C.2 - Protecciã³n complementaria  
 (5.1.1.1) ||||| C.20 - Conjuntos de protecciã³n, maniobra y comando (Tab. Distribuciã³n) (6.5.4) ||||| C.3 - Protecciã³n Adicional  
 (5.1.3) ||||| C.21 - Seccionamiento conductor de protecciã³n (5.6.2.2) ||||| C.4 - Tipo LÃ¡nea ElÃ©ctrica (Tabla 33) conforme proyecto  
 aprobado ||||| C.22 - Localizaciã³n protecciã³n sobrecarga y cortocircuito (6.3.3.1 / 6.3.4.1) ||||| C.5 - Calidad - Accesibilidad de las  
 conexiones (6.2.8.1/7/10)(6.2.8.3/8) ||||| C.23 - Comando funcional (5.6.6.1.2) ||||| C.6 - Riesgo de Energizaciã³n en Conexiones  
 (6.2.8.6) ||||| C.24 - Seccionamiento General de Circuitos (5.6.3.1/2) (5.6.5.1) (6.3.7.1) ||||| C.7 - Estado / Dimensionamiento / Tipo  
 de Conductores s/ proyecto aprobado ||||| C.25 - Localizaciã³n y Tipo de DPS (6.3.5.2.1) ||||| C.8 - Conexiones Conductor Aluminio



Hoja sheet4.xml

Hoja sheet5.xml

**Item | Requisito a Verificar (Inspección Visual) | Observaciones / Punto Norma |** --- | --- | --- | **C.XX | Calidad de Conexiones:** Se verifica que las conexiones de conductores (entre sA o a bornes) garanticen: continuidad eléctrica duradera, adecuada soportabilidad mecánica y protección mecánica (sin cables colgando o sometidos a tracción/torsión). | 6.2.8.1 / 6.2.8.7 | **C.XX | Accesibilidad de Conexiones:** Se verifica que todas las conexiones sean accesibles para verificación, ensayos y mantenimiento, estando contenidas en cajas, tableros o coberturas apropiadas. | 6.2.8.3 / 6.2.8.8 | **C.XX | Protección de Aislamiento:** Se verifica que la temperatura alcanzada en las conexiones (en servicio normal) no afecte el aislamiento de los conductores adyacentes o terminales. | 6.2.8.4 | **C.XX | Riesgo de Tensión/Energización:** Se verifica que no existan partes conductoras de corriente que puedan energizar partes metálicas normalmente aisladas o la capa metálica de los cables. | 6.2.8.6 | **C.XX | Uso de Conectores Adecuados:** Se verifica la correcta selección de los medios de conexión considerando el material (Cobre/Aluminio), la cantidad de hilos (sólido, flexible), la sección y el número de conductores conectados conjuntamente. | 6.2.8.2 | **C.XX | Prohibición de Soldadura de Estaño:** Se verifica que no se haya utilizado soldadura de estaño en la terminación de conductores para conectarlos a bornes o terminales de dispositivos (p. ej., disyuntores, interruptores). | 6.2.8.10 | **C.XX | Conexiones Cobre-Aluminio:** Se verifica que la conexión entre conductores de cobre y aluminio haya sido realizada exclusivamente mediante conectores especiales (bimetálicos) adecuados para este fin. | 6.2.8.15 | **C.XX | Conexiones de Aluminio (Torque):** Si se utilizan conductores de aluminio, se verifica (si es posible visualmente o consultando al electricista) que las conexiones atornilladas garanticen la presión adecuada sobre el conductor, utilizando el torque especificado por el fabricante. | 6.2.8.12 | **C.XX | Conexiones de Aluminio (Compresión):** Si se utilizan conectores prensados en aluminio, se verifica que hayan sido realizados con herramientas adecuadas al tipo y tamaño.

---

# project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\ANÁLISIS

## Acta-de-Conformidad---DSE

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/DSE/Acta de Conformidad - DSE.docx.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

Asunción, 05 de Febrero de 2026

Sres. Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)

Presente:

En el marco del relevamiento realizado con el departamento Dirección de Seguridad Eléctrica de DSE, se elaboró un esquema de flujos de procesos que describe el funcionamiento propuesto del sistema Odoo.

Dicho esquema servirá como referencia para definir los lineamientos base y el alcance funcional que dará inicio a la etapa de desarrollo de la nueva versión de Odoo y migración de datos.

En ese sentido, se solicita la Conformidad del esquema adjunto realizado, el cual No implica el sistema definitivo, sino la aceptación de los flujos como marco base de referencia para el inicio de implementación.

Atentamente,

\_\_\_\_\_  
Lic. Teresa Acosta Ing. Roney Caballero

Profesional Informática Jefe de Informática

\_\_\_\_\_  
Ing. Isaura Flores Ramírez González

Analista Freelancers Director de DSE

---

# project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\ANÁLISIS

## flujograma-del-sistema

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/DSE/flujograma del sistema.pdf.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

---

# project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\ANÁLISIS

## subflujograma---CREAR-INFORME--

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/DSE/subflujograma - CREAR INFORME -.pdf.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

## Cambio-de-Contraseña

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/Evidencias/Cambio de Contraseña.jpeg.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

Referencia visual (flujograma o evidencia).

---

## Historial

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/Evidencias/Historial.jpeg.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

Referencia visual (flujograma o evidencia).

---

## Acta-de-Conformidad---OIAT

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/OIAT/Acta de Conformidad - OIAT.docx.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

Asunción, 23 de Enero de 2026

Sres. Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)

Presente:

En el marco del relevamiento realizado con los distintos departamentos del Organismo de Investigación y Asistencia Tecnológica "OIAT", se elaboró un esquema de flujos de procesos con actores que describe el funcionamiento propuesto del sistema Odoo.

Dicho esquema serviría como referencia para definir los lineamientos base y el alcance funcional que dará inicio a la etapa de desarrollo de la nueva versión de Odoo y migración de datos.

En ese sentido, se solicita la Conformidad del esquema adjunto realizado el 21 de enero con los Departamentos correspondientes de "OIAT", el cual No implica el sistema definitivo, sino la aceptación de los flujos como marco base de referencia para el inicio de implementación.

Atentamente,

---

Lic. Teresa Acosta Ing. Roney Caballero

Profesional Informática Jefe de Informática

---

Ing. Isaura Flores Laura Silva

# project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\ANÁLISIS

## ANALISIS-DE-ORGANISMOS---OIAT

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/OIAT/ANALISIS DE ORGANISMOS - OIAT.pdf.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

PORTAL DE CLIENTECONTACTOSEXPEDIENTEFABRICACIONFACTURACIONCHATTER + CORREOCALENDARIOFIRMA DE ODOODOCUMENTOSINTEGRACIONES2DA FASE INVENTARIOA: Departamento de AlimentosB: Departamento de MicrobiologíaC: Departamento de AgroindustriasE: Departamento de Combustibles y LubricantesD: Departamento de Ensayos InstrumentalesF: Departamento de Ensayos AmbientalesG: Departamento de Ensayos InorgánicosOIATH: Departamento de Medicamentos, Cosméticos y AfinesDpto.Menu por Dpto: Dpto A a H -Informe de Ensayo-Informe Tecnico-Solicitud interna-ConstanciasDerivación de servicios a otras Áreas ONI y/o ONCDERIVARSOLICITUD INTERNACada departamento tiene su propio correlativoCrear tablas de reportes de estado, encargado, fechas de realización, correlativo para crear un historial de servicios que vincule a: - Cliente (Historial)- Por servicio / producto, etc.Se sugiere añadir columna de Estado de Pago:-Pagado-No Pagado-CanceladoAsí como la Cantidad de Muestras (Obligatorio para ATC)Lista de determinacionesEl sistema debe ser escalable, para hacer descuento de recetas (reactivos, insumos, etc.) para que en 2da Fase cada Dpto obtenga un reporte de insumos utilizados por: -Servicio -Mes-Cliente, etc.Correo por dpto.VUI+VUEDRIVE-A-BPara registros de:-Asistencia técnica-Reuniones-CapitacionesDpto.Dpto.-Autogestión de clientes-Solicitar Servicios -Cargar información-Descargar información-Verificar estado de solicitud: inicio, proceso, fin. -Vincular Odo con el portal de usuario (Certificados: 1) Ensayos e 2) Informe Tecnico-Notificación por correo a usuarios de INTN "Confirmado por el cliente"AutogestiónNo crean contactosATC y Presupuesto son los encargados de crear contactosSe sugiere campos obligatorios: CorreoNombre de la personaTelefonoCorreo-No crean facturas, solo se requiere ver el estado de los "Pagos"-Acceso solo de vista-Ver tipo de pago: Contado + Credito -Chatter de Odo vinculado al correo-Notificación de envíos entre áreas-Notificaciones de "confirmación" por los clientes-Dpto E: utiliza herramienta Mesa de Ayuda-Cada Dpto tiene un correo asignadoDptos deben firmar y encriptar QR de autenticidad del servicio que redirija a la pag. web de OITEl cliente puede subir información disponible para cualquier áreaEl cliente puede tener un historial de certificados emitidos

# project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\ANÁLISIS

## CONSULTAS-OIAT

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/OIAT/CONSULTAS OIAT.docx.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

OIAT

¿Cuántos departamentos son en total?

Ensayos Ambientales

Microbiología

Ensayos Inorgánicos (ENIN)

Agroindustrias

Alimentos

Investigación y Desarrollo

Coordinación del Sistema de Gestión

Ensayos Instrumentales

Unidad Química Industrial

Unidad Agro Alimentos

Combustibles y Lubricantes

¿Todos los departamentos usan mismo formato de documento?

¿A partir de qué momento inicia el trámite? ¿Quién lo inicia?

¿Cómo solicita el servicio ahora el cliente?

¿Debe poder solicitar desde el portal?

Cuáles son los campos/datos necesarios en el formulario de solicitud en el portal? Los campos varían de acuerdo al departamento o de acuerdo al Tipo de Solicitud?

Filtrar por departamento, por Nombre/categoría que aparece en v12, y de acuerdo al nombre elegida deben aparecer sus determinaciones

¿Cuáles son los tipos de Solicitudes que pueden existir?

¿En qué momento del proceso se genera?

Constancia:

Informe de Ensayo:

Solicitud Interna:

Informe Técnico:

¿Quién lo genera?

¿Quién lo recibe o utiliza?

¿Qué campos son obligatorios?

¿En qué momento exacto se emite cada documento? ¿El cliente debe recibir en el portal?

¿Al cliente se le emite algún documento/certificado?

Si es que se decide que el cliente tiene que solicitar el servicio. ¿Entonces le debe llegar la solicitud a OIAT y debe realizar la confirmación de esa solicitud? ¿Y a partir de esa confirmación generar automáticamente una Orden de Producción en Odo? ¿O en que proceso deberá pasar después?

Una vez que el cliente envía la solicitud desde el portal, ¿cuáles son los estados por los que pasa el trámite? Ej: Borrador, Confirmado, Cancelado

Departamento de Combustible

Unificar departamentos de la v12 - COMB y Departamento de Combustibles y Lubricantes

Departamento de Combustibles y Lubricantes

---

project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\ANÁLISIS

## Constancia

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/OIAT/Formatos de documentos de OIAT/Constancia.docx.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

CONSTANCIA

MICR N°: XXXX/2026

Se deja constancia, que el Departamento de Microbiología del Organismo de Investigación y Asistencia Tecnológica del INTN, no realiza hasta la fecha, la determinación de:

XX, en Tipo de producto: Fertilizante Biológico "Inoculante Microbiano, Naturaleza: Bioorgánico, Nombre comercial: X- BACILLUS, Lote: XXX, Elaborado por X S.R.L., conforme a lo solicitado por Empresa., en la Solicitud de Servicio al INTN con Entrada N°: XXXXXX/2026 del

A solicitud del interesado, se expide la presente constancia para los fines que hubiere lugar.

Asunción, X de X del 2026

Jefe de Dpto. Jefe de Unidad Pág.1 de 1

# project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\ANÁLISIS

## FOR-OIAT-06-SOLICITUD-INTERNA-DE-TRABAJO-v07

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/OIAT/Formatos de documentos de OIAT/FOR-OIAT-06 SOLICITUD INTERNA DE TRABAJO v07.docx.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

SOLICITUD N°:.....

Organismo/Dpto. solicitante:.....Fecha:.....

Organismo/Dpto. receptor:.....

Descripción de lo solicitado:.....

.....

.....

Solicitante Jefe de Dpto. Jefe de Unidad/Dirección OIAT

Recibido por: ..... Fecha: .....

USO EXCLUSIVO DEL ORGANISMO/DIRECCION/DPTO. RECEPTOR.

N°:.....

Conclusión

Realizado SI por: .....Fecha: .....

NO Motivo:  
.....

Comunicado a:.....

Observaciones y/o comentarios:.....

# Informe-de-ensayo-con-QR-acreditado

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/OIAT/Formatos de documentos de OIAT/Informe de ensayo con QR acreditado.docx.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

## INFORME DE ENSAYO

ALIM NÂ° :

Solicitante:

Dirección:

Entrada:

Dpto. ejecutor: -OIAT

Fecha de recepción: Fecha de ejecución del ensayo:

Descripción del/los ítem/s de ensayo/s:

Contacto:

Determinación/es

Unidad/es

Método/s

Resultado/s

Referencia (\*)

Ítem/s

Máximo

Mínimo

Energía

Kcal/100 g

Porcentaje

Proteínas (\*\*)

g/100 g

AOAC 991.20

Capítulo: 33.2.11

Edición 17

PRO-A-03 Ver.:06

Grasas

g/100 g

IRAM 14003-7 2011 PRO-A-02 Ver.:06

Humedad

g/100 g

FIL 26A:1993

PRO-A-01 Ver.:06

Hidratos de Carbono

g/100g

Por cálculo

Vitamina C

mg/100 g

HPLC USP 412018<621>

Acidez

mL NaOH 0,1 N/100 mL

AOAC 947.05

Indice de insolubilidad/Solubilidad

ml

ISO8156/IDF129:2005

Caracteres

Organolépticos

Aspecto

Color

Olor

Sabor

Abreviaturas

Item/s: Muestra/s ensayada/s Kcal : kilocalorías g: gramo mg: miligramo mL: mililitro µg: microgramo

HPLC: Cromatografía Líquida Alta Presión. USP: Farmacopea Americana. IRAM: Instituto Argentino de Normalización y Certificación. (\*\*): Contenido de Proteínas de la leche en el extracto seco no graso, Nitrógeno por el factor 6,38. FIL: Federación Internacional de Lecherías. AOAC: Asociación Oficial de Química Analítica.

ISO: Organización Internacional de Normalización

(\*) Licitación Pública Nacional N° 56/2023. “Adquisición de leche entera en polvo instantánea enriquecida para el Programa Alimentario Nutricional Integral - PANIP” - Plurianual. ID N°: 430066.

Suministros Requeridos-Especificaciones Técnicas.

1. Especificación Técnica (composición nutricional, características sensoriales, especificaciones fisicoquímicas, especificaciones microbiológicas).

FOR-OIAT-02 Versión 04

Organismo Nacional de Acreditación NP-ISO/IEC 17025:2018 LE015 Organismo Nacional de Acreditación NP-ISO/IEC 17025:2018 LE015 Pág. 1 de 2

Organismo Nacional de Acreditación

NP-ISO/IEC 17025:2018



LE015

Organismo Nacional de Acreditaci3n

NP-ISO/IEC 17025:2018

LE015

NOTAS

El/Los ensayo/s acreditado/s se encuentra/n resaltado/s en negrita.

El/Los ensayo/s no resaltado/s en negrita est3i/n fuera del alcance de la acreditaci3n.

El/Los resultado/s obtenido/s se refiere/n exclusivamente a la/s muestra/s ensayada/s al momento y condici3n/es que se recibe/n y realiza/n la/s medici3n/es.

El laboratorio no se hace responsable del muestreo.

El laboratorio no se hace responsable de la informaci3n suministrada por el cliente, ni de las desviaciones en los resultados producidos por el mismo.

Este informe solo puede ser reproducido en forma completa o parcial con autorizaci3n del laboratorio.

Fecha de informe: Profesional /T3cnico Jefe de Dpto.

ALIM N3o:

Fin del Informe.

FOR-OIAT-02 Versi3n 04

P3g. 2 de 2

project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\AN3LISIS

## Informe-de-ensayo-con-QR-no-acreditado

Fuente: Relevamiento de datos/AN3LISIS DE ORGANISMOS/OIAT/Formatos de documentos de OIAT/Informe de ensayo con QR no acreditado.docx.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

INFORME DE ENSAYO

ALIM N3o :

Solicitante:

Direcci3n:

Entrada:

Dpto. ejecutor: -OIAT

Fecha de recepci3n: Fecha de ejecuci3n del ensayo:

Descripci3n del/los 3tem/s de ensayo/s:

Contacto:

Determinaci3n/es

Unidad/es

M3todo/s

Resultado/s

Referencia (\*)

Ítem/s

Máximo

Mínimo

Energía

Kcal/100 g

Por cápsulo

Proteínas (\*\*)

g/100 g

AOAC 991.20

Capítulo: 33.2.11

Edición 17

PRO-A-03 Ver.:06

Grasas

g/100 g

IRAM 14003-7 2011 PRO-A-02 Ver.:06

Humedad

g/100 g

FIL 26A:1993

PRO-A-01 Ver.:06

Hidratos de Carbono

g/100g

Por cápsulo

Vitamina C

mg/100 g

HPLC USP 412018<621>

Acidez

mL NaOH 0,1 N/100 mL

AOAC 947.05

Índice de insolubilidad/Solubilidad

ml

ISO8156/IDF129:2005

Caracteres

Organolépticos

Aspecto

---

Color

---

Olor

Sabor

Abreviaturas

Item/s: Muestra/s ensayada/s Kcal : kilocalorías g: gramo mg: miligramo mL: mililitro µg: microgramo

HPLC: Cromatografía Líquida Alta Presión. USP: Farmacopea Americana. IRAM: Instituto Argentino de Normalización y Certificación. (\*\*): Contenido de Proteínas de la leche en el extracto seco no graso, Nitrógeno por el factor 6,38. FIL: Federación Internacional de Lecherías. AOAC: Asociación Oficial de Química Analítica.

ISO: Organización Internacional de Normalización

(\*) Licitación Pública Nacional N° 56/2023. "Adquisición de leche entera en polvo instantánea enriquecida para el Programa Alimentario Nutricional Integral - PANIP" - Plurianual. ID N°: 430066.

Suministros Requeridos-Especificaciones Técnicas.

1. Especificación Técnica (composición nutricional, características sensoriales, especificaciones fisicoquímicas, especificaciones microbiológicas).

FOR-OIAT-02 Versión 04

Página. 1 de 2

NOTAS

El/Los ensayo/s acreditado/s se encuentra/n resaltado/s en negrita.

El/Los ensayo/s no resaltado/s en negrita están/n fuera del alcance de la acreditación.

El/Los resultado/s obtenido/s se refiere/n exclusivamente a la/s muestra/s ensayada/s al momento y condiciones que se recibe/n y realiza/n la/s mediciones/es.

El laboratorio no se hace responsable del muestreo.

El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente, ni de las desviaciones en los resultados producidos por el mismo.

Este informe solo puede ser reproducido en forma completa o parcial con autorización del laboratorio.

Fecha de informe: Profesional /Técnico Jefe de Dpto.

ALIM N°:

Fin del Informe.

FOR-OIAT-02 Versión 04

Página. 2 de 2

project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\ANÁLISIS

INFORME-TECNICO-Maquila

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

## INFORME TECNICO

MICRNÂ°:XXXX/20XX

Solicitante:

Dirección :

Entrada NÂ° :XXXX/201X

Dpto. ejecutor: .....-OIAT

Fecha de recepción: 20xx-xx-xx Fecha de inicio del servicio: 20xx-xx-xx

Descripción del servicio realizado:

Elevamos a usted el informe técnico de la verificación del Programa de Régimen de Maquila solicitado.

(estándar)

De acuerdo al texto de los formularios del Programa de Régimen de Maquila, presentados como declaración jurada por el recurrente, y al análisis de los datos en ellos proporcionados, informamos que las materias primas e insumos declarados corresponden a lo necesario para la fabricación de los productos de exportación y que los rangos de requerimientos técnicos y los rangos de coeficientes técnicos declarados están conformes a los requerimientos de las materias primas e insumos.

(con muestras presentadas)

De acuerdo al texto de los formularios del Programa de Régimen de Maquila, presentados como declaración jurada por el recurrente, al análisis de los datos en ellos proporcionados y al análisis correspondiente de las muestras de cada alternativa presentadas, informamos que las materias primas e insumos declarados corresponden a lo necesario para la fabricación de los productos de exportación y que los rangos de requerimientos técnicos y los rangos de coeficientes técnicos declarados están conformes a los requerimientos de las materias primas e insumos.

(con visita a planta)

De acuerdo al texto de los formularios del Programa de Régimen de Maquila, presentados como declaración jurada por el recurrente, al análisis de los datos en ellos proporcionados, así como a la evaluación de la capacidad productiva de la Planta Industrial y la verificación in situ del proceso de producción, informamos que las materias primas e insumos declarados corresponden a lo necesario para la fabricación de los productos de exportación y que los rangos de requerimientos técnicos y los rangos de coeficientes técnicos declarados están conformes a los requerimientos de las materias primas e insumos.

(materia prima/insumo sustituto)

De acuerdo a la solicitud presentada por el recurrente, y al análisis de los datos en ellos proporcionados, informamos que las materias primas (y) (los insumos):

Producto en el Programa de Maquila en el que se aplica la sustitución

Materia prima (e) (Insumo) actual

Partida

arancelaria

Materia prima (e) (Insumo) sustituta

Partida

arancelaria

Son materias primas (e) (insumos) que pueden usarse indistintamente (materias primas (e) (insumos) sustitutas entre sí) para el fin prescrito en el Programa de Régimen de Maquila del recurrente

(inclusión de materia prima/insumo)

De acuerdo al texto del formulario del Programa de Régimen de Maquila, presentado como declaración jurada por el recurrente, y al análisis de la declaración anexada sobre los productos donde serán usados, informamos que las materias primas (e) (insumos) declaradas pueden usarse en los productos de exportación del Programa de Régimen de maquila

FOR-OIAT-03 Versión 02

Página. 2 de 2

(con bienes de capital)

De acuerdo al texto de los formularios del Programa de Régimen de Maquila, presentados como declaración jurada por el recurrente, y al análisis de los datos en ellos proporcionados, informamos que las materias primas, insumos y bienes de capital (maquinarias) declarados corresponden a lo necesario para la fabricación de los productos de exportación y que los rangos de requerimientos técnicos y los rangos de coeficientes técnicos declarados están conformes a los requerimientos de las materias primas e insumos.

(con muestras presentadas y bienes de capital)

De acuerdo al texto de los formularios del Programa de Régimen de Maquila, presentados como declaración jurada por el recurrente, al análisis de los datos en ellos proporcionados y al análisis correspondiente de las muestras de cada alternativa presentadas, informamos que las materias primas, insumos y bienes de capital (maquinarias) declarados corresponden a lo necesario para la fabricación de los productos de exportación y que los rangos de requerimientos técnicos y los rangos de coeficientes técnicos declarados están conformes a los requerimientos de las materias primas e insumos.

(con visita a planta y bienes de capital)

De acuerdo al texto de los formularios del Programa de Régimen de Maquila, presentados como declaración jurada por el recurrente, al análisis de los datos en ellos proporcionados, así como a la evaluación de la capacidad productiva de la Planta Industrial y la verificación in situ del proceso de producción, informamos las materias primas, insumos y bienes de capital (maquinarias) declarados corresponden a lo necesario para la fabricación de los productos de exportación y que los rangos de requerimientos técnicos y los rangos de coeficientes técnicos declarados están conformes a los requerimientos de las materias primas e insumos.

(re-exportación)

De acuerdo al texto de la Planilla de descarga (Planilla de desperdicios de materia prima e insumos a exportar) y de las Planillas de Cuenta Corriente emitidas por el CNIME presentadas por el recurrente, y al análisis de los datos en ellas proporcionados, informamos que los desperdicios de materias primas e insumos declarados corresponden a los generados en el proceso de producción de los productos de exportación del Régimen de Maquila, Resolución Biministerial N° 16 del 16 de mayo de 2016.

Despacho de importación

Descripción

Desperdicio a exportar, en (escribir unidad de medida)

Producto(s) de exportación:

Materia(s) prima(s) e Insumo(s):

Abreviaturas: Si corresponde

NOTAS:

Otros que sean necesario

Este informe solo puede ser reproducido en forma completa con autorización del laboratorio.

Fecha de informe: XXXX-XX-XX

Profesional Técnico Jefe de Dpto.

MICRN°:XXXX/20XX Fin del informe.

FOR-OIAT-03 Versión 02

Página 2 de 2

project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\ANÁLISIS

## Form-01---Combustibles-y-Lubricantes

Regenerar: `python scripts/extract-relevamiento-sources.py`.

Formulario Solicitud Combustible y Lubricante

Consideraciones Importantes

1- Solamente en este formulario se habilitan los botones de NUEVO CAMIÓN y NUEVO ACOPLADO

2- Solamente en este documento se habilita la opción de adjuntar certificado de DINATRAM

Datos Básicos

Documentos Adjuntos

---

project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\ANÁLISIS

OIAT---Organismo-de-Investigación-y-Asistencia-Tecnológica

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/OIAT/OIAT - Organismo de Investigación y Asistencia Tecnológica.jpg.

Regenerar: `python scripts/extract-relevamiento-sources.py`.

Referencia visual (flujograma o evidencia).

---

project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\ANÁLISIS

Acta-de-Conformidad---ONC

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONC/Acta de Conformidad - ONC.docx.

Regenerar: `python scripts/extract-relevamiento-sources.py`.

Asunción, 30 de Enero de 2026

Sres. Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)

Presente:

En el marco del relevamiento realizado con los distintos departamentos del Organismo Nacional de Certificación **ONC**, se elaboró un esquema de flujos de procesos que describe el funcionamiento propuesto del sistema Odo.

Dicho esquema servirá como referencia para definir los lineamientos base y el alcance funcional que dará inicio a la etapa de desarrollo de la nueva versión de Odo y migración de datos.

En ese sentido, se solicita la Conformidad del esquema adjunto realizado el 26 de enero con los Departamentos correspondientes de **ONC**, el cual No implica el sistema definitivo, sino la aceptación de los flujos como marco base de referencia para el inicio de implementación.

Atentamente,

---

Lic. Teresa Acosta Ing. Roney Caballero

Profesional Informática Jefe de Informática

---

Ing. Isaura Flores Ovaldo Barboza

Analista Freelancers Director de ONC

## ANALISIS-DE-ORGANISMOS---ONC

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONC/ANALISIS DE ORGANISMOS - ONC.pdf.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

CONTACTOSPORTAL DE CLIENTEEXPEDIENTEFABRICACIÓN (ONC)FACTURACIONCHATTERCALENDARIOFIRMA 2da FaseA: Departamento de ProductosB: Departamento de SistemasC: Departamento de PersonasONCATC crea el expedienteCostos crea el presupuestoInventarioELearningPara planificar auditorias (vigilancia), de 3 meses, 6 meses, 1 año, hasta 3 años.+Planificar visitas+Carga de visitas por auditor (Asignación para diferentes personas y usuarios)+Crear actividadesATC da alta a los clientesEl cliente debe poder ingresar y descargar los formularios y reglamentosDebe poder adjuntar documentaciones, descargar certificados, constancias y contratoDebe poder recibir notificaciones de Estado de Solicitud de ServicioONC no crea contactosATC es el encargado de crear contactosSe sugiere campos obligatorios: -RUC Único-Nombre de la persona-Telefono-CorreoONC no crea facturas, solo se requiere ver el estado de "PAGADOEl Dpto. debe recibir las documentaciones adjuntados por el cliente para la revisión de requerimientosSi las documentaciones cumplen los requerimientos, se deriva el OK, para que se pueda proceder a la creacion de expediente y facturaciónUna vez pagado el Dpto emite servicio + certificado (USO DE MARCA)Una vez pagado, el Dpto recibe orden de trabajo y especifica lugar de impresionOficina ONC o Zamphiropolos (Si el pedido es Zamphiropolos debe poder entrar al sistema "creacion de usuario")NOTA: Existe una interacción entre ONC y el Cliente, previo a iniciar el servicio "FOR001"La comunicacion es entre ATC y los departamentos de ONCSe analizará; insertar firma electrónica, token y cod. Único al documento

## De-baja-Inventario

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONC/De baja Inventario.png.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

Referencia visual (flujoograma o evidencia).

## Detalle-para-etiquetas-rojas

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONC/Detalle para etiquetas rojas.xlsx.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

### Hoja sheet1.xml

|| Caso 1 ||||||||||| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- || Regimiento 8 | Parana | Fire Masters ||||||||||| Etiqueta | cantidad | kgL/un | KgL/total | Certificados | Facturas || En el caso que empresas fabricantes de cilindros no requiere factura ||||||| Rojas | 1000.0 | 1.0 | 1000 | cert.1 | no tiene por que es fabricante || solo stock de Polvo que debe contar con stock para el total requerido ||||||| |||||| una alternativa sería crear una factura o un certificado tipo lote de PQS en vez de la factura ||||||||||| para no variar el calculo por empresa ||||||| Caso 2 ||||||||||| Etiqueta | cantidad | kgL/un | KgL/total | Certificados | Facturas ||||||| Rojas | 50.0 | 4.0 | 200 | cert.propio | fact. 1 cilindros || el cliente compro los cilindros que cargamos por tamaño para el descuento ||||||| 3.0 | 25.0 | 75 | cert.propio | fact. 1 cilindros || del certificado en el ejmplo el cliente cuenta con certificado de pqs, por lo que ||||||| 50.0 | 6.0 | 300 | cert.propio | fact. 2 cilindros || solo se carga la o las facturas de compra de cilindros que debe coincidir con la ||||||||||| cantidad de etiquetas solicitadas. ||||| ||||| Caso 3 ||||||| IMPORTANTE: puede quedar stock de cilindros en las facturas para compra posteriores ||||||| Etiqueta | cantidad | kgL/un | KgL/total | Certificados | Facturas ||||||| Rojas | 50.0 | 4.0 | 200 | X | fact. 1 cilindros | fact. X POLVO | parecido al caso 2, pero el cliente compra tanto el cilindro como el polvo ||||||| 3.0 | 25.0 | 75 | X | fact. 1 cilindros | fact. X POLVO | en la misma factura puede detallarse los

cilindros y el polvo o ||||| 50.0 | 6.0 | 300 | X | fact. 2 cilindros | fact. X POLVO | en facturas diferentes. ||||| Caso 4 |||||  
Etiqueta | cantidad | kgL/un | KgL/total | Certificados | Facturas | | casos muy aislados, en este caso no requiere certificado por que van a cargar |||||  
||| Rojas | 50.0 | 4.0 | 200 | no requiere | fact. 1 cilindros | fact. Y CO2 | otro tipo de agente como es el caso de CO2 o Espuma Mecanica, por lo que  
||||| 30.0 | 25.0 | 750 | no requiere | fact. 1 cilindros | fact. Z espuma | deben conrtar con la factura de compra cuya cantidad coincida con el  
total ||||| requerido y por supuesto la compra de cilindros. ||||| Nota: cuando mencionamos certificado, se trata de polvo quimico  
seco ||||| Caso 5 ||||| Etiqueta | cantidad | kgL/un | KgL/total | Certificados | Facturas ||||| Rojas | 300.0 | 3.5 |  
1050 | no requiere | fact. 1 extintor CO2 ||||| 750.0 | 5.0 | 3750 | no requiere | fact. 1 extintor CO2 ||||| 220.0 | 10.0 | 2200 | no  
requiere | fact. 1 extintor CO2 |||||

---

# project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\ANÁLISIS

## Documento-sin-título

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONC/Documento sin título.docx.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

### ANOTACIONES

Submenu Constancias del módulo de Fabricación de la v12 pertenece solamente al Organismo ONC

Dan constancia por certificación de producto

Ejemplo:

Cables, Cemento, Bolsas, Extintores, ETC

Estos actualmente ya estan configurados para que cada constancia lleve el prefijo del producto que corresponde, por ej Cables C, y si existe otra palabra que empiece de C su prefijo ya debe cambiar agregandole la segunda Letra de la palabra por ej Cemento CE

---

# project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\ANÁLISIS

## Modelo-Certificado.-SISTEMAS-DE-GESTION.

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONC/Modelo Certificado. SISTEMAS DE GESTION..docx.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

CERTIFICADO ONC N° 700 - XXX

CERTIFICADO

ONC N° 700 - XXX

El Organismo Nacional de Certificación del INTN, concede el presente Certificado para el Uso de la Marca ONC-INTN Sistema de Gestión  
CONCEDE A CERTIFICA que el producto que se detalla a continuación, cumple con el requisito establecido en la: Norma Paraguaya NP 21 012 89. MATERIALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. Extintores Portátiles. Generalidades. Tercera Edición. Julio/2001. Item 5 CARACTERISTICAS DEL AGENTE EXTINTOR, específicamente en el punto 5.2 Polvos Químicos Secos.

El Organismo Nacional de Certificación del INTN, concede el presente Certificado para el Uso de la Marca ONC-INTN Sistema de Gestión

CONCEDE A CERTIFICA que el producto que se detalla a continuación, cumple con el requisito establecido en la:

Norma Paraguaya NP 21 012 89. MATERIALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. Extintores Portátiles. Generalidades. Tercera Edición. Julio/2001. Item 5 CARACTERISTICAS DEL AGENTE EXTINTOR, específicamente en el punto 5.2 Polvos Químicos Secos.

I " CLIENTE CERTIFICADO II - ALCANCE. III " DOCUMENTO DE REFERENCIA IV " FECHA DE VENCIMIENTO

I " CLIENTE CERTIFICADO

II - ALCANCE



III - DOCUMENTO DE REFERENCIA

IV - FECHA DE VENCIMIENTO

Asunción, XX de XXXXXX del 20XX.- XXXXXX XXXXXXXXXXXX DIRECTOR DEL ONC  
INTN-ONC-FSG-037 / Rev. 00 Avenida Artigas N° 3.973 y Gral. Roa / Teléfono: 595-21 288 6000 - Asunción, Paraguay

Asunción, XX de XXXXXX del 20XX.-

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DIRECTOR DEL ONC

INTN

ONC-FSG-037 / Rev. 00

Avenida Artigas N° 3.973 y Gral. Roa / Teléfono: 595-21 288 6000 - Asunción, Paraguay

project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\ANÁLISIS

## Modelo-de-registro-de-entrega-etiquetas-y-anillos

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONC/Modelo de registro de entrega etiquetas y anillos.xlsx.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

### Hoja sheet1.xml

|| ORGANISMO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN ||||| Código: | ONC-FOR-078 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  
Revisión: | 1 ||||| Vigencia: | 44774 ||||| Pagina: | 1 de 1 || REGISTRO DE VENTAS DE ETIQUETAS Y ANILLOS - MARCA INTN-  
SERVICIOS ||||| RUC: | 99900 ||||| Empresa: | R8 ||||| Expediente: | 80568 ||| Fecha: ||| 46035 ||| Color | Cant. |  
Serie | Numeros Etiquetas || Serie | Números Etiquetas |||| Roja | 110 | S | 1001 | / | 1049 | S | 1051 | / | 1100 |||| S | 1102 | / | 1112 ||| / |||  
Amarilla | 200 | S | 106873 | / | 107072 ||| / ||||| / ||||| Celeste | 203 | S | 10017 | / | 10216 | S | 10218 | / | 10220 ||||| / ||||| Gris |  
50 | S | 100287 | / | 100336 ||| / ||||| / ||||| Naranja | 50 | S | 100157 | / | 100206 ||| / ||||| / ||||| Verde | 50 | S | 100091 | / |  
100140 ||| / ||||| / ||||| Anillos de seguridad entregados ||||| Anillos chicos: || 203 ||||| Anillos grandes: || 350 |||||  
| Observación: ||||| Firma y Aclaración ONC ||||| Firma y Aclaración Cliente |||||

project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\ANÁLISIS

## ONC

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONC/ONC.png.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

Referencia visual (flujograma o evidencia).

project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\ANÁLISIS

# ONC-Flujo-Esperado

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONC/ONC (Flujo Esperado).jpg.

Regenerar: `python scripts/extract-relevamiento-sources.py`.

Referencia visual (flujograma o evidencia).

---

`project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\ANÁLISIS`

## Plantilla-del-proveedor

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONC/Plantilla del proveedor.jpeg.

Regenerar: `python scripts/extract-relevamiento-sources.py`.

Referencia visual (flujograma o evidencia).

---

`project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\ANÁLISIS`

## Dorso-del-Certificado-con-el-acuerdo-legalmente-ejecutable

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONC/recertificadodecompetencia/Dorso del Certificado con el acuerdo legalmente ejecutable.docx.

Regenerar: `python scripts/extract-relevamiento-sources.py`.

Acuerdo legal entre la Persona Certificada y el ONC

La Persona Certificada se compromete a:

Informar al ONC-INTN, sin demora, sobre cuestiones que puedan afectar la capacidad para continuar cumpliendo los requisitos de certificación.

En caso de suspensión de la certificación, se abstendrá de seguir promocionando su certificación mientras dure la suspensión.

En caso que el ONC-INTN retire la certificación, la persona certificada se abstiene de hacer cualquier referencia a la certificación.

Mantener la confidencialidad de toda la información obtenida durante el proceso de certificación.

No divulgar los contenidos de los materiales de examen confidenciales.

No utilizar la certificación de manera que pueda dañar la reputación del ONC, y no emitir ninguna declaración relativa a la certificación que el ONC pueda considerar engañosa o no autorizada;

No hacer declaraciones relativas a la certificación, a partir de suspender o retirar la certificación, que contengan cualquier referencia al organismo de certificación o a la certificación misma, y devolver todos los certificados emitidos por el organismo de certificación; y

No utilizar el certificado de manera que pueda inducir a engaño.

Cumplir con la totalidad de los términos de los Reglamentos General y Específico que corresponda, emitidos por el ONC y que le hayan sido notificados.

El ONC se compromete a:

Preservar la confidencialidad de la información obtenida o generada durante la realización de las actividades del organismo de certificación, salvo disposición en contrario de la ley o cuando cuente con la autorización de la persona certificada.

Cuando esté obligado por ley a divulgar información confidencial, se notificará a la persona certificada la información que se va a proporcionar, salvo que la ley lo prohíba.

Cumplir con la totalidad de lo descrito en los Reglamentos General y Específico que corresponda, emitidos por el ONC y que hayan sido notificado a la persona certificada en el momento de haber solicitado el servicio.

Publicar en la página Web del INTN, los nombres de las personas certificadas, así como el alcance de la certificación concebida.

Ambas partes se comprometen a:

En caso de litigios que puedan surgir en relación con este acuerdo, los mismos deberán ser tramitados según lo establecido en los Reglamentos Generales y Específicos del ONC-INTN.

En caso que durante la vigencia del presente acuerdo surjan desacuerdos en cuanto a la responsabilidad civil, debe quedar convenido por las partes que los mismos serán sometidos a los tribunales de la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción

..

Persona Certificada Ovaldo Barbboza Director ONC - INTN

project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\ANÁLISIS

## ONC-600-041-Diana-Valdez

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONC/recertificadodecompetencia/ONC 600-041 Diana Valdez.pdf.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

ONC

Nº 60 2 - 0 4 1

ORGANISMO NACIONAL DE

CERTIFICACIÓN DEL INTN

Otorga a:

Diana Maria Leticia Valdez Barboza

c on Cédula de Identidad Civil:

4.156.136

..

0

..

..

Válido hasta el 03 de febrero

de 20 31

Lic.

Ovaldo Barboza

Director

ONC -

INTN

Evaluado bajo las especificaciones establecidas en la Norma:

-

Norma Paraguaya NP 2 028 96 de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión y de Seguridad eléctrica en lugares de trabajo.

-

Art. 12 .1) d) del

Decreto

Nº.

9265

Reglamentación de la Ley

No. 5668 "De verificación y control de la calidad y seguridad de los productos y servicios en las instalaciones eléctricas

.

-

Pliego de tarifas Nº 21 de la Administración Nacional de Electricidad. Aprobado por Decreto Nº 6904 del Poder Ejecutivo de la Nación, de fecha 10 de marzo de 2017.

Versión Actualizada.

2026

/ 02

/

03

FECHA

El Certificado de Competencia en:

Categoría Electricista Tipo B1 .

Especialistas en instalaciones eléctricas para edificios industriales, comerciales, residenciales e infraestructuras en general en baja tensión

.

ONC - FPE - 038 Re v. 04

Este Certificado es válido siempre que la persona cumpla con todo lo descrito en el

ONC - REP - 003 Reglamento específico para certificación de técnicos y

profesionales electricistas

---

project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\ANÁLISIS

**ONC-600---222-Mauro-Antonio-Irala**

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONC/recertificadodecompetencia/ONC-600 - 222 Mauro Antonio Irala.pdf.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

ONC

Nº 600

-

222

ORGANISMO NACIONAL DE

CERTIFICACIÓN DEL INTN

Otorga a:

Mauro Antonio Irala

c on Cédula de Identidad Civil:

5.627.485

..

0

..

..

Evaluable bajo las especificaciones establecidas en la Norma:

Norma Paraguaya

49 001 11.

Ingeniería Electromecánica. Competencia Laboral. Manejo de sustancias refrigerantes utilizadas en los equipos de refrigeración y acondicionadores de aire.

Diciembre / 20 23 . Tercera Edición

ONC - REP - 001 Reglamento específico para certificación de personas en manejo de sustancias refrigerantes utilizadas en

los equipos de refrigeración y aire acondicionado. Rev. 12.

El Certificado de Competencia en:

equipos de refrigeración y acondicionadores de aire

Lic. Ovaldo Barboza

Director del ONC -

INTN

Válido hasta el 06 de febrero de 2029

2026/ 02 / 06

FECHA

ONC - FPE - 038 Rev. 04

---

project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\ANÁLISIS

**ONC-606-001-Milciades-Avelino-Perez-Torres-Nvo**

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONC/recertificadodecompetencia/ONC 606-001 Milciades Avelino Perez Torres Nvo.pdf.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

ONC

Nº 606 -

001

ORGANISMO NACIONAL DE

CERTIFICACIÓN DEL INTN

Otorga a:

Milciades Avelino Perez Torres

c on CÃ©dula de Identidad Civil:

4.228.331

..

0

..

..

El Certificado de Competencia en:

Soldador, en el alcance siguiente:

EPS

(especificaciÃ³n de procedimiento de soldadura)

002/2025

Exp. INTN

2025/133410

Proceso

GTAW

Tipo

Manual

Metal base

M1 hasta M - 15F y M - 41 hasta M - 47

Espesor

3 mm. MÃ¡ximo

DiÃ¡metro

DiÃ¡metro Externo. Min.: 25 mm.

Respaldo

Con y s in respaldo

NÃºmero de F del metal de aporte

Sin metal de aporte

Posiciones de soldadura

Todos

ProgresiÃ³n

Ascendente -

Descendente

Tipo de transferencia (GMAW)

No Aplica

Tipo de corriente/polaridad (GTAW)

DCEN

Inserto consumible (GMAW, GTAW, o PAW)

No

Gas de respaldo (GMAW, GTAW, o PAW)

Si

Tipo de gas combustible (OFW)

No

Aplica

Observaci3n:

anula y reemplaza al certificado impreso

en fecha 10

de abril

de 202 5

V3lido hasta el 10 de abril

de 2028

Lic.

Ovaldo Barboza

Director

ONC -

INTN

1 1

/

11

/

2025

FECHA

ONC - FPE - 0 38

Rev . 0 4

Evaluated bajo las especificaciones establecidas:

Norma Paraguaya NP 12 003 1 7 . Soldaduras. Calificaci3n del desempe±o del soldador y el operador de soldadura. Diciembre 2017. Primera Edici3n

ONC - REP - 004 Reglamento especifico para la certificaci3n del soldador y el operador de

---

project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\ANÁLISIS

## ONC-FPE-038-CERTIFICADO-DE-COMPETENCIA

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONC/recertificadodecompetencia/ONC-FPE-038 CERTIFICADO DE COMPETENCIA.docx.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

ORGANISMO NACIONAL DE CERTIFICACI3N DEL INTN ORGANISMO NACIONAL DE CERTIFICACI3N DEL INTN

Nombre y Apellido



[illegible]

## Acta-de-Conformidad---ONI

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONI/Acta de Conformidad - ONI.docx.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

Asunción, 30 de Enero de 2026

Sres. Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)

Presente:

En el marco del relevamiento realizado con los departamentos del Organismo Nacional de Inspección y Control, se elaboró un esquema de flujos de procesos que describe el funcionamiento propuesto del sistema Odo.

Dicho esquema servirá como referencia para definir los lineamientos base y el alcance funcional que dará inicio a la etapa de desarrollo de la nueva versión de Odo y migración de datos.

En ese sentido, se solicita la Conformidad del esquema adjunto realizado el 26 de enero con los Departamentos correspondientes de ONI, el cual No implica el sistema definitivo, sino la aceptación de los flujos como marco base de referencia para el inicio de implementación.

Atentamente,

Lic. Teresa Acosta Ing. Roney Caballero

Profesional Informática Jefe de Informática

Ing. Isaura Flores Eligio Martínez

Analista Freelancers Responsable de ONI

## ANALISIS-DE-ORGANISMOS---ONI

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONI/ANALISIS DE ORGANISMOS - ONI.pdf.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

CONTACTOSPORTAL DE CLIENTEEXPEDIENTEFABRICACIONFACTURACIONCHATTERCALENDARIOFIRMA INTEGRACIONESA:  
Departamento de MuestreoB: Departamento de Inspección de Instalaciones C: Departamento de Seguridad IndustrialE: Departamento de MetalurgiaD: Departamento de Materiales de ConstrucciónF: Departamento de Envases y embalajesG: Departamento de TextilesONI-ATC crea el expediente-Algunos Dptos. de ONI crean expediente borradorSe sugiere añadir:-Fecha de recepción-Fecha de creación de Exp.-Nº de Expediente-Columna de Estado de Pago: Pagado, No Pagado, Cancelado-Añadir datos de las Muestras: Cantidad, Descripción (Obligatorio)VUI+VUEAgendar o parametrizar fechas:-Recepción-Ejecución-Entrega de InformesEl cliente debe poder visualizar cuando la solicitud está en:-Recepcionado-En proceso -Informe (PDF), El informe debe visualizarse una vez está pagado el servicioNo crean contactosATC es el encargado de crear contactosSe sugiere campos obligatorios para ATC: Nombre de la personaTeléfonoCorreo(No siempre el cliente es el solicitante)-ONI no crea facturas, solo se requiere ver el estado de los "Pagos"-Acceso solo de vista-Ver tipo de pago: Contado + Credito Una vez facturado el Dpto recibe Orden de TrabajoActualmente algunos dptos realizan 5 pasos para dar finalización a la orden de trabajoSe solicita que dichos pasos puedan ser simplificadosSe debe remitir el informe desde el modulo con QR o un Código QRSe analizará insertar firma electrónica, token y cod. QR al documentoLa comunicacion es entre ATC y los departamentos de ONINOTA: -Actualmente los informes PDF no cumplen con el formato solicitado por los departamentos-Los departamentos tienen la posibilidad de entregar los informes en físico-ONI considera que la entrega de informes digitales pasará de una curva de aprendizaje por parte del cliente lo cual mantendrá la firma y entrega de los informes en físico

## CONSULTAS-ONI

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONI/CONSULTAS ONI.docx.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

ONI

¿Cuántos departamentos son en total?

Seguridad Industrial

Metalurgia

Envases y Embalajes

Materiales de Construcción

Textil

Cueros, Calzados y Afines

Muestreo

Inspección de Instalaciones

¿Todos los departamentos usan mismo formato de documento?

¿A partir de qué momento inicia el trámite? ¿Quién lo inicia?

¿Cómo solicita el servicio ahora el cliente?

¿Debe de poder solicitar desde el portal?

¿El formulario debe cambiar de acuerdo al Tipo de Solicitud elegida o de acuerdo al departamento elegido?

Cuáles son los campos/datos necesarios en el formulario de solicitud en el portal?

¿Cuáles son los tipos de Solicitudes que pueden existir?

¿En qué momento exacto se emite cada documento?

• Informe de Ensayo:

• Informe de Ensayo ONA:

• Informe de Inspección:

• Informe de Inspección ONA:

• Informe Técnico:

• Informe de Muestreo:

• Informe Muestro de No Intervención:

• Constancia de no realización de servicio:

• Certificado de Inspección:

¿Al cliente se le emite algún documento/certificado?

Si es que se decide que el cliente tiene que solicitar el servicio. ¿Entonces le debe llegar la solicitud a ONI y debe realizar la confirmación de esa solicitud? ¿Y a partir de esa confirmación generar automáticamente una Orden de Producción en Odoo? ¿O en que proceso deberá pasar después?

Una vez que el cliente envía la solicitud desde el portal, ¿cuáles son los estados por los que pasa el trámite? Ej: Borrador, Confirmado, Cancelado

---

project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\ANÁLISIS

## fwdeenvodeformulariosvigentesparadigitalizacinenod

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONI/fwdeenvodeformulariosvigentesparadigitalizacinenod.zip.

Contenido listado del ZIP. Extraer manualmente si se necesitan formularios internos.

| Archivo en ZIP | |-----| | FOR-ONI-34 Informe de Ensayo VersiÃn 08 - ONA.docx | | FOR-ONI-34 Informe de Ensayo VersiÃn 08 .docx | | FOR-ONI-35 Informe de InspecciÃn VersiÃn 12 .docx | | FOR-ONI-35 Informe de InspecciÃn VersiÃn 12- ONA.docx | | FOR-ONI-36 Informe TÃcnico VersiÃn 08 .docx | | FOR-ONI-53 Certificado de InspecciÃn, VersiÃn 03.docx | | FOR-ONI-76 Informe de Muestreo VersiÃn 02 .docx | | FOR-ONI-78 Informe de Muestreo VersiÃn 02 .docx | | FOR-ONI-81 Constancia de no realizaciÃn de servicio, VersiÃn 01.docx |

---

project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\ANÁLISIS

## ONI

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONI/ONI.jpg.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

Referencia visual (flujograma o evidencia).

---

project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\ANÁLISIS

## Acta-de-Conformidad---ONM

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONM/Acta de Conformidad - ONM.docx.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

AsunciÃ³n, 05 de Febrero de 2026

Sres. Instituto Nacional de TecnologÃa, NormalizaciÃ³n y MetrologÃa (INTN)

Presente:

En el marco del relevamiento realizado con los distintos departamentos del Organismo Nacional de MetrologÃa y ONM, se elaborÃ³ esquemas de flujos de procesos con actores que describen el funcionamiento propuesto del sistema Odoos.

Dichos esquemas servirÃ¡n como referencia para definir los lineamientos base y el alcance funcional que darÃ¡ inicio a la etapa de desarrollo de la nueva versiÃ³n de Odoos y migraciÃ³n de datos.

En ese sentido, se solicita la Conformidad de los esquemas adjuntos realizados con los Departamentos correspondientes de ONM, el cual No implica el sistema definitivo, sino la aceptaciÃ³n de los flujos como marco base de referencia para el inicio de implementaciÃ³n.

Atentamente,

---

Lic. Teresa Acosta Ing. Rogney Caballero

Ing. Isaura Flores Shigueru Yano

Analista Freelancers Director de ONM

# project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\ANÁLISIS

## 01-pliego-de-bases-y-condiciones-pbc-METCI-LICITACION-ANTE

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONM/UMCI/01-pliego-de-bases-y-condiciones-pbc-METCI (LICITACION ANTERIOR).pdf.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

# project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\ANÁLISIS

## 1769186862139

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONM/UMCI/1769186862139.jpg.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

Referencia visual (flujograma o evidencia).

# project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\ANÁLISIS

## ANALISIS-DE-ORGANISMOS---ONM---UMCI

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONM/UMCI/ANALISIS DE ORGANISMOS - ONM - UMCI.pdf.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

CONTACTOSPORTAL DE CLIENTEEXPEDIENTEFABRICACION CHATTER CALENDARIODOCUMENTOSFACTURACIONFIRMA 2DA FASE INVENTARIOONM El expediente debe ser generado de manera automática cuando el presupuesto sea confirmado por el cliente. UMCI debe validar que la solicitud del cliente cumpla con los requisitos establecidosAgendamiento de solicitudes de ServiciosBloqueo de fechas:-Feriados-Viajes-Vacaciones-Mantenimiento de equiposUMCIUMCI No crea contactos ATC crea contactos y da de AltaEl cliente debe poder:-Realizar consulta de Servicio-Visualizar listado de servicio y poder seleccionar más instrumentos-Previsualizar el presupuesto-Confirmar el expediente-Visualizar certificado una vez pagado-Recibir notificacionesUMCI no crea facturas, solo se requiere ver el estado de "PAGADO"Creación de factura:-Crédito-ContadoLe debe llegar a UMCI la solicitud"Orden de Producción al laboratorio"Recepción de Instrumento "Secretaria UMCI"Notificación de recepción a:-INTN-ClienteEmisión de Certificado (PDF)Se analizará insertar firma electrónica, token y cod. Único al certificadoLa comunicacion es entre Costos y los departamentos de la Unidad UMCIMETRA"Vida útil de los instrumentos"Subir documentos "certificados", compartidos con el cliente

# project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\ANÁLISIS

# Documento-sin-título

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONM/UMCI/Documento sin título.docx.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

El cliente en el portal debe poder marcar cual servicio requiere (ver en productos cuales son los servicios que realiza UMCI, son mas de 300)

---

## project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\ANÁLISIS

### Flujograma-servicios-calibración

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONM/UMCI/Flujograma servicios calibración.pdf.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

Necesidad del servicio UMCI correo electronico

onmpresupuestos@ intn.gov.py correo electronico

gzarate@intn.gov.p y ?@intn.gov.py correo electronico

metrología@intn.go v.py Información completa

No Consulta vía (correo electronico/ mensaje whatsapp / telefono), con técnicos del area especifica (11 lab) Información suficiente

Solicita mayor informacion a traves

Dpto. Costo y presupuesto (gzarate) Clasifica equipo Cliente Dpto. Costo y presupuesto (gzarate) Cliente Aprueba Archivo / Historico / Generar informe Factura (Credito -

Contado) PAGA / Caja, Transferencia / Deposito

Recepción

Exoneración / Convenio Cliente se comunica para coordinar su agendamiento p recece onmpresupuestos

Lab onmpre Cliente Planificación del servicio disponibilidad de movil

Solicita OT, viatico / combustible

Nexo adm Dpto Transporte OT

S. comb

DAF / TRANSPORTE Viatico

DGTH Cliente Aprueba Nexa Elabora Viatico y pedido de combustible Firmas Viatico

DAF S. Combustible Coordinación DAF DPTO TRANSPORTE

CONDUCTORES DESIGNADOS / RETIRAN

Verificación de carga de datos p/ certificado Carga de certificado p/ calibración Concluido Trabajo no realizado onmpresupuesto Imprime certificado

Firma técnico responsable de la calibración Firma responsable de la aprobación de la emisión del certificado Sella de certificado

Copia de certificado

Registro p / numero de certificado

Cliente Imprime etiqueta

Registro de entrega en cuadernillo

Secretaria UMCI Registro del retiro con firma en documento impreso Informa por correo onmpre Entrega a atención al cliente

ATTE -

Archivo Comunicaci3n

Archivo FIN

reclamo Cliente onmpre/tecnicos Analisis Ejecuci3n de la calibraci3n Elabora presupuesto, con numero de expediente si

Necedidad del cliente Correo electronico

metrologia@intn.gov.py onmpresupuestos@intn.gov.py Correo electronico funcionarios@intn.gov.py gzarate@intn.gov.py Personalmente Informaci3n completa? Elabora presupuesto ODDO Se genera un documento identificado con un n3mero de expediente Deriva la consulta a cada laboratorio para programar costo de traslado /

identificar / clasificar

Correo electronico @intn.gov.py Confirma la solicitud del servicio en el ODDO Acepta las condicones del servicio? Archivo

permanent e/ no se identifica el estado

del documento desp3ses de los 30 d3as ENTRADA ATENCI3N AL CLIENTE COSTO Y PRESUPUESTO ENTRADA ATENCI3N AL CLIENTE COSTO Y PRESUPUESTO FACTURACI3N Y PAGO CALIBRACI3N PROGRAMACI3N Y RECEPCI3N FACTURACI3N Y PAGO CALIBRACI3N PROGRAMACI3N Y RECEPCI3N EMISI3N DE CERTIFICADO EVALUACI3N DEL SERVICIO ENTREGA DE EQUIPOS Y CERTIFICADO EMISI3N DE CERTIFICADO EVALUACI3N DEL SERVICIO ENTREGA DE EQUIPOS Y CERTIFICADO Entrega v3a correo electronico o ventanilla INTN FIN Recibe cliente Recibe contulta t3cnicos v3a correo electronico Servicio en el LAB CLIENTE SE COMUNICA P/ COORDINAR SU AGENDAMIENTO P/ RECEPCI3N RECEPCI3N ONM LAB ONM CLIENTE verifica las condiciones de servicio Acepta las condicones del servicio? verifica las condiciones de servicio verifica las condiciones de servicio

Telef3nicamente DEPARTAMENTO DE COSTOS CLIENTE COSTO Y PRESUPU ESTO ATENCIO N AL CLIENTE AREA TECNICA Correo electronico DEPARTAMENTO DE COSTO Y PRESUPUESTO gzarate@intn.gov.py

Necedidad del cliente Correo electronico

metrologia@intn.gov.py onmpresupuestos@intn.gov.py Correo electronico funcionarios@intn.gov.py Acude Personalmente Informaci3n completa? Se genera un Presupuesto Deriva consulta al laboratorio correspondiente para programar costo de traslado /

identificar / clasificar

( v3a correo intitucional, WhatsApp, v3a Telef3nica ) Acepta las condicones del servicio? Presupuesto confirmado pasa a ser expediente, corroborar el estado

del documento si cumple 30 d3as de vigencia (control manual) No cambia de estado autom3ticamente ENTRADA ATENCI3N AL CLIENTE COSTO Y PRESUPUESTO CALIBRACI3N EMISI3N DE CERTIFICADO EVALUACI3N DEL SERVICIO ENTREGA DE EQUIPOS Y CERTIFICADO Entrega al Cliente v3a correo electronico o ventanilla INTN S3 V3a Telef3nica CLIENTE COSTO Y PRESUPUESTO ATENCI3N AL CLIENTE AREA T3cnica V3a Correo electronico Dpto. de Costos y Presupuesto Funcionaria Presupuesto gzarate@intn.gov.py S3 No 3 Informaci3n suficienete? Clasifica Equipo S3 Se solicita mayor informaci3n al Cliente No No FACTURACI3N Y PAGO PROGRAMACI3N Y RECEPCI3N Registra Nro de Resoluci3n y chequea la casilla en el expediente (No se genera Factura de Pago) Orden de Trabajo (Insitu o Planificado) En bandeja de Secretar3a UMCI Registra Pago: Efectivo, Transferencia o Dep3sito. Emite Factura Contado o Cr3dito o Con descuento (seg3n condiciones del cliente) Verificaci3n de Cliente 3 Normal o Exoneraci3n o Convenio? Normal Exoneraci3n Convenio 3 Descuento o Exoneraci3n? Descuento EJECUCI3N DEL SERVICIO DE CALIBRACI3N Genera 3 Es un Servicio Insitu? Planificaci3n del Servicio S3 3 M3vil Disponible? GESTI3N ADMINISTRATIVA Notifica la Planificaci3n al Cliente S3 No 3 Aprueba el Cliente? Solicitud de OT No Departamento de Transporte Vi3tico DGTH S3 Genera OT Nexo Elabora V3atico y Pedido de Combustible con las OT remite al Nexo GestI3n de Aprobaciones Vi3tico DAF Retiro de Tarjeta de Combustible Coordinaci3n DAF Traslado de T3cnicos No 3 Cliente solicita agendamiento? No Recepci3n Del Instrumento Cliente Coordina para agendamiento visita t3cnica 3 Concluido? se comunica onmpresupuesto Laboratorio S3 coordina 3 Cuenta con agendamiento? S3 No No Trabajo No Realizado S3 Registro para N3mero de Certificado Jefatura Verifica Carga de datos para Certificado Emite Certificado Firma T3cnico responsable de Calibraci3n Firma Responsable de Aprobaci3nde la Emisi3n del Certificado Sello y Copia del Certificado

Impresi3n de Etiqueta Registro de entrega en cuadernillo Secretar3a UMCI ATC Cliente 3 Conformidad? Completa Evaluaci3n de Satisfacci3n FIN 3 Requiere modificaci3n del presupuesto? S3 No onmpresupuesto Dpto de Tesosria Tecnicos Designados Solicitud Combustible Dpto Transporte Nexo Retira OTs

firmados notifica 3 Imprime etiqueta? No Aplicar TNC 3 Requiere Calibraci3n? Si notifica por correo Si No 3 Requiere Reimpresi3n? No Respuesta a Cliente S3 3 Carga el Jefe de Dpto? No S3 Verifica las Condiciones de Servicio

(cuando el cliente env3a su comprobante para que se confirme Pago y el Presupuesto y genere la factura) Comprobante de Pago remite S3 No notifica pago 3 Se registra pago del cliente? S3 Archivo No Archivo Archivo Archivo Archivo

Necedidad del cliente Acepta las condicones del servicio? ENTRADA ATENCI3N AL CLIENTE COSTO Y PRESUPUESTO CALIBRACI3N EMISI3N DE CERTIFICADO EVALUACI3N DEL SERVICIO ENTREGA DE EQUIPOS Y CERTIFICADO Notifica al Cliente la Aprobaci3n de la Solicitud / Servicio y que esta ok para el pago S3 CLIENTE COSTO Y PRESUPUESTO ATENCI3N AL CLIENTE AREA T3cnica Solicitud del Cliente por el Portal Web S3 No FACTURACI3N Y PAGO PROGRAMACI3N Y RECEPCI3N Orden de Trabajo (Insitu o Planificado) En bandeja de Secretar3a UMCI Registra Pago: Efectivo, Transferencia o Dep3sito. Emite Factura Contado o Cr3dito o Con descuento (seg3n condiciones del cliente) Verificaci3n de Cliente 3 Normal o Exoneraci3n o Convenio? Normal Exoneraci3n Convenio 3 Descuento o Exoneraci3n? Descuento EJECUCI3N DEL SERVICIO DE CALIBRACI3N Genera 3 Es un Servicio Insitu? Planificaci3n del Servicio S3 3 M3vil Disponible? GESTI3N ADMINISTRATIVA Notifica la Planificaci3n al Cliente S3 No 3 Aprueba el Cliente? Solicitud de OT No Departamento de Transporte Vi3tico DGTH S3 Genera OT Nexo Elabora V3atico y Pedido de Combustible con las OT remite al Nexo GestI3n de Aprobaciones Vi3tico DAF Retiro de Tarjeta

de Combustible Coordinación DAF Traslado de Técnicos No Cliente solicita agendamiento? No Recepción Del Instrumento Cliente Coordina para agendamiento visita técnica Conclusión? se comunica onmpresupuesto Laboratorio S coordina Cuenta con agendamiento? S No No Trabajo No Realizado S Registro para Número de Certificado Jefatura Verifica Carga de datos para Certificado Emite Certificado Firma Técnico responsable de Calibración Firma Responsable de Aprobación de la Emisión del Certificado Sello y Copia del Certificado

Impresión de Etiqueta Registro de entrega en cuadernillo Secretaría UMCI ATC Cliente Cuenta Conformidad? Completa Evaluación de Satisfacción FIN Tecnicos Designados Solicitud Combustible Dpto Transporte Nexa Retira OTs

firmados notifica Cuenta Imprime etiqueta? No Aplicar TNC Cuenta Requiere Calibración? Si notifica por correo Si No Cuenta Requiere Reimpresión? No Respuesta a Cliente S Cuenta Carga el Jefe de Dpto? No S Registra pago por la web/ pago vpos (proceso que será elaborado con la DAF) S No Cuenta Se registra pago del cliente? S No Archivo Archivo Archivo Archivo ONM -

Area técnica Cuenta Aprueba Presupuesto/ Solicitud? Se solicita mayor información al Cliente Se prevé que dentro de la ficha del cliente se estipule que este es uno con exoneración o norma , un check con vcto. establecido por resolución o convenio Se deja abierta la propuesta de integración entre ambos sistemas para optimización y mayor trazabilidad del proceso. Apartado de Gestión Administrativa para planificación

de los servicios Como punto de partida previa a la integración , la planificación generada se deberá notificar al encargado de la coordinación de logística para su procesos administrativo correspondiente. Proceso a integrar

CALIBRACIÓN EMISIÓN DE CERTIFICADO ENTREGA DE EQUIPOS Y CERTIFICADO PROGRAMACIÓN Y RECEPCIÓN INICIO Recepción de la OT por bandeja de Secretaría UMCI Cuenta Se derivó al Departamento? S Cuenta Requiere Planificación? No Recepciona Técnico de Laboratorio S Registra Planificación en el Sistema deriva No EJECUCIÓN Y FINALIZACIÓN DE LA CALIBRACIÓN Procesan Datos para el Certificado Cuenta Jefe Registra el certificado? S Aplica Firmas Digitales de Técnico y Jefe Carpeta de Jefatura Laboratorio Ejecutor No Aplica Firma Digital de Técnico almacena Jefatura Aplica Firma Digital Carpeta de Secretaría UMCI recepciona Bloquea Certificado Bloquea Certificado Marca Inicio del Servicio en el Sistema Registra Observaciones y Número de Informe en el Sistema Registra Finalización de OT en el Sistema mueve S No Técnico Verifica y Corrige los datos del Certificado Técnico Registra Finalización de OT en el Sistema mueve Carpeta de ATC mueve Secretaría Registra derivación de OT en el Sistema Recepciona Certificado Entrega Certificado al Cliente Verifica Estado de Cuenta del Cliente Cuenta Servicio Abonado? S Secretaría Registra Entrega de Certificado en la

OT y Finaliza proceso en el Sistema Se mantiene en Pendiente la entrega del Certificado No FIN Cuenta Aprueba los datos del Certificado? Cuenta Imprime etiqueta? Cuenta Requiere Planificación? onmpresupuesto notifica Cliente

Laboratorio S coordina Registra Planificación en el Sistema No S Impresión de Etiqueta No Registro de entrega en cuadernillo Carpeta de Jefatura Laboratorio Ejecutor

Necesidad del cliente Acude Personalmente Información completa? Se genera un Presupuesto Deriva consulta al laboratorio correspondiente para programar costo de traslado /

identificar / clasificar

( vía correo institucional, WhatsApp, vía Telefónica ) Acepta las condiciones del servicio? Presupuesto confirmado pasa a ser expediente, corroborar el estado

del documento si cumple 30 días de vigencia (control manual) No cambia de estado automáticamente ENTRADA ATENCIÓN AL CLIENTE COSTO Y PRESUPUESTO CALIBRACIÓN EMISIÓN DE CERTIFICADO EVALUACIÓN DEL SERVICIO ENTREGA DE EQUIPOS Y CERTIFICADO Entrega al Cliente vía correo electrónico o ventanilla INTN S Verifica las Condiciones de Servicio (cuando el cliente envía su comprobante para que se confirme y confirme el presupuesto y genere la factura) Vía Telefónica CLIENTE COSTO Y PRESUPUESTO ATENCIÓN AL CLIENTE AREA TÉCNICA Vía Correo electrónico Dpto. de Costos y Presupuesto S No Información suficiente? Clasifica Equipo Se solicita mayor información al Cliente No No FACTURACIÓN Y PAGO PROGRAMACIÓN Y RECEPCIÓN Registra Nro de Resolución y chequea la casilla en el expediente (No se genera Factura de Pago) Orden de Trabajo (Insitu o Planificado) En bandeja de Secretaría UMCI Registra Pago: Efectivo, Transferencia o Depósito. Emite Factura Contado o Crédito o Con descuento (según condiciones del cliente) Verificación de Cliente Cuenta Normal o Exoneración o Convenio? Normal Notifica Exoneración Convenio Cuenta Descuento o Exoneración? Descuento EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE CALIBRACIÓN Genera Cuenta Es un Servicio Insitu? Planificación del Servicio S Cuenta Máximo Disponible? GESTIÓN ADMINISTRATIVA Notifica la Planificación la Cliente S No Cuenta Aprueba el Cliente? Solicitud de OT No Departamento de Transporte Vía DGTH S Genera OT Nexa Elabora Váutico y Pedido de Combustible con la OT remite al Nexa Gestión de Aprobaciones Váutico DAF Solicitud Combustible DAF/ Dpto Transporte Solicitud de Combustible Coordinación DAF Departamento de Transporte Conductores Designados Retiran No Cuenta Cliente solicita agendamiento? No Recepción Del Instrumento Cliente Coordina para agendamiento Se trasladan Cuenta Conclusión? se comunica onmpresupuesto Laboratorio S coordina Cuenta con agendamiento? S No No Trabajo No Realizado onmpresupuesto Cliente S Registro para Número de Certificado Carga de Certificado para Calibración Verificación de Carga de datos para Certificado Emite Certificado Firma Técnico responsable de Calibración Firma Responsable de Aprobación de la Emisión del Certificado Sello y Copia del Certificado

Archivo Impresión de Etiqueta Registro de entrega en cuadernillo Notifica por correo Secretaría UMCI ATC Archivo Cliente Departamento / Laboratorio Responsable Análisis Cuenta Corresponde a una

re - calibración? Cuenta Reclamos? S Cuenta Dudas de la calibración? No Cuenta Error en certificado? No Completa Evaluación de Satisfacción S Cuenta Es una notificación al Cliente? S No No S Cuenta Es una reimpresión? No Emite Certificado S FIN No Bandeja de Entrada ONM Presupuestos INICIO Recepción de la OT por bandeja de Secretaría UMCI Cuenta Se derivó al Departamento? S Cuenta Requiere Planificación? No Recepciona Laboratorio S Registra Planificación en el Sistema deriva No EJECUCIÓN DEL SERVICIO Registra Datos en el Certificado Cuenta Jefe Registra el certificado? S Aplica Firmas Digitales de Técnico y Jefe Carpeta de Jefatura Laboratorio Ejecutor No Aplica Firma Digital de Técnico Carpeta de Jefatura Laboratorio Ejecutor almacena Jefatura Aplica Firma Digital Carpeta de Secretaría UMCI recepciona Bloquea Certificado Bloquea Certificado Marca Inicio del Servicio en el Sistema Registra Observaciones y Número de Informe en el Sistema Registra Finalización de OT en el Sistema mueve Cuenta Aprueba los datos del Certificado? S No Técnico Verifica y Corrige los datos del Certificado Técnico Registra Finalización de OT en el Sistema mueve Carpeta de ATC mueve Secretaría Registra derivación de OT en el Sistema Recepciona Certificado Entrega Certificado al Cliente Verifica Estado de Cuenta del Cliente Cuenta Servicio Abonado? S Secretaría Registra Entrega de Certificado en la



project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\ANÁLISIS

## Presupuesto-ONM

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONM/UMCI/Presupuesto ONM.pdf.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

---

project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\ANÁLISIS

## UMCI---FLUJO-ESPERADO

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONM/UMCI/UMCI - FLUJO ESPERADO.jpg.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

Referencia visual (flujograma o evidencia).

---

project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\ANÁLISIS

## 1.-Aprobacion-de-Servicio-de-Maquina

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONM/UMLE/1. Aprobacion de Servicio de Maquina.jpg.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

Referencia visual (flujograma o evidencia).

---

project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\ANÁLISIS

## 2.-Verificacion-inicial

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONM/UMLE/2. Verificacion inicial.jpg.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

Referencia visual (flujograma o evidencia).

---

project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\ANÁLISIS

### 3.-Verificacion-Subsecuente-Complementaria-y-periodica

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONM/UMLE/3. Verificacion Subsecuente, Complementaria y periodica.jpg.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

Referencia visual (flujograma o evidencia).

---

project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\ANÁLISIS

#### Form-01---Habilitación-Camión-Cisterna

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONM/UMLE/Cisternas/Form 01 - Habilitación Camión Cisterna.docx.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

Formulario Solicitud de Habilitación de Camiones Cisterna

Consideraciones Importantes

1- Solamente en este formulario se habilitan los botones de NUEVO CAMIÓN y NUEVO ACOPLADO

2- Solamente en este documento se habilita la opción de adjuntar certificado de DINATRA

Datos Básicos

Documentos Adjuntos

---

project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\ANÁLISIS

#### Form-02---Verificación-Anual

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONM/UMLE/Cisternas/Form 02 - Verificación Anual.docx.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

Formulario Solicitud de Verificación Anual de Camiones Cisterna

Datos básicos

Consideraciones Importantes

1- El formulario es idéntico a Form 01 Habilitación de Cisterna, solo que en este formulario no se habilitan los botones de NUEVO CAMIÓN y NUEVO ACOPLADO

Documentos Adjuntos

---

project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\ANÁLISIS

#### Form-03---Cambio-de-Emblema

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONM/UMLE/Cisternas/Form 03 - Cambio de Emblema.docx.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

Formulario Solicitud de Cambio de Emblema de Camiones Cisterna

Consideraciones Importantes

1- ¿Qué ocurre con el certificado anual vigente al momento de un cambio de emblema?. Se vuelve a emitir un nuevo certificado? ¿Cuánto dura este nuevo certificado?

Datos básicos

1 - Selección de Camión

2 - Carga de nuevo emblema. ¿Que pasa si el emblema no está registrado en el sistema?

Documentos Adjuntos

3- ¿Qué documentos son necesarios adjuntar para que se puede validar y aprobar el cambio de emblema?

---

## project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\ANÁLISIS

### Form-04---Reposición-de-Precintos

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONM/UMLE/Cisternas/Form 04 - Reposición de Precintos.docx.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

Formulario Solicitud de Reposición de Precintos de Camiones Cisterna

Consideraciones Importantes

1- ¿Qué proceso se realiza en este servicio?

Datos básicos

1 - ¿Qué campos son necesarios que llene el cliente?

Documentos Adjuntos

3- ¿Qué documentos son necesarios adjuntar?

---

## project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\ANÁLISIS

### Form-05---Cambio-de-Razón-Social-y-Emblema

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONM/UMLE/Cisternas/Form 05 - Cambio de Razón Social y Emblema.docx.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

FORMULARIO DE CAMIONES CISTERNAS

Tipo de Servicio: Verificación Anual

Otros campos necesarios:

---

## Form-06---Cambio-de-RazÃ³n-Social

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONM/UMLE/Cisternas/Form 06 - Cambio de RazÃ³n Social.docx.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

FORMULARIO DE CAMIONES CISTERNAS

Tipo de Servicio: VerificaciÃ³n Anual

Otros campos necesarios:

## Puntos-Faltantes-en-General

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONM/UMLE/Cisternas/Puntos Faltantes en General.docx.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

Puntos Faltantes en General

Por cada proceso realizado al camión Ej: VerificaciÃ³n Documental, VerificaciÃ³n Inicial, Prueba Hidrostática, Registro de MediciÃ³n se tienen que tener las opciones para Aprobar, Rechazar, o Imposibilidad. Por cada opción se debe poder generar un certificado el cual será enviado al cliente

El cliente debe poder dar de baja su camión si es que ese camión deja de operar.

El cliente debe poder cancelar la solicitud que habÃa realizado con 42hs de antelaciÃ³n, si cancela con menos de 42hs se le debe aplicar un bloqueo de 30 dÃas.

El calendario que le aparece al cliente se tiene que validar dependiendo de la disponibilidad (Debe aparecerle si la fecha estÃ disponible o no al querer marcar una fecha X). Los turnos se validan considerando la capacidad de hasta 160 litros por dÃa (generalmente dentro de esos 160 litros de capacidad suelen entrar hasta 5 camiones por dÃa). Para cuÃles tipos de servicios se debe aplicar la restricciÃ³n de hasta 160 litros?

Los de Cisternas no generan la multa. Necesitan crear un informe sobre el camión dependiendo del tipo de irregularidad cometido y derivar al departamento DJUR para que puedan encargarse de oficializar esa multa

Consultar:

Por cada proceso se debe devolver un certificado al cliente?

A parte del certificado del proceso realizado de igual forma debe recibir tambiÃn el certificado de Aprobado, Rechazado o Imposibilidad?

Anotaciones

Lo ideal serÃa conectar la secciÃ³n en donde se crea el vehÃculo y el remolque desde el formulario cuando se elige el Tipo de Solicitud con el menÃº Mis VehÃculos para que todos los VehÃculos creados puedan aparecer en ese menÃº con un boton de check de Activo/Inactivo para que los clientes puedan dar de baja a su camión si deja de operar.

## Constancia

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONM/UMLE/Constancia.docx.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

CONSTANCIA

MICR NÂ°: XXXX/2026

Se deja constancia, que el Departamento de MicrobiologÃa del Organismo de InvestigaciÃn y Asistencia TecnolÃgica del INTN, no realiza hasta la fecha, la determinaciÃn de:

XX, en Tipo de producto: Fertilizante BiolÃgico â€Inoculante Microbiano, Naturaleza: BioorgÃnico, Nombre comercial: X- BACILLUS, Lote: XXX, Elaborado por X S.R.L., conforme a lo solicitado por Empresa., en la Solicitud de Servicio al INTN con Entrada NÂ°: XXXXXX/2026 del XX/01/2026.

A solicitud del interesado, se expide la presente constancia para los fines que hubiere lugar.

AsunciÃn, X de X del 2026

Jefe de Dpto. Jefe de Unidad PÃg.1 de 1

---

## project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\ANÁLISIS

### DPRE

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONM/UMLE/DPRE.jpg.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

Referencia visual (flujograma o evidencia).

---

## project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\ANÁLISIS

### DSSE

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONM/UMLE/DSSE.jpg.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

Referencia visual (flujograma o evidencia).

---

## project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\ANÁLISIS

### DVIR

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONM/UMLE/DVIR.jpg.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

# project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\ANÁLISIS

## ONM---UMLE

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONM/UMLE/ONM - UMLE.pdf.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

CONTACTOSPORTAL DE CLIENTEFABRICACION (EESS)EXPEDIENTEFIRMA  
CALENDARIOFACTURACIONINTEGRACIONESCONTACTOSPORTAL DE CLIENTEFABRICACION (EESS)EXPEDIENTEFIRMA  
CALENDARIOFACTURACIONINTEGRACIONESCONTACTOSPORTAL DE CLIENTECISTERNA (DVIR)ONIEXPEDIENTEFIRMA  
CALENDARIOFACTURACIONINTEGRACIONESCONTACTOSPORTAL DE CLIENTEFABRICACION (EESS)EXPEDIENTEFIRMA  
CALENDARIOFACTURACIONNOTA:-En este paso el contacto ya deber a estar creado t cnicamente.-El ID ya deber a estar creado, proveniente de la "Verificaci n Inicial"-En caso de ser Aprobado se le notificar  los resultados en el Portal Web-En caso de ser Reprobado se le notificar  los resultados en el Portal Web, existe la intervenci n del servicio externo la cual reagenda una visita donde sube los datos de reparaci n, mantenimiento e instalaci n y otorga el visto bueno para una segunda verificaci n. Con el visto bueno se vuelve a crear un Expediente, pagar y reagendar una segunda visita donde se repite el llenado de formulario y evaluaci n de los resultados para ser Aprobado.-En caso de imposibilidad por parte de INTN se vuelve a reagendar la visitaDPREONM - UMLEExpediente de firma automatica y precio establecido.Planificaci nATC crea contacto, da de alta al Acceso al Portal y crea servicio externo.Alta en el PortalManual de inducci n (v deos)Se muestra el certificado una vez est  pagadoONM no crea facturas, inicia el proceso una vez est  "PAGADO"Se analizar  insertar firma electr nica, token y cod.  nico a las documentaciones-DRIVE-TRA-GPS-VUIInicia planificaci n por cliente (Semanal, Flexibilidad)DSSEONM - UMLEPlanificaci nATC crea contacto, da de alta al Acceso al Portal y crea servicio externo.Alta de contactoManual de inducci n (v deos)El cliente debe poder: -Realizar solicitud -Recibir Notificaciones-Descargar certificado una vez este pagadoONM no crea facturas, inicia el proceso una vez est  "PAGADO"Se analizar  insertar firma electr nica, token y cod.  nico a las documentaciones-DRIVE-TRA-GPS-VUIDVIR - Inspecci n de CisternaONMAgendar serviciosATC crea contacto y da de alta al Acceso al Portal Alta de contactoManual de inducci n (v deos)El cliente debe poder: -Cargar datos, adjuntar documentos obligatorios-Solicitar verificaci n-Agendar-Descargar certificado una vez est  pagadoONM no crea facturas, inicia el proceso una vez est  "PAGADO"Se analizar  insertar firma electr nica, token y cod.  nico a las documentacionesInventario de stock-Debe recibir notificaci n de solicitud del cliente-Debe poder realizar la verificaci n de la solicitud del cliente-Debe contar con Check de verificaci n visual y documental-Debe poder admitir ensayo de resultado-Verificar mediciones-Admitir certificados, constanciasDebe poder visualizar la planificaci n diaria y realizar inspecci nNOTA:-Tener reporte de Alta y Baja de camiones-Reporte de Capacidad diaria "190.000 litros"-Se tiene que validar el compartimiento y la capacidad de las m quinas.-El expediente se realiza cuando se tiene confirmaci n de DVIR y ONI. En caso de que la inspecci n se rechaze debe existir la intervencion externa (Servicio Tecnico) para luego volver a la inspeccion o solicitar un nuevo agendamiento-En el ensayo de evaluacion de resultados PH, en caso de ser reprobado se vuelve a reagendar el servicio-El reporte de trazabilidad esperado debe tomar en cuenta los siguientes datos: Chasis, ID, Cami n, Transportista, Empresa, Acoplado, Placa-El agendamiento esperado debe ser sin intervenci n humanaNOTA: Son insdutrrias con servicios regulados y tarifas preestablecidasDPRE carga documentos de evaluaci nDSSE debe recibir notificaci n de solicitud del clienteEl  rea de Costos crea expediente y presupuestoNOTA: El cliente a trav s del portal puede declarar no conformidad (algun error de datos, nombre, ruc, etc). El Dpto. puede volver a revisar y subsanar el certificado para volver a subir el nuevo documento al clienteRealizada la verificaci n visual, documental y la inspecci n de ONI, recien se habilita la creaci n de expedienteB sculasONM - UMLEEI  rea de Costos crea expediente y presupuestoTanto, en caso de Aprobado o Rechazado se genera expediente.Agendamiento de visitasAlta de contacto Manual de inducci n (v deos)El cliente podr :-Solicitar verificaci n "formulario"-Cargar datos y actualizar la informaci n-Descargar certificado una vez pagadoONM no crea facturas, inicia el proceso una vez est  "PAGADO"Se analizar  insertar firma electr nica, token y cod.  nico a las documentacionesATC crea contacto, da de alta al Acceso al Portal y crea servicio externo.-El sistema ODOO asigna "id"-Revisi n de formulario (datos, c culos) y evaluaci n de resultados-Asignar estados de (Aprobado, Reprobado o Imposibilidad)

# project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\ANÁLISIS

## ONM---UMLE.-PICOS-DE-SURTIDORES

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONM/UMLE/ONM - UMLE. PICOS DE SURTIDORES.pdf.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

CONTACTOSPORTAL DE CLIENTEFABRICACION (EESS)EXPEDIENTEFIRMA CALENDARIOFACTURACIONCONTACTOSPORTAL DE CLIENTEFABRICACION (EESS)EXPEDIENTEFIRMA CALENDARIOFACTURACIONINTEGRACIONESCONTACTOSPORTAL DE CLIENTEFABRICACION (EESS)EXPEDIENTEFIRMA CALENDARIOFACTURACION1.Aprobaci n de Servicio de M quinaONM - UMLEEI  rea de Costos crea expediente y presupuestoAgendamiento de visitasATC crea contacto y da de alta al Acceso al Portal.Alta en el PortalManual de inducci n (v deos)El cliente podr :-Solicitar aprobaci n de Modelo-Cargar datos, adjuntar ficha t cnica, etc.-Visualizar certificado-Puede observar en un plazo de 48hs el certificado.-Recibir notificacionesONM no crea facturas, inicia el proceso una vez est  "PAGADO"Se analizar 

insertar firma electrónica, token y cod. Único a las documentaciones-UMLE debe recibir notificación de solicitud del cliente-Realizar evaluación-Recibir notificación de estado PAGADO-Una vez pagado debe habilitar la recepción de la máquina y notificar al cliente.-Una vez recepcionado debe emitir el resultado de los ensayos (PDF)NOTA:-Al aceptar el presupuesto el cliente, incluso aún no pagado se le puede dar habilitación temporal-En caso de ser Aprobado se le notificará los resultados en el Portal Web-En caso de ser Reprobado se le notificará los resultados en el Portal Web, existe la intervención del servicio externo la cual reagenda una visita donde sube los datos de reparación, mantenimiento e instalación y otorga el visto bueno para una segunda verificación. Con el visto bueno se vuelve a crear un Expediente, pagar y reagendar una segunda visita donde se repite el llenado de formulario y evaluación de los resultados para ser Aprobado.-En caso de imposibilidad por parte de INTN se vuelve a reagendar la visita2. Proceso de Verificación InicialONM - UMLEEl Área de Costos crea expediente y presupuestoAgendamiento de visitasATC crea Surtidor, da de alta al Acceso al Portal y crea servicio externo.Alta de SurtidorManual de inducción (vÍdeos)El cliente podrá:-Solicitar verificación inicial-Cargar datos técnicos e instrumentos (Nº de serie, marca, modelo)-Recibir notificaciones de los resultados (Aprobado o Rechazado)ONM no crea facturas, inicia el proceso una vez está "PAGADO"Se analizará insertar firma electrónica, token y cod. Único a las documentaciones-DRIVE-TRA-GPS-VUI-El sistema ODOO asigna "id"-Asignar habilitación temporal-Llenado de formulario (datos, cálculos) y evaluación de resultados-Asignar estados de (Aprobado, Reprobado o Imposibilidad)3. Verificación SubsecuenteONM - UMLEEl Área de Costos crea expediente y presupuestoTanto, en caso de Aprobado o Rechazado se genera expediente.Agendamiento de visitasAlta de contacto Manual de inducción (vÍdeos)El cliente podrá:-Solicitar verificación subsecuente, periódica o complementaria "formulario"-Cargar datos y actualizar la información-Descargar certificado una vez pagado-El servicio externo debe poder subir datos de reparación, mantenimiento, etc.ONM no crea facturas, inicia el proceso una vez está "PAGADO"Se analizará insertar firma electrónica, token y cod. Único a las documentacionesATC crea contacto, da de alta al Acceso al Portal y crea servicio externo.-El sistema ODOO asigna "id"-Revisión de formulario (datos, cálculos) y evaluación de resultados-Asignar estados de (Aprobado, Reprobado o Imposibilidad)NOTA:-En este paso el contacto ya deberá estar creado técnicamente.-El ID ya deberá estar creado, proveniente de la "Verificación Inicial"-En caso de ser Aprobado se le notificará los resultados en el Portal Web-En caso de ser Reprobado se le notificará los resultados en el Portal Web, existe la intervención del servicio externo la cual reagenda una visita donde sube los datos de reparación, mantenimiento e instalación y otorga el visto bueno para una segunda verificación. Con el visto bueno se vuelve a crear un Expediente, pagar y reagendar una segunda visita donde se repite el llenado de formulario y evaluación de los resultados para ser Aprobado.-En caso de imposibilidad por parte de INTN se vuelve a reagendar la visita4. Verificación Periódica5. Verificación ComplementariaPICOS DE SURTIDORESNOTA:Reportes esperados: Histórico del modelo, disponible en la web de INTN, reporte mensual, correlativo Nº de ensayo, alta y baja de fabricantes(validez de 2 años)Los actores involucrados: fabricantes (cuenta con modelo de la máquina) y surtidor (es quien cuenta con la verificación de operador)

# project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\ANÁLISIS

## Acta-de-Conformidad---ONN

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONN/Acta de Conformidad - ONN.docx.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

Asunción, 04 de Febrero de 2026

Sres. Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)

Presente:

En el marco del relevamiento realizado con los distintos departamentos del Organismo Nacional de Normalización y Metrología, se elaboró un esquema de flujos de procesos con actores que describe el funcionamiento propuesto del sistema Odoo.

Dicho esquema servirá como referencia para definir los lineamientos base y el alcance funcional que dará inicio a la etapa de desarrollo de la nueva versión de Odoo y migración de datos.

En ese sentido, se solicita la Conformidad del esquema adjunto realizado el 27 de enero con los Departamentos correspondientes de ONN, el cual No implica el sistema definitivo, sino la aceptación de los flujos como marco base de referencia para el inicio de implementación.

Atentamente,

Lic. Teresa Acosta Ing. Rogney Caballero

Profesional Informática Jefe de Informática

Ing. Isaura Flores Luis Fleitas

Analista Freelancers Director de ONN

## ANALISIS-DE-ORGANISMOS---ONN

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONN/ANALISIS DE ORGANISMOS - ONN.pdf.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

CONTACTOSPORTAL DE CLIENTEEXPEDIENTEFATURACIONCHATTERECOMMERCEINTEGRACIÓN2da FaseA: Departamento Centro de Información Tecnológica y de Normas Técnicas (CITN)ONNB: Departamento de Servicios de Capacitación (DSDC)En el caso de que el cliente venga en físico ONN crea expediente, cargan productos "Venta de Normas"Si el cliente se autogestiona se genera directamente el expediente y Facturación se encarga de hacer la revisión.El cliente debe poder autogestionarseRealizar pago directo desde una pasarela de PagosSe sugiere que el cliente reciba aviso de envío de normas (correo)Debe poder recibir notificación del estado de su pedido(Inicio, En proceso de entrega, Entregado)A modo de protección de Venta de Norma se sugiere que cuente con Marca de Agua o que la descarga quede restringida y deba volver a solicitarse autorización para su descarga.ATC debe crear contactosSe sugiere que ONN deje de crear contactos.ONN no crea facturas, solo se requiere ver el estado de "PAGADO"Para que el cliente pueda visualizar debe estar pagada la NormaLa comunicacion debe ser entre el Cliente y los departamentos de ONNEl cliente debe poder realizar compra en líneaNOTA: -Se sugiere Modulo de Eventos para gestionar asistencia de personas, clientes, publico en general, e incluso planificar fechas de lanzamiento de Normas-Se sugiere que de los departamentos de ONN se quite el módulo de fabricación, ya que los usuarios mencionaron que no es necesario para su proceso de venta.-Entiendase que la 2da fase se considera otro proyecto.EventosELearningPasarela de PagoAquíPago o PagoPar

## Flujo-esperado---ONN

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONN/Flujo esperado - ONN.jpg.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

Referencia visual (flujograma o evidencia).

## WhatsApp-Video-2026-05-12-at-09.04.32

Fuente: Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/Tesorería/WhatsApp Video 2026-05-12 at 09.04.32.mp4.

Solo Índice en repositorio.

Video de relevamiento. No versionado en git por tamaño; conservar copia local en docs/original\_docs/.../Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/Tesorería/WhatsApp Video 2026-05-12 at 09.04.32.mp4.

## Certificaacion-Marca-INTN--Servicios

Fuente: Relevamiento de datos/Diagramas y procesos enviados por INTN /Certificaacion Marca INTN- Servicios.pdf.



Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

---

**project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\Diagrama**

## **Diagrama-funcional-Modulo-METCI**

Fuente: Relevamiento de datos/Diagramas y procesos enviados por INTN /Diagrama funcional Modulo METCI.pdf.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

---

**project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\Diagrama**

## **Proceso-de-Factura-Electronica**

Fuente: Relevamiento de datos/Diagramas y procesos enviados por INTN /Proceso de Factura Electronica.pdf.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

---

**project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\Diagrama**

## **Procesos-ONI**

Fuente: Relevamiento de datos/Diagramas y procesos enviados por INTN /Procesos ONI.pdf.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

---

**project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\Diagrama**

## **Procesos-ONM**

Fuente: Relevamiento de datos/Diagramas y procesos enviados por INTN /Procesos ONM.pdf.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

---

**project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\Diagrama**

## **Procesos-ONN**

Fuente: Relevamiento de datos/Diagramas y procesos enviados por INTN /Procesos ONN.pdf.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

---

# project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\Diagrama

## Procesos-Servicios-con-muestreo-por-ONI

Fuente: Relevamiento de datos/Diagramas y procesos enviados por INTN /Procesos Servicios con muestreo por ONI.pdf.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

---

# project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\Diagrama

## Servicios-por-VUI

Fuente: Relevamiento de datos/Diagramas y procesos enviados por INTN /Servicios por VUI.pdf.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

---

# project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\Formular

## Formulario-de-Registro-y-Actualizaci3n-de-Datos-del-Cliente.-B

Fuente: Relevamiento de datos/Formularios/Formulario de Registro y Actualizaci3n de Datos del Cliente. (B3scula).docx.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

Registro y actualizaci3n de datos del cliente

DATOS DE LA CASA MATRIZ

Raz3n social:

R.U.C. Nro.:

Direcci3n:

Ciudad:

Departamento:

Correo principal:

Tel3fono:

DATOS PARA NOTIFICACI3N DE FACTURAS

Nombre del contacto 1

Correo electr3nico 1:

Nombre del contacto 2

Correo electrónico 2:

Nombre del contacto 3

Correo electrónico 3:

DATOS DE LAS SUCURSALES (cuando aplique)

Sucursal 1:

Calle principal:

Calle secundario:

Ciudad:

Departamento:

Nombre de Contacto:

Correo electrónico:

Teléfono:

Móvil:

Sucursal 2:

Calle principal:

Calle secundario:

Ciudad:

Departamento:

Nombre de Contacto:

Correo electrónico:

Teléfono:

Móvil:

Sucursal 3:

Calle principal:

Calle secundario:

Ciudad:

Departamento:

Nombre de Contacto:

Correo electrónico:

Teléfono:

Móvil:

Declaro que los datos consignados son correctos y actualizados.

Firma

(Representante Legal)

Aclaración

CI N°

---

project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\Formular

## ONC-FSG-001SOLICITUDDECERTIFICACIONDE\_SG

Fuente: Relevamiento de datos/Formularios/ONC-FSG-001\_SOLICITUD\_DE\_CERTIFICACION\_DE\_SG.doc.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

Archivo legacy .doc. Copia en [assets](#).

---

project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\Relevami

## 12012026-Memo-DCOS-01Informe-sistema-ERP--ODOOFreelance

Fuente: Relevamiento de datos/Relevamiento in situ/Relevamiento 12-01-2026/12\_01\_2026 Memo DCOS 01\_Informe sistema ERP -OD00\_Freelancer\_completo (1).pdf.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

AsunciÃ³n,

12

de

Febrero

de

2025

Nota

de

Presupuesto

NÂ°:

INTN/2025/132765

SeÃ±or/es

CEMENTOS CONCEPCIÃ“N SOCIEDAD ANÃ“NIMA EMISORA (CECON S.A.E.), . PRESENTE:

Tengo

el

agrado

de

dirigirme

a

usted

y

por

su

intermedio

donde

corresponda,

a

fin

de

elevar

propuesta

para la Ampliación

de alcance

para la

Licencia para el Uso de la Marca ONC de Conformidad, solicitado por la empresa CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA (CECON S.A.E.), ., ubicada

en Cerro

Morado

-

Concepción -

San Lázaro

,

Paraguay; cuyo producto es

CEMENTO.

Detalle del programa y costo respectivo:

ALCANCE

DE

LA

CERTIFICACIÓN

Cemento

Portland

Compuesto

CPII

C40

DIRECCIÓN

DE

LA

FÁBRICA

Cerro

Morado

-

Concepción

San

LÃ¡zaro

Paraguay

Etapas

Inicial/Renovaci3n

FRECUENCIA

Revisi3n

de

la

Solicitud

de

Certificaci3n

y

AnÃ¡lisis

de

la

Factibilidad

En concordancia con la auditoria principal

Evaluaci3n: Visita a planta, verificaci3n de equipos de ensayos y testificaci3n de ensayos, evaluaci3n del sistema de gesti3n y toma de muestras

En concordancia con la auditoria principal

Revisi3n

y

Recomendaci3n

del

Proceso

de

Certificaci3n

En concordancia con la auditoria principal

Decisi3n

del

proceso

de

Certificaci3n:

Estudio

del

cumplimiento

de

los requisitos establecidos en los documentos de referencia.

En concordancia con la auditoria principal

UNA VEZ FINALIZADA LA ETAPA INICIAL / RENOVACION Y SI SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REQUISITOS APLICABLES, EL ONC EMITE UNA LICENCIA PARA UTILIZACI3N DE LA MARCA ONC DE CONFORMIDAD CUYAS CONDICIONES ESTARAN

ESTABLECIDAS EN UN

DOCUMENTO

CONTRACTUAL

ENTRE

LAS

PARTES

Etapas

Vigilancia

FRECUENCIA

Evaluación: Visita a planta, verificación de equipos de ensayos,

testificación de ensayos, evaluación

del sistema de gestión y toma de muestras

En concordancia con la auditoría principal

Evaluación:

Toma

de

muestra

de

mercado

Semestral

/

Alternado

Revisión

y

Decisión

del

Proceso

de

Vigilancia

del

Uso

de

la

Marca

ONC de Conformidad

Semestral

Verificación

del

Proceso

de  
Vigilancia  
del  
Uso  
de  
la  
Marca  
ONN  
de  
Conformidad  
Semestral  
MÃ%TODO  
DE  
PAGO  
I)  
ETAPA  
INICIAL  
/  
RENOVACIÃ“N  
/  
AMPLIACIÃ“N  
-  
ABONADO  
CON  
FACTURA  
ELECTRONICA  
NÃ°  
001 - 002 - 0001818  
MONTO  
Un  
sÃ³lo  
pago  
(IVA  
Incluido)  
de:  
0  
Gs.  
II)  
ETAPA



DE

VIGILANCIA

-

IMPORTE

TOTAL

G.

21.755.000. -

(IVA

Incluido)

MONTO

Opci3n

"A"

Fraccionado

en

1

cuotas

21.755.000

Gs.

NOTAS

ESPECIALES:

Una vez aprobado el presupuesto, se abona en oficina del INTN previo a la realizaci3n de los servicios, posteriormente responsables del Departamento de Certificaci3n de Productos se pondr3n en contacto para acordar fechas de la Visita de Auditoria en Planta, en el marco de la Etapa de Inicial.

ETAPA INICIAL: Los gastos en concepto de revisi3n documental, visita a planta, verificaci3n de equipos de ensayos, testificaci3n de ensayos, evaluaci3n del sistema de gesti3n, toma de muestras, ensayos, evaluaci3n de resultados, estudio de cumplimiento, vi3ticos asignados al Equipo de Auditores (Auditor L3der + Experto T3cnico), traslados y gastos administrativos se encuentran incluidos en el importe consignado en la tabla m3todos de pago.

UN

SOLO

PAGO

(IVA

Incluido).

GASTOS

DE

TRASLADOS:

a

cargo

del

INTN.

En

concordancia

con

la

auditoria

principal

ENSAYOS:

a

cargo

del

INTN.

ETAPA DE VIGILANCIA: Los gastos en concepto de derecho de Us o de la Marca ONC, visita a planta, verificaci3n de equipos de ensayos, testificaci3n de ensayos, evaluaci3n del sistema de gesti3n, toma de muestras, ensayos, revisi3n de resultados, estudio de cumplimiento, vi3ticos del Equipo de Auditores (Auditor L3der

+

Experto

T3cnico),

traslados

y

gastos

administrativos

se

encuentran

incluidos

en

el

importe consignado en la tabla m3todos de pago. En concordancia con la auditoria principal

GASTOS

DE

TRASLADOS:

a

cargo

del

INTN.

En

concordancia

con

la

auditoria

principal

ENSAYOS:

a

cargo

del

INTN.

Para extracci3n de muestras del mercado, y si las mismas se encuentran fuera de la Ciudad de Asunci3n y Gran

Asunci3n,

ser3n

adicionados

los

costos

correspondientes

a

vi3ticos

y

traslados

de

los

t3cnicos;

que ser3n co municados y facturados a la empresa solicitante al momento de generar la solicitud en base a comunicaci3n del Organismo Nacional de Certificaci3n.

Validez

del

presupuesto:

30

d3as

a

partir

de

la

fecha

de

emisi3n.

Sin

otro

particular

y

atento

a

cualquier

consulta,

le

saludo

atentamente.

Lic. MarÃa Graciela ZÃrate RodrÃguez Jefa

Interina

del

Departamento

de

Costos

---

project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\Relevami

## Entrevista-12012026

Fuente: Relevamiento de datos/Relevamiento in situ/Relevamiento 12-01-2026/Entrevista 12\_01\_2026.docx.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

Usuarios entrevistados 12/01/2026

Juan Jose Martinez - Area de Atencion al cliente

Nivel de uso del sistema: - Crea contactos, unifica contactos creados por otros usuarios (en caso de duplicidad)

Crea varias ubicaciones para un cliente, ejemplo BahÃa con 12 sucursales

Crea personas relacionadas a la empresa

Busca por RUC

Realiza presupuestos a clientes

Utiliza el mÃdulo de ventas y mÃdulo de contactos

Cada laboratorio tiene su propio formato de impresiÃn

En el menÃo â€œExpedientesâ€■ no utiliza las funciones como Contratos, ResoluciÃn y Expediente de Basculas (App suspendida o en proceso de reactivaciÃn)

Para reportes utiliza la opciÃn pivote para ver estado de ventas (Mes y cantidad)

MencionÃ³ que otros 2 usuarios adicionales realizan las mismas funciones (JJ Martinez, CA costas, J Rodriguez)

Mejora propuesta por el usuario:

AÃ±adir en las tablas el estado â€œPagadoâ€■ para disminuir tiempo de consulta a otra Ãrea de INTN (Juan Jose)

Los usuarios deben restringirse debido a que tienen acceso a funcionalidades que no corresponden (Teresa)

Solicitud por parte de Freelancers:

- No queda claro el tipo de servicio con el tipo de reporte

Servicio 1 (productos en el sistemas)

Reporte 1 (Link)

Servicio 2 (productos en el sistemas)

Reporte 2 (Link)

Servicio 3 (productos en el sistemas)

Reporte 3 (Link)

Servicio 4 (productos en el sistemas)

Reporte 4 (Link)

Servicio 5 (productos en el sistemas)

Reporte 5 (Link)

Servicio 6 (productos en el sistemas)

Reporte 6 (Link)

- Determinaciones y categorías, solicitar explicación con Teresa

Cristian Ortega y Graciela - Creación de productos

Nivel de uso del sistema:

Recepcion via correo las solicitudes

Realiza presupuesto

Utilizan el módulo de ventas

Crea contactos para clientes nuevos

Busca por RUC los contactos

Filtra por cliente en el módulo de Ventas

Usa la función "Descripción Adicional" en las tablas de ventas

Envía los presupuestos por mail

Utiliza un excel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (revisar video)

Actualmente cuentan con alrededor de 5500 productos

Costos (No incluye o revisar el pliego)

Mejora propuesta por el usuario:

Aumento de precios, descuentos, aranceles y promociones por plantilla excel (Import - Export)

Aumento de precios, descuentos, aranceles y promociones como funcionalidad del sistema (Por revisar en el alcance)

Desea grabar predeterminado opciones de notas especiales pero con la posibilidad de grabar , esto se activa por tipo de servicios o de selección

Documento enviado por Graciela <https://drive.google.com/file/d/1cjIhswlfC1wvkAeyZYh1zUbGZuzGWQr/view?usp=drivelink>

Solicitud por parte de Freelancers:

Solo atienden solicitudes por correo electrónico?

Hacer uso de lista de precios

¿Qué tipos de servicios atienden?

Marcas

Etiquetas

XXXXX

XXXXX

Maria - Tesorero, Alex transferencia - Aquel Pago y Felix - Cajero en efectivo

Nivel de uso del sistema:

Utilizan módulo de Ventas, Contactos y Facturación (Contabilidad)

Facturación está interconectada con la SIFEN

Realizan revisión manual de Aquel Pago para ver si el depósito fue realizado, para conciliación en el sistema

No puede cerrar su caja diariamente hasta que todos los pagos sean conciliados (Alex)

Mejora propuesta por el usuario:

Cierre de caja actualmente es grupal, se desea cerrar de caja de manera individual

No se encontró el XML para validar si Odoo v12 envía el dato incorrecto o en la SIFEN cambian el dato (Nombre del contribuyente) por error Ej. Mismo RUC diferente Nombre de Contribuyente

Al cerrar la caja, el valor del sistema versus el valor declarado si era diferente, igual aceptaba el sistema (Por validar)

La declaración de tipo de pago con el diario, condicionar para evitar errores. Ej: Diario = Banco con Tipo de Pago = Transferencia o Diario = Efectivo con Tipo de Pago = Efectivo

Solicitud por parte de Freelancers:

No quedó claro que desean modificar en la factura 3 copias impresas (Teresa + Jefe de Felix)

Alex acordó grabar un video de cierre y apertura de caja

Solicitar a Felix grabar un video de cierre y apertura de caja

¿Quién cierra la caja para todos los usuarios ?

No queda claro las funciones de Maria en el sistema

¿Qué tipos de reportes semanales o mensuales se requieren ?

---

project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\Relevamiento-de-datos

## Detalle-para-etiquetas-rojas

Fuente: Relevamiento de datos/Relevamiento in situ/Relevamiento 13-01-2026/Detalle para etiquetas rojas.xlsx.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

### Hoja sheet1.xml

| Caso 1 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Regimiento 8 | Parana | Fire Masters | | | | | Etiqueta | cantidad | kgL/un | KgL/total |  
Certificados | Facturas | En el caso que empresas fabricantes de cilindros no requiere factura | | | Rojas | 1000 | 1 | 1000 | cert.1 | no tiene por que es  
fabricante | solo stock de Polvo que debe contar con stock para el total requerido | | | una alternativa sería crear una factura o un certificado tipo lote

de PQS en vez de la factura ||||| para no variar el calculo por empresa ||||| Caso 2 ||||| Etiqueta | cantidad | kgL/un | KgL/total |  
Certificados | Facturas | || | Rojas | 50 | 4 | 200 | cert.propio | fact. 1 cilindros | el cliente compro los cilindros que cargamos por tama±o para el  
descuento || | 3 | 25 | 75 | cert.propio | fact. 1 cilindros | del certificado en el ejmplo el cliente cuenta con certificado de pqs, por lo que || | 50 | 6 | 300  
| cert.propio | fact. 2 cilindros | solo se carga la o las facturas de compra de cilindros que debe coincidir con la || | cantidad de etiquetas solicitadas. |  
|| ||| Caso 3 | IMPORTANTE: puede quedar stock de cilindros en las facturas para compra posteriores || ||| Etiqueta | cantidad | kgL/un |  
KgL/total | Certificados | Facturas | || | Rojas | 50 | 4 | 200 | X | fact. 1 cilindros | fact. X POLVO | parecido al caso 2, pero el cliente compra tanto el  
cilindro como el polvo || | 3 | 25 | 75 | X | fact. 1 cilindros | fact. X POLVO | en la misma factura puede detallarse los cilindros y el polvo o || | 50 | 6 | 300  
| X | fact. 2 cilindros | fact. X POLVO | en facturas diferentes. || | Caso 4 || ||| Etiqueta | cantidad | kgL/un | KgL/total | Certificados | Facturas |  
casos muy aislados, en este caso no requiere certificado por que van a cargar || | Rojas | 50 | 4 | 200 | no requiere | fact. 1 cilindros | fact. Y CO2 | otro  
tipo de agente como es el caso de CO2 o Espuma Mecanica, por lo que || | 30 | 25 | 750 | no requiere | fact. 1 cilindros | fact. Z espuma | deben conrtar  
con la factura de compra cuya cantidad coincida con el total || | requerido y por supuesto la compra de cilindros. || ||| Nota: cuando  
mencionamos certificado, se trata de polvo quimico seco || ||| Caso 5 || ||| Etiqueta | cantidad | kgL/un | KgL/total | Certificados | Facturas |  
|| | Rojas | 300 | 3.5 | 1050 | no requiere | fact. 1 extintor CO2 || | 750 | 5 | 3750 | no requiere | fact. 1 extintor CO2 || | 220 | 10 | 2200 | no requiere  
| fact. 1 extintor CO2 || |

# project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\Relevami

## Entrevista-13012026

Fuente: Relevamiento de datos/Relevamiento in situ/Relevamiento 13-01-2026/Entrevista 13\_01\_2026.docx.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

Entrevista 13/01/2026

Directora de TIC - Andrea Coronel

Integraci³n con œœAqu Pago■

Integraci³n con el Banco de INTN

Deben definir si la integraci³n seri genrica o por banco

- Pruebas de facturaci³n con la DNIT, se requiere un token de pruebas

Etiquetas

Tardanza de envo y llegada de archivo a impresora

Inconsistencia con la etiqueta roja a la hora de tener mis de una factura

Se registra en excel las impresiones de las solicitudes realizadas, se solicita que aparezca ya en el sistema

El i rea de Uso de Marca crea constancias a los clientes y se necesita de sus datos, y dicha i rea solicita que el cliente pueda cargar desde el portal web esos datos, ya que actualmente los de INTN hacen de manera manual.

Tienen la opci³n de enviar correo al cliente directamente desde el ODOO para el envo de las constancias y algunas veces falla dicho envo (solicitud de revisi³n)

Cisterna - Precintado

Agendamiento desde portal de cliente

Le llega la notificaci³n de OK al cliente (y lo tiene que revisar dentro de 48 horas antes del agendamiento o INTN o lo cancela)

una empresa puede tener mis de un cami³n

Solicitudes:

El cliente ya debe poder visualizar el costo automticamente de acuerdo a la solicitud de servicio realizada

El cliente debe tener la opci³n de poder adjuntar archivos

Incluir opción de Deshabilitado en el caso de que el servicio ya no se realice.

Se solicita tener historial de todos los movimientos de los camiones para no perder información sobre estos.

Hacer una buena verificación de cuantos vehículos, cuantos y productos se transportan

El formato de certificado que tienen debe ser mejorado, y agregar más información

Todo lo que hoy día se realiza de forma manual para que se automatice

Que se elimine la firma manual y que ya pueda ser de manera digital

Problemas:

Cae agendamiento en fechas festivas, (hacer revisión para una validación correcta para que directamente le diga al cliente que en esas fechas es imposible de agendar)

Cortes de red cuando el trabajo es fuera de sitio, a lo que se necesita una plataforma offline

---

project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\Relevamiento-de-datos

## Modelo-de-registro-de-entrega-etiquetas-y-anillos

Fuente: Relevamiento de datos/Relevamiento in situ/Relevamiento 13-01-2026/Modelo de registro de entrega etiquetas y anillos.xlsx.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

### Hoja sheet1.xml

|| ORGANISMO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN ||||| Código: | ONC-FOR-078 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |||||  
Revisión: | 1 ||||| Vigencia: | 44774 ||||| Pagina: | 1 de 1 || REGISTRO DE VENTAS DE ETIQUETAS Y ANILLOS - MARCA INTERNACIONAL  
SERVICIOS ||||| RUC: | 99900 ||||| Empresa: | R8 ||||| Expediente: | 80568 |||| Fecha: ||| 46035 |||| Color | Cant. |  
Serie | Numeros Etiquetas ||| Serie | Números Etiquetas |||| Roja | 110 | S | 1001 || 1049 | S | 1051 || 1100 |||| S | 1102 || 1112 ||||  
Amarilla | 200 | S | 106873 || 107072 ||||| Celeste | 203 | S | 10017 || 10216 | S | 10218 || 10220 ||||| Gris |  
50 | S | 100287 || 100336 ||||| Naranja | 50 | S | 100157 || 100206 ||||| Verde | 50 | S | 100091 ||  
100140 ||||| Anillos de seguridad entregados ||||| Anillos chicos: || 203 ||||| Anillos grandes: || 350 |||||  
| Observación: ||||| Firma y Aclaración ONC ||||| Firma y Aclaración Cliente |||||

---

project\relevamiento\extracted\Relevamiento-de-datos\Relevamiento-de-datos

## RESUMEN-DE-VENTAS-DE-ETIQUETAS\_-2026

Fuente: Relevamiento de datos/Relevamiento in situ/Relevamiento 13-01-2026/RESUMEN DE VENTAS DE ETIQUETAS\_-2026.xlsx.

Regenerar: python scripts/extract-relevamiento-sources.py.

### Hoja sheet1.xml

ORGANISMO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN					---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		VENTAS - 2026										
		MES	AROS		ETIQUETAS					CHICO	GRANDE	ROJA	AMARILLO	CELESTE	GRIS	NARANJA	VERDE											
	ENERO	35321	45236	51426	56841	25461	5264	3254	23146					FEBRERO					MARZO					ABRIL				
		MAYO					JUNIO					JULIO					AGOSTO					SETIEMBRE						
OCTUBRE ||||| NOVIEMBRE ||||| DICIEMBRE ||||| TOTALES | 35321 | 45236 | 51426 | 56841 | 25461 |  
5264 | 3254 | 23146 |||||



# project\relevamiento\MAPPING.md

## Maapeo relevamiento original â procesos INTN

Inventario autom tico desde docs/original\_docs/Proyecto INTN APPEX Freelancer.

Regenerar: python scripts/generate-relevamiento-mapping.py.

**Precedencia:** c digo en custom\_addons/ > [gu as admin](#) / [portal](#) > esta tabla.

**Total archivos:** 109

Archivo	Tipo	Organismo	Proceso(s)	Cobertura doc	Ruta relativa	Markdown extra�do
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						01-pliego-de-bases-y-condiciones-pbc.pdf   PDF   Proyecto   project   Proyecto
01-pliego-de-bases-y-condiciones-pbc.pdf						
docs/project/relevamiento/extracted/01-pliego-de-bases-y-condiciones-pbc.md						Minuta reuni�n INTN 07012026.docx
DOCX   Proyecto   project   Proyecto   Minutas/Minuta reuni�n INTN 07_01_2026.docx						
docs/project/relevamiento/minutas/2026-01-07.md						Minuta reuni�n INTN 12012026.docx   DOCX   Proyecto   project   Proyecto
Minutas/Minuta reuni�n INTN 12_01_2026.docx						docs/project/relevamiento/minutas/2026-01-12.md
Minuta reuni�n INTN 13012026.docx						DOCX   Proyecto   project   Proyecto   Minutas/Minuta reuni�n INTN 13_01_2026.docx
docs/project/relevamiento/minutas/2026-01-13.md						Minuta reuni�n INTN 14012026.docx   DOCX   Proyecto   project   Proyecto
Minutas/Minuta reuni�n INTN 14_01_2026.docx						docs/project/relevamiento/minutas/2026-01-14.md
Minuta reuni�n INTN 15012026.docx						DOCX   Proyecto   project   Proyecto   Minutas/Minuta reuni�n INTN 15_01_2026.docx
docs/project/relevamiento/minutas/2026-01-15.md						Minuta reuni�n INTN 16012026.docx   DOCX   Proyecto   project   Proyecto
Minutas/Minuta reuni�n INTN 16_01_2026.docx						docs/project/relevamiento/minutas/2026-01-16.md
Minuta reuni�n INTN 19012026.docx						DOCX   Proyecto   project   Proyecto   Minutas/Minuta reuni�n INTN 19_01_2026.docx
docs/project/relevamiento/minutas/2026-01-19.md						Minuta reuni�n INTN 20012026.docx   DOCX   Proyecto   project   Proyecto
Minutas/Minuta reuni�n INTN 20_01_2026.docx						docs/project/relevamiento/minutas/2026-01-20.md
Minuta reuni�n INTN 21012026.docx						DOCX   Proyecto   project   Proyecto   Minutas/Minuta reuni�n INTN 21_01_2026.docx
docs/project/relevamiento/minutas/2026-01-21.md						Minuta reuni�n INTN 22012026.docx   DOCX   Proyecto   project   Proyecto
Minutas/Minuta reuni�n INTN 22_01_2026.docx						docs/project/relevamiento/minutas/2026-01-22.md
Minuta reuni�n INTN 23012026.docx						DOCX   Proyecto   project   Proyecto   Minutas/Minuta reuni�n INTN 23_01_2026.docx
docs/project/relevamiento/minutas/2026-01-23.md						Minuta reuni�n INTN 26012026.docx   DOCX   Proyecto   project   Proyecto
Minutas/Minuta reuni�n INTN 26_01_2026.docx						docs/project/relevamiento/minutas/2026-01-26.md
Minuta reuni�n INTN 27012026.docx						DOCX   Proyecto   project   Proyecto   Minutas/Minuta reuni�n INTN 27_01_2026.docx
docs/project/relevamiento/minutas/2026-01-27.md						Minuta reuni�n INTN 28012026.docx   DOCX   Proyecto   project   Proyecto
Minutas/Minuta reuni�n INTN 28_01_2026.docx						docs/project/relevamiento/minutas/2026-01-28.md
Reuni�n INTN 27012026.docx						DOCX   Proyecto   project   Proyecto   Minutas/Reuni�n INTN 27_01_2026.docx
docs/project/relevamiento/minutas/2026-01-27.md						Plan Propuesto para INTN v2.docx   DOCX   Proyecto   project   Proyecto
Planificaci�n INTN/Plan Propuesto para INTN v2.docx						docs/project/relevamiento/plan-freelancer-v2-resumen.md
Documento sin t�tulo.docx						DOCX   General   11-12   Cubierto/Parcial   Relevamiento de datos/AN�LISIS DE
ORGANISMOS/Anotaciones/Documento sin t�tulo.docx						
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/AN�LISIS-DE-ORGANISMOS/Anotaciones/Documento-sin-t�tulo.md						ESTRUCTURA DE COSTOS2026.xlsx   XLSX   COSTOS   23   Parcial   Relevamiento de datos/AN�LISIS DE
ORGANISMOS/COSTOS/ESTRUCTURA DE COSTOS_2026.xlsx						
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/AN�LISIS-DE-ORGANISMOS/COSTOS/ESTRUCTURA-DE-COSTOS_2026.md						Flujo esperado - Costos.jpg   JPG   COSTOS   23   Asset   Relevamiento de datos/AN�LISIS DE ORGANISMOS/COSTOS/Flujo
esperado - Costos.jpg						JPG   COSTOS   23   Asset   Relevamiento de datos/AN�LISIS DE ORGANISMOS/COSTOS/Flujo
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/AN�LISIS-DE-ORGANISMOS/COSTOS/Flujo-esperado---Costos.md						1.5 - DSE-GUI-001 Gu�a de Inspecci�n V.1.1-PC-NEW02-DSE.docx   DOCX   DSE   22   Parcial   Relevamiento de datos/AN�LISIS DE
ORGANISMOS/DSE/1.5 - DSE-GUI-001 Gu�a de Inspecci�n V.1.1-PC-NEW02-DSE.docx						
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/AN�LISIS-DE-ORGANISMOS/DSE/1.5---DSE-GUI-001-Gu�a-de-Inspecci�n						2 - Manual de Uso Inspecci�n Intermedia.docx   DOCX   DSE   22   Parcial   Relevamiento de datos/AN�LISIS DE ORGANISMOS/DSE/2
- Manual de Uso Inspecci�n Intermedia.docx						
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/AN�LISIS-DE-ORGANISMOS/DSE/2---Manual-de-Uso-Inspecci�n-Interme						5 - Registro de Inspecci�n Inicial-PC-NEW02-DSE 27-11-2025.xlsx   XLSX   DSE   22   Parcial   Relevamiento de datos/AN�LISIS DE
ORGANISMOS/DSE/5 - Registro de Inspecci�n Inicial-PC-NEW02-DSE 27-11-2025.xlsx						
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/AN�LISIS-DE-ORGANISMOS/DSE/5---Registro-de-Inspecci�n-Inicial-P						Acta de Conformidad - DSE.docx   DOCX   DSE   22   Parcial   Relevamiento de datos/AN�LISIS DE ORGANISMOS/DSE/Acta de
Conformidad - DSE.docx						
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/AN�LISIS-DE-ORGANISMOS/DSE/Acta-de-Conformidad---DSE.md						flujograma del sistema.pdf   PDF   DSE   22   Parcial   Relevamiento de datos/AN�LISIS DE ORGANISMOS/DSE/flujograma del
sistema.pdf						
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/AN�LISIS-DE-ORGANISMOS/DSE/flujograma-del-sistema.md						subflujograma - CREAR INFORME -.pdf   PDF   DSE   22   Parcial   Relevamiento de datos/AN�LISIS DE
ORGANISMOS/DSE/subflujograma - CREAR INFORME -.pdf						
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/AN�LISIS-DE-ORGANISMOS/DSE/subflujograma---CREAR-INFORME--.md						Cambio de Contrase�a.jpeg   JPEG   General   02   Asset   Relevamiento de datos/AN�LISIS DE ORGANISMOS/Evidencias/Cambio

de Contraseña.jpeg |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/Evidencias/Cambio-de-Contraseña.md || Historial.jpeg | JPEG | General | 02 | Asset | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/Evidencias/Historial.jpeg |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/Evidencias/Historial.md || ANALISIS DE ORGANISMOS - OIAT.pdf | PDF | OIAT | 16 | Cubierto/Parcial | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/OIAT/ANALISIS DE ORGANISMOS - OIAT.pdf |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/OIAT/ANALISIS-DE-ORGANISMOS---OIAT.md || Acta de Conformidad - OIAT.docx | DOCX | OIAT | 16 | Cubierto/Parcial | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/OIAT/Acta de Conformidad - OIAT.docx |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/OIAT/Acta-de-Conformidad---OIAT.md || CONSULTAS OIAT.docx | DOCX | OIAT | 16 | Cubierto/Parcial | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/OIAT/CONSULTAS OIAT.docx |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/OIAT/CONSULTAS-OIAT.md || Constancia.docx | DOCX | OIAT | 16 | Cubierto/Parcial | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/OIAT/Formatos de documentos de OIAT/Constancia.docx |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/OIAT/Formatos-de-documentos-de-OIAT/Constancia.docx || FOR-OIAT-06 SOLICITUD INTERNA DE TRABAJO v07.docx | DOCX | OIAT | 16 | Cubierto/Parcial | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/OIAT/Formatos de documentos de OIAT/FOR-OIAT-06 SOLICITUD INTERNA DE TRABAJO v07.docx |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/OIAT/Formatos-de-documentos-de-OIAT/FOR-OIAT-06 SOLICITUD INTERNA DE TRABAJO v07.docx || INFORME TECNICO Maquila.docx | DOCX | OIAT | 16 | Cubierto/Parcial | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/OIAT/Formatos de documentos de OIAT/INFORME TECNICO Maquila.docx |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/OIAT/Formatos-de-documentos-de-OIAT/INFORME TECNICO Maquila.docx || Informe de ensayo con QR acreditado.docx | DOCX | OIAT | 16 | Cubierto/Parcial | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/OIAT/Formatos de documentos de OIAT/Informe de ensayo con QR acreditado.docx |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/OIAT/Formatos-de-documentos-de-OIAT/Informe de ensayo con QR no acreditado.docx | DOCX | OIAT | 16 | Cubierto/Parcial | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/OIAT/Formatos de documentos de OIAT/Informe de ensayo con QR no acreditado.docx |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/OIAT/Formatos-de-documentos-de-OIAT/Informe de ensayo con QR no acreditado.docx || Form 01 - Combustibles y Lubricantes.docx | DOCX | OIAT | 03-09 | Cubierto/Parcial | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/OIAT/Formularios Portal/Form 01 - Combustibles y Lubricantes.docx |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/OIAT/Formularios-Portal/Form-01---Combustibles y Lubricantes.docx || OIAT - Organismo de Investigación y Asistencia Tecnológica.jpg | JPG | OIAT | 16 | Asset | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/OIAT/OIAT - Organismo de Investigación y Asistencia Tecnológica.jpg |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/OIAT/OIAT---Organismo-de-Investigación y Asistencia Tecnológica.jpg || ANALISIS DE ORGANISMOS - ONC.pdf | PDF | ONC | 19,21 | Parcial | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONC/ANALISIS DE ORGANISMOS - ONC.pdf |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONC/ANALISIS-DE-ORGANISMOS---ONC.md || Acta de Conformidad - ONC.docx | DOCX | ONC | 19,21 | Parcial | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONC/Acta de Conformidad - ONC.docx |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONC/Acta-de-Conformidad---ONC.md || De baja Inventario.png | PNG | ONC | 19,21 | Asset | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONC/De baja Inventario.png |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONC/De-baja-Inventario.md || Detalle para etiquetas rojas.xlsx | XLSX | ONC | 21 | Parcial | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONC/Detalle para etiquetas rojas.xlsx |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONC/Detalle-para-etiquetas-rojas.md || Documento sin título.docx | DOCX | ONC | 19,21 | Parcial | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONC/Documento sin título.docx |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONC/Documento-sin-título.md || Modelo Certificado. SISTEMAS DE GESTION..docx | DOCX | ONC | 19 | Cubierto/Parcial | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONC/Modelo Certificado. SISTEMAS DE GESTION..docx |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONC/Modelo-Certificado.-SISTEMAS-DE-GESTION..docx || Modelo de registro de entrega etiquetas y anillos.xlsx | XLSX | ONC | 21 | Parcial | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONC/Modelo de registro de entrega etiquetas y anillos.xlsx |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONC/Modelo-de-registro-de-entrega-etiquetas y anillos.xlsx || ONC (Flujo Esperado).jpg | JPG | ONC | 19,21 | Asset | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONC/ONC (Flujo Esperado).jpg |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONC/ONC-Flujo-Esperado.md || ONC.png | PNG | ONC | 19,21 | Asset | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONC/ONC.png |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONC/ONC.md || Plantilla del proveedor.jpeg | JPEG | ONC | 19,21 | Asset | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONC/Plantilla del proveedor.jpeg |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONC/Plantilla-del-proveedor.md || RESUMEN DE VENTAS DE ETIQUETAS 2026.xlsx | XLSX | ONC | 21 | Parcial | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONC/RESUMEN DE VENTAS DE ETIQUETAS\_ 2026.xlsx |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONC/RESUMEN-DE-VENTAS-DE-ETIQUETAS\_-2026.xlsx || Dorso del Certificado con el acuerdo legalmente ejecutable.docx | DOCX | ONC | 19 | Cubierto/Parcial | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONC/recertificadodecompetencia/Dorso del Certificado con el acuerdo legalmente ejecutable.docx |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONC/recertificadodecompetencia/Dorso-del-Certificado-con-el-acuerdo-legalmente-ejecutable.docx || ONC 600-041 Diana Valdez.pdf | PDF | ONC | 19 | Cubierto/Parcial | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONC/recertificadodecompetencia/ONC 600-041 Diana Valdez.pdf |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONC/recertificadodecompetencia/ONC-600-041 Diana Valdez.pdf || ONC 606-001 Milciades Avelino Perez Torres Nvo.pdf | PDF | ONC | 19 | Cubierto/Parcial | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONC/recertificadodecompetencia/ONC 606-001 Milciades Avelino Perez Torres Nvo.pdf |

docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONC/recertificadodecompetencia/ONC-606-000.pdf | PDF | ONC | 19 | Cubierto/Parcial | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONC/recertificadodecompetencia/ONC-600 - 222 Mauro Antonio Irala.pdf | docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONC/recertificadodecompetencia/ONC-600-000.pdf | ONC-FPE-038 CERTIFICADO DE COMPETENCIA.docx | DOCX | ONC | 19 | Cubierto/Parcial | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONC/recertificadodecompetencia/ONC-FPE-038 CERTIFICADO DE COMPETENCIA.docx | docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONC/recertificadodecompetencia/ONC-FPE-051 Licencia Marca ONC de Conformidad. Rev 01.doc | DOC | ONC | 19 | Cubierto/Parcial | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONC/resollicituddedocuemntos/ONC-FOR-051 Licencia Marca ONC de Conformidad. Rev 01.doc | docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONC/resollicituddedocuemntos/ONC-FOR-051-000 Certificado de Conformidad de Lotes de Productos. Rev 00.doc | DOC | ONC | 19 | Cubierto/Parcial | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONC/resollicituddedocuemntos/ONC-FOR-052 Certificado de Conformidad de Lotes de Productos. Rev 00.doc | docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONC/resollicituddedocuemntos/ONC-FOR-052-000 ANALISIS DE ORGANISMOS - ONI.pdf | PDF | ONI | 17 | Cubierto/Parcial | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONI/ANALISIS DE ORGANISMOS - ONI.pdf | docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONI/ANALISIS-DE-ORGANISMOS---ONI.md | Acta de Conformidad - ONI.docx | DOCX | ONI | 17 | Cubierto/Parcial | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONI/Acta de Conformidad - ONI.docx | docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONI/Acta-de-Conformidad---ONI.md | CONSULTAS ONI.docx | DOCX | ONI | 17 | Cubierto/Parcial | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONI/CONSULTAS ONI.docx | docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONI/CONSULTAS-ONI.md | ONI.jpg | JPG | ONI | 17 | Asset | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONI/ONI.jpg | docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONI/ONI.md | fwdenvodeformulariosvigentesparadigitalizacinod.zip | ZIP | ONI | 17 | Índice ZIP | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONI/fwdenvodeformulariosvigentesparadigitalizacinod.zip | docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONI/fwdenvodeformulariosvigentesparadigitalizacinod.zip | Acta de Conformidad - ONM.docx | DOCX | ONM | 10,15 | Cubierto/Parcial | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONM/Acta de Conformidad - ONM.docx | docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONM/Acta-de-Conformidad---ONM.md | 01-pliego-de-bases-y-condiciones-pbc-METCI (LICITACION ANTERIOR).pdf | PDF | ONM | 15 | Cubierto/Parcial | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONM/UMCI/01-pliego-de-bases-y-condiciones-pbc-METCI (LICITACION ANTERIOR).pdf | docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONM/UMCI/01-pliego-de-bases-y-condiciones-pbc-METCI (LICITACION ANTERIOR).pdf | 1769186862139.jpg | JPG | ONM | 15 | Asset | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONM/UMCI/1769186862139.jpg | docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONM/UMCI/1769186862139.md | ANALISIS DE ORGANISMOS - ONM - UMCI.pdf | PDF | ONM | 15 | Cubierto/Parcial | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONM/UMCI/ANALISIS DE ORGANISMOS - ONM - UMCI.pdf | docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONM/UMCI/ANALISIS-DE-ORGANISMOS---ONM---UMCI.pdf | Documento sin título.docx | DOCX | ONM | 15 | Cubierto/Parcial | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONM/UMCI/Documento sin título.docx | docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONM/UMCI/Documento-sin-título.md | Flujoograma servicios calibración.pdf | PDF | ONM | 15 | Cubierto/Parcial | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONM/UMCI/Flujoograma servicios calibración.pdf | docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONM/UMCI/Flujoograma-servicios-calibración.pdf | Presupuesto ONM.pdf | PDF | ONM | 15 | Cubierto/Parcial | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONM/UMCI/Presupuesto ONM.pdf | docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONM/UMCI/Presupuesto-ONM.md | UMCI - FLUJO ESPERADO.jpg | JPG | ONM | 15 | Asset | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONM/UMCI/UMCI - FLUJO ESPERADO.jpg | docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONM/UMCI/UMCI---FLUJO-ESPERADO.md | 1. Aprobacion de Servicio de Maquina.jpg | JPG | ONM | 10 | Asset | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONM/UMLE/1. Aprobacion de Servicio de Maquina.jpg | docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONM/UMLE/1.-Aprobacion-de-Servicio-de-Maquina.jpg | 2. Verificacion inicial.jpg | JPG | ONM | 10 | Asset | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONM/UMLE/2. Verificacion inicial.jpg | docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONM/UMLE/2.-Verificacion-inicial.md | 3. Verificacion Subsecuente, Complementaria y periodica.jpg | JPG | ONM | 10 | Asset | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONM/UMLE/3. Verificacion Subsecuente, Complementaria y periodica.jpg | docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONM/UMLE/3.-Verificacion-Subsecuente-Complementaria-y-periodica.jpg | Form 01 - Habilitación Camión Cisterna.docx | DOCX | ONM | 03-09 | Cubierto/Parcial | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONM/UMLE/Cisternas/Form 01 - Habilitación Camión Cisterna.docx | docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONM/UMLE/Cisternas/Form-01---Habilitación-Camión-Cisterna.docx | Form 02 - Verificación Anual.docx | DOCX | ONM | 03-09 | Cubierto/Parcial | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONM/UMLE/Cisternas/Form 02 - Verificación Anual.docx | docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONM/UMLE/Cisternas/Form-02---Verificación-Anual.docx | Form 03 - Cambio de Emblema.docx | DOCX | ONM | 03-09 | Cubierto/Parcial | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONM/UMLE/Cisternas/Form 03 - Cambio de Emblema.docx | docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONM/UMLE/Cisternas/Form-03---Cambio-de-Emblema.docx | Form 04 - Reposición de Precintos.docx | DOCX | ONM | 03-09 | Cubierto/Parcial | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONM/UMLE/Cisternas/Form 04 - Reposición de Precintos.docx | docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONM/UMLE/Cisternas/Form-04---Reposición-de-Precintos.docx | Form 05 - Cambio de Razón Social y Emblema.docx | DOCX | ONM | 03-09 | Cubierto/Parcial | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONM/UMLE/Cisternas/Form 05 - Cambio de Razón Social y Emblema.docx |

docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONM/UMLE/Cisternas/Form-05---Cambio-de-F  
|| Form 06 - Cambio de Razón Social.docx | DOCX | ONM | 03-09 | Cubierto/Parcial | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE  
ORGANISMOS/ONM/UMLE/Cisternas/Form 06 - Cambio de Razón Social.docx |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONM/UMLE/Cisternas/Form-06---Cambio-de-F  
|| Puntos Faltantes en General.docx | DOCX | ONM | 03-09 | Cubierto/Parcial | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE  
ORGANISMOS/ONM/UMLE/Cisternas/Puntos Faltantes en General.docx |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONM/UMLE/Cisternas/Puntos-Faltantes-en-C  
|| Constancia.docx | DOCX | ONM | 10 | Cubierto/Parcial | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE  
ORGANISMOS/ONM/UMLE/Constancia.docx |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONM/UMLE/Constancia.md ||  
DPRE.jpg | JPG | ONM | 10 | Asset | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONM/UMLE/DPRE.jpg |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONM/UMLE/DPRE.md || DSSE.jpg |  
JPG | ONM | 10 | Asset | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONM/UMLE/DSSE.jpg |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONM/UMLE/DSSE.md || DVIR.jpg |  
JPG | ONM | 10 | Asset | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONM/UMLE/DVIR.jpg |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONM/UMLE/DVIR.md || ONM - UMLE.  
PICOS DE SURTIDORES.pdf | PDF | ONM | 10 | Cubierto/Parcial | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONM/UMLE/ONM -  
UMLE. PICOS DE SURTIDORES.pdf |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONM/UMLE/ONM---UMLE.-PICOS-DE-SURTIDORES  
|| ONM - UMLE.pdf | PDF | ONM | 10 | Cubierto/Parcial | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONM/UMLE/ONM -  
UMLE.pdf |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONM/UMLE/ONM---UMLE.md ||  
ANALISIS DE ORGANISMOS - ONN.pdf | PDF | ONN | 20 | Parcial | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONN/ANALISIS  
DE ORGANISMOS - ONN.pdf |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONN/ANALISIS-DE-ORGANISMOS---ONN.md  
|| Acta de Conformidad - ONN.docx | DOCX | ONN | 20 | Parcial | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONN/Acta de  
Conformidad - ONN.docx |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONN/Acta-de-Conformidad---ONN.md  
|| Flujo esperado - ONN.jpg | JPG | ONN | 20 | Asset | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE ORGANISMOS/ONN/Flujo esperado -  
ONN.jpg |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/ONN/Flujo-esperado---ONN.md ||  
WhatsApp Video 2026-05-12 at 09.04.32.mp4 | Video | Tesorería | 14 | Index externo | Relevamiento de datos/ANÁLISIS DE  
ORGANISMOS/Tesorería/WhatsApp Video 2026-05-12 at 09.04.32.mp4 |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/ANÁLISIS-DE-ORGANISMOS/Tesorería/WhatsApp-Video-2026-05-12-at-0  
|| CUESTIONARIO A REALIZAR A INTN 17122025.docx | DOCX | Proyecto | project | Proyecto | Relevamiento de datos/CUESTIONARIO A  
REALIZAR A INTN 17\_12\_2025.docx | docs/project/relevamiento/cuestionario-alcance-2025-12.md || Certificación Marca  
INTN- Servicios.pdf | PDF | INTN-General | 24 | Parcial | Relevamiento de datos/Diagramas y procesos enviados por INTN  
/Certificación Marca INTN- Servicios.pdf |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/Diagramas-y-procesos-enviados-por-INTN/Certificación-Marca-INTN  
|| Diagrama funcional Modulo METCI.pdf | PDF | ONM-UMCI | 15 | Cubierto/Parcial | Relevamiento de datos/Diagramas y procesos  
enviados por INTN /Diagrama funcional Modulo METCI.pdf |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/Diagramas-y-procesos-enviados-por-INTN/Diagrama-funcional-Modulo  
|| Proceso de Factura Electronica.pdf | PDF | ONI | 17 | Cubierto/Parcial | Relevamiento de datos/Diagramas y procesos enviados por  
INTN /Proceso de Factura Electronica.pdf |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/Diagramas-y-procesos-enviados-por-INTN/Proceso-de-Factura-Electr  
|| Procesos ONI.pdf | PDF | ONI | 17 | Cubierto/Parcial | Relevamiento de datos/Diagramas y procesos enviados por INTN  
/Procesos ONI.pdf |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/Diagramas-y-procesos-enviados-por-INTN/Procesos-ONI.md  
|| Procesos ONM.pdf | PDF | ONM | 03-10 | Cubierto/Parcial | Relevamiento de datos/Diagramas y procesos enviados por INTN  
/Procesos ONM.pdf |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/Diagramas-y-procesos-enviados-por-INTN/Procesos-ONM.md  
|| Procesos ONN.pdf | PDF | ONN | 20 | Parcial | Relevamiento de datos/Diagramas y procesos enviados por INTN /Procesos  
ONN.pdf |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/Diagramas-y-procesos-enviados-por-INTN/Procesos-ONN.md  
|| Procesos Servicios con muestreo por ONI.pdf | PDF | ONI | 17 | Cubierto/Parcial | Relevamiento de datos/Diagramas y procesos  
enviados por INTN /Procesos Servicios con muestreo por ONI.pdf |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/Diagramas-y-procesos-enviados-por-INTN/Procesos-Servicios-con-mu  
|| Servicios por VUI.pdf | PDF | INTN-General | 24 | Parcial | Relevamiento de datos/Diagramas y procesos enviados por INTN  
/Servicios por VUI.pdf |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/Diagramas-y-procesos-enviados-por-INTN/Servicios-por-VUI.md  
|| Formulario de Registro y Actualización de Datos del Cliente. (Báscula).docx | DOCX | Transversal | 01 | Cubierto/Parcial | Relevamiento de  
datos/Formularios/Formulario de Registro y Actualización de Datos del Cliente. (Báscula).docx |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/Formularios/Formulario-de-Registro-y-Actualización-de-Datos-del  
|| ONC-FSG-001SOLICITUDDECERTIFICACIONDESG.doc | DOC | ONC | 19 | Cubierto/Parcial | Relevamiento de  
datos/Formularios/ONC-FSG-001\_SOLICITUD\_DE\_CERTIFICACION\_DE\_SG.doc |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/Formularios/ONC-FSG-001\_SOLICITUD\_DE\_CERTIFICACION\_DE\_SG.md  
|| 12012026 Memo DCOS 01Informe sistema ERP -ODOOFreelancercompleto (1).pdf | PDF | Proyecto | project | Proyecto | Relevamiento de  
datos/Relevamiento in situ/Relevamiento 12-01-2026/12\_01\_2026 Memo DCOS 01\_Informe sistema ERP  
-ODOO\_Freelancer\_completo (1).pdf |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/Relevamiento-in-situ/Relevamiento-12-01-2026/12\_01\_2026-Memo-DCO  
|| Entrevista 12012026.docx | DOCX | Proyecto | project | Proyecto | Relevamiento de datos/Relevamiento in situ/Relevamiento  
12-01-2026/Entrevista 12\_01\_2026.docx |  
docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/Relevamiento-in-situ/Relevamiento-12-01-2026/Entrevista-12\_01\_20  
|| Detalle para etiquetas rojas.xlsx | XLSX | General | 21 | Parcial | Relevamiento de datos/Relevamiento in situ/Relevamiento

| Tipos de estado de alcance | || Matriz de Priorizacion | ||||| --- || --- || --- || --- || --- || --- || --- || --- || --- || --- ||  
--- || --- || --- || --- || --- || --- || --- || --- || Alineado (In-Scope) | Coincide exactamente con lo descrito en el pliego. | | Estado | Significado | |||||  
||||| DesviaciÃ³n | El requerimiento varÃ­a ligeramente pero puede ser absorbido por el esfuerzo estimado. Se necesita aclarar el alcance |  
Must Have | CrÃ­tico para la operaciÃ³n; el sistema no sirve sin esto. | ||||| ExtensiÃ³n de Alcance (Scope Creep) |  
Funcionalidades que aÃ±aden valor pero no estaban en el contrato original. Requieren Negociacion | | Could Have | "Deseable". Mejora la experiencia  
pero no es vital. | ||||| Fuera de Alcance (Out-of-Scope) | Requerimientos que contradicen el pliego o pertenecen a una fase  
futura claramente definida. Requieren Negociacion | | Won't Have | No se harÃ¡; en esta etapa por falta de tiempo/recursos. | |||||  
| MÃdulo / Funcionalidad | Alcance Contrato (Pliego) | Relevamiento Real | Estado del Alcance | Impacto (Bajo/Medio/Alto) | Observacion |  
PriorizaciÃ³n | ||||| Generales | MigraciÃ³n de datos desde Odoo versiÃ³n 12 a la Ãºltima versiÃ³n disponible al momento de la firma  
del contrato, incluyendo limpieza, transformaciÃ³n y adecuaciÃ³n de datos a la nueva estructura modular. | - Volumen de datos - Se requiere una  
limpieza, se identificÃ³ datos errores que prodrian afectar la conectividad entre modulos - Replicar la logica de v12 podria afectar las propuestas de  
mejoras - Se requiere doble validaciÃ³n v12 y v18, debido a la estructura desordenada, impactarÃ­a en el cronograma de tiempo | Alineado (In-Scope)  
| Alto | No | Must Have | ||||| Generales | IntegraciÃ³n de sistemas mediante APIs y aplicaciones mÃ³viles para trabajo en campo  
(plataforma Android). Desarrollo de APPs: Para digitalizaciÃ³n en campo (ej.: registro offline de tÃ©cnicos) y uso en puestos de precintado donde  
existe inestabilidad de conectividad. En los puestos de precintado (ONM) es requerido que se pueda manejar el sistema de manera offline por  
problemas de conectividad, a travÃ©s de aplicativos u otras soluciones factibles segÃºn el relevamiento de la situaciÃ³n actual. | - Realizado por otro  
proveedor "App externa" de basculas (On line y off line) actualmente se encuentra periodo de estabilizacion - Se solicitÃ³ integraciÃ³n a la App -  
Â¿Quien realizarÃ¡ el mantenimiento del codigo? Â¿Como nos integraremos con la nueva version de Odoo? Â¿Dicha App Android en el pliego es  
una nueva o sobre la actual construida por SEGEL? - Definir el alcance de la App a nivel de uso actual para el area de Bascula Â¿y que otros  
departamentos usaran o se aÃ±adirÃ­an nuevas funciones a la App? Sobre las variables tecnicas: 1) Movilidad + 2) SincronizaciÃ³n + 3) Alta  
Disponibilidad en entornos criticos | DesviaciÃ³n | Alto | Se precisa determinar el alcance | Could Have | ||||| Generales |  
Desarrollo y/o mantenimiento de: Otros ERP internos; Sitio web institucional; Sistemas adicionales basados en PHP y/o Java. ImplementaciÃ³n,  
desarrollo y/o modificaciones de cÃ³digo en lenguajes PHP y Java. | - Sobre la Web institucional de INTN se exige que debe ser desarrollada y  
mantenida. Â¿Se refiere a mantener la integraciÃ³n con el Portal de Usuario del Cliente? No se delimita el alcance en el pliego: Propuesta: - Se  
sugiere llevar su pagina Web a Odoo, incluso se puede activar e-commerce con inventario de sus productos y servicios, mayor accesibilidad al portal,  
mejorar el fronted e incluir pasarelas de pagos automaticas para los visitantes en la web. (Fuera de Alcance) - Cotizar el rediseÃ±o, actualizacion de

carga de noticias, etc. (Fuera de alcance) | ExtensiÃ³n de alcance (Scope Creep) | Alto | Se precisa determinar el alcance | Could Have ||  
| ||||| Generales | Integraciones | - Se recomienda establece un limite de integraciones con sistemas externos o realizar un listado - Integraciones con hardware (Impresoras de Etiquetas)\*\* - Integraciones con plataformas de Pagos Aqui Pago - Integraciones con Ueno Bank - Integraciones para Facturacion Electronica en Linea - SIFEN - Integraciones de Autenticacion Digital - Token - Integraciones con TRA (Sistema de RRHH de INTN) - Integraciones con de Correos Electronicos - Integraciones con Drive (NextCloud) - Integracion con Identidad Electronica - Integracion con Aduana VUI y VUE | DesviaciÃ³n | Alto | Se precisa determinar el alcance | Could Have ||||| Generales | \* ElaboraciÃ³n de informes de relevamiento utilizando diagramas de flujo y otras herramientas descriptivas, detallando los requerimientos del sistema y los procesos actuales. Se deberÃ¡n identificar cuellos de botella, duplicidades, errores u omisiones. | Se estan realizando las entrevistas a los organismos, departamentos y areas correspondientes Se estÃ¡ realizando diagramas de procesos integrando todos los modulos hasta obtener el VÃ±BÃ± para dar inicio a los desarrollos base Se han identificado cuellos de botellas (Por los mismos usuarios), el cual no se estÃ¡ considerando en los nuevos esquemas para Odoov18 | Alineado (In-Scope) | Medio | No | Must Have ||||| Generales | - Los informes deben ser comprensibles para todos los actores involucrados y asegurar que los resultados sean entendidos y aceptados por todas las partes. | Los talleres realizados son trasladados a un diagrama el cual es firmado por los jefes de los organismos o departamentos, con el VÃ±BÃ± y aceptacion del flujo presentado. | Alineado (In-Scope) | Medio | No | Must Have ||||| Acceso (Firma electronica) | GestÃ³n de acceso mediante identidad electrÃ³nica, autenticaciÃ³n digital (tokens, certificados, etc.) y control de permisos en sistemas y registros. | Definir con INTN el desarrollo de doble autenticaciÃ³n (sms o envio al correo de codigo) | Alineado (In-Scope) | Medio | No | Must Have ||||| MÃ³dulo / Funcionalidad | Alcance Contrato (Pliego) | Relevamiento Real | Estado del Alcance | Impacto (Bajo/Medio/Alto) | PriorizaciÃ³n ||||| | | Contactos | - GestÃ³n bÃ¡sica de clientes - Gestion de deudas - Migracion de Clientes y deudores (Cuentas por Cobrar a Credito) - Limpieza de datos\*\* | - ATC crea contactos - Disponer de campos obligatorios para asegurar el llenado de datos (Correo, RUC, telefono, Nombre de contacto, etc) - Contactos no solo son clientes sino sujetos de inspecciÃ³n o empresas externas de acceso limitado - Se requiere que estÃ© vinculada a la API de Identidad Electronica (Identificaciones) - Vinculado a portal de cliente - Cuentas por cobrar, cada cliente tiene pendiente de pagos a realizar Nuevo: - Vinculado a la App Off line y con sincronizacion en determinado tiempo - El relevamiento real identifica que el mÃ³dulo actÃºa como un Validador de Cumplimiento (Compliance), donde la creaciÃ³n de un contacto requiere integraciones en tiempo real con bases de datos externas (APIs de terceros) - Vinculado al modulo de documentos - Vinculado al modulo de calendario - GeolocalizaciÃ³n para universo de contactos (GPS) - Acceso de Proveedores solo para nutrir stock, NÃ° de serie, etc. para facilitar el ahorro de tiempo a ONC y otras areas | DesviaciÃ³n | Alto | Se precisa determinar el alcance | Must Have ||||| Portal de Clientes | Plataforma web para que los clientes consulten facturas, realicen pedidos de servicios, visualicen el estado de cuenta, descarguen certificados y hagan seguimiento de sus solicitudes | - ATC da alta a los usuarios del Portal de clientes El usuario del sistema: - Solicita servicios a los organismos (Dptos) mediante una solicitud. - Verifica documentacion aprobada / rechazada - Revisan facturas y descargan PDF - Tiene posibilidad de ajustar sus datos - Consulta de estado del tramite (Por iniciar, en proceso, finalizado) - Gestion de deudas por pagar del Cliente - Integrado al portal web Nuevo: - Crear manuales o videos de interacciÃ³n para el portal del usuario (por tipo de servicio) - Condicionar la descarga (1era vez original) consecutivamente bloqueio para descarga Copy - Calendariza el servicio (INTN y Cliente) - Desarrollo para que Proveedores tengan plantillas unicas para subir informaciÃ³n de stock, nro de serie y datos que ayuden a minimizar procesos internos (Caso ONC) - Gestion de Documentos - API de pago con las pasarelas (Para estos se requiere el ecommerce de Odoov) - AÃ±adir formularios nuevos por tipos de servicios (Migrar los actuales no es suficiente) | DesviaciÃ³n | Alto | Se precisa determinar el alcance | Must Have ||||| Ventas | GestÃ³n de expedientes desde la elaboraciÃ³n del presupuesto hasta la fiscalizaciÃ³n del pedido (facturado, cancelado u otros estados). | - ATC y Presupuesto crean cotizaciones y expedientes - Mejorar los estados de Cancelado, Pago, No Pagado - AÃ±adir 1 un campo en las tabla de "Pagado" para visualizaciÃ³n de todas las areas - La migracion de los productos, tiene un impacto alto ya que para un uso correcto de Odoov se debe mover estructura de la informacion debido a que el planteamiento del anterior proveedor No pensado para ser Escalable para otras versiones (Determinaciones, Nombre del producto, etc.) \*\*\* Esto impacta en mÃ¡s tiempo en el proyecto - Productos con precio estandar Nuevo: - El area de Presupuesto tiene formatos de calculo en excel de sus parametros servicios que no se contemplan en el alcance\*\*\* - Reportes de informes de ventas (Tienen demoras en realizar los filtrados) - Desarrollo de Lista de Precios para incrementos anuales, mensuales o formulas - Vincular a inventario de Stock (2da Fase) | DesviaciÃ³n | Alto | Se precisa determinar el alcance | Must Have ||||| FacturaciÃ³n: | AdministraciÃ³n integral de facturas emitidas, seguimiento de pagos, vencimientos, emisiÃ³n de notas de crÃ©dito y operaciones de caja. | - Integraciones para Facturacion Electronica en Linea (SIFEN) - Integraciones con plataformas de Pagos (Aqui Pago + Ueno Bank)\*\* - Cierre de Caja - Vencimiento de facturas a creditos - Seguimiento de cobranza - Vinculacion con el portal web - Exportacion en plantillas csv/excel Nuevo: - Modificar los diseÃ±os de la factura PDF | Alineado (In-Scope) | Alto | No | Must Have ||||| Modulo de Fabricacion | FabricaciÃ³n / ProducciÃ³n | GestÃ³n de Ã³rdenes de trabajo, control de tareas y procesos productivos, y secuencia lÃ³gica de producciÃ³n. | - Nace desde ATC o Presupuesto - Actualmente se utiliza los centros de trabajos para derivar un servicio de "A" a "B" y viceversa - Los procesos no estan completos , lo cual requiere desarrollos para culminar los procesos pendientes - Los reportes no estan diseÃ±ados correctamente, lo cual requiere desarrollos para culminar de acuerdo a estandares de: 1) Informe de ensayo, 2) Informe Tecnico, 3) Solicitud Interna, 4) Constancia y otros. - Actualmente algunos INFORMES cuentan con QR encriptado - Cada departamento tiene su propio correlativo - Planificacion de auditorias y ciclo de vida de certificaciÃ³n (Mejor si es con calendario) Nuevo: - Se requiere una reingenieria, migrar tal cual estÃ¡ no mejorarÃ¡a procesos que ayuden a escalar el uso de otros modulos como Inventario e impacta directamente en mayor tiempo\*\*\* - Los reportes emitidos deben ser vinculados de manera automatica al portal del cliente - Notificar al cliente de la emisiÃ³n del informe una vez culminado - Integrado con la firma electronica y QR - Se debe crear reportes personalizados debido a que los reportes actuales no estan automatizados (Historial total del servicio) | DesviaciÃ³n | Alto | Must Have ||||| Trazabilidad del Uso de Marcas | Seguimiento y fiscalizaciÃ³n del uso de marcas oficiales en productos certificados mediante la gestiÃ³n de etiquetas. ||||| Ventas de Normas | GestÃ³n de solicitudes y ventas de normas tÃ©cnicas oficiales, desde la cotizaciÃ³n hasta el pago, con trazabilidad completa. ||||| ONC (Organismo Nacional de CertificaciÃ³n) | GestÃ³n de los procesos de certificaciÃ³n de productos, servicios, sistemas y personas. Incluye la administraciÃ³n de solicitudes, planificaciÃ³n de auditorÃ­as, emisiÃ³n de certificados y seguimiento del ciclo de vida de la certificaciÃ³n. ||||| Laboratorio | GestÃ³n de anÃ¡lisis, ensayos y calibraciones realizadas en laboratorios tÃ©cnicos. Permite la trazabilidad de cada servicio, gestiÃ³n de resultados, emisiÃ³n de certificados y control de equipos utilizados. ||||| Modulo de Ventas | Camiones de Cisternas | Registro, inspecciÃ³n, certificaciÃ³n y control operativo de camiones cisterna, garantizando trazabilidad y cumplimiento tÃ©cnico. | - Registro de unidades para construir un Histori (Camiones + Acoples) segun criterios como: Chofer, chasis, placa, conductor, propietario, compartimentos, etc. - Identificar todos los instrumentos de pesajes segun ubicacion y rango de capacidad (Se integra con App Off Line) - Registro de certificados METCI - Trazabilidad desde el solicitante hasta la emisiÃ³n del certificado - Integrado al modulo de contactos con GeorefenciaciÃ³n GPS, es obligatorio llenar el dato las visitas - Actualmente se vincula con expediente luego de realizar el llenado de solicitud de servicio, y en el area de presupuesto terminan de realizar la cotizaciÃ³n - Requieren en el reporte firma electronica y QR en los certificados emitidos - Servicios de laboratorios (No se harÃ¡ el calculo en Odoov) - Migracion parcial, ya que no tienen todo los desarrollos - Genera Certificados y Constancia PDF - Uso de etiquetas para identificar Fabricante, Operador, Surtidor, Maquinas, etc. Nuevo: - Requieren el modulo de inventario para cargar stock de precintos (Stock actual, usados, de baja o daÃ±ados, reposicion, etc.) - La planificacion anual de visitas no estÃ¡ desarrollada (Fuera de alcance)\*\*\* Se puede utilizar el modulo de proyectos - Se requiere desarrollar formularios para la realizaciÃ³n de calculos (Ensayo + Evaluacion de Resultados) para emitir Certificados de manera automatica - Se requiere afinar y desarrollar nuevos procesos de autogestion dirigidos al cliente. Actualmente tiene algunos servicios pero no son todos - Los clientes deben solicitar verificación (Cita) y Agendar (Calendario de INTN segun disponibilidad) - Acceso a usuarios externos (Ej. Servicio Externo) quien realiza reparaciones

y/o mantenimientos, el cual debe subir un informe del trabajo y notificar sus resultados en el Portal del Cliente. Acceso restringido para ciertas operaciones - Integracion con Documentos y NextCloud para configurar limites de tamaño de documentos. El cliente debe subir documentacion para dar inicio al servicio (Obligatoriedad) - Se debe afinar los procesos de notificacion a usuarios de INTN cuando un cliente solicite el servicio (Ej. En el momento que cargó la documentación) - Establecer parametros de aprobacion (Ej. Check de verificacion visual) - En algunos servicios se vinculan 2 servicios (ONI + DVIR) el cual podria ser mejorado y automatizado para realizar el presupuesto - Emision de carnet para el cliente (\*) automatizado desde Odoo - Detectar que si los datos del camion muestran diferencias Dar de Baja y actualizar con una nueva Alta en el sistema - Armar una planificacion diaria para ver los servicios de cisternas - En caso de Rechazo o imposibilidad se debe notificar al cliente para reprogramar el servicios o iniciar una nueva solicitud | Desviación | Alto | Se precisa determinar el alcance | Must Have | METCI | Administración integral de solicitudes de calibración de equipos metrológicos e instrumentos de medición, controlando el ingreso y procesamiento en laboratorio. | Bajas | Registro, control y verificación técnica de bajas, con trazabilidad completa de las intervenciones y certificaciones metrológicas. | Propuesta de nuevos Modulos | Inventario (Operacion de Recepción, Consumo y Salida de Stock) | No se encuentra en el alcance Actual | - Gestiona toda la parte logistica desde la recepcion, consumo de los items (Reactivos, Precintos, etc.) - Recomendado para los laboratorios y departamentos que necesitan saber el estado de sus productos - Ayuda al registro de auditoria - Reportes desde ¿Quién recibió? ¿Quién entregó? ¿Se encuentra en almacen o deposito el item? ¿A qué cliente se asigno el item N° XXX? - Se puede llevar un control por ubicacion (Dpto) - A futuro se puede vincular con Contabilidad + Activos Fijos (2da Fase) | Fuera de Alcance (Out-of-Scope) | Alto | Negociar | Could Have | Documentos | No se encuentra en el alcance Actual | - Requerido para organizacion de documentos por area - Brinda restricción por Modulo / Areas - Se puede integrar con NextCloud - Permite visualizar tanto para usuarios del sistema como para usuarios del Portal sus documentos relacionados (Certificados, Copia de Informes, etc.) - Permite realizar la autogestión para clientes - Desarrollar limite de tamaño de documentos - Permite la vinculacion con las notificaciones para avisar a los dptos que el cliente ha completado la documentacion - Se realizará una integracion con la firma digital - Permitir descargar documentos | Fuera de Alcance (Out-of-Scope) | Alto | Negociar | Must Have | Calendario + Citas | No se encuentra en el alcance Actual | - Notificaciones de correo sincronizado para agenda, servicios, finalizacion de tramite, facturas emitidas, etc. - Plantillas que ayuden mediante correo ingresar al portal web facilitando su interacción con el sistema - Fundamental para organizar la disponibilidad del servicio sobre todo para Cisternas y otros dptos. - Ayuda a planificar recursos tecnicos - Tiene vistas personalizadas para ver la carga de trabajo diaria - Vinculada a Alertas y Avisos automaticos sobre las condiciones del cliente - Vinculado al portal del cliente | Fuera de Alcance (Out-of-Scope) | Alto | Negociar | Must Have | Proyectos + Hojas de Horas | No se encuentra en el alcance Actual | - Permite planificar la agenda anual, mensual, semanal y diaria de servicios a ejecutar - El cliente podría ver desde el portal las horas ejecutadas del servicio (Hoja de Horas) y el % de avance - Permite asignar usuarios a tareas o actividades especificas - Se puede vincular a Hitos Anuales (Cantidad de visitas y servicios a realizar) - Se vincula al modulo de documentos - Se vincula al modulo de calendarios - Se vincula al modulo de Contactos - Se vincula al modulo de Ventas (Expendientes) - Se vincula al modulo de Actividades - Diagrama de Gantt | Fuera de Alcance (Out-of-Scope) | Alto | Negociar | Could Have | Pagina Web + Ecommerce | No se encuentra en el alcance Actual | - Integracion total con todos los modulos de Odoo - Asegura vinculacion directa con el Portal de Usuario - Centraliza datos de la Web, como interacción, paginas mas revisadas, etc. - Podría realizarse un rediseño de la pagina - Vincular el ecommerce (Productos disponibles para la venta en linea) - Integrarse con pasarelas de pagos - Aumentaria la posibilidad de cierre de ventas - Datos en tiempo real sobre el uso de pagina - Reduccion en costos de mantenimiento y actualizacion , ya que se encuentra vinculado a Odoo | Fuera de Alcance (Out-of-Scope) | Alto | Negociar | Could Have | E-Learning | No se encuentra en el alcance Actual | - Herramienta estrategica en la capacitacion a Usuarios del sistema, Clientes, Contactos Externos - Integrada al portal de cliente - Cursos Online - Estandarizacion de procesos (Inducción total) y en caso de rotacion asegura continuidad - Fortalecimiento de la Autogestion - Biblioteca de Documentos y Normas | Fuera de Alcance (Out-of-Scope) | Alto | Negociar | Could Have | Actividades | No se encuentra en el alcance Actual | - Solo utilizan a nivel de Kanban - Tambien tiene otros usos como seguimiento a: Tareas, llamadas, correos, reuniones, etc. - Se puede vincular con el modulo de proyectos - Se puede vincular con el modulo de calendarios | Fuera de Alcance (Out-of-Scope) | Alto | Negociar | Could Have |

## project\relevamiento\minutas\2025-12-12.md

---date: 2025-12-12source: "Resumen reunion INTN 12122025.docx"areas: [ONN, ONC, ONI, OIAT, Tesorería]---# Minuta 2025-12-12

INTN Reunión

Resumen reunión 12/12/25:

Se abordaron diversos aspectos del proyecto Odoo, destacando la importancia de la preparación del cliente para la migración de datos y la necesidad de realizar una limpieza de la base de datos antes de proceder. Leonardo Eguez, analista principal de Odoo, enfatizó que la información sobre la infraestructura actual es crucial para definir la fecha de migración. Se identificaron problemas existentes en la base de datos, como duplicados y errores en direcciones, lo que complicaría el proceso. Se acordó que el relevamiento de información sería esencial para estructurar adecuadamente la migración.

Se discutió la integración de módulos existentes en Odoo, como la facturación electrónica y el módulo de precintos, para mejorar la eficiencia del sistema. Aunque el sistema de facturación está integrado, se mencionó que el envío de facturas electrónicas se realiza mediante una aplicación independiente. Rogney presentó un servicio de registro de recintos que enfrenta problemas de conectividad, proponiendo una solución offline para su funcionamiento continuo. También se abordó la necesidad de un soporte posterior al arranque del sistema y la documentación de roles y permisos necesarios.

Finalmente, se exploraron las funcionalidades del portal de clientes, incluyendo la visualización de facturas y la gestión de pedidos, con el objetivo de mejorar la experiencia del cliente y permitir la autogestión de accesos. Se acordó realizar reuniones adicionales para abordar estos temas y asegurar el cumplimiento de los estándares de MITIC relacionados con la identidad electrónica. La discusión también incluyó la necesidad de mejorar la trazabilidad interna de los equipos y la visualización de datos para los clientes.

Capítulos y Temas:

Introducción y Presentación del Equipo



José Luis Cino introdujo al equipo de trabajo para el proyecto Odoo, incluyendo a Leonardo Eguez, quien tiene amplia experiencia en implementaciones de Odoo. Leonardo aseguró que el equipo está preparado para cumplir con las expectativas del proyecto y destacó la necesidad de realizar el trabajo de manera presencial, a pesar de la reunión virtual.

Presentación del equipo de trabajo para el proyecto Odoo.

Coordinación de la migración a la última versión de Odoo.

## Migración de Datos y Limpieza de Información

Leonardo Eguez preguntó sobre la información indispensable para migrar y la posibilidad de realizar una limpieza de datos antes del corte. Andrea Beatriz Coronel Zúrate y Roney compartieron preocupaciones sobre la calidad de los datos de clientes, señalando problemas con duplicados y errores en la información. Se acordó que el relevamiento de datos será crucial para identificar y proponer soluciones a estos inconvenientes.

Limpieza de datos antes de la migración.

Validación y evaluación del sistema después de la migración.

## Revisión de Migración y Procesos Críticos

Leonardo Eguez abordó la necesidad de limpiar y normalizar datos, así como la migración de módulos en función del relevamiento. Andrea Beatriz Coronel Zúrate enfatizó que los procesos críticos, como la generación de expedientes y facturas, son esenciales y no pueden interrumpirse. Se acordó compartir diagramas de procesos y realizar una reunión para revisar el funcionamiento del sistema.

## Integración de Módulos y Facturación Electrónica

Andrea Beatriz Coronel Zúrate y Wilma Teresa Acosta Portillo abordaron la integración de módulos en Odoo, destacando la importancia de reemplazar un módulo de precintos y la facturación electrónica. Leonardo Eguez explicó que, aunque el sistema de facturación está conectado a Odoo, el envío de facturas se realiza a través de otra aplicación. Roney también mencionó la capacidad de conectarse por API para consultas de ciudadanos y la integración con sistemas de facturación en varios países.

## Discusión sobre el sistema de registro y validación de procesos

Roney expuso un sistema de registro de recintos que enfrenta dificultades por cortes de conexión, proponiendo una solución offline para garantizar su funcionamiento. Leonardo Eguez cuestionó cómo se validarán los parámetros de calidad y la conformidad del trabajo, a lo que Andrea Beatriz Coronel Zúrate respondió que se requiere un documento que certifique que el sistema está operativo. Además, se discutió la necesidad de un acompañamiento posterior al arranque del sistema.

## Flujogramas y Trazabilidad en el Módulo de Fabricación

Leonardo Eguez solicitó detalles sobre el uso del módulo de fabricación, a lo que Wilma Teresa Acosta Portillo respondió que solo registran el inicio y fin de los trabajos, sin un control adecuado de insumos. Andrea Beatriz Coronel Zúrate explicó que la trazabilidad implica varios procesos, desde la emisión de certificados hasta la venta de etiquetas, y que hay módulos que no se implementaron completamente. Eguez destacó la importancia de entender la relación entre las diferentes áreas involucradas en estos procesos.

## Discusión sobre servicios de calibración y metrología en INTN

Leonardo Eguez indagó sobre el servicio de calibración del INTN y la ausencia de registros en el sistema. Andrea Beatriz Coronel Zúrate explicó que, aunque se generan presupuestos y facturas, no hay un registro sistematizado del proceso. Roney añadió que el módulo busca mejorar la trazabilidad y el historial de calibración de los equipos.

## Portal de Clientes y Accesos

Leonardo Eguez y Roney abordaron las capacidades actuales del portal de clientes, destacando la posibilidad de realizar pagos y gestionar turnos. Se sugirió una reunión el miércoles para revisar en detalle la experiencia del cliente y la autogestión de accesos. Además, se mencionó la necesidad de cumplir con los estándares de MITIC en cuanto a identidad electrónica.

- Funcionalidad y expectativas del portal de clientes.

## Puntos de Acción:

Leonardo Eguez presentará al equipo de trabajo que estará involucrado en el proyecto OUD.

Andrea Beatriz Coronel Zúrate coordinará la migración a la última versión de Odoo y la orden de servicio correspondiente.

José Luis Cino compartirá un documento con detalles sobre el proyecto para que el equipo esté al tanto.



Leonardo Eguez propondr  una limpieza de datos antes de la migraci n para evitar arrastrar errores del sistema actual.

Andrea Beatriz Coronel Z rate enviar  diagramas de los procesos actuales para facilitar la compresi n del sistema.

INTN - Roney proporcionar  informaci n sobre los m dulos y procesos que se deben integrar en el nuevo sistema.

Leonardo Eguez validar  los par metros de calidad y el proceso de evaluaci n del sistema despu s de la migraci n.

Wilma Teresa Acosta Portillo revisar  los flujogramas existentes y los actualizar  seg n sea necesario.

Andrea Beatriz Coronel Z rate coordinar  una reuni n para discutir el portal de clientes y su funcionalidad.

## Transcripci n

2:01 - Jos  Luis Cino

Buen d a Andrea, qu  tal c mo est is?

2:24 - Jos  Luis Cino

Buen d a Felix. Buen d a, hola Jos . Bien, bien. Ya creo que estamos todos equipos. Ah  se conect  Leonardo tambi n, est  Felix. Estamos todos. Tambi n le veo que est  parte de Teresa. S .

2:56 - Jos  Luis Cino

Bernardo,  qu  tal?

2:59 - Leonardo Eguez

Buen d a, buen d a.  C mo est is, Jos ?

3:06 - Jos  Luis Cino

Buen d a. Bien, bien, bien.

3:12 - Leonardo Eguez

Eh,  podemos iniciar, Andrea, ahora?

3:17 - Andrea Beatriz Coronel Z rate

Y Teresa, tambi n.  Qui n es?  C mo, c mo? Ok, ok.

3:27 - Jos  Luis Cino

Bueno, podemos empezar y seguramente con el transcurso de la Reuni n se conecta. Bueno, Teresa, Andrea, les quiero presentar al equipo de trabajo que va a estar, que es lo que es referente al proyecto Odoo, tambi n en un rato se va a trabajar con PHP con el CAM,  verdad?  C mo? No te entend . No te estoy escuchando. No s  si est is hablando.

4:19 - Andrea Beatriz Coronel Z rate

No, no se puede ser nuevo porque son  mi tel fono. Ahora,  lo est is escuchando?

4:25 - Jos  Luis Cino

Bueno, ac  tambi n se est  conectando Javier, del equipo PHP tambi n.

4:30 - Andrea Beatriz Coronel Z rate

Jos , si quieres esperar a que se conecten todos los otros equipos, esperamos unos cinco minutos.

4:36 - Jos  Luis Cino

No, ahora ya estamos. Justamente ahora ya se conect  la  ltima persona. Bueno, te quiero presentar primeramente al analista principal de Odoo, que es Leonardo y  l tambi n despu s te va a presentar a todo su equipo, al staff que va a estar trabajando en este proyecto y bueno tambi n est  de parte Javier tambi n en lo que va a estar, como se dice, llevando todo lo que est  dentro al PHP. Entonces, para no sacar m is tiempo, Leo, te deseo un poco la palabra. Buen d a,  c mo est is?

5:13 - Leonardo Eguez

Espero que se encuentren todo bien. Bueno, nosotros tenemos muchos a os de experiencia en implementaciones de Odoo. No solamente en Paraguay, sino en otros pa ses. Implementamos y solucionamos problemas a las empresas. Se encuentra Felix. Felix es CTO.

5:36 - Orador no identificado

Senior en desarrollo.

5:38 - Leonardo Eguez

Está Andres también, que es desarrollador. Que está en la llamada, y como segundo analista está Nahomi en implementaciones, ha liderado varios proyectos, Paraguay, República Dominicana, estamos iniciando operaciones también en Puerto Rico, Bolivia. Entonces, nosotros tenemos la experiencia en desarrollar en diferentes versiones, ¿no? Entonces eh estamos al tanto de toda la información, el pliego de condiciones que nos pasaron. Josué Luis hace mucho tiempo, en realidad cuando estaban, estábamos eh postulando a la licitación y bueno eh un placer tener esta primera Reunión con ustedes Perfecto Leonardo, que tienen conocimiento de las especificaciones técnicas.

6:42 - Andrea Beatriz Coronel Zárate

Y lo que a mí me quería conocer era el equipo, porque este equipo tiene que hacer de forma presencial aquí unas obras que nosotros pusimos en el pliego. No se hace en forma remota el trabajo.

6:58 - Leonardo Eguez

Sí, se tiene conocimiento, simplemente que en esta ocasión, por la agilidad que se tuvo para llevar a cabo la Reunión, por un tema logístico y tema de fin de año. Yo estuve hace unas semanas en México, entonces estuve de viaje, entonces ha sido porque esperábamos coordinar las reuniones presenciales, pero como surgió ya la coordinación muy rápida, la estamos llevando de esta manera, de manera virtual.

7:30 - Andrea Beatriz Coronel Zárate

Sí, sí, sí, eso sí, porque La idea nuestra es que nuestra orden de servicio la realicemos juntos por los tiempos que va a llevar la primera actividad, para que no saquemos nosotros una orden de servicio con una expectativa que no se va a poder cumplir. Porque a partir de que saquemos la orden de servicio inicial, empiezan a correr los tiempos. Tengo entendido que la empresa tiene experiencia en contratos con el sector público, y si no se cumplen, hay multas, hay multas que son monetarias.

8:16 - Leonardo Eguez

Tenemos el equipo necesario, no se preocupen, vamos a cumplir con tener el personal adecuado en instalaciones de INTN. Entonces, el equipo que está presente actualmente el que tiene experiencia, pero tenemos más personas. Entonces, no se preocupen, vamos a estar y vamos a hacer la visita, los recorridos, vamos a tener la persona, el desarrollador y analista presencial en sus oficinas.

8:48 - Orador no identificado

Perfecto.

8:48 - Andrea Beatriz Coronel Zárate

Y como le habíamos mencionado a Josué en nuestra Reunión que tuvimos la vez pasada, nuestra primera tarea que nosotros tenemos pero queremos analizar con ustedes la migración en la última versión, o no sé si la última versión, la anterior versión de lo que tenemos que definir, pero sí empezar por la migración. Y esa tarea es la que queremos definir ya con el equipo para sacar nuestra orden de servicio y si es posible nosotros queremos sacar la otra semana nuestra orden de servicio. Está bien, me parece adecuado.

9:26 - Leonardo Eguez

Para aprovechar todo el recorrido que va a hacer todo el equipo, Josué me envió una lectura para ponernos al tanto ya más en el detalle de qué, cómo, cuándo y qué prioridades tienen un documento que fue enviado por Josué. Entonces, no sé si han logrado leer el cuestionario o quieren que lo expongamos en esta llamada para que nos puedan aclarar o quieren tomarse un tiempo para responderla. No sé si, Josué, tú puedes proyectar.

10:12 - Josué Luis Cino

Sí, dame un segundo.

10:15 - Andrea Beatriz Coronel Zárate

Sí, mejor que hagamos ya ahora y si quedan algunas preguntas pendientes, responder después, ¿verdad? Mejor ya responder hoy esas preguntas. Ok. Yo miré, pero no vi en detalle. Teresa, no sé si vos pudiste ver. Un favor, ¿podemos grabar, Josué, la llamada?

10:45 - Leonardo Eguez

Sí, sí, ya se está grabando. La mente es frágil, ¿no? Andrea, ¿tú puedes consultarlas?

10:53 - Wilma Teresa Acosta Portillo

No, no sé si pudiste vos leer estos...

10:57 - Andrea Beatriz Coronel Zárate

Estas preguntas que hicieron, enviaron por correo ellos. No, no, no. No, no, no. Ahora recién te vi. ¿A dónde es lo que todavía parece que no se conectó? Voy a ver si puedo compartir con él. Rodney ya se conectó también. Buen día, buen día. Bueno, estamos todos. Muy bien.

11:21 - Leonardo Eguez

¿Puedes hacerlo un poco más grande, por favor?

11:26 - JosÃ© Luis Cino

Un segundo.

11:27 - Leonardo Egue

Las preguntas, no es necesario responderlas todas en este momento, las que ustedes vean conveniente. En quÃ© sentido, sÃ© que hay que pensar, meditar y responder, pero las que tengan a mano, podemos dar. Lo hemos hecho por punto, ya entrando mÃ¡s al detalle, Â¿en quÃ© fecha desean hacer un corte a su sistema? SÃ© que actualmente estÃ¡n operando. Y para nosotros es importante que el cliente se prepare con la informaciÃ³n o las expectativas que el cliente tiene para hacer un corte al sistema. No sÃ© si han pensado en este punto. Â¿Andrea? SÃ©.

12:18 - Andrea Beatriz Coronel ZÃ¡rate

Justamente eso es lo que queremos que ustedes conozcan. Nuestra infraestructura, lo que tenemos y la propuesta de migraciÃ³n que ustedes nos planteen para que nosotros podamos decidir sobre esa fecha. El tiempo que va a llevar eso en base a lo que nosotros ya tenemos, porque nosotros tenemos algo implementado en el producto. OK. Tenemos que realizarlo en conjunto y definirlo en conjunto.

12:47 - Leonardo Egue

Entonces, Â¿podemos poner planteamiento freelancer, por favor, de acuerdo al relevamiento de informaciÃ³n? SÃ©. En coordinaciÃ³n con el cliente.

12:57 - Andrea Beatriz Coronel ZÃ¡rate

Nosotros podemos poner una fecha, pero cuando ustedes conozcan lo que tenemos, me pueden decir esto no es factible. Muy bien.

13:10 - Andrea Beatriz Coronel ZÃ¡rate

o podrÃ¡ llevar menos tiempo, o no sÃ©.

13:15 - Leonardo Egue

La segunda consulta es, Â¿quÃ© informaciÃ³n consideran indispensable migrar en el corte? Ya vimos quÃ© mÃ³dulos tienen, quÃ© procesos tienen, en el pliego mencionan un poco su servicio.

13:32 - Andrea Beatriz Coronel ZÃ¡rate

Â¿Hay alguna informaciÃ³n que consideren o tambiÃ©n va a ser parte del de

14:05 - INTN - Rogney

la comunidad, de la comunidad, de la comunidad, de la comunidad, la mayorÃ­a de los mÃ³dulos estÃ¡n interrelacionados, asÃ© que no sÃ© cuÃ¡l considerarÃ¡a mÃ¡s importante el tema de la migraciÃ³n, no sÃ© quÃ© se refiere con el migrante al corte. Porque la idea es que el Odoo, la versiÃ³n Odoo nueva, digamos, 100% de lo que estarÃ¡a actualmente Rene va a disculpar, pero lo escuchÃ© muy bajito y con tipo de eco.

15:03 - Leonardo Egue

SÃ©, ahora sÃ©, por favor.

15:06 - Felix Coca

Se escucha mejor.

15:07 - INTN - Rogney

Hola, Â¿se escucha bien? Se escucha mejor. Perfecto. No sÃ© quÃ© exactamente se refiere en el tipo de migraciÃ³n para antes del corte. Yo creo que todos los mÃ³dulos, tanto base o interrelacionados, realmente se relacionan todos, asÃ© que yo creo que muchos dependen de el siguiente, asÃ© que todo el rato serÃ¡a migrable. No entiendo el detalle de la pregunta.

15:40 - Leonardo Egue

Tenemos empresas que en ocasiones nos mencionan, mira hay ciertos procesos que son indispensables para la salida en vivo y otra informaciÃ³n que hay unos mÃ³dulos que no estÃ¡n interconectados o porque son informaciÃ³n secundaria, hablemos de informaciÃ³n o data, son informaciÃ³n secundaria, no, no interfieren la salida en vivo, pero de todas maneras lo vamos a plantear para el relevamiento tambiÃ©n. Ok, para identificar siempre en el levantamiento de la visita que hagamos, sabemos de los mÃ³dulos que estÃ¡n interconectados, inventario, ventas, compras, contabilidad, esos son mÃ³dulos que siempre estÃ¡n interconectados, pero hay otros que no lo estÃ¡n muy directamente, pero podrÃ¡n considerar informaciÃ³n. Si ustedes desean que todos salgan en vivo, se puede hacer tambiÃ©n, considerar todos en salida en vivo. Solamente era una consulta para entender un poco las necesidades. Â¿Existe informaciÃ³n que no desea emigrar? Â¿CuÃ¡ndo hacemos la informaciÃ³n? Cuando alguien hace un cierre a determinada fecha y bueno, revisemos, doy un ejemplo, todos nuestros contactos, revisemos todos nuestros, nuestra data, hagamos una limpieza. HarÃ¡n ustedes una limpieza o un, porque en realidad los que conocen un poco mÃ¡s la data que se tiene o los errores o informaciÃ³n del actual sistema, una limpieza de datos, los nÃºmeros de telÃ©fono, doy un ejemplo, los nÃºmeros de telÃ©fono no estÃ¡n actualizados, no serÃ¡ esta identificaciÃ³n de errores, con errores o incluso esta informaciÃ³n tambiÃ©n la van a migrar. SÃ©, Andrea.

17:42 - Andrea Beatriz Coronel ZÃ¡rate

SÃ©, ahÃ© nosotros tenemos un problema bastante grande con el audioactual, en clientes justamente, donde inicia todo. Tenemos bastante basura en clientes que no sÃ©, para la migraciÃ³n deberÃ¡mos ver, cuando vean nuestra base de datos, ver alguna alternativa de depuraciÃ³n de clientes. No sÃ© si Teresa y Ronnie pueden agregar algo mÃ¡s de cÃ³mo tenemos ahÃ©. En clientes tenemos un problema, Nosotros manejamos muy bien las

plantillas.

18:20 - Leonardo Eguez

Manejamos muy bien el Excel. Como no estamos al tanto de qué clientes son los que ya tienen operaciones, tenemos que identificarlos. Entonces, ¿sí, Roneik? Sí.

18:33 - INTN - Rogney

En ese punto realmente donde más tenemos problemas es el tema de clientes. Por ejemplo, repetidos o no se confirma el tema de las sucursales, ahí es donde tenemos problemas. Anteriormente todos estaban alimentados para la creación de clientes y si de repente un técnico que estaba en una zona trabajando no estaba encontrando una dirección que por algún motivo estaba con coma o se escribía mal una dirección, entonces volvía a crear. Entonces en el futuro esto nos lleva a que un cliente podría tener un cliente real realmente en el sistema hay 20 veces repetidas. Realmente sería interesante que cuando hagan el relevamiento vean nuestra situación y nos propongan cómo deberíamos estructurar y en base a eso ver si podríamos dedicarnos a hacer limpieza, porque la verdad que si es necesario hacer una limpieza, es traer por ejemplo todos los clientes de repente, o sea en excel ¿verdad? Y en base a eso ir tocando o ver si podemos solucionar en qué lado manualmente para poder hacer esa limpieza.

20:02 - Leonardo Eguez

Ajá, puedes poner ahí José por ejemplo entre paréntesis ejemplos del módulo de contactos?

20:10 - INTN - Rogney

Totalmente, porque ese es uno de nuestros inconvenientes actualmente. No el correcto manejo de culturales, dirección de facturación. Ese es nuestro inconveniente, tanto por las personas que están asignadas para que creen ¿Por qué lo planteo como dentro del primer punto?

20:39 - Leonardo Eguez

Andrea Rodney, el hecho se debe a que nosotros ya hemos sido parte de varias migraciones, de versiones. El éxito, ha habido clientes porque sigo con el mismo error de mi interior. De mi anterior sistema, porque es migración, mientras que otro cliente donde hicimos, dedicamos algunas horas, hombres adicionales, entre ambos, entre freelancer y NTN, podríamos hacer una limpieza y empezar a comenzar el nuevo sistema con algo de información y no arrastrar los errores. Pero vamos a proponer la limpieza de datos y vamos a revisar una vez cuando entremos ya a su sistema. Podemos seguir bajando al siguiente punto. ¿Qué módulos debemos migrar? Igual que la respuesta ya la dieron, es en base al relevamiento. ¿Desean migrar datos maestros? Igual, en base al relevamiento. ¿Requieren migrar? Sí, todo ese punto va a ser en base al relevamiento. ¿Depuración? ¿Existe interés en normalizar la estructura de datos? Sí, en base al relevamiento, por favor. Para que esto vamos a presentar en su momento. ¿Qué proponemos? ¿Depurar o normalizar algunos datos? ¿Procesos críticos? ¿Cómo podemos conocer? ¿Tienen diagramas de sus procesos? ¿Hay alguna información que nos pudieran adelantar? En el sentido de, hacemos, solo como ejemplo, algunos procesos críticos. ¿Qué quiere decir un proceso crítico? Quiere decir un proceso que lleva, a diferencia de los otros, ocho pasos, mientras que la mayoría son cuatro. Andrea.

22:38 - Andrea Beatriz Coronel Zárate

Los que tenemos implementados, que no es mucho, nosotros tenemos la generación de expedientes, generación de presupuestos, generación de facturas, para nosotros es crítico, eso no puede parar.

22:53 - Leonardo Eguez

Ok, puede ponerlo como ejemplo, por favor, José, generación de expediente, generación de factura y cuál era el otro?

23:02 - Andrea Beatriz Coronel Zárate

Lo que está actualmente utilizándose para nosotros es crítico, no puede parar porque se hace agenda, los clientes hacen agenda de línea, no podría parar ninguno de los módulos que tenemos implementados. Implementado.

23:18 - Leonardo Eguez

Ok, entonces eh pueden así como le puso al lado del punto cuatro, pongale todos los procesos son críticos.

23:26 - Andrea Beatriz Coronel Zárate

Sí, los que están implementados por una cuestión de que ya están implementados, no puede parar, no puede parar. Tal vez una tal vez una media tarde o una tarde lo que pueda parar pero no puede parar por ejemplo un día entero una semana entera.

23:48 - Leonardo Eguez

Ahí pongale como título, así como estaba poniendo, José. Sí. Por favor, entre paréntesis, módulos implementados. Esos son los módulos ya implementados. Ya yo... Sigamos deslizando hacia abajo.

24:07 - Andrea Beatriz Coronel Zárate

Si nosotros tenemos implementado y pueden ayudarme con eso, Romney, Teresa, y el módulo de clientes, la plataforma de clientes, generación de expediente, presupuesto y facturación.

24:23 - Leonardo Eguez

Ah, ya, expediente, presupuesto y facturaci3n. ¿Hay alguna manera de nosotros adelantar el paso a paso? ¿Tienen alg3n video, alg3n diagrama para que nosotros nos interioricemos?

24:39 - Andrea Beatriz Coronel Z3rate

Los diagramas podr3amos compartir con ustedes. No s3 si de cami3n cisterna tambi3n tenemos, Teresa. S3, hay todo, pero tenemos en f3sico. ¿Pero se podr3an escanear esto?

24:48 - Leonardo Eguez

S3, s3, s3, s3 nota, enviar3n el flujograma.

25:12 - Wilma Teresa Acosta Portillo

O en todo caso yo el d3a lunes pude mostrarle paso a paso de c3mo est3 funcionando el sistema. S3, tambi3n.

25:25 - Leonardo Eguez

S3, flujograma y una Reuni3n virtual presencial para mostrarnos todos los procesos y as3 adelantamos.

25:33 - Wilma Teresa Acosta Portillo

S3, porque en el flujograma algunos de ese tipo se salta algunos procesos. Ok, me parece bien.

25:43 - Leonardo Eguez

¿Hora es el lunes o cu3ndo?

25:46 - Jos3 Luis Cino

Lunes o martes.

25:47 - Wilma Teresa Acosta Portillo

¿Cu3ndo queda mejor para ustedes?

25:50 - Andrea Beatriz Coronel Z3rate

Antes mejor, Jos3, porque nuestros tiempos ya van corriendo, nosotros nos exigen emitir orden de servicio. ¿Les parece a la misma hora?

26:01 - Leonardo Eguez

S3, est3 bien.

26:02 - Andrea Beatriz Coronel Z3rate

O un poco m3s temprano, porque las 11 despu3s ya son las 12. Si se puede a las 10, mejor. Ok, est3 bien. Muy bien. Y no s3 si va a ser suficiente de 10 a 12.

26:21 - Leonardo Eguez

En realidad es para ver este punto, porque conforme vayamos avanzando vamos a ir citando otros d3as para ver otros puntos en espec3fico. Ok. Sigamos. Por favor, posteriores cortes, eso en el relevamiento al punto 5. Ah3 vamos a3 en el relevamiento, integraciones con otros sistemas. Com3ntenos qu3 integraciones el actual sistema que ustedes tienen, que es en versi3n 12. Sabemos que est3 integrado con un servicio de facturaci3n y qu3 las integraciones tienen. Teresa, ¿vos le pod3s comentar un poquitito lo de precintos que est3 afuera?

27:08 - Andrea Beatriz Coronel Z3rate

Que si nosotros necesitamos que se integre. No s3 si se desarrolla algo nuevo. No, no. Ese es un m3dulo nuevo.

27:17 - Wilma Teresa Acosta Portillo

Tiene que ser un m3dulo ya generado.

27:20 - Andrea Beatriz Coronel Z3rate

S3.

27:21 - Wilma Teresa Acosta Portillo

De hecho, que ya exist3a ese m3dulo, solamente que se dec3a user.

27:27 - Andrea Beatriz Coronel Z3rate

¿Cu3l? ¿Cu3l disculpe? Es un m3dulo de precintos que el Odoo tiene, pero no se implement3 con el Odoo propiamente y se hizo un sat3lite. Pero eso queremos reemplazar y utilizar solo el Odoo. Ok. Lo mismo con factura. Nosotros queremos reemplazar por factura electr3nica del Odoo lo que tenemos actualmente. Ya, ok.

27:52 - Leonardo Eguez

Y tienen, o sea, su sistema de factura facturaci3n no est4 integrado con Odoo, sino que van a otro sistema y facturan.

28:02 - Andrea Beatriz Coronel Z4rate

Est4 integrado, pero es una aplicaci3n independiente de Odoo. Est4 integrado.

28:06 - Leonardo Eguez

Ya en el video, eso podemos ver tambi4n en una Reuni3n. S4, s4, s4. Est4 integrado, pero no es de Odoo.

28:14 - Andrea Beatriz Coronel Z4rate

La factura electr3nica se realiza por otro. O sea que el env4o de la factura electr3nica se realiza por otra aplicaci3n. La factura la factura s4 es del Odoo, el env4o al asistente que se utiliza otra aplicaci3n. El env4o del CDC.

28:40 - Orador no identificado

CCB.

28:40 - Andrea Beatriz Coronel Z4rate

CCB, s4.

28:42 - Leonardo Eguez

Muy bien. Ronay.

28:45 - INTN - Rogney

S4, bueno, b4sicamente ya esto empieza en el CDC. Ah4 tenemos un API de env4o y recepci3n de la gesti3n para la comunicaci3n con la CIFEM, que no es desde Google, sino que es desde un segundo sistema. Tambi4n contamos actualmente con la posibilidad de conectarnos por API para consultas de Ciudadanos, por lo cual no estoy cargando nombre o n4mero de c4dula, de todos los datos del ciudadano a nivel pa4s, el cual estar4 conectado con identificaciones.

29:31 - Leonardo Eguez

Logramos conseguir con la MIPIC.

29:35 - INTN - Rogney

Adem4s de la DENIC, tambi4n tenemos la disponibilidad y ya hicimos las sesiones de las conexiones para tanto todos los datos referentes a los RUC que trabajamos tambi4n con la empresa. Una de las propuestas de soluci3n para el tema de no repetir nombres, no repetir que no haya inconvenientes con el tema de RUC, con los datos declarados en la DEMIC que no coinciden, por ejemplo, direcciones de empresas, entonces nosotros operamos operamos con proveemos sistemas de facturaci3n o sea y nos integramos a sistemas de facturaci3n en varios pa4ses entonces una de las partes que tenemos es eso as4 que va a ser f4cil y ya hemos tenido integraciones con la DNIT a trav4s de la SIFEN entonces no ha habido ning4n problema y hemos entrado con la facturaci3n electr3nica con varias empresas.

30:44 - Leonardo Eguez

Entonces, no vemos complejidad, van a hacerlo desde Odoo, entonces va a ser una de las propuestas. Excelente.

30:52 - INTN - Rogney

Y tambi4n le voy a hablar sobre, mencionando lo que hab4an comentado tambi4n las otras dos, el tema de presentado. Presentado b4sicamente es un servicio el cual se registra o se catastra digamos, recintos. Recintos que van en los camiones tanques. Esas hacen en puestos que no est4n f4sicamente dentro del instituto. Se conectan a trav4s de VPN, a trav4s de una internet y registran. 4Cu4l es el inconveniente ah4 que hizo el m4dulo y no se estaba utilizando del todo porque solemos tener micro cortes o inclusive cortes medianos o largo plazo? El cual imposibilita que est4 conectado totalmente con el servidor 100%. Ah4 la idea era tener un sistema interno en la PC o alguna versi3n de HODU offline, el cual pueda operar y pueda emitir f4sicamente los documentos que deben llevar un transportista para transportar lo que debe transportar en el pa4s, sin la necesidad Y cuando vuelva la conexi3n, entonces haga la actualizaci3n con la base de datos y se puede quitar los reportes, etc4tera, etc4tera.

32:15 - Leonardo Eguez

Ok. 4Puede ponerle el m4dulo de 300 BPN offline, por favor? Porque s4 que est4n operando a trav4s de una BPN, BChica. S4, offline. Ok. Estas son todas sus integraciones. Los sistemas que en su momento han manejado de manera externa, integraciones, perd3n.

32:38 - INTN - Rogney

Estos son los que se tiene o en parte aplicada o no realmente utilizada, pero que se desarroll4, digamos, un porcentaje X. No necesariamente est4 totalmente operativo. Como por ejemplo el tema del presentador. Muy bien.

32:58 - Leonardo Eguez

Est4 bien. Bueno, con eso quedo, sigamos al punto 7. 4C4mo se validar4 el corte? Esto va a ser4 fue una pregunta que solemos hacer. 4C4mo van a validar qu4 o cu4les son sus par4metros de calidad? Ustedes como cliente de que todo est4 OK. Cuando ya hagamos los

procesos claves, cuando están los datos almacenados y ya están las integraciones realizadas, ¿cuáles son sus expectativas o cómo va a ser su evaluación hacia Freelancers de que todo está validado? El uso mismo, la salida en vivo, ¿va a haber un acta, un reporte, una evaluación? ¿Cuáles son sus expectativas? SÃ, Andrea.

33:56 - Andrea Beatriz Coronel Zárate

O sea que no se trata de una evaluación, la evaluación será que están en funcionamiento, pero en el pliego también nosotros establecimos que se tiene que presentar, este trabajo está terminado, está para bajarse y nosotros le damos un documento de conformidad. Ok. Le tienen que emitir un documento de conformidad, pero eso tiene que estar funcionando. Lo que se define en nuestra orden de servicio tiene que quedar funcionando y nosotros damos una conformidad a ese trabajo. Muy bien. No sé si responde la pregunta. Muy bien. Está bien.

34:41 - Leonardo Egue

En realidad, son dos parámetros, no solamente el documento, sino también la verificación del funcionamiento de todos los procesos.

34:51 - Andrea Beatriz Coronel Zárate

SÃ, sÃ, sÃ.

34:53 - Leonardo Egue

Muy bien, al punto ocho, por favor. Acompañamiento del nivel de soporte después del arranque de UDU. JosÃ, lo pusimos, lo pusimos este, pero no recuerdo haber leído, le lo puse, no, no, no recuerdo en realidad el soporte posterior después de la salida en vivo. Entonces, ¿cómo quisieran llevar el seguimiento? ¿Cuáles son sus expectativas? Porque, por ejemplo, las expectativas es lo que el cliente espera en el servicio que le va a dar un proveedor, que somos nosotros, ¿no?

35:48 - INTN - Rogney

también estaba en el pliego. Exactamente. Está previsto un acompañamiento posterior, inclusive un perfil, inclusive uno de los perfiles considerables, que es para el mantenimiento, para el acompañamiento, el implementador, el que realice la capitalización. O sea que sÃ, sÃ está previsto eso.

36:16 - Orador no identificado

en realidad.

36:18 - Leonardo Egue

Ok, vamos con el tema de ventas. Va a ser importante en la Reunión que nos hagan y qué información debe contener cada expediente, qué estados se manejan, ¿no? Para ver si está presupuestado, aprobado en fiscalización, cuáles son los niveles de aprobación. Esto podría ser en un video la siguiente semana, ¿no es cierto?, de cada uno de los procesos para conocer qué información debe contener cada proceso. Llámoslo módulo de venta, pero cada proceso o seguimiento. Esto podría ser el día, dentro del flujo grama podríamos verlo, pero si no ¿Qué es lo que se llama el módulo? Hay una pregunta ahí mismo en el punto este, la tercera.

37:22 - Andrea Beatriz Coronel Zárate

¿Niveles de aprobación o permiso? Eh, no creo que sea el módulo, creo que es el módulo. SÃ, creo que es el módulo. SÃ, creo que es el módulo.

37:34 - Leonardo Egue

SÃ, creo que es el módulo. SÃ, creo que es el módulo. SÃ, creo que es el módulo. O permite a ciertas personas llegar hasta cierto nivel de aprobación de permiso. ¿Tienen esto documentado o la persona de ventas puede llegar a todo el recorrido hasta la factura o solamente llega a ser, hay empresas que nos dicen, mira, esta persona hace esto y hasta aquí llega la siguiente, siguiente usuario llega hasta el otro proceso y ahí no puede aprobar una factura sin que haya una aprobación de permiso. De un superior. ¿Existe esto? ¿Lo tienen documentado? Existe, pero no está documentado.

38:16 - Andrea Beatriz Coronel Zárate

SÃ existen niveles de aprobación o niveles de autorización, no documentado. Lástimosamente no documentado, pero sÃ existe ROMNI o Teresa si pueden, porque sÃ, por ejemplo, anulación o un ejemplo, anulación de factura, solamente el jefe de tesorería puede realizar. No los tesoreros, pero no está documentado. Ok, entonces va a ser de parte de Ronay.

38:45 - Leonardo Egue

SÃ, como mencioné, realmente no tenemos las documentaciones.

38:49 - INTN - Rogney

De hecho, esta es la idea, hacerlo ahora, hacer las documentaciones en el tema de los perfiles, de los roles. Si bien está definido, o hay de repente documentos internos, hay distintos, el cual autoriza tal persona o tal área, realmente no tenemos documentado para el sistema, digamos. Es decir, si posterior a esto deberíamos, o con este llamado al mes, no deberíamos hacer esto. Tenemos los flujos, pero no están, por ejemplo, definidos a quien tiene, son los que realizan estos roles, o quienes están asignados.

39:31 - Leonardo Egue

Podemos, ahÃ puede colocar a un costado, este, aprovechar el flujo grama y sobre el flujo grama podemos poner niveles de... Â¿Seguir a esto? SÃ, hacer un flujo grama, aÃ±adir, podemos poner aÃ±adir alcance de cada usuario. Puede colocar ejemplo, el jefe de tesorerÃa es el usuario que puede anular una factura.

40:21 - Wilma Teresa Acosta Portillo

Permiso, pero no hay solo el tema de la factura, hay muchÃsimos menÃº por decir que tiene que tener niveles de permiso.

40:33 - Leonardo Eguez

Muy bien, no solamente para que no se vaya la idea. Usted cuenta, Wilma, Teresa, con todos los flujogramas o con algunos flujogramas?

40:45 - Wilma Teresa Acosta Portillo

Casi la mayorÃa tenemos de lo que se llegÃ³ a a relevar con la empresa anterior. Muy bien, ok. Bueno, los reportes los voy a preguntar en la ReuniÃ³n.

40:59 - Leonardo Eguez

Y el mÃ³dulo de fabricaciÃ³n, Â¿pueden explicarme por favor cÃ³mo utilizan el mÃ³dulo de fabricaciÃ³n? Por lo que leÃamos, esta genera una orden de trabajo, queremos saber quÃ© procesos productivos deben registrarse, en quÃ© secuencia, controlan tiempo, hay equipos asignados, sÃ que tienen este mÃ³dulo, yo le puse fabricaciÃ³n o producciÃ³n, pero si nos pueden explicar un poco cÃ³mo lo utilizan.

41:29 - Wilma Teresa Acosta Portillo

SÃ, esa es la idea, realmente tener el tiempo y los insumos utilizados en cada servicio ahora, pero ahora mismo lo que tenemos es cuando inicia el trabajo y su fin nomÃ¡s, nada mÃ¡s.

41:44 - Leonardo Eguez

Inicio y fin, o sea, no llegan a utilizar el mÃ³dulo ni tampoco dan de baja de inventario las recetas del servicio.

41:54 - Wilma Teresa Acosta Portillo

AsÃ mismo, pero lo ideal sea que se pueda controlar todo eso, eso es lo que estamos apuntando.

42:01 - Leonardo Eguez

Ok, puedo poner ahÃ una informaciÃ³n, solo realizan entrada y salida y no tienen receta, no cuentan con receta y ni equipos asignados. En pocas palabras no estÃn utilizando el mÃ³dulo como se debe, Â¿no? Ok. Vamos a los camiones, por favor. Va a ser. Pueden explicarnos cÃ³mo es el proceso de los Cisterna ya que estamos grabando para ir interiorizÃndonos en su operativa, quÃ© informaciÃ³n relevan, cuÃ¡les son los estados, quÃ© tipo de trazabilidad esperan. Es una pregunta muy importante porque mencionan un tema de trazabilidad y es lo que queremos despejar la duda.

42:59 - Wilma Teresa Acosta Portillo

Trazabilidad prÃcticamente se puso un nuevo nombre de No sÃ por quÃ© se puso ese nombre, pero acÃ en la trazabilidad de uso de marcas lo que se hace es, bueno realmente es trazabilidad para saber manejar el inventario de las etiquetas impresas que se hacen para el extintor. Y ahÃ lo que nosotros manejamos por colores, cada color tiene su particularidad.

43:29 - Leonardo Eguez

SÃ, Andrea.

43:30 - Andrea Beatriz Coronel ZÃrate

SÃ, bueno, el concepto asÃ de trazabilidad es porque estÃn relacionados varios procesos ahÃ, desde la emisiÃ³n de un certificado, despuÃs la venta de esas etiquetas y habÃa mÃ³dulos que no llegamos a implementar tampoco con el otro como para cerrar completamente el ciclo de vida de un certificado hasta la venta total de sus etiquetas, por eso se le puso trazabilidad. O se corta en alguna parte el proceso o no se concluyÃ³ con el proceso completo para que tengamos esa trazabilidad.

44:21 - Leonardo Eguez

MencionÃ³ ciclo de vida de desde quÃ© punto, hasta quÃ© punto debe llegar en el sistema?

44:29 - Andrea Beatriz Coronel ZÃrate

No sÃ si, Teresa, Â¿quÃ© manejas mÃ¡s? Â¿Desde dÃnde llega ese, desde la emisiÃ³n del certificado, la emisiÃ³n de las etiquetas? Una parte de nosotros tenemos impresiÃ³n que no tenemos en el sistema y se corta. Si podÃ©s explicar un poquitito ese flujo. Â¿Otro hombre? No sÃ si estÃn.

44:52 - Wilma Teresa Acosta Portillo

SÃ, viste que acÃ hay varias Ãreas relacionadas, pero al final una parte sÃ, tan nomÃ¡s lo que se implementÃ³. EstÃ la solicitud de la impresiÃ³n de etiquetas. Sobre esa cantidad de impresiÃ³n se hace el expediente. Para que se le habilite al cliente la solicitud, tiene que tener un certificado habilitado, una licencia atrÃs. Todo ese certificado tambiÃn depende de otra Ãrea, que no se llegÃ³ a relacionarse. OK.

45:28 - Leonardo Eguez



Puede colocar, JosÃ©, varias Ã¡reas relacionadas. Esto va a ser interesante verlo como una nota, porque no es solamente un flujo de una Ã¡rea, sino son varias Ã¡reas relacionadas.

45:43 - JosÃ© Luis Cino

Rony. Me indicas de nuevo, por favor.

45:47 - Leonardo Eguez

de varias Ã¡reas relacionadas. Es lo que me llama el mensaje. Ronay.

45:53 - INTN - Rogney

SÃ, para hacer un pequeÃ±o resumen, verdad, para no marear los burbujitos sobre este mÃ³dulo, de trazabilidad, de uso de marca. No sÃ si llegaron a ver alguna vez esos pintores que tienen una etiqueta al cual dice YNTN, dice quÃ© tipo de sustancias que contiene el extintor en SÃ, el equipo, y la vigencia o el reconocimiento. Para que suceda eso, para que se pueda imprimir o se pueda sequestrar ese tipo de extintores, digamos, una empresa solicita eso, se le asigna una licencia, eso se registra en el O.D.U. Con un cÃ³digo QR para que pueda ser verificado externamente por las entidades o las empresas externas que verifican esto. Luego lo que ellos deben es por importar al paÃs las sustancias. Ellos tienen que tener una cierta, un cierto control estricto para importar. Tienen que tener una cierta cantidad. Varias otras cosas que tambiÃ©n estÃ todo registrado en el O.D.U. El cual le permite a ellos tener una cierta cantidad de etiquetas de acuerdo a que, por ejemplo, una tonelada de una de las sustancias adquieren, entonces, cierta cantidad de etiquetas de tantos kilos se le puede entregar para un tipo de sustancia. Eso se imprime nuevamente, o se quiere imprimir con el O.D.U. Las etiquetas, el cual ya tenemos las mÃ¡quinas, o sea, el hardware que tiene, Y se puede tener el stock de cuÃ¡ntas etiquetas de cierto tipo de sustancias fueron proveidas hasta la empresa. TambiÃ©n esas etiquetas tienen un pequeÃ±o QR, el cual un ciudadano comÃ³n y corriente puede escanear eso del cinturÃ³n y le lleva a decir que esta empresa se proveyÃ³ de los insumos y estÃ dentro de la licencia habilitada y puede operar o puede estÃ existente o es real este cinturÃ³n. Porque hay cinturones con etiquetas, con etiquetas, digamos, alteradas, totalmente. Hay esos casos, hay muchos casos realmente. Probablemente se utiliza la palabra de trastabilidad para saber las cantidades que una empresa pudo haber vendido para ese tipo de etiquetas, si realmente estÃ vencido o no vencido, si tienen los permisos, las licencias, porque las licencias duran solamente un aÃ±o, entonces tienen que volver otra vez a hacer esa verificaciÃ³n de la empresa para ver si cumplen con los requisitos para vender. Hay varios tipos de temas referentes a trazabilidad.

49:04 - Leonardo Eguez

Entonces el punto 11 y punto 12 son idÃ©nticos, estÃn vinculados. Camiones y cisternas, trazabilidad, uso de marcas, estÃn vinculados. EstÃ desde la emisiÃ³n del permiso, la importaciÃ³n, el uso. Usted mencionÃ³ que tienen un equipo, una impresora, donde emiten la etiqueta, Â¿no?, que van a llevar. Ustedes emiten, por ejemplo, si una persona trae para recargar esta materia prima en los, Â¿cÃ³mo se llaman? Estos tanques, Â¿no? Yo voy a llamar tanques. Ustedes imprimen las mil etiquetas que Â©l debe poner o ustedes le dan un modelo para que vaya a imprimir.

50:01 - INTN - Rogney

Exactamente, la empresa puede pedir mil, diez mil, cinco mil impresiones, las etiquetas ya estÃn pre-impresas, ya con el fondo, con todos los detalles, lo Ãºnico que se imprime es el nombre de la empresa, la licencia del cual estÃ asociado esa empresa o tiene habilidad que se le da pre-licencia y mÃ¡s un cÃ³digo QR o un cÃ³digo de barra, el cual es para controlar esa trazabilidad o para verificar que los datos impresos ahÃ sean correctos. Muy bien, ok.

50:38 - Leonardo Eguez

Puedes ponerle, JosÃ©, el modelo o marca de la impresora, para que... Luego les vamos a pedir. Porque de versiÃ³n a versiÃ³n hay que integrarlo, Â¿no? Vamos a hacer algo bonito. Ya le entendÃ al proceso, es lo bueno. En este caso tenemos, conozco el rubro, entonces estoy familiarizado. Ventas y normas, podemos ir. Ok, eso en el relevamiento. Podemos ir al 14, por favor.

51:23 - Leonardo Eguez

Â¿Hablan ustedes de algo de metrologÃa o calibraciÃ³n? Â¿Este es un servicio que brindan? Â¿Esto es un proceso interno de sus propios equipos para brindar servicios? Â¿A quÃ© se refieren y quÃ© tipo de reporte o cÃ³mo hacen este proceso y cuÃ¡les son sus expectativas? En el sistema. Este es un registro de una, un Rony o Andrea o, eh, eh, hablando un tema de calibraciÃ³n de, de equipos, eh, no me quedÃ³ claro si era un servicio o es para sus propios equipos de INTN, Â¿sÃ?

52:13 - Andrea Beatriz Coronel ZÃ¡rate

es un servicio de calibraciÃ³n que hace el Ã¡rea de metrologÃa. Pusimos en Mike que es metrologÃa, pero es un servicio que brinda el INTN y no se registran prÃ¡cticamente esto, o sea que no se tiene trazabilidad de los servicios realizados.

52:39 - Leonardo Eguez

Puedes colocar ahÃ, JosÃ©, servicio de INTN.

52:43 - Andrea Beatriz Coronel ZÃ¡rate

Si bien si se genera expediente presupuesto, el proceso en SÃ es el que no estÃ sistematizado, digitalizado. El proceso de calibraciÃ³n. SÃ, de todos los servicios se generan expediente y presupuesto. Eso pueden confirmar Rodney. Todos los servicios brindados del INTN sÃ o sÃ presupuesto y factura. El proceso en SÃ lo que no, no tenemos registro. Servicio, pero no hay registro de datos en el sistema.

53:20 - Leonardo Eguez

AsÃ es. Pero no hay registro de datos en el sistema. Es un servicio, pero no, no hay. SÃ, Rene.

53:30 - INTN - Rogney

Este módulo también lo que lo que pretende el Área es el equipo de laboratorio que viene a ser calibrado. A saber también en qué situación está dentro del proceso de calibración interno, no sé si está en un laboratorio, en otro laboratorio, en qué estado está, etc. Y también para que a futuro el cliente tenga un historial de si este equipo ya entró anteriormente y que necesita una calibración anual, entonces le diga cuántas veces este equipo, cuál fue el error que tuvo cada año. ¿Tiene un histórico de lo que este equipo ingresó para su calibración?

54:16 - Leonardo Eguez

¿Es posible que nos puedan enviar información de qué tipo de reportes necesita el Área de metrología? Me va a ayudar bastante a entender. Me imagino que en algún momento le piden cuántos servicios ha brindado en el mes de octubre y qué equipos, qué clientes, no sé si ustedes podrán comprometerse en ayudarnos a pasar reportes.

54:48 - INTN - Rogney

También quiero mencionar sobre este módulo, actualmente cómo hacen ellos, calibran con equipos de laboratorio que nosotros tenemos ahora, hacen la verificación los ensayos y manualmente ellos cargan o tienen otras hojas de cálculo para saber su error o para saber si cumple o no con la realidad correspondiente y eso reciflan y luego hacen un informe y ese informe meten en el OVU para que quiten un certificado. La idea futura es que siguiendo quizás en esta primera etapa, sino que será dentro de este llamado, pero un poco más adelante, es de que vea la forma de que o se comunique con el equipo o que ellos puedan cargar en ciertos campos para que los cálculos hagan ya a través del OVNI y le quiten los informes correspondientes.

55:51 - Leonardo Eguez

Puedo ponerle hoja de cálculo. Por favor, José, hoja de cálculo para obtener los resultados y dejen de usar la hoja de papel.

56:04 - INTN - Rogney

También en esta Área cuenta con un hardware de una impresora, con un, no sé, un logo, con un código, el cual registran algunos equipos que ingresan para poder mostrar en planilla para saber en qué para hacer un pequeño seguimiento interno y podremos aprovechar esto también para hacer una pequeña trazabilidad interna del producto del cliente.

56:38 - Leonardo Eguez

Ok, pueden anotar, requieren la trazabilidad de qué Área, en qué Área está el equipo. Esto lo tiene que ver el cliente, ¿no?

56:53 - INTN - Rogney

ese histórico, esos campos de los equipos que ingresó, que cantidad de equipos que han ingresado, pero no, actualmente no puede visualizar, estaba proyectado para que sí.

57:07 - Leonardo Eguez

Muy bien, muy bien, me está ayudando, buenas, vamos, ya estamos culminando. ¿Es parte del Área de metrología? La consulta que tengo. Mencionaban algo de buenas, pero quiero decir, yo lo separo, pero no sé si es parte del Área de metrología, porque puedo ponerlo con el punto 14. Sí, es de metrología también. Ok, puede ponerle al lado Área de metrología. Ya, y con eso ya. Muy bien, hablemos del portal de clientes. Ya estamos tocándolo, que en el caso de metrología, en el caso de metrología no pueden ver, pero qué pasa con las otras Áreas, precintos o otros servicios, qué tipo de información el cliente necesita ver, es por Área la diferenciación. ¿Cuáles son sus expectativas con el portal de clientes para que cada cliente vea su factura, sus pedidos?

58:23 - José Luis Cino

Bueno, eso se menciona en el pliego. ¿Rombre?

58:28 - INTN - Rogney

Sí, actualmente el portal puede hacer justamente lo que menciona aquí en tu descripción. Pueden realizar la factura. De repente en algunos módulos algunos servicios pueden hacer pedidos. Por ejemplo, para camiones izquierdas los clientes deben registrarse para solicitar turno. Esa agenda, ven qué día de la agenda tienen libre, entonces pueden marcar o pueden ya también el cliente puede bajar certificados como mencionan aquí, el resultado de cuenta, está preparado para hacer el pago, pero no está activo actualmente, la idea es volver a activar lo antes posible eso, ya que sí, también pueden hacer los pagos aquí. La compra de la Área de normas. Pueden comprar ellos normas. Tienen aquí un catálogo de normas. En la norma internacional pueden seleccionar y poder hacer el pago y realizar la compra.

59:59 - Leonardo Eguez

Esto podría ser una sola Reunión el día miércoles, si desea, para ver todo lo que es portal del cliente, que es mejorar la experiencia del cliente, de sus clientes en realidad, ¿no es? Totalmente.

1:00:14 - INTN - Rogney

Será bueno que ellos autogestionen, por ejemplo, contraseñas, puedan de repente habilitar uno o más usuarios, en el caso de que hay empresas que tienen varias sucursales, entonces necesitamos, por ejemplo, también puedan tener permiso para el ingreso, puedan vestir esas cosas, o sea, si faltan sus tiras un poquito de lo que es el portal. Será bueno en detalle también ver esa parte.

1:00:43 - Leonardo Eguez

Puede proponerlo JosÃ© el miÃ©rcoles, por si no nos queda tiempo solamente para ver este punto. ReuniÃ³n miÃ©rcoles y ya acordamos quÃ© horario le queda bien Roneig, veo que usted maneja este, esta Ã¡rea. Nosotros nos ajustamos a sus tiempos.

1:01:05 - INTN - Rogney

Creo que estÃ¡n bien alrededor de las ideas, el tiempo antes del 2010.

1:01:14 - Orador no identificado

Ok.

1:01:15 - Leonardo Eguez

Vamos con el Ãºltimo. Son los accesos que hemos dicho que los tienen o sea, lo tienen en el sistema, pero no estÃ¡ documentado. Ya volvemos a hablar. Ya era esto un poco mÃ¡s de llegar mÃ¡s a detalle, pero ahÃ­ quedamos. Esto en el relevamiento, si desea, puede ponerlo, por favor.

1:01:45 - INTN - Rogney

AhÃ­ hay un punto tambiÃ©n muy interesante que hay que considerar. De los estÃ¡ndares de MITIC. Creo que este aÃ±o o el aÃ±o pasado ya nos estÃ¡n obligando a que todos los sistemas puedan ser de los accesos, Ã© verdad? Con doble obligaciÃ³n. Ã© Y identidad electrÃ³nica?

1:02:21 - Wilma Teresa Acosta Portillo

Exactamente, identidad electrÃ³nica.

1:02:22 - INTN - Rogney

Si tienen una identidad electrÃ³nica, a travÃ©s de ahÃ­, con alguna API que ellos te ofrecen tambiÃ©n, puedan hacer la identificaciÃ³n para la gente. Esa es parte de una integraciÃ³n, Ã© no?

1:02:39 - Leonardo Eguez

Una pregunta ahÃ­, Ronnie.

1:02:41 - Felix Coca

Ã© Eso es para todo tipo de usuario o para usuarios internos? De INTN.

1:02:48 - INTN - Rogney

Yo considero que deberÃ­a ser para los clientes. Entiendo. Internamente, porque nosotros manejamos un mail app y creo que va a ser muy borroso mezclar un poquitito esto. Ok. Por algÃºn motivo, hay una conexiÃ³n, por ejemplo, con los servidores de ellos, vamos a tener muchos problemas ahÃ­ de conexiÃ³n. Si va a ser a travÃ©s de internamente. Y si para los clientes o los ciudadanos serÃ­a a travÃ©s del portal.

1:03:32 - Leonardo Eguez

Puedo ponerle acceso, identidad, cliente, guiÃ³n, integraciÃ³n. Ok. El Ã¡rea laboratorio es parte de metrologÃ­a, disculpen, o es otra Ã¡rea?

1:03:47 - Wilma Teresa Acosta Portillo

A nivel general prÃ¡cticamente, porque hay varios organismos que tienen su laboratorio.

1:03:55 - Leonardo Eguez

O sea que por Ã¡rea tenemos que revisar laboratorio, cada Ã¡rea tiene sus propios equipos, los cada organismo tiene su laboratorio, Ã© no?

1:04:10 - Andrea Beatriz Coronel ZÃ¡rate

SÃ­, son, a ver, cuatro mÃ¡s o menos, MetrologÃ­a tiene un laboratorio, tenemos otro que es Oiate, que es puramente laboratorio, otro organismo que se llama de InspecciÃ³n, que tiene tambiÃ©n su laboratorio, y MetrologÃ­a creo que tiene dos laboratorios, Ã© verdad, Teresa? SÃ­. Ã© Puede ponerle cuatro Ã¡reas?

1:04:37 - Orador no identificado

Cuatro, puede ser. Eso es solo como ejemplo. AjÃ­, cuatro Ã¡reas relevantes.

---

## project\relevamiento\minutas\2025-12-17.md

---date: 2025-12-17source: "Resumen reunion INTN 17122025.docx"areas: [ONI]---# Minuta 2025-12-17

Resumen de la reuniÃ³n

## Resumen rápido

El equipo discutió problemas técnicos con el envío de documentos y acordó presentar un calendario propuesto para la entrega del proyecto. Se revisó la estructura actual de servicios y productos en el sistema, identificando la necesidad de actualizar categorías y datos incorrectos. El equipo estableció un cronograma tentativo de seis meses para la implementación del sistema, programando el inicio del proyecto para enero y acordando abordar tanto el sistema actual como el alternativo durante el relevamiento.

### Siguientes pasos

José: Enviar correo a Teresa y equipo solicitando el organigrama completo de todas las áreas involucradas en el proyecto.

Teresa: Compartir el organigrama detallado de las áreas y los servicios, incluyendo la clasificación y jerarquía de los mismos.

Teresa: Proporcionar a Leonardo las categorías/determinaciones correctas utilizadas en el sistema para una futura implementación adecuada.

Teresa: Enviar ejemplos de facturas (al menos dos formatos) y notas de crédito, incluyendo los formatos utilizados actualmente.

Teresa: Facilitar una copia del libro de ventas (en el formato que se genere, preferentemente Excel).

Teresa: Indicar qué servicios generan certificados de manera automática y cuáles siguen siendo manuales, así como ejemplos de ambos.

José: Enviar un correo resumen de los puntos discutidos para la elaboración de la OSCE (orden de servicio) y coordinar fechas de inicio.

Runney: Preparar una copia de la base de datos actual para el equipo de Leonardo, para revisión de flujos internos.

Leonardo/Equipo de desarrollo: Solicitar acceso a la base de datos y código fuente (versión 12) una vez firmados los acuerdos de confidencialidad.

Andrea/Equipo administrativo: Emitir la orden de servicio de inicio de trabajos y coordinar la firma de acuerdos de confidencialidad para el equipo que realizará el relevamiento presencial.

José: Enviar información y consultas previas a las áreas involucradas antes de la visita presencial, para agilizar el relevamiento.

Teresa: Asegurarse de estar disponible a partir del 5 de enero y coordinar la recepción de la documentación/instrucciones previas al inicio del relevamiento.

José: Responder a la orden de servicio emitida por Andrea una vez recibida la documentación completa.

Leonardo/Equipo: Preparar y enviar el calendario estimado de trabajo y plan de relevamiento para revisión y validación por parte de INTN.

Leonardo/Equipo: Realizar el relevamiento presencial a partir del 8 de enero, priorizando la validación de flujos, procesos y expectativas por área.

Teresa: Apoyar en la identificación y validación de los estados de los servicios por área para los clientes/usuarios, como parte del relevamiento.

Leonardo/Equipo: Elaborar actas de conformidad por área al finalizar el primer mes de trabajo.

Leonardo/Equipo: Entregar un plan de trabajo/kickoff detallado al finalizar el primer mes, basado en los hallazgos del relevamiento.

## Resumen

### Cierre del Relevamiento Previo

José informó al equipo que querían cerrar el relevamiento previo que habían estado realizando con el equipo de Diego. Mencionó que después de algunas consultas, aparecieron pendientes con los documentos que Teresa había compartido. Leonardo pidió que le reenviaran los correos.

### Problemas Técnicos Envío Documentos

El equipo discutió problemas técnicos con el envío de documentos por correo electrónico, donde los correos llegaron al spam y algunos documentos no se adjuntaron correctamente. José acordó presentar un calendario propuesto para la entrega del proyecto y obtener aprobación del equipo. Leonardo solicitó que se proyectara la información del correo para revisarla y que Teresa compartiera el organigrama para identificar áreas y servicios involucrados.

### Organización de Servicios en Sistema

Teresa informó que hay 56.000 servicios vigentes clasificados por laboratorio, departamento y organismo en el sistema de productos. Los participantes discutieron cómo estos servicios se organizan y cómo algunos están compartidos entre diferentes organismos como Onece y OYET. Leonardo sugirió actualizar los servicios existentes en lugar de añadir nuevos para agilizar el trabajo, y Teresa acordó que es necesario mejorar los flujos actuales para reflejar las particularidades de cada servicio.

### Revisión Categorías Sistema

Leonardo, Teresa y José discutieron sobre las categorías en el sistema, buscando confirmar el alcance y si se mencionaban todas las áreas requeridas. Teresa mostró en pantalla la estructura actual, pero confirmó que la categoría no se utiliza en el sistema como se esperaba. Leonardo solicitó a Teresa que proporcionara las categorías correctas para la nueva implementación.

### Organización de Productos y Determinaciones

Teresa y Leonardo discutieron la organizaci3n de productos y determinaciones en un sistema. Teresa explic3 c3mo los productos se agrupan por determinaci3n y demostr3 la estructura del sistema donde los productos se categorizan bajo determinaciones como "alimentos y aceite" con subcategorías como "sabor". Leonardo y Teresa identificaron que algunos datos de determinaci3n necesitan actualizaci3n ya que fueron ingresados incorrectamente durante el relevamiento inicial.

Implementaci3n de Sistemas INTN

Leonardo, Teresa y Jos3 discutieron los requisitos y procesos del proyecto de implementaci3n de sistemas para INTN. Leonardo identific3 la informaci3n necesaria para el relevamiento f3sico, incluyendo formatos de facturas, notas de cr3dito, libro de ventas y categorías de servicios. El equipo acord3 un cronograma tentativo de seis meses que incluye validaci3n de flujos, desarrollo, pruebas funcionales y capacitaci3n. Se program3 el inicio del proyecto para el 8 de enero, dependiendo del regreso de vacaciones de Teresa el 5 de enero. Andrea, la directora, enfatiz3 la importancia de abordar tanto el sistema actual como el sistema alternativo en paralelo durante el relevamiento.

---

# project\relevamiento\minutas\2026-01-07.md

---date: 2026-01-07source: "Minuta reuni3n INTN 07012026.docx"areas: [ONC]---# Minuta 2026-01-07

MINUTA DE REUNI3N

Fecha

Hora

Lugar

Proyecto

07/01/2026

08:30 a 10:00

INTN - Presencial

Servicio de Mantenimiento, Análisis, Desarrollo e Implementaci3n de Sistemas Informáticos

Presentes:

Nombre

Correo

Departamento/Cargo

Andrea Coronel

acoronel@intn.gov.py

INTN

Teresa Acosta

wacosta@intn.gov.py

INTN

Isaura Flores

iflores@freelancer.com.py

Freelancers

Luz Lezcano

llezcano@freelancer.com.py

Freelancers

Javier Caballero

jcaballero@freelancer.com.py

Freelancers

Puntos Tratados:

Presentación del plan propuesto

El equipo de Freelancers presentó el plan de trabajo propuesto para la elaboración y ejecución del proyecto.

El equipo del INTN tomó conocimiento del enfoque planteado y realizó comentarios generales sobre la modalidad de trabajo.

Accesos al sistema y base de datos

El INTN manifestó su compromiso de otorgar acceso al sistema actual y a la base de datos.

Se acordó que, una vez habilitados los accesos, el equipo del proveedor podrá iniciar formalmente el trabajo presencial en las instalaciones del INTN.

Información del equipo de trabajo

El INTN solicitó el envío de los currículos de cada integrante del equipo que participará en el proyecto, especificando el rol de cada persona.

Desarrollos personalizados y módulos críticos

Se abordó la necesidad de identificar los desarrollos personalizados existentes en el sistema actual.

Se conversó sobre los módulos más críticos del sistema que deben ser considerados con prioridad.

Puntos Acordados:

El INTN otorgará acceso al sistema y a la base de datos.

El inicio del trabajo presencial quedará habilitado una vez concedidos los accesos.

Freelancers enviarán:

El plan propuesto del proyecto.

Los CV de los integrantes del equipo.

El rol asignado a cada integrante.

---

## project\relevamiento\minutas\2026-01-12.md

---date: 2026-01-12source: "Minuta reunión INTN 12012026.docx"areas: [ONC, Costos, Tesorería]---# Minuta 2026-01-12

MINUTA DE REUNIÓN

Fecha

Hora

Lugar

Proyecto

12/01/2026

08:30 a 12:00

INTN - Presencial

Servicio de Mantenimiento, Análisis, Desarrollo e Implementación de Sistemas Informáticos

Presentes:

Nombre

Correo

Departamento/Cargo

Teresa Acosta

wacosta@intn.gov.py

INTN - DTIC

Ivan Barreto

ibarreto@intn.gov.py

INTN - ATC

Christian Ortega

cortega@intn.gov.py

INTN - DCOS

Alexander Wood

awood@intn.gov.py

INTN - DTES

Juan Martinez

jjmartinez@intn.gov.py

INTN - ATC

MarÃa Cattebeke

mmcattebeke@intn.gov.py

INTN - DTES

FÃ©lix Segovia

fsegovia@intn.gov.py

INTN - DTES

Santiago GozÃlez

sgonzalez@intn.gov.py

INTN - DTIC

Graciela ZÃrate

mzarate@intn.gov.py

INTN - DCOS

Isaura Flores

iflores@freelancer.com.py

Freelancers

Luz Lezcano

llezcano@freelancer.com.py

Freelancers

Javier Caballero

jcaballero@freelancer.com.py

Freelancers

Leonardo Equez

leguez@freelancerpy.com

Freelancers

FÃ©lix Coca

fcoca@freelancerpy.com

Freelancers

Andres Justiniano

ajustiniano@freelancerpy.com

Freelancers

Puntos Tratados:

1. Relevamiento de Áreas más críticas del sistema actual:

ATC - Atención al Cliente

Costos

Facturación

Durante la reunión, los referentes de cada Área explicaron el uso actual del sistema, los procesos que realizan y las dificultades que enfrentan en la operativa diaria.

2. Observaciones y problemáticas identificadas por Área

2.1. ATC - Atención al Cliente

Se solicitó contar con un campo visible que permita visualizar el estado del expediente. En particular cuando ya está pagando. Actualmente deben ingresar dentro del expediente para visualizar su estado pagado ralentizando las verificaciones.

2.2. Costos

Se identificó la necesidad de organizar y gestionar adecuadamente las notas especiales asociadas a cada categorización de servicio. Por ejemplo, el servicio de Polvos Químicos tiene notas características propias del servicio que difieren de las características de otro servicio como puede ser el Servicio de Metalúrgicas.

Se relevó la necesidad de realizar el Aumento/Descuento de los precios de los productos a través de una función de Incremento, evitando incrementar uno a uno, sino haciendo masivo el ejercicio de elevar los precios.

Se necesita que en el Expediente se calcule el costo adicional que conlleva un servicio a través de un cálculo de costeo y facturarlo.

2.3. Tesorería - Facturación

Para un mismo nro. de factura, el sistema y SIFEN reflejan valores diferentes, generando discrepancias en la información. Por ejemplo, mismo RUC, diferente Nombre de Contribuyente.

No es posible realizar el cierre individual de cajas, lo que dificulta el control, la conciliación y el seguimiento por responsable.

Se relevó la necesidad de realizar la integración de Caja Aquipago, debe ser una bandera.

El sistema guarda registros de facturación aunque los montos ingresados no coinciden.

Se identificó que en el formato actual de la factura, los detalles extensos se recortan, lo que dificulta la correcta visualización e identificación del servicio.

Puntos Acordados:

El INTN se compromete a proveer el ambiente de pruebas del Sistema para continuar con el análisis y validaciones de los módulos actuales.

El Sr. Alexander Wood del Área de DTES acordó grabar un video de cierre y apertura de caja de Aquí Pago.

La Sra. Graciela Zárate del Área de DCOS acordó remitir documentaciones referente a las notas especiales y a las observaciones redactadas sobre puntos necesarios a subsanar en su Departamento.

El equipo de Freelancers continuará con el relevamiento progresivo de las Áreas restantes.

Próximas Áreas a relevar:

Martes 13/01/2026 - 08:30 hs - Oficinas del INTN



## project\relevamiento\minutas\2026-01-13.md

---date: 2026-01-13source: "Minuta reunión INTN 13012026.docx"areas: [ONC, ONM]---# Minuta 2026-01-13

### MINUTA DE REUNIÓN

Fecha

Hora

Lugar

Proyecto

13/01/2026

08:30 a 13:00

INTN - Presencial

Servicio de Mantenimiento, Análisis, Desarrollo e Implementación de Sistemas Informáticos

Presentes:

Nombre

Correo

Departamento/Cargo

Teresa Acosta

wacosta@intn.gov.py

INTN - DTIC

Andrea Coronel

acoronel@intn.gov.py

INTN - DTIC

Cecilia Acha

cache@intn.gov.py

ONC - Constancias

Eulalio Zabala

ezabala@intn.gov.py

ONC - DCPM

Natalia Vega

nvega@intn.gov.py

ONM - UMLE

Eduardo Vega

evega@intn.gov.py

ONM - UMLE

Derlis Fernández

fernandes@intn.gov.py

ONM - UMLE

Alicia Sanabria

asanabria@intn.gov.py

ONM - CTPP

Isaura Flores

iflores@freelancer.com.py

Freelancers

Luz Lezcano

llezcano@freelancer.com.py

Freelancers

Leonardo Eguez

leguez@freelancerpy.com

Freelancers

Félix Coca

fcoca@freelancerpy.com

Freelancers

Andres Justiniano

ajustiniano@freelancerpy.com

Freelancers

Puntos Tratados:

#### 1. Relevamiento de Áreas:

Uso de Marca

Camiones Cisterna

Precintado

Durante la reunión, los referentes de cada Área explicaron el uso actual del sistema, los procesos que realizan y las dificultades que enfrentan en la operativa diaria.

#### 2. Observaciones y problemáticas identificadas por Área

A continuación, se detallan las principales observaciones identificadas durante el relevamiento por Área, destacándose los puntos más relevantes de la reunión.

##### 2.1. Uso de Marca

Se detectaron demoras en la comunicación con la impresora al momento de imprimir las etiquetas, afectando el proceso operativo.

Las etiquetas se manejan por colores y se identificó una inconsistencia con la etiqueta de color rojo, especialmente cuando se cargan más de una factura asociada a una misma solicitud.

Actualmente, el Área lleva un registro manual en Excel de las impresiones realizadas, por lo que se solicitó que dicho registro pueda gestionarse directamente desde el sistema, evitando el uso de herramientas externas.

Se solicitó que, luego de cada impresión, el sistema genere automáticamente un reporte de la impresión realizada.

Se planteó la necesidad de que el cliente pueda cargar sus propios datos en el sistema Odoo a través del portal web, ya que actualmente esta tarea se realiza de forma manual para la generación de constancias.

Se mencionó que, en algunos casos, el sistema presenta fallas en el envío de constancias por correo electrónico, generando demoras y reprocesos.

## 2.2. Camiones Cisterna

El INTN solicitó que el cliente pueda visualizar previamente el costo del servicio desde el sistema.

Se detectó que los agendamientos pueden coincidir con fechas festivas, por lo que se solicitó incorporar validaciones que impidan sobre la asignación de turnos en dichas fechas.

Se solicitó contar con un historial de camiones para evitar la pérdida de información.

Se detectaron duplicaciones e inconsistencias al cambiar la asignación de camiones a lo que se solicita definir un procedimiento que evite estos errores.

Se indicó la necesidad de mejorar el formato del certificado de precintos, incorporando mayor información relevante.

Se solicitó que toda la información sea cargada directamente en el sistema, eliminando la firma manual y reemplazándola por firma digital.

## 2.3. Precintado

El Área de precintado presenta cortes de red al salir del sitio, por lo que se requiere una solución que permita el funcionamiento en modo offline.

Puntos Acordados:

El equipo del INTN se comprometió a facilitar el código fuente actualmente utilizado por el Área de precintado, a fin de analizar su funcionamiento e integrarlo o adaptarlo al sistema ODOO.

El Sr. Eulalio Zabala se comprometió a remitir documentaciones referente al Uso de Marca.

La Sra. Andrea Coronel se comprometió a remitir el código fuente de la pasarela de pagos con la que cuentan actualmente, la cual no se encuentra operativa.

Próximas Áreas a relevar:

Miércoles 14/01/2026 - 08:30 hs - Oficinas del INTN

Venta de Normas

Básicas

---

# project\relevamiento\minutas\2026-01-14.md

---date: 2026-01-14source: "Minuta reunión INTN 14012026.docx"areas: [ONN, ONM]---# Minuta 2026-01-14

MINUTA DE REUNIÓN

Fecha

Hora

Lugar

Proyecto

14/01/2026

08:30 a 11:00

INTN - Presencial

Servicio de Mantenimiento, Análisis, Desarrollo e Implementación de Sistemas Informáticos

Presentes:

Nombre

Correo

Departamento/Cargo

Teresa Acosta

wacosta@intn.gov.py

INTN - DTIC

Andrea Coronel

acoronel@intn.gov.py

INTN - DTIC

Enzo Nã±ez

etnuã±ez@intn.gov.py

INTN - ONN / Venta de Normas

Gustavo Romero

gromero@intn.gov.py

INTN - ONN / Venta de Normas

Elba Ramãrez

eramirez@intn.gov.py

INTN - ONM / UMLE

Isaura Flores

iflores@freelancer.com.py

Freelancers

Luz Lezcano

llezcano@freelancer.com.py

Freelancers

Fã©lix Coca

fcoca@freelancerpy.com

Freelancers

Andres Justiniano

ajustiniano@freelancerpy.com

Freelancers

Puntos Tratados:

1. Relevamiento de ãreas:

Venta de Normas

Bãsculas

Durante la reuniã³n, los referentes de cada ãrea explicaron el uso actual del sistema, los procesos que realizan y las dificultades que enfrentan en la operativa diaria.

2. Observaciones y problemãticas identificadas por ãrea

A continuaci3n, se detallan las principales observaciones identificadas durante el relevamiento por 3rea, destac3ndose los puntos m3s relevantes de la reuni3n.

## 2.1. Venta de Normas

Se solicit3 que el cliente pueda realizar el pago directamente desde el portal web mediante la implementaci3n de una pasarela de pagos, ya que actualmente el proceso se realiza por transferencia bancaria manual.

Se solicit3 incluir los datos institucionales del INTN en el apartado de tienda del portal web para consultas de los clientes.

Se solicit3 que el archivo PDF generado para el cliente cuente con una restricci3n de impresi3n.

## 2.2. B3sculas

Se indic3 la necesidad de realizar una limpieza de datos debido a la existencia de informaci3n innecesaria en el sistema.

Se solicitaron mejoras generales para optimizar el funcionamiento del sistema actual, incorporando la automatizaci3n de procesos que actualmente se realizan de forma manual.

Pr3ximas 3reas a relevar:

Jueves 15/01/2026 - 08:30 hs - Oficinas del INTN

ONM (Organizaci3n Nacional de Metrolog3a)

---

# project\relevamiento\minutas\2026-01-15.md

---date: 2026-01-15source: "Minuta reuni3n INTN 15012026.docx"areas: [ONI, OIAT, Costos, Tesorer3a, METCI]---# Minuta 2026-01-15

MINUTA DE REUNI3N

Fecha

Hora

Lugar

Proyecto

15/01/2026

08:30 a 11:00

INTN - Presencial

Servicio de Mantenimiento, An3lisis, Desarrollo e Implementaci3n de Sistemas Inform3ticos

Presentes:

Nombre

Correo

Departamento/Cargo

Teresa Acosta

wacosta@intn.gov.py

INTN - DTIC

Lourdes Areco

lareco@intn.gov.py

OIAT - COMB

Marta Monz3n

mmonzon@intn.gov.py

OIAT - COMB

Luz Lezcano

llezcano@freelancer.com.py

Freelancers

FÃ©lix Coca

fcoca@freelancerpy.com

Freelancers

Andres Justiniano

ajustiniano@freelancerpy.com

Freelancers

Leonardo Eguez

leguez@freelancerpy.com

Freelancers

Puntos Tratados:

#### 1. Relevamiento de Ãrea:

OIAT

Durante la reuniÃ³n, los referentes del Ãrea explicaron el uso actual del sistema, los procesos que realizan y las dificultades que enfrentan en la operativa diaria.

#### 2. Observaciones y problemÃ¡ticas identificadas por Ãrea

A continuaciÃ³n, se detallan las principales observaciones identificadas durante el relevamiento por Ãrea, destacÃ¡ndose los puntos mÃ¡s relevantes de la reuniÃ³n.

##### 2.1. OIAT

Se planteÃ³ la necesidad de evaluar la implementaciÃ³n de un mÃ³dulo, o a futuro la baja de inventario de reactivos, para una mejor gestiÃ³n.

El Ãrea utiliza el chatter de Odoos vinculado al correo electrÃ³nico como medio de comunicaciÃ³n.

Existen correos institucionales por departamento, incluyendo mesa de entrada.

El proceso operativo se encuentra vinculado con las Ãreas de ATC (AtenciÃ³n al Cliente), TesorerÃa, SecretarÃa OIAT (recepciÃ³n de muestras) y Muestreo, siendo esta Ãºltima donde finalmente se ejecuta el servicio.

Se identificaron dos tipos de ejecuciÃ³n del servicio: al contado y al crÃ©dito.

No se presentan inconvenientes en los pagos al contado.

En los pagos al crÃ©dito (generalmente a 30 dÃas, no en cuotas), se generan demoras operativas debido a la falta de visibilidad del estado de pago, lo que impacta en los tiempos de ejecuciÃ³n.

Se reiterÃ³ la solicitud de incorporar una columna que permita visualizar el estado de pago en los expedientes, alineada con lo solicitado previamente por el Ãrea de ATC.

Se solicitÃ³ la mejora del certificado disponible en la secciÃ³n de Informe Combustible, a fin de optimizar la informaciÃ³n presentada.

PrÃ³ximas Ãreas a relevar:

Viernes 16/01/2026 - 08:30 hs - Oficinas del INTN

METCI

## project\relevamiento\minutas\2026-01-16.md

---date: 2026-01-16source: "Minuta reuniÃn INTN 16012026.docx"areas: [ONI, ONM, Costos, TesorerÃa, METCI]---# Minuta 2026-01-16

### MINUTA DE REUNIÃN

Fecha

Hora

Lugar

Proyecto

16/01/2026

08:30 a 11:00

INTN - Presencial

Servicio de Mantenimiento, AnÃlisis, Desarrollo e ImplementaciÃn de Sistemas InformÃticos

Presentes:

Nombre

Correo

Departamento/Cargo

Teresa Acosta

wacosta@intn.gov.py

INTN - DTIC

Andrea Coronel

acoronel@intn.gov.py

INTN - DTIC

Guido Betti

gbetti@intn.gov.py

DAF

Graciela ZÃrate

mzarate@intn.gov.py

DAF

Jorge Daniel Ibarra

jibarra@intn.gov.py

DAF

Miguel Aguilar

maguilar@intn.gov.py

DAF

Yolanda Coronel

jcoronel@fintechinversiones.com

Pronet

Ricardo Alegre

ralegre@fintechinversiones.com

Pronet

Gustavo Díaz

gdiaz@fintechinversiones.com

Pronet

Victoria Estigarribia

vestigarribia@intn.gov.py

DAF

Alexander Wood

awood@intn.gov.py

DAF

Sonia Chang

schang@intn.gov.py

ONM - UMLE

Isaura Flores

iflores@freelancer.com.py

Freelancers

Luz Lezcano

llezcano@freelancer.com.py

Freelancers

Félix Coca

fcoca@freelancerpy.com

Freelancers

Andres Justiniano

ajustiniano@freelancerpy.com

Freelancers

Oscar Morinigo

omorinigo@freelancerpy.com

Freelancers

Puntos Tratados:

1. Relevamiento de Áreas:

Tesorería - Aquilago

METCI

Durante la reunión, los referentes de cada Área explicaron el uso actual del sistema, los procesos que realizan y las dificultades que enfrentan en la operativa diaria.



## 2. Observaciones y problemáticas identificadas por Área

A continuación, se detallan las principales observaciones identificadas durante el relevamiento por Área, destacándose los puntos más relevantes de la reunión.

### 2.1. Tesorería - Agua Pago

Se abordó la implementación del pago a través de Agua Pago de manera en línea, integrado al sistema

Se planteó la posibilidad de incorporar códigos por RUC, número de factura o código para facilitar la búsqueda (ya que un solo RUC puede tener muchas sucursales y por ende muchas facturas)

Se mencionó la necesidad de definir el canal de comunicación para la integración (VPN o IP pública).

Se solicitó que las cajas puedan operar de forma independiente.

### 2.2. METCI

Gestión de solicitudes de calibración directamente desde el portal web del cliente, incluyendo la visualización del presupuesto.

Visualización y aprobación de presupuestos en línea, considerando que actualmente el presupuesto se prepara de forma manual y tiene un plazo de vigencia.

Se solicitó que el cliente pueda registrar datos de personal tercerizado, en caso de que la persona originalmente asignada no pueda presentarse.

Se solicitó que, desde el portal, se pueda registrar el tipo de servicio, in situ o en laboratorio, con cálculo automático de costos adicionales.

Necesidad de contar con un calendario de servicios, que permita bloquear fechas o períodos en los que no se puedan realizar calibraciones.

Se solicitó la incorporación de un código QR para la validación de certificados.

Se mencionó la existencia de un sistema independiente, el cual deberá ser integrado al sistema actual ODOO.

## 2. Puntos Acordados

Agua Pago se comprometió a proporcionar la documentación del webservice

La Sra. Sonia Chang se comprometió a remitir las documentaciones referente al Área METCI.

Próximas Áreas a relevar:

Lunes 19/01/2026 - 08:30 hs - Oficinas del INTN

Reactivos

Laboratorios - Informes

Picos de surtidores

---

# project\relevamiento\minutas\2026-01-19.md

---date: 2026-01-19source: "Minuta reunión INTN 19012026.docx"areas: [ONC, ONI, ONM]---# Minuta 2026-01-19

MINUTA DE REUNIÓN

Fecha

Hora

Lugar

Proyecto

19/01/2026

08:30 a 12:00

INTN - Presencial

Servicio de Mantenimiento, Análisis, Desarrollo e Implementación de Sistemas Informáticos

Presentes:

Nombre

Correo

Departamento/Cargo

Teresa Acosta

wacosta@intn.gov.py

INTN - DTIC

Alberto Ferreira

aferreira@intn.gov.py

ONI / DMU - Muestras

Derlis Medina

dmedina@intn.gov.py

ONI / Mat. de Construcción

Natalia Vega

navega@intn.gov.py

ONM / Picos de Surtidores

Leonardo Equez

leguez@freelancerpy.com

Freelancers

Luz Lezcano

llezcano@freelancer.com.py

Freelancers

Félix Coca

fcoca@freelancerpy.com

Freelancers

Andres Justiniano

ajustiniano@freelancerpy.com

Freelancers

Puntos Tratados:

1. Relevamiento de Áreas:

ONI / Departamento de Muestras

ONI / Departamento de Materiales de Construcción

ONM / Picos de Surtidores

Durante la reuni3n, los referentes de cada 1rea explicaron el uso actual del sistema, los procesos que realizan y las dificultades que enfrentan en la operativa diaria.

2. Observaciones y problem1ticas identificadas por 1rea

A continuaci3n, se detallan las principales observaciones identificadas durante el relevamiento por 1rea, destac1ndose los puntos m1s relevantes de la reuni3n.

2.1. Departamento de Muestras

Se explic3 que el 1rea es responsable de la creaci3n de expedientes, en este proceso, el acta se obtiene desde el sistema VUI y se carga en Odoo como parte de la creaci3n del expediente. Una vez generado, es derivado al 1rea de ATC para su gesti3n.

Como propuesta de mejora, se sugiri3 integrar el sistema VUI con Odoo, con el objetivo de agilizar la creaci3n de expedientes y evitar tareas manuales o duplicadas.

2.2. Departamento de Materiales de Construcci3n

Se mencion3 la necesidad de generar en el sistema la informaci3n que actualmente los t1cnicos elaboran en Excel, de modo que puedan crear directamente el expediente con esos datos.

Se solicit3 la posibilidad de poder exportar el informe de ensayo desde el sistema, ya que actualmente no se realiza debido a que el formato no es el adecuado, por lo que se requiere trabajar en su ajuste.

2.3. Picos de Surtidores

Actualmente, todo el proceso se realiza de forma manual, sin intervenci3n del sistema.

Se solicit3 la implementaci3n en el sistema de todas las etapas del proceso, incluyendo la gesti3n de los documentos correspondientes al 1rea.

2. Puntos Acordados

El Sr. Derlis Medina se comprometi3 a remitir aquellas documentaciones que manejan hoy en d1a en el 1rea.

La Sra. Natalia Vega se comprometi3 a preparar esquemas del proceso y a retornar el d1a jueves 22/01 al 1rea, a fin de facilitar una mejor comprensi3n y an1lisis del flujo de trabajo.

Pr3ximas 1reas a relevar:

Martes 20/01/2026 - 08:30 hs - Oficinas del INTN

Departamentos correspondientes al ONC

---

# project\relevamiento\minutas\2026-01-20.md

---date: 2026-01-20source: "Minuta reuni3n INTN 20012026.docx"areas: [ONC, OIAT]---# Minuta 2026-01-20

MINUTA DE REUNI3N

Fecha

Hora

Lugar

Proyecto

20/01/2026

08:30 a 12:00

INTN - Presencial

Presentes:

Nombre

Correo

Departamento/Cargo

Teresa Acosta

wacosta@intn.gov.py

INTN - DTIC

Cecilia Acha

catcha@intn.gov.py

ONC - DCSI

Eulalio Zabala

ezabala@intn.gov.py

ONC - DCPR

Luz Lezcano

llezcano@freelancer.com.py

Freelancers

Félix Coca

fcoca@freelancerpy.com

Freelancers

Andres Justiniano

ajustiniano@freelancerpy.com

Freelancers

Leonardo Eguez

leguez@freelancerpy.com

Freelancers

Puntos Tratados:

1. Relevamiento de Área:

ONC

Departamento de Sistemas

Departamento de Productos

Durante la reunión, los referentes del Área explicaron el uso actual del sistema, los procesos que realizan y las dificultades que enfrentan en la operativa diaria.

2. Observaciones y problemáticas identificadas por Área

A continuaci3n, se detallan las principales observaciones identificadas durante el relevamiento por 3rea, destac3ndose los puntos m3s relevantes de la reuni3n.

2.1. ONC

En ONC se cuenta con tres departamentos. En esta instancia se entrevist3 a los Departamentos de Sistemas y Productos, quedando pendiente el relevamiento con el Departamento de Personas.

Ambos departamentos mencionaron que actualmente los procesos de certificaci3n se realizan de forma manual, sin intervenci3n de un sistema. Se plante3 la necesidad de automatizar estos procesos y habilitar la autogesti3n de los clientes a trav3s del portal web.

Siendo los procesos a grandes rasgos a tener en cuenta:

Autogesti3n del cliente desde el portal web

Se crea el expediente, el presupuesto y se procesa al pago

De acuerdo a la certificaci3n elegida se realizan los pasos con las documentaciones requeridas para el contrato y firma de lo solicitado.

Puntos Acordados:

El Sr. Eulalio Zabala se comprometi3 a remitir los formatos de las documentaciones que hoy d3a manejan en el 3rea.

Mi3rcoles 21 se tendr3 reuni3n con todos los jefes de cada departamento de OIAT para un mayor an3lisis sobre los procesos de trabajo actual.

Pr3ximas 3reas a relevar:

Mi3rcoles 21/01/2026 - 08:30 hs - Oficinas del INTN

OIAT (Todos los departamentos)

---

# project\relevamiento\minutas\2026-01-21.md

---date: 2026-01-21source: "Minuta reuni3n INTN 21012026.docx"areas: [OIAT, ONM]---# Minuta 2026-01-21

MINUTA DE REUNI3N

Fecha

Hora

Lugar

Proyecto

21/01/2026

08:30 a 12:00

INTN - Presencial

Servicio de Mantenimiento, An3lisis, Desarrollo e Implementaci3n de Sistemas Inform3ticos

Presentes:

Nombre

Correo

Departamento/Cargo

Teresa Acosta

wacosta@intn.gov.py

INTN - DTIC

Andrea Coronel

acoronel@intn.gov.py

INTN - DTIC

Mabel Morinigo

mmorinigo@intn.gov.py

OIAT - AGRO/ALIM

Adelina Giménez

agimenez@intn.gov.py

OIAT - ENIN

Edgar Galeano

egaleano@intn.gov.py

OIAT - ENAM

Ruth Zarza

rzarza@intn.gov.py

OIAT - MEDI

Patricia Falcón

pfalcon@intn.gov.py

OIAT - DEIN

Lourdes Areco

lareco@intn.gov.py

OIAT - COMB

Laura Silva

lsilva@intn.gov.py

OIAT

Lourdes Duarte

lduarte@intn.gov.py

OIAT

Patricia Lezcano

plezcano@intn.gov.py

OIAT - MICRO

Luz Lezcano

llezcano@freelancer.com.py

Freelancers

Félix Coca

fcoca@freelancerpy.com

Freelancers

Andres Justiniano

ajustiniano@freelancerpy.com

Freelancers

Leonardo Eguez

leguez@freelancerpy.com

Freelancers

Puntos Tratados:

## 1. Relevamiento:

Área: OIAT

Participantes: Jefes de los departamentos del organismo

Tema: Necesidades para la automatización y mejora del sistema

Puntos tratados

## 2. Observaciones y problemáticas identificadas por Área

A continuación, se detallan las principales observaciones identificadas durante el relevamiento con los jefes de cada departamento del OIAT, destacándose los puntos más relevantes de la reunión.

### 2.1. OIAT

En ATC, al momento de crear un expediente, se solicitó que sea obligatorio:

Cargar la cantidad de muestras.

Completar los datos del contacto (nombre, teléfono y correo electrónico).

Desde el portal web, se solicitó que los documentos descargables por el cliente:

Puedan ser descargados una sola vez.

Para una nueva descarga, el cliente deberá realizar una nueva solicitud.

Solicitud de contar con un campo visible que indique el estado "PAGADO" de los servicios solicitados.

Solicitud de contar con un calendario integrado para gestionar:

Asistencia técnica

Reuniones

Capacitaciones

Se informó que actualmente el OIAT maneja cuatro tipos principales de documentación:

Informe de Ensayo

Informe Técnico

Solicitud Interna

Constancias

Se requiere que los informes cuenten con firma electrónica.

Se planteó la necesidad de integrarse con:

Drive

VUI / VUE

Correos electrónicos por departamento

Se solicitó incorporar campos diferenciados para:

Nombre del solicitante del servicio

Nombre del beneficiario, ya que en algunos casos una empresa solicita el servicio para otra.

El presente esquema de campos fue elaborado a partir de las sugerencias del OIAT, como una referencia inicial para la estructura.

Puntos Acordados:

Los jefes de los departamentos se comprometieron a remitir el formato de las documentaciones que utilizan actualmente.

Próximas Áreas a relevar:

Jueves 22/01/2026 - 08:30 hs - Oficinas del INTN

ONM - Picos de Surtidores

---

## project\relevamiento\minutas\2026-01-22.md

---date: 2026-01-22source: "Minuta reuni n INTN 22012026.docx"areas: [ONI, ONM]---# Minuta 2026-01-22

MINUTA DE REUNI N

Fecha

Hora

Lugar

Proyecto

22/01/2026

08:30 a 12:30

INTN - Presencial

Servicio de Mantenimiento, An lisis, Desarrollo e Implementaci n de Sistemas Inform ticos

Presentes:

Nombre

Correo

Departamento/Cargo

Teresa Acosta

wacosta@intn.gov.py

INTN - DTIC

Elba Ram rez

eramirez@intn.gov.py

ONM

Natalia Vega

nvega@intn.gov.py

ONM

Luz Lezcano

llezcano@freelancer.com.py

Freelancers

F lix Coca

fcoca@freelancerpy.com

Freelancers

Andres Justiniano



ajustiniano@freelancerpy.com

Freelancers

Leonardo Eguez

leguez@freelancerpy.com

Freelancers

Puntos Tratados:

## 1. Relevamiento de Área:

ONM - UMLE

Picos de Surtidores

Departamento de Salud y Seguridad

Departamento Pre Medidos

Durante la reunión, los referentes de cada Área explicaron los procesos que realizan hoy en día y las dificultades que enfrentan en la operativa diaria.

Puntos tratados

## 2. Observaciones y problemáticas identificadas por Área

A continuación, se detallan las principales observaciones identificadas durante el relevamiento por Área, destacándose los puntos más relevantes de la reunión.

### 2.1. ONM - UMLE

2.1.1. Picos de Surtidores Se realizó una explicación general del funcionamiento actual del Área, donde se identificaron cuatro etapas principales del proceso:

Aprobación del servicio de máquina

Verificación inicial

Verificación periódica

Verificación de fiscalización

Actualmente, todo el proceso se gestiona de forma manual, sin intervención del sistema. Durante la reunión se esquematizó el flujo completo de trabajo, proponiendo cómo podría estructurarse dentro del sistema y qué módulos deberían intervenir en cada etapa para su futura automatización.

2.1.2. DSSE y DPRE De igual manera, se realizó el relevamiento de los procesos correspondientes a DSSE y DPRE. Se elaboraron esquemas de trabajo que describen cómo se operarían estas Áreas dentro del sistema una vez automatizadas, definiendo flujos, etapas y posibles interacciones entre módulos.

### 2.2.3. Observaciones generales

Los procesos actuales en dichas Áreas se realizan mayormente de forma manual.

El relevamiento se enfocó en comprender los flujos reales de trabajo y en proponer una estructura base de cómo estos podrían ser soportados por el sistema.

Los esquemas desarrollados representan una referencia preliminar de funcionamiento y no una definición final.

Puntos Acordados:

Los referentes del Área se comprometieron a remitir la documentación correspondiente, a fin de permitir un análisis más detallado de los procesos.

Próximas Áreas a relevar:

ONM

B jsculas

Cisternas

---

# project\relevamiento\minutas\2026-01-23.md

---date: 2026-01-23source: "Minuta reuni n INTN 23012026.docx"areas: [ONI, ONM]---# Minuta 2026-01-23

## MINUTA DE REUNI N

Fecha

Hora

Lugar

Proyecto

23/01/2026

08:30 a 12:30

INTN - Presencial

Servicio de Mantenimiento, An lisis, Desarrollo e Implementaci n de Sistemas Inform ticos

Presentes:

Nombre

Correo

Departamento/Cargo

Teresa Acosta

wacosta@intn.gov.py

INTN - DTIC

Elba Ram rez

eramirez@intn.gov.py

ONM

Luz Lezcano

llezcano@freelancer.com.py

Freelancers

Isaura Flores

flores@freelancer.com.py

Freelancers

F lix Coca

fcoca@freelancerpy.com

Freelancers

Andres Justiniano

ajustiniano@freelancerpy.com

Freelancers

Leonardo Eguez

leguez@freelancerpy.com

Freelancers

Puntos Tratados:

#### 1. Relevamiento de Área:

ONM - UMLE

DVIR

Durante la reunión, los referentes del Área explicaron los procesos que realizan hoy en día y las dificultades que enfrentan en la operativa diaria.

Puntos tratados

#### 2. Observaciones y problemáticas identificadas por Área

A continuación, se detallan las principales observaciones identificadas durante el relevamiento, destacándose los puntos más relevantes de la reunión.

##### 2.1. ONM - UMLE

###### 2.1.1. Picos de Surtidores

La reunión dio continuidad al relevamiento iniciado el día anterior sobre Picos de Surtidores. Se avanzó desde la Aprobación de Servicio de Máquina y la Verificación Inicial hacia la Verificación Subsecuente, Periódica y Complementaria, confirmando que todos estos tres últimos procesos siguen los mismos flujos operativos.

Se identificaron las siguientes necesidades para la automatización del proceso:

El cliente debe poder autogestionar completamente sus solicitudes desde el portal web, incluyendo la cancelación de agendamientos, etc.

El precinto y el certificado deben compartir los mismos datos de validación, por ej. QR o ID.

Se confirmó que camión y acoplado deben manejarse con IDs distintos.

Se solicitó acceso al sistema para las Áreas de Seguridad y Portería.

Los documentos adjuntos cargados por los clientes deben contar con mecanismos de legibilidad y validación.

Se requiere un control de inventario de precintos, incluyendo estados como usados, disponibles y pendientes.

###### 2.1.2. Bajas

Durante el relevamiento del Área de Bajas se definió el flujo esperado dentro del sistema y se identificaron las siguientes necesidades:

El proceso debe estar integrado al portal del cliente, desde donde se realizará el agendamento.

Se requiere un calendario de agendamientos para la planificación de los servicios.

El sistema debe calcular automáticamente el costo adicional por traslado.

Debe existir un historial de servicios realizados.

El acceso de los técnicos al sistema debe estar limitado, permitiendo únicamente completar o editar los campos que les correspondan.

Se solicitó la limpieza de datos duplicados, ya que actualmente dificulta la búsqueda y gestión de información.

#### 4. Observación general

Los flujos relevados para Picos de Surtidores y B sculas ser n utilizados como base para la definici n de los procesos a automatizar, quedando sujetos a validaci n y ajustes posteriores en funci n del dise o final del sistema

Puntos Acordados:

Elba Ram rez se comprometi  a remitir la documentaci n correspondiente y los flujogramas con el que cuentan hoy d a en el  rea , a fin de permitir un an lisis m s detallado de los procesos.

Pr ximas  reas a relevar:

Lunes 26/01/2026 - 08:30 hs - Oficinas del INTN

ONI

BASCULAS

---

# project\relevamiento\minutas\2026-01-26.md

---date: 2026-01-26source: "Minuta reuni n INTN 26012026.docx"areas: [ONN, ONC, ONI, ONM, Costos]---# Minuta 2026-01-26

## MINUTA DE REUNI N

Fecha

Hora

Lugar

Proyecto

26/01/2026

08:30 a 16:30

INTN - Presencial

Servicio de Mantenimiento, An lisis, Desarrollo e Implementaci n de Sistemas Inform ticos

Presentes:

Nombre

Correo

Departamento/Cargo

Teresa Acosta

wacosta@intn.gov.py

INTN - DTIC

Eligio Martinez

emartinez@intn.gov.py

Metalurgia - ONI

Maria Baez

mbaez@intn.gov.py

ONI

Eulalio Zabala

ezabala@intn.gov.py

ONC / DCPR

Ercheverry

eercheverry@intn.gov.py

ONC / DCPE

Sonia Chang

schang@intn.gov.py

ONM - UMCi

Luz Lezcano

llezcano@freelancer.com.py

Freelancers

Isaura Flores

iflores@freelancer.com.py

Freelancers

Leonardo Eguez

leguez@freelancerpy.com

Freelancers

Puntos Tratados:

#### 1. Relevamiento de Áreas:

ONI

ONC

ONM

Durante la reunión, los referentes de cada Área explicaron los procesos que realizan hoy en día y las dificultades que enfrentan en la operativa diaria.

Puntos tratados

#### 2. Observaciones y problemáticas identificadas por Área

A continuación, se detallan las principales observaciones identificadas durante el relevamiento, destacándose los puntos más relevantes de la reunión.

##### 2.1. ONI

Se informó que actualmente el proceso de generación de órdenes de trabajo en el Área de Metalurgia contempla cinco pasos, solicitando su simplificación y optimización dentro del sistema.

Desde el portal web, se solicitó que el cliente pueda visualizar el estado de su servicio, contemplando los siguientes estados:

Recepcionado

En proceso

Informe disponible

Se indicó que actualmente el sistema no se utiliza para la generación de informes, debido a que el formato disponible no es el adecuado, por lo que se requiere su automatización.

Se solicitó que el sistema permita gestionar y visualizar los siguientes datos del expediente:

Fecha de recepción (fecha de ingreso al departamento)

Fecha de creaci3n del expediente

Datos del cliente

N3mero de expediente

Datos de la muestra (cantidad y descripci3n)

Se solicit3 incorporar un campo de estado del expediente, con las siguientes opciones:

Confirmado

Contado

Cr3dito

Se plante3 la necesidad de que cada informe cuente con un c3digo 3nico o c3digo QR, para facilitar su validaci3n.

## 2.2. ONC

Se realiz3 el relevamiento correspondiente al Departamento de Personas, con el objetivo de completar el an3lisis de los procesos del ONC. Durante la reuni3n se valid3 que este departamento sigue una l3gica de trabajo alineada a los flujos ya relevados en los Departamentos de Sistemas y Productos.

En la sesi3n se esquematiz3 el flujo de trabajo del Departamento de Personas dentro del sistema, definiendo c3mo se integran sus actividades al proceso general de certificaci3n, desde la gesti3n de las solicitudes hasta su vinculaci3n con los expedientes, y documentaci3n asociada.

Este relevamiento permiti3 cerrar el esquema funcional del ONC, contando ya con los flujos de los tres departamentos que lo componen, como base para el dise±o e implementaci3n del sistema.

## 2.3. ONM - UMC

La reuni3n dio continuidad al relevamiento realizado previamente con el 3rea, en el cual ya se hab3an identificado algunos requerimientos.

En esta instancia se incorporaron nuevos puntos y, adem3s se trabaj3 en la definici3n del flujo de proceso esperado dentro del sistema.

Se indic3 que, en la mayor3a de los casos, el servicio s3lo puede ejecutarse una vez que el mismo se encuentre pagado.

Se mencion3 la necesidad de integrar el sistema ODOO con el sistema TRA.

Se inform3 que existen laboratorios que trabajan con y sin agendamiento, lo cual debe ser considerado en la implementaci3n.

Actualmente se genera de forma manual un documento que certifica la devoluci3n del instrumento por parte del cliente; se solicit3 que este documento sea gestionado desde el sistema.

Para los casos de trabajo no realizado, tambi3n se emite un informe en formato manual, el cual deber3 incorporarse al sistema.

Desde el portal de autogesti3n, el cliente deber3 poder indicar el tipo de instrumento, para que el INTN pueda validar y asignar correctamente el servicio.

El 3rea sugiri3 la integraci3n del sistema METRA. con el ODOO.

Puntos Acordados:

Eligio Martinez se comprometi3 a remitir las documentaciones con las que cuentan hoy d3a en el 3rea, para un mayor an3lisis.

Pr3ximas 3reas a relevar:

Martes 27/01/2026 - 08:30 hs - Oficinas del INTN

Costos

ONN

---

# project\relevamiento\minutas\2026-01-27.md

---date: 2026-01-27source: "Reuni3n INTN 27012026.docx"areas: [ONC, ONI]---# Minuta 2026-01-27

Reuni3n INTN 27/01/2026

Resumen r3pido

Esta reuni3n se centr3 principalmente en diversos temas operativos y administrativos, incluyendo la creaci3n de documentos, certificaci3n de sistemas y programas de capacitaci3n. Los participantes discutieron la importancia del registro para eventos y cursos, destacando la necesidad de una gesti3n eficiente de datos y comunicaci3n. Hubo conversaciones sobre estrategias de precios, cuentas de clientes y desaf3os bancarios internacionales, enfatizando las complejidades del manejo de transacciones extranjeras y la configuraci3n de cuentas. El grupo tambi3n abord3 el desarrollo e implementaci3n de herramientas para la gesti3n de eventos y el seguimiento de datos, mientras trataba problemas relacionados con la funcionalidad del sistema y la experiencia del usuario. A lo largo de la discusi3n, los participantes compartieron ideas sobre mejoras de procesos y abordaron posibles desaf3os en sus operaciones.

Pr3ximos pasos

Los pr3ximos pasos no fueron generados debido a una transcripci3n insuficiente.

Resumen

Reuni3n en Espa3ol sobre Proceso de Documentos

La transcripci3n aparece como una conversaci3n fragmentada en espa3ol, con Luz discutiendo la creaci3n de documentos, notificaciones y alguna forma de proceso de registro o inscripci3n. Debido a la naturaleza desconectada del di3logo y la falta de contexto o decisiones claras, no es posible proporcionar un resumen significativo sobre el contenido o los resultados de la reuni3n.

Discusi3n prolongada sobre diversos temas

La transcripci3n parece ser una conversaci3n interrumpida con muchos pensamientos incompletos y lenguaje mixto, lo que dificulta determinar temas o conclusiones claras. El di3logo salta entre varios temas incluyendo saludos, precios (posiblemente relacionados con RM15 y RM80), y menciones de n3meros y ubicaciones de Malasia. Sin un hilo coherente o decisiones claras tomadas, no es posible proporcionar un resumen significativo sobre el contenido y los resultados de la reuni3n.

Implementaci3n del Sistema y Capacitaci3n de Expertos

Luz discuti3 la implementaci3n del sistema, mencionando un curso de 78 horas y la necesidad de expertos en diversos campos. Expres3 su familiaridad con la plataforma y enfatiz3 la importancia de comprender los diferentes m3dulos, como el de fabricaci3n. Luz tambi3n abord3 la disponibilidad de informaci3n tanto en ingl3s como en espa3ol, destacando la necesidad de datos e informaci3n adicional.

Proceso de Certificaci3n y Actualizaciones de Capacitaci3n

Luz discuti3 el proceso para obtener la certificaci3n, que implica tomar un examen con 125 preguntas y alcanzar una puntuaci3n m3xima de 70. Mencion3 que la certificaci3n no es transferible y solo puede estar asociada con la persona que se registr3 para ella. Luz tambi3n habl3 sobre un pr3ximo evento de capacitaci3n en ingl3s que actualmente est3 en venta, programado para el 27 de enero. Adem3s, abord3 problemas relacionados con transferencias internacionales y restricciones bancarias para ciudadanos extranjeros, sugiriendo m3todos alternativos para manejar pagos y transferencias.

---

# project\relevamiento\minutas\2026-01-28.md

---date: 2026-01-28source: "Minuta reuni3n INTN 28012026.docx"areas: [ONI, DSE]---# Minuta 2026-01-28

MINUTA DE REUNI3N

Fecha

Hora

Lugar

Proyecto

28/01/2026

08:30 a 15:30

INTN - Presencial

Servicio de Mantenimiento, An3lisis, Desarrollo e Implementaci3n de Sistemas Inform3ticos

Presentes:

Nombre

Correo

Departamento/Cargo

Teresa Acosta

wacosta@intn.gov.py

INTN - DTIC

Alex González

agonzalez@intn.gov.py

DSE

Raúl González

rgonzalez@intn.gov.py

DSE

Alicia Sanabria

asanabria@intn.gov.py

Precintados

Luz Lezcano

llezcano@freelancer.com.py

Freelancers

Isaura Flores

iflores@freelancer.com.py

Freelancers

Puntos Tratados:

#### 1. Relevamiento de Área:

DSE

Precintados

Durante la reunión, los referentes de cada Área explicaron los procesos que realizan hoy en día y las dificultades que enfrentan en la operativa diaria.

Puntos tratados

#### 2. Observaciones y problemáticas identificadas por Área

A continuación, se detallan las principales observaciones identificadas durante el relevamiento, destacándose los puntos más relevantes de la reunión.

##### 2.1. DSE

Durante el relevamiento con el Área de DSE se identificó que actualmente utilizan un sistema independiente a ODOO para la gestión de sus procesos.

En esta instancia se relevó el funcionamiento actual y, en conjunto con el Área, se trabajó en la definición del flujo de proceso esperado dentro de ODOO, contemplando la habilitación de Organismos de Inspección, la autogestión del cliente desde el portal web y la posterior operación dentro del módulo correspondiente.

El flujo definido establece las etapas desde la solicitud inicial del cliente, la validación por parte del DSE, la generación del expediente y el acceso al portal, hasta la gestión de informes y el control de cumplimiento.

Este esquema servirá como referencia funcional para el diseño y desarrollo de la solución.



## 2.2. Precintados

En el Área de Precintado se identificó que actualmente operan con un sistema propio. Durante el relevamiento se analizó dicho funcionamiento y se trabajó en el flujo esperado dentro de ODOO, evaluando tanto la posibilidad de su implementación directa como su integración con el sistema ya existente.

Asimismo, se relevó la necesidad de integrar el sistema TRA, que gestiona el stock de cajas de precintos, a fin de permitir el control de inventario (disponibles, utilizados y descartados).

En base a lo conversado, se definió un flujo de proceso esperado que servirá como referencia para la automatización e integración de estos componentes en el sistema.

### Puntos Acordados

El Sr. Raúl González se comprometió a enviar las documentaciones vigentes para su análisis en el marco del desarrollo.

---

## project\relevamiento\minutas\INDEX.md

### Índice de minutas

Extraídas desde docs/original\_docs/.../Minutas/ y resúmenes de reunión.

Regenerar: `python scripts/extract-relevamiento-sources.py`.

| Fecha | Archivo | |-----|-----| | 2025-12-12 | [2025-12-12.md](#) | | 2025-12-17 | [2025-12-17.md](#) | | 2026-01-07 | [2026-01-07.md](#) | | 2026-01-12 | [2026-01-12.md](#) | | 2026-01-13 | [2026-01-13.md](#) | | 2026-01-14 | [2026-01-14.md](#) | | 2026-01-15 | [2026-01-15.md](#) | | 2026-01-16 | [2026-01-16.md](#) | | 2026-01-19 | [2026-01-19.md](#) | | 2026-01-20 | [2026-01-20.md](#) | | 2026-01-21 | [2026-01-21.md](#) | | 2026-01-22 | [2026-01-22.md](#) | | 2026-01-23 | [2026-01-23.md](#) | | 2026-01-26 | [2026-01-26.md](#) | | 2026-01-27 | [2026-01-27.md](#) | | 2026-01-28 | [2026-01-28.md](#) |

---

## project\relevamiento\plan-freelancer-v2-resumen.md

### Plan propuesto INTN v2

Fuente: Planificacion INTN/Plan Propuesto para INTN v2.docx.

1 - Resumen ejecutivo por fases (solo porcentajes)

Fase

Enfoque

% del proyecto

Fase 1

Análisis y control funcional

26,5 %

Fase 2A

Desarrollo ERP

29,1 %

Fase 2B

Soporte ERP

19,4 %

### Fase 3

#### Desarrollo Web / Integraciones

25,0 %

Total

100 %

#### 2 - Calendario estimaci3n

##### Mes 1 - Inicio y alineaci3n

###### Entregables

Informe de relevamiento funcional

Identificaci3n de dependencias t3cnicas

Validaci3n de flujos

Restricciones y permisos de los usuarios

Validaci3n de nuevos requerimientos

Acceso a la base de datos

Entrega del c3digo fuente por parte del cliente

Estado y accesos a la nube del cliente

Acta de conformidad por 3rea para inicio de los desarrollos

Criterios de priorizaci3n, tiempos y entregables de informaci3n con sus respectivos responsables (Cliente)

Kickoff o Plan de trabajo

Migraci3n exacta como se encuentra en la versi3n estable m3s actual, estar3a entre la versi3n 17 y 18.

3YCE Objetivo Validar todos los procesos, flujos, diagramas, necesidades, la forma y reportes que el cliente espera por m3dulo, por proceso y por tipo de usuarios

##### Mes 2 - Primer ciclo de ejecuci3n de desarrollos

###### Entregables

Revisi3n de las especificaciones funcionales detalladas del MES 1 (De acuerdo al informe validado por el cliente)

Casos de uso / flujos funcionales

Por tipo de usuario

Por 3rea

Por tipo de servicio

Entrega de base de datos para inicio de pruebas (Versi3n Est3ndar)

Creaci3n de base de datos en la nueva versi3n de Odoo

Plan de despliegue de c3digo (Pipeline)

Analisis del codigo fuente en versi3n actual

Informe y evidencias de incidencias, pruebas t3cnicas y limitaciones detectadas

Inicio de desarrollo en la nueva base de datos

Creaci3n a m3dulos existentes

3YCE Objetivo Inicio de desarrollos en Odoo con revisi3n de actual base de datos incluido el c3digo fuente actual

##### Mes 3 - Segundo ciclo de ejecuci3n de desarrollos

###### Entregables

Plan de pruebas funcionales de los m3dulos desarrollados

Desarrollos en procesos (Continuaci3n MES 2)

Análisis de migraci3n de datos

Revisi3n de datos (válidos y err3neos)

Propuesta de limpieza

Análisis inicial de integraciones externas.

Informe de avance y código fuente de los desarrollos realizados

ObjetivoDesarrollos en Odoo , migraci3n e inicio de las integraciones externas

Mes 4 – Tercer ciclo de ejecuci3n de desarrollos

Entregables

Pruebas funcionales de los módulos desarrollados con usuarios claves

Pruebas de migraciones de datos en Odoo nueva versi3n

Definir y establecer los modelos de plantillas

Levantamiento de observaciones funcionales por los usuarios

Avance integraciones externas.

Informe de avance funcional y código fuente de los desarrollos realizados

ObjetivoPrueba con usuarios claves con los nuevos desarrollos en Odoo , pruebas de migraci3n a través de plantillas y validaci3n de las integraciones externas

Mes 5 – Pruebas funcionales, habilitaci3n de ambiente de pruebas, levantamiento de observaciones y correcciones

Entregables

Ajustes para el ambiente de pruebas y puesta en marcha

Pruebas funcionales de los módulos desarrollados con usuarios del sistema por Área

Validaci3n de permisos y accesos al sistema

Validaci3n de modelos de reportes

Validaci3n de informes en el sistema

Capacitaciones grabadas

Identificaci3n de oportunidades de mejora

Ajustes de procesos

Validaci3n de cumplimiento de objetivos funcionales

Validaci3n de las integraciones externas.

ObjetivoPrueba con los usuarios por Área para levantar observaciones, recomendaciones y ajustes dentro del alcance del pliego, validando los informes y reportes esperados.

Mes 6 – Planificaci3n para salida en vivo, capacitaciones con observaciones subsanadas y habilitaci3n de ambiente de producci3n

Entregables

Ajustes para el ambiente de producci3n y puesta en marcha

Ajustes funcionales en la puesta en marcha

Plan de soporte y acompañamiento en salida en vivo

Entrega de código fuente

Accesos al sistemas

Correcci3n de incidencias residuales

Objetivo. Cierre del proyecto, entrega de código fuente y plan de soporte asistencia

---

# project\relevamiento\pliego-resumen.md

## Resumen pliego PBC " Licitaci3n 472114

Texto Antegro: [extracted/01-pliego-de-bases-y-condiciones-pbc.md](#) (extraído del PDF PBC, 46 páginas).

**Licitaci3n:** SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ANÁLISIS, DESARROLLO E IMPLEMENTACI3N DE SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA EL INTN (LPN 472114, publicado 11/09/2025).

### M3dulos contractuales (extracto)

Seg3n matriz [Relevamiento versus Pliego](#):

| M3dulo pliego | Priorizaci3n t3pica | Documentaci3n proceso INTN | |-----|-----|-----| | Migraci3n Odo 12 â+versi3n actual | Must Have | [docs/project/migration-data/PLAN-MIGRACION-DATOS.md](#) | | Informes de relevamiento y diagramas | Must Have | docs/project/relevamiento/ | | Contactos / clientes | Must Have | [01](#) | | Portal de clientes | Must Have | [02](#) | | Ventas / expedientes | Must Have | [13](#) | | Facturaci3n y caja | Must Have | [14](#) | | Fabricaci3n / producci3n | Must Have | [18](#), [16](#), [17](#) | | Integraciones y movilidad | Could Have / Desviaci3n | [24](#) |

### Relaci3n con relevamiento freelancer

El XLSX clasifica cada ítem como **Alineado**, **Desviaci3n**, **Extensi3n de alcance** o **Fuera de alcance**. Ver tabla completa en [matriz-pliego-relevamiento.md](#).

### Nota

Este archivo no reemplaza el pliego legal. Ante conflicto, prevalece el PDF oficial conservado fuera del repositorio (copia local en docs/original\_docs/ o archivo contractual del INTN).

---

# project\relevamiento\README.md

## Documentaci3n de proyecto " relevamiento INTN

Material **no operativo** (talleres, pliego, alcance contractual). La documentaci3n operativa est3 en [docs/admin/](#), [docs/portal/](#) y [docs/technical/](#).

### Índice

| Documento | Descripci3n | |-----|-----| | [matriz-pliego-relevamiento.md](#) | Export XLSX Relevamiento vs Pliego | | [cuestionario-alcance-2025-12.md](#) | Cuestionario 17/12/2025 | | [plan-freelancer-v2-resumen.md](#) | Plan propuesto v2 | | [pliego-resumen.md](#) | Extracto PBC (referencia) | | [extracted/](#) | Texto Antegro extraído de PDF/DOCX/XLSX y assets visuales | | [minutas/INDEX.md](#) | Minutas y resúmenes de reuni3n por fecha | | [MAPPING.md](#) | Inventario archivo original â+ organismo, proceso NN, cobertura, ruta markdown | | [COVERAGE\\_AUDIT.md](#) | Auditor3a autom3tica archivo â+ markdown (no mide producto Odo) | | [BACKLOG.md](#) | Brechas transversales e ítems Won't Have / Could Have del pliego |

### Regenerar

Requiere copia local de docs/original\_docs/Proyecto INTN APPEX Freelancer/ (no versionada en git).

```
bash python scripts/extract-relevamiento-sources.py python scripts/export-relevamiento-matrix.py python scripts/generate-relevamiento-mapping.py python scripts/audit-relevamiento-coverage.py
```

# RF 2.7 “ Presupuesto asociado a la solicitud

Estado: **retornado en ClickUp** ([86e0yxqna](#), sprint #2). Análisis al commit a43632c8 (28/07/2026). No considera trabajo sin commitear.

**Enunciado:** “El sistema debe permitir al cliente visualizar el presupuesto asociado a una solicitud.”

## 1. Por qué está retornado

La tarjeta pasó a *Retornado*, no a *Pendiente*: se implementó, se probó y QA la devolvió con **dos observaciones**. Ambas están registradas como comentarios en ClickUp y son la razón por la que no se puede cerrar sin más.

| # | Observación | Autor | Fecha | |---|---|---| | O1 | “Dependiendo de la capacidad y compartimiento del vehículo debe mostrar el precio en el portal, hoy en día ya se tiene un precio fijo para cada uno (es un servicio que ya existe)” | Isaura Flores | 05/04/2026 | | O2 | “En vez de COTIZACIONES debe decir PRESUPUESTOS” | “” | 15/03/2026 |

El punto de O1 es que el portal mostraba un **precio único** para la verificación de cisternas, cuando el negocio ya cobraba por tramo de capacidad — cantidad de compartimientos. Es decir: el presupuesto que veía el cliente estaba mal, no ausente.

## 2. Estado real de cada observación

### O1 “ Precio por capacidad y compartimiento ”... resuelto

Resuelto por el commit 53a1a0a4 (23/07/2026), “feat(fleet): capacity-bracket pricing for cistern verification catalogs”, posterior a la devolución.

Dónde:

| Archivo | Rol | |---|---| | intn\_portal\_fleet\_requests/models/service\_request\_fleet\_asset\_mixin.py | Campos capacity, compartment\_count y el calculado verification\_price\_bracket | | intn\_portal\_fleet\_requests/hooks.py | Crea el producto con una variante por tramo y fija price\_extra por variante | | intn\_portal\_fleet\_requests/migrations/18.0.2.1.15/post-migrate.py | Reapunta los catálogos existentes al producto por tramos |

**Tabla de tramos** (compute\_verification\_price\_bracket):

| Tramo | Capacidad | Compartimientos | Precio (Gs) | |---|---|---| | 1 | 20.000 L | 2 | 1.375.000 | | 2 | 20.000 L | > 2 | 1.485.000 | | 3 | 40.000 L | 2 | 1.650.000 | | 4 | 40.000 L | 4 | 1.870.000 | | 5 | 40.000 L | > 4 | 2.310.000 | | 6 | > 40.000 L | “” | 2.750.000 |

compartment\_count suma tanque + acoplado, y onchange\_vehicle\_id() lo precarga desde el vehículo (en altas de vehículo nuevo queda manual, porque el activo todavía no existe en base).

Catálogos alcanzados: service\_catalog\_fleet\_annual\_verification\_line\_main y service\_catalog\_fleet\_enabling\_line\_main.

⚠ **Riesgo abierto.** Los tramos y los importes fueron **reconstruidos del texto libre** de las líneas de venta de intn\_v12 (v12 nunca los guardó como dato estructurado), contrastados contra la venta más reciente de cada tramo a enero/2026. El propio código lo deja anotado: “Pending official sign-off from ONM commercial”. Sin esa validación de ONM, el cliente puede estar viendo un precio incorrecto “ que es exactamente lo que O1 vino a corregir.

### O2 “ Terminología “Presupuesto” ” casi resuelto

intn\_portal\_sale\_orders/i18n/es\_PY.po ya traduce los términos visibles:

| msgid | msgstr | |---|---| | Back to Quotations | Volver a Presupuestos | | My Quotations | Mis Presupuestos | | Quotation (Draft) | Presupuesto (Borrador) | | Quotation Sent | Presupuesto Enviado |

Queda un remanente:

- intn\_portal\_fleet\_requests/i18n/es\_PY.po:149 â€” msgstr “<strong>Cotización / Pedido de Venta:</strong>”

Es la etiqueta que se ve dentro del detalle de la solicitud de flota, es decir **justo en la pantalla que el RF describe**. Hay que cambiarla a `<strong>Presupuesto / Pedido de Venta:</strong>`.

Aparte: `intn_portal_sale_orders/i18n/es_PY.po` tiene 41 msgstr "" sin traducir. No bloquean el RF, pero conviene pasarles `scripts/i18n-sync.py apply-pending` antes de la demo.

---

### 3. Qué falta para cerrar

| # | Acción | Tipo | Bloqueante | ---|---|---| | A1 | Validar los 6 tramos y sus importes con el Área comercial de ONM | Negocio | **S** | | A2 | Corregir «Cotización» a «Presupuesto» en `intn_portal_fleet_requests/i18n/es_PY.po:149` | Código | S | | A3 | Correr `apply-pending` sobre `intn_portal_sale_orders` | Código | No | | A4 | Re-test del flujo: alta de solicitud a el portal muestra el presupuesto con el precio del tramo correcto | QA | S |

A1 es el único que no depende del equipo de desarrollo. Conviene pedirlo ya, porque sin firma de ONM el re-test no prueba nada: se validará contra una tabla que nadie confirmará.

---

### 4. Criterios de aceptación

1. El cliente ve, dentro de su solicitud de servicio, el presupuesto asociado con importe, moneda y estado.
2. Para verificación de cisternas, el importe corresponde al tramo que resulta de capacidad — compartimientos, según tabla firmada por ONM.
3. Al cambiar el vehículo o el acoplado, el importe se recalcula.
4. La interfaz dice «Presupuesto» en todas las pantallas del portal; no aparece «Cotización» en ningún punto del circuito.
5. El presupuesto es visible sólo para el gestor y el beneficiario de la solicitud.

---

### 5. Referencias

- Tarea: [86e0yxqna](#)
- Commit del tramo de precios: `53a1a0a4`
- `docs/project/user-stories/SPRINT_1_5_COMPLIANCE_CHECKLIST.csv` a US-S2-03
- Escenarios de prueba de la migración: `ESCENARIOS_DE_PRUEBA.md` (workspace de migración)

---

**project\specs\rf-2.9-ecommerce-normas.md**

# RF 2.9 “ Ecommerce de productos (Normas) al iniciar sesi3n

Estado: **marcado 4«Listo para pruebas4» en ClickUp, pero incompleto** ([86e0yxqnm](#), sprint #3). An4lisis al commit a43632c8 (28/07/2026). No considera trabajo sin commitear.

**Enunciado:** 4«Al iniciar login se habilita la opci3n de Ecommerce de productos (Normas).4»

## 1. Por qu4© no deber4a cerrarse

La tarjeta figura en *Listo para pruebas*, pero tanto el checklist interno como el c4digo dicen otra cosa:

- `SPRINT_1_5_COMPLIANCE_CHECKLIST.csv` (US-S3-09) la marca **Parcial**, con la nota 4«Sin cat4logo Normas dedicado en custom\_addons4» y 4«Carrito est4ndar website\_sale4».
- Los 4nicos commits recientes sobre el tema son de documentaci3n 4« 28b50bc8 y 461f4a5d (27/07/2026) 4» es decir, **an4lisis y plan, no implementaci3n**.

Si se manda a QA en este estado, el tester va a encontrar la tienda poblada con los muebles de la demo de Odoo.

## 2. Criterios de aceptaci3n (seg4n ClickUp)

Del comentario registrado en la tarjeta:

Como cliente del INTN quiero que al ingresar al sistema con mi usuario y contrase4a se habilite la opci3n de Ecommerce de productos en el portal.

1. Al hacer login en el portal, se habilita autom4ticamente la opci3n de men4o **Ecommerce de productos**.
2. La opci3n es visible **4nicamente para clientes autenticados**.
3. El acceso lleva a la secci3n de Ecommerce con **listado de productos disponibles, precios y condiciones**.
4. El sistema valida permisos: **s4lo perfiles de cliente** pueden visualizar y usar la opci3n.

## 3. Qu4© hay hoy

| Criterio | Estado | Detalle | |---|---| | 1. Men4o habilitado al login | 4ce... | `intn_portal_registration` publica el tile **Ecommerce** apuntando a `/my/ecommerce` en el inicio del portal | | 2. S4lo autenticados | 4ce... | La ruta vive bajo `/my/`, que ya exige sesi3n | | 3. Listado con precios y condiciones | 4CE | La tienda muestra los **26 muebles de la demo de Odoo**. Cero normas migradas a v18 | | 4. Validaci3n de permisos por perfil | 4YŸ | Hay control de autenticaci3n, pero no hay una regla que distinga *perfil cliente* de otros usuarios de portal |

En s4ntesis: **la puerta est4 puesta, la sala est4 vac4a**. El criterio 3 es el que sostiene el RF y es el que no se cumple.

## 4. El alcance real: RF 2.9 depende de la migración del catálogo

RF 2.9 se lee como una tarea de menor, pero no se puede cumplir sin traer las normas desde `intn_v12`. El relevamiento y el plan completo ya están escritos en [docs/design/venta\\_de\\_normas.md](#); este spec **no los repite**. Lo esencial para dimensionar:

| Dato en v12 | Valor | |---|---| | Productos de norma (NP€, PNA-€) | 887 | | Publicados en la web | 846 | | Con el PDF cargado | 857 | | Órdenes históricas que incluyen normas | 3.025 |

El PDF vive en una columna binaria del producto (`product_template.norma_document`). En v12 **no existe control de descargas**: contador, límite y bitácora son funcionalidad nueva.

### Fase que cierra RF 2.9

De las cuatro fases del plan (`venta_de_normas.md` §5), **RF 2.9 se cierra con la Fase N1 “Catálogo**:

- Migrar los 887 productos con precio, publicación y PDF (a `ir.attachment`, no como columna binaria).
- Despublicar los muebles de la demo.
- Cargar los datos institucionales del INTN en la tienda (pedido de la minuta del 14/01).

Las fases N2 (compra, pago y cupo de descarga), N3 (marca de agua y restricción de impresión) y N4 (autorización adicional) exceden RF 2.9 y corresponden a tarjetas propias “ hoy no existen en ClickUp y conviene crearlas.

---

## 5. Qué falta para cerrar

| # | Acción | Tipo | Bloqueante | |---|---|---| | A1 | Migrar el catálogo de 887 normas con precio, publicación y PDF | Código | **S** | | A2 | Despublicar los productos demo de Odoo | Código | **S** | | A3 | Datos institucionales del INTN en la tienda | Contenido | **S** | | A4 | Regla de acceso que limite el Ecommerce al perfil cliente (criterio 4) | Código | **S** | | A5 | Bloquear la venta de las ~30 normas sin PDF cargado (edge case E8) | Código | No | | A6 | Crear tarjetas para las fases N2~N4 | Gestión | No |

---

## 6. Decisiones pendientes que afectan a este RF

De `venta_de_normas.md` §6, las que impactan la Fase N1:

- **E19** “ 887 productos vs 846 publicados: migrar todos, publicar sólo los que lo estaban. *Confirmar con ONN*.
- **E8** “ 30 productos sin PDF: si no hay documento, no se publica.
- **E13** “ ¿se permite un carrito mixto de normas y servicios? La recomendación del análisis es **no**: son circuitos distintos. Afecta cómo se presenta la tienda al cliente logueado.

Las restantes (cupo de descargas, versión comprada vs vigente, compras históricas) pertenecen a la Fase N2 y no bloquean RF 2.9.

---

## 7. Referencias

- Tarea: [86e0yxqnm](#)
- Análisis y plan completo: [docs/design/venta\\_de\\_normas.md](#)



- Navegaci3n del portal: [docs/design/portal\\_navegacion.md](#) 1, Fase D
- `docs/project/user-stories/SPRINT_1_5_COMPLIANCE_CHECKLIST.csv` 1 US-S3-09
- Commits de documentaci3n: 28b50bc8, 461f4a5d

---

## project\specs\rf-6.2-entrega-etiquetas-anillos.md

# RF 6.2 1 Registro de entrega de etiquetas y anillos (ONC-FOR-078)

- **Requisito:** RF 6.2 1 "El sistema debe generar un registro de entregas de etiquetas y anillos (segun modelo en relevamiento)" (`docs/project/tasks.csv:331`, sprint #8).
- **Formulario oficial:** ONC-FOR-078, rev. 1 1 "REGISTRO DE VENTAS DE ETIQUETAS Y ANILLOS - MARCA INTN - SERVICIOS".
- **Fuente:** `docs/project/relevamiento/extracted/Relevamiento-de-datos/AN1LISIS-DE-ORGANISMOS/ONC/Modelo-de-registro-de-entrega-etiquetas-y-anillos.md`.
- **M3dulo destino:** `custom_addons/intn_brand/intn_brand_service_requests`.
- **Rol:** Encargado de Entregas / Operador del ONC.

## 1. Contexto y antecedentes

### 1.1 Estado actual

No existe en Odoo 18 ni en la v12. Lo m3s cercano es `intn.brand.voucher.management` (Gesti3n de Comprobantes), port 1:1 de `gestion_comprobantes` de v12, que cubre parcialmente el caso:

```
| v12 | v18 | Cubre ONC-FOR-078 | |---|---| | gestion_comprobantes.partner_id | partner_id | S1 | |
gestion_comprobantes.solicitud_id | print_request_id | No (es solicitud de impresi3n, no expediente) | |
gestion_comprobantes_lines.nro_inicial/nro_final | number_start/number_end | Parcial: un solo rango contiguo por l1nea | | 1 |
1 | Falta: serie, cantidad total por color, contador de pendientes, anillos chicos/grandes, observaciones, PDF |
```

No hay reporte ONC-FOR-078 en ninguna de las dos versiones (verificado sobre `ir_act_report_xml` e `ir_ui_view` de la base `intn_v12`).

### 1.2 Evidencia de la base v12 que justifica el dise1o

Sobre 545 comprobantes / 988 l1neas en `intn_v12`:

- Los operadores s1 cargaban rangos discontinuos, repitiendo l1neas del mismo producto en un comprobante (hasta 7 l1neas por producto). El caso de uso de las mermas por error de impresi3n es real y frecuente.
- **121 de 988 l1neas (12 %)** tienen qty que no coincide con el rango declarado (ni `nro_final - nro_inicial`, ni + 1).
- **2.177 pares de l1neas** del mismo producto tienen rangos solapados: n1meros de etiqueta contabilizados dos veces. Ejemplo: la l1nea 1505 cierra en 70768 y la 1502 abre en 70768.

Estos números son la justificación cuantitativa de las reglas de validación de la sección 4: hoy nada impide que un número de etiqueta se entregue dos veces.

- Los 6 productos etiqueta de v12 (`product_template` 8168~8173) comparten el mismo nombre "DCPR - Etiquetas/Anillos de Seguridad" y **no tienen ningún campo de color**. Se distinguen solo por su correlativo propio (`sgte_numero_control`: 48184, 148469, 464670, 941932, 50790, 1205254), que se corresponde con los rangos por color del formulario (Roja ~1001, Amarilla ~106873, Celeste ~10017, Gris ~100287, Naranja ~100157, Verde ~100091). El color es conocimiento tácito del operador. **1 producto = 1 color** es la regla de negocio real.

### 1.3 Decisiones tomadas

| # | Decisión | Elegido | |---|---|---| | D1 | Modelado del color de etiqueta | Maestro `intn.brand.label.color` + `Many2one` en `product.template`, consistente con el `intn.brand.ring.color` existente | | D2 | Anillos chicos/grandes | Descuentan stock contra dos productos `is_ring` configurables a nivel compañía | | D3 | Relación con Gestión de Comprobantes | Conviven sin acoplarse. El nuevo documento es manual e independiente; el flujo automático Solicitud → Impresión → Gestión de Comprobantes queda intacto | | D4 | "Expediente" | Apunta a `service.request`. En INTN el término histórico mapeaba a `sale.order`, pero en este proyecto el expediente es la solicitud de servicio |

## 2. Alcance

### 2.1 Dentro de alcance

- Modelo de datos de tres niveles (documento / color / rango).
- Asistente de carga de rangos discontinuos con contador de pendientes en vivo.
- Reglas de validación de rangos, incluida la detección de solapes entre documentos confirmados.
- Registro de anillos chicos y grandes con descuento de stock.
- Congelamiento del documento al confirmar.
- Reporte PDF ONC-FOR-078 con recuadros de firma.
- Tests unitarios, tests de renderizado de reporte, suite e2e y documentación de backoffice.

### 2.2 Fuera de alcance

- Portal del cliente (el ONC-FOR-078 es un documento de mostrador que se firma en papel).
- Migración de los 545 comprobantes de v12 al modelo nuevo (decisión D3: conviven).
- Facturación. El documento registra la entrega física; el cobro sigue por `sale.order` como hoy.
- Lectura de códigos de barras / QR sobre las etiquetas entregadas.

## 3. Modelo de datos

### 3.1 intn.brand.label.color (nuevo maestro)

AnÃ¡logo a intn.brand.ring.color (models/brand\_master\_data.py:60).

| Campo | Tipo | Notas | |---|---|---| | name | Char | Requerido. Roja, Amarilla, Celeste, Gris, Naranja, Verde | | code | Char | Opcional, para el reporte y la migraciÃ³n | | sequence | Integer | Orden en el ONC-FOR-078 | | active | Boolean | Default True |

Data XML con los 6 colores del formulario, en data/brand\_label\_color\_data.xml, con nouupdate="1" para que el ONC pueda renombrarlos.

### 3.2 product.template (extensiÃ³n)

| Campo | Tipo | Notas | |---|---|---| | label\_color\_id | Many2one intn.brand.label.color | Visible solo si is\_label. No requerido a nivel ORM (hay productos etiqueta histÃ³ricos sin color), pero **requerido para confirmar** una entrega |

### 3.3 res.company + res.config.settings (extensiÃ³n)

| Campo | Tipo | Notas | |---|---|---| | brand\_ring\_small\_product\_id | Many2one product.product | Dominio [('is\_ring', '=', True)] | | brand\_ring\_large\_product\_id | Many2one product.product | Dominio [('is\_ring', '=', True)] |

Expuestos en Ajustes â†’ Inventario / secciÃ³n Marca, junto a la configuraciÃ³n de ubicaciones de etiquetas que ya existe.

### 3.4 intn.brand.label.delivery (cabecera)

Hereda mail.thread, mail.activity.mixin. \_order = "id desc".

| Campo | Tipo | Notas | |---|---|---| | name | Char | Secuencia EEA/000000/AÃ°0, readonly, copy=False | | service\_request\_id | Many2one service.request | **Requerido**. Es el Expediente (D4). ondelete="restrict" | | partner\_id | Many2one res.partner | Requerido. Se precarga del expediente vÃ­a onchange, editable | | partner\_vat | Char | related="partner\_id.vat", readonly. Es el RUC | | delivery\_date | Date | Default hoy. Requerido | | user\_id | Many2one res.users | Operador que entrega. Default usuario actual | | color\_line\_ids | One2many ...delivery.color | | ring\_small\_qty | Integer | Default 0 | | ring\_large\_qty | Integer | Default 0 | | note | Text | Observaciones | | state | Selection | draft / confirmed / cancel | | picking\_ids | One2many stock.picking | Transferencias generadas | | picking\_count | Integer | Compute | | total\_label\_qty | Integer | Compute store=True, suma de qty\_total de las lÃ­neas | | total\_assigned\_qty | Integer | Compute store=True, suma de qty\_assigned | | total\_pending\_qty | Integer | Compute **store=True**, suma de qty\_pending. Gobierna la habilitaciÃ³n del botÃ³n Confirmar. Debe almacenarse: un compute sin store no es filtrable y el filtro "Pendientes de Asignar" de la vista de bÃ¡squeda no carga | | can\_confirm | Boolean | Compute. state == 'draft' and total\_pending\_qty == 0 and (hay lÃ­neas o anillos) | | company\_id | Many2one res.company | Default compaÃ±Ã­a actual |

**Nota sobre cancel:** el criterio de aceptaciÃ³n 6 pide solo Borrador / Confirmado. Se agrega cancel porque sin Ã©l un documento confirmado por error queda inmutable para siempre y el criterio 6 exige congelar los rangos. Cancelar revierte el movimiento de stock y libera los rangos para reutilizaciÃ³n.

### 3.5 intn.brand.label.delivery.color (secciÃ³n por color)

| Campo | Tipo | Notas | |---|---|---| | delivery\_id | Many2one | Requerido, ondelete="cascade" | | product\_id | Many2one product.product | Requerido. Dominio [('product\_tmpl\_id.is\_label', '=', True)] | | label\_color\_id | Many2one | related="product\_id.product\_tmpl\_id.label\_color\_id", store=True, readonly | | qty\_total | Integer | **Cantidad total declarada**. Requerido, > 0 | | qty\_assigned | Integer | Compute store=True, suma de range\_ids.qty | | qty\_pending | Integer | Compute store=True, qty\_total - qty\_assigned. Puede ser negativo si se pasa | | range\_ids | One2many ...delivery.range | | state | Selection | related="delivery\_id.state", para readonly en vistas |

### 3.6 intn.brand.label.delivery.range (rango numÃ©rico)

| Campo | Tipo | Notas | |---|---|---| | color\_line\_id | Many2one | Requerido, ondelete="cascade" | | series | Char | Requerido. Default "S". Normalizado a mayÃºsculas sin espacios | | number\_from | Integer | Requerido, > 0 | | number\_to | Integer | Requerido, >= number\_from | | qty | Integer | Compute store=True = number\_to - number\_from + 1 | | product\_id | Many2one | related="color\_line\_id.product\_id", store=True. Indexado: sostiene la bÃ¡squeda de solapes entre documentos | | delivery\_id | Many2one | related="color\_line\_id.delivery\_id", store=True | | state | Selection | related="delivery\_id.state", store=True. Indexado |

**ConvenciÃ³n de conteo:** qty = number\_to - number\_from + 1, rango cerrado en ambos extremos. Es la convenciÃ³n que cumple el 88 % de los datos v12 y la que usa el ejemplo del criterio de aceptaciÃ³n (1001â€”1049 = 49 etiquetas).

**Diferencia deliberada con intn.brand.label.print.job:** el trabajo de impresiÃ³n crea una fila por etiqueta (\_assign\_control\_numbers, models/brand\_printing.py:253). AquÃ­ **no** se materializa una fila por unidad: una entrega de 200.000 etiquetas debe seguir siendo un puÃ±ado de registros. Los rangos se almacenan como intervalos.

## 4. Reglas de negocio y validaciones

### 4.1 Rango individual (@api.constrains sobre el rango)

| ID | Regla | Mensaje | |---|---|---| | R1 | number\_from > 0 | "El nÃºmero inicial debe ser mayor que cero." | | R2 | number\_to >= number\_from | "El nÃºmero final no puede ser menor que el inicial (serie %s, %s / %s)." | | R3 | series no vacÃ­a tras strip() | "La serie es obligatoria." | | R4 | NormalizaciÃ³n: series = series.strip().upper() en create/write | â€œ |

La unicidad de una etiqueta es la terna **(producto, serie, n°mero)**. Dos series distintas pueden repetir n°meros legítimamente.

R7 es la regla que ataca los 2.177 solapes históricos de v12. Se implementa como `bÃsqueda` en `action_confirm()` y no como `constraint SQL` porque:

- La condición de solape ( $a.from \leq b.to$  AND  $b.from \leq a.to$ ) no es expresable como  $\tilde{a} \cap \tilde{b} \neq \emptyset$ .
- Un borrador puede legítimamente contener rangos que después se corrigen.

El mensaje debe nombrar el documento en conflicto: "El rango S 1001a€"1049 del producto Etiqueta Roja se solapa con la entrega EEA/000012/2026 (S 1040a€"1060)."

| ID | Regla | Mensaje | |---| |---| | R8 | qty\_pending == 0 en **todas** las l neas de color | "No se puede confirmar: quedan N etiquetas pendientes de asignar en el color X." | R9 | El documento no puede estar vac o: al menos una l nea de color o un anillo | "La entrega no tiene etiquetas ni anillos registrados." | R10 | Cada l nea de color tiene al menos un rango | "El color X no tiene rangos num ricos cargados." | R11 | Cada producto de l nea tiene label\_color\_id | "El producto X no tiene color de etiqueta configurado." | R12 | Un mismo producto no puede repetirse en dos l neas de color del documento | "El color X est  cargado dos veces." | R13 | ring\_small\_qty >= 0 y ring\_large\_qty >= 0 | "Las cantidades de anillos no pueden ser negativas." | R14 | Si ring\_small\_qty > 0 y no hay brand\_ring\_small\_product\_id configurado | "Configure el producto de anillo chico en los ajustes de la compa  a." ( dem grande) | R15 | R7 (sin solapes contra confirmados) | Ver 4.2 |

Solo si R8â€“R15 pasan: `state = 'confirmed'`, se genera la transferencia de stock y se postea el mensaje en el chatter.

Al confirmar, los rangos quedan congelados para auditoría. No basta con readonly en la vista “en intn.brand.voucher.management el congelamiento es solo de vista (views/brand\_operations\_views.xml:227), lo que deja el modelo abierto a RPC o importación.

| ID | Regla | |--|--| | R16 | write() en documento, lÃnea de color o rango lanza `ValidationError` si `state != 'draft'`, salvo los campos de la lista blanca (`note`, `message_*`, `activity_*`, `state`, `picking_ids`) | R17 | `unlink()` lanza `ValidationError` si `state != 'draft'` | R18 | `copy()` reinicia a `draft`, limpia `name`, `picking_ids` y `delivery_date`, y sÃ copia lÃneas y rangos (Ãtil para entregas recurrentes; el operador corrige los nÃmeros). Requiere `copy=True` explÃcito en los dos `One2many`: en `Odoo` el default de `One2many.copy` es `False`, de modo que sin Ã la copia sale vacÃa |

|| ID | Regla | ---|---| || R19 | Al confirmar se crea un stock.picking con el tipo de operaciÃ³n is\_label\_delivery\_operation (el mismo que ya usa intn.brand.voucher.management.action\_generate\_transfers) || R20 | Un stock.move por lÃnea de color con product\_uom\_qty = qty\_total || R21 | Un stock.move por cada anillo con cantidad > 0, contra el producto configurado en la compaÃ±Ãa || R22 | Si no hay tipo de operaciÃ³n configurado: "Debe configurar un tipo de operaciÃ³n de entrega de etiquetas." (mensaje ya existente en el mÃ³dulo) || R23 | action\_cancel() sobre un documento confirmado cancela el picking asociado y devuelve el documento a cancel, liberando los rangos para R7 || R24 | Si algÃ³n picking asociado ya fue **validado**, action\_cancel() falla: "La transferencia %s ya fue validada. Revierta el movimiento de stock antes de cancelar esta entrega." Sin esta guarda, cancelar liberarÃa los rangos de una mercaderÃa que ya saliÃ³ del inventario |

## 5.1 Formulario

[illegible]

[illegible]

- **Sin wizard modal.** El criterio 3 pide "tabla o asistente interactivo". Una `list` editable anidada dentro de la `lÃnea` de color da el recÃiculo en vivo gratis vÃa `computes`, sin JS propio, y deja el documento auditable en una sola pantalla. Un wizard obliga a un modelo transitorio y perder a el contexto del resto de colores.

- qty\_pending se muestra con decoration-danger="qty\_pending > 0" y decoration-success="qty\_pending == 0".

## 5.2 MenÃ

### 5.3 Seguridad

```
| Modelo | manager | delivery | printer | |---|---|---| | intn.brand.label.delivery | RWCU | RWC | R | | ...delivery.color | RWCU | RWC | R | | ...delivery.range | RWCU | RWC | R | | intn.brand.label.color | RWCU | R | R |
```

## 6. Reporte PDF ONC-FOR-078

## 6.1 Estructura

• **Cabecera:** "ORGANISMO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN" a la izquierda; recuadro a la derecha con Código ONC-FOR-078, Revisión 1, Vigencia y Página 1 de 1.

- **Título:** "REGISTRO DE VENTAS DE ETIQUETAS Y ANILLOS - MARCA INTN- SERVICIOS".

- **Datos:** RUC, Empresa, Expediente, Fecha.

- **Tabla de etiquetas:** columnas Color | Cant. | Serie | Números Etiquetas | Serie | Números Etiquetas. Dos pares de columnas serie/rango por fila.

- **Anillos de seguridad entregados:** "Anillos chicos:" y "Anillos grandes:".

- Observaci3n.

- **Pie:** dos recuadros con línea de firma, "Firma y Aclaración ONC" y "Firma y Aclaración Cliente".

## 6.2 Distribución de rangos en la grilla

El formulario original acomoda **2 rangos por fila** y reserva **2 filas por color** (4 rangos visibles). El modelo permite N rangos.

Regla de renderizado: por cada color, agrupar sus rangos de a dos y emitir  $\max(2, \text{ceil}(n_{\text{rangos}} / 2))$  filas. La celda Color y Cant. usan rowspan sobre las filas del color. Colores con más de 4 rangos generan filas adicionales y el formulario crece hacia abajo "es preferible a truncar información oficial".

## 6.3 Implementación

- `ir.actions.report action_report_brand_label_delivery, report_type qweb-pdf, binding_model_id` al modelo de entrega, siguiendo el patrón de `reports/brand_sampling_extraction_report.xml`.
- Paperformat nuevo `paperformat_brand_label_delivery: A4 vertical (210 — 297)`, márgenes 10/10/10/10, `header_line=False`. El Excel es vertical, a diferencia de la mayoría de los reportes de marca que son apaisados.
- Un helper `_get_report_rows()` en el modelo devuelve la matriz ya agrupada; el QWeb no calcula. Facilita el test unitario de la distribución sin renderizar PDF.
- Preferir `t-field` sobre helpers de formato, por la convención de `AGENTS.md`, **excepto en `number_from / number_to`**: `t-field` aplica el formato numérico del idioma y en es\_PY imprime la etiqueta 1102 como "1.102". Un número de etiqueta no lleva separador de miles, así que esos dos campos usan `t-out`. Las cantidades (total por color, anillos) sí van con `t-field`.

# 7. Casos borde

Numerados para trazar contra los tests de la sección 8.

## 7.1 Rangos

| # | Caso | Comportamiento esperado | |---|---|---| | E1 | `number_to < number_from` | `ValidationError (R2)` | | E2 | `number_from = 0` o negativo | `ValidationError (R1)` | | E3 | Rango de un solo número (1001—1001) | Válido, `qty = 1` | | E4 | Serie vacía o " " | `ValidationError (R3)` | | E5 | Serie " s " | Se normaliza a "S"; no genera falso negativo de solape contra "S" | | E6 | Dos rangos con **distinta** serie y números solapados | Válido "la serie desambigua" | | E7 | Dos rangos con misma serie que se tocan en el borde (1001—1050 y 1050—1100) | `ValidationError (R5)`. Es el patrón exacto del bug histórico de v12 | | E8 | Rango contenido dentro de otro (1010—1020 dentro de 1001—1100) | `ValidationError (R5)` | | E9 | Rango que abarca millones de números | Sin degradación: no se materializan filas por unidad |

## 7.2 Contador de pendientes

| # | Caso | Comportamiento esperado | |---|---|---| | E10 | Suma de rangos `< qty_total` | `qty_pending > 0`, badge rojo, Confirmar oculto | | E11 | Suma de rangos `> qty_total` | `qty_pending negativo`, badge rojo, Confirmar oculto. El operador ve cuánto se pasó, en vez de un error que le borra el trabajo | | E12 | Suma exacta | `qty_pending = 0`, Confirmar visible (criterio 3) | | E13 | Se borra un rango de una línea ya completa | `qty_pending` vuelve a ser `> 0` y Confirmar desaparece | | E14 | Se cambia `qty_total` con rangos ya cargados | Recalcula; no borra los rangos | | E15 | Se cambia `product_id` de la línea con rangos cargados | Los rangos se conservan pero se revalida R7 contra el producto nuevo al confirmar |

## 7.3 Confirmación

| # | Caso | Comportamiento esperado | |---|---|---| | E16 | Documento sin líneas ni anillos | `UserError (R9)` | | E17 | Documento solo con anillos, sin etiquetas | Válido "entregas de solo anillos ocurren" | | E18 | Línea de color con `qty_total` cargado y cero rangos | `UserError (R10)` | | E19 | Producto sin `label_color_id` | `UserError (R11)` con el nombre del producto | | E20 | Mismo producto en dos líneas de color | `UserError (R12)` | | E21 | Solape con documento **confirmado** de otro expediente | `UserError (R7)` nombrando el documento en conflicto | | E22 | Solape con documento **en borrador** | Permitido. Solo lo confirmado es fuente de verdad | | E23 | Solape con documento **cancelado** | Permitido (R23 libera los rangos) | | E24 | Confirmar dos veces (doble clic) | La segunda llamada es no-op, no duplica el picking | | E25 | Confirmación concurrente de dos documentos con rangos solapados | R7 se evalúa dentro de la transacción de `action_confirm` con `flush_model()` previo. La segunda transacción falla con el mensaje de solape |

## 7.4 Anillos y stock

| # | Caso | Comportamiento esperado | |---|---|---| | E26 | Cantidad de anillo negativa | `ValidationError (R13)` | | E27 | Anillo con cantidad `> 0` sin producto configurado | `UserError (R14)` indicando dónde configurarlo | | E28 | Ambos anillos en 0 | No se generan movimientos de anillo; el

documento es v alido si hay etiquetas | | E29 | Sin tipo de operaci n de entrega configurado | UserError (R22) | | E30 | Stock insuficiente | El picking se crea en estado no disponible; no se bloquea la confirmaci n. La entrega f sica ya ocurri  el sistema la registra, no la autoriza |

## 7.5 Congelamiento y ciclo de vida

| # | Caso | Comportamiento esperado | |---|---| | E31 | Editar un rango de un documento confirmado (UI o RPC) | UserError (R16) | | E32 | Borrar una l nea de color de un documento confirmado | UserError (R17) | | E33 | Editar note en un documento confirmado | **Permitido**   lista blanca de R16. Las observaciones posteriores a la entrega son parte del proceso | | E34 | Borrar un documento confirmado | UserError (R17) | | E35 | Duplicar un documento confirmado | Copia en draft, sin name ni pickings, con l neas y rangos (R18) | | E36 | Cancelar un confirmado y volver a confirmar otro con los mismos rangos | Permitido (E23) |

## 7.6 Datos de cabecera

| # | Caso | Comportamiento esperado | |---|---| | E37 | Expediente sin cliente asociado | partner\_id queda vac o y es requerido: el operador lo carga a mano | | E38 | Cliente sin RUC (vat vac o) | Se permite confirmar; el PDF imprime el campo vac o. Bloquear la entrega f sica por un dato maestro incompleto no aporta | | E39 | Cambiar el expediente despu s de cargar l neas | Permitido en borrador; partner\_id **no** se pisa si ya tiene valor | | E40 | Fecha de entrega futura | Permitido, sin advertencia |

## 7.7 Reporte

| # | Caso | Comportamiento esperado | |---|---| | E41 | Color con 1 rango | Se emiten 2 filas (m nimo del formulario), la segunda vac a | | E42 | Color con 5 rangos | 3 filas; el rowspan de Color/Cant. cubre las 3 | | E43 | Documento en borrador | El PDF se genera igual, con marca de agua o leyenda "BORRADOR" | | E44 | Observaci n larga (> 500 caracteres) | El recuadro crece; los recuadros de firma no se solapan con el texto | | E45 | 6 colores con 4 rangos cada uno | Entra en una p gina; si no, el pie de firmas queda en la  ltima p gina |

# 8. Estrategia de pruebas

AGENTS.md: 39 fija una pol tica temporal de no agregar tests nuevos. Esta especificaci n los incluye porque el usuario los pidi  de forma expl cita para este requisito.

## 8.1 Tests unitarios

Archivo nuevo tests/test\_brand\_label\_delivery.py, tags intn, post\_install, -at\_install, intn\_brand\_label\_delivery.

| Test | Cubre | |---|---| | test\_range\_qty\_computation | E3, convenci n +1 | | test\_range\_invalid\_bounds | E1, E2 | | test\_series\_required\_and\_normalized | E4, E5 | | test\_overlap\_same\_series\_rejected | E7, E8 | | test\_overlap\_different\_series\_allowed | E6 | | test\_pending\_counter\_flow | **El ejemplo textual del criterio 3:** 110   61   11   0 | | test\_pending\_counter\_negative\_when\_exceeded | E11 | | test\_confirm\_blocked\_when\_pending | E10, R8 | | test\_confirm\_allowed\_when\_zero\_pending | E12 | | test\_confirm\_empty\_document | E16 | | test\_confirm\_rings\_only | E17 | | test\_confirm\_requires\_color\_on\_product | E19 | | test\_confirm\_duplicate\_color\_line | E20 | | test\_confirm\_overlap\_with\_confirmed\_document | E21 | | test\_confirm\_overlap\_with\_draft\_allowed | E22 | | test\_confirm\_overlap\_with\_cancelled\_allowed | E23, E36 | | test\_confirm\_idempotent | E24 | | test\_ring\_negative\_qty | E26 | | test\_ring\_without\_configured\_product | E27 | | test\_confirm\_creates\_picking\_with\_moves | R19 R21 | | test\_frozen\_after\_confirm | E31, E32, E34 | | test\_note\_editable\_after\_confirm | E33 | | test\_copy\_resets\_to\_draft | E35 | | test\_cancel\_reverts\_picking | R23 | | test\_sequence\_assigned | name distinto de / | | test\_report\_rows\_grouping | E41, E42   sobre \_get\_report\_rows(), sin renderizar |

setUpClass reutiliza el patr n de tests/test\_brand\_workflows.py: partner, product.template con is\_label=True + label\_color\_id, productos de anillo y compa  a configurada.

## 8.2 Tests de reporte

En tests/test\_brand\_report\_rendering.py, siguiendo la convenci n de AGENTS.md: 49 (HTML + PDF con force\_report\_rendering=True):

| Test | Cubre | |---|---| | test\_label\_delivery\_report\_html | Render HTML; asserts sobre ONC-FOR- 78, Firma y Aclaraci n ONC, Firma y Aclaraci n Cliente, RUC y expediente | | test\_label\_delivery\_report\_pdf | \_render\_qweb\_pdf devuelve bytes que empiezan con %PDF | | test\_label\_delivery\_report\_draft | E43 |

No hace falta test de ruta HttpClient: el reporte no es accesible desde el portal.

## 8.3 E2E (Playwright)

Archivo nuevo e2e/specs/brand/21-brand-entrega-etiquetas-anillos.spec.ts, siguiendo el estilo de 21-brand-comprobantes-entregas.spec.ts (contextos por rol, roleRpc, openBackendModel).

| Caso | Descripci n | |---|---| | FUNC 21e-1 | El rol onc abre **Operaciones   Entrega de Etiquetas y Anillos** y ve la lista | | FUNC 21e-2 | Crear entrega: elegir expediente, verificar que el cliente y el RUC se precargan | | FUNC 21e-3 | **Caso del criterio 3 en UI:** cargar 110 rojas, ver "Pendientes: 110", cargar 100         61, 105         11, 110         112   0, y verificar que el bot n Confirmar aparece reci n al llegar a 0 | | FUNC 21e-4 | Intentar confirmar con pendientes   0 v a RPC   error | | FUNC 21e-5 | Cargar anillos chicos/grandes y confirmar; verificar el picking generado | | FUNC 21e-6 | Documento confirmado: campos en solo lectura; editar un rango por RPC falla | | FUNC 21e-7 | Descargar el PDF ONC-FOR- 78 y verificar content-type: application/pdf | | FUNC 21e-8 | Solape contra documento confirmado   error nombrando el documento | | FUNC 21e-9 | Seguridad de men : un rol sin group\_intn\_brand\_delivery no ve el  tem |

Helper nuevo `e2e/lib/flows/brand-label-delivery.ts` con `setupLabelDeliveryDraft()` y `addColorRange()`, reutilizable entre casos. Requiere datos semilla en `e2e/scripts/seed_e2e_data.py`: productos etiqueta con color asignado y productos de anillo configurados en la compa  a.

## 8.4 Datos demo

En `demo/brand_traceability_scenarios_demo.xml`: una entrega en borrador con pendientes    0 y una confirmada con rangos discontin  os que replica el ejemplo del formulario (110 rojas en tres tramos). Sirve de escenario de UAT y alimenta `scripts/generate-scenario-coverage-from-v12.py`.

# 9. Documentaci  n

## 9.1 Gu  a de backoffice (nueva)

`docs/admin/marcas-onc/entrega-etiquetas-anillos.md`, con el frontmatter del conjunto `admin` (`nn`, dominio, roles, estado) y la estructura que usa `trazabilidad-etiquetas.md`:

- Para qui  n es esta gu  a      rol Encargado de Entregas / Operador ONC.
- Qu     resuelve      trazabilidad oficial de insumos entregados, con mermas por error de impresi  n.
- Configuraci  n previa      **colores de etiqueta asignados a cada producto** (paso obligatorio, ver 10.1), productos de anillo chico/grande en los ajustes de la compa  a, tipo de operaci  n de entrega, secuencia EEA/.
- Antes de empezar      el expediente debe existir como solicitud de servicio.
- Pasos: crear la entrega, cargar colores y cantidades, cargar rangos leyendo el contador de pendientes, registrar anillos, confirmar, imprimir el ONC-FOR-078 y recolectar firmas.
- **Caso de mermas por error de impresi  n**, con el ejemplo 110      1001    1049, 1051    1100, 1102    1112 y capturas.
- Qu     revisar si algo falla      tabla de mensajes de error (R7    R22) con su causa y su soluci  n.
- Capturas en `docs/admin/_images/marcas-onc/`.

## 9.2 Actualizaciones

| Archivo | Cambio | |---|---| | `docs/admin/marcas-onc/trazabilidad-etiquetas.md` | Agregar el men   nuevo a la lista de Operaciones y enlazar la gu  a nueva | | `docs/admin/README.md` |   ndice | | `docs/project/v12-v18-gap-matrix.md` | Marcar RF 6.2 como implementado y anotar que no es migraci  n sino funcionalidad nueva | | `docs/project/tasks.csv` | RF 6.2 a estado implementado | | `e2e/E2E_GAPS_CHECKLIST.md` | Reemplazar el `test.skip "FUNC 21d-4: import XLSX registro entrega etiquetas y anillos"` por la referencia a la suite nueva |

## 9.3 i18n

Todo el c  digo y las etiquetas en ingl  s (convenci  n de `AGENTS.md:115`), con traducci  n `es_PY` v  a `python scripts/i18n-sync.py`. T  rminos fijados:

| Ingl  s | `es_PY` | |---|---| | Label Delivery | Entrega de Etiquetas y Anillos | | Label Color | Color de Etiqueta | | Total Quantity | Cantidad Total | | Assigned | Asignadas | | Pending to Assign | Pendientes de Asignar | | Series | Serie | | From / To | Desde / Hasta | | Small Rings / Large Rings | Anillos Chicos / Anillos Grandes |

# 10. Riesgos y dependencias

## 10.1 Configuraci  n de colores en productos existentes (bloqueante operativo)

`label_color_id` es dato nuevo y **no es inferible** desde v12: los 6 productos comparten nombre y no tienen campo de color (secci  n 1.2). Sin     , R11 impide confirmar cualquier entrega.



Mitigaci3n: el correlativo actual de cada producto identifica su color de forma un3voca para el ONC. Se entrega una tabla de referencia en la gu3a de backoffice para que el operador asigne los seis colores en una sola sesi3n:

| next\_control\_number v12 | Rango del ONC-FOR-078 | Color | |---|---|---| | 48184 | 1001 | Roja | | 148469 | 106873 | Amarilla | | 464670 | 10017 | Celeste | | 941932 | 100287 | Gris | | 50790 | 100157 | Naranja | | 1205254 | 100091 | Verde |

La correspondencia debe ser **confirmada por el ONC** antes de cargarla: se infiere del orden de magnitud de los correlativos, no de un dato expl3cito.

## 10.2 Otros riesgos

| Riesgo | Impacto | Mitigaci3n | |---|---|---| | R7 sobre un hist3rico con solapes preexistentes | Si en el futuro se migran los 988 registros de v12, 2.177 pares fallar3an | D3 evita la migraci3n. Si se decide migrar, R7 solo aplica a documentos del modelo nuevo | | Anidamiento One2many en One2many | Limitaci3n de Odoo 18 | Patr3n form-in-list (5.1), sin JS propio | | Vigencia del formulario | El Excel dice rev. 1, vigencia 2022 | El c3digo y la revisi3n van como texto en el QWeb, f3ciles de actualizar | | Productos de anillo no configurados | Bloquea confirmaci3n con anillos | R14 con mensaje que indica d3nde configurarlo; documentado en 9.1 |

## 11. Criterios de aceptaci3n 3 trazabilidad

| CA | Descripci3n | Cubierto por | |---|---|---| | 1 | Cabecera: expediente, empresa/RUC, fecha | 3.4, E373E39 | | 2 | Etiqueta por color + cantidad total | 3.13.3, 3.5, E19 | | 3 | Asistente de rangos, serie, c3culo por l3nea, contador en vivo, bloqueo de validaci3n | 3.6, 4.3 (R8), 5.1, E103E13, test\_pending\_counter\_flow, FUNC 21e-3 | | 3b | Ejemplo 110 3 61 3 11 3 0 con mermas | test\_pending\_counter\_flow, FUNC 21e-3, demo 8.4 | | 5 | Anillos chicos y grandes | 3.3, 3.4, R13, R14, R21, E263E28 | | 6 | Observaciones; borrador/confirmado; congelar rangos; descontar stock | 3.4, 4.4, 4.5, E313E35 | | 7 | PDF ONC-FOR-078 con recuadros de firma | 6, E413E45, 8.2 |

# project\specs\rf-6.2-plan-implementacion.md

## RF 6.2 3 Plan de implementaci3n

**Estado: implementado el 28/07/2026.** Las 8 fases est3n completas y verificadas. Resultados: 32 tests unitarios + 3 de reporte en verde (odoo test intn\_brand\_label\_delivery), 10 casos e2e en verde (21-brand-entrega-etiquetas-anillos.spec.ts), pre-commit limpio. Al cierre quedan dos fallos **preexistentes** en el m3dulo, verificados contra el c3digo base con git stash: TestPortalBrandRequests.test\_portal\_brand\_pages\_and\_pdf\_download (unitario) y los e2e 21c-4 y 21f-4.

Deriva de [rf-6.2-entrega-etiquetas-anillos.md](#). Las referencias Rn / En apuntan a las reglas y casos borde de ese documento.

- **M3dulo:** custom\_addons/intn\_brand/intn\_brand\_service\_requests
- **Versi3n del manifiesto:** 18.0.3.1.0 3 18.0.4.0.0 (modelos nuevos)
- **Rama:** 18.0
- **Commits:** [18.0] [FEAT] ONC: registro de entrega de etiquetas y anillos (ONC-FOR-078) y sucesivos por fase, seg3n CONTRIBUTING.md

## Resumen de fases

| Fase | Contenido | Entregable verificable | |---|---|---| | 1 | Maestro de color + configuraci3n de anillos | M3dulo actualiza; los 6 colores existen; ajustes visibles | | 2 | Modelos de entrega + computes | qty\_pending correcto en shell | | 3 | Validaciones y ciclo de vida | R13R23 activas | | 4 | Vistas, men3 y seguridad | Flujo completo usable en UI | | 5 | Reporte ONC-FOR-078 | PDF descargable | | 6 | Tests unitarios y de reporte | odoo test intn\_brand\_label\_delivery en verde | | 7 | Datos demo y e2e | Suite Playwright en verde | | 8 | Documentaci3n e i18n | Gu3a publicada, .po sincronizado |

Las fases 135 son secuenciales. La 6 puede solaparse desde el final de la 3.

## Fase 1 – Maestro de color y configuraci3n

### Archivos

| Acci3n | Archivo | |---| | editar | models/brand\_master\_data.py â€” clase BrandLabelColor | | editar | models/product\_template.py â€” label\_color\_id | | nuevo | models/res\_company.py â€” brand\_ring\_small\_product\_id, brand\_ring\_large\_product\_id | | nuevo | models/res\_config\_settings.py â€” related a los dos anteriores | | nuevo | data/brand\_label\_color\_data.xml â€” 6 colores, nouupdate="1" | | editar | models/\_\_\_init\_\_\_py, \_\_\_manifest\_\_\_py (data, version) | | editar | views/brand\_master\_data\_views.xml â€” list/form de color | | editar | views/brand\_inherit\_views.xml â€” label\_color\_id en producto, invisible="not\_is\_label" | | nuevo | views/res\_config\_settings\_views.xml â€” secci3n Marca | | editar | views/brand\_menus.xml â€” **Datos principales** â†’ **Color de Etiquetas** | | editar | security/ir.model.access.csv â€” intn.brand.label.color |

### Verificaci3n

```
bash odoo update-module intn_brand_service_requests -d intn_demo
```

Y en shell: los 6 colores existen y product.template acepta label\_color\_id.

## Fase 2 – Modelos de entrega

### Archivos

| Acci3n | Archivo | |---| | nuevo | models/brand\_label\_delivery.py â€” las tres clases | | editar | models/\_\_\_init\_\_\_py | | editar | data/brand\_sequences\_data.xml â€” secuencia intn.brand.label.delivery, prefijo EEA/, padding 6, sufijo /(year)s, use\_date\_range | | editar | security/ir.model.access.csv â€” 3 modelos – 3 grupos | | editar | security/security.xml â€” group\_intn\_brand\_delivery |

### Orden dentro del archivo de modelos

1. BrandLabelDelivery â€” campos, create() con secuencia, computes (total\_pending\_qty, can\_confirm, picking\_count), onchange de expediente.
2. BrandLabelDeliveryColor â€” computes qty\_assigned / qty\_pending con store=True y @api.depends("qty\_total", "range\_ids.qty").
3. BrandLabelDeliveryRange â€” compute qty, normalizaci3n de series en create/write.

### Puntos de atenci3n

- qty\_assigned y qty\_pending con store=True: los necesita el dominio del bot3n Confirmar y el reporte. Verificar que la invalidaci3n funcione al borrar un rango (E13) â€” es el caso que suele romperse con computes almacenados.
- product\_id y state del rango son related ... store=True **indexados**: sostienen la b3squeda de solapes de R7 sobre el hist3rico.
- Nada de generar un registro por unidad (E9).

**Verificaci3n** â€” en shell sobre intn\_demo, reproducir el ejemplo del criterio 3 y comprobar la secuencia 110 â†’ 61 â†’ 11 â†’ 0.

## Fase 3 – Validaciones y ciclo de vida

Todo en models/brand\_label\_delivery.py.

| Bloque | Implementa | |---| | @api.constrains en rango | R1, R2, R3, R5 (E1, E2, E4, E7, E8) | | Normalizaci3n de serie en create/write | R4 (E5) | | @api.constrains en documento | R6, R13 | | \_check\_overlapping\_confirmed() | R7 (E21â€”E23), con flush\_model() previo (E25) | | action\_confirm() | R8â€”R15, guard de idempotencia (E24) | | \_create\_delivery\_picking() | R19â€”R22 (E29, E30) | | action\_cancel() | R23 (E36) | | write() en las tres clases | R16 con lista blanca (E31, E33) | | unlink() en las tres clases | R17 (E32, E34) | | copy() / \_get\_copiable\_values | R18 (E35) |

## Puntos de atención

- **R7 es el núcleo del requisito.** La consulta busca sobre `intn.brand.label.delivery.range` con dominio `[("state", "=", "confirmed"), ("product_id", "=", p), ("series", "=", s), ("number_from", "<=", to), ("number_to", ">=", from)]`, excluyendo el documento actual. El mensaje debe nombrar el documento en conflicto y el rango concreto.
- `write()` debe distinguir la escritura del propio `action_confirm` (que cambia `state`) de una edición del usuario. Usar lista blanca de campos, no un flag de contexto: un flag es evadible desde RPC y el congelamiento es requisito de auditoría.
- `_create_delivery_picking()` reutiliza `is_label_delivery_operation`, el mismo tipo de operación que `intn.brand.voucher.management.action_generate_transfers` (`models/brand_voucher.py:231`). No inventar uno nuevo.
- No usar `qty_done` en `stock.move.line`: en Odoo 18 el campo es `quantity`. El código existente de `brand_voucher.py` y `brand_label_print_job.py` todavía usa `qty_done`; **no replicar ese patrón** en el código nuevo.

**Verificación** en shell: confirmar un documento con pendientes falla; confirmar dos documentos con rangos solapados falla en el segundo; un documento confirmado rechaza el `write` sobre un rango.

## Fase 4 – Vistas, menú y seguridad

| Acción | Archivo | |---| | nuevo | `views/brand_label_delivery_views.xml` – list, form del documento, form-in-list de la línea de color, search, acción | | editar | `views/brand_menus.xml` – Operaciones – Entrega de Etiquetas y Anillos, secuencia 7 | | editar | `__manifest__.py` – la vista antes de `brand_menus.xml` |

### Detalles de la vista

- Botón Confirmar con `invisible="not can_confirm"` (criterio 3: "se activa automáticamente").
- `total_pending_qty` en el sheet como alerta: `<div class="alert alert-warning" invisible="total_pending_qty == 0">`.
- Lista de líneas de color: `qty_total`, `qty_assigned`, `qty_pending` con `decoration-danger="qty_pending != 0"` y `decoration-success="qty_pending == 0"`.
- La línea de color abre un form en diálogo (patrón form-in-list) con su lista de rangos editable `bottom` – Odoo 18 no soporta One2many anidado en list editable.
- `readonly="state != 'draft'"` en todos los campos salvo `note`, coherente con la lista blanca de R16.
- Search view con filtros por estado, cliente, expediente y color; agrupar por cliente y por mes de entrega.

**Verificación** recorrer el flujo completo en `intn_demo` como usuario del grupo `delivery`; comprobar que el ítem de menú no aparece sin el grupo.

## Fase 5 – Reporte ONC-FOR-078

| Acción | Archivo | |---| | nuevo | `reports/brand_label_delivery_report.xml` – `ir.actions.report + template` | | editar | `reports/brand_paperformats.xml` – `paperformat_brand_label_delivery`, A4 vertical | | editar | `models/brand_label_delivery.py` – `_get_report_rows()` | | editar | `__manifest__.py` |

`_get_report_rows()` devuelve, por color, una lista de filas ya emparejadas (`[ (rango_izq, rango_der), ... ]`) con máximo 2 filas, máximos el `rowspan`. El QWeb solo itera. Así la distribución (E41, E42) se testea sin renderizar PDF.

Requiere visual del Excel según la sección 6.1 del spec: recuadro de código / revisión / vigencia / página arriba a la derecha, tabla de etiquetas con doble par serie/rango, bloque de anillos, observación y los dos recuadros de firma al pie. Preferir `text-field` sobre helpers de formato (`AGENTS.md:49`).

**Verificaci3n** 3n imprimir desde la UI y comparar contra el Excel de relevamiento; probar un color con 5 rangos y una observaci3n larga (E44).

## Fase 6 3n Tests

| Acci3n | Archivo | |---| | nuevo | tests/test\_brand\_label\_delivery.py 3n 26 tests de la secci3n 8.1 | | editar | tests/test\_brand\_report\_rendering.py 3n 3 tests de la secci3n 8.2 | | editar | tests/\_\_init\_\_.py |

Tags: intn, post\_install, -at\_install, intn\_brand\_label\_delivery. Los de reporte llevan adem3s intn\_reports.

```
bash odoo test intn_brand_label_delivery odoo test intn_reports
```

test\_pending\_counter\_flow reproduce literalmente el ejemplo del criterio de aceptaci3n 3 y es el test que hay que mirar primero si algo se rompe.

## Fase 7 3n Demo y e2e

| Acci3n | Archivo | |---| | | editar | demo/brand\_traceability\_scenarios\_demo.xml 3n una entrega en borrador con pendientes y una confirmada con los tres tramos del ejemplo | | editar | e2e/scripts/seed\_e2e\_data.py 3n colores en productos etiqueta, productos de anillo en la compa3a | | nuevo | e2e/lib/flows/brand-label-delivery.ts 3n setupLabelDeliveryDraft(), addColorRange() | | nuevo | e2e/specs/brand/21-brand-entrega-etiquetas-anillos.spec.ts 3n casos FUNC 21e-1 a 21e-9 | | editar | e2e/E2E\_GAPS\_CHECKLIST.md |

```
bash cd e2e && npx playwright test specs/brand/21-brand-entrega-etiquetas-anillos.spec.ts
```

Ejecutar Playwright **siempre** desde e2e/. Desde la ra3z del repo se limpia test-results/.

Requiere Odoo corriendo sobre e2e\_intn sin --test-enable.

## Fase 8 3n Documentaci3n e i18n

| Acci3n | Archivo | |---| | | nuevo | docs/admin/marcas-onc/entrega-etiquetas-anillos.md | | nuevo | capturas en docs/admin/\_images/marcas-onc/ | | editar | docs/admin/marcas-onc/trazabilidad-etiquetas.md | | editar | docs/admin/README.md | | editar | docs/project/v12-v18-gap-matrix.md | | editar | docs/project/tasks.csv 3n RF 6.2 | | editar | i18n/es\_PY.po |

```
bash python scripts/i18n-sync.py sync -d intn_demo --installed python scripts/i18n-sync.py pending -d intn_demo --modules intn_brand_service_requests msgfmt -c -v -o /dev/null custom_addons/intn_brand/intn_brand_service_requests/i18n/es_PY.po
```

Nunca sobrescribir msgstr existentes.

La gu3a sigue el conjunto admin descrito en .agents/skills/intn-process-documentation/SKILL.md e incluye la tabla de correspondencia correlativo 3t' color de la secci3n 10.1 del spec, marcada como **pendiente de confirmaci3n por el ONC**.

## Cierre

```
bash pre-commit run --all-files odoo test intn # sin regresiones en el resto del m3dulo odoo update-module intn_brand_service_requests -d intn_preprod
```

## Puntos que requieren decisi3n o confirmaci3n externa

| # | Punto | Qui3n decide | Bloquea | |---| |---| | 1 | Correspondencia correlativo 3t' color de los 6 productos etiqueta (spec 10.1) | ONC | Uso en producci3n, no el desarrollo | | 2 | Vigencia a imprimir en el recuadro del ONC-FOR-078 (el Excel dice rev. 1, 2022) | ONC | Fase 5, valor cosm3tico | | 3 | Si el rol Encargado de Entregas justifica group\_intn\_brand\_delivery propio o alcanza con group\_intn\_brand\_manager | Equipo | Fase 4 |

Ninguno bloquea el arranque: 1 y 2 son datos de configuraci3n y 3 tiene un default razonable (grupo propio, implicado por manager).

---

# project/test-specs/precintos-cadena-e2e.md

# Precintos: cadena real vs. cobertura E2E

Fecha: 2026-07-28 Â· Rama: 18.0 Â· DB de pruebas: e2e\_intn

Responde a una pregunta concreta: ¿el E2E llega encadenado desde el alta de precintos hasta la remisión y la homologación, o son casos aislados?

**Punto de partida (mañana del 2026-07-28):** eran **tramos sueltos**. La remisión + devolución (spec 06) s   era una cadena real por UI, pero la homologaci  n (spec 09) corr  a sobre una remisi  n anual fabricada por el seed v  a RPC, el alta de precintos no ten  a ninguna prueba y la emisi  n tampoco.

**Estado al cierre del d  a:** la cadena est   **encadenada de punta a punta** en la journey J1-full (03   t' 04   t' 05   t' 06   t' 07   t' 09): la remisi  n anual la crea la propia cadena por UI y es la base de instalados que consume la homologaci  n, que a su vez habilita la emisi  n de los precintos nuevos. Quedan como dato sembrado los lotes de precintos del spec 06 y los rangos de numeraci  n (   3.4).

## 1. La cadena de negocio completa

```
mermaid flowchart TD
 A["A. Alta de precintos
intn.seal.serial.range   t' Generar N  meros de Serie
crea stock.lot + stock"] --> B["B. Numeraci  n administrativa
intn.seal.range (Ranges)"]
 B --> C["C. Emisi  n por expediente
intn.seal.issue (Issuances)
gate: homologaci  n Matched"]
 C --> D["D. Remisi  n / precintado
product.remission + compartment.seal.assignment
gate: certificado vigente + series consecutivas"]
 D --> E["E. Devoluci  n
seal.return   t' multa si hay irregulares"]
 E --> F["F. Homologaci  n anual
intn.seal.homologation
instalados vs entregados   t' Matched / multa"]
```

A --> D B --> C C -.->|n  meros emitidos, sin stock| A D -->|remisi  n 'annual' confirmada = precintos instalados| F D --> E F -->|Matched habilita| C

Puntos clave del modelo (c  digo, no interpretaci  n):

```
| Eslab  n | D  nde vive | Efecto real | |-----|-----|-----| Alta de c  digos | intn.seal.serial.range.action_generate_lots
(intn_fleet_cistern_certificates) | Crea un stock.lot por n  mero (prefijo+n), estado available; con Load to Inventory carga 1
unidad por serie (idempotente) | | Rangos administrativos | intn.seal.range (intn_fleet_seal_ranges) | Reparte numeraci  n por
organismo; no crea lotes | | Emisi  n | intn.seal.issue.action_confirm | Asigna issue_from/issue_to del rango; exige certificado de
medici  n confirmado+aprobado y, en verificaci  n anual, homologation_state == matched; issue_lot_ids s  lo empareja por nombre los
lotes existentes | | Remisi  n | product.remission.action_confirm | Valida certificado del veh  culo, que los lotes est  n available y que
las series sean consecutivas; genera y valida el picking; deja los lotes en used | | Instalados |
fleet.vehicle._intn_installed_seal_remission |   ltima remisi  n state=done con seal_operation_type='annual'; fallback:
  ltima remisi  n done cuya service_request_id.service_type    {enabling, annual_verification} | | Homologaci  n |
intn.seal.homologation.action_validate_homologation | Compara instalados (snapshot) vs entregados presentes   t' matched (y
descarta los viejos) o mismatched + multa seal_mismatch |
```

## 2. Qu   cubre hoy el E2E

| Tramo | Spec / helper | C  mo se ejecuta | Veredicto | |-----|-----|-----| | A. Alta de precintos | specs/fleet/06a (nuevo, 2026-07-28) | Men   real   t' nuevo rango   t' *Generar N  meros de Serie* con carga a inventario; verifica estado available, 1 unidad de stock por serial e idempotencia |    ... **Cubierto por UI** desde hoy. Los lotes del resto de las pruebas (E2E-PREC-001/002, seriales v12) siguen cre  ndose por RPC en seed\_e2e\_data.py | | B. Rangos | seed | \_ensure\_homologation\_e2e crea los rangos E2E-H y E2E-ISS por RPC |    ... **Dato maestro sembrado**; la pantalla de **Rangos** no se ejercita | | C. Emisi  n (Emisiones) | specs/fleet/09 FUNC 09-8 + journey J1-full | Men   real   t' nueva emisi  n   t' solicitud + rango   t' **Confirmar**; verifica los n  meros asignados y que la solicitud quede **Sellado / Aprobado** |    ... **Cubierto por UI**, con el gate real (certificado aprobado + homologaci  n coincidente) | | D. Remisi  n | specs/fleet/06 UAT 1-2 + lib/flows/cistern-seals.ts | Men   real   t' *Nueva*   t' captura de precintos con el widget intn\_seal\_capture   t' guardar   t' **Confirmar**   t' validar el picking |    ... **E2E real por UI** | | E. Devoluci  n | specs/fleet/06 UAT 3-4 | Men   real   t' nueva devoluci  n ligada a la remisi  n   t' confirmar |    ... **E2E real por UI** | | Informe | specs/fleet/06 UAT 5 | Asistente + descarga y validaci  n de bytes del PDF |    ... | | F. Homologaci  n | specs/fleet/09 UAT 2-3 (fixture) + journey J1-full (encadenada) | En 09 valida el registro sembrado; en la journey abre la homologaci  n desde la solicitud de la propia cadena y valida contra los precintos que coloc   su remisi  n anual |    ... **Encadenada** en la journey; el spec 09 sigue cubriendo la pantalla de forma aislada | | Cadena larga | specs/journeys/integration-journey-cisterna-full.spec.ts (@journey J1-full) | 03   t' 04   t' 05   t' 06   t' 07   t' **09 (homologaci  n + emisi  n)** encadenados de verdad |    ... Cadena completa (ver    3) |

### 3. Los dos cortes que hab  a, y c  mo se cerraron

#### 3.1 La remisi  n del spec 06 no pod  a ser base de la homologaci  n

`createRemissionHeaderViaOperador` (`e2e/lib/flows/cistern-seals.ts`) completaba ubicaci  n, cliente, veh  culo, producto y ubicaci  n de precinto    pero **no** seteaba `seal_operation_type` (quedaba en el default `daily`) ni `service_request_id`. Como `_intn_installed_seal_remission` s  lo mira remisiones `annual` o ligadas a una solicitud `enabling/annual_verification`, esa remisi  n **nunca aparec  a** como precinto instalado.

**Cerrado.** `createSealRemissionDraft` acepta ahora `SealRemissionOptions`:

```
ts await createSealRemissionDraft(page, sealSeed, { sealOperationType: "annual", // <select> del formulario,
biling  e serviceRequestId: requestId, // m  o resuelto por el n  mero de solicitud });
```

El spec 06 sigue creando remisiones `daily` (su caso de negocio); la journey usa `annual` + solicitud, que es lo que produce la base de instalados.

#### 3.2 La homologaci  n corr  a sobre datos fabricados por RPC

- `_ensure_installed_seal_remission` (seed) crea una `product.remission` con `seal_operation_type='annual'` y le escribe `state='done'` **directamente**, sin pasar por `action_confirm`.
- En `runCisternFullBackofficeChain` el bloque de homologaci  n estaba detr  s de una comparaci  n contra el id del fixture (`resolvedRequestId === state.homologation_e2e.request_id`) que **nunca se cumpl  a**, porque la cadena crea una solicitud nueva    la homologaci  n se salteaba en silencio.

**Cerrado.** La journey ya no compara ids: abre la homologaci  n desde su propia solicitud con `runHomologationForServiceRequest`, que

- abre el registro por el bot  n estad  stico (lo crea y toma la instant  nea de instalados),
- lee cu  ntos precintos quedaron como esperados (`readHomologationExpectedCount`) y falla si son cero,
- nombra al conductor, verifica el checklist y valida.

Y a continuaci  n emite los precintos nuevos con `confirmSealIssuanceForRequest`, que ejercita el gate real: certificado de medici  n confirmado y aprobado + homologaci  n **Coincidente**.

Ese gate destap   un eslab  n que faltaba en la cadena: el certificado que mira `intn.seal.issue._validate_request_can_seal` es el del **registro de medici  n**, no el que confirma el helper de inspecci  n de tanque. La cadena quedaba con ese certificado en borrador y la emisi  n respond  a *"No se puede confirmar la emisi  n: el certificado de medici  n debe confirmarse primero."*. Se agreg   `ensureMeasurementCertificateConfirmed`, que lo aprueba (si su revisi  n documental no ven  a aprobada) y lo confirma antes de homologar.

El spec 09 conserva su fixture para probar la pantalla de forma aislada y barata (incluidos los caminos de cancelaci  n y correcci  n), y suma **FUNC 09-8**, que emite precintos tras validar la homologaci  n y comprueba que la solicitud queda en **Sellado / Aprobado**.

#### 3.3 Interferencias que aparecieron al encadenar (y c  mo quedaron resueltas)

Encadenar la journey sobre el mismo cami  n que usa el fixture del spec 09 destap   dos choques de datos:

- La base de instalados del fixture se mov  a.** `_intn_installed_seal_remission` devuelve la   ltima remisi  n anual del veh  culo por fecha; el precintado de la cadena pasaba a ser esa, y el spec 09 esperaba 6 seriales v12 pero encontraba 2. `resetHomologationE2eState` ahora reflota la remisi  n del fixture (`remission_datetime = now`, con `install_mode` porque el modelo bloquea escrituras fuera de borrador) antes de retomar la instant  nea.
- El spec del alta se quedaba sin stock.** La entrega de la remisi  n reserva stock **por producto**, as   que consum  a las existencias de los seriales `E2E-RANGE-*` generados por el spec 06a. Ahora 06a calcula un intervalo nuevo en cada corrida (a partir del mayor serial existente), que es lo que adem  s refleja el uso real: cada talonario que llega es un rango nuevo.

### 3.4 Lo que sigue siendo dato sembrado

- Los lotes de precintos que consume el spec 06 (E2E-PREC-001/002) y los seriales v12 de la homologación siguen creándose por RPC en el seed; el alta por UI se prueba aparte (spec 06a) con su propio prefijo.
- Los rangos de numeración (E2E-H, E2E-ISS) se siembran por RPC: la pantalla de **Rangos** no tiene cobertura.

## 4. Resultado de la corrida (2026-07-28)

Entorno: Odoo del usuario en localhost:8069, DB e2e\_intn.

```
| # | Acci3n | Resultado | ---|-----|-----| | 1 | CAPTURE_DOC_SCREENSHOTS=1 npx playwright test specs/fleet/06
specs/fleet/09 | 2 failed / 11 not run 2 fallo de entorno: column fleet_vehicle.tanker_type does not exist y column
service_request.model_approval_vui_number does not exist. La DB e2e estaba atrasada respecto del c3digo | 2 | odoo-bin -d
e2e_intn -u all --no-http --stop-after-init + npm run db:seed | 3 | esquema sincronizado | 3 | misma corrida de specs | 4 |
spec 06: 8/8 verde (remisi3n 3t' confirmaci3n 3t' devoluci3n 3t' confirmaci3n 3t' informe PDF, todo por UI). 2 spec 09 UAT 2-3: el helper
busca el men3o con /^homologations$/i y el m3dulo ya trae la traducci3n es_PY "Homologaciones" 3t' timeout buscando el men3o; los 3
tests siguientes quedan sin correr por el modo serial | 4 | Fix en e2e/lib/flows/homologation.ts: regex biling3e
/^homologations$/^homologaciones$/i (mismo patr3n que el resto de los helpers de flota) | 5 | CAPTURE_DOC_SCREENSHOTS=1
npx playwright test specs/fleet/09 | 6 | 5/5 verde, con la captura 09-uat-02-homologacion-validada.png generada por primera
vez | 6 | Spec nuevo specs/fleet/06a-carga-precintos-inventario.spec.ts | 7 | 1/1 verde 3t' cubre el hueco A: genera el rango
por UI, verifica los 6 lotes en available con 1 unidad de stock cada uno y que regenerar no duplica | 7 | Corrida conjunta 06 + 06a + 09 | 8 |
13/14; 06a fall3 por una aserci3n fr3gil (contaba registros de stock.quant en vez de existencias por lote). Corregida: ahora agrupa por lote y
exige cantidad 3t' 1 en dep3sito interno | 8 | Encadenado de la cadena (remisi3n anual + solicitud, homologaci3n desde la solicitud propia,
emisi3n) + rango E2E-ISS en el seed | 9 | 9 | npx playwright test specs/fleet/09 | 10 | 6/6 verde, incluida la emisi3n (FUNC 09-8)
| 10 | Journey J1-full | 11 | falla al abrir la homologaci3n desde la solicitud: el bot3n estad3stico no exist3a en ninguna solicitud (ver
hallazgo 3). Corregido en el m3dulo | 11 | Journey J1-full (23o intento) | 12 | falla antes, en el paso portal: capacity esperado 5000,
persistido 15000 | 12 | Verificaci3n dirigida del tramo nuevo sobre la solicitud que la journey ya hab3a precintado por UI | 13 | 2 precintos
homologados contra su propia remisi3n anual y emisi3n confirmada (n3mero 2 del rango E2E-ISS) 3t' con el paso del certificado de medici3n
agregado | 13 | Fix de la aserci3n de capacidad del portal (ver 3s4.1) + journey J1-full | 14 | 2/2 verde en 8,5 min: la cadena recorre portal 3t'
pago 3t' verificaci3n t3cnica 3t' certificados 3t' precintado anual 3t' devoluci3n 3t' constancia 3t' homologaci3n 3t' emisi3n | 14 |
Regresi3n de los tres specs tras la journey | 15 | 2 fallos por interferencia de datos (ver 3s3.3) 3t' corregidas | 15 | specs/fleet/06 + 06a +
09 | 16 | 15/15 verde en 7,4 min con la journey ya corrida antes |
```

Estado final: spec 06 3t' 8/8, spec 06a 3t' 1/1, spec 09 3t' 6/6, journey J1-full 3t' 2/2.

**Hallazgo colateral 1 (i18n en la prueba):** el fallo de 09 no era del proceso de precintos sino de la prueba: era el 3o helper de flota con el nombre de men3o en un solo idioma. Explica tambi3n por qu3 la captura 09-uat-02-homologacion-validada.png nunca existi3 en docs/admin/\_images/cisternas/.

**Hallazgo colateral 2 (bug de UI, corregido):** el grupo Trazabilidad de Precinto de stock.lot (intn\_fleet\_cistern\_seals/views/stock\_lot\_views.xml) usaba invisible="product\_id.default\_code != 'PRECINTO'". El cliente web de Odoo 18 no eval3a rutas con punto en los modificadores, as3 que el grupo quedaba siempre oculto, incluso en lotes del producto de precintos 3t' verificado en la captura del formulario del lote y en el arch devuelto por get\_view. Corregido con un campo intn\_product\_default\_code (related="product\_id.default\_code") le3do por el modificador.

**Hallazgo colateral 3 (mismo bug, en el camino cr3tico):** el bot3n estad3stico Homologaci3n de la solicitud (intn\_fleet\_seal\_ranges/views/service\_request\_homologation\_views.xml) ten3a la misma clase de modificador (category\_id.code != 'fleet') y por lo tanto nunca se renderizaba en ninguna solicitud. Nadie lo not3 porque el spec 09 lo comprobaba con expectStatButtonVisible(/homolog/i) y el ticket del fixture se llama "E2E Homologation CURRENT": el regex matcheaba el bot3n de Ticket, un falso positivo. Corregido dejando el modificador s3lo sobre service\_type (la vista extiende el formulario de flota, y action\_open\_seal\_homologation revalida la categor3a en Python), y el spec ahora ancla la aserci3n en button[name="action\_open\_seal\_homologation"].

Los dos arreglos exigen -u intn\_fleet\_cistern\_seals,intn\_fleet\_seal\_ranges. Si el servidor de desarrollo ya estaba levantado, hay que reiniciarlo para que el cliente web vea los campos nuevos.

### 4.1 Aserci3n de capacidad del portal (falla ajena que bloqueaba la journey)

Antes de llegar a los precintos, la journey mor3a en el paso portal con Expected 5000 / Received 15000. No era una carrera: service.request.\_onchange\_vehicle\_id declara la capacidad como cami3n + acoplado (10000 + 5000), mientras el formulario portal muestra en #capacity la capacidad del acoplado (intn\_fleet\_cistern/controllers/portal.py). La verificaci3n de persistencia comparaba el valor del DOM contra el valor calculado por el servidor, as3 que fallaba siempre que el cami3n tuviera acoplado.

assertFleetServiceRequestPersisted ahora comprueba la regla del servidor: sin acoplado, contra el DOM; con acoplado, contra la suma de las capacidades de ambos activos.

Nota operativa: el `--update` del script `bootstrap-e2e-db.sh` s lo actualiza los m dulos de la lista `E2E_MODULES`, y los campos que faltaban pertenecen a `intn_fleet_cistern` (no listado) e `intn_portal_metrology_dispenser_requests`. Para este tipo de desfase hace falta `-u all`.

## 5. Qu  queda pendiente

Los cuatro puntos que se hab an propuesto est n hechos salvo el encadenamiento del alta:

```
| # | Propuesta | Estado | |---|-----|-----| | 1 | Spec de alta de precintos por UI |   ...
specs/fleet/06a-carga-precintos-inventario.spec.ts | 2 | Parametrizar la emisi n con operaci n anual + solicitud |   ...
SealRemissionOptions en lib/flows/cistern-seals.ts | 3 | Encadenar la homologaci n en la journey |   ...
runHomologationForServiceRequest en lib/flows/cistern-full-chain.ts | 4 | Cubrir la emisi n (Emisiones) |   ...
confirmSealIssuanceForRequest, usado por la journey y por FUNC 09-8 |
```

Pendientes reales:

1. **Que la emisi n consuma los seriales del alta.** Hoy el spec 06a genera su propio rango (`E2E-RANGE-*`) y el spec 06 remite los lotes sembrados (`E2E-PREC-001/002`). Encadenarlos exige que la emisi n capture seriales reci n generados y que el seed deje de crearlos.
2. **Pantalla de Rangos sin cobertura.** `E2E-H` y `E2E-ISS` se siembran por RPC; crear, reiniciar o cancelar un rango desde la UI no se prueba.
3. **Camino de discrepancia encadenado.** La homologaci n con faltantes (`multa_seal_mismatch` + bloqueo de la verificaci n visual) s lo se ejercita sobre el fixture, no dentro de la cadena larga.
4. **Dos certificados por verificaci n.** La cadena confirma el certificado de inspecci n de tanque y, aparte, el del registro de medici n (el que mira el gate de emisi n). Vale revisar con el  rea si el proceso real deber a producir uno solo.

## 6. Documentaci n funcional relacionada

- [Carga de precintos en inventario](#)   alta de series y c digos (nuevo)
- [Precintos: emisi n y devoluci n](#)
- [Homologaci n de rangos de precintos](#)
- [Constancia de entrega](#)

`project/test-specs/product-variants-service-request.md`

## Spec de pruebas     Resoluci n de producto/variante en Solicitudes de Servicio

**Estado:** Spec (no ejecutable). Insumo para escribir despu s pruebas automatizadas (Python `TestCase`/`HttpCase` y specs `Playwright`).

**Fecha del relevamiento:** 2026-07-17.



**No sustituye tests existentes por sÃ sola.** Los tests actuales que tocan los pickers de catÃlogo/producto (ver [Ã87](#)) quedaron desalineados por el refactor reciente de widgets (PortalSearchSelect) y no cubren nada de lo documentado aquÃ. Se documentan primero los casos como spec; la conversiÃn a cÃdigo se hace despuÃs, sobre esta base.

## 1. Alcance y hallazgo clave del relevamiento

"Variante de producto" en este cÃdigo **no es un selector de atributos visible para el cliente** (no hay UI de tipo talla/color/capacidad â€" no existe `attribute_line_ids`, `attribute_value_ids`, `ptav` ni `combination` en ningÃn mÃdulo `intn_portal`). Es un motor **server-side** de reglas por rango numÃrico que resuelve, para cada solicitud, quÃ© `product.product` se agrega como lÃnea del `sale.order`.

Hallazgos del relevamiento de datos real (`custom_addons/*/data/service_catalog_*.xml`):

- NingÃn catÃlogo de producciÃn/demo usa hoy `variant_rule_ids` ni `condition_field`. Todas las lÃneas de catÃlogo existentes son incondicionales y apuntan a la variante Ãnica/por defecto de su `product.template`.
- El motor de reglas estÃ implementado y testeado a nivel de modelo (`intn_base/intn_service_request/tests/test_service_request_service_catalog.py`), pero **nunca se ejerce end-to-end desde el portal** con datos reales â€" ningÃn test existente crea un catÃlogo con reglas y lo manda por HTTP.
- Por lo tanto, **todos los casos "con variantes" de este documento requieren datos de prueba nuevos** (propuesta en [Ã84](#)); no existen hoy en ningÃn mÃdulo.
- Los cambios recientes en el diff actual (`git status`) son un refactor de widgets (`<select>` nativo â†’ `PortalSearchSelect`) y **no tocan la lÃgica de variantes** â€" no hay que confundir "probar los pickers nuevos" con "probar la resoluciÃn de variantes"; son dos frentes distintos y este documento cubre el segundo.

## 2. Arquitectura bajo prueba

| Capa | Archivo | Responsabilidad | |-----|-----|-----| | Modelo catÃlogo |  
`custom_addons/intn_base/intn_service_request/models/service_request_service_catalog.py` |  
`service.request.service.catalog, .line, .line.variant.rule` + constraints (rango no numÃrico, sin lÃnea incondicional, rangos solapados) || ResoluciÃn | `custom_addons/intn_base/intn_service_request/models/service_request_sale_mixin.py:129-198` |  
`_catalog_line_matches, _resolve_catalog_line_product, _prepare_sale_order_line_vals_from_catalog,`  
`_service_catalog_line_quantity` || Entrada portal (estimaciÃn) |  
`custom_addons/intn_portal/intn_portal_fleet_requests/portal/shared/controllers/service_request.py:1479`  
(`/my/service_request/estimate_total`, ruta compartida por todos los mÃdulos) | Llama `portal_estimate_total()` con los vals del formulario en vivo || Entrada portal (envÃo real) | `_prepare_portal_sale_order_line_vals_list()` â†’ creaciÃn de `sale.order.line` |  
Mismo motor, ejecutado al confirmar la solicitud || Admin (configuraciÃn) | `custom_addons/base_widgets/web_catalog_product_picker` |  
UI backoffice donde se cargan `condition_field/variant_rule_ids` (no hay UI portal equivalente) || VisualizaciÃn cliente |  
`custom_addons/intn_portal/intn_portal_sale_orders/views/portal_templates.xml:405` | "Mis pedidos" imprime  
`line.product_id.name` (no `display_name`) |

Algoritmo de `_resolve_catalog_line_product(line)` (`servicerequestsale_mixin.py:141-160`):

```
mermaid flowchart TD
 A[LÃnea de catalogo] --> B{Tiene variant_rule_ids?}
 B -- No --> C[product_tmpl_id.product_variant_id variante por defecto de la plantilla]
 B -- Si, 1 regla sin rango --> D[Esa regla actua como pin fijo]
 B -- Si, 1+ reglas con rango --> E{condition_field cae en algun rango range_min/range_max?}
 E -- Si, un solo match --> F[product_id de la regla que matchea]
 E -- No matchea ninguna gap de rango --> C
```

Puntos ya validados por constraints de modelo (no repetir en tests portal, solo referenciar): - `condition_field/quantity_field` deben ser campos numÃricos reales de `service.request` (`_check_condition_and_quantity_fields`). - Cada catÃlogo debe conservar al menos una lÃnea sin `condition_min/condition_max` (`_check_catalog_has_unconditional_line`). - Los rangos de `variant_rule_ids` de una misma lÃnea no pueden solaparse (`_check_ranges_do_not_overlap`). - `variant_rule_ids.product_id` **no estÃ restringido** a ser variante de la propia plantilla de la lÃnea â€" puede ser cualquier `product.product` (lÃnea 296-304 del modelo). Importante para diseÃar el fixture: no hace falta crear atributos Odoo reales, alcanza con productos distintos.

### 3. Relevamiento de datos actual por mÃ³dulo

| MÃ³dulo | CatÃ¡logo(s) (data/service\_catalog\_\*.xml) | condition\_field hoy | Driver numÃ©rico candidato real | variant\_rule\_ids hoy ||-----|-----|-----|-----|-----| | intn\_portal\_fleet\_requests (ONM) | service\_catalog\_fleet\_data.xml, service\_catalog\_fleet\_onm\_data.xml | ninguno | capacity (Integer, service\_request\_fleet\_asset\_mixin.py:57 â€” capacidad nominal del tanque) | ninguna || intn\_portal\_metrology\_dispenser\_requests | service\_catalog\_metrology\_data.xml | ninguno | metrology\_equipment\_line\_count (Integer computado, metrology\_dispenser\_service\_request.py:25, hoy solo usado como quantity\_field) | ninguna || intn\_portal\_oiat\_service\_request | service\_catalog\_oiat\_data.xml | ninguno | oiat\_sample\_quantity (Float, oiat\_service\_request.py:25) | ninguna || intn\_portal\_oiat\_combustibles\_lubricantes\_service\_request | service\_catalog\_oiat\_combustibles\_data.xml | ninguno | ninguno directo en service.request (oiat\_fuel\_volume vive en service.request.line, no sirve como condition\_field) | ninguna || intn\_portal\_oni\_seguridad\_industrial / oni\_muestreo / oni\_textil / oni\_maquila | service\_catalog\_oni\*\_data.xml | ninguno | **sin driver numÃ©rico natural hoy** (solo latitude/longitude, no aptos para tiers de precio) | ninguna || intn\_brand\_service\_requests / intn\_onc\_certification\_requests | service\_catalog\_brand\_data.xml, service\_catalog\_onc\_data.xml | ninguno | fuera de alcance de este relevamiento (no estÃ¡ en el diff actual); mismo motor | ninguna |

**Gap detectado:** los mÃ³dulos ONI no tienen hoy ningÃºn campo numÃ©rico razonable para condicionar precio/producto por rango. Si el negocio pide variantes por rango en ONI mÃ¡s adelante, hace falta modelar el campo antes de poder escribir el caso â€” no es solo un tema de test.

### 4. Datos de prueba a crear

No hay fixture real de variantes mÃºltiples en ningÃºn mÃ³dulo. Para automatizar Â§5 hace falta crear, en un mÃ³dulo/archivo de test dedicado (no en data/ de producciÃ³n):

- 1 product.template tipo servicio con 3 product.product asociados vÃ­a variant\_rule\_ids (no requiere product.attribute real â€” alcanza con 3 productos distintos, ver nota de Â§2).

1 service.request.service.catalog + 1 service.request.service.catalog.line con:

- condition\_field = el driver real del mÃ³dulo bajo prueba (capacity, oiat\_sample\_quantity, etc. â€” ver tabla Â§3).
  - **sin** condition\_min/condition\_max en la lÃ­nea (debe quedar incondicional, para no violar el constraint de "al menos una lÃ­nea siempre aplica").
  - 3 variant\_rule\_ids: [0, 10], [10.01, 50], [50.01, âˆž] (dejar un hueco deliberado entre 15 y 20, por ejemplo, para el caso de gap de Â§5.C).
- 
- Repetir el mismo patrÃ³n por familia (fleet, metrology, OIAT) reusando el driver ya existente de cada una; **no** inventar variantes para ONI hasta resolver el gap de Â§3.

### 5. Casos de prueba (Dado / Cuando / Entonces)

IDs con prefijo VAR- para poder referenciarlos 1:1 al convertirlos en nombres de test.

#### A. RegresiÃ³n â€” producto Ãºnico, sin reglas (estado real de producciÃ³n hoy)

| ID | Dado | Cuando | Entonces | |---|-----|-----| | VAR-A1 | CatÃ¡logo de fleet ONM sin variant\_rule\_ids (estado real) | Cliente envÃ­a solicitud con capacity=8000 | sale.order.line.product\_id = variante por defecto de la plantilla del catÃ¡logo; no hay error || VAR-A2 | Mismo catÃ¡logo | Cliente pide estimaciÃ³n (/my/service\_request/estimate\_total) antes de enviar | Precio mostrado en el formulario coincide con product.list\_price/pricelist del producto por defecto || VAR-A3 | CatÃ¡logo de metrologÃ­a sin reglas, 2 equipos cargados | Cliente envÃ­a solicitud | metrology\_equipment\_line\_count=2 se usa como cantidad (quantity\_field), producto resuelto = default; lÃ­nea con product\_uom\_qty=2 || VAR-A4 | CatÃ¡logo OIAT sin reglas | Cliente envÃ­a con oiat\_sample\_quantity=3 | Producto resuelto = default; condition\_field no tiene reglas asociadas asÃ­ que no afecta la selecciÃ³n de producto (comportamiento esperado por diseÃ±o, no bug) |

## B. Selección por "pin" (una sola regla sin rango)

| ID | Dado | Cuando | Entonces | |---|-----|-----|-----| | VAR-B1 | Línea de catálogo con exactamente 1 variant\_rule\_id sin range\_min/range\_max | Cliente envía con cualquier valor de capacity (0, 100, 999999) | Siempre resuelve al product\_id de esa única regla, sin importar el valor "es un pin, no un rango (confirmar contra service\_request\_sale\_mixin.py:151-152) |

## C. Selección por rango (múltiples reglas)

Usando el fixture de "rangos [0, 10]": Producto A, [10.01, 50]": Producto B, [50.01, "Z"]": Producto C, hueco deliberado ([15, 20] sin cubrir dentro del rango B... (ajustar el hueco fuera de B si se quiere aislar el caso; ver nota abajo).

| ID | Dado | Cuando | Entonces | |---|-----|-----|-----| | VAR-C1 | Fixture de rangos " " | driver=5 (dentro de [0, 10]) | Resuelve Producto A | | VAR-C2 | Fixture de rangos " " | driver=10 (exactamente range\_max de A) | Resuelve Producto A (límite inclusivo) | | VAR-C3 | Fixture de rangos " " | driver=10.01 (exactamente range\_min de B) | Resuelve Producto B "confirma que A y B no se pisan en el borde" | | VAR-C4 | Fixture de rangos " " | driver=30 (medio de B) | Resuelve Producto B | | VAR-C5 | Fixture de rangos " " | driver=1000 (dentro de [50.01, "Z"], sin upper bound) | Resuelve Producto C | | VAR-C6 | Fixture con un hueco deliberado, ej. reglas [0, 10] y [20, 30] (sin cubrir 10.01"19.99) | driver=15 (cae en el hueco) | Fallback silencioso a product\_tmpl\_id.product\_variant\_id (variante por defecto) "no error. Confirmar con negocio si este fallback silencioso es el comportamiento deseado antes de fijarlo como expected result definitivo" | | VAR-C7 | Fixture de rangos " " | driver=-5 (negativo, por debajo de todos los rangos con range\_min=0) | Verificar si 0 >= -5 hace que "no matchee ningun rango (ninguna regla tiene range\_min vacío)" cae en fallback a variante por defecto |

## D. Validaciones de configuración (ya cubiertas a nivel de modelo "solo referenciar, no duplicar)

| ID | Ya cubierto en | Nota | |---|-----|-----| | VAR-D1 | test\_service\_request\_service\_catalog.py | condition\_field apuntando a campo no numérico "ValidationError" | | VAR-D2 | "Catálogo sin ninguna línea incondicional" ValidationError | | VAR-D3 | "Rangos de variant\_rule\_ids solapados" ValidationError |

No reescribir "si al automatizar " se detecta que estos ya no alcanzan (p. ej. porque cambi" el mensaje de error), actualizar ah, no acá.

## E. Edge cases de entrada end-to-end (portal HTTP " capa nueva, sin cobertura hoy)

| ID | Dado | Cuando | Entonces | |---|-----|-----|-----| | VAR-E1 | Fixture de rangos " , campo capacity (Integer) | Formulario envía capacity vacío/None | getattr(self, field, 0) or 0 "0; confirmar a qué producto resuelve (probablemente A si range\_min=0 está cubierto) y que no rompe" | | VAR-E2 | Igual | capacity como string no numérico ("abc") | portal\_estimate\_total ya castea con try/except "0.0 (línea ~217 de service\_request\_sale\_mixin.py); confirmar que el mensaje al usuario en el formulario es claro y no un error crudo de servidor" | | VAR-E3 | Igual, capacity es Integer en el modelo | Front envía capacity="12.5" (decimal en campo entero) | Verificar si Odoo trunca a 12 silenciosamente al hacer self.new(vals), y si eso mueve al cliente a un tier de precio distinto al que veía en el input "riesgo de discrepancia visual vs. backend" | | VAR-E4 | Fixture de rangos " | Regla apunta a un product.product que luego se archiva (active=False) | La resolución falla silenciosamente, lanza error, o retorna un producto inactivo que después no se puede vender? | | VAR-E5 | Plantilla sin variantes activas y sin variant\_rule\_ids | Cualquier envío | product\_tmpl\_id.product\_variant\_id vacío "línea se descarta (if not prod: continue)" si es la única línea del catálogo, \_prepare\_sale\_order\_line\_vals\_from\_catalog lanza ValidationError("No pricing rule matches this request. Contact support.") "confirmar que este mensaje llega legible al portal, no como error 500" | | VAR-E6 | Catálogo con 2 líneas: una con reglas, otra sin reglas, cantidades (quantity\_field) distintas | Cliente envía un valor de driver | Cada línea resuelve producto y cantidad independientemente; ambas aparecen como líneas separadas del sale.order con el producto/cantidad correctos cada una | | VAR-E7 | Formulario con debounce de 400ms en estimate\_total (portal\_form\_service.js) | Usuario cambia capacity rápido cruzando dos tiers de precio antes de que responda el request anterior | En navegador: confirmar que el precio final mostrado corresponde al "ltimo valor tipeado, no a una respuesta desactualizada llegando tarde (race condition visual) |

## F. Visualización de la variante resuelta al cliente

| ID | Dado | Cuando | Entonces | |---|-----|-----|-----| | VAR-F1 | Solicitud enviada resuelve a Producto B (de una plantilla con variantes que comparten nombre de plantilla) | Cliente entra a "Mis pedidos" (intn\_portal\_sale\_orders) | **Riesgo detectado:** la plantilla imprime line.product\_id.name (no display\_name, portal\_templates.xml:405) "si dos variantes comparten el mismo name de plantilla, el cliente no puede distinguir cuál se le vendió. Decidir si esto es un bug a corregir antes de fijarlo como expected result, o comportamiento aceptado porque hoy no hay variantes reales en producción" | | VAR-F2 | Precio estimado en el formulario antes de enviar (portal\_estimate\_total) | Cliente envía y se crea el sale.order real | El total de la sale.order.line creada coincide con el estimado mostrado (mismo driver, misma pricelist, mismo producto resuelto) |

# 6. Trazabilidad " dónde automatizar cada grupo

| Grupo | Capa recomendada | Ubicación sugerida | |---|-----|-----| | A, D | Python TransactionCase (modelo, sin HTTP) | intn\_base/intn\_service\_request/tests/test\_service\_request\_service\_catalog.py (D ya existe; A falta agregar como regresión explícita) | | B, C | Python TransactionCase, motor de resolución | Nuevo archivo intn\_base/intn\_service\_request/tests/test\_service\_request\_variant\_resolution.py | | E | Python HttpCase, por módulo portal (ruta compartida /my/service\_request/estimate\_total) | intn\_portal\_fleet\_requests/tests/, intn\_portal\_metrology\_dispenser\_requests/tests/, intn\_portal\_oia\_service\_request/tests/ (uno por familia, reusando el fixture de " ) | | E7 (race condition UI), F | Playwright | e2e/specs/ " nuevo spec o extensión de uno existente por familia |

## 7. Tests existentes a descartar o reescribir

Por el refactor de PortalSearchSelect (diff actual), estos specs Playwright tocan pickers de cat logo/producto y probablemente quedaron con selectores desalineados (no fue verificado corriendo la suite, solo por inspecci n del diff):

- e2e/specs/02-solicitud-servicio-unificada.spec.ts
- e2e/specs/03-solicitud-fleet-cistern-portal.spec.ts y 03-solicitud-fleet-cistern-derived-fields.spec.ts
- e2e/specs/10-metrologia-picos-portal.spec.ts
- e2e/specs/16-oiat-solicitud-muestras-portal.spec.ts
- e2e/specs/17-oni-informes.spec.ts (si toca el picker "Producto/Determinaci n" de ONI)

**Recomendaci n:** no parchear estos specs selector por selector. Cuando se automatice este documento, reescribirlos usando los casos de  5 como gu a   la cobertura de negocio que hace falta (resoluci n de variantes) es m s amplia que lo que probaban antes (solo que el picker abr a y filtraba), as  que conviene tirarlos y rehacerlos en vez de mantenerlos vivos a medias.

---

## 8. Pr ximos pasos

1. Crear el fixture de cat logo multi-variante ( 4) en un m dulo/archivo de test   nunca en data/ de producci n.
2. Confirmar con negocio los comportamientos marcados como "silenciosos" (VAR-C6 gap, VAR-E1 valor vac o, VAR-E3 truncamiento decimal) antes de fijarlos como expected result definitivo   hoy son inferencias de leer el c digo, no decisiones de producto confirmadas.
3. Resolver el gap de driver num rico en los m dulos ONI ( 3) si el negocio efectivamente quiere variantes ah .
4. Convertir cada fila de  5 en un test, usando el ID (VAR-XX) como nombre/marca del test para trazabilidad.

---

# project\user-stories\ACCEPTANCECRITERIATEMPLATE.md

## Acceptance Criteria Template

Plantilla para definir criterios de aceptacion detallados de cada historia de usuario.

---

### Estructura

Cada criterio de aceptacion debe ser:

1. **Espec fico:** Describe un comportamiento observable

- 2. **Verificable:** Se puede comprobar con una prueba
- 3. **Completable:** Se puede marcar como hecho/no hecho

Formato sugerido: "Dado [contexto], cuando [accion], entonces [resultado esperado]"

## Categorias de Criterios

### Funcionales

- Comportamiento del sistema ante una accion del usuario
- Validaciones y reglas de negocio
- Flujos de trabajo

### Tecnicos

- Integraciones con APIs externas
- Rendimiento o limites
- Seguridad

### UX

- Mensajes al usuario
- Navegacion
- Feedback visual

## Ejemplo

**US-CLI-02:** Campos obligatorios en contacto

| # | Criterio | Dado | Cuando | Entonces | |---|-----|-----|-----| | 1 | Nombre obligatorio | Formulario de contacto abierto | Usuario intenta guardar sin nombre | Mensaje "El campo Nombre es obligatorio" y formulario no se guarda | | 2 | Telefono obligatorio | Formulario de contacto abierto | Usuario intenta guardar sin telefono | Mensaje "El campo Telefono es obligatorio" y formulario no se guarda | | 3 | Email obligatorio | Formulario de contacto abierto | Usuario intenta guardar sin email | Mensaje "El campo Email es obligatorio" y formulario no se guarda | | 4 | Campos completos | Formulario con nombre, telefono y email | Usuario guarda | Contacto se crea/actualiza correctamente |

## Checklist por US

Antes de marcar una US como Completada:

- ☐ Todos los criterios de aceptacion pasan
- ☐ Pruebas manuales o automaticas ejecutadas
- ☐ Documentacion actualizada si aplica
- ☐ Sin regresiones en funcionalidad existente

---

## project\user-stories\USERSTORIESBY\_SPRINT.md

### Historias de usuario por sprint

Documento derivado de docs/tasks.csv. Las tareas se agrupan por sprint (columna Status); las subtareas Open se asocian al padre por contexto del CSV.

**Formato:** Como [actor], quiero [acción], para [beneficio].

**Actores recurrentes:** Cliente, ATC, Usuario interno INTN, Cajero, Tesorería, Técnico/Inspector, Jefe de departamento, Usuario OIAT/ONI/METCI/ONC/ONM, Administrador, Proveedor de etiquetas, Sistema.

**Excluido del listado:** reuniones de relevamiento (nombres de stakeholders), tareas técnicas internas (flake8, corrección pulso), backlog documental y duplicados del CSV.

---

#### Sprint #1 “ 23/02/2026 “ 06/03/2026

##### US-S1-01 “ Registro de clientes

Como Cliente, **quiero** registrarme en el portal una vez que ATC me dé de alta, **para** acceder a los servicios de INTN.

**Subtareas:** “

---

##### US-S1-02 “ Estructura de contactos empresariales

Como Usuario ATC, **quiero** crear una empresa matriz, sucursales y contactos asociados, **para** gestionar clientes con estructura organizacional.

**Subtareas:** “

---

##### US-S1-03 “ Carga documental en solicitudes

Como Cliente, **quiero** cargar información y documentos en mi solicitud de servicio, **para** completar los requisitos del trámite.

**Subtareas:** “

---

#### US-S1-04 " Historial de camiones cisterna

**Como** Usuario interno INTN (Precintados), **quiero** mantener un historial de camiones, **para** evitar pérdida o duplicación de información.

**Subtareas:** "

---

#### US-S1-05 " Remisión y devolución de precintos

**Como** Usuario interno INTN (Precintados), **quiero** registrar remisiones y devoluciones de precintos, **para** controlar el ciclo de vida de los precintos.

**Subtareas:**

- Imprimir/generar la Nota de Remisión de Precintos en PDF
- Imprimir/generar la Constancia para precintado de camiones cisterna en PDF
- Generar informe listado de devoluciones de precintos (PDF/Excel) por rango de fechas y lugar
- Informe listado Estado de Precintos
- La constancia debe mostrar la Nota de Remisión y el Certificado VCC asociados
- Restringir generación de informes/certificados por permisos y menú coherente
- Wizard "nico con tipo de informe
- Permisos y menú Reportes certificados

---

#### US-S1-06 " Certificados de cisternas

**Como** Usuario interno INTN (Precintados), **quiero** generar certificados de aprobados, rechazados e imposibilidad para camiones cisterna, **para** documentar el resultado de la inspección.

**Subtareas:**

- Campo resultado (Aprobado/Rechazado/Imposibilidad)
- Reporte listado Certificados de Aprobados
- Reporte listado Certificados de Imposibilidad
- Reporte listado Certificados de Rechazados
- Estados Aprobado/Rechazado/Imposibilidad
- Generación de Certificado de Prueba Hidrostática
- Generación de Certificado de Verificación Visual
- Generación de Requisitos para calibración y solicitud de verificación de camiones

---

#### US-S1-07 " Multa por inasistencia a inspección

Como Sistema, **quiero** generar una multa obligatoria cuando el cliente no asiste a la inspección, **para** bloquear el reagendamiento hasta el pago y reactivar el camión.

Subtareas: "

---

#### US-S1-08 " Check de procedimientos

Como Técnico/Inspector, **quiero** registrar checks de procedimientos (p. ej. inspección visual), **para** garantizar trazabilidad de las operaciones.

Subtareas:

- Asignación de un técnico para interactuar con el sistema y realizar checks de sus operaciones

---

### Sprint #2 " 09/03/2026 " 20/03/2026

#### US-S2-01 " Agendamiento y solicitud de servicios

Como Cliente, **quiero** agendar y solicitar servicios con un formulario adaptado al servicio seleccionado, **para** iniciar trámites según mi necesidad.

Subtareas:

- Completar solicitud o formularios en portal (acoplado, emblema, adjuntos)
- Agregar productos de servicio con precios visibles al solicitar
- El sistema debe permitir al cliente registrar personal tercerizado si la persona asignada no puede presentarse

---

#### US-S2-02 " Seguimiento de pedido

Como Cliente, **quiero** visualizar el estado de mi pedido, **para** conocer el avance de mi trámite.

Subtareas:

- Flujo de Usuario " Portal web
- Diagrama de Estados (general) " Portal web

---

#### US-S2-03 " Visualización de presupuesto

Como Cliente, **quiero** visualizar el presupuesto asociado a mi solicitud, **para** conocer el costo antes de continuar.



**Subtareas:**   ”

---

#### **US-S2-04   ” Datos obligatorios de contacto**

**Como** Usuario ATC, **quiero** exigir N°mero de Identificaci³n, Nombre, Tel©fono y Correo en los contactos, **para** asegurar datos m³nimos de comunicaci³n.

**Subtareas:**

- Capturar direcci³n del contacto con GPS para visitas y mapeo en Paraguay
  - Historial por tipo de servicios a nivel empresa, sucursal y personal
  - Uso de etiquetas para servicios, tipo de cliente y segmentaci³n por rubro
  - Restringir contactos duplicados validando por RUC
  - Permitir archivar datos (sin eliminar) por trazabilidad
- 

#### **US-S2-05   ” Solicitudes de picos de surtidores**

**Como** Cliente, **quiero** solicitar servicios de picos (aprobaci³n de modelo, verificaci³n inicial, subsecuente, peri³dica o complementaria), **para** cumplir normativa de surtidores.

**Subtareas:**

- Seleccionar tipo de servicio (in situ o en laboratorio)
  - Cargar datos del pico/surtidor: serie, marca, modelo y ficha t©cnica
- 

#### **US-S2-06   ” rdenes de servicio en portal**

**Como** Cliente, **quiero** gestionar mis rdenes de servicio desde el portal, **para** crear, consultar y dar seguimiento a mis tr³mites.

**Subtareas:**

- Mis rdenes de servicios
  - Crear nueva orden de servicio
  - Revisar Citas
  - Bot³n Home
-

## Sprint #3 “ 23/03/2026 “ 10/04/2026

### US-S3-01 “ Login con Identidad Electrónica

Como Cliente, **quiero** iniciar sesión vinculado a la API de Identidad Electrónica, **para** autenticarme con credenciales oficiales.

Subtareas: “

---

### US-S3-02 “ Consulta de establecimientos por RUC

Como Cliente, **quiero** consultar los establecimientos (sucursales) disponibles para mi RUC, **para** seleccionar el punto correcto del trámite.

Subtareas: “

---

### US-S3-03 “ Visualización de informes pagados

Como Cliente, **quiero** visualizar el informe una vez pagado el servicio, **para** acceder a la documentación emitida.

Subtareas:

- Descargar la documentación disponible asociada a mi solicitud
- 

### US-S3-04 “ Gestión de expedientes

Como Usuario interno INTN, **quiero** crear, editar y cancelar expedientes, **para** administrar el ciclo de cada trámite.

Subtareas:

- Vincular expediente con facturación para tomar datos
  - Recibir solicitudes generadas vía Portal Cliente
  - Sumar costo adicional al expediente mediante cálculo de costeo y facturarlo
- 

### US-S3-05 “ Estado de pago visible en listado

Como Usuario interno INTN, **quiero** ver el estado de pago de cada expediente (FACTURADO, PAGADO, NO PAGADO, CANCELADO) sin abrir el registro, **para** agilizar la gestión.

Subtareas: “

---

### US-S3-06 “ Gestor y beneficiario

Como Usuario interno INTN, **quiero** seleccionar dos contactos/clientes como Gestor y Beneficiario, **para** diferenciar roles en el expediente.

Subtareas: “

---

#### US-S3-07 “ Clientes con convenio

Como Usuario interno INTN, **quiero** gestionar clientes con convenio (exoneraciones y descuentos), **para** aplicar automáticamente condiciones en ventas.

Subtareas: “

---

#### US-S3-08 “ Clientes a crédito

Como Usuario interno INTN, **quiero** un listado de clientes a crédito vinculado a Contactos, **para** identificar sujetos de crédito.

Subtareas: “

---

#### US-S3-09 “ Ecommerce de normas

Como Cliente autenticado, **quiero** acceder al ecommerce de productos (Normas) al iniciar sesión, **para** adquirir normas técnicas.

Subtareas:

- Habilitar función agregar al carrito en ecommerce
- 

### Sprint #4 “ 13/04/2026 “ 24/04/2026

#### US-S4-01 “ Jerarquía organizacional para reportes

Como Administrador, **quiero** actualizar modelos de Organismos, Unidades, Departamentos, Coordinaciones y Laboratorios, **para** generar reportes de ventas por estructura.

Subtareas: “

---

#### US-S4-02 “ Reestructuración de productos

Como Administrador, **quiero** reestructurar los productos del catálogo, **para** alinearlos con la operación actual de INTN.

Subtareas: “

---

#### US-S4-03 “ Historial de variaciones de precios

Como Administrador, **quiero** guardar historial de variaciones de precios, **para** mantener trazabilidad de cambios.

Subtareas:

- Aumento/descuento masivo de precios mediante función de incremento (sin modificar uno a uno)
- 

#### US-S4-04 “ Restricción de descarga de documentos

Como Administrador, **quiero** restringir la descarga de informes, constancias y otros documentos, **para** controlar el acceso según reglas de negocio.

Subtareas:

- Configurar qué tipos de documentos pueden limitarse en descarga

---

#### US-S4-05 " Pagos, crédito y cancelación

Como Cajero, **quiero** registrar pago, otorgar crédito o cancelar operaciones, **para** gestionar la cobranza del servicio.

**Subtareas:**

- Notificar al área o usuario correspondiente para iniciar el servicio vía chat

---

#### US-S4-06 " Validación DNIT en facturación

Como Sistema, **quiero** validar que RUC y nombre del contribuyente coincidan con DNIT antes de confirmar facturación, **para** evitar datos incorrectos.

**Subtareas:**

---

#### US-S4-07 " Formato de factura

Como Usuario interno INTN (Facturación), **quiero** un formato de factura reestructurado, **para** cumplir requisitos legales y operativos.

**Subtareas:**

---

#### US-S4-08 " Nota de crédito

Como Usuario interno INTN (Facturación), **quiero** emitir notas de crédito, **para** corregir o anular facturación.

**Subtareas:**

- Mejora de visualización en reporte de Notas de Crédito con detalles de facturas origen

---

#### US-S4-09 " Integración SIFEN

Como Usuario interno INTN (Facturación), **quiero** integrar facturación electrónica en línea con SIFEN, **para** cumplir normativa fiscal.

**Subtareas:**

---

#### US-S4-10 " Derivación de órdenes de trabajo

Como Jefe de departamento, **quiero** derivar una orden de trabajo entre departamentos, retornarla o cancelar la operación de servicio, **para** gestionar el flujo interdepartamental.

**Subtareas:**

- Reestructuración de las Rutas de Producción en el módulo de Fabricación

---

#### US-S4-11 " Estados de servicio en Fabricaci3n

Como Usuario interno INTN, **quiero** estados Recepcionado, En Proceso y Realizado, **para** seguir el avance del servicio.

##### Subtareas:

- Men3 de ingreso por organismo/departamento para diferenciar formularios (M3dulo Fabricaci3n)

---

#### US-S4-12 " Aprobaci3n/rechazo de documentaci3n

Como Usuario interno INTN, **quiero** observar, aprobar o rechazar documentaci3n en todos los m3dulos, **para** controlar calidad antes de emitir.

##### Subtareas: "

---

#### US-S4-13 " Notificaci3n al finalizar servicio

Como Sistema, **quiero** enviar correo al cliente al marcar un servicio como Finalizado, **para** informar que su documento est3 listo.

##### Subtareas:

- Configurar correos entrantes y salientes con Gmail

---

### Sprint #5 " 27/04/2026 " 08/05/2026

#### US-S5-01 " Tipos de pago y validaci3n de transferencia

Como Cliente, **quiero** seleccionar el tipo de pago; como Tesorer3a, **quiero** validar comprobantes de transferencia, **para** confirmar el pago correctamente.

##### Subtareas: "

---

#### US-S5-02 " Cierre de caja por cajero

Como Cajero, **quiero** realizar cierre individual de caja, **para** conciliar mi operaci3n diaria.

##### Subtareas:

- Integraci3n con caja Aqu3Pago como bandera configurable

---

#### US-S5-03 " Campos variables por tipo de servicio

Como Usuario interno INTN, **quiero** que los campos del formulario var3en seg3n el servicio, **para** capturar solo la informaci3n relevante.

**Subtareas:** â€”

---

#### **US-S5-04 â€” Bloqueo por facturas vencidas**

**Como** Sistema, **quiero** bloquear nuevas solicitudes cuando el cliente tenga N facturas vencidas (configurable), **para** controlar morosidad.

**Subtareas:** â€”

---

#### **US-S5-05 â€” Permisos por departamento en Fabricaci3n**

**Como** Administrador, **quiero** controlar acceso a men3s del m3dulo Fabricaci3n por organismo (p. ej. OIAT solo ve lo suyo), **para** segregarse informaci3n.

**Subtareas:** â€”

---

#### **US-S5-06 â€” M3dulo de documentos hist3ricos**

**Como** Cliente / Usuario interno INTN, **quiero** acceder al hist3rico de documentos adjuntos y certificados emitidos (backend y portal), **para** consultar y reutilizar documentaci3n.

**Subtareas:**

- Repositorio 3nico de documentos (configuraci3n base)
  - Persistencia byte-estable del PDF al confirmar
  - Vista backend "Documentos" en el origen
  - P3gina unificada /my/documents en portal
  - Reimpresi3n auditada de certificados
  - Auditor3a de descargas desde portal
  - Subida estructurada de respaldos por cliente
  - Visibilidad por departamento
- 

#### **US-S5-07 â€” Reportes OIAT**

**Como** Usuario OIAT, **quiero** tablas de reportes con fechas, expediente, cliente, ensayos, actas, etc., **para** analizar la operaci3n del organismo.

**Subtareas:** â€”

---

#### **US-S5-08 â€” Reportes METCI**

**Como** Usuario METCI, **quiero** tablas de reportes y emisi3n de reportes operativos, **para** seguimiento de solicitudes y servicios.

**Subtareas:**

- Tablas de reportes METCI (fechas de solicitud, revisi3n, confirmaci3n, facturaci3n, recepci3n, presupuesto, laboratorio, cantidad)

---

#### US-S5-09 â€” Certificados METCI con QR

**Como** Usuario METCI, **quiero** generar certificados de calibraci3n, informes t3cnicos e informes de servicio no realizado en PDF con c3digo 3nico y QR, **para** validaci3n de documentos.

**Subtareas:**

- Generaci3n de Certificado de Registro de Medici3n

---

#### US-S5-10 â€” Migraci3n inspecci3n tanque cisterna

**Como** Usuario interno INTN (Precintados), **quiero** los procesos de inspecci3n de tanque cisterna migrados al nuevo sistema, **para** continuar operaci3n en Odoos 18.

**Subtareas:** â€”

---

### Sprint #6 â€” 11/05/2026 â€” 22/05/2026

#### US-S6-01 â€” Formulario solicitud METCI

**Como** Cliente / Usuario METCI, **quiero** un formulario de solicitud de servicio para METCI, **para** iniciar tr3mites de calibraci3n/metrolog3a.

**Subtareas:** â€”

---

#### US-S6-02 â€” Documentos OIAT

**Como** Usuario OIAT, **quiero** generar constancias, informes de ensayo, informes de maquila y solicitudes internas con formatos oficiales, **para** documentar servicios del organismo.

**Subtareas:** â€”

---

#### US-S6-03 â€” Informes ONI â€” Inspecciones de instalaci3n

**Como** Usuario ONI (Dept. Inspecciones de Instalaci3n), **quiero** cargar y generar informes de inspecci3n y certificados, **para** emitir documentaci3n oficial.

**Subtareas:**

- FOR-ONI-35 Informe de Inspecci3n Versi3n 12 / ONA
- FOR-ONI-53 Certificado de Inspecci3n Versi3n 03
- FOR-ONI-36 Informe T3cnico Versi3n 08
- FOR-ONI-81 Constancia de no realizaci3n de servicio Versi3n 01

---

#### US-S6-04 " Informes ONI " Seguridad Industrial

**Como** Usuario ONI (Seguridad Industrial), **quiero** generar informes de inspección, ensayo, técnico y certificado, **para** documentar servicios del departamento.

**Subareas:** "

---

#### US-S6-05 " Informes ONI " Muestreo

**Como** Usuario ONI (Muestreo), **quiero** generar los cuatro tipos de informes con formatos oficiales, **para** cumplir procedimientos del departamento.

**Subareas:**

- FOR-ONI-76 Informe de Muestreo Versión 02
- FOR-ONI-78 Informe de Muestreo Versión 02

---

#### US-S6-06 " Módulo de reportes

**Como** Usuario interno INTN, **quiero** un módulo centralizado de reportes, **para** acceder a informes transversales del sistema.

**Subareas:** "

---

#### US-S6-07 " Integración SIFEN (facturación)

**Como** Usuario interno INTN (Facturación), **quiero** la integración de facturación electrónica SIFEN operativa, **para** emitir comprobantes fiscales válidos.

**Subareas:** "

---

#### US-S6-08 " Operaciones de centro de trabajo DSE

**Como** Usuario interno INTN (DSE), **quiero** operaciones de centro de trabajo migradas desde v12 (electricistas e inspectores), **para** mantener el flujo productivo.

**Subareas:** "

---

### Sprint #7 " 25/05/2026 " 05/06/2026

#### US-S7-01 " Formulario solicitud ONI

**Como** Cliente / Usuario ONI, **quiero** un formulario de solicitud de servicio para ONI, **para** iniciar trámites del organismo.

**Subareas:** "

---

#### US-S7-02 " Formulario solicitud OIAT



**Como** Cliente / Usuario OIAT, **quiero** un formulario de solicitud de servicio para OIAT, **para** iniciar trámites del organismo.

**Subtareas:** â€”

---

#### US-S7-03 â€” Formularios ONC

**Como** Cliente / Usuario ONC, **quiero** formularios de certificaci3n de productos (ONC-FOR-001), personas (ONC-FPE-001) y sistemas (ONC-FSG-001), **para** solicitar certificaciones.

**Subtareas:** â€”

---

#### US-S7-04 â€” Reportes ONC

**Como** Usuario ONC, **quiero** tablas de reportes con recepci3n, ejecuci3n, expediente, cliente, ensayos, actas, etc., **para** seguimiento operativo.

**Subtareas:** â€”

---

#### US-S7-05 â€” Informes ONI â€” Metalurgia

**Como** Usuario ONI (Metalurgia), **quiero** generar informes de inspecci3n, ensayo, t3cnico y certificado, **para** documentar servicios del departamento.

**Subtareas:**

- FOR-ONI-34 Informe de Ensayo Versi3n 08 / ONA
- 

#### US-S7-06 â€” Informes ONI â€” Ensayo y constancia

**Como** Usuario ONI, **quiero** generar informes de ensayo y constancias, **para** emitir documentaci3n combinada.

**Subtareas:** â€”

---

#### US-S7-07 â€” Informes ONI â€” Textiles

**Como** Usuario ONI (Textiles), **quiero** generar los cuatro tipos de informes oficiales, **para** documentar servicios del departamento.

**Subtareas:** â€”

---

#### US-S7-08 â€” Informes ONI â€” Materiales de construcci3n

**Como** Usuario ONI (Materiales de Construcci3n), **quiero** generar los cuatro tipos de informes oficiales, **para** documentar servicios del departamento.

**Subtareas:** â€”

---

#### US-S7-09 â€” Trazabilidad de impresi3n de etiquetas

**Como** Proveedor de etiquetas / Usuario ONC, **quiero** registrar qui3n imprimi3, fecha de entrega y datos de la orden de servicio, **para** trazabilidad de etiquetas.

**Subtareas:** â€”

---

## Sprint #8 “ 08/06/2026 “ 19/06/2026

### US-S8-01 “ Ventas de etiquetas por periodo

Como Usuario ONC, **quiero** un informe de ventas de etiquetas por periodo, **para** control comercial y facturaci3n.

Subareas: “

---

### US-S8-02 “ Registro de entregas de etiquetas y anillos

Como Usuario ONC, **quiero** registrar entregas de etiquetas y anillos, **para** control de stock y trazabilidad.

Subareas: “

---

### US-S8-03 “ Comunicaci3n con impresora de etiquetas

Como Sistema, **quiero** garantizar comunicaci3n correcta con la impresora, **para** imprimir etiquetas sin errores.

Subareas: “

---

### US-S8-04 “ Registro de b3jsculas

Como Usuario ONM (B3jsculas), **quiero** un formulario con carga m3xima/m3nima, modelo, serie, tipo, visibilidad en portal, etc., **para** inventariar instrumentos.

Subareas: “

---

### US-S8-05 “ Resultados de verificaci3n de b3jsculas

Como T3cnico ONM, **quiero** registrar fecha de verificaci3n, vencimiento, evaluaci3n visual y estado, **para** documentar resultados de calibraci3n.

Subareas: “

---

### US-S8-06 “ Incidencias de b3jsculas

Como Usuario ONM, **quiero** registrar b3jsculas e incidencias asociadas, **para** historial de mantenimiento y fallas.

Subareas: “

---

### US-S8-07 “ Integraci3n Segel

Como Usuario ONM, **quiero** integraci3n con la aplicaci3n de B3jsculas (Segel), **para** sincronizar datos t3cnicos.

Subareas: “

---

### US-S8-08 “ Gesti3n de tareas de b3jsculas

Como Jefe de departamento ONM, **quiero** crear tareas, asignar responsables y estados personalizados, **para** coordinar verificaciones.

Subareas:

- Reporte por marca, modelo, rubro, tipo, cliente y estado

---

## Sprint #9 “ 22/06/2026 “ 03/07/2026

### US-S9-01 “ Gestión de cuotas

Como Cliente, **quiero** ver pagos realizados, pendientes y vencimiento de cuotas, **para** administrar mi deuda.

Subtareas: “

---

### US-S9-02 “ QR dinámico en etiquetas

Como Usuario ONC, **quiero** un código QR dinámico en cada etiqueta, **para** validación y trazabilidad.

Subtareas: “

---

### US-S9-03 “ Almacenes e inventario

Como Administrador / Usuario interno INTN, **quiero** crear almacenes con dirección vinculada, **para** control de stock.

Subtareas:

- Creación de ubicaciones y sububicaciones
  - Inventario de etiquetas y anillos (vigentes, dañados, desechados)
  - Recepción y control de equipos (METCI)
  - Recepción control stock equipos (UMLE)
  - Recepción control stock productos (Precintados)
  - Operaciones de transferencia y salida de productos
  - Informe de stock actual por almacén
  - Uso de N° de Lote y Serie para trazabilidad (Precintados y ONC)
- 

### US-S9-04 “ Baja de productos dañados

Como Usuario interno INTN, **quiero** desechar o dar de baja ítems dañados registrando el motivo, **para** mantener inventario actualizado.

Subtareas: “

---

### US-S9-05 “ Bloqueo de calendario

Como Administrador / Jefe de departamento, **quiero** bloquear fechas o períodos no disponibles, **para** impedir asignación de turnos en áreas operativas.

**Subtareas:** “

---

#### **US-S9-06 “ Agenda de servicios pendientes**

**Como** Jefe de departamento, **quiero** agendar servicios pendientes (visitas, inspecciones, exámenes), **para** planificar recursos.

**Subtareas:**

- Agenda para visitas de inspección, auditorías y exámenes del Dept. Personas
- Crear estados del proyecto o flujos de trabajo
- El sistema debe ser colaborativo: usuarios ingresan, adjuntan archivos y dejan notas

---

#### **US-S9-07 “ Observaciones del cliente post-entrega (Picos)**

**Como** Cliente, **quiero** registrar observaciones dentro de 48 h posteriores a la entrega, **para** que el servicio se cierre o entre en revisión según corresponda.

**Subtareas:** “

---

### **Sprint #10 “ 06/07/2026 “ 17/07/2026**

#### **US-S10-01 “ ID histórico de surtidor**

**Como** Sistema, **quiero** asignar un ID de surtidor en la Verificación Inicial, **para** usarlo como identificador en intervenciones posteriores.

**Subtareas:** “

---

#### **US-S10-02 “ Datos técnicos de ensayos (ONM)**

**Como** Usuario ONM, **quiero** una interfaz para llenar datos técnicos y calcular resultados de ensayos, **para** entregar automáticamente resultados al cliente vía portal.

**Subtareas:**

- Generar automáticamente resultado de ensayos en PDF, descargable solo en estado PAGADO
- Emitir reportes mensuales con número correlativo de ensayos
- Reporte histórico por modelo de pico de surtidor

---

#### **US-S10-03 “ GPS en picos de surtidores**

**Como** Usuario ONM, **quiero** registrar coordenadas GPS (X/Y) de picos de surtidores, **para** georreferenciación.

**Subtareas:** “

---

#### US-S10-04 " Vencimiento de certificaciones

Como Administrador / Jefe de departamento, **quiero** vigilancia y seguimiento de vencimiento de certificaciones, **para** alertar renovaciones.

Subtareas: "

---

### Sprint #11 " 20/07/2026 " 31/07/2026

#### US-S11-01 " Validaci3n de informes por QR

Como Cliente / Autoridad, **quiero** validar informes escaneando un QR en una URL autorizada de INTN, **para** verificar autenticidad y validez.

Subtareas: "

---

#### US-S11-02 " Mapa de ubicaciones

Como Usuario interno INTN, **quiero** visualizar en mapa las ubicaciones georreferenciadas de balanzas y picos, **para** planificaci3n operativa.

Subtareas: "

---

#### US-S11-03 " Limpieza y migraci3n de contactos

Como Administrador, **quiero** limpiar y migrar datos de contactos, **para** partir de una base consistente.

Subtareas: "

---

#### US-S11-04 " Estado final de servicio (Picos)

Como T3cnico ONM, **quiero** asignar estado final Aprobado, Reprobado o Imposibilidad, **para** cerrar el servicio con resultado definitivo.

Subtareas: "

---

### Sprint #12 " 03/08/2026 " 14/08/2026

#### US-S12-01 " Ajustes reportes TRA

Como Usuario interno INTN (TRA), **quiero** ajustes en reportes varios del m3dulo TRA, **para** cumplir requerimientos operativos.

Subtareas: "

---

#### US-S12-02 " Capacitaci3n y transferencia

Como Usuario interno INTN, **quiero** capacitaci3n y transferencia tecnol3gica del sistema, **para** operarlo de forma aut3noma.

Subtareas: "

---

## Notas sobre el CSV

1. **Tareas Open sin sprint** se mapearon como subtareas cuando hay relaci3n expl3cita o contextual (p. ej. FOR-ONI bajo informes ONI, documentos bajo RF 5.21).

2. **Entrevistas de relevamiento** (nombres de responsables por Área) no se convirtieron en historias de usuario; son actividades de descubrimiento, no funcionalidad del sistema.
3. **Duplicados** en el CSV (líneas repetidas a partir de ~200) se deduplicaron por Task ID.
4. Algunas tareas Open sin padre claro en el CSV (p. ej. Ventas - Facturación, Reporte de bugs) quedaron fuera hasta definir su sprint padre.

Fuente: docs/tasks.csv

## project\v12-v18-gap-matrix.md

# Matriz de brechas v12 vs v18 – Trazabilidad de Uso de Marca

Documento de validación para stakeholders ONC. Cruza el monolito v12 (intn\_trazabilidad\_uso\_marca) con la implementación Odoo 18 en custom\_addons/intn\_brand/.

**Referencia v12:** /home/daniel/Projects/Appex/intn\_repo\_viejo/extra-addons/intn\_addons/intn\_trazabilidad\_uso\_marca/

**Procesos Odoo 18 relacionados:** 19 (certificación ONC), 20 (ONN normas), 21 (etiquetas), 15 (METCI moderno).

**Homologación v18:** ver [v12-v18-terminology.md](#).

**Revalidado el 28/07/2026** contra el código commitado en a43632c8, más el RF 6.2 (entrega de etiquetas y anillos, ONC-FOR-078) implementado sobre intn\_brand\_service\_requests – ver [spec RF 6.2](#). El RF 6.2 **no es una migración**: v12 nunca tuvo este registro (sin serie, sin cantidad declarada por color, sin anillos chicos/grandes, sin PDF ONC-FOR-078).

## Resumen ejecutivo (actualizado)

| Pregunta | Respuesta | |-----|-----| | ¿Modelos v12 portados? | Sí – equivalentes en inglés en intn\_brand\_service\_requests + METCI v12 | | ¿Forms backend? | Sí – paridad ~65-70% con tabs, chatter, readonly por estado | | ¿Portal impresión? | Parcial – rutas /my/brand\_print\_\* con cert/factura, PDF, control Excel | | ¿Stock / Datamax? | Parcial – movimientos internos al verificar job; API Datamax poll/hecho | | ¿Gestión comprobantes? | Parcial – expediente, transferencias, validación anillos | | ¿Entrega ONC-FOR-078? | Sí – rangos discontinuos con serie, contador de pendientes, congelado al confirmar y PDF firmable | | ¿Verificación pública QR? | Parcial – rutas /brand/verify/\* | | ¿METCI legacy? | Parcial – approve SO, intake pickup, MRP production | | ¿Certificación ONC en portal? | Sí – intn\_onc\_certification\_requests con FOR-001, FPE-001 y FSG-001 |

## Matriz por dominio

| Dominio v12 | v18 | Estado | |-----|-----| | Catálogos brand | intn.brand.\* master data | Implementado | | Licencia servicios | certificate.management BRAND\_LICENSE | Parcial (reporte legal migrado; portal licencias pendiente) | | Certificado lote | intn.brand.batch.conformity.certificate | Parcial (backend + portal + reporte legal) | | Licencias conformidad 1/2 | intn.brand.conformity.license / .type2 | Parcial (reportes legales migrados) | | Muestreo | intn.brand.sampling.\* | Parcial (reportes legales migrados) | | Solicitud impresión | intn.brand.print.request | Parcial (assign/verify/voucher OK; portal OK) | | Impresión etiquetas | intn.brand.label.print.job | Parcial (reprint auth, scrap, stock move) | | Factura comprobante | intn.brand.label.invoice.voucher | Parcial | | Gestión comprobantes | intn.brand.voucher.management | Parcial (expediente + picking + anillos) | | Entrega etiquetas/anillos | intn.brand.label.delivery | Implementado – funcionalidad nueva (RF 6.2 / ONC-FOR-078), sin equivalente v12 | | Control etiquetas | intn.brand.label.control | Parcial (upload + conteo filas Excel) | | Portal impresión | /my/brand\_print\_request/\* | Parcial | | Datamax | /brand/datamax/print | Parcial | | Verificación pública | /brand/verify/\* | Parcial | | ONN normas | Proceso 20 | Parcial (sin catálogo migrado; ver [spec RF 2.9](#)) | | Certificación ONC | intn.onc.\* cert requests | Implementado (productos, personas y sistemas) | | METCI moderno | Proceso 15 | Implementado | | METCI v12 calibración/intake | intn.metci.calibration.request / .intake | Parcial (reportes control ingreso + etiqueta migrados) |

## Pendiente para paridad total

1. Portal licencia servicios list/detail
2. ONN e-commerce: migrar los 887 productos de norma con su PDF y despublicar la demo de Odoo " es la Fase N1 de [venta\\_de\\_normas.md](#) y lo que bloquea RF 2.9
3. Etapas brand en expediente (service.request.brand\_stage\_line\_ids)
4. T cnico metrolog a v12
5. Portal METCI presupuesto (alternativa: proceso 15)
6. Presupuestos brand (#13 15): layout legal espec fico pendiente de validaci n negocio

## Referencias

- Manual admin: [trazabilidad-etiquetas.md](#)   [gestion-certificacion-onc.md](#)
- Manual portal: [etiquetas-trazabilidad.md](#)   [certificacion-onc.md](#)
- Venta de normas: [ventadenormas.md](#)
- Plan implementaci n: .cursor/plans/paridad\_procesos\_v12\_v18\_\*.plan.md
- Terminolog a: [v12-v18-terminology.md](#)

---

## project\v12-v18-terminology.md

# Homologaci n de t rminos v12   v18 " Trazabilidad de Uso de Marca

Documento maestro de homologaci n para migraci n Odoo 12   Odoo 18.

**Regla:** identificadores t cnicos en ingl s; textos de usuario en espa ol v a \_( ) / es\_PY.po.

## Convenci n

| Capa | v12 | v18 | |-----|-----|-----| | \_name | espa ol | intn.brand.\* / intn.metci.\* | | Campos Python | espa ol | ingl s snake\_case | | string= UI | espa ol | espa ol traducible | | Rutas portal | /my/solicitud-impresion | /my/brand\_print\_requests |

## Modelos " Datos principales

| Men  (UI es) | v12 \_name | v18 \_name | |-----|-----|-----| | Marcas | marca.producto | intn.brand.product.brand | | Fabricantes | fabricante.producto | intn.brand.product.manufacturer | | Normas | normas.licencia | intn.brand.license.norm | | Reglamentos | reglamentos.licencia | intn.brand.license.regulation | | Determinaciones |

determinacion.ensayos | intn.brand.test.determination || Color de Anillos | intn.trazabilidad\_uso\_marca.color\_anillos |  
intn.brand.ring.color || Impresoras | impresora.etiquetas | intn.brand.label.printer || Imprentas | imprenta |  
intn.brand.print.shop || MÃ©todos de pago | metodos\_pago | intn.brand.payment.method || Etapas | uso\_marca\_nombre\_etapas  
| intn.brand.stage || Sub etapas | uso\_marca\_sub\_etapas | intn.brand.substage |

## Modelos “ Licencias e impresi³n

| Men³ (UI es) | v12 \_name | v18 \_name | |-----|-----|-----| | Licencia INTN-Servicios | licencia.servicios |  
certificate.management (BRAND\_LICENSE\_SERVICES) || Certificado lote | certificado.conformidad |  
intn.brand.batch.conformity.certificate || Licencia conformidad | licencia.conformidad | intn.brand.conformity.license |  
| Licencia conformidad tipo 2 | licencia.conformidad.dos | intn.brand.conformity.license.type2 || Solicitudes de Impresi³n |  
solicitud.impresiones | intn.brand.print.request || Impresi³n de Etiquetas | impresion.etiquetas |  
intn.brand.label.print.job || Control de Etiquetas | control.etiquetas | intn.brand.label.control || Facturas/Comprobantes |  
factura\_comprobante | intn.brand.label.invoice.voucher || Gest³n de Comprobantes | gestion.comprobantes |  
intn.brand.voucher.management |

## Modelos “ Muestreo

| Men³ (UI es) | v12 \_name | v18 \_name | |-----|-----|-----| | Acta de extracci³n | acta.extraccion |  
intn.brand.sampling.extraction.minutes || Informe de Muestreo | informe.muestreo | intn.brand.sampling.report || Solicitud  
de Ensayos | solicitud.ensayos | intn.brand.sampling.test.request || Nota de Rechazo |  
intn.trazabilidad\_uso\_marca.nota\_rechazo | intn.brand.rejection.note |

## Modelos “ METCI

| Men³ (UI es) | v12 \_name | v18 \_name | |-----|-----|-----| | Solicitud de Calibraci³n | calibration.request |  
intn.metci.calibration.request || Control de Ingresos | control.ingreso.instrumentos | intn.metci.instrument.intake ||  
Instrumentos | instrument.inventory.metci | intn.metci.instrument || Marcas instrumento | instrument.brand |  
intn.metci.instrument.brand || Modelos instrumento | instrument.model | intn.metci.instrument.model |

## Campos clave

| v12 | v18 | Modelo | |----|----|-----| | es\_etiqueta | is\_label | product.template || es\_anillo | is\_ring | product.template ||  
kg\_polvo | powder\_kg\_per\_unit | product.template || sgte\_numero\_control | next\_control\_number | product.template ||  
state\_uso\_marca | brand\_usage\_state | res.partner || nombre\_impresion | label\_print\_name | res.partner ||  
cod\_uso\_marca | brand\_usage\_code | res.partner || nro\_control | control\_number | print job line || fecha\_solicitud |  
request\_datetime | intn.brand.print.request || primera\_etiqueta | first\_label\_printed | intn.brand.label.print.job |  
| reimpression | reprint\_status | intn.brand.label.print.job || des\_servicio\_1 | service\_description\_html\_1 |  
certificate.management || agentes\_1 | agent\_product\_ids\_1 | certificate.management || reglamento\_general\_id |  
general\_regulation\_id | certificate.management || fabricante\_id (partner) | manufacturer\_partner\_id |  
intn.brand.conformity.license || fecha\_vencimiento | expiry\_date | intn.brand.conformity.license ||  
licencia\_servicios\_ids | brand\_license\_certificate\_ids | res.partner || observaciones\_certificado |  
certificate\_notes (Html) | product.template || additional\_cost (bool) | applies\_additional\_cost | product.template ||  
rango | range\_capacity | intn.metci.instrument || division | resolution | intn.metci.instrument || firma\_recibi |  
signature\_received | intn.metci.instrument.intake || cantidad\_salida | quantity\_delivered |  
intn.metci.instrument.intake.line |

## Rutas portal

| v12 | v18 | |----|----| | /my/solicitud-impresion | /my/brand\_print\_requests || /new/solicitud-impresion |  
/my/brand\_print\_request/new || /my/control-etiquetas | /my/brand\_label\_controls || /my/certificado-conformidad |  
/my/brand\_batch\_certificates || /usomarca/datamax/print | /brand/datamax/print |

## Wizards

| v12 | v18 | |----|----| | impresion.etiquetas.imprimir.wizard | intn.brand.label.print.wizard ||  
verificar\_impresion\_wizard | intn.brand.label.print.verify.wizard || reimprimir.wizard |  
intn.brand.label.reprint.wizard || solicitud.impresiones.report.wizard | intn.brand.print.request.report.wizard ||  
update.delivered.quantities | intn.brand.delivered.qty.update.wizard || rejection.reason.wizard |  
intn.brand.invoice.rejection.wizard |

## Secuencias (ir . sequence)



Regla: catálogos y facturas manuales **no** usan secuencia. Número de control de etiqueta usa `product.template.next_control_number` (contador, no `ir.sequence`).

```
| v12 modelo | v12 code | v12 formato | Momento | v18 modelo | v18 code | v18 formato |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | solicitud.impresiones | seq_solicitud_impresiones | SI/ +
/aÃ±o | create() | intn.brand.print.request | intn.brand.print.request | SI/ + /aÃ±o | | impresion.etiquetas |
seq_impresion_etiquetas | I/ + /aÃ±o | create() | intn.brand.label.print.job | intn.brand.label.print.job | I/ +
/aÃ±o | | control.etiquetas | seq_control_etiquetas | CE/ | create() | intn.brand.label.control |
intn.brand.label.control | CE/ | | gestion.comprobantes | seq_gestion_comprobantes | GC/ | create() |
intn.brand.voucher.management | intn.brand.voucher.management | GC/ | | certificado.conformidad |
seq_certificado_conformidad | /aÃ±o suffix | confirm | intn.brand.batch.conformity.certificate |
intn.brand.batch.conformity.certificate | /aÃ±o suffix | | licencia.conformidad | seq_licencia_conformidad | /aÃ±o suffix |
confirm | intn.brand.conformity.license | intn.brand.conformity.license | /aÃ±o suffix | | licencia.conformidad.dos |
seq_licencia_conformidad_dos | /aÃ±o suffix | confirm | intn.brand.conformity.license.type2 |
intn.brand.conformity.license.type2 | /aÃ±o suffix | | acta.extraccion | seq_acta_extraccion | /aÃ±o suffix | confirm |
intn.brand.sampling.extraction.minutes | intn.brand.sampling.extraction.minutes | /aÃ±o suffix | | informe.muestreo |
seq_informe_muestreo | /aÃ±o suffix | confirm | intn.brand.sampling.report | intn.brand.sampling.report | /aÃ±o suffix | |
solicitud.ensayos | seq_solicitud_ensayos | /aÃ±o suffix | confirm | intn.brand.sampling.test.request |
intn.brand.sampling.test.request | /aÃ±o suffix | | nota.rechazo | seq_nota_rechazo | ONC NÃ° + /aÃ±o | confirm |
intn.brand.rejection.note | intn.brand.rejection.note | ONC NÃ° + /aÃ±o | | licencia.servicios |
seq_licencia_servicios | (no usada) | confirm | certificate.management | â€" | 400S - {brand_usage_code} | |
factura_comprobante | â€" | manual 15 chars | â€" | intn.brand.label.invoice.voucher | â€" | manual | | calibration.request |
calibration.request | CAL- | create() | intn.metci.calibration.request | intn.metci.calibration.request | CAL- | |
control.ingreso.instrumentos | control.ingreso.instrumentos | CI/ | create() | intn.metci.instrument.intake |
intn.metci.instrument.intake | CI/ | | instrument.inventory.metci | instrument.inventory | INST- | create() |
intn.metci.instrument | intn.metci.instrument | INST- |
```

Archivos v18: [ir\\_sequence\\_data.xml](#), [brand\\_sequences\\_data.xml](#), [metci\\_v12\\_sequence\\_data.xml](#).

## README.md

## DocumentaciÃ³n INTN

La documentaciÃ³n del proyecto se divide en **tres conjuntos** mÃ¡s los registros de proyecto.

| Conjunto | Carpeta | Audiencia | Contenido | |-----|-----|-----|-----| | **AdministraciÃ³n** | [admin/](#) | Personal INTN (backoffice) | OperaciÃ³n de cada proceso en el escritorio Odoo, por dominio y rol, con capturas | | **TÃ©cnica** | [technical/](#) | Desarrolladores | MÃ³dulos custom: modelos, vistas, widgets, permisos. Sphinx + pÃ¡ginas generadas desde el registry con diagramas de clases | | **Portal** | [portal/](#) | Clientes externos | Pasos de cada trÃ¡mite disponible en el portal web, con capturas | | Registros de proyecto | [project/](#) | PM / contractual | Relevamiento, minutas, user stories, plan de migraciÃ³n de datos, i18n |

### Capturas de pantalla

Las capturas se generan automÃ¡ticamente, nunca a mano. Hay **dos mecanismos** conviviendo mientras el suite de Playwright se retira; ver [project/plan-tours-portal.md](#).

**Tours de Odoo** â€" el mecanismo al que se estÃ¡ migrando. El paso `docScreenshot("<dominio>/<nombre>")` dentro del tour pide la captura, y la clase de test mezcla `PortalTourScreenshotMixin`:

```
bash export OD00_BROWSER_BIN=~/.cache/ms-playwright/chromium-1228/chrome-linux64/chrome INTN_DOC_SCREENSHOTS=1
.venv/bin/python src/odoo/odoo-bin -c odoo.conf.local --no-http \ -d <db> --stop-after-init --test-enable
--test-tags intn_portal_tours
```

Sin `INTN_DOC_SCREENSHOTS=1` el marcador se emite y nadie lo escucha, asÃ­ que CI nunca escribe en docs/.

**Playwright** â€" el mecanismo que se retira, todavÃ­a responsable de la mayorÃ­a de las imÃ¡genes:

```
bash cd e2e CAPTURE_DOC_SCREENSHOTS=1 npm run doc:screenshots # todas CAPTURE_DOC_SCREENSHOTS=1 npm run
doc:screenshots:cisternas # un dominio
```

Los dos escriben en `docs/admin/_images/<dominio>/` y `docs/portal/_images/<dominio>/`, con los mismos nombres de archivo: una imagen migrada a un tour se regenera en su lugar, sin renombrar.

### Servir la documentaciÃ³n en local

El sitio Sphinx incluye los **tres conjuntos** (tÃ©cnica + guÃ­a admin + guÃ­a portal) con live-reload:

```
bash .venv/bin/pip install -r docs/technical/requirements-docs.txt # una vez scripts/serve-docs.sh # â†‘
http://localhost:8400 (DOCS_PORT para cambiarlo)
```

Build estÃ¡tico sin servidor: `make -C docs/technical html â†‘ docs/technical/_build/html/index.html`.

Las pÃ¡ginas por mÃ³dulo y los diagramas se regeneran con `scripts/run-technical-docs.sh` (ver `technical/README.md`).

---

## technical\generated\groups\base\_extensions.md

### Grupo base\_extensions

#### Diagrama de clases del dominio

```
{graphviz} ../diagrams/group-base_extensions.dot
```

#### MÃ³dulos

| MÃ³dulo | Resumen | |---|---| | [baseresconfigwebsitesale\\_stock](#) | Ensure res.config.settings has websitesale/estock fields when view is loaded but module is not. | | [basewebsitepassword](#) | Configure password policy in Website Settings > Privacy Adds minimum password length setting to the Privacy block | | [l10npyruc](#) | Paraguay RUC (Tax ID) format validation and digit verifier Validates NNNNNNN-D format and computes/verifies check digit (base 11) | | [partnermappicker](#) | Locate contacts on Google Maps using latitude and longitude | | [partnervatunique](#) | Make VAT (Tax ID) field unique for partners Ensures VAT uniqueness to prevent duplicate partners | | [rfcustomerregistration](#) | |

```
```{toctree} :hidden: :maxdepth: 1
```

```
../modules/baseresconfigwebsitesalestock ../modules/basewebsitepassword ../modules/l10npyruc ../modules/partnermappicker  
../modules/partnervatunique ../modules/rfcustomer_registration ```
```

technical\generated\groups\base_widgets.md

Grupo base_widgets

MÃ³dulos

| MÃ³dulo | Resumen | |---|---| | [webcatalogproduct_picker](#) | Product template field widget that surfaces variant rules and combo contents | | [webintnseal_capture](#) | Scanner-oriented one2many widget to capture security seals by serial (type / scan / range) into cistern compartments or a homologation checklist, replacing long lists of many2one dropdowns. | | [webmany2manykanban_cards](#) | Reusable field widget to display Many2many relations as kanban-style cards | | [webmutualboolean_pair](#) | Reusable field widget with mutually exclusive Complies / Does not comply checkboxes |

```
```{toctree} :hidden: :maxdepth: 1
```

```
../modules/webcatalogproductpicker ../modules/webintnsealcapture ../modules/webmany2manykanbancards ../modules/webmutualbooleanpair ```
```

---

## technical\generated\groups\intn\_accounting.md

### Grupo intn\_accounting

## Diagrama de clases del dominio

```
{graphviz} ../diagrams/group-intn_accounting.dot
```

### MÃ³dulos

| MÃ³dulo | Resumen | |---| | [intnaccountbank\\_transfer](#) | Bank transfer receipt upload, Treasury approval, and payment registration | | [intnaccountcashier](#) | Cashier boxes and cashier sessions for INTN accounting | | [intnaccountpagopar](#) | PagoPar provider, transfer receipts, and cashier integration | | [intnaccountpayment\\_group](#) | Grouped receipts and payment method details for INTN accounting | | [l10n\\_py](#) | | | [l10npyedi\\_segel](#) | Electronic invoicing with SET integration for Paraguay |

```
```{treetree} :hidden: :maxdepth: 1
```

```
../modules/intnaccountbanktransfer ../modules/intnaccountcashier ../modules/intnaccountpagopar ../modules/intnaccountpaymentgroup  
../modules/l10npy ../modules/l10npyedisegel ```
```

technical\generated\groups\intn_base.md

Grupo `intn_base`

Diagrama de clases del dominio

```
{graphviz} ../diagrams/group-intn_base.dot
```

MÃ³dulos

| MÃ³dulo | Resumen | |---| | [intncertificatemanagement](#) | Generic Certificate Management System Handles certificate creation, numbering, expiration, QR codes, and portal access | | [intndeliverycertificate](#) | Generic Delivery Certificate System Links remission and certificate for delivery documentation | | [intn_documents](#) | Document traceability: emitted PDF persistence, print audit log, unified portal documents, and DMS integration for certificates and requests. | | [intninspectioncertificate](#) | Generic Inspection Certificate Aggregation Aggregates multiple inspections into one certificate | | [intn_organization](#) | Five-level internal hierarchy: organization, unit, department, coordination, laboratory | | [intnorganizationreports](#) | Centralized PDF reports grouped by INTN organization | | [intnpartnercredit_limit](#) | Credit authorization control for partners on sale orders. Blocks order confirmation for partners without an authorized credit limit. | | [intnproductorganization](#) | Link products to INTN organization hierarchy and service flags | | [intnproductremission](#) | Generic Product Remission System Handles product remission with lot tracking and stock validation | | [intnservicerequest](#) | Unified service request core model |

```
```{treetree} :hidden: :maxdepth: 1
```

```
../modules/intncertificatemanagement ../modules/intndeliverycertificate ../modules/intndocuments ../modules/intninspectioncertificate
../modules/intnorganization ../modules/intnorganizationreports ../modules/intnpartnercreditlimit ../modules/intnproductorganization
../modules/intnproductremission ../modules/intnservice_request ```
```

---

## technical\generated\groups\intn\_brand.md

### Grupo `intn_brand`

## Diagrama de clases del dominio

```
{graphviz} ../diagrams/group-intn_brand.dot
```

### MÃ³dulos

```{toctree} :hidden: :maxdepth: 1

../modules/intnbrandservicerequests ../modules/intnbrandtheme ../modules/intnonccertificationrequests ```

technical\generated\groups\intn_fleet.md

Grupo `intn_fleet`

Diagrama de clases del dominio

{graphviz} ../diagrams/group-intn_fleet.dot

M3dulos

| M3dulo | Resumen | |---| | | [intnfleetcistern](#) | Fleet Extension for Cistern Vehicles Extends Fleet module with cistern-specific fields and management | | [intnfleetcistern_certificates](#) | Cistern-Specific Certificate Extensions Extends certificate management with cistern-specific fields and dimensions | | [intnfleetcistern_constancy](#) | Cistern-Specific Delivery Certificate Extends delivery certificate with cistern-specific functionality | | [intnfleetcistern_extensions](#) | Certificate Extension Management for Fleet Cisterns Manages certificate extensions (pr3rrogas) for vehicle verification certificates | | [intnfleetcistern_fines](#) | Fine Management for Fleet Cisterns Manages fines for vehicle verification irregularities | | [intnfleetcistern_scheduling](#) | Calendar Integration for Cistern Verification Requests Extends Calendar module for scheduling verification appointments | | [intnfleetcistern_seals](#) | Cistern-Specific Seal Remission Extends product remission with seal-specific fields and validation | | [intnfleetcistern_verification](#) | Fleet Inspection Extension for Cistern Verifications Extends Fleet Vehicle Inspection for visual verification and hydrostatic tests | | [intnfleetcisterns](#) | Tank Truck Management Unified menus, configuration, and partner-centric views for tanker vehicles | | [intnfleetseal_ranges](#) | Manage security seal/label numeric ranges and issuance for enabling and annual inspection flows. | | [intnfleetsealverificationlink](#) | Surface seal homologation status on the ONM visual verification and block approval when the seal homologation is mismatched. |

```{toctree} :hidden: :maxdepth: 1

../modules/intnfleetcistern ../modules/intnfleetcisterncertificates ../modules/intnfleetcisternconstancy ../modules/intnfleetcisternextensions  
../modules/intnfleetcisternfines ../modules/intnfleetcisternscheduling ../modules/intnfleetcisternseals ../modules/intnfleetcisternverification  
../modules/intnfleetcisterns ../modules/intnfleetsealranges ../modules/intnfleetsealverificationlink ```

---

## technical\generated\groups\intn\_hr.md

### Grupo `intn_hr`

#### Diagrama de clases del dominio

{graphviz} ../diagrams/group-intn\_hr.dot

#### M3dulos

| M3dulo | Resumen | |---| | | [intnhrorganization\\_bridge](#) | Optional HR integration for INTN organism access |

```{toctree} :hidden: :maxdepth: 1

../modules/intnhrorganization_bridge ```

technical\generated\groups\intn_integration.md

Grupo `intn_integration`

Diagrama de clases del dominio

```
{graphviz} ../diagrams/group-intn_integration.dot
```

Módulos

| Módulo | Resumen | ---|---| | [intnap/invoices](#) | REST API for invoice consultation and payment registration |

```
```{tocode} :hidden: :maxdepth: 1
```

```
../modules/intnap/invoices ```
```

---

# technical\generated\groups\intn\_mrp.md

## Grupo `intn_mrp`

### Diagrama de clases del dominio

```
{graphviz} ../diagrams/group-intn_mrp.dot
```

### Módulos

| Módulo | Resumen | ---|---| | [intnmpdse](#) | DSE pressure-equipment inspections linked to MRP and service requests | | [intnmpmetci](#) | METCI metrology service requests, operational table reports, and certificate types with QR | | [intnmpoiat](#) | OIAT laboratory reports, certificates, and ONA configuration | | [intnmpoiat\\_fuel](#) | OIAT fuel reports from sale order lines (no manufacturing work order) | | [intnmponi](#) | ONI inspection and laboratory reports | | [intnmporganism\\_access](#) | Segment Manufacturing by organism with strict record rules | | [intnmpstatistical\\_report](#) | Monthly service statistics, pivot analysis and year-over-year comparison | | [intnmpworkorder\\_forwarding](#) | Forward MRP work orders across INTN departments with auto-return | | [intnmpworkorder/labregistry](#) | One laboratory registry per manufacturing work order with entry sequence |

```
```{tocode} :hidden: :maxdepth: 1
```

```
../modules/intnmpdse ../modules/intnmpmetci ../modules/intnmpoiat ../modules/intnmpoiatfuel ../modules/intnmponi  
../modules/intnmporganismaccess ../modules/intnmpstatisticalreport ../modules/intnmpworkorderforwarding ../modules/intnmpworkorderlabregistry  
```
```

---

# technical\generated\groups\intn\_portal.md

## Grupo `intn_portal`

### Diagrama de clases del dominio

```
{graphviz} ../diagrams/group-intn_portal.dot
```

## MÃ³dulos

| MÃ³dulo | Resumen | ---|---| | [intnbanktransferfleetbridge](#) | Auto-confirm fleet service requests when their related invoice is paid through the bank transfer flow | | [intnportal/fleet\\_cistern](#) | Portal Interface for Cistern Management Allows customers to create verification requests, view certificates, and manage appointments | | [intnportal/fleet\\_requests](#) | Service Request Management for Fleet Cisterns Extends helpdesk\_mgmt for vehicle verification service requests | | [intnportal/helpdesk](#) | Customer Service Management for INTN Extends helpdesk\_mgmt with service lines and INTN-specific fields | | [intnportal/hybrid\\_auth](#) | Hybrid MITIC and foreign manual portal authentication | | [intnportal/metrologydispenserrequests](#) | Portal and backend requests for dispenser nozzle (Picos) metrology services | | [intnportal/oiatcombustibleslubricantesservicerequest](#) | Portal extension for OIAT Combustibles y Lubricantes sample requests. Adds VUI/LPI, unload operation and fuel volume fields when the selected department is Combustibles y Lubricantes. | | [intnportal/oiatservicerequest](#) | Portal for OIAT sample service requests. Allows clients to submit sample requests with cascading Organization/Department/Category selection and multiple services per request. | | [intnportal/onimaquilaservice\\_request](#) | Portal for ONI Maquila y Manufactura service requests. Billing and contact header plus VUE sample data (no multi-service grid). | | [intnportal/onimaterialesconstruccion](#) | Portal for ONI construction materials multi-service requests. Adds configurable sample presentation requirements per product. | | [intnportal/onimetalurgiaservice\\_request](#) | Portal for ONI Metallurgy multi-sample service requests. | | [intnportal/onimuestreoservice\\_request](#) | Portal for ONI Departamento de Muestreo multi-service requests. Extends ONI Seguridad Industrial form with OIAT sample line fields. | | [intnportal/oniprogramainspeccion](#) | Portal for ONI Inspection Program garrafa inspection requests. Billing and contact header plus multi-garrafa sample grid. | | [intnportal/oniseguridadindustrial](#) | Portal for ONI Seguridad Industrial multi-service requests. Billing header (metrology pattern) plus service grid (OIAT pattern). | | [intnportal/onitextilservice\\_request](#) | Portal for ONI Textil multi-service requests. Reuses ONI Seguridad Industrial portal form and line model. | | [intnportal/registration](#) | Extended portal registration portal for INTN users | | [intnportal/sale\\_orders](#) | Quotations and Sale Orders portal for INTN customers. | | [intnportal/service\\_products](#) | Default service products and shared sale/notification helpers for portal requests | | [intnportal/shared\\_widgets](#) | Shared frontend OWL widgets (PortalSearchSelect, multi-select tags) for portal forms |

```
```{toctree} :hidden: :maxdepth: 1
```

```
../modules/intnbanktransferfleetbridge ../modules/intnportal/fleetcistern ../modules/intnportal/fleetrequests ../modules/intnportal/helpdesk
../modules/intnportal/hybridauth ../modules/intnportal/metrologydispenserrequests ../modules/intnportal/oiatcombustibleslubricantesservicerequest
../modules/intnportal/oiatservicerequest ../modules/intnportal/onimaquilaservicerequest ../modules/intnportal/onimaterialesconstruccion
../modules/intnportal/onimetalurgiaservicerequest ../modules/intnportal/onimuestreoservicerequest ../modules/intnportal/oniprogramainspeccion
../modules/intnportal/oniseguridadindustrial ../modules/intnportal/onitextilservicerequest ../modules/intnportal/registration ../modules/intnportalsaleorders
../modules/intnportal/serviceproducts ../modules/intnportal/sharedwidgets ```
```

technical\generated\groups\intn_sales.md

Grupo intn_sales

Diagrama de clases del dominio

```
{graphviz} ../diagrams/group-intn_sales.dot
```

MÃ³dulos

| MÃ³dulo | Resumen | ---|---| | [intnsaleadditional_costs](#) | Parametric configuration for INTN additional expedient costs (fuel, per-diem, admin) and wizard to inject cost lines into sale orders with SIFEN complementary invoicing. | | [intnsaleagreement](#) | Customer agreement types linked to pricelists. Automatically applies the agreement pricelist on sale orders. | | [intnsaleorderpaymentstatus](#) | Show paid / not paid status on Sales Orders list. Aggregates invoice payment state from related posted customer invoices. | | [intnsaleprice_update](#) | Mass update product list prices via a two-step wizard |

```
```{toctree} :hidden: :maxdepth: 1
```

```
../modules/intnsaleadditionalcosts ../modules/intnsaleagreement ../modules/intnsaleorderpaymentstatus ../modules/intnsalepriceupdate ```
```

---

## technical\generated\index.md

### MÃ³dulos custom

PÃ¡ginas generadas desde el registry de Odoo (DB sandbox). Regenerar con `scripts/run-technical-docs.sh`.

# technical\generated\modules\baseresconfigwebsitesale\_stock.md

## baseresconfigwebsitesale\_stock

Ensure res.config.settings has websitesalestock fields when view is loaded but module is not.

**Grupo:** base\_extensions Â· **VersiÃ³n:** 18.0.1.0.0 Â· **CategorÃa:** Website

**Depende de:** website\_sale

### Modelos

**Definidos:** res.config.settings

**Campos de res.config.settings**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | allow\_out\_of\_stock\_order | boolean | Continue selling when out-of-stock | | | available\_threshold | float | Show Threshold | | | show\_availability | boolean | Show availability Qty | | |

# technical\generated\modules\basewebsitepassword.md

## basewebsitepassword

Configure password policy in Website Settings > Privacy Adds minimum password length setting to the Privacy block

**Grupo:** base\_extensions Â· **VersiÃ³n:** 18.0.1.0.0 Â· **CategorÃa:** Website

**Depende de:** auth\_password\_policy, website

### Vistas

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---|---| | res.config.settings.form.password.in.privacy | form | res.config.settings | res.config.settings.view.form.inherit.website |

# technical\generated\modules\intnaccountbank\_transfer.md

## intnaccountbank\_transfer

Bank transfer receipt upload, Treasury approval, and payment registration

**Grupo:** intn\_accounting Â· **VersiÃ³n:** 18.0.1.0.0 Â· **CategorÃa:** Accounting

**Depende de:** account, intn\_account\_payment\_group, payment, portal

## Modelos

**Definidos:** `account.move`, `account.payment`, `payment.provider`, `payment.transaction`

**Extendidos:** `account.bank.statement.line`

### Campos de `account.bank.statement.line`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `bank_transfer_receipt_filename` | char | Receipt Filename | | related: `move_id.bank_transfer_receipt_filename` | | `bank_transfer_receipt_image` | binary | Bank Transfer Receipt | | related: `move_id.bank_transfer_receipt_image` | | `bank_transfer_receipt_modified` | boolean | Receipt Modified | | related: `move_id.bank_transfer_receipt_modified` | | `bank_transfer_receipt_preview` | html | Receipt Preview | | related: `move_id.bank_transfer_receipt_preview` | | `bank_transfer_receipt_state` | selection | Bank Transfer Receipt State | | related: `move_id.bank_transfer_receipt_state` | | `bank_transfer_receipt_uploaded_on` | datetime | Receipt Uploaded On | | related: `move_id.bank_transfer_receipt_uploaded_on` |

### Campos de `account.move`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `bank_transfer_receipt_filename` | char | Receipt Filename | | | `bank_transfer_receipt_image` | binary | Bank Transfer Receipt | | | `bank_transfer_receipt_modified` | boolean | Receipt Modified | | | `bank_transfer_receipt_preview` | html | Receipt Preview | | compute (no store) | | `bank_transfer_receipt_state` | selection | Bank Transfer Receipt State | | valores: pending, approved, rejected | | `bank_transfer_receipt_uploaded_on` | datetime | Receipt Uploaded On | |

### Campos de `account.payment`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `intn_payment_method` | selection | INTN Payment Method | | valores: cash, check, withholding, transfer, discount, bankdeposit, aquipago, pagopar, other, bank\_transfer |

### Campos de `payment.provider`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `bank_transfer_account_number` | char | Account Number | | | `bank_transfer_bank_name` | char | Bank Name | | | `bank_transfer_instructions` | html | Transfer Instructions | | | `bank_transfer_ruc` | char | RUC | | | code | selection | Code | sÃ | valores: none, bank\_transfer, pagopar |

## Vistas

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---|---| | `banktransferredirectform` | qweb | | | `banktransferstateheader` | qweb | | `payment.stateheader` | | `portalinvoicepageinheritbanktransfer` | qweb | | Invoice/Bill | | `portalmyinvoicesinheritbank_transfer` | qweb | | My Invoices and Payments | | `account.move.search.inherit.bank.transfer` | search | `account.move` | `account.invoice.select` | | `account.move.form.inherit.bank.transfer` | form | `account.move` | `account.move.form` | | `payment.provider.form.inherit.bank.transfer` | form | `payment.provider` | `payment.provider.form` |

## Seguridad

### Grupos definidos:

- Bank Transfer / Bank Transfer Manager
- Bank Transfer / Bank Transfer Viewer

## Rutas HTTP (controllers)

| Ruta | Tipo | Auth | MÃ@todos | Handler | |---|---|---|---| | (dynamic) | http | public | POST | `main.bank_transfer_process_transaction` | | `/my/invoices/<int:invoice_id>/bank_transfer_receipt` | http | user | POST | `main.portal_upload_bank_transfer_receipt` | | `/my/invoices/<int:invoice_id>/bank_transfer_receipt/download` | http | user | GET | `main.portal_download_bank_transfer_receipt` |



# intnaccountcashier

Cashier boxes and cashier sessions for INTN accounting

**Grupo:** intn\_accounting Â· **VersiÃ³n:** 18.0.1.0.0 Â· **CategorÃa:** Accounting

**Depende de:** account, web

## Modelos

**Definidos:** account.journal, account.move, intn.cashier.box, intn.cashier.session

**Extendidos:** account.bank.statement.line

## Diagrama de relaciones

```
{graphviz} ../diagrams/intn_account_cashier.dot
```

### Campos de account.bank.statement.line

Campo	Tipo	Etiqueta	Req.	Detalle	Relaciones
cashier_session_id	many2one	Cashier Session		â†’ intn.cashier.session;	related: move_id.cashier_session_id

### Campos de account.journal

Campo	Tipo	Etiqueta	Req.	Detalle	Relaciones
is_cash_difference_journal	boolean	Cash Difference Journal			
is_cashier_journal	boolean	Cashier Journal			

### Campos de account.move

Campo	Tipo	Etiqueta	Req.	Detalle	Relaciones
cashier_session_id	many2one	Cashier Session		â†’ intn.cashier.session	

### Campos de intn.cashier.box

Campo	Tipo	Etiqueta	Req.	Detalle	Relaciones
active	boolean	Active			
allowed_user_ids	many2many	Authorized Users			
â†’ res.users					
journal_ids	many2many	Payment Journals	sÃ	â†’ account.journal	
name	char	Name	sÃ		
sequence_id	many2one	Sequence		â†’ ir.sequence	

### Campos de intn.cashier.session

Campo	Tipo	Etiqueta	Req.	Detalle	Relaciones
cash_difference	monetary	Cash Difference		compute (no store)	
cash_statement_id	many2one	Cash Statement		â†’ account.bank.statement; compute (no store)	
cashier_box_id	many2one	Cashier Box	sÃ	â†’ intn.cashier.box	
cashier_id	many2one	Cashier	sÃ	â†’ res.users	
cashier_invoice_ids	one2many	Customer Invoices		â†’ account.move	
company_id	many2one	Company	sÃ	â†’ res.company	
currency_id	many2one	Currency	sÃ	â†’ res.currency	
end_datetime	datetime	End Date/Time			
name	char	Number	sÃ		
opening_balance	monetary	Opening Balance		compute (no store)	
real_closing_balance	monetary	Real Closing Balance		compute (no store)	
start_datetime	datetime	Start Date/Time	sÃ		
state	selection	State	sÃ	valores: opening, in_progress, closing, done	
statement_ids	many2many	Statements		â†’ account.bank.statement	
theoretical_closing_balance	monetary	Theoretical Closing Balance		compute (no store)	
total_transactions	monetary	Transactions		compute (no store)	

## Vistas

Vista	Tipo	Modelo	Hereda de	Relaciones
account.journal.form.inherit.cashier	form	account.journal	account.journal.form	
intn.cashier.box.form	form	intn.cashier.box		
intn.cashier.box.list	list	intn.cashier.box		
intn.cashier.session.form	form	intn.cashier.session		
intn.cashier.session.list	list	intn.cashier.session		

## MenÃos y acciones

### MenÃos:

- Invoicing/Customers/INTN Cashier
- Invoicing/Customers/INTN Cashier/Cashier Boxes

- Invoicing/Customers/INTN Cashier/Cashier Sessions

| AcciÃ³n | Modelo | Vistas | |---|---|---| | Cashier Boxes | intn.cashier.box | list,form | | Cashier Sessions | intn.cashier.session | list,form |

## Seguridad

### Permisos de acceso (ACL):

| Modelo | Grupo | Permisos | |---|---|---| | intn.cashier.box | Technical / Show Full Accounting Features | rwc- | | intn.cashier.box | Invoicing / Administrator | rwcd | | intn.cashier.session | Technical / Show Full Accounting Features | rwc- | | intn.cashier.session | Invoicing / Administrator | rwcd |

# technical\generated\modules\intnaccountpagopar.md

## intnaccountpagopar

PagoPar provider, transfer receipts, and cashier integration

**Grupo:** intn\_accounting Â· **VersiÃ³n:** 18.0.1.0.0 Â· **CategorÃa:** Accounting

**Depende de:** account, intn\_account\_cashier, intn\_account\_payment\_group, payment, portal, website\_sale

## Modelos

**Definidos:** account.journal, account.move, account.payment, intn.cashier.box, intn.cashier.session, intn.pagopar.notification.log, payment.method, payment.provider, payment.transaction

**Extendidos:** account.bank.statement.line

## Diagrama de relaciones

```
{graphviz} ../diagrams/intn_account_pagopar.dot
```

### Campos de account.bank.statement.line

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | intn\_paid\_with\_aqui\_pago | boolean | Paid with Aquipago | | related: move\_id.intn\_paid\_with\_aqui\_pago | | late\_fee\_amount | monetary | Late Fee Amount | | related: move\_id.late\_fee\_amount | | late\_fee\_invoice\_id | many2one | Late Fee Invoice | | â†’ account.move; related: move\_id.late\_fee\_invoice\_id | | transfer\_receipt\_filename | char | Transfer Receipt Filename | | related: move\_id.transfer\_receipt\_filename | | transfer\_receipt\_image | binary | Transfer Receipt | | related: move\_id.transfer\_receipt\_image | | transfer\_receipt\_modified | boolean | Transfer Receipt Modified | | related: move\_id.transfer\_receipt\_modified | | transfer\_receipt\_state | selection | Transfer Receipt State | | related: move\_id.transfer\_receipt\_state | | transfer\_receipt\_uploaded\_on | datetime | Transfer Receipt Uploaded On | | related: move\_id.transfer\_receipt\_uploaded\_on |

### Campos de account.journal

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | is\_pagopar\_journal | boolean | PagoPar Journal | |

### Campos de account.move

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | intn\_paid\_with\_aqui\_pago | boolean | Paid with Aquipago | | compute (no store) | | late\_fee\_amount | monetary | Late Fee Amount | | | late\_fee\_invoice\_id | many2one | Late Fee Invoice | | â†’ account.move | | transfer\_receipt\_filename | char | Transfer Receipt Filename | | | transfer\_receipt\_image | binary | Transfer Receipt | | | transfer\_receipt\_modified | boolean | Transfer Receipt Modified | | | transfer\_receipt\_state | selection | Transfer Receipt State | | valores: pending, approved, rejected | | transfer\_receipt\_uploaded\_on | datetime | Transfer Receipt Uploaded On | |

### Campos de intn.cashier.box

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | is\_pagopar\_box | boolean | PagoPar Box | | |

#### Campos de `intn.pagopar.notification.log`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | date | datetime | Date | sÃ | | move\_id | many2one | Invoice | | â†' account.move | | name | char | Description | sÃ | | outcome | selection | Outcome | sÃ | valores: success, error | | payload | text | Payload | | | transaction\_id | many2one | Transaction | | â†' payment.transaction |

#### Campos de `payment.method`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | pagopar\_commission\_percent | float | PagoPar Commission Percent | | | | pagopar\_payment\_method\_code | integer | PagoPar Payment Method Code | | |

#### Campos de `payment.provider`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | code | selection | Code | sÃ | valores: none, bank\_transfer, pagopar | | pagopar\_commission\_percent | float | PagoPar Commission Percent | | | pagopar\_payment\_method\_code | integer | PagoPar Payment Method Code | | | pagopar\_private\_key | char | PagoPar Private Key | | | pagopar\_public\_key | char | PagoPar Public Key | | | show\_on\_invoice | boolean | Show on Invoices | | |

#### Campos de `payment.transaction`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | pagopar\_commission\_amount | monetary | PagoPar Commission Amount | | | | pagopar\_document\_number | char | PagoPar Document Number | | | pagopar\_invoice\_id | many2one | PagoPar Invoice | | â†' account.move | | pagopar\_order\_hash | char | PagoPar Order Hash | | | pagopar\_order\_number | char | PagoPar Order Number | | | pagopar\_query\_payload | text | PagoPar Query Payload | | | pagopar\_response\_payload | text | PagoPar Response Payload | | |

## Vistas

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---| | PagoPar Redirect Form | qweb | | | portalinvoicepageinherittransferreceipt | qweb | | Invoice/Bill | | portalmyinvoicessinherittransferreceipt | qweb | | My Invoices and Payments | | account.journal.form.inherit.pagopar | form | account.journal | account.journal.form | | account.move.form.inherit.pagopar.receipt | form | account.move | account.move.form | | account.move.search.inherit.pagopar.receipt | search | account.move | account.invoice.select | | intn.cashier.box.form.inherit.pagopar | form | intn.cashier.box | intn.cashier.box.form | | payment.provider.form.inherit.pagopar | form | payment.provider | payment.provider.form |

## Seguridad

#### Permisos de acceso (ACL):

| Modelo | Grupo | Permisos | |---|---| | intn.pagopar.notification.log | Technical / Show Full Accounting Features | r - - - | | intn.pagopar.notification.log | Invoicing / Administrator | rwcd |

## Rutas HTTP (controllers)

| Ruta | Tipo | Auth | MÃ©todos | Handler | |---|---|---|---| | /my/invoices/<int:invoice\_id>/transfer\_receipt | http | user | POST | main.portal\_upload\_transfer\_receipt | | /payment/pagopar/return/<string:order\_hash> | http | public | | main.pagopar\_return | | /payment/pagopar/webhook | json | public | POST | main.pagopar\_webhook |

---

# technical\generated\modules\intnaccountpayment\_group.md

## intnaccountpayment\_group

Grouped receipts and payment method details for INTN accounting

**Grupo:** intn\_accounting Â· **VersiÃ³n:** 18.0.1.0.0 Â· **CategorÃa:** Accounting

**Depende de:** account, intn\_account\_cashier, intn\_portal\_registration, payment, sale

## Modelos

**Definidos:** `account.payment`, `account.payment.group`, `intn.cashier.session`, `sale.order`

## Diagrama de relaciones

```
{graphviz} ../diagrams/intn_account_payment_group.dot
```

### Campos de `account.payment`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `bank_id` | many2one | Bank | | `res.bank` | | `check_date` | date | Check Date | | | | `check_due_date` | date | Check Due Date | | | | `check_number` | char | Check Number | | | | `customer_document_number` | char | Customer Document Number | | | | `document_number` | char | Document Number | | | | `intn_payment_method` | selection | INTN Payment Method | | valores: cash, check, withholding, transfer, discount, bankdeposit, *aquipago*, pagopar, other, bank\_transfer | | `paid_move_ids` | many2many | Paid Invoices | | `res.currency`; related: `company_id.currency_id` | | `payment_group_id` | many2one | Payment Group | | `account.payment.group` | | `receipt_type` | selection | Receipt Type | | related: `payment_group_id.receipt_type` |

### Campos de `account.payment.group`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `amount_selected` | monetary | Selected Debt | | compute | | `amount_total` | monetary | Total Payments | | compute | | `amount_total_company_signed` | monetary | Total in Company Currency | | compute | | `cashier_session_id` | many2one | Cashier Session | | `intn.cashier.session` | | `communication` | char | Memo | | | | `company_currency_id` | many2one | Currency | | `res.currency`; related: `company_id.currency_id` | | `company_id` | many2one | Company | `res.company` | | `credit_note_ids` | many2many | Credit Notes | | `account.move` | | `currency_id` | many2one | Currency | `res.currency` | | `date` | date | Date | `date_in_words` | char | Date in Words | | compute (no store) | | `has_minor_difference` | boolean | Has Minor Difference | | compute | | `move_ids` | many2many | Invoices | | `account.move` | | `name` | char | Number | | | | `paid_move_ids` | many2many | Paid Invoices | | `account.move`; compute (no store) | | `partner_id` | many2one | Partner | `res.partner` | | `payment_ids` | one2many | Payment Lines | | `account.payment` | | `payment_type` | selection | Payment Type | | valores: inbound, outbound | | `receipt_count` | integer | Receipt Count | | compute (no store) | | `receipt_type` | selection | Receipt Type | | compute; valores: cash, credit | | `state` | selection | State | | valores: draft, done, cancel | | `vat` | char | VAT | | related: `partner_id.vat` |

### Campos de `intn.cashier.session`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `cashier_sale_order_ids` | one2many | Sale Orders | | `sale.order` | | `payment_group_ids` | one2many | Receipts | | `account.payment.group` |

### Campos de `sale.order`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `cashier_session_id` | many2one | Cashier Session | | `intn.cashier.session` |

## Vistas

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---|---| | `reportcreditnotedetail` | qweb | | | `reportcreditnotedetail_document` | qweb | | | | `account.payment.form.inherit.intn.payment.group` | form | `account.payment` | `account.payment.form` | | `account.payment.group.form` | form | `account.payment.group` | | | `account.payment.group.list` | list | `account.payment.group` | | | `intn.cashier.session.form.inherit.payment.group` | form | `intn.cashier.session` | `intn.cashier.session.form` |

## Menús y acciones

### Menús:

- Invoicing/Customers/INTN Cashier/Payment Groups

| Acción | Modelo | Vistas | |---|---|---| | Payment Groups | `account.payment.group` | list,form |

## Seguridad

### Grupos definidos:

- Invoicing / Cancel Receipts
- Invoicing / Payment Order User

- Invoicing / Receipt Collector

#### Permisos de acceso (ACL):

| Modelo | Grupo | Permisos | |---|---|---| | account . payment . group | Technical / Show Full Accounting Features | rwc - | | account . payment . group | Invoicing / Administrator | rwcd |

---

## technical\generated\modules\intn*api*invoices.md

### intn*api*invoices

REST API for invoice consultation and payment registration

**Grupo:** intn\_integration Â· **VersiÃ³n:** 18.0.1.0.0 Â· **CategorÃa:** Accounting

**Depende de:** account, l10n\_py\_ruc

#### Modelos

**Definidos:** intn.api.invoice.service, res.config.settings, res.users

##### Campos de res.config.settings

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | intn\_invoices\_api\_enabled | boolean | Enable INTN invoices API | | |

##### Campos de res.users

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | intn\_api\_token | char | API Token | | |

#### Vistas

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---|---| | res.config.settings.view.form.intn.api.invoices | form | res.config.settings | res.config.settings.view.form.inherit.account | | res.users.form.intn.api.invoices | form | res.users | res.users.form |

#### Rutas HTTP (controllers)

| Ruta | Tipo | Auth | MÃ©todos | Handler | |---|---|---|---| | /consultar/factura/<int:id\_factura> | json | public | GET | api\_intn.consultar\_factura | | /consultar/facturas/<string:ruc> | json | public | GET | api\_intn.consultar\_facturas\_clientes | | /pago/factura | json | public | POST | api\_intn.pago\_factura |

---

## technical\generated\modules\intn*banktransferfleet*bridge.md

### intn*banktransferfleet*bridge

Auto-confirm fleet service requests when their related invoice is paid through the bank transfer flow

**Grupo:** intn\_portal Â· **VersiÃ³n:** 18.0.1.0.0 Â· **CategorÃa:** Sales/Sales

**Depende de:** intn\_account\_bank\_transfer, intn\_portal\_fleet\_requests

## Modelos

Definidos: `account.move`

# technical\generated\modules\intnbrandservice\_requests.md

## intnbrandservice\_requests

Brand usage workflows built on `service.request`

**Grupo:** `intn_brand` • **VersiÃ³n:** 18.0.4.0.0 • **CategorÃa:** Services

**Depende de:** `helpdesk_mgmt`, `intn_certificate_management`, `intn_documents`, `intn_organization`, `intn_portal_fleet_requests`, `intn_service_request`, `mail`, `portal`, `sale`, `stock`

## Modelos

**Definidos:** `certificate.management`, `intn.brand.batch.conformity.certificate`, `intn.brand.conformity.license`, `intn.brand.conformity.license.mixin`, `intn.brand.conformity.license.type2`, `intn.brand.delivered.qty.update.line`, `intn.brand.delivered.qty.update.wizard`, `intn.brand.invoice.rejection.wizard`, `intn.brand.label.control`, `intn.brand.label.invoice.voucher`, `intn.brand.label.invoice.voucher.line`, `intn.brand.label.print.job`, `intn.brand.label.print.job.line`, `intn.brand.label.print.verify.wizard`, `intn.brand.label.print.wizard`, `intn.brand.label.printer`, `intn.brand.label.reprint.line`, `intn.brand.label.reprint.wizard`, `intn.brand.license.norm`, `intn.brand.license.regulation`, `intn.brand.payment.method`, `intn.brand.print.balance`, `intn.brand.print.request`, `intn.brand.print.request.line`, `intn.brand.print.request.report.wizard`, `intn.brand.print.shop`, `intn.brand.product.brand`, `intn.brand.product.manufacturer`, `intn.brand.rejection.note`, `intn.brand.report.date.mixin`, `intn.brand.report.qr.mixin`, `intn.brand.ring.color`, `intn.brand.sampling.extraction.minutes`, `intn.brand.sampling.report`, `intn.brand.sampling.test.request`, `intn.brand.sampling.test.request.line`, `intn.brand.stage`, `intn.brand.stage.line`, `intn.brand.substage`, `intn.brand.test.determination`, `intn.brand.test.determination.product`, `intn.brand.voucher.management`, `intn.brand.voucher.management.line`, `product.template`, `report.intn_brand_service_requests.report_brand_print_audit`, `res.partner`, `sale.order`, `service.request`, `stock.location`, `stock.picking`, `stock.picking.type`, `stock.scrap`

**Extendidos:** `product.product`, `res.users`

## Diagrama de relaciones

```
{graphviz} ../diagrams/intn_brand_service_requests.dot
```

### Campos de `certificate.management`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `agent_product_ids_1` | many2many | Agents 1 | | â†’ `product.product` | | `agent_product_ids_2` | many2many | Agents 2 | | â†’ `product.product` | | `expiration_date_in_words` | char | Expiration Date In Words | | compute (no store) | | `general_regulation_id` | many2one | General Regulation | | â†’ `intn.brand.license.regulation` | | `is_brand_license_services` | boolean | Is Brand License Services | | compute (no store) | | `norm_ids` | many2many | Norms | | â†’ `intn.brand.license.norm` | | `partner_city_id` | many2one | City ID | | â†’ `res.city`; related: `partner_id.city_id` | | `partner_country_id` | many2one | Applicant Country | | â†’ `res.country`; related: `partner_id.country_id` | | `partner_state_id` | many2one | Applicant State | | â†’ `res.country.state`; related: `partner_id.state_id` | | `partner_street` | char | Street | | related: `partner_id.street` | | `partner_vat` | char | Applicant Tax ID | | related: `partner_id.vat` | | `safety_sheet_number` | char | Safety Sheet Number | | | | `scope_brand_id_1` | many2one | Brand Scope 1 | | â†’ `intn.brand.product.brand`; related: `partner_id.product_brand_id` | | `scope_brand_id_2` | many2one | Brand Scope 2 | | â†’ `intn.brand.product.brand`; related: `partner_id.product_brand_id` | | `seal_number` | char | Seal Number | | | | `service_description_html_1` | html | Service Description 1 | | `service_description_html_2` | html | Service Description 2 | | | | `specific_regulation_ids` | many2many | Specific Regulations | | â†’ `intn.brand.license.regulation` |

### Campos de `intn.brand.batch.conformity.certificate`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `batch_identification` | char | Batch Identification | | | | `batch_size` | char | Batch Size | | | | `batch_size_kg` | float | Batch Size (kg) | | | | `brand_id` | many2one | Brand | | â†’ `intn.brand.product.brand` | | `company_id` | many2one | Company | | â†’ `res.company` | | `date` | date | Date | | | | `date_in_words` | char | Date In Words | | compute (no store) | | `description_html` | html | Description | | | | `expiration_date_in_words` | char | Expiration Date In Words | | compute (no store) | |

expiry\_date | date | Expiry Date ||| extraction\_minutes\_id | many2one | Extraction Minutes || â†' intn.brand.sampling.extraction.minutes || manufacturer\_id | many2one | Manufacturer || â†' intn.brand.product.manufacturer || model\_name | char | Model ||| name | char | Name ||| notes | html | Notes ||| order\_id | many2one | Order || â†' sale.order || origin\_country\_id | many2one | Origin || â†' res.country || partner\_city\_id | many2one | City ID || â†' res.city; related: partner\_id.city\_id || partner\_id | many2one | Partner | sÃ | â†' res.partner || partner\_state\_id | many2one | State || â†' res.country.state; related: partner\_id.state\_id || partner\_street | char | Street || related: partner\_id.street || partner\_vat | char | Applicant Tax ID || related: partner\_id.vat || product\_id | many2one | Product || â†' product.product || qr\_code | binary | Qr Code || compute (no store) || remaining\_batch\_kg\_approx | float | Remaining Batch (kg) Approx ||| remaining\_batch\_kg\_real | float | Remaining Batch (kg) Real ||| safety\_sheet\_number | char | Safety Sheet Number ||| sampling\_report\_ids | many2many | Sampling Reports || â†' intn.brand.sampling.report || seal\_number | char | Seal Number ||| state | selection | State || valores: draft, confirmed, cancel || user\_id | many2one | User || â†' res.users || validity\_period | char | Validity Period |||

### Campos de intn.brand.conformity.license

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | company\_id | many2one | Company || â†' res.company || date | date | Date ||| date\_in\_words | char | Date In Words || compute (no store) || description\_html | html | Description Html ||| expiration\_date\_in\_words | char | Expiration Date In Words || compute (no store) || expiry\_date | date | Expiry Date ||| manufacturer\_city\_id | many2one | City ID || â†' res.city; related: manufacturer\_partner\_id.city\_id || manufacturer\_country\_id | many2one | Country || â†' res.country; related: manufacturer\_partner\_id.country\_id || manufacturer\_id | many2one | Manufacturer || â†' res.partner; related: manufacturer\_partner\_id || manufacturer\_partner\_id | many2one | Manufacturer || â†' res.partner || manufacturer\_state\_id | many2one | State || â†' res.country.state; related: manufacturer\_partner\_id.state\_id || manufacturer\_street | char | Street || related: manufacturer\_partner\_id.street || manufacturer\_vat | char | Manufacturer Tax ID || related: manufacturer\_partner\_id.vat || name | char | Name ||| norm\_ids | many2many | Norms || â†' intn.brand.license.norm || order\_id | many2one | Order || â†' sale.order || partner\_city\_id | many2one | City ID || â†' res.city; related: partner\_id.city\_id || partner\_country\_id | many2one | Country || â†' res.country; related: partner\_id.country\_id || partner\_id | many2one | Applicant | sÃ | â†' res.partner || partner\_state\_id | many2one | State || â†' res.country.state; related: partner\_id.state\_id || partner\_street | char | Street || related: partner\_id.street || partner\_vat | char | Applicant Tax ID || related: partner\_id.vat || product\_ids | many2many | Products || â†' product.product || qr\_code | binary | Qr Code || compute (no store) || state | selection | State || valores: draft, confirmed, cancel || user\_id | many2one | Responsible User || â†' res.users |

### Campos de intn.brand.conformity.license.mixin

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | company\_id | many2one | Company || â†' res.company || expiry\_date | date | Expiry Date ||| manufacturer\_city\_id | many2one | City ID || â†' res.city; related: manufacturer\_partner\_id.city\_id || manufacturer\_country\_id | many2one | Country || â†' res.country; related: manufacturer\_partner\_id.country\_id || manufacturer\_id | many2one | Manufacturer || â†' res.partner; related: manufacturer\_partner\_id || manufacturer\_partner\_id | many2one | Manufacturer || â†' res.partner || manufacturer\_state\_id | many2one | State || â†' res.country.state; related: manufacturer\_partner\_id.state\_id || manufacturer\_street | char | Street || related: manufacturer\_partner\_id.street || manufacturer\_vat | char | Manufacturer Tax ID || related: manufacturer\_partner\_id.vat || partner\_city\_id | many2one | City ID || â†' res.city; related: partner\_id.city\_id || partner\_country\_id | many2one | Country || â†' res.country; related: partner\_id.country\_id || partner\_id | many2one | Applicant | sÃ | â†' res.partner || partner\_state\_id | many2one | State || â†' res.country.state; related: partner\_id.state\_id || partner\_street | char | Street || related: partner\_id.street || partner\_vat | char | Applicant Tax ID || related: partner\_id.vat || user\_id | many2one | Responsible User || â†' res.users |

### Campos de intn.brand.conformity.license.type2

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | company\_id | many2one | Company || â†' res.company || date | date | Date ||| date\_in\_words | char | Date In Words || compute (no store) || description\_html | html | Description Html ||| expiration\_date\_in\_words | char | Expiration Date In Words || compute (no store) || expiry\_date | date | Expiry Date ||| manufacturer\_city\_id | many2one | City ID || â†' res.city; related: manufacturer\_partner\_id.city\_id || manufacturer\_country\_id | many2one | Country || â†' res.country; related: manufacturer\_partner\_id.country\_id || manufacturer\_id | many2one | Manufacturer || â†' res.partner; related: manufacturer\_partner\_id || manufacturer\_partner\_id | many2one | Manufacturer || â†' res.partner || manufacturer\_state\_id | many2one | State || â†' res.country.state; related: manufacturer\_partner\_id.state\_id || manufacturer\_street | char | Street || related: manufacturer\_partner\_id.street || manufacturer\_vat | char | Manufacturer Tax ID || related: manufacturer\_partner\_id.vat || name | char | Name ||| norm\_ids | many2many | Norms || â†' intn.brand.license.norm || order\_id | many2one | Order || â†' sale.order || partner\_city\_id | many2one | City ID || â†' res.city; related: partner\_id.city\_id || partner\_country\_id | many2one | Country || â†' res.country; related: partner\_id.country\_id || partner\_id | many2one | Applicant | sÃ | â†' res.partner || partner\_state\_id | many2one | State || â†' res.country.state; related: partner\_id.state\_id || partner\_street | char | Street || related: partner\_id.street || partner\_vat | char | Applicant Tax ID || related: partner\_id.vat || product\_ids | many2many | Products || â†' product.product || qr\_code | binary | Qr Code || compute (no store) || state | selection | State || valores: draft, confirmed, cancel || user\_id | many2one | Responsible User || â†' res.users |

### Campos de intn.brand.delivered.qty.update.line

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | delivered\_qty | float | Delivered Qty ||| management\_line\_id | many2one | Management Line || â†' intn.brand.voucher.management.line || wizard\_id | many2one | Wizard || â†' intn.brand.delivered.qty.update.wizard |

### Campos de intn.brand.delivered.qty.update.wizard

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | line\_ids | one2many | Lines | | â€™ intn.brand.delivered.qty.update.line | | voucher\_management\_id | many2one | Voucher Management | sÃ | â€™ intn.brand.voucher.management |

### **Campos de intn.brand.invoice.rejection.wizard**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | order\_id | many2one | Order | sÃ | â€™ sale.order | | partner\_id | many2one | Partner | sÃ | â€™ res.partner | | rejection\_reason | html | Rejection Reason | sÃ | |

### **Campos de intn.brand.label.control**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | company\_id | many2one | Company | | â€™ res.company | | datetime | datetime | Datetime | | | excel\_file | binary | Excel File | | | excel\_filename | char | Excel Filename | | | excel\_row\_count | integer | Excel Row Count | | | name | char | Name | | | partner\_id | many2one | Partner | sÃ | â€™ res.partner | | user\_id | many2one | User | | â€™ res.users | |

### **Campos de intn.brand.label.invoice.voucher**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | customer\_id | many2one | Customer | | â€™ res.partner | | datetime | datetime | Datetime | | | has\_valid\_qty | boolean | Has Valid Qty | | compute (no store) | | invoice\_date | date | Invoice Date | | | line\_ids | one2many | Lines | | â€™ intn.brand.label.invoice.voucher.line | | name | char | Invoice Number | sÃ | | purchase\_invoice\_name | char | Purchase Invoice Name | | | purchase\_invoice\_pdf | binary | Purchase Invoice PDF | | | stamp\_number | char | Stamp Number | | | state | selection | State | | valores: draft, confirmed, cancel | | supplier\_id | many2one | Supplier | | â€™ res.partner | |

### **Campos de intn.brand.label.invoice.voucher.line**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | approx\_qty\_used | float | Approx Qty Used | | compute (no store) | | product\_id | many2one | Product | sÃ | â€™ product.product | | qty | float | Qty | | | qty\_used | float | Qty Used | | | voucher\_id | many2one | Voucher | sÃ | â€™ intn.brand.label.invoice.voucher | |

### **Campos de intn.brand.label.print.job**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | active | boolean | Active | | | assigned\_user\_id | many2one | Printer | | â€™ res.users; related: print\_request\_id.assigned\_user\_id | | control\_end | integer | Control End | | | control\_next | integer | Control Next | | | control\_start | integer | Control Start | | | first\_label\_printed | boolean | First Label Printed | | | is\_reprint | boolean | Reprint | | | license\_certificate\_id | many2one | License Certificate | | â€™ certificate.management; related: print\_request\_id.license\_certificate\_id | | line\_ids | one2many | Lines | | â€™ intn.brand.label.print.job.line | | lot\_ids | many2many | Lots | | â€™ stock.lot | | name | char | Name | | | needs\_verification | boolean | Needs Verification | | | partner\_id | many2one | Partner | | â€™ res.partner; related: print\_request\_id.partner\_id | | print\_request\_id | many2one | Print Request | | â€™ intn.brand.print.request | | printed\_count | integer | Printed Count | | compute (no store) | | product\_id | many2one | Product | | â€™ product.product | | qty | float | Qty | | | quant\_ids | many2many | Current Stock | | â€™ stock.quant; compute (no store) | | reprint\_status | selection | Reprint Status | | valores: requested, done | | request\_date | datetime | Request Date | | related: print\_request\_id.request\_datetime | | scrap\_count | integer | Scrap Count | | compute (no store) | | scrap\_ids | one2many | Scraps | | â€™ stock.scrap | | show\_authorize\_reprint\_button | boolean | Show Authorize Reprint Button | | compute (no store) | | show\_first\_label\_button | boolean | Show First Label Button | | compute (no store) | | show\_print\_button | boolean | Show Print Button | | compute (no store) | | show\_verify\_button | boolean | Show Verify Button | | compute (no store) | | state | selection | State | | valores: assigned, verified, reprint, cancel | |

### **Campos de intn.brand.label.print.job.line**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | control\_number | char | Control Number | | | license\_certificate\_id | many2one | License Certificate | | â€™ certificate.management; related: print\_job\_id.license\_certificate\_id | | lot\_id | many2one | Lot | | â€™ stock.lot | | partner\_id | many2one | Partner | | â€™ res.partner; related: print\_job\_id.partner\_id | | print\_job\_id | many2one | Print Job | sÃ | â€™ intn.brand.label.print.job | | print\_request\_id | many2one | Print Request | | â€™ intn.brand.print.request; related: print\_job\_id.print\_request\_id | | printer\_id | many2one | Printer | | â€™ intn.brand.label.printer | | sequence | integer | Sequence | | | sequence\_label | char | Sequence Label | | | state | selection | State | | valores: reprint, pending, ready, done, verified | |

### **Campos de intn.brand.label.print.verify.wizard**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | control\_number | char | Control Number | | | lot\_number | char | Lot Number | | | print\_job\_id | many2one | Print Job | sÃ | â€™ intn.brand.label.print.job | | product\_id | many2one | Product | | â€™ product.product; related: print\_job\_id.product\_id | | reason | text | Reason | | | verified\_line\_ids | many2many | Verified Lines | | â€™ intn.brand.label.print.job.line | |

### **Campos de intn.brand.label.print.wizard**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | control\_number | char | Control Number | | | label\_lot | char | Label Lot | | | line\_ids | many2many | Lines to Print | | â€™ intn.brand.label.print.job.line | | print\_job\_id | many2one | Print Job | sÃ | â€™ intn.brand.label.print.job | | printer\_id | many2one | Printer | sÃ | â€™ intn.brand.label.printer | | quantity | integer | Quantity | | |

### **Campos de intn.brand.label.printer**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | active | boolean | Active | | | name | char | Name | sÃ | |



### **Campos de `intn.brand.label.reprint.line`**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `line_id` | many2one | Line | `sÃ` | `â`' `intn.brand.label.print.job.line` ||  
| `selected` | boolean | Selected | || | `wizard_id` | many2one | Wizard | `â`' `intn.brand.label.reprint.wizard` |

### **Campos de `intn.brand.label.reprint.wizard`**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `print_job_id` | many2one | Print Job | `sÃ` | `â`' `intn.brand.label.print.job` ||  
| `reprint_line_ids` | one2many | Lines | `â`' `intn.brand.label.reprint.line` |

### **Campos de `intn.brand.license.norm`**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `active` | boolean | Active | || | `name` | char | Name | `sÃ` ||

### **Campos de `intn.brand.license.regulation`**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `active` | boolean | Active | || | `is_general` | boolean | General Regulation | || | `name` | char | Name | `sÃ` || || `norm_ids` | many2many | Norms | `â`' `intn.brand.license.norm` || `specific_regulation_ids` | many2many | Specific Regulations | `â`' `intn.brand.license.regulation` |

### **Campos de `intn.brand.payment.method`**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `active` | boolean | Active | || | `name` | char | Name | `sÃ` ||

### **Campos de `intn.brand.print.balance`**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `active` | boolean | Active | || | `partner_id` | many2one | Partner | `sÃ` | `â`' `res.partner` || `qty_available` | float | Available Qty | ||

### **Campos de `intn.brand.print.request`**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `active` | boolean | Active | || | `assigned_user_id` | many2one | Printer | `â`' `res.users` || `available_label_ids` | many2many | Available Labels | `â`' `product.product` || `batch_certificate_ids` | many2many | Related Batch Certificates | `â`' `intn.brand.batch.conformity.certificate`; compute (no store) || `company_id` | many2one | Company | `â`' `res.company` || `invoice_voucher_ids` | many2many | Related Invoice Vouchers | `â`' `intn.brand.label.invoice.voucher`; compute (no store) || `license_certificate_id` | many2one | License Certificate | `â`' `certificate.management` || `line_ids` | one2many | Lines | `â`' `intn.brand.print.request.line` || `name` | char | Name | || | `partner_id` | many2one | Partner | `sÃ` | `â`' `res.partner` || `print_job_ids` | one2many | Print Jobs | `â`' `intn.brand.label.print.job` || `print_shop_id` | many2one | Print Shop | `â`' `intn.brand.print.shop` || `request_datetime` | datetime | Request Date | || | `request_id` | many2one | Service Request | `â`' `service.request` || `show_balances` | boolean | Show Balances | || | `state` | selection | State | | valores: draft, assigned, verified, cancel || `total_certificate_balance` | float | Total Certificate Balance || compute (no store) || `total_invoice_balance` | float | Total Invoice Balance || compute (no store) || `voucher_management_ids` | one2many | Voucher Management | `â`' `intn.brand.voucher.management` |

### **Campos de `intn.brand.print.request.line`**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `batch_certificate_ids` | many2many | Batch Certificates | `â`' `intn.brand.batch.conformity.certificate` || `certificate_balance` | float | Certificate Balance || compute (no store) || `certificate_balance_text` | text | Certificate Balance Text || compute (no store) || `invoice_balance` | float | Invoice Balance || compute (no store) || `invoice_balance_text` | text | Invoice Balance Text || compute (no store) || `invoice_voucher_ids` | many2many | Invoice Vouchers | `â`' `intn.brand.label.invoice.voucher` || `powder_kg` | float | Powder Kg per Unit || related: `product_id.product_tmpl_id.powder_kg_per_unit` || `powder_kg_total` | float | Powder Kg Total || compute (no store) || `print_job_id` | many2one | Print Job | `â`' `intn.brand.label.print.job` || `print_request_id` | many2one | Print Request | `sÃ` | `â`' `intn.brand.print.request` || `product_id` | many2one | Product | `â`' `product.product` || `qty` | float | Qty | || | `show_certificate_balances` | boolean | Show Balances || related: `print_request_id.show_balances` |

### **Campos de `intn.brand.print.request.report.wizard`**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `batch_certificate_ids` | many2many | Batch Certificates | `â`' `intn.brand.batch.conformity.certificate` || `date_from` | date | Date From | `sÃ` || | `date_to` | date | Date To | `sÃ` || | `invoice_voucher_ids` | many2many | Invoice Vouchers | `â`' `intn.brand.label.invoice.voucher` || `partner_id` | many2one | Partner | `â`' `res.partner` |

### **Campos de `intn.brand.print.shop`**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `address` | char | Address | || | `branch` | char | Branch | || | `email` | char | Email | || | `name` | char | Name | `sÃ` || | `phone` | char | Phone | ||

### **Campos de `intn.brand.product.brand`**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `active` | boolean | Active | || | `name` | char | Name | `sÃ` ||

### **Campos de `intn.brand.product.manufacturer`**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `active` | boolean | Active | || | `name` | char | Name | `sÃ` ||

## Campos de `intn.brand.rejection.note`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `company_id` | many2one | Company | | `res.company` | | `date` | date | Date | | | | `date_in_words` | char | Date In Words | | compute (no store) | | `expiration_date_in_words` | char | Expiration Date In Words | | compute (no store) | | `name` | char | Name | | | | `note_html` | html | Note | | | | `order_id` | many2one | Order | | `res.sale.order` | | `partner_id` | many2one | Partner | sÃ | `res.partner` | | `state` | selection | State | | valores: draft, confirmed, cancel | | `user_id` | many2one | User | | `res.users` |

## Campos de `intn.brand.report.date.mixin`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `date_in_words` | char | Date In Words | | compute (no store) | | `expiration_date_in_words` | char | Expiration Date In Words | | compute (no store) |

## Campos de `intn.brand.report.qr.mixin`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `qr_code` | binary | Qr Code | | compute (no store) |

## Campos de `intn.brand.ring.color`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `active` | boolean | Active | | | | `name` | char | Color | sÃ | | `year` | selection | Year | | |

## Campos de `intn.brand.sampling.extraction.minutes`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `batch_detail` | html | Batch Detail | | | | `city_id` | many2one | City | | `res.city` | | `datetime` | datetime | Datetime | | | | `name` | char | Name | | | | `norm_ids` | many2many | Norms | | `intn.brand.license.norm` | | `notes` | html | Notes | | | | `order_id` | many2one | Order | | `res.sale.order` | | `partner_city_id` | many2one | Applicant City | | `res.city`; related: `partner_id.city_id` | | `partner_id` | many2one | Applicant | sÃ | `res.partner` | | `product_tmpl_id` | many2one | Product | | `res.product.template` | | `sample_description` | html | Sample | | | | `sampling_location` | char | Sampling Location | | | | `state` | selection | State | | valores: draft, confirmed, cancel |

## Campos de `intn.brand.sampling.report`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `batch_lot` | char | Lot | | | | `batch_qty` | char | Batch Quantity | | | | `batch_volume` | char | Batch Volume | | | | `city_id` | many2one | City | | `res.city` | | `description_html` | html | Description Html | | | | `executing_department_id` | many2one | Executing Department | | `intn.department` | | `execution_date` | date | Execution Date | | | | `extraction_minutes_id` | many2one | Extraction Minutes | | `intn.brand.sampling.extraction.minutes` | | `items_description` | text | Items Description | | | | `name` | char | Name | | | | `order_id` | many2one | Order | | `res.sale.order` | | `partner_city_id` | many2one | Applicant City | | `res.city`; related: `partner_id.city_id` | | `partner_id` | many2one | Partner | sÃ | `res.partner` | | `partner_street` | char | Street | | related: `partner_id.street` | | `presentation` | char | Presentation | | | | `product_tmpl_id` | many2one | Product | | `res.product.template`; related: `extraction_minutes_id.product_tmpl_id` | | `reception_date` | date | Reception Date | | | | `sampling_location` | char | Sampling Location | | related: `extraction_minutes_id.sampling_location` | | `state` | selection | State | | valores: draft, confirmed, cancel |

## Campos de `intn.brand.sampling.test.request`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `batch_lot` | char | Lot | | | | `line_ids` | one2many | Lines | | | `intn.brand.sampling.test.request.line` | | `name` | char | Name | | | | `notes` | text | Notes | | | | `organism_id` | many2one | Organization | | `intn.organization` | | `product_tmpl_id` | many2one | Product | | `res.product.template` | | `request_date` | date | Request Date | | | | `state` | selection | State | | valores: draft, confirmed, cancel |

## Campos de `intn.brand.sampling.test.request.line`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `determination_product_ids` | many2many | Determinations | | | `intn.brand.test.determination.product` | | `quantity` | char | Sample Quantity | | | | `sample_description` | text | Sample | | | | `sample_identification` | char | Sample Identification | | | | `test_request_id` | many2one | Test Request | sÃ | `intn.brand.sampling.test.request` |

## Campos de `intn.brand.stage`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `active` | boolean | Active | | | | `name` | char | Name | sÃ | | `sequence` | integer | Sequence | | |

## Campos de `intn.brand.stage.line`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `duration` | char | Duration | | | | `request_id` | many2one | Request | sÃ | `service.request` | | `sequence` | integer | Sequence | | | | `stage_id` | many2one | Stage | sÃ | `intn.brand.stage` | | `substage_id` | many2one | Substage | | `intn.brand.substage` |

## Campos de `intn.brand.substage`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `active` | boolean | Active | | | | `name` | char | Name | sÃ | | `sequence` | integer | Sequence | | | | `stage_id` | many2one | Stage | sÃ | `intn.brand.stage` |

## Campos de `intn.brand.test.determination`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | active | boolean | Active | || | name | char | Name | sÃ | || | product\_line\_ids | one2many | Product Lines | | â† intn.brand.test.determination.product |

### Campos de intn.brand.test.determination.product

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | determination\_id | many2one | Determination | sÃ | â† intn.brand.test.determination | | display\_type | selection | Display Type | | valores: linesection, linenote | | product\_tmpl\_id | many2one | Product Tmpl | | â† product.template | | sequence | integer | Sequence | || | test\_request\_line\_id | many2one | Test Request Line | | â† intn.brand.sampling.test.request.line |

### Campos de intn.brand.voucher.management

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | datetime | datetime | Datetime | || | line\_ids | one2many | Lines | | â† intn.brand.voucher.management.line | | name | char | Name | || | order\_id | many2one | Order | | â† sale.order | | partner\_id | many2one | Partner | sÃ | â† res.partner | | picking\_count | integer | Picking Count | | compute (no store) | | picking\_ids | one2many | Deliveries | | â† stock.picking | | print\_job\_ids | many2many | Print Jobs | | â† intn.brand.label.print.job | | print\_request\_id | many2one | Print Request | | â† intn.brand.print.request | | state | selection | State | | valores: draft, confirmed, cancel |

### Campos de intn.brand.voucher.management.line

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | management\_id | many2one | Management | sÃ | â† intn.brand.voucher.management | | number\_end | integer | Number End | || | number\_start | integer | Number Start | || | print\_job\_id | many2one | Print Job | | â† intn.brand.label.print.job | | product\_id | many2one | Product | sÃ | â† product.product | | qty | float | Qty | || | ring\_purchase | boolean | Ring Purchase | || | voucher\_ids | many2many | Vouchers | | â† intn.brand.label.invoice.voucher |

### Campos de product.product

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | additional\_cost | float | Additional Cost Amount | | related: product\_tmpl\_id.additional\_cost | | applies\_additional\_cost | boolean | Applies Additional Cost | | related: product\_tmpl\_id.applies\_additional\_cost | | budget\_stage | selection | Budget Stage | | related: product\_tmpl\_id.budget\_stage | | certificate\_notes | html | Certificate Notes | | related: product\_tmpl\_id.certificate\_notes | | determination\_ids | one2many | Test Determinations | | â† intn.brand.test.determination.product; related: product\_tmpl\_id.determination\_ids | | is\_agent | boolean | Is Agent | | related: product\_tmpl\_id.is\_agent | | is\_label | boolean | Is Label | | related: product\_tmpl\_id.is\_label | | is\_onn\_norms\_group | boolean | In ONN Norms Group | | related: product\_tmpl\_id.is\_onn\_norms\_group | | is\_ring | boolean | Is Ring | | related: product\_tmpl\_id.is\_ring | | label\_product\_ids | many2many | Label Products | | â† product.product; related: product\_tmpl\_id.label\_product\_ids | | license\_code | char | License Code | | related: product\_tmpl\_id.license\_code | | next\_control\_number | integer | Next Control Number | | related: product\_tmpl\_id.next\_control\_number | | norm\_document | binary | Norm Document | | related: product\_tmpl\_id.norm\_document | | norm\_document\_name | char | Norm Document Name | | related: product\_tmpl\_id.norm\_document\_name | | powder\_kg\_per\_unit | float | Powder Kg per Unit | | related: product\_tmpl\_id.powder\_kg\_per\_unit | | ring\_product\_id | many2one | Ring Product | | â† product.product; related: product\_tmpl\_id.ring\_product\_id |

### Campos de product.template

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | additional\_cost | float | Additional Cost Amount | || | applies\_additional\_cost | boolean | Applies Additional Cost | || | budget\_stage | selection | Budget Stage | | valores: conformity, system, internal | | certificate\_notes | html | Certificate Notes | || | determination\_ids | one2many | Test Determinations | | â† intn.brand.test.determination.product | | is\_agent | boolean | Is Agent | || | is\_label | boolean | Is Label | || | is\_onn\_norms\_group | boolean | In ONN Norms Group | | compute (no store) | | is\_ring | boolean | Is Ring | || | label\_product\_ids | many2many | Label Products | | â† product.product | | license\_code | char | License Code | || | next\_control\_number | integer | Next Control Number | || | norm\_document | binary | Norm Document | || | norm\_document\_name | char | Norm Document Name | || | powder\_kg\_per\_unit | float | Powder Kg per Unit | || | ring\_product\_id | many2one | Ring Product | | â† product.product |

### Campos de res.partner

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | batch\_certificate\_ids | one2many | Batch Certificates | | â† intn.brand.batch.conformity.certificate | | brand\_license\_certificate\_ids | one2many | Brand License Certificates | | â† certificate.management | | brand\_usage\_code | char | Brand Usage Code | || | brand\_usage\_state | selection | Brand Usage State | | valores: enabled, suspended, cancelled, expired | | label\_print\_name | char | Label Print Name | || | product\_brand\_id | many2one | Product Brand | | â† intn.brand.product.brand |

### Campos de res.users

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | batch\_certificate\_ids | one2many | Batch Certificates | | â† intn.brand.batch.conformity.certificate; related: partner\_id.batch\_certificate\_ids | | brand\_license\_certificate\_ids | one2many | Brand License Certificates | | â† certificate.management; related: partner\_id.brand\_license\_certificate\_ids | | brand\_usage\_code | char | Brand Usage Code | | related: partner\_id.brand\_usage\_code | | brand\_usage\_state | selection | Brand Usage State | | related: partner\_id.brand\_usage\_state | | label\_print\_name | char | Label Print Name | | related: partner\_id.label\_print\_name | | product\_brand\_id | many2one | Product Brand | | â† intn.brand.product.brand; related: partner\_id.product\_brand\_id |

### Campos de service.request

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | brand\_document\_printing\_count | integer | Brand document print count | | | |  
brand\_stage\_line\_ids | one2many | Brand Stages | | â†’ intn.brand.stage.line |

## Campos de stock.location

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | is\_label\_print\_location | boolean | Label Print Location | | | |  
is\_label\_printed\_location | boolean | Label Printed Location | | |

## Campos de stock.picking

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | order\_id | many2one | Expedient | | â†’ sale.order; related:  
voucher\_management\_id.order\_id | voucher\_management\_id | many2one | Voucher Management | | â†’  
intn.brand.voucher.management |

## Campos de stock.picking.type

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | is\_label\_delivery\_operation | boolean | Label Delivery Operation | | |

## Campos de stock.scrap

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | label\_print\_job\_id | many2one | Label Print Job | | â†’  
intn.brand.label.print.job |

## Vistas

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---|---| | Brand Batch Certificate Detail | qweb | | | Brand Batch Certificates | qweb | | | Brand Label Controls  
| qweb | | | Brand Print Request Detail | qweb | | | Brand Print Requests | qweb | | | Brand Request | qweb | | | My Brand Requests | qweb | | | New  
Brand Print Request | qweb | | | New Brand Request | qweb | | | Public Verification Invalid | qweb | | | Verify Batch Certificate | qweb | | | Verify  
Brand License Services | qweb | | | Verify Conformity License | qweb | | | reportbrandbatchcertificate | qweb | | | reportbrandbudgetconformity | qweb  
| | | reportbrandbudgetinternal | qweb | | | reportbrandbudgetsystem | qweb | | | reportbrandconformitylicense | qweb | | |  
reportbrandconformitylicensetype2 | qweb | | | reportbrandlicenseservices | qweb | | | reportbrandonnnorma | qweb | | |  
reportbrandonnnormapreview | qweb | | | reportbrandprintaudit | qweb | | | reportbrandprintrequest | qweb | | | reportbrandrejectionnote | qweb | | |  
reportbrandsamplingextraction | qweb | | | reportbrandsamplingreportdoc | qweb | | | reportbrandsamplingtest\_request | qweb | | |  
certificate.management.form.brand | form | certificate.management | certificate.management.form | | intn.brand.batch.conformity.certificate.form  
| form | intn.brand.batch.conformity.certificate | | | intn.brand.batch.conformity.certificate.list | list |  
intn.brand.batch.conformity.certificate | | | intn.brand.conformity.license.form | form | intn.brand.conformity.license | | |  
intn.brand.conformity.license.list | list | intn.brand.conformity.license | | | intn.brand.conformity.license.type2.form | form |  
intn.brand.conformity.license.type2 | | | intn.brand.conformity.license.type2.list | list | intn.brand.conformity.license.type2 | | |  
intn.brand.delivered.qty.update.wizard.form | form | intn.brand.delivered.qty.update.wizard | | | intn.brand.invoice.rejection.wizard.form |  
form | intn.brand.invoice.rejection.wizard | | | intn.brand.label.control.form | form | intn.brand.label.control | | |  
intn.brand.label.control.list | list | intn.brand.label.control | | | intn.brand.label.invoice.voucher.form | form |  
intn.brand.label.invoice.voucher | | | intn.brand.label.invoice.voucher.list | list | intn.brand.label.invoice.voucher | | |  
intn.brand.label.print.job.form | form | intn.brand.label.print.job | | | intn.brand.label.print.job.list | list | intn.brand.label.print.job | | |  
| intn.brand.label.print.verify.wizard.form | form | intn.brand.label.print.verify.wizard | | | intn.brand.label.print.wizard.form | form |  
intn.brand.label.print.wizard | | | intn.brand.label.printer.form | form | intn.brand.label.printer | | | intn.brand.label.printer.list | list |  
intn.brand.label.printer | | | intn.brand.label.reprint.wizard.form | form | intn.brand.label.reprint.wizard | | |  
intn.brand.license.norm.form | form | intn.brand.license.norm | | | intn.brand.license.norm.list | list | intn.brand.license.norm | | |  
intn.brand.license.regulation.form | form | intn.brand.license.regulation | | | intn.brand.license.regulation.list | list |  
intn.brand.license.regulation | | | intn.brand.payment.method.form | form | intn.brand.payment.method | | |  
intn.brand.payment.method.list | list | intn.brand.payment.method | | | intn.brand.print.balance.form | form | intn.brand.print.balance | | |  
intn.brand.print.balance.list | list | intn.brand.print.balance | | | intn.brand.print.request.form | form | intn.brand.print.request | | |  
intn.brand.print.request.list | list | intn.brand.print.request | | | intn.brand.print.request.report.wizard.form | form |  
intn.brand.print.request.report.wizard | | | intn.brand.print.shop.form | form | intn.brand.print.shop | | | intn.brand.print.shop.list |  
list | intn.brand.print.shop | | | intn.brand.product.brand.form | form | intn.brand.product.brand | | | intn.brand.product.brand.list | list |  
intn.brand.product.brand | | | intn.brand.product.manufacturer.form | form | intn.brand.product.manufacturer | | |  
intn.brand.product.manufacturer.list | list | intn.brand.product.manufacturer | | | intn.brand.rejection.note.form | form |  
intn.brand.rejection.note | | | intn.brand.rejection.note.list | list | intn.brand.rejection.note | | | intn.brand.ring.color.form | form |  
intn.brand.ring.color | | | intn.brand.ring.color.list | list | intn.brand.ring.color | | | intn.brand.sampling.extraction.minutes.form | form |  
intn.brand.sampling.extraction.minutes | | | intn.brand.sampling.extraction.minutes.list | list |  
intn.brand.sampling.extraction.minutes | | | intn.brand.sampling.report.form | form | intn.brand.sampling.report | | |  
intn.brand.sampling.report.list | list | intn.brand.sampling.report | | | intn.brand.sampling.test.request.form | form |  
intn.brand.sampling.test.request | | | intn.brand.sampling.test.request.list | list | intn.brand.sampling.test.request | | |  
intn.brand.stage.form | form | intn.brand.stage | | | intn.brand.stage.list | list | intn.brand.stage | | | intn.brand.substage.form | form |  
intn.brand.substage | | | intn.brand.substage.list | list | intn.brand.substage | | | intn.brand.test.determination.form | form |  
intn.brand.test.determination | | | intn.brand.test.determination.list | list | intn.brand.test.determination | | |  
intn.brand.voucher.management.form | form | intn.brand.voucher.management | | | intn.brand.voucher.management.list | list |  
intn.brand.voucher.management | | | product.template.form.brand | form | product.template | product.template.common.form | | |  
res.partner.form.brand.license | form | res.partner | res.partner.form | | sale.order.form.brand.rejection | form | sale.order | sale.order.form | | |  
stock.location.form.brand | form | stock.location | stock.location.form | | stock.picking.form.brand | form | stock.picking | stock.picking.form | | |  
stock.picking.type.form.brand | form | stock.picking.type | Operation Types |

# MenÃºs y acciones

## MenÃºs:

- Trademark Use Traceability
- Trademark Use Traceability/Licenses
- Trademark Use Traceability/Licenses/Conformity License
- Trademark Use Traceability/Licenses/Conformity License Scheme Type 2
- Trademark Use Traceability/Licenses/INTN Trademark Use License - Services
- Trademark Use Traceability/Licenses/Product Batch Conformity Certificate
- Trademark Use Traceability/Master Data
- Trademark Use Traceability/Master Data/Brands
- Trademark Use Traceability/Master Data/Determinations
- Trademark Use Traceability/Master Data/Manufacturers
- Trademark Use Traceability/Master Data/Payment Methods
- Trademark Use Traceability/Master Data/Print Balances
- Trademark Use Traceability/Master Data/Printers
- Trademark Use Traceability/Master Data/Regulations
- Trademark Use Traceability/Master Data/Ring Color
- Trademark Use Traceability/Master Data/Stages
- Trademark Use Traceability/Master Data/Standards
- Trademark Use Traceability/Master Data/Substages
- Trademark Use Traceability/Operations
- Trademark Use Traceability/Operations/Generate Print Requests Report
- Trademark Use Traceability/Operations/Invoices/Vouchers
- Trademark Use Traceability/Operations/Label Control
- Trademark Use Traceability/Operations/Label Printing
- Trademark Use Traceability/Operations/ONC Certification

- Trademark Use Traceability/Operations/Print Requests
- Trademark Use Traceability/Operations/Print Shops
- Trademark Use Traceability/Operations/Rejection Note
- Trademark Use Traceability/Operations/Requests
- Trademark Use Traceability/Operations/Sampling Extraction Record
- Trademark Use Traceability/Operations/Sampling Report
- Trademark Use Traceability/Operations/Standards Request
- Trademark Use Traceability/Operations/Testing and/or Inspection Request
- Trademark Use Traceability/Operations/Voucher Management

| AcciÃ³n | Modelo | Vistas | |---|---|---| | Brand Print Balances | `intn.brand.print.balance` | list,form | | Brand Print Requests | `intn.brand.print.request` | list,form | | Brand Stages | `intn.brand.stage` | list,form | | Brand Sub-stages | `intn.brand.substage` | list,form | | Brands | `intn.brand.product.brand` | list,form | | Conformity License | `intn.brand.conformity.license` | list,form | | Conformity License Scheme Type 2 | `intn.brand.conformity.license.type2` | list,form | | Determinations | `intn.brand.test.determination` | list,form | | Generate Print Requests Report | `intn.brand.print.request.report.wizard` | form | | INTN Trademark Use License - Services | `certificate.management` | list,form | | Invoices/Vouchers | `intn.brand.label.invoice.voucher` | list,form | | Label Control | `intn.brand.label.control` | list,form | | Label Printing | `intn.brand.label.print.job` | list,form | | Manufacturers | `intn.brand.product.manufacturer` | list,form | | ONC Certification | `service.request` | list,form | | Payment Methods | `intn.brand.payment.method` | list,form | | Print Shops | `intn.brand.print.shop` | list,form | | Printers | `intn.brand.label.printer` | list,form | | Product Batch Conformity Certificate | `intn.brand.batch.conformity.certificate` | list,form | | Regulations | `intn.brand.license.regulation` | list,form | | Rejection Note | `intn.brand.rejection.note` | list,form | | Requests | `service.request` | list,form | | Ring Color | `intn.brand.ring.color` | list,form | | Sampling Extraction Record | `intn.brand.sampling.extraction.minutes` | list,form | | Sampling Report | `intn.brand.sampling.report` | list,form | | Standards | `intn.brand.license.norm` | list,form | | Standards Request | `service.request` | list,form | | Testing and/or Inspection Request | `intn.brand.sampling.test.request` | list,form | | Voucher Management | `intn.brand.voucher.management` | list,form |

## Seguridad

### Grupos definidos:

- Brand Labels Printer
- Brand ONN Norms
- Brand Sampling
- Brand Service Requests Manager

### Permisos de acceso (ACL):

| Modelo | Grupo | Permisos | |---|---|---| | `intn.brand.batch.conformity.certificate` | Brand Service Requests Manager | `rwcd` | | `intn.brand.conformity.license` | Brand Service Requests Manager | `rwcd` | | `intn.brand.conformity.license.type2` | Brand Service Requests Manager | `rwcd` | | `intn.brand.delivered.qty.update.line` | Brand Service Requests Manager | `rwcd` | | `intn.brand.delivered.qty.update.wizard` | Brand Service Requests Manager | `rwcd` | | `intn.brand.invoice.rejection.wizard` | Brand Service Requests Manager | `rwcd` | | `intn.brand.label.control` | Brand Service Requests Manager | `rwcd` | | `intn.brand.label.control` | Brand Sampling | `rwcd` | | `intn.brand.label.invoice.voucher` | Brand Service Requests Manager | `rwcd` | | `intn.brand.label.invoice.voucher.line` | Brand Service Requests Manager | `rwcd` | | `intn.brand.label.print.job` | Brand

Service Requests Manager | rwcd || intn.brand.label.print.job | Brand Labels Printer | rwc- || intn.brand.label.print.job.line | Brand Service Requests Manager | rwcd || intn.brand.label.print.job.line | Brand Labels Printer | rwcd || intn.brand.label.print.verify.wizard | Brand Labels Printer | rwcd || intn.brand.label.print.wizard | Brand Labels Printer | rwcd || intn.brand.label.printer | Brand Service Requests Manager | rwcd || intn.brand.label.printer | Brand Labels Printer | r--- || intn.brand.label.reprint.line | Brand Labels Printer | rwcd || intn.brand.label.reprint.wizard | Brand Labels Printer | rwcd || intn.brand.license.norm | Brand Service Requests Manager | rwcd || intn.brand.license.regulation | Brand Service Requests Manager | rwcd || intn.brand.payment.method | Brand Service Requests Manager | rwcd || intn.brand.print.balance | Brand Service Requests Manager | rwcd || intn.brand.print.balance | Brand Labels Printer | r--- || intn.brand.print.request | Brand Service Requests Manager | rwcd || intn.brand.print.request | User types / Portal | r--- || intn.brand.print.request | Brand Labels Printer | rwc- || intn.brand.print.request.line | Brand Service Requests Manager | rwcd || intn.brand.print.request.line | User types / Portal | r--- || intn.brand.print.request.line | Brand Labels Printer | rwcd || intn.brand.print.request.report.wizard | Brand Service Requests Manager | rwcd || intn.brand.print.shop | Brand Service Requests Manager | rwcd || intn.brand.product.brand | Brand Service Requests Manager | rwcd || intn.brand.product.manufacturer | Brand Service Requests Manager | rwcd || intn.brand.rejection.note | Brand Service Requests Manager | rwcd || intn.brand.ring.color | Brand Service Requests Manager | rwcd || intn.brand.sampling.extraction.minutes | Brand Service Requests Manager | rwcd || intn.brand.sampling.extraction.minutes | Brand Sampling | rwcd || intn.brand.sampling.report | Brand Service Requests Manager | rwcd || intn.brand.sampling.report | Brand Sampling | rwcd || intn.brand.sampling.test.request | Brand Service Requests Manager | rwcd || intn.brand.sampling.test.request | Brand Sampling | rwcd || intn.brand.sampling.test.request.line | Brand Service Requests Manager | rwcd || intn.brand.sampling.test.request.line | Brand Sampling | rwcd || intn.brand.stage | Brand Service Requests Manager | rwcd || intn.brand.stage.line | Brand Service Requests Manager | rwcd || intn.brand.substage | Brand Service Requests Manager | rwcd || intn.brand.test.determination | Brand Service Requests Manager | rwcd || intn.brand.test.determination.product | Brand Service Requests Manager | rwcd || intn.brand.voucher.management | Brand Service Requests Manager | rwcd || intn.brand.voucher.management.line | Brand Service Requests Manager | rwcd |

#### Reglas de registro:

| Regla | Modelo | Grupos | Dominio | |---|---|---| | Brand Print Request: portal commercial partner | intn.brand.print.request | User types / Portal | [( 'partner\_id', 'child\_of', user.commercial\_partner\_id)] | Brand Print Request Line: portal commercial partner | intn.brand.print.request.line | User types / Portal | [( 'print\_request\_id.partner\_id', 'child\_of', user.commercial\_partner\_id)] |

## Rutas HTTP (controllers)

| Ruta | Tipo | Auth | MÃ©todos | Handler | |---|---|---| | /brand/datamax/print | json | public | | portal\_brand\_extended.brand\_datamax\_print | /brand/verify/batch\_certificate/<int:record\_id> | http | public | | public\_verification.verify\_batch\_certificate | /brand/verify/conformity\_license/<int:record\_id> | http | public | | public\_verification.verify\_conformity\_license | /brand/verify/conformity\_license\_type2/<int:record\_id> | http | public | | public\_verification.verify\_conformity\_license\_type2 | /brand/verify/license\_services/<int:record\_id>/<string:token> | http | public | | public\_verification.verify\_license\_services | /my/brand\_batch\_certificate/<int:cert\_id> | http | user | | portal\_brand\_extended.portal\_brand\_batch\_certificates | /my/brand\_batch\_certificates | http | user | | portal\_brand\_extended.portal\_brand\_batch\_certificates | /my/brand\_label\_control/new | http | user | GET, POST | | portal\_brand\_extended.portal\_brand\_label\_controls | /my/brand\_label\_controls | http | user | GET, POST | | portal\_brand\_extended.portal\_brand\_label\_controls | /my/brand\_print\_request/<int:request\_id> | http | user | | portal\_brand\_extended.portal\_brand\_print\_request\_detail | /my/brand\_print\_request/dynamic\_form | json | user | | portal\_brand\_extended.portal\_brand\_print\_dynamic\_form | /my/brand\_print\_request/new | http | user | GET, POST | | portal\_brand\_extended.portal\_brand\_print\_request\_new | /my/brand\_print\_requests | http | user | | portal\_brand\_extended.portal\_brand\_print\_requests | /my/brand\_print\_requests/page/<int:page> | http | user | | portal\_brand\_extended.portal\_brand\_print\_requests |

---

# technical\generated\modules\intnbrandtheme.md

## intnbrandtheme

Tema institucional INTN para backend, portal y reportes

**Grupo:** intn\_brand Â· **VersiÃ³n:** 18.0.1.0.0 Â· **CategoriÃ¡:** INTN

**Depende de:** web, web\_responsive, website

---

## intncertificatemanagement

Generic Certificate Management System Handles certificate creation, numbering, expiration, QR codes, and portal access

Grupo: intn\_base Â· VersiÃ³n: 18.0.1.1.0 Â· CategorÃa: Certifications

Depende de: base, fleet, mail, portal, sale, stock

### Modelos

Definidos: certificate.management, certificate.type, impossibility.report.wizard

### Diagrama de relaciones

{graphviz} ../diagrams/intn\_certificate\_management.dot

#### Campos de certificate.management

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | cancellation\_reason | text | Cancellation Reason | | | certificate\_type\_id | many2one | Certificate Type | sÃ | â certificate.type | | emission\_date | date | Emission Date | | | expiration\_date | date | Expiration Date | | compute | | impossibility\_reason | text | Impossibility Reason | | | name | char | Certificate Number | sÃ | | order\_id | many2one | Expedient | | â sale.order | | paid\_invoice | boolean | Invoice Paid | | compute | | partner\_id | many2one | Applicant | sÃ | â res.partner | | picking\_id | many2one | Delivery Order | | â stock.picking | | portal\_pdf\_download\_allowed | boolean | Portal PDF Download Allowed | | compute (no store) | | product\_id | many2one | Product | | â product.product | | qr\_code | binary | QR Code | | compute (no store) | | result | selection | Result | | valores: approved, rejected, impossibility | | state | selection | State | | valores: draft, done, cancel, expired | | transfer\_products | boolean | Transfer Products | | related: certificate\_type\_id.transfer\_products | | vehicle\_id | many2one | Vehicle | | â fleet.vehicle | | verification\_date | date | Verification Date | sÃ | |

#### Campos de certificate.type

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | active | boolean | Active | | | code | char | Code | sÃ | | description | text | Description | | | name | char | Name | sÃ | | requires\_payment | boolean | Requires Payment | | | sequence\_id | many2one | Sequence | sÃ | â ir.sequence | | transfer\_products | boolean | Transfer Products | | | validity\_period | integer | Validity Period (days) | sÃ | |

#### Campos de impossibility.report.wizard

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | date\_from | date | Date From | sÃ | | date\_to | date | Date To | sÃ | | | include\_certificates | boolean | Include Certificates | | | include\_services | boolean | Include Services/Inspections | | | report\_type | selection | Report Type | sÃ | valores: pdf, xlsx |

### Vistas

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---|---| | reportcertificate | qweb | | | reportimpossibility\_document | qweb | | | certificate.management.form | form | certificate.management | | | certificate.management.list | list | certificate.management | | | certificate.management.search | search | certificate.management | | | certificate.type.form | form | certificate.type | | | certificate.type.list | list | certificate.type | | | certificate.type.search | search | certificate.type | | | impossibility.report.wizard.form | form | impossibility.report.wizard | |

### MenÃos y acciones

MenÃos:

- Settings/Technical/Certificate Types
- Settings/Technical/Certificates



| AcciÃ³n | Modelo | Vistas | |---|---|---| | Certificate Types | certificate.type | list,form | | Certificates | certificate.management | list,form | | Impossibility Cases Report | impossibility.report.wizard | form |

## Seguridad

### Permisos de acceso (ACL):

| Modelo | Grupo | Permisos | |---|---|---| | certificate.management | User types / Internal User | rwc- | | certificate.management | Administration / Settings | rwcd | | certificate.management | User types / Portal | r--- | | certificate.type | User types / Internal User | r--- | | certificate.type | User types / Portal | r--- | | certificate.type | Administration / Settings | rwcd | | impossibility.report.wizard | User types / Internal User | rwcd |

### Reglas de registro:

| Regla | Modelo | Grupos | Dominio | |---|---|---| | Certificate: Portal users can only access their own certificates | certificate.management | User types / Portal | [('partner\_id', 'child\_of', user.commercial\_partner\_id.ids)] |

---

# technical\generated\modules\intndeliverycertificate.md

## intndeliverycertificate

Generic Delivery Certificate System Links remission and certificate for delivery documentation

**Grupo:** intn\_base Ã· **VersiÃ³n:** 18.0.1.1.0 Ã· **CategorÃa:** Certifications

**Depende de:** base, intn\_certificate\_management, intn\_product\_remission, intn\_service\_request

## Modelos

**Definidos:** delivery.certificate

## Diagrama de relaciones

```
{graphviz} ../diagrams/intn_delivery_certificate.dot
```

### Campos de delivery.certificate

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | certificate\_id | many2one | Related Certificate | | â†’ certificate.management | | emission\_date | date | Emission Date | | | intn\_document\_review\_comment | text | Review comment | | | intn\_document\_review\_date | datetime | Review date | | | intn\_document\_review\_state | selection | Document review | | valores: pending, observed, approved, rejected | | intn\_document\_review\_user\_id | many2one | Reviewed by | | â†’ res.users | | name | char | Certificate Number | sÃ | | partner\_id | many2one | Customer | | â†’ res.partner; related: remission\_id.partner\_id | | product\_id | many2one | Product | | â†’ product.product; related: remission\_id.product\_id | | qr\_code | binary | QR Code | | compute (no store) | | quantity | integer | Quantity | | related: remission\_id.quantity | | remission\_id | many2one | Remission | sÃ | â†’ product.remission | | state | selection | State | | valores: draft, done, cancel |

## Vistas

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---| | delivery.certificate.form | form | delivery.certificate | | | delivery.certificate.form.document.review | form | delivery.certificate | delivery.certificate.form | | delivery.certificate.list | list | delivery.certificate | | | delivery.certificate.search | search | delivery.certificate | |

## MenÃos y acciones

### MenÃos:

- Inventory/Products/Delivery Certificates

## Seguridad

### Permisos de acceso (ACL):

| Modelo | Grupo | Permisos | |---|---|---| | delivery.certificate | User types / Internal User | rwc- || delivery.certificate | Administration / Settings | rwc |

# technical\generated\modules\intn\_documents.md

## intn\_documents

Document traceability: emitted PDF persistence, print audit log, unified portal documents, and DMS integration for certificates and requests.

**Grupo:** intn\_base Â· **VersiÃ³n:** 18.0.1.0.0 Â· **CategorÃa:** Document Management

**Depende de:** dms\_field\_auto\_classification, intn\_certificate\_management, intn\_delivery\_certificate, intn\_inspection\_certificate, intn\_organization, intn\_portal\_sale\_orders, intn\_service\_request, portal, sale, website

## Modelos

**Definidos:** certificate.management, certificate.reprint.wizard, certificate.type, delivery.certificate, inspection.certificate, intn.document.download.policy, intn.document.print.log, res.users, service.request

## Diagrama de relaciones

```
{graphviz} ../diagrams/intn_documents.dot
```

### Campos de certificate.management

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | dms\_directory\_ids | one2many | DMS Directories | | â†’ dms.directory | | emitted\_pdf\_attachment\_id | many2one | Emitted PDF | | â†’ ir.attachment | | portal\_downloads\_remaining | integer | Portal Downloads Remaining | | compute (no store) | | portal\_pdf\_download\_block\_reason | selection | Portal Download Block Reason | | compute (no store); valores: payment, policy, limit | | print\_count | integer | Print Count | | compute (no store) | | print\_log\_ids | one2many | Print History | | â†’ intn.document.print.log | | version\_no | integer | Document Version | |

### Campos de certificate.reprint.wizard

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | certificate\_id | many2one | Certificate | sÃ | â†’ certificate.management | | reason | text | Reason | sÃ | |

### Campos de certificate.type

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | auto\_dms\_category\_id | many2one | DMS Category (Emitted) | | â†’ dms.category | | department | selection | Department | | valores: fleet, metrology, generic | | department\_id | many2one | INTN Department | | â†’ intn.department | | is\_portal\_visible | boolean | Visible on Portal | | | requires\_storage\_pdf | boolean | Store Emitted PDF | | |

### Campos de delivery.certificate

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | emitted\_pdf\_attachment\_id | many2one | Emitted PDF | | â†’ ir.attachment; compute (no store) |

### Campos de inspection.certificate

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | emitted\_pdf\_attachment\_id | many2one | Emitted PDF | | â†’ ir.attachment; compute (no store) |

### Campos de intn.document.download.policy

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | active | boolean | Active | | | certificate\_type\_id | many2one | Certificate Type | sÃ | â certificate.type | | portal\_download\_allowed | boolean | Portal Download Allowed | | | portal\_max\_downloads | integer | Portal Max Downloads | | | requires\_payment | boolean | Requires Payment | | |

**Campos de `intn.document.print.log`**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | certificate\_management\_id | many2one | Certificate | | â certificate.management | | channel | selection | Channel | sÃ | valores: portal, backend | | datetime | datetime | Date | sÃ | | ip\_address | char | IP Address | | | reason | text | Reason | | | report\_xml\_id | char | Report XML ID | | | service\_request\_id | many2one | Service Request | | â service.request | | user\_id | many2one | User | | â res.users | | version\_no | integer | Version | sÃ | |

**Campos de `res.users`**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | intn\_document\_department\_ids | many2many | Document Departments | | â intn.department |

**Campos de `service.request`**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | dms\_directory\_ids | one2many | DMS Directories | | â dms.directory |

**Vistas**

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---| | My Documents | qweb | | | Portal Breadcrumbs - Documents | qweb | | Portal Breadcrumbs - INTN | | certificate.management.form.documents | form | certificate.management | certificate.management.form | | certificate.management.search.documents | search | certificate.management | certificate.management.search | | certificate.reprint.wizard.form | form | certificate.reprint.wizard | | certificate.type.form.documents | form | certificate.type | certificate.type.form | | certificate.type.list.documents | list | certificate.type | certificate.type.list | | intn.document.download.policy.form | form | intn.document.download.policy | | intn.document.download.policy.list | list | intn.document.download.policy | | intn.document.download.policy.search | search | intn.document.download.policy | | intn.document.print.log.form | form | intn.document.print.log | | intn.document.print.log.list | list | intn.document.print.log | | res.users.form.intn.document.departments | form | res.users | res.users.form |

**MenÃºs y acciones**

**MenÃºs:**

- Settings/Technical/INTN Documents
- Settings/Technical/INTN Documents/Certificates
- Settings/Technical/INTN Documents/Download Policies
- Settings/Technical/INTN Documents/Print History

| AcciÃ³n | Modelo | Vistas | |---|---|---| | Certificates | certificate.management | list,form | | Download Policies | intn.document.download.policy | list,form | | Print History | intn.document.print.log | list,form |

**Seguridad**

**Grupos definidos:**

- Technical / INTN Documents / Auditor (all departments)
- Technical / INTN Documents / Department scoped
- Technical / INTN Documents / Fleet
- Technical / INTN Documents / Generic

#### Permisos de acceso (ACL):

| Modelo | Grupo | Permisos | |---|---| | certificate.reprint.wizard | User types / Internal User | rwcd | |  
intn.document.download.policy | User types / Internal User | r--- | | intn.document.download.policy | Administration / Settings |  
rwcd | | intn.document.print.log | User types / Internal User | r-c- | | intn.document.print.log | Administration / Settings | rwcd | |  
intn.document.print.log | User types / Portal | r--- |

#### Reglas de registro:

| Regla | Modelo | Grupos | Dominio | |---|---|---| | Certificate: documents auditor bypass | certificate.management | Technical / INTN  
Documents / Auditor (all departments) | [(1, '=', 1)] | | Certificate: fleet department (selection) | certificate.management | Technical /  
INTN Documents / Fleet | [('certificate\_type\_id.department', '=', 'fleet')] | | Certificate: generic department (selection) |  
certificate.management | Technical / INTN Documents / Generic | [('certificate\_type\_id.department', '=', 'generic')] | |  
Certificate: metrology department (selection) | certificate.management | Technical / INTN Documents / Metrology |  
[('certificate\_type\_id.department', '=', 'metrology')] | | Certificate: user document departments | certificate.management |  
Technical / INTN Documents / Department scoped | ['\|', ('certificate\_type\_id.department\_id', '=', False),  
( 'certificate\_type\_id.department\_id', 'in', user.intn\_document\_department\_ids.ids)] | | Sale Order: portal commercial  
partner (documents) | sale.order | User types / Portal | [ ('partner\_id', 'child\_of', [user.commercial\_partner\_id.id]) ] |

#### Rutas HTTP (controllers)

| Ruta | Tipo | Auth | MÃ©todos | Handler | |---|---|---|---| | /my/certificate/<int:certificate\_id>/download | http | user | GET |  
portal\_documents.portal\_certificate\_download | | /my/documents | http | user | | portal\_documents.portal\_my\_documents | |  
/my/documents/certificate.management/<int:certificate\_id>/download | http | user | GET |  
portal\_documents.portal\_certificate\_download | | /my/documents/page/<int:page> | http | user | |  
portal\_documents.portal\_my\_documents |

---

## technical\generated\modules\intn\fleetcistern.md

### intn\fleetcistern

Fleet Extension for Cistern Vehicles Extends Fleet module with cistern-specific fields and management

**Grupo:** intn\_fleet **VersiÃ³n:** 18.0.1.7.0 **CategorÃa:** Fleet

**Depende de:** base\_address\_extended, fleet, intn\_certificate\_management, intn\_portal\_registration,  
intn\_portal\_shared\_widgets, mail, portal

#### Modelos

**Definidos:** fleet.emblem, fleet.vehicle, fleet.vehicle.assign.trailer.wizard, fleet.vehicle.compartment,  
fleet.vehicle.model, fleet.vehicle.model.brand, fleet.vehicle.plate.history, fleet.vehicle.tractor.history,  
fleet.vehicle.trailer, ir.http.res.partner

**Extendidos:** res.users

#### Diagrama de relaciones

{graphviz} ../diagrams/intn\_fleet\_cistern.dot

#### Campos de fleet.emblem

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | active | boolean | Active | | | code | char | Code | sÃ | | description | text |  
Description | | | intn\_pending\_review | boolean | Pending data review | | | intn\_submitted\_partner\_id | many2one | Submitted by | | â†  
res.partner | | name | char | Name | sÃ | |

## Campos de `fleet.vehicle`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `capacity` | integer | Nominal Tank Load Capacity | | | | `certificate_count` | integer | Certificate Count | | compute (no store) | | `certificate_line_ids` | one2many | Issued Certificates | | `certificate.management` | | `cistern_manufacturer_id` | many2one | Cistern Manufacturer | | `fleet.vehicle.model.brand` | | `cistern_model_id` | many2one | Cistern Model | | `fleet.vehicle.model` | | `cistern_plate` | char | Cistern Plate | | | | `cistern_vin_sn` | char | Cistern Chassis (VIN) | | | | `company_partner_id` | many2one | Company Owner | | `res.partner` | | `compartment_count` | integer | Compartments | | | | `compartment_line_ids` | one2many | Compartment Capacities | | `fleet.vehicle.compartment` | | `compartment_nominal_capacity` | integer | Nominal Capacity per Compartment | | | | `current_trailer_id` | many2one | Current Trailer | | `fleet.vehicle`; compute | | `current_trailer_ids` | many2many | Current Trailers | | `fleet.vehicle`; compute (no store) | | `emblem_code` | char | Emblem Code | | | | `emblem_id` | many2one | Emblem | | `fleet.emblem` | | `expiration_date` | date | Expiration Date | | compute | | `has_own_tank` | boolean | Carries Own Tank | | compute | | `is_trailer` | boolean | Is Trailer | | compute | | `last_verification_id` | many2one | Last Verification Certificate | | `certificate.management` | | `manufacturing_year` | char | Manufacturing Year | | | | `multi_trailer_enabled` | boolean | Multi Trailer Enabled | | compute (no store) | | `plate_history_ids` | one2many | Plate Change History | | `fleet.vehicle.plate.history` | | `same_license_plate_vehicle_id` | many2one | Vehicle with same License Plate | | `fleet.vehicle`; compute (no store) | | `same_vin_sn_vehicle_id` | many2one | Vehicle with same Chassis Number | | `fleet.vehicle`; compute (no store) | | `tanker_type` | selection | Unit Type | | valores: rigid, articulated, trailer | | `total_capacity` | integer | Total Capacity | | compute | | `trailer_history_ids` | one2many | Trailer History | | `fleet.vehicle.trailer` | | `truck_code` | char | Truck Code | | | | `verification_date` | date | Verification Date | | compute |

## Campos de `fleet.vehicle.assign.trailer.wizard`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `multi_trailer_enabled` | boolean | Multi Trailer Enabled | | related: `vehicle_id.multi_trailer_enabled` | | `notes` | char | Notes | | | | `owner_partner_id` | many2one | Owner | | `res.partner`; related: `vehicle_id.company_partner_id` | | `start_date` | date | Start Date | `sÃ` | | | | `trailer_id` | many2one | Trailer | `sÃ` | `fleet.vehicle` | | `vehicle_id` | many2one | Truck | `sÃ` | `fleet.vehicle` |

## Campos de `fleet.vehicle.compartment`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `capacity` | integer | Capacity (liters) | `sÃ` | | | | `compartment_number` | integer | Compartment Number | `sÃ` | | | | `sequence` | integer | Sequence | | | | `vehicle_id` | many2one | Vehicle | `sÃ` | `fleet.vehicle` |

## Campos de `fleet.vehicle.model`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `intn_pending_review` | boolean | Pending data review | | | | `intn_submitted_partner_id` | many2one | Submitted by | | `res.partner` |

## Campos de `fleet.vehicle.model.brand`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `intn_pending_review` | boolean | Pending data review | | | | `intn_submitted_partner_id` | many2one | Submitted by | | `res.partner` |

## Campos de `fleet.vehicle.plate.history`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `change_date` | datetime | Change Date | `sÃ` | | | | `new_plate` | char | New Value | | | | `old_plate` | char | Previous Value | | | | `plate_type` | selection | Plate Type | `sÃ` | valores: license, cistern | | `user_id` | many2one | Changed By | `sÃ` | `res.users` | | `vehicle_id` | many2one | Vehicle | `sÃ` | `fleet.vehicle` |

## Campos de `fleet.vehicle.tractor.history`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `active` | boolean | Active | | | | `change_reason` | selection | Change Reason | | valores: `newtractor`, `reassignment`, `ownerchange`, `tractor_unlinked` | | `date_end` | date | Date End | | | | `date_start` | date | Date Start | `sÃ` | | | | `notes` | text | Notes | | | | `tractor_vehicle_id` | many2one | Tractor | `sÃ` | `fleet.vehicle` | | `vehicle_id` | many2one | Tank Vehicle | `sÃ` | `fleet.vehicle` |

## Campos de `fleet.vehicle.trailer`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `active` | boolean | Active | | | | `date_end` | date | End Date | | | | `date_start` | date | Start Date | `sÃ` | | | | `notes` | text | Notes | | | | `trailer_vehicle_id` | many2one | Trailer | `sÃ` | `fleet.vehicle` | | `vehicle_id` | many2one | Vehicle | `sÃ` | `fleet.vehicle` |

## Campos de `res.partner`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `intn_portal_extra_partner_ids` | many2many | Portal fleet driver partners | | `res.partner`; compute |

## Campos de `res.users`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `intn_portal_extra_partner_ids` | many2many | Portal fleet driver partners | | `res.partner`; related: `partner_id.intn_portal_extra_partner_ids` |

## Vistas

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---| | Create Vehicle | qweb | | | Edit Vehicle | qweb | | | My Trailers | qweb | | | My Vehicles | qweb | | | Portal Docs Entry - Always Create Placeholder | qweb | | My Portal Docs Entry | | Portal Home - Trailers | qweb | | My Portal | | Portal Home - Vehicles | qweb | | My Portal | | Vehicle Details | qweb | | | fleet.emblem.form | form | fleet.emblem | | fleet.emblem.list | list | fleet.emblem | | fleet.emblem.search | search | fleet.emblem | | fleet.vehicle.form.cistern | form | fleet.vehicle | fleet.vehicle.form | | fleet.vehicle.form.inherit.intn.cistern | form | fleet.vehicle | fleet.vehicle.form | | fleet.vehicle.form.trailer | form | fleet.vehicle | | fleet.vehicle.list.inherit.intn.cistern | list | fleet.vehicle | fleet.vehicle.list | | fleet.vehicle.search.inherit.intn.cistern | search | fleet.vehicle | fleet.vehicle.search | | fleet.vehicle.assign.trailer.wizard.form | form | fleet.vehicle.assign.trailer.wizard | | fleet.vehicle.model.form.intn | form | fleet.vehicle.model | fleet.vehicle.model.form | | fleet.vehicle.model.list.intn | list | fleet.vehicle.model | fleet.vehicle.model.list | | fleet.vehicle.model.brand.form.intn | form | fleet.vehicle.model.brand | fleet.vehicle.model.brand.form | | fleet.vehicle.model.brand.list.intn | list | fleet.vehicle.model.brand | fleet.vehicle.model.brand.list | | fleet.vehicle.trailer.form | form | fleet.vehicle.trailer | | fleet.vehicle.trailer.list | list | fleet.vehicle.trailer | | fleet.vehicle.trailer.search | search | fleet.vehicle.trailer |

## MenÃs y acciones

| AcciÃn | Modelo | Vistas | |---|---|---| | Attach Trailer | fleet.vehicle.assign.trailer.wizard | form | | Emblems | fleet.emblem | list,form | | Trailer History | fleet.vehicle.trailer | list,form | | Trailers | fleet.vehicle | list,form |

## Seguridad

### Grupos definidos:

- Fleet / Portal: Fleet Vehicles

### Permisos de acceso (ACL):

| Modelo | Grupo | Permisos | |---|---|---| | fleet.emblem | User types / Internal User | rwc- | | fleet.emblem | Administration / Settings | rwcd | | fleet.emblem | Fleet / Portal: Fleet Vehicles | rwc- | | fleet.vehicle | Fleet / Portal: Fleet Vehicles | rwc- | | fleet.vehicle.assign.trailer.wizard | User types / Internal User | rwcd | | fleet.vehicle.compartment | User types / Internal User | rwcd | | fleet.vehicle.compartment | Fleet / Portal: Fleet Vehicles | rwcd | | fleet.vehicle.model | Fleet / Portal: Fleet Vehicles | r--- | | fleet.vehicle.model.brand | Fleet / Portal: Fleet Vehicles | r--- | | fleet.vehicle.plate.history | User types / Internal User | r--- | | fleet.vehicle.plate.history | Fleet / Portal: Fleet Vehicles | r--- | | fleet.vehicle.state | Fleet / Portal: Fleet Vehicles | r--- | | fleet.vehicle.tractor.history | User types / Internal User | rwc- | | fleet.vehicle.tractor.history | Fleet / Portal: Fleet Vehicles | r--- | | fleet.vehicle.trailer | User types / Internal User | r--- | | fleet.vehicle.trailer | Administration / Settings | r--- | | fleet.vehicle.trailer | Fleet / Portal: Fleet Vehicles | r--- |

### Reglas de registro:

| Regla | Modelo | Grupos | Dominio | |---|---|---| | Fleet Vehicle: Portal users can only see their own vehicles | fleet.vehicle | Fleet / Portal: Fleet Vehicles | [ '\', ('company\_partner\_id', 'child\_of', [user.commercial\_partner\_id.id]), ('driver\_id', '=', user.partner\_id.id), ] | | Fleet Vehicle Plate History: portal users only for own vehicles | fleet.vehicle.plate.history | Fleet / Portal: Fleet Vehicles | [ '\', ('vehicle\_id.company\_partner\_id', 'child\_of', [user.commercial\_partner\_id.id]), ('vehicle\_id.driver\_id', '=', user.partner\_id.id), ] | | res.partner: portal INTN fleet drivers | res.partner | User types / Portal | [ ('id', 'in', user.partner\_id.intn\_portal\_extra\_partner\_ids.ids), ] |

## Rutas HTTP (controllers)

| Ruta | Tipo | Auth | MÃtodos | Handler | |---|---|---|---| | /my/trailer/<int:vehicle\_id> | http | user | | portal.portal\_trailer\_page | | /my/trailer/new | http | user | GET, POST | portal.portal\_create\_trailer | | /my/trailers | http | user | | portal.portal\_my\_trailers | | /my/trailers/page/<int:page> | http | user | | portal.portal\_my\_trailers | | /my/vehicle/<int:vehicle\_id> | http | user | | portal.portal\_vehicle\_page | | /my/vehicle/<int:vehicle\_id>/assign\_driver | http | user | POST | portal.portal\_vehicle\_assign\_driver | | /my/vehicle/<int:vehicle\_id>/assign\_trailer | http | user | POST | portal.portal\_vehicle\_assign\_trailer | | /my/vehicle/<int:vehicle\_id>/clear\_driver | http | user | POST | portal.portal\_vehicle\_clear\_driver | | /my/vehicle/<int:vehicle\_id>/deactivate | http | user | POST | portal.portal\_vehicle\_deactivate | | /my/vehicle/<int:vehicle\_id>/edit | http | user | GET, POST | portal.portal\_edit\_vehicle | | /my/vehicle/<int:vehicle\_id>/unlink\_tractor | http | user | POST | portal.portal\_vehicle\_unlink\_tractor | | /my/vehicle/<int:vehicle\_id>/unlink\_trailer | http | user | POST | portal.portal\_vehicle\_unlink\_trailer | | /my/vehicle/api/<int:vehicle\_id> | http | user | GET | portal.portal\_vehicle\_api\_get | | /my/vehicle/api/<int:vehicle\_id>/drivers/search | http | user | GET | portal.portal\_vehicle\_drivers\_search | | /my/vehicle/api/<int:vehicle\_id>/trailers/available | http | user | GET | portal.portal\_vehicle\_trailers\_available | | /my/vehicle/api/<int:vehicle\_id>/write | http | user | POST | portal.portal\_vehicle\_api\_write | | /my/vehicle/api/check\_unique | http | user | GET | portal.portal\_vehicle\_api\_check\_unique | | /my/vehicle/api/companies | http | user | GET | portal.portal\_vehicle\_api\_companies | | /my/vehicle/api/create | http | user | POST | portal.portal\_vehicle\_api\_create | | /my/vehicle/api/list | http | user | GET | portal.portal\_vehicle\_api\_list | | /my/vehicle/api/lookup\_brands | http | user | GET | portal.portal\_vehicle\_lookup\_brands | | /my/vehicle/api/lookup\_cistern\_manufacturers | http | user | GET |

portal.portal\_vehicle\_lookup\_cistern\_manufacturers || /my/vehicle/api/lookup\_emblems | http | user | GET |  
portal.portal\_vehicle\_lookup\_emblems || /my/vehicle/api/lookup\_models | http | user | GET |  
portal.portal\_vehicle\_lookup\_models || /my/vehicle/api/lookup\_trucks | http | user | GET |  
portal.portal\_vehicle\_lookup\_trucks || /my/vehicle/api/trailers | http | user | GET | portal.portal\_vehicle\_api\_trailers  
|| /my/vehicle/new | http | user | GET, POST | portal.portal\_create\_vehicle || /my/vehicles | http | user ||  
portal.portal\_my\_vehicles || /my/vehicles/page/<int:page> | http | user || portal.portal\_my\_vehicles ||  
/my/vehicles/quick\_search | json | user || portal.portal\_vehicles\_quick\_search |

# technical\generated\modules\intn\fleetcistern\_certificates.md

## intn\fleetcistern\_certificates

Cistern-Specific Certificate Extensions Extends certificate management with cistern-specific fields and dimensions

**Grupo:** intn\_fleet **VersiÃ³n:** 18.0.1.2.6 **CategorÃa:** Certifications

**Depende de:** intn\_certificate\_management, intn\_documents, intn\_fleet\_cistern, intn\_fleet\_cisterns, stock

### Modelos

**Definidos:** certificate.management, certificate.report.wizard, compartment.dimension,  
intn.certificate.authorized.official, intn.cistern.measurement.pattern.catalog, intn.seal.serial.range,  
measurement.pattern, tank.dimension, vehicle.tire

### Diagrama de relaciones

{graphviz} ../diagrams/intn\_fleet\_cistern\_certificates.dot

#### Campos de certificate.management

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---| | capacity | integer | Capacity (liters) | | | capacity\_greater | boolean | Capacity Greater | | compute | | compartment\_count | integer | Compartments | | | compartment\_dimension\_ids | one2many | Compartment Dimensions | | â† compartment.dimension | | compartment\_req\_capacity | boolean | Compartment Req Capacity | | compute (no store) | | compartment\_req\_empty\_space\_height | boolean | Compartment Req Empty Space Height | | compute (no store) | | compartment\_req\_full\_space\_height | boolean | Compartment Req Full Space Height | | compute (no store) | | compartment\_req\_height | boolean | Compartment Req Height | | compute (no store) | | compartment\_req\_internal\_measures | boolean | Compartment Req Internal Measures | | compute (no store) | | compartment\_req\_length | boolean | Compartment Req Length | | compute (no store) | | compartment\_req\_total\_space\_height | boolean | Compartment Req Total Space Height | | compute (no store) | | compartment\_req\_width | boolean | Compartment Req Width | | compute (no store) | | compartment\_show\_capacity | boolean | Compartment Show Capacity | | compute (no store) | | compartment\_show\_empty\_space\_height | boolean | Compartment Show Empty Space Height | | compute (no store) | | compartment\_show\_full\_space\_height | boolean | Compartment Show Full Space Height | | compute (no store) | | compartment\_show\_height | boolean | Compartment Show Height | | compute (no store) | | compartment\_show\_internal\_measures | boolean | Compartment Show Internal Measures | | compute (no store) | | compartment\_show\_length | boolean | Compartment Show Length | | compute (no store) | | compartment\_show\_total\_space\_height | boolean | Compartment Show Total Space Height | | compute (no store) | | compartment\_show\_width | boolean | Compartment Show Width | | compute (no store) | | internal\_valves | selection | Internal Valves | | valores: open, closed | | measurement\_notes | text | Measurement Notes | | | pattern\_ids | one2many | Patterns Used | | â† measurement.pattern | | tank\_dimension\_ids | one2many | Tank Dimensions | | â† tank.dimension | | tire\_ids | one2many | Tires | | â† vehicle.tire |

#### Campos de certificate.report.wizard

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---| | certificate\_count | integer | Certificate Count | | compute (no store) | | certificate\_ids | many2many | Certificates | | â† certificate.management; compute (no store) | | date\_from | date | Date From | sÃ | | date\_to | date | Date To | sÃ | | excel\_file | binary | Excel File | | | excel\_filename | char | Excel Filename | | | result | selection | Inspection Result | sÃ | valores: all, approved, rejected, impossibility |

#### Campos de compartment.dimension

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---| | capacity | float | Capacity (liters) | | | certificate\_id | many2one | Certificate | sÃ | â† certificate.management | | compartment\_number | integer | Compartment Number | | | compartment\_show\_capacity | boolean | Compartment Show Capacity | | related: certificate\_id.compartment\_show\_capacity | | compartment\_show\_empty\_space\_height | boolean | Compartment Show Empty Space Height | | related: certificate\_id.compartment\_show\_empty\_space\_height | | compartment\_show\_full\_space\_height | boolean | Compartment Show Full Space Height | | related:

certificate\_id.compartment\_show\_full\_space\_height || compartment\_show\_height | boolean | Compartment Show Height || related: certificate\_id.compartment\_show\_height || compartment\_show\_internal\_measures | boolean | Compartment Show Internal Measures || related: certificate\_id.compartment\_show\_internal\_measures || compartment\_show\_length | boolean | Compartment Show Length || related: certificate\_id.compartment\_show\_length || compartment\_show\_total\_space\_height | boolean | Compartment Show Total Space Height || related: certificate\_id.compartment\_show\_total\_space\_height || compartment\_show\_width | boolean | Compartment Show Width || related: certificate\_id.compartment\_show\_width || display\_type | selection | Line Type || valores: linesection, linenote || empty\_space\_height | float | Empty Space Height (mm) || full\_space\_height | float | Total Space Height (mm) || height | float | Height (mm) || internal\_measures | text | Internal Measures || length | float | Length (mm) || name | char | Label || sequence | integer | Sequence || total\_space\_height | float | Full Space Height (mm) || compute || width | float | Width (mm) ||

### **Campos de `intn.certificate.authorized.official`**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | active | boolean | Active || | name | char | Name | sÃ | user\_id | many2one | User | sÃ | res.users || valid\_from | date | Valid From | sÃ || valid\_to | date | Valid To | sÃ ||

### **Campos de `intn.cistern.measurement.pattern.catalog`**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | active | boolean | Active || | calibration\_certificate\_code | char | Calibration Certificate Code | sÃ || calibration\_date | date | Calibration Date | sÃ || description | text | Description || | expiry\_date | date | Calibration Expiry Date | sÃ || name | char | Pattern Name | sÃ || reference | char | Reference || | valid\_from | date | Valid From | sÃ || valid\_to | date | Valid To | sÃ ||

### **Campos de `intn.seal.serial.range`**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | company\_id | many2one | Company | sÃ | res.company || create\_quants | boolean | Load to Inventory || | generated\_count | integer | Generated Lots || compute (no store) || location\_id | many2one | Stock Location || res.stock.location || number\_from | integer | From | sÃ || number\_to | integer | To | sÃ || product\_id | many2one | Product | sÃ | product.product || series\_prefix | char | Series Prefix | sÃ ||

### **Campos de `measurement.pattern`**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | calibration\_certificate\_code | char | Calibration Certificate Code || | calibration\_date | date | Calibration Date || | calibration\_expiry\_date | date | Calibration Expiry Date || | certificate\_id | many2one | Certificate | sÃ | certificate.management || description | text | Description || | name | char | Pattern Name || | pattern\_catalog\_id | many2one | Pattern Catalog || intn.cistern.measurement.pattern.catalog || pattern\_selection\_date | date | Pattern Selection Date || compute || reference | char | Reference || | sequence | integer | Sequence ||

### **Campos de `tank.dimension`**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | certificate\_id | many2one | Certificate | sÃ | certificate.management || description | char | Description || | height | float | Height (mm) || | length | float | Length (mm) || | sequence | integer | Sequence || | width | float | Width (mm) ||

### **Campos de `vehicle.tire`**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | brand | char | Brand || | certificate\_id | many2one | Certificate | sÃ | certificate.management || model | char | Model || | position | char | Position | sÃ || pressure | float | Pressure (kPa) || | size | char | Size ||

## **Vistas**

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---|---| | certificadoverificacion | qweb || | reportcertificate\_list | qweb || | certificate.management.form.inherit.intn.cistern | form | certificate.management | certificate.management.form || certificate.report.wizard.form | form | certificate.report.wizard || compartment.dimension.list | list | compartment.dimension || certificate.authorized.official.form | form | intn.certificate.authorized.official || certificate.authorized.official.list | list | intn.certificate.authorized.official || certificate.authorized.official.search | search | intn.certificate.authorized.official || measurement.pattern.catalog.form | form | intn.cistern.measurement.pattern.catalog || measurement.pattern.catalog.list | list | intn.cistern.measurement.pattern.catalog || measurement.pattern.catalog.search | search | intn.cistern.measurement.pattern.catalog || intn.seal.serial.range.form | form | intn.seal.serial.range || intn.seal.serial.range.list | list | intn.seal.serial.range || measurement.pattern.list | list | measurement.pattern || tank.dimension.list | list | tank.dimension || vehicle.tire.list | list | vehicle.tire ||

## **MenÃos y acciones**

### **MenÃos:**

- Inventory/Configuration/Seal Serial Ranges



- Tank Trucks/Configuration/Authorized Officials
- Tank Trucks/Configuration/Measurement Patterns
- Tank Trucks/Reports/Certificate Reports

| AcciÃ³n | Modelo | Vistas | |---|---|---| | Authorized Officials | `intn.certificate.authorized.official` | `list,form` | | Generate Certificate Report | `certificate.report.wizard` | `form` | | Measurement Patterns | `intn.cistern.measurement.pattern.catalog` | `list,form` | | Seal Serial Ranges | `intn.seal.serial.range` | `list,form` |

## Seguridad

### Permisos de acceso (ACL):

| Modelo | Grupo | Permisos | |---|---|---| | `certificate.report.wizard` | User types / Internal User | `rwcd` | | `compartment.dimension` | User types / Internal User | `rwcd` | | `intn.certificate.authorized.official` | User types / Internal User | `rwcd` | | `intn.cistern.measurement.pattern.catalog` | User types / Internal User | `r---` | | `intn.cistern.measurement.pattern.catalog` | Fleet / Cistern Manager | `rwcd` | | `intn.seal.serial.range` | User types / Internal User | `rwcd` | | `measurement.pattern` | User types / Internal User | `rwcd` | | `tank.dimension` | User types / Internal User | `rwcd` | | `vehicle.tire` | User types / Internal User | `rwcd` |

# technical\generated\modules\intn\fleetcistern\_constancy.md

## intn\fleetcistern\_constancy

Cistern-Specific Delivery Certificate Extends delivery certificate with cistern-specific functionality

**Grupo:** `intn_fleet` · **VersiÃ³n:** 18.0.1.0.0 · **CategorÃa:** Certifications

**Depende de:** `intn_delivery_certificate`, `intn_fleet_cistern_seals`

## Modelos

**Definidos:** `delivery_certificate`

## Diagrama de relaciones

{graphviz} ../diagrams/intn\_fleet\_cistern\_constancy.dot

### Campos de `delivery_certificate`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `driver_id_number` | char | Driver ID | | related: `remission_id.driver_id_number` | | `driver_name` | char | Driver Name | | related: `remission_id.driver_name` | | `seal_location_id` | many2one | Seal Location | | â`seal.location`; related: `remission_id.seal_location_id` | | `seal_remission_id` | many2one | Seal Remission | | â`product.remission` | | `vehicle_id` | many2one | Vehicle | | â`fleet.vehicle`; related: `remission_id.vehicle_id` |

## Vistas

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---|---| | `constancia_precintados` | qweb | | | `delivery_certificate.form.inherit.intn.constancy` | `form` | | `delivery_certificate` | `delivery_certificate.form` | | `delivery_certificate.list.inherit.intn.constancy` | `list` | `delivery_certificate` | `delivery_certificate.list` | | `delivery_certificate.search.inherit.intn.constancy` | `search` | `delivery_certificate` | `delivery_certificate.search` |

## Seguridad

Permisos de acceso (ACL):

| Modelo | Grupo | Permisos | |---|---|---| | delivery.certificate | User types / Internal User | rwcd |

# technical\generated\modules\intn\fleetcistern\_extensions.md

## intn\fleetcistern\_extensions

Certificate Extension Management for Fleet Cisterns Manages certificate extensions (prÃ³rogas) for vehicle verification certificates

Grupo: intn\_fleet Ã VersiÃ³n: 18.0.1.0.0 Ã CategorÃa: Fleet

Depende de: fleet, intn\_fleet\_cistern, intn\_fleet\_cistern\_certificates, intn\_fleet\_cisterns, mail

### Modelos

Definidos: certificate.extension

### Diagrama de relaciones

{graphviz} ../diagrams/intn\_fleet\_cistern\_extensions.dot

#### Campos de certificate.extension

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | certificate\_id | many2one | Verification Certificate | sÃ | ât' certificate.management | | date | date | Date | sÃ | | extension\_end\_date | date | Extension End Date | sÃ | | extension\_start\_date | date | Extension Start Date | sÃ | | name | char | Extension Number | | | partner\_id | many2one | Transport Company | sÃ | ât' res.partner | | reason | text | Extension Reason | | | state | selection | State | | valores: draft, done, cancel | | user\_id | many2one | Responsible Technician | sÃ | ât' res.users | | vehicle\_id | many2one | Vehicle | sÃ | ât' fleet.vehicle |

### Vistas

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---| | certificateextensionreport | qweb | | | certificate.extension.form | form | certificate.extension | | | certificate.extension.search | search | certificate.extension | | | certificate.extension.tree | list | certificate.extension | |

### MenÃos y acciones

MenÃos:

- Tank Trucks/Configuration/Certificate Extensions

| AcciÃ³n | Modelo | Vistas | |---|---|---| | Certificate Extensions | certificate.extension | list,form |

### Seguridad

Permisos de acceso (ACL):

| Modelo | Grupo | Permisos | |---|---|---| | certificate.extension | User types / Internal User | rwc- | | certificate.extension | Administration / Settings | rwcd |

## intnfleetcistern\_fines

Fine Management for Fleet Cisterns Manages fines for vehicle verification irregularities

Grupo: intn\_fleet · Versi³n: 18.0.1.0.5 · CategorÃa: Fleet

Depende de: fleet, intn\_fleet\_cistern, intn\_fleet\_cistern\_certificates, intn\_fleet\_cistern\_seals, intn\_fleet\_cisterns, intn\_portal\_fleet\_requests, mail

### Modelos

Definidos: fleet.vehicle, fleet.vehicle.fine, seal.return, service.request, service.request.fleet.fine.guard.mixin, service.request.reschedule.wizard

### Diagrama de relaciones

{graphviz} ../diagrams/intn\_fleet\_cistern\_fines.dot

#### Campos de fleet.vehicle

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | has\_active\_block | boolean | Has Active Block | | compute (no store) | | has\_unpaid\_fine | boolean | Has Unpaid Fine | | compute (no store) |

#### Campos de fleet.vehicle.fine

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | certificate\_id | many2one | Verification Certificate | | â† certificate.management | | date | datetime | Date and Time | sÃ | | fine\_type | selection | Fine Type | sÃ | valores: vehicle, block, sealirregular, sealmismatch | | irregularities | text | Detected Irregularities | sÃ | | name | char | Fine Number | | | paid | boolean | Paid | | | partner\_id | many2one | Transport Company | sÃ | â† res.partner | | seal\_return\_id | many2one | Seal Return | | â† seal.return | | seal\_return\_line\_ids | many2many | Seal Return Lines | | â† seal.return.line | | service\_request\_id | many2one | Service Request | | â† service.request | | state | selection | State | | valores: draft, done, paid, unblocked, cancel | | user\_id | many2one | Responsible Technician | sÃ | â† res.users | | vehicle\_id | many2one | Vehicle | sÃ | â† fleet.vehicle |

#### Campos de seal.return

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | fine\_id | many2one | Fine Record | | â† fleet.vehicle.fine |

### Vistas

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---| | fleetvehicfine\_report | qweb | | | fleet.vehicle.form.inherit.fines | form | fleet.vehicle | fleet.vehicle.form.inherit.intn.cistern | | fleet.vehicle.fine.form | form | fleet.vehicle.fine | | fleet.vehicle.fine.search | search | fleet.vehicle.fine | | fleet.vehicle.fine.tree | list | fleet.vehicle.fine | | seal.return.form.inherit.fine | form | seal.return | seal.return.form |

### MenÃos y acciones

MenÃos:

- Tank Trucks/Operations/Disqualifications

| Acci³n | Modelo | Vistas | |---|---| | Fines | fleet.vehicle.fine | list,form |

### Seguridad

# technical\generated\modules\intn\fleetcistern\_scheduling.md

## intn\fleetcistern\_scheduling

Calendar Integration for Cistern Verification Requests Extends Calendar module for scheduling verification appointments

**Grupo:** intn\_fleet **Versi3n:** 18.0.2.1.0 **CategorAa:** Fleet

**Depende de:** calendar, intn\_fleet\_cistern

### Modelos

**Definidos:** calendar.event, intn.calendar.holiday, intn.fleet.daily.capacity

### Diagrama de relaciones

{graphviz} ../diagrams/intn\_fleet\_cistern\_scheduling.dot

#### Campos de calendar.event

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | capacity | integer | Capacity | | | | intn\_holiday\_id | many2one | INTN Holiday | | 3t' |  
intn.calendar.holiday | | intn\_is\_public\_holiday | boolean | Public Holiday Event | | | | invoice\_type | selection | Invoice Type | |  
valores: cash, credit | | product\_to\_transport | char | Product to Transport | | | | request\_state | selection | Request State | | valores: draft,  
confirmed, rescheduled, cancel | | request\_type | selection | Request Type | | valores: emblemchange, sealreplacement, companynamechange,  
companyemblemchange, enabling, annualverification, eventualverification, certificate\_modification | | vehicle\_id | many2one | Vehicle | | 3t' |  
fleet.vehicle; compute |

#### Campos de intn.calendar.holiday

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | active | boolean | Active | | | | calendar\_event\_id | many2one | Calendar Event | | 3t' |  
calendar.event | | date | date | Date | s3 | | | name | char | Description | s3 | |

#### Campos de intn.fleet.daily.capacity

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | active | boolean | Active | | | | date\_from | date | From | s3 | | | date\_to | date | To |  
s3 | | max\_daily\_liters | integer | Max Daily Liters | s3 | | | name | char | Name | | compute |

### Vistas

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---| | calendar.event.form.inherit.intn.scheduling | form | calendar.event | calendar.event.form | |  
calendar.event.list.inherit.intn.scheduling | list | calendar.event | calendar.event.list | | calendar.event.search.inherit.intn.scheduling | search |  
calendar.event | calendar.event.search | | intn.calendar.holiday.form | form | intn.calendar.holiday | | intn.calendar.holiday.list | list |  
intn.calendar.holiday | | intn.fleet.daily.capacity.form | form | intn.fleet.daily.capacity | | intn.fleet.daily.capacity.list | list |  
intn.fleet.daily.capacity | |

### Men3os y acciones

| Acci3n | Modelo | Vistas | |---|---|---| | Fleet Daily Capacity | intn.fleet.daily.capacity | list,form | | Public Holidays |  
intn.calendar.holiday | list,form |

### Seguridad

Grupos definidos:

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | available\_lot\_ids | many2many | Available Lots | | â†’ stock.lot; compute (no store) | | compartment\_seal\_ids | one2many | Compartment Seal Assignments | | â†’ compartment.seal.assignment | | dest\_city | char | Destination City | | | | dest\_state\_id | many2one | Destination State | | â†’ res.country.state | | driver\_id\_number | char | Driver ID | | | | driver\_name | char | Driver Name | | | | driver\_partner\_id | many2one | Driver Contact | | â†’ res.partner | | emblem\_code | char | Emblem Code | | related: vehicle\_id.emblem\_code | | emblem\_id | many2one | Emblem | | â†’ fleet.emblem; related: vehicle\_id.emblem\_id | | fuel\_line\_ids | one2many | Fuel Lines | | â†’ product.remission.fuel.line | | measurement\_record\_id | many2one | Measurement Record | | â†’ intn.cistern.measurement\_record | | observation | text | Observation | | | | qr\_code | binary | QR Code | | compute (no store) | | reference\_line\_ids | one2many | Seal References | | â†’ seal.remission.reference.line | | remission\_datetime | datetime | Remission Date | | | | return\_count | integer | Returns | | compute (no store) | | seal\_color | char | Seal Color | | compute | | seal\_location\_id | many2one | Seal Location | | â†’ seal.location | | seal\_lot\_1 | many2one | Seal 1 | | â†’ stock.lot | | seal\_lot\_10 | many2one | Seal 10 | | â†’ stock.lot | | seal\_lot\_11 | many2one | Seal 11 | | â†’ stock.lot | | seal\_lot\_12 | many2one | Seal 12 | | â†’ stock.lot | | seal\_lot\_13 | many2one | Seal 13 | | â†’ stock.lot | | seal\_lot\_14 | many2one |

Seal 14 || ât' stock.lot || seal\_lot\_15 | many2one | Seal 15 || ât' stock.lot || seal\_lot\_16 | many2one | Seal 16 || ât' stock.lot || seal\_lot\_17 | many2one | Seal 17 || ât' stock.lot || seal\_lot\_18 | many2one | Seal 18 || ât' stock.lot || seal\_lot\_19 | many2one | Seal 19 || ât' stock.lot || seal\_lot\_2 | many2one | Seal 2 || ât' stock.lot || seal\_lot\_20 | many2one | Seal 20 || ât' stock.lot || seal\_lot\_21 | many2one | Seal 21 || ât' stock.lot || seal\_lot\_3 | many2one | Seal 3 || ât' stock.lot || seal\_lot\_4 | many2one | Seal 4 || ât' stock.lot || seal\_lot\_5 | many2one | Seal 5 || ât' stock.lot || seal\_lot\_6 | many2one | Seal 6 || ât' stock.lot || seal\_lot\_7 | many2one | Seal 7 || ât' stock.lot || seal\_lot\_8 | many2one | Seal 8 || ât' stock.lot || seal\_lot\_9 | many2one | Seal 9 || ât' stock.lot || seal\_operation\_type | selection | Seal Operation || valores: daily, annual || service\_request\_id | many2one | Service Request || ât' service.request || technician\_id | many2one | Responsible Technician || ât' res.users || vehicle\_id | many2one | Vehicle || ât' fleet.vehicle |

### Campos de product.remission.fuel.line

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | name | char | Product | sÃ || | quantity | float | Quantity | || | remission\_id | many2one | Remission | sÃ | ât' product.remission |

### Campos de seal.location

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | active | boolean | Active | || | code | char | Code | sÃ || | description | text | Description | || | name | char | Name | sÃ || | stock\_location\_id | many2one | Stock Location | sÃ | ât' stock.location || user\_ids | many2many | Assigned Users || ât' res.users |

### Campos de seal.remission.reference.line

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | certificate\_id | many2one | Reference Certificate || ât' certificate.management || compartment\_lot\_1 | many2one | Compartment 1 || ât' stock.lot || compartment\_lot\_2 | many2one | Compartment 2 || ât' stock.lot || compartment\_lot\_3 | many2one | Compartment 3 || ât' stock.lot || compartment\_lot\_4 | many2one | Compartment 4 || ât' stock.lot || compartment\_lot\_5 | many2one | Compartment 5 || ât' stock.lot || compartment\_lot\_6 | many2one | Compartment 6 || ât' stock.lot || compartment\_lot\_7 | many2one | Compartment 7 || ât' stock.lot || remission\_id | many2one | Remission | sÃ | ât' product.remission |

### Campos de seal.report.wizard

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | date\_from | date | Date From | sÃ || | date\_to | date | Date To | sÃ || | record\_count | integer | Record Count || compute (no store) || remission\_ids | many2many | Remission || ât' product.remission; compute (no store) || report\_type | selection | Report Type | sÃ | valores: returns, seal\_status, remissions || seal\_location\_id | many2one | Seal Location || ât' seal.location || seal\_lot\_ids | many2many | Seal Lot || ât' stock.lot; compute (no store) || seal\_return\_ids | many2many | Seal Return || ât' seal.return; compute (no store) || seal\_state | selection | Seal State ||

### Campos de seal.return

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | allowed\_return\_lot\_ids | many2many | Allowed Returned Seals || ât' stock.lot; compute (no store) || date | date | Return Date | sÃ || | line\_ids | one2many | Seal Lines || ât' seal.return.line || name | char | Return Number | || | notes | text | Notes | || | partner\_id | many2one | Transport Company || ât' res.partner; related: remission\_id.partner\_id || picking\_id | many2one | Return Transfer || ât' stock.picking || remission\_id | many2one | Seal Remission | sÃ | ât' product.remission || requires\_fine | boolean | Requires Fine || compute || returned\_lot\_ids | many2many | Returned Seals || ât' stock.lot || seal\_location\_id | many2one | Seal Location | sÃ | ât' seal.location || seal\_mismatch | boolean | Seal Mismatch || compute || service\_request\_id | many2one | Service Request || ât' service.request; related: remission\_id.service\_request\_id || state | selection | State || valores: draft, done, cancel || vehicle\_id | many2one | Vehicle || ât' fleet.vehicle; related: remission\_id.vehicle\_id |

### Campos de seal.return.line

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | allowed\_lot\_ids | many2many | Allowed Lots || ât' stock.lot; compute (no store) || disposition | selection | Disposition | sÃ | valores: returned, returnedunused, cancelled, irregular || incident\_type | selection | Incident Type || valores: broken, tampered, notreturned, other || lot\_id | many2one | Seal (Lot) | sÃ | ât' stock.lot || notes | text | Notes | || | return\_id | many2one | Seal Return | sÃ | ât' seal.return |

### Campos de stock.lot

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | intn\_closure\_result | selection | Closure Result || valores: returned, returnedunused, cancelled, irregular || intn\_incident\_type | selection | Incident Type || valores: broken, tampered, notreturned, other || intn\_last\_remission\_id | many2one | Last Seal Remission || ât' product.remission || intn\_last\_seal\_return\_id | many2one | Last Seal Return || ât' seal.return || intn\_last\_vehicle\_id | many2one | Last Vehicle || ât' fleet.vehicle || intn\_product\_default\_code | char | Product Code || related: product\_id.default\_code || intn\_seal\_state | selection | Seal State || valores: pending, available, used, returned, discarded, cancelled |

## Vistas

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---|---| | remisionprecintos | qweb || | reportsealremissionlist | qweb || | reportsealremissionlistdocument | qweb || | reportsealreturnlist | qweb || | reportsealreturnlistdocument | qweb || | reportsealstatuslist | qweb || | reportsealstatuslistdocument | qweb || | compartment.seal.assignment.form | form | compartment.seal.assignment || | compartment.seal.assignment.tree | list | compartment.seal.assignment || fleet.vehicle.form.inherit.seal.trace | form | fleet.vehicle | fleet.vehicle.form.inherit.intn.cistern ||

measurement.record.form.inherit.seals | form | intn.cistern.measurement\_record | measurement.record.form ||  
product.remission.form.inherit.intn.seals | form | product.remission | product.remission.form || product.remission.list.inherit.intn.seals | list |  
product.remission | product.remission.list || product.remission.search.inherit.intn.seals | search | product.remission |  
product.remission.search || seal.location.form | form | seal.location || seal.location.list | list | seal.location || seal.location.search | search  
| seal.location || seal.report.wizard.form | form | seal.report.wizard || seal.return.form | form | seal.return || seal.return.search |  
search | seal.return || seal.return.tree | list | seal.return || stock.lot.form.seal.traceability | form | stock.lot | stock.production.lot.form |

## MenÃºs y acciones

### MenÃºs:

- Inventory/Configuration/Seal Locations
- Inventory/Products/Seal Returns
- Tank Trucks/Operations/Reports
- Tank Trucks/Operations/Reports/Seal Reports Wizard
- Tank Trucks/Operations/Seal Remissions
- Tank Trucks/Operations/Seal Returns

| AcciÃ³n | Modelo | Vistas | |---|---|---| | Seal Locations | seal.location | list,form || Seal Reports | seal.report.wizard | form || Seal Returns |  
seal.return | list,form |

## Seguridad

### Permisos de acceso (ACL):

| Modelo | Grupo | Permisos | |---|---|---| | compartment.seal.assignment | User types / Internal User | rwc- ||  
compartment.seal.assignment | Administration / Settings | rwcd || product.remission.fuel.line | User types / Internal User | rwc- ||  
product.remission.fuel.line | Administration / Settings | rwcd || seal.location | User types / Internal User | r--- || seal.location |  
Administration / Settings | rwcd || seal.remission.reference.line | User types / Internal User | rwc- ||  
seal.remission.reference.line | Administration / Settings | rwcd || seal.report.wizard | User types / Internal User | rwcd ||  
seal.return | User types / Internal User | rwc- || seal.return | Administration / Settings | rwcd || seal.return.line | User types / Internal  
User | rwc- || seal.return.line | Administration / Settings | rwcd || stock.lot | Fleet / Cistern User | r--- |

---

# technical\generated\modules\intn\fleetcistern\_verification.md

## intn\fleetcistern\_verification

Fleet Inspection Extension for Cistern Verifications Extends Fleet Vehicle Inspection for visual verification and hydrostatic tests

**Grupo:** intn\_fleet Â· **VersiÃ³n:** 18.0.1.6.1 Â· **CategorÃa:** Fleet

**Depende de:** base\_address\_extended, fleet, fleet\_vehicle\_inspection, intn\_certificate\_management, intn\_documents,  
intn\_fleet\_cistern, intn\_fleet\_cistern\_certificates, intn\_fleet\_cistern\_scheduling, intn\_fleet\_cisterns,  
intn\_portal\_fleet\_requests, intn\_service\_request, web\_mutual\_boolean\_pair

## Modelos

**Definidos:** certificate.management, fleet.vehicle.inspection, fleet.vehicle.inspection.item, fleet.vehicle.inspection.line, fleet.vehicle.inspection.line.reject.wizard, fleet.vehicle.log.services, intn.cistern.hydrostatic\_test, intn.cistern.measurement\_record, intn.cistern.tank\_inspection, intn.cistern.tank\_inspection.line, intn.cistern.tank\_inspection\_certificate, intn.cistern.visual\_verification

## Diagrama de relaciones

```
{graphviz} ../diagrams/intn_fleet_cistern_verification.dot
```

## Campos de `fleet.vehicle.inspection`

Campo		Tipo		Etiqueta		Req.		Detalle		-- --- --- ---		calendar_event_id		many2one		Request/Appointment			â†’		calendar.event	
cistern_capacity		integer		Cistern Capacity				compartments		integer		Compartments				inspection_result		selection		Visual Verification Result		
valores: approved, rejected, impossibility				rejection_reason		text		Rejection Reason				service_request_id		many2one		Service Request			â†’		service.request	
verification_certificate_id		many2one		Verification Certificate				â†’		certificate.management			visual_verification_id		many2one		Visual Verification				â†’	
intn.cistern.visual_verification																						

### Campos de fleet.vehicle.inspection.item

Campo   Tipo	Etiqueta   Req.	Detalle	--- --- --- ---	instruction   text	Instruction	name   char	Name   sÃ	section   selection
ONM Section   valores: documental, truck_state, identification								

**Campos de fleet.vehicle.inspection.line**

Campo	Tipo	Etiqueta	Req.	Detalle	--- --- --- ---	checked_by	many2one	Checked By	â†’ res.users	checked_date	datetime
Checked Date		item_section	selection	ONM Section	related: inspection_item_id.section						

## Campos de fleet.vehicle.inspection.line.reject.wizard

Campos	Tipo	Etiqueta	Req.	Detalle	inspection_line_id	many2one	Inspection Line	sÃ	Ã
fleet.vehicle.inspection.line		observation		text		Rejection Reason		sÃ	

### Campos de fleet.vehicle.log.services

Campos	Tipo	Etiqueta	Req.	Detalle	Comentarios	Valor
duration_time	float	Duration Time		hydrostatic_test	boolean	Hydrostatic Test
hydrostatic_test_id	many2one	Hydrostatic Test Certificate		certificate.management		impossibility_reason
impossibility_reason	text	Impossibility Reason		leak_test	boolean	Leak Test
qr_code	binary	QR Code		compute (no store)		result
result	selection	Result		valores: approved, rejected, impossibility		test_pressure
test_pressure	integer	Test Pressure (kPa)				

### Campos de intrn.cistern.hydrostatic\_test

Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | [---|---|---|---|---| certificate\_id | many2one | Hydrostatic Test Certificate | sÃ | â't  
certificate.management || certificate\_number | char | Hydrostatic Certificate Number || related: certificate\_id.name ||  
chassis\_number | char | Chassis || related: vehicle\_id.vin\_sn || cistern\_capacity\_liters | integer | Capacity (liters) || related:  
visual\_verification\_id.cistern\_capacity\_liters || cistern\_manufacturer\_id | many2one | Cistern Manufacturer || â't  
fleet.vehicle.model.brand; related: vehicle\_id.cistern\_manufacturer\_id || cistern\_plate | char | Cistern Plate || related:  
vehicle\_id.cistern\_plate || city\_id | many2one | City || â't res.city; related: partner\_id.city\_id || compartment\_count |  
integer | Compartments || related: visual\_verification\_id.compartment\_count || duration\_time | float | Duration (hours) || ||  
emblem\_code | char | Emblem Code || related: vehicle\_id.emblem\_code || emblem\_id | many2one | Emblem || â't fleet.emblem; related:  
vehicle\_id.emblem\_id || emission\_date | datetime | Emission Date || related: order\_id.date\_order || expiration\_date | date |  
Expiration Date || related: certificate\_id.expiration\_date || has\_trailer | boolean | Has Trailer || related:  
visual\_verification\_id.acoplado || hydrostatic\_test | boolean | Hydrostatic Test || || impossibility\_reason | text | Impossibility  
Reason || || inspection\_date | date | Verification Date | sÃ || leak\_test | boolean | Leak Test || || manometer\_count | integer | Number of  
Manometers || || manufacturing\_year | char | Manufacturing Year || related: vehicle\_id.manufacturing\_year ||  
measurement\_record\_id | many2one | Measurement Record || â't intn.cistern.measurement\_record || name | char | Certificate Number  
|| related: certificate\_id.name || order\_id | many2one | Expedient || â't sale.order; related: service\_request\_id.sale\_order\_id  
|| partner\_id | many2one | Applicant || â't res.partner; related: service\_request\_id.ticket\_id.partner\_id || product\_codes |  
char | ONU Product Codes || || product\_group | char | Product Group || || project\_pressure | integer | Project Pressure (kPa) || ||  
report\_validity | char | Report Validity Period || compute (no store) || result | selection | Result | sÃ | valores: approved, rejected, impossibility  
|| service\_request\_id | many2one | Service Request | sÃ | â't service.request || state | selection | State || related:  
certificate\_id.state || state\_id | many2one | Applicant State || â't res.country.state; related: partner\_id.state\_id || street |  
char | Address || related: partner\_id.street || test\_pressure | integer | Test Pressure (kPa) || || trailer\_brand\_id | many2one | Trailer  
Brand || â't fleet.vehicle.model.brand; related: trailer\_id.model\_id.brand\_id || trailer\_chassis | char | Trailer Chassis ||  
related: trailer\_id.vin\_sn || trailer\_id | many2one | Trailer || â't fleet.vehicle; related: service\_request\_id.trailer\_id ||  
trailer\_manufacturer\_id | many2one | Trailer Manufacturer || â't fleet.vehicle.model.brand; related:  
trailer\_id.cistern\_manufacturer\_id || trailer\_plate | char | Trailer Plate || related: trailer\_id.license\_plate ||  
trailer\_year | char | Trailer Manufacturing Year || related: trailer\_id.manufacturing\_year || vehicle\_brand\_id | many2one | Vehicle  
Brand || â't fleet.vehicle.model.brand; related: vehicle\_id.model\_id.brand\_id || vehicle\_id | many2one | Vehicle || â't  
fleet.vehicle; related: service\_request\_id.vehicle\_id || vehicle\_plate | char | Vehicle Plate || related:  
vehicle\_id.license\_plate || vehicle\_year | char | Vehicle Year || related: vehicle\_id.model\_year || visual\_verification\_id |  
many2one | Visual Verification | sÃ | â't intn.cistern.visual\_verification |



## Campos de intn.cistern.measurement\_record

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | acoplado | boolean | Has Trailer (verification) || related: visual\_verification\_id.acoplado || cancellation\_reason | text | Cancellation Reason || related: certificate\_id.cancellation\_reason || capacity\_greater | boolean | Compartment Capacity Exceeds Declared || related: certificate\_id.capacity\_greater || certificate\_id | many2one | Measurement Certificate | sÃ | â' certificate.management || certificate\_type\_id | many2one | Certificate Type || â' certificate.type; related: certificate\_id.certificate\_type\_id || compartment\_dimension\_ids | one2many | Compartment Dimensions || â' compartment.dimension; related: certificate\_id.compartment\_dimension\_ids || compartment\_show\_capacity | boolean | Compartment Show Capacity || related: certificate\_id.compartment\_show\_capacity || compartment\_show\_empty\_space\_height | boolean | Compartment Show Empty Space Height || related: certificate\_id.compartment\_show\_empty\_space\_height || compartment\_show\_full\_space\_height | boolean | Compartment Show Full Space Height || related: certificate\_id.compartment\_show\_full\_space\_height || compartment\_show\_height | boolean | Compartment Show Height || related: certificate\_id.compartment\_show\_height || compartment\_show\_internal\_measures | boolean | Compartment Show Internal Measures || related: certificate\_id.compartment\_show\_internal\_measures || compartment\_show\_length | boolean | Compartment Show Length || related: certificate\_id.compartment\_show\_length || compartment\_show\_total\_space\_height | boolean | Compartment Show Total Space Height || related: certificate\_id.compartment\_show\_total\_space\_height || compartment\_show\_width | boolean | Compartment Show Width || related: certificate\_id.compartment\_show\_width || emission\_date | date | Emission Date || related: certificate\_id.emission\_date || expiration\_date | date | Expiration Date || related: certificate\_id.expiration\_date || has\_trailer | boolean | Has Trailer || compute (no store) || hydrostatic\_test\_ids | one2many | Hydrostatic Tests || â' intn.cistern.hydrostatic\_test || impossibility\_reason | text | Impossibility Reason || related: certificate\_id.impossibility\_reason || internal\_valves | selection | Internal Valves || related: certificate\_id.internal\_valves || measurement\_notes | text | Comments || related: certificate\_id.measurement\_notes || name | char | Certificate Number || related: certificate\_id.name || order\_id | many2one | Expedient || â' sale.order; related: certificate\_id.order\_id || original\_measurement\_id | many2one | Original Measurement || â' intn.cistern.measurement\_record || partner\_city | char | City Name || related: partner\_id.city || partner\_city\_id | many2one | City || â' res.city; related: partner\_id.city\_id || partner\_id | many2one | Applicant || â' res.partner; related: certificate\_id.partner\_id || partner\_state\_id | many2one | Applicant State || â' res.country.state; related: partner\_id.state\_id || partner\_street | char | Street || related: partner\_id.street || pattern\_ids | one2many | Patterns Used || â' measurement.pattern; related: certificate\_id.pattern\_ids || reprint\_reason | text | Reprint Reason || | result | selection | Result || related: certificate\_id.result || seal\_remission\_count | integer | Seal Remissions || compute (no store) || service\_request\_id | many2one | Service Request | sÃ | â' service.request || state | selection | State || related: certificate\_id.state || tank\_dimension\_ids | one2many | Tank Dimensions || â' tank.dimension; related: certificate\_id.tank\_dimension\_ids || tire\_ids | one2many | Tires || â' vehicle.tire; related: certificate\_id.tire\_ids || trailer\_cistern\_manufacturer\_id | many2one | Trailer Cistern Manufacturer || â' fleet.vehicle.model.brand; related: trailer\_vehicle\_id.cistern\_manufacturer\_id || trailer\_cistern\_plate | char | Trailer Cistern Plate || related: trailer\_vehicle\_id.cistern\_plate || trailer\_compartment\_count | integer | Trailer Compartment Count || related: trailer\_vehicle\_id.compartment\_count || trailer\_license\_plate | char | Trailer License Plate || related: trailer\_vehicle\_id.license\_plate || trailer\_manufacturing\_year | char | Trailer Manufacturing Year || related: trailer\_vehicle\_id.manufacturing\_year || trailer\_vehicle\_id | many2one | Trailer || â' fleet.vehicle; compute || trailer\_vin\_sn | char | Trailer VIN / Chassis || related: trailer\_vehicle\_id.vin\_sn || vehicle\_capacity | integer | Capacity (liters) || related: vehicle\_id.capacity || vehicle\_cistern\_manufacturer\_id | many2one | Cistern Manufacturer || â' fleet.vehicle.model.brand; related: vehicle\_id.cistern\_manufacturer\_id || vehicle\_cistern\_plate | char | Cistern Plate || related: vehicle\_id.cistern\_plate || vehicle\_compartment\_count | integer | Compartment Count || related: vehicle\_id.compartment\_count || vehicle\_emblem\_code | char | Emblem Code || related: vehicle\_id.emblem\_code || vehicle\_emblem\_id | many2one | Emblem || â' fleet.emblem; related: vehicle\_id.emblem\_id || vehicle\_id | many2one | Vehicle || â' fleet.vehicle; related: certificate\_id.vehicle\_id || vehicle\_license\_plate | char | License Plate || related: vehicle\_id.license\_plate || vehicle\_manufacturing\_year | char | Manufacturing Year || related: vehicle\_id.manufacturing\_year || vehicle\_model\_id | many2one | Brand / Model || â' fleet.vehicle.model; related: vehicle\_id.model\_id || vehicle\_vin\_sn | char | VIN / Chassis || related: vehicle\_id.vin\_sn || verification\_date | date | Verification Date || related: certificate\_id.verification\_date || visual\_verification\_id | many2one | Visual Verification || â' intn.cistern.visual\_verification |

## Campos de intn.cistern.tank\_inspection

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | acoplado | boolean | Has Trailer || related: visual\_verification\_id.acoplado || city\_id | many2one | City || â' res.city; related: partner\_id.city\_id || emblem\_code | char | Emblem Code || related: vehicle\_id.emblem\_code || emblem\_id | many2one | Emblem || â' fleet.emblem; related: vehicle\_id.emblem\_id || inspected\_compartment\_count | integer | Inspected Compartments | sÃ || inspection\_date | date | Inspection Date | sÃ || inspector\_user\_id | many2one | Inspection Technician | sÃ | â' res.users || line\_ids | one2many | Inspection Lines || â' intn.cistern.tank\_inspection.line || name | char | DINS Number || | order\_id | many2one | Expedient || â' sale.order; related: service\_request\_id.sale\_order\_id || partner\_id | many2one | Applicant || â' res.partner; related: visual\_verification\_id.partner\_id || service\_request\_id | many2one | Service Request | sÃ | â' service.request || state | selection | State || valores: draft, done, cancel || state\_id | many2one | Applicant State || â' res.country.state; related: partner\_id.state\_id || street | char | Street || related: partner\_id.street || tank\_inspection\_certificate\_count | integer | Tank Inspection Certificate Count || compute (no store) || tank\_inspection\_certificate\_id | many2one | Inspection Certificate || â' intn.cistern.tank\_inspection\_certificate || trailer\_license\_plate | char | Trailer License Plate || related: trailer\_vehicle\_id.license\_plate || trailer\_vehicle\_id | many2one | Trailer || â' fleet.vehicle; related: visual\_verification\_id.trailer\_id || vehicle\_cistern\_plate | char | Cistern Plate || related: vehicle\_id.cistern\_plate || vehicle\_id | many2one | Vehicle || â' fleet.vehicle; related: visual\_verification\_id.vehicle\_id || vehicle\_license\_plate | char | License Plate || related: vehicle\_id.license\_plate || visual\_verification\_id | many2one | Visual Verification | sÃ | â' intn.cistern.visual\_verification |

## Campos de intn.cistern.tank\_inspection.line

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | compartment\_label | char | Compartment | sÃ | | complies | boolean | Complies | | | does\_not\_comply | boolean | Does Not Comply | | | inspection\_result | char | Inspection Result | | compute | | lie\_result | selection | LIE Result | | valores: belowlie, abovelie, not\_applicable | | sequence | integer | Sequence | | | tank\_inspection\_id | many2one | Tank Inspection | sÃ | â' intn.cistern.tank\_inspection |

## Campos de intn.cistern.tank\_inspection\_certificate

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | certificate\_id | many2one | Portal Certificate | | â' certificate.management | | city\_id | many2one | City | | â' res.city; related: partner\_id.city\_id | | company\_id | many2one | Company | | â' res.company | | duration\_display | char | Duration | | | emblem\_code | char | Emblem Code | | related: vehicle\_id.emblem\_code | | emblem\_id | many2one | Emblem | | â' fleet.emblem; related: vehicle\_id.emblem\_id | | inspected\_compartment\_count | integer | Inspected Compartments | sÃ | | inspection\_date | date | Inspection Date | sÃ | | name | char | Inspection Certificate Number | | | order\_ids | many2many | Expedients | | â' sale.order | | partner\_id | many2one | Applicant | sÃ | â' res.partner | | qr\_code | binary | QR Code | | compute (no store) | | responsible\_user\_id | many2one | Responsible Technician | sÃ | â' res.users | | state | selection | State | | valores: draft, done, cancel | | state\_id | many2one | Applicant State | | â' res.country.state; related: partner\_id.state\_id | | street | char | Street | | related: partner\_id.street | | tank\_inspection\_ids | many2many | Tank Inspections | | â' intn.cistern.tank\_inspection | | vehicle\_cistern\_plate | char | Cistern Plate | | related: vehicle\_id.cistern\_plate | | vehicle\_id | many2one | Vehicle | sÃ | â' fleet.vehicle | | vehicle\_license\_plate | char | License Plate | | related: vehicle\_id.license\_plate |

## Campos de intn.cistern.visual\_verification

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | acoplado | boolean | Has Trailer | | | certificate\_change\_reason | text | Certificate Change Reason | | | certificate\_change\_required | boolean | Certificate Change Required | | | certificate\_number | char | Certificate Number | | related: measurement\_record\_id.certificate\_id.name | | chassis\_number | char | Chassis Number | | related: service\_request\_id.chassis\_number | | checklist\_complete | boolean | Checklist Complete | | compute (no store) | | cistern\_capacity\_liters | integer | Cistern Capacity (liters) | sÃ | | city\_id | many2one | City | | â' res.city; related: partner\_id.city\_id | | compartment\_1 | integer | C1 | | | compartment\_2 | integer | C2 | | | compartment\_3 | integer | C3 | | | compartment\_4 | integer | C4 | | | compartment\_count | integer | Compartments | sÃ | | emblem\_code | char | Emblem Code | | related: service\_request\_id.emblem\_code | | emblem\_code\_char | char | Emblem Code | | related: vehicle\_id.emblem\_code | | emblem\_id | many2one | Emblem | | â' fleet.emblem; related: vehicle\_id.emblem\_id | | emblem\_name | char | Emblem | | related: service\_request\_id.emblem\_name | | fleet\_inspection\_id | many2one | Inspection Checklist | | â' fleet.vehicle.inspection | | hydrostatic\_compliance | selection | Meets Hydrostatic Verification | | valores: yes, no\_cumple | | hydrostatic\_rejection\_reason | text | Hydrostatic Rejection Reason | | | impossibility\_reason | text | Impossibility Reason | | | inspection\_date | date | Inspection Date | sÃ | | inspection\_line\_ids | one2many | Verification Items | | â' fleet.vehicle.inspection.line; related: fleet\_inspection\_id.inspection\_line\_ids | | inspection\_result | selection | Inspection Result | | compute; valores: approved, rejected, impossibility | | is\_impossibility | boolean | Inspection Impossible | | | license\_plate | char | License Plate | | related: service\_request\_id.license\_plate | | measurement\_record\_id | many2one | Measurement Record | | â' intn.cistern.measurement\_record | | name | char | Name | sÃ | | order\_id | many2one | Expedient | | â' sale.order; related: service\_request\_id.sale\_order\_id | | partner\_id | many2one | Applicant | | â' res.partner; related: service\_request\_id.ticket\_id.partner\_id | | registered\_license\_plate | char | Registered License Plate | | related: vehicle\_id.license\_plate | | registered\_vin\_sn | char | Registered Chassis (VIN) | | related: vehicle\_id.vin\_sn | | rejection\_pdf\_attachment\_id | many2one | Rejection PDF | | â' ir.attachment | | rejection\_reason | text | General Rejection Note | | | rejection\_reasons\_summary | text | Rejection Reasons | | compute (no store) | | ruc | char | RUC | | related: partner\_id.vat | | service\_request\_id | many2one | Service Request | sÃ | â' service.request | | state | selection | State | | valores: draft, done, cancel | | state\_id | many2one | Applicant State | | â' res.country.state; related: partner\_id.state\_id | | street | char | Address | | related: partner\_id.street | | tank\_capacity | integer | Tank Capacity | | related: service\_request\_id.tank\_capacity | | tank\_cistern\_manufacturer\_id | char | Cistern Manufacturer | | related: service\_request\_id.tank\_cistern\_manufacturer\_id | | tank\_cistern\_plate | char | Cistern plate | | related: service\_request\_id.tank\_cistern\_plate | | tank\_compartment\_count | integer | Compartment Count | | related: service\_request\_id.tank\_compartment\_count | | tank\_inspection\_id | many2one | Tank Inspection | | â' intn.cistern.tank\_inspection | | tank\_manufacturing\_year | char | Manufacturing Year | | related: service\_request\_id.tank\_manufacturing\_year | | tank\_model\_id | char | Cistern Model | | related: service\_request\_id.tank\_model\_id | | tank\_vin\_sn | char | Cistern VIN/SN | | related: service\_request\_id.tank\_vin\_sn | | trailer\_id | many2one | Trailer | | â' fleet.vehicle; related: service\_request\_id.trailer\_id | | trailer\_license\_plate | char | Trailer License Plate | | related: service\_request\_id.trailer\_license\_plate | | trailer\_model\_id | char | Trailer Model | | related: service\_request\_id.trailer\_model\_id | | trailer\_tags | char | Trailer Tags | | related: service\_request\_id.trailer\_tags | | truck\_code | char | Truck Code | | related: service\_request\_id.truck\_code | | vehicle\_id | many2one | Vehicle | | â' fleet.vehicle; related: service\_request\_id.vehicle\_id | | vehicle\_name | char | Vehicle Name | | related: service\_request\_id.vehicle\_name | | vehicle\_year | char | Vehicle Year | | related: service\_request\_id.vehicle\_year | | verification\_comments | text | Comments | | | visual\_verification\_check | boolean | Visual Verification Check | | | z\_compartments | selection | Z Compartments | | valores: one, two, three |

## Vistas

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---|---| | intnmeasurementrecordcertificatereporttemplate | qweb | | | intnmeasurementrecordreporttemplate | qweb | | | intntankinspectioncertificatereporttemplate | qweb | | | intntankinspectionreporttemplate | qweb | | | pruebahidrostatica | qweb | | | visualrejectionreport | qweb | | | visualverificationcertificate | qweb | | | fleet.vehicle.inspection.form.inherit.intn.verification | form | | fleet.vehicle.inspection | fleet.vehicle.inspection.form (in fleetvehicleinspection) | | fleet.vehicle.inspection.line.form.inherit.intn.traceability | form | | fleet.vehicle.inspection.line | fleet.vehicle.inspection.line.form (in fleetvehicleinspection) | | fleet.vehicle.inspection.line.tree.cistern.visual | list | | fleet.vehicle.inspection.line | | fleet.vehicle.inspection.line.tree.inherit.intn.traceability | list | | fleet.vehicle.inspection.line | fleet.vehicle.inspection.line.tree (in fleetvehicleinspection) | | fleet.vehicle.inspection.line.reject.wizard.form | form | | fleet.vehicle.inspection.line.reject.wizard | | | fleet.vehicle.log.services.form.inherit.intn.verification | form | | fleet.vehicle.log.services | fleet.vehicle.log.services.form | |

`fleet.vehicle.log.services.search.inherit.intn.verification | search | fleet.vehicle.log.services | fleet.vehicle.log.services.search ||`  
`fleet.vehicle.log.services.tree.inherit | list | fleet.vehicle.log.services | fleet.vehicle.log.services.list || hydrostatic.test.form | form |`  
`intn.cistern.hydrostatic_test || hydrostatic.test.search | search | intn.cistern.hydrostatic_test || hydrostatic.test.tree | list |`  
`intn.cistern.hydrostatic_test || measurement.record.form | form | intn.cistern.measurement_record ||`  
`measurement.record.search | search | intn.cistern.measurement_record || measurement.record.tree | list |`  
`intn.cistern.measurement_record || tank.inspection.form | form | intn.cistern.tank_inspection || tank.inspection.search | search |`  
`intn.cistern.tank_inspection || tank.inspection.tree | list | intn.cistern.tank_inspection || tank.inspection.certificate.form | form |`  
`intn.cistern.tank_inspection_certificate || tank.inspection.certificate.search | search |`  
`intn.cistern.tank_inspection_certificate || tank.inspection.certificate.tree | list | intn.cistern.tank_inspection_certificate`  
`|| inherit.intn.cistern.visual_verification | form | intn.cistern.visual_verification | visual_verification.form || visual_verification.form | form |`  
`intn.cistern.visual_verification || visual_verification.search | search | intn.cistern.visual_verification ||`  
`visual_verification.tree | list | intn.cistern.visual_verification ||`

## MenÃºs y acciones

### MenÃºs:

- Tank Trucks/Operations/Hydrostatic Test - Tightness
- Tank Trucks/Operations/Measurement Record
- Tank Trucks/Operations/Tank Inspection
- Tank Trucks/Operations/Tank Inspection Certificate
- Tank Trucks/Operations/Visual Verification

| AcciÃ³n | Modelo | Vistas | |---|---| | Hydrostatic Test | `intn.cistern.hydrostatic_test | list,form ||` Measurement Record | `intn.cistern.measurement_record | list,form ||` Tank Inspection | `intn.cistern.tank_inspection | list,form ||` Tank Inspection Certificate | `intn.cistern.tank_inspection_certificate | list,form ||` Visual Verification | `intn.cistern.visual_verification | list,form |`

## Seguridad

### Permisos de acceso (ACL):

| Modelo | Grupo | Permisos | |---|---| | `fleet.vehicle.inspection | User types / Internal User | rwc ||` `fleet.vehicle.inspection | Fleet / Cistern User | rwc- ||` `fleet.vehicle.inspection | Fleet / Cistern Manager | rwc- ||` `fleet.vehicle.inspection.item | Fleet / Cistern User | r--- ||` `fleet.vehicle.inspection.item | Fleet / Cistern Manager | r--- ||` `fleet.vehicle.inspection.line | Fleet / Cistern User | rwc- ||` `fleet.vehicle.inspection.line | Fleet / Cistern Manager | rwc- ||` `fleet.vehicle.inspection.line.reject.wizard | Fleet / Cistern User | rwc ||` `fleet.vehicle.log.services | User types / Internal User | rwc ||` `intn.cistern.hydrostatic_test | Fleet / Cistern User | rwc- ||` `intn.cistern.hydrostatic_test | Fleet / Cistern Manager | rwc- ||` `intn.cistern.hydrostatic_test | Sales / INTN Document Reviewer | r--- ||` `intn.cistern.measurement_record | Fleet / Cistern User | rwc- ||` `intn.cistern.measurement_record | Fleet / Cistern Manager | rwc- ||` `intn.cistern.measurement_record | Sales / INTN Document Reviewer | r--- ||` `intn.cistern.tank_inspection | Fleet / Cistern User | rwc- ||` `intn.cistern.tank_inspection | Fleet / Cistern Manager | rwc- ||` `intn.cistern.tank_inspection | Sales / INTN Document Reviewer | r--- ||` `intn.cistern.tank_inspection.line | Fleet / Cistern User | rwc ||` `intn.cistern.tank_inspection.line | Fleet / Cistern Manager | rwc- ||` `intn.cistern.tank_inspection_certificate | Fleet / Cistern User | rwc- ||` `intn.cistern.tank_inspection_certificate | Fleet / Cistern Manager | rwc- ||` `intn.cistern.visual_verification | Fleet / Cistern User | rwc- ||` `intn.cistern.visual_verification | Fleet / Cistern Manager | rwc- ||` `intn.cistern.visual_verification | Sales / INTN Document Reviewer | r--- |`

### Reglas de registro:

| Regla | Modelo | Grupos | Dominio | |---|---| | Cistern manager: visual verification inspections | `fleet.vehicle.inspection | Fleet / Cistern Manager | [( 'visual_verification_id', '!=', False)] ||` Cistern user: visual verification inspections | `fleet.vehicle.inspection | Fleet / Cistern User | [( 'visual_verification_id', '!=', False)] ||` Cistern manager: visual verification inspection lines | `fleet.vehicle.inspection.line | Fleet / Cistern Manager | [( 'inspection_id.visual_verification_id', '!=', False)] ||` Cistern user: visual verification inspection lines | `fleet.vehicle.inspection.line | Fleet / Cistern User | [( 'inspection_id.visual_verification_id', '!=', False)] ||` Cistern technician: own hydrostatic tests | `intn.cistern.hydrostatic_test | Fleet / Cistern Technician | [( 'service_request_id.technician_id', '!=', user.id)] ||` Cistern technician: own measurement records | `intn.cistern.measurement_record | Fleet / Cistern Technician | [( 'service_request_id.technician_id', '!=', user.id)] ||` Cistern technician: own tank inspections |

```
intn.cistern.tank_inspection | Fleet / Cistern Technician | [('service_request_id.technician_id', '=', user.id)] || Cistern technician: own tank inspection lines | intn.cistern.tank_inspection.line | Fleet / Cistern Technician | [('tank_inspection_id.service_request_id.technician_id', '=', user.id)] || Cistern technician: own tank inspection certificates | intn.cistern.tank_inspection_certificate | Fleet / Cistern Technician | [('tank_inspection_ids.service_request_id.technician_id', '=', user.id)] || Cistern technician: own visual verifications | intn.cistern.visual_verification | Fleet / Cistern Technician | [('service_request_id.technician_id', '=', user.id)] |
```

# technical\generated\modules\intn\fleetcisterns.md

## intn\fleetcisterns

Tank Truck Management Unified menus, configuration, and partner-centric views for tanker vehicles

**Grupo:** intn\_fleet **Versión:** 18.0.1.1.0 **Categoría:** Fleet

**Depende de:** fleet, intn\_certificate\_management, intn\_fleet\_cistern, intn\_service\_request, mail

### Modelos

**Definidos:** res.company, res.config.settings, res.partner

**Extendidos:** res.users

#### Campos de res.company

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | cistern\_portal\_enabled | boolean | Allow Portal Cistern Registration | | | | cistern\_require\_company\_partner | boolean | Require Company Owner on Tank Trucks | | | | cistern\_sequence\_prefix | char | Cistern Plate Prefix | | |

#### Campos de res.config.settings

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | cistern\_portal\_enabled | boolean | Allow Portal Cistern Registration | | related: company\_id.cistern\_portal\_enabled | | cistern\_require\_company\_partner | boolean | Require Company Owner on Tank Trucks | | related: company\_id.cistern\_require\_company\_partner | | cistern\_sequence\_prefix | char | Cistern Plate Prefix | | related: company\_id.cistern\_sequence\_prefix | | compartment\_req\_capacity | boolean | Require capacity | | | | compartment\_req\_empty\_space\_height | boolean | Require empty space height | | | | compartment\_req\_full\_space\_height | boolean | Require total space height | | | | compartment\_req\_height | boolean | Require height | | | | compartment\_req\_internal\_measures | boolean | Require internal measures | | | | compartment\_req\_length | boolean | Require length | | | | compartment\_req\_total\_space\_height | boolean | Require full space height | | | | compartment\_req\_width | boolean | Require width | | | | compartment\_show\_capacity | boolean | Show capacity | | | | compartment\_show\_empty\_space\_height | boolean | Show empty space height | | | | compartment\_show\_full\_space\_height | boolean | Show total space height | | | | compartment\_show\_height | boolean | Show height | | | | compartment\_show\_internal\_measures | boolean | Show internal measures | | | | compartment\_show\_length | boolean | Show length | | | | compartment\_show\_total\_space\_height | boolean | Show full space height | | | | compartment\_show\_width | boolean | Show width | | | | fleet\_allow\_driver\_multi\_vehicle | boolean | Allow same driver on multiple vehicles | | | | fleet\_max\_trailers\_per\_truck | integer | Maximum trailers per truck | | | | fleet\_multi\_trailer\_enabled | boolean | Allow multiple trailers per truck | | |

#### Campos de res.partner

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | cistern\_vehicle\_count | integer | Tank Trucks | | compute (no store) |

#### Campos de res.users

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | cistern\_vehicle\_count | integer | Tank Trucks | | related: partner\_id.cistern\_vehicle\_count |

### Vistas

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---|---| | requisitoscalibraciontemplate | qweb | | | solicitudverificacioncamiones\_template | qweb | | | fleet.vehicle.kanban.cistern.overview | kanban | fleet.vehicle | | fleet.vehicle.search.cistern.archive | search | fleet.vehicle | | fleet.vehicle.search | | fleet.vehicle.search.inherit.cisterns | search | fleet.vehicle | fleet.vehicle.search.inherit.intn.cistern | | res.config.settings.form.inherit.cisterns | form | res.config.settings | res.config.settings.view.form | | res.partner.form.cisterns | form | res.partner | res.partner.form |

# MenÃos y acciones

## MenÃos:

- Tank Trucks
- Tank Trucks/Configuration
- Tank Trucks/Configuration/Emblems
- Tank Trucks/Configuration/Settings
- Tank Trucks/Operations
- Tank Trucks/Reports
- Tank Trucks/Reports/Impossibility Report
- Tank Trucks/Tank Trucks
- Tank Trucks/Tank Trucks/Tank Trucks
- Tank Trucks/Tank Trucks/Trailers

| AcciÃn | Modelo | Vistas | |---|---| | Settings | res.config.settings | form | | Tank Trucks | fleet.vehicle | kanban,list,form | | Trailers | fleet.vehicle | list,form |

# Seguridad

## Grupos definidos:

- Fleet / Cistern Manager
- Fleet / Cistern Technician
- Fleet / Cistern User
- Fleet / Measurement Certificate Reprint

## Permisos de acceso (ACL):

| Modelo | Grupo | Permisos | |---|---| | fleet.emblem | Fleet / Cistern Manager | rwc | | fleet.vehicle | Fleet / Cistern User | rwc- | | fleet.vehicle | Fleet / Cistern Manager | rwc |

## Reglas de registro:

| Regla | Modelo | Grupos | Dominio | |---|---|---| | Cistern User: All Vehicles for Verification | fleet.vehicle | Fleet / Cistern User | [(1, '=', 1)] | | Cistern technician: own fleet service requests | service.request | Fleet / Cistern Technician | [ '\|', ('category\_id.code', '!=', 'fleet'), ('technician\_id', '=', user.id), ] |

---

## intn\fleetseal\_ranges

Manage security seal/label numeric ranges and issuance for enabling and annual inspection flows.

**Grupo:** intn\_fleet **Versión:** 18.0.1.1.2 **Categoría:** Fleet

**Depende de:** intn\_fleet\_cistern\_fines, intn\_fleet\_cistern\_seals, intn\_organization, intn\_portal\_fleet\_requests, intn\_service\_request, mail, sale, web\_intn\_seal\_capture

### Modelos

**Definidos:** intn.seal.homologation, intn.seal.homologation.line, intn.seal.issue, intn.seal.range, service.request

### Diagrama de relaciones

```
{graphviz} ../diagrams/intn_fleet_seal_ranges.dot
```

#### Campos de intn.seal.homologation

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | delivered\_line\_ids | one2many | Delivered Seals | | **intn.seal.homologation.line** | | diff\_summary | text | Differences | | | driver\_partner\_id | many2one | Delivered By | | **res.partner** | | expected\_lot\_ids | many2many | Expected Seals | | **stock.lot** | | fine\_id | many2one | Fine | | **fleet.vehicle.fine** | | service\_request\_id | many2one | Service Request | **service.request** | | state | selection | State | | valores: draft, matched, mismatched, cancel | | vehicle\_id | many2one | Vehicle | | **fleet.vehicle**; related: service\_request\_id.vehicle\_id |

#### Campos de intn.seal.homologation.line

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | homologation\_id | many2one | Homologation | **intn.seal.homologation** | | lot\_id | many2one | Seal (Lot) | **stock.lot** | | present | boolean | Present | |

#### Campos de intn.seal.issue

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | issue\_from | integer | Issued From | | | issue\_lot\_ids | many2many | Issued Seal Lots | | **stock.lot**; compute (no store) | | issue\_to | integer | Issued To | | | label\_type | selection | Type | | related: range\_id.label\_type | | name | char | Issuance Number | | | organism\_id | many2one | Organism | | **intn.organization**; related: service\_request\_id.organism\_id | | quantity | integer | Quantity | **range\_id** | many2one | Range | **intn.seal.range** | | sale\_order\_id | many2one | Expedient | | **sale.order**; related: service\_request\_id.sale\_order\_id | | series | char | Series | | related: range\_id.series | | service\_request\_id | many2one | Service Request | | **service.request** | | state | selection | State | | valores: draft, done, cancel |

#### Campos de intn.seal.range

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | active | boolean | Active | | | label\_type | selection | Type | | **seal, label, ring** | | name | char | Range | | compute | | next\_number | integer | Next Number | | | number\_from | integer | From | | | number\_to | integer | To | | | organism\_id | many2one | Organism | | **intn.organization** | | quantity | integer | Quantity | | compute | | series | char | Series | | **series** | | state | selection | State | | valores: available, partially\_used, closed, cancelled | | used\_once | boolean | Allocated | | compute |

#### Campos de service.request

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | homologation\_id | many2one | Homologation | | **intn.seal.homologation** | | homologation\_state | selection | Seal Homologation | | valores: not\_required, pending, matched, mismatched |

### Vistas

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---| | reportseal/issue | qweb | | | intn.seal.homologation.form | form | **intn.seal.homologation** | | | intn.seal.homologation.tree | list | **intn.seal.homologation** | | | intn.seal.issue.form | form | **intn.seal.issue** | | | intn.seal.issue.tree | list | **intn.seal.issue** | | | intn.seal.range.form | form | **intn.seal.range** | | | intn.seal.range.tree | list | **intn.seal.range** | | | service.request.form.inherit.seal.homologation | form | **service.request** | **service.request.fleet.form** |

### Menús y acciones

**MenÃs:**

- Tank Trucks/Operations/Seals / Labels
- Tank Trucks/Operations/Seals / Labels/Homologations
- Tank Trucks/Operations/Seals / Labels/Issuances
- Tank Trucks/Operations/Seals / Labels/Ranges

| AcciÃn | Modelo | Vistas | |---|---| | Seal Homologations | `intn.seal.homologation` | list,form | | Seal Issuances | `intn.seal.issue` | list,form | | Seal Ranges | `intn.seal.range` | list,form |

**Seguridad**

**Permisos de acceso (ACL):**

| Modelo | Grupo | Permisos | |---|---| | `intn.seal.homologation` | User types / Internal User | rwcd | | `intn.seal.homologation.line` | User types / Internal User | rwcd | | `intn.seal.issue` | User types / Internal User | rwcd | | `intn.seal.range` | User types / Internal User | rwcd |

---

# technical\generated\modules\intnfleetsealverificationlink.md

## intnfleetsealverificationlink

Surface seal homologation status on the ONM visual verification and block approval when the seal homologation is mismatched.

**Grupo:** `intn_fleet` Â **VersiÃn:** 18.0.1.0.0 Â **CategorÃa:** Fleet

**Depende de:** `intn_fleet_cistern_verification`, `intn_fleet_seal_ranges`

### Modelos

**Definidos:** `fleet.vehicle.inspection`

### Diagrama de relaciones

{graphviz} ../diagrams/intn\_fleet\_seal\_verification\_link.dot

**Campos de `fleet.vehicle.inspection`**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `seal_homologation_id` | many2one | Seal Homologation | | â†' `intn.seal.homologation`; related: `service_request_id.homologation_id` | | `seal_homologation_state` | selection | Seal Homologation Status | | related: `service_request_id.homologation_state` |

### Vistas

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---|---| | `fleet.vehicle.inspection.form.seal.link` | form | `fleet.vehicle.inspection` | `fleet.vehicle.inspection.form` (in `fleetvehicleinspection`) |

---

intn

---

organization\_bridge

Optional HR integration for INTN organism access

Grupo: intn\_hr · VersiÃ³n: 18.0.1.0.0 · CategorÃa: Human Resources

Depende de: hr, intn\_mrp\_organism\_access, intn\_organization

Modelos

Definidos: hr.employee, res.users

Diagrama de relaciones

{graphviz} ../diagrams/intn\_hr\_organization\_bridge.dot

Campos de hr.employee

Campo	Tipo	Etiqueta	Req.	Detalle	--- --- --- ---	intn_organism_id	many2one	Organism	âintn.organization
-------	------	----------	------	---------	-----------------	------------------	----------	----------	----------------------

Campos de res.users

Campo	Tipo	Etiqueta	Req.	Detalle	--- --- --- ---	intn_organism_id	many2one	Organism (legacy)	âintn.organization;
related: employee_id.intn_organism_id									

Vistas

Vista	Tipo	Modelo	Hereda de	--- --- --- ---	hr.employee.form.intn.organism	form	hr.employee	hr.employee.form
-------	------	--------	-----------	-----------------	--------------------------------	------	-------------	------------------

intninspectioncertificate

Generic Inspection Certificate Aggregation Aggregates multiple inspections into one certificate

Grupo: intn\_base · VersiÃ³n: 18.0.1.1.0 · CategorÃa: Certifications

Depende de: base, intn\_certificate\_management, intn\_service\_request

Modelos

Definidos: inspection.certificate

Diagrama de relaciones

{graphviz} ../diagrams/intn\_inspection\_certificate.dot

Campos de inspection.certificate

Campo	Tipo	Etiqueta	Req.	Detalle	--- --- --- ---	certificate_id	many2one	Certificate	sÃ   âcertificate.management
inspection_ids									
many2many									
Inspections									
sÃ   âfleet.vehicle.inspection									
intn_document_review_comment									
text									
Review									



comment ||| | intn\_document\_review\_date | datetime | Review date ||| | intn\_document\_review\_state | selection | Document review || valores: pending, observed, approved, rejected || | intn\_document\_review\_user\_id | many2one | Reviewed by || â res.users || name | char | Certificate Number | sÃ | | qr\_code | binary | QR Code || compute (no store) || state | selection | State || valores: draft, done, cancel |

Vistas

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---| | inspection\_certificate | qweb ||| | inspection\_certificate.form | form | inspection\_certificate || | inspection\_certificate.form.document.review | form | inspection\_certificate | inspection\_certificate.form || inspection\_certificate.list | list | inspection\_certificate || | inspection\_certificate.search | search | inspection\_certificate ||

MenÃºs y acciones

MenÃºs:

- Inventory/Products/Inspection Certificates

| AcciÃ³n | Modelo | Vistas | |---|---|---| | Inspection Certificates | inspection\_certificate | list,form |

Seguridad

Permisos de acceso (ACL):

| Modelo | Grupo | Permisos | |---|---|---| | inspection\_certificate | User types / Internal User | rwc- || inspection\_certificate | Administration / Settings | rwcd |

technical\generated\modules\intnmrpdse.md

intnmrpdse

DSE pressure-equipment inspections linked to MRP and service requests

Grupo: intn\_mrp Ã VersiÃ³n: 18.0.1.0.0 Ã CategorÃa: Manufacturing

Depende de: intn\_mrp\_organism\_access, intn\_service\_request, mail, mrp

Modelos

Definidos: dse.inspection, mrp.production, service.request

Diagrama de relaciones

{graphviz} ../diagrams/intn\_mrp\_dse.dot

Campos de dse.inspection

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | active | boolean | Active ||| | company\_id | many2one | Company || â res.company || inspection\_date | date | Inspection Date | sÃ || | inspection\_type | selection | Inspection Type | sÃ | valores: initial, intermediate || name | char | Name ||| | notes | text | Notes ||| | partner\_id | many2one | Customer | sÃ | â res.partner || production\_id | many2one | Manufacturing Order || â mrp.production || service\_request\_id | many2one | Service Request || â service.request || state | selection | State || valores: draft, done, cancel |

Campos de mrp.production

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | dse\_inspection\_count | integer | Dse Inspection Count | | compute (no store) | | dse\_inspection\_ids | one2many | DSE Inspections | | â dse.inspection |

**Campos de service.request**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | dse\_inspection\_count | integer | Dse Inspection Count | | compute (no store) | | dse\_inspection\_ids | one2many | DSE Inspections | | â dse.inspection |

**Vistas**

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---|---| | reportdseinspection | qweb | | | reportdseinspection\_document | qweb | | | dse.inspection.form | form | dse.inspection | | dse.inspection.list | list | dse.inspection | | dse.inspection.search | search | dse.inspection | | mrp.production.form.dse | form | mrp.production | mrp.production.form |

**MenÃs y acciones**

**MenÃs:**

- Manufacturing/Operations/DSE Inspections

| AcciÃ³n | Modelo | Vistas | |---|---|---| | DSE Inspections | dse.inspection | list,form |

**Seguridad**

**Grupos definidos:**

- DSE Inspector

**Permisos de acceso (ACL):**

| Modelo | Grupo | Permisos | |---|---|---| | dse.inspection | User types / Internal User | rwc - | | dse.inspection | DSE Inspector | rwcd | | dse.inspection | User types / Portal | r - - |

---

# technical\generated\modules\intn\mrpmetci.md

## intn\mrpmetci

METCI metrology service requests, operational table reports, and certificate types with QR

**Grupo:** intn\_mrp Â· **VersiÃ³n:** 18.0.3.0.0 Â· **CategorÃ­a:** Manufacturing

**Depende de:** intn\_certificate\_management, intn\_mrp\_organism\_access, intn\_organization, intn\_portal\_registration, intn\_service\_request, mail, mrp, sale

**Modelos**

**Definidos:** certificate.management, intn.metci.calibration.request, intn.metci.instrument, intn.metci.instrument.brand, intn.metci.instrument.intake, intn.metci.instrument.intake.line, intn.metci.instrument.intake.line.history, intn.metci.instrument.intake.qty.wizard, intn.metci.instrument.intake.qty.wizard.line, intn.metci.instrument.model, intn.metci.operational.table.wizard, intn.metci.service.request, sale.order

## Diagrama de relaciones

```
{graphviz} ../diagrams/intn_mrp_metci.dot
```

### Campos de `certificate.management`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `metci_service_request_id` | many2one | METCI Service Request | | `intn.metci.service.request` |

### Campos de `intn.metci.calibration.request`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `intake_count` | integer | Intake Count | | `compute (no store)` | | `intake_ids` | one2many | Instrument Intakes | | `intn.metci.instrument.intake` | | `name` | char | Name | `sÃ` | | `notify_user_ids` | many2many | Users to Notify | | `res.users` | | `onsite_verification` | boolean | Onsite Verification | | | `order_id` | many2one | Expedient | | `sale.order` | | `partner_id` | many2one | Customer | | `res.partner` | | `pickup_method` | selection | Pickup Method | `sÃ` | valores: applicant, third\_party | | `production_count` | integer | Production Count | | `compute (no store)` | | `production_ids` | many2many | Production | | `mrp.production` | | `state` | selection | State | | valores: review, approved, scheduled | | `third_party_document` | char | Third Party Document | | | `third_party_name` | char | Third Party Name | | | `work_date` | date | Work Date | | |

### Campos de `intn.metci.instrument`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `active` | boolean | Active | | | `brand_id` | many2one | Brand | | `intn.metci.instrument.brand` | | `client_identifier` | char | Client Identifier | | | `model_id` | many2one | Model | | `intn.metci.instrument.model` | | `name` | char | Name | `sÃ` | | `range_capacity` | char | Range / Max Capacity | | | `resolution` | float | Resolution | | | `serial_number` | char | Serial Number | | | `unique_identifier` | char | Unique Identifier | | |

### Campos de `intn.metci.instrument.brand`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `active` | boolean | Active | | | `name` | char | Name | `sÃ` | |

### Campos de `intn.metci.instrument.intake`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `calibration_request_id` | many2one | Calibration Request | | `intn.metci.calibration.request` | | `contact_name` | char | Contact | | | `date` | date | Date | | | `delivery_commitment_date` | date | Delivery Commitment Date | | | `delivery_commitment_hour` | float | Delivery Commitment Hour | | | `email` | char | Email | | related: `partner_id.email` | | `history_line_ids` | one2many | Pickup History | | `intn.metci.instrument.intake.line.history` | | `line_ids` | one2many | Instrument Lines | | `intn.metci.instrument.intake.line` | | `name` | char | Name | | | `notes` | text | Notes | | | `observations` | text | Observations | | | `order_id` | many2one | Expedient | | `sale.order` | | `partial_pickup_date` | date | Partial Pickup Date | | | `partial_pickup_onm_id_number` | char | Partial Pickup ONM ID | | | `partial_pickup_onm_name` | char | Partial Pickup ONM Name | | | `partial_pickup_user_id_number` | char | Partial Pickup User ID | | | `partial_pickup_user_name` | char | Partial Pickup User Name | | | `partner_id` | many2one | Company Name | | `res.partner` | | `phone` | char | Phone | | related: `partner_id.phone` | | `product_id` | many2one | Product to Manufacture | | `product.product` | | `production_id` | many2one | Production | | `mrp.production` | | `signature_received` | binary | Received Signature | | | `signature_received_id_number` | char | Received ID Number | | | `signature_received_name` | char | Received Signature Name | | | `signature_user` | binary | User Signature | | | `signature_user_id_number` | char | User ID Number | | | `signature_user_name` | char | User Signature Name | | | `state` | selection | State | | valores: draft, confirmed, partial\_pickup, pickup | | `total_pickup_date` | date | Total Pickup Date | | | `total_pickup_onm_id_number` | char | Total Pickup ONM ID | | | `total_pickup_onm_name` | char | Total Pickup ONM Name | | | `total_pickup_user_id_number` | char | Total Pickup User ID | | | `total_pickup_user_name` | char | Total Pickup User Name | | | `vat` | char | Tax ID | | related: `partner_id.vat` | | `workcenter_id` | many2one | Work Center | | `mrp.workcenter` |

### Campos de `intn.metci.instrument.intake.line`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `calibration_state` | selection | Calibration State | | valores: done, not\_done | | `document` | binary | Document | | | `document_name` | char | Document Name | | | `instrument_id` | many2one | Instrument | | `intn.metci.instrument` | | `instrument_identifier` | char | Identification | | related: `instrument_id.unique_identifier` | | `intake_id` | many2one | Intake | `sÃ` | | `intn.metci.instrument.intake` | | `item_number` | integer | Item | | | `observations` | text | Observations | | | `quantity` | integer | Intake Quantity | | | `quantity_delivered` | integer | Delivered Quantity | | | `quantity_pending` | integer | Pending Quantity | | `compute (no store)` |

### Campos de `intn.metci.instrument.intake.line.history`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `instrument_id` | many2one | Instrument | | `intn.metci.instrument` | | `intake_history_id` | many2one | Intake History | | `intn.metci.instrument.intake` | | `notes` | text | Notes | | | `pickup_date` | date | Pickup Date | | |

### Campos de `intn.metci.instrument.intake.qty.wizard`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `intake_id` | many2one | Intake | `sÃ` | | `intn.metci.instrument.intake` | | `line_ids` | one2many | Lines | | `intn.metci.instrument.intake.qty.wizard.line` |

### Campos de `intn.metci.instrument.intake.qty.wizard.line`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | delivered\_qty | integer | Delivered Quantity | | | intake\_line\_id | many2one | Intake Line | | â†' intn.metci.instrument.intake.line | | wizard\_id | many2one | Wizard | | â†' intn.metci.instrument.intake.qty.wizard |

### Campos de `intn.metci.instrument.model`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | active | boolean | Active | | | brand\_id | many2one | Brand | | â†' intn.metci.instrument.brand | | name | char | Name | sÃ |

### Campos de `intn.metci.operational.table.wizard`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | date\_field | selection | Filter By Date | sÃ | valores: requestdate, reviewdate, confirmdate, billingdate, reception\_date | | date\_from | date | Date From | sÃ | | date\_to | date | Date To | sÃ | | lab\_id | many2one | Laboratory | | â†' intn.laboratory | | report\_format | selection | Format | sÃ | valores: pdf, html |

### Campos de `intn.metci.service.request`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | billing\_date | date | Billing Date | | | certificate\_count | integer | Certificate Count | | compute (no store) | | certificate\_ids | one2many | Certificates | | â†' certificate.management | | confirm\_date | date | Confirmation Date | | | intn\_document\_review\_comment | text | Review comment | | | intn\_document\_review\_date | datetime | Review date | | | intn\_document\_review\_state | selection | Document review | | valores: pending, observed, approved, rejected | | intn\_document\_review\_user\_id | many2one | Reviewed by | | â†' res.users | | intn\_organism\_id | many2one | Organism | | â†' intn.organization; compute | | lab\_id | many2one | Laboratory | | â†' intn.laboratory | | name | char | Reference | | | partner\_id | many2one | Customer | sÃ | â†' res.partner | | qty | float | Quantity | | | reception\_date | date | Reception Date | | | request\_date | date | Request Date | | | review\_date | date | Review Date | | | sale\_order\_id | many2one | Sale Order | | â†' sale.order | | state | selection | Status | | valores: draft, review, confirmed, billed, received, done, cancel |

### Campos de `sale.order`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | calibration\_request\_count | integer | Calibration Request Count | | compute (no store) | | calibration\_request\_id | many2one | Calibration Request | | â†' intn.metci.calibration.request; compute | | calibration\_request\_ids | one2many | Calibration Requests | | â†' intn.metci.calibration.request |

## Vistas

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---|---| | reportmetcicertificate | qweb | | | reportmetciinstrumentintake | qweb | | | reportmetciinstrumentlabel | qweb | | | reportmetcioperational\_table | qweb | | | intn.metci.calibration.request.form | form | intn.metci.calibration.request | | intn.metci.calibration.request.list | list | intn.metci.calibration.request | | intn.metci.instrument.form | form | intn.metci.instrument | | intn.metci.instrument.list | list | intn.metci.instrument | | intn.metci.instrument.brand.form | form | intn.metci.instrument.brand | | intn.metci.instrument.brand.list | list | intn.metci.instrument.brand | | intn.metci.instrument.intake.form | form | intn.metci.instrument.intake | | intn.metci.instrument.intake.list | list | intn.metci.instrument.intake | | intn.metci.instrument.intake.qty.wizard.form | form | intn.metci.instrument.intake.qty.wizard | | intn.metci.instrument.model.form | form | intn.metci.instrument.model | | intn.metci.instrument.model.list | list | intn.metci.instrument.model | | intn.metci.operational.table.wizard.form | form | intn.metci.operational.table.wizard | | intn.metci.request.report.graph | graph | intn.metci.service.request | | intn.metci.request.report.list | list | intn.metci.service.request | | intn.metci.request.report.pivot | pivot | intn.metci.service.request | | intn.metci.request.report.search | search | intn.metci.service.request | | intn.metci.service.request.form | form | intn.metci.service.request | | intn.metci.service.request.form.document.review | form | intn.metci.service.request | intn.metci.service.request.form | | intn.metci.service.request.list | list | intn.metci.service.request | | intn.metci.service.request.pivot | pivot | intn.metci.service.request | | intn.metci.service.request.search | search | intn.metci.service.request | | sale.order.form.metci | form | sale.order | sale.order.form |

## MenÃos y acciones

### MenÃos:

- METCI
- METCI/Configuration
- METCI/Configuration/Brands
- METCI/Configuration/Instruments
- METCI/Configuration/Models

- METCI/Operational Table
- METCI/Request Report
- METCI/Services
- METCI/Services/Calibration Request
- METCI/Services/Intake Control
- METCI/Services/Service Requests

| AcciÃ³n | Modelo | Vistas | |---|---|---| | Brands | intn.metci.instrument.brand | list,form | | Calibration Request | intn.metci.calibration.request | list,form | | Instruments | intn.metci.instrument | list,form | | Intake Control | intn.metci.instrument.intake | list,form | | METCI Operational Table | intn.metci.operational.table.wizard | form | | METCI Service Requests | intn.metci.service.request | list,form,pivot | | Models | intn.metci.instrument.model | list,form | | Request Report | intn.metci.service.request | list,pivot,graph |

## Seguridad

### Permisos de acceso (ACL):

| Modelo | Grupo | Permisos | |---|---|---| | intn.metci.calibration.request | User types / Internal User | rwc- | | intn.metci.instrument | User types / Internal User | rwcd | | intn.metci.instrument.brand | User types / Internal User | rwcd | | intn.metci.instrument.intake | User types / Internal User | rwc- | | intn.metci.instrument.intake.line | User types / Internal User | rwcd | | intn.metci.instrument.intake.line.history | User types / Internal User | rwcd | | intn.metci.instrument.intake.qty.wizard | User types / Internal User | rwcd | | intn.metci.instrument.intake.qty.wizard.line | User types / Internal User | rwcd | | intn.metci.instrument.model | User types / Internal User | rwcd | | intn.metci.operational.table.wizard | User types / Internal User | rwcd | | intn.metci.service.request | User types / Internal User | rwc- | | intn.metci.service.request | Manufacturing / Administrator | rwcd |

### Reglas de registro:

| Regla | Modelo | Grupos | Dominio | |---|---|---| | METCI Service Request: manager bypass | intn.metci.service.request | Manufacturing / Administrator | [(1, '=', 1)] | | METCI Service Request: organism isolation | intn.metci.service.request | Manufacturing / MRP Organism User | [('intn\_organism\_id', 'in', user.intn\_mrp\_organization\_ids.ids + ([user.intn\_organism\_id.id] if user.intn\_organism\_id else []))] |

---

# technical\generated\modules\intnmrpoi.at.md

## intnmrpoi.at

OIAT laboratory reports, certificates, and ONA configuration

**Grupo:** intn\_mrp **VersiÃ³n:** 18.0.1.0.3 **CategorÃa:** Manufacturing

**Depende de:** intn\_mrp\_organism\_access, intn\_mrp\_workorder\_forwarding, intn\_mrp\_workorder\_lab\_registry, intn\_organization, intn\_product\_organization, intn\_sale\_agreement, mail, mrp, portal, sale

### Modelos

**Definidos:** intn.department, intn.mrp.oiat.certificate, intn.mrp.oiat.ona\_config, intn.mrp.oiat.report, intn.mrp.oiat.version, intn.mrp.workorder.lab\_registry

## Diagrama de relaciones

```
{graphviz} ../diagrams/intn_mrp_oiat.dot
```

### Campos de `intn.department`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | abbreviation | char | Abbreviation | sÃ | | lab\_sequence\_code | char | Laboratory sequence code | | | lab\_technician\_user\_ids | many2many | Laboratory technicians | | â†' res.users |

### Campos de `intn.mrp.oiat.certificate`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | client\_display\_name | char | Client Display Name | | | department\_id | many2one | Executing department | sÃ | â†' intn.department | | department\_manager\_name | char | Department Manager Name | | | determination | char | Determination | | | html\_block\_1 | html | Description 1 | | | name | char | Name | | | name\_report\_print | char | Name Report Print | | | print\_count | integer | Print Count | | | report\_date | date | Report Date | | | sale\_order\_id | many2one | Expedient | sÃ | â†' sale.order | | state | selection | State | | valores: draft, approved, done | | unit\_manager\_name | char | Unit Manager Name | | | user\_id | many2one | User | | â†' res.users |

### Campos de `intn.mrp.oiat.ona_config`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | logo | binary | ONA image | sÃ | | name | datetime | Last update | sÃ | |

### Campos de `intn.mrp.oiat.report`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | act\_number | char | Act number | | | address\_display | char | Address | | compute | | assay\_item\_display | char | Assay item | | compute | | beneficiary\_name | char | Beneficiary | | compute | | chief\_name | char | Chief | | compute | | client\_display\_name | char | Client Display Name | sÃ | | client\_requester\_beneficiary | char | Client requester and beneficiary | | compute | | complaint\_contact\_user\_id | many2one | Contact user | | â†' res.users | | department\_code | char | Dept. code | | related: department\_id, lab\_sequence\_code | | department\_id | many2one | Executing department | sÃ | â†' intn.department; related: workorder\_id, product\_id, product\_tmpl\_id, intn\_department\_id | | department\_manager\_name | char | Department Manager Name | | | department\_print\_name | char | Department print label | | related: workorder\_id, product\_id, product\_tmpl\_id, intn\_department\_id, complete\_name | | determination | char | Determination | | related: workorder\_id, product\_id, display\_name | | determinations\_display | char | Determinations | | compute | | execution\_date | date | Execution Date | sÃ | | expedient\_number | char | Expedient number | | compute | | html\_block\_1 | html | Description 1 | | | html\_block\_2 | html | Description 2 | | | html\_block\_3 | html | Description 3 | | | html\_block\_4 | html | Description 4 | | | internal\_report | boolean | Internal report | | | lab\_registry\_id | many2one | Laboratory registry | | â†' intn.mrp.workorder, lab\_registry; compute | | laboratory\_entry\_display | char | Laboratory entry | | related: lab\_registry\_id, laboratory\_entry\_code | | lpi | char | LPI | | | name | char | Name | | | name\_report\_print | char | Print name | | | print\_count | integer | Print Count | | | quantity\_total | float | Quantity | | compute | | reception\_date | date | Reception Date | sÃ | | report\_date | date | Report Date | | | report\_type | selection | Report Type | sÃ | | valores: essay, technical, technicalpartial, essaypartial | | requester\_name | char | Requester | | compute | | sale\_order\_id | many2one | Expedient | | â†' sale.order; related: workorder\_id, intn\_sale\_order\_id | | service\_type\_display | char | Service type | | compute | | state | selection | State | | valores: draft, undertechnicalreview, approved, done, cancelled, voided | | street | char | Street | sÃ | | technician\_name | char | Technician Name | | | unit\_manager\_name | char | Unit Manager Name | | | user\_id | many2one | User | | â†' res.users | | version\_id | many2one | Version | | â†' intn.mrp.oiat.version | | void\_reason | text | Void reason | | | workorder\_id | many2one | Work order | sÃ | â†' mrp.workorder | | workorder\_mirror\_id | many2one | Work order (technical) | | â†' mrp.workorder |

### Campos de `intn.mrp.oiat.version`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | name | char | Name | sÃ | |

### Campos de `intn.mrp.workorder.lab_registry`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | oiat\_assay\_partial\_report\_id | many2one | OIAT partial assay report | | â†' intn.mrp.oiat.report | | oiat\_assay\_report\_id | many2one | OIAT assay report | | â†' intn.mrp.oiat.report | | oiat\_technical\_partial\_report\_id | many2one | OIAT partial technical report | | â†' intn.mrp.oiat.report | | oiat\_technical\_report\_id | many2one | OIAT technical report | | â†' intn.mrp.oiat.report |

## Vistas

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---|---| | constanciaoiat | qweb | | | informeensayo | qweb | | | informetecnico | qweb | | | informetemplate | qweb | | | reportintnmpoiatcertificatadocument | qweb | | | reportintnmpoiatreportdocument | qweb | | | intn.department.form.lab.oiat | form | | intn.department | intn.department.form | | intn.mrp.oiat.certificate.form | form | intn.mrp.oiat.certificate | | | intn.mrp.oiat.certificate.list | list | intn.mrp.oiat.certificate | | | intn.mrp.oiat.onaconfig.form | form | intn.mrp.oiat.ona\_config | | | intn.mrp.oiat.onaconfig.list | list | intn.mrp.oiat.ona\_config | | | intn.mrp.oiat.report.form | form | intn.mrp.oiat.report | | | intn.mrp.oiat.report.list | list | intn.mrp.oiat.report | | | intn.mrp.oiat.report.pivot | pivot | intn.mrp.oiat.report | | | intn.mrp.oiat.report.search | search | intn.mrp.oiat.report | | | intn.mrp.oiat.version.form | form | intn.mrp.oiat.version | | | intn.mrp.oiat.version.list | list | intn.mrp.oiat.version | |

## MenÃos y acciones

#### MenÃs:

- Manufacturing/Operations/OIAT
- Manufacturing/Operations/OIAT/Certificates
- Manufacturing/Operations/OIAT/ONA configuration
- Manufacturing/Operations/OIAT/Report versions
- Manufacturing/Operations/OIAT/Reports

| AcciÃn | Modelo | Vistas | |---|---| | OIAT certificates | `intn.mrp.oiat.certificate` | list,form | | OIAT report versions | `intn.mrp.oiat.version` | list,form | | OIAT reports | `intn.mrp.oiat.report` | list,pivot,form | | ONA images | `intn.mrp.oiat.ona_config` | list,form |

## Seguridad

#### Grupos definidos:

- INTN OIAT laboratory / OIAT certificate approver
- INTN OIAT laboratory / OIAT change the abbreviation of the correlative
- INTN OIAT laboratory / OIAT department manager
- INTN OIAT laboratory / OIAT laboratory technician
- INTN OIAT laboratory / OIAT unit manager

#### Permisos de acceso (ACL):

| Modelo | Grupo | Permisos | |---|---| | `intn.mrp.oiat.certificate` | INTN OIAT laboratory / OIAT laboratory technician | rwc- | | `intn.mrp.oiat.certificate` | INTN OIAT laboratory / OIAT department manager | rwc- | | `intn.mrp.oiat.certificate` | INTN OIAT laboratory / OIAT unit manager | rwc- | | `intn.mrp.oiat.certificate` | INTN OIAT laboratory / OIAT certificate approver | rwc- | | `intn.mrp.oiat.ona_config` | INTN OIAT laboratory / OIAT unit manager | rwc- | | `intn.mrp.oiat.report` | INTN OIAT laboratory / OIAT laboratory technician | rwc- | | `intn.mrp.oiat.report` | INTN OIAT laboratory / OIAT department manager | rwc- | | `intn.mrp.oiat.report` | INTN OIAT laboratory / OIAT unit manager | rwc- | | `intn.mrp.oiat.version` | INTN OIAT laboratory / OIAT unit manager | rwc- |

---

# technical\generated\modules\intnmrpoiath\_fuel.md

## intnmrpoiath\_fuel

OIAT fuel reports from sale order lines (no manufacturing work order)

**Grupo:** `intn_mrp` · **VersiÃn:** 18.0.1.1.0 · **CategorÃa:** Manufacturing

**Depende de:** `intn_mrp_oiat`, `intn_sale_agreement`, mail, sale

# Modelos

Definidos: `intn.mrp.oiat.fuel_report`

## Diagrama de relaciones

{graphviz} ../diagrams/intn\_mrp\_oiat\_fuel.dot

### Campos de `intn.mrp.oiat.fuel_report`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `client_display_name` | char | Client Display Name | sÃ | | `department_id` | many2one | Executing department | | â† intn.department; compute | | `department_manager_name` | char | Department Manager Name | | | `department_print_name` | char | Department print label | | | `determination` | char | Determination | | related: `determination_line_id`.`product_id`.`display_name` | | `determination_line_id` | many2one | Determination line | sÃ | â† `sale.order.line` | | `execution_date` | date | Execution Date | sÃ | | `html_block_1` | html | Description 1 | | | `html_block_3` | html | Description 3 | | | `html_block_4` | html | Description 4 | | | `internal_report` | boolean | Internal report | | | `name` | char | Name | | | `name_report_print` | char | Print name | | | `reception_date` | date | Reception Date | sÃ | | `report_date` | date | Report Date | | | `report_type` | selection | Report Type | sÃ | valores: *essay*, *technical*, *technicalpartial*, *essaypartial* | | `sale_order_id` | many2one | Expedient | sÃ | â† `sale.order` | | `state` | selection | State | | valores: *draft*, *undertechinicalreview*, *approved*, *done*, *cancelled*, *voided* | | `street` | char | Street | sÃ | | `technician_name` | char | Technician Name | | | `unit_manager_name` | char | Unit Manager Name | | | `user_id` | many2one | User | | â† res.users | | `version_id` | many2one | Version | | â† intn.mrp.oiat.version | | `void_reason` | text | Void reason | |

## Vistas

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---|---| | `reportintnmproiathfuelreportdocument` | qweb | | | `intn.mrp.oiat.fuelreport.form` | *form* | `intn.mrp.oiat.fuel_report` | | `intn.mrp.oiat.fuelreport.list` | *list* | `intn.mrp.oiat.fuel_report` | |

## MenÃos y acciones

### MenÃos:

- Manufacturing/Operations/OIAT/Fuel reports

| AcciÃn | Modelo | Vistas | |---|---|---| | OIAT fuel reports | `intn.mrp.oiat.fuel_report` | *list*,*form* |

## Seguridad

### Permisos de acceso (ACL):

| Modelo | Grupo | Permisos | |---|---|---| | `intn.mrp.oiat.fuel_report` | User types / Internal User | *rw*- |

---

# technical\generated\modules\intnmrponi.md

## intnmrponi

ONI inspection and laboratory reports

Grupo: `intn_mrp` Â VersiÃn: 18.0.1.0.0 Â CategorÃa: Manufacturing

Depende de: `intn_mrp_organism_access`, `intn_mrp_workorder_lab_registry`, `intn_organization`, `intn_product_organization`, `intn_sale_agreement`, `mail`, `mrp`, `portal`, `sale`

## Modelos



**Definidos:** intn.mrp.oni.assay\_report, intn.mrp.oni.certificate\_of\_noncompletion, intn.mrp.oni.inspection\_certificate, intn.mrp.oni.inspection\_log, intn.mrp.oni.inspection\_report, intn.mrp.oni.sampling\_report, intn.mrp.oni.technical\_maquila\_report, intn.mrp.oni.technical\_report, intn.mrp.workorder.lab\_registry, res.config.settings

## Diagrama de relaciones

```
{graphviz} ../diagrams/intn_mrp_oni.dot
```

### Campos de intn.mrp.oni.assay\_report

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | client\_display\_name | char | Client Display Name | sÃ | | contact\_person | char | Contact person | | | contact\_phone | char | Contact phone | | | department\_id | many2one | Department | | â† intn.department; related: workorder\_id.product\_id.product\_tmpl\_id.intn\_department\_id | | html\_block\_1 | html | Html Block 1 | | | html\_block\_3 | html | Html Block 3 | | | html\_block\_4 | html | Html Block 4 | | | name | char | Name | | | name\_report\_print | char | Name Report Print | | | partner\_city | char | City | | related: partner\_id.city | | partner\_id | many2one | Customer | | â† res.partner; related: sale\_order\_id.partner\_id | | report\_variant | selection | Report Variant | sÃ | valores: ona, without\_ona | | sale\_order\_id | many2one | Sale Order | sÃ | â† sale.order | | state | selection | State | | valores: draft, approved, done | | street | char | Street | | related: partner\_id.street | | user\_id | many2one | User | | â† res.users | | workorder\_id | many2one | Workorder | sÃ | â† mrp.workorder |

### Campos de intn.mrp.oni.certificate\_of\_noncompletion

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | certificate\_number | char | Certificate Of Noncompletion | | | department\_id | many2one | Department | | â† intn.department; related: production\_id.product\_id.product\_tmpl\_id.intn\_department\_id | | description | html | Description | | | emission\_date | date | Emission Date | sÃ | | partner\_city | char | City | | related: partner\_id.city | | partner\_id | many2one | Customer | | â† res.partner; related: sale\_order\_id.partner\_id | | production\_id | many2one | Manufacturing Order | sÃ | â† mrp.production | | sale\_order\_id | many2one | Order Reference | | â† sale.order; related: production\_id.sale\_line\_id.order\_id | | state | selection | State | | valores: draft, confirmed, cancelled | | street | char | Street | | related: partner\_id.street |

### Campos de intn.mrp.oni.inspection\_certificate

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | authorization\_period | char | Authorization Period | sÃ | | determination | html | Determination | | related: inspection\_report\_id.determination | | emission\_date | date | Emission Date | sÃ | | inspection\_execution\_date | datetime | Inspection execution date | | related: inspection\_report\_id.execution\_date | | inspection\_report\_id | many2one | Inspection report | sÃ | â† intn.mrp.oni.inspection\_report | | name | char | Name | | | name\_report\_print | char | Name Report Print | | | partner\_city | char | City | | related: partner\_id.city | | partner\_id | many2one | Customer | | â† res.partner; related: inspection\_report\_id.partner\_id | | result\_summary | char | Result summary | sÃ | | sale\_order\_id | many2one | Expedient | | â† sale.order; related: inspection\_report\_id.sale\_order\_id | | state | selection | State | | valores: draft, approved, done | | street | char | Street | | related: partner\_id.street | | user\_id | many2one | User | sÃ | â† res.users | | validity\_days | integer | Validity (days) | sÃ | | validity\_end | datetime | Validity End | | compute |

### Campos de intn.mrp.oni.inspection\_log

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | inspection\_date | date | Inspection Date | sÃ | | method\_applied | char | Method Applied | sÃ | | name | char | Name | | | name\_report\_print | char | Name Report Print | | | partner\_city | char | City | | related: partner\_id.city | | partner\_id | many2one | Customer | | â† res.partner; related: sale\_order\_id.partner\_id | | sale\_order\_id | many2one | INTN entry | sÃ | â† sale.order | | state | selection | State | | valores: draft, approved, done | | street | char | Street | | related: partner\_id.street | | suggestions\_html | html | Suggestions and observations | | | user\_id | many2one | User | sÃ | â† res.users | | validity\_date | date | Validity Date | sÃ | | visit\_purpose | char | Visit Purpose | sÃ |

### Campos de intn.mrp.oni.inspection\_report

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | abbreviations | html | Abbreviations | | | capacity | float | Capacity | | | client\_display\_name | char | Client Display Name | sÃ | | contact\_person | char | Contact person | | | contact\_phone | char | Contact phone | | | department\_id | many2one | Department | | â† intn.department; related: workorder\_id.product\_id.product\_tmpl\_id.intn\_department\_id | | determination | html | Results / Determination | | | execution\_date | datetime | Execution date | | related: workorder\_id.date\_finished | | html\_block\_1 | html | Html Block 1 | | | html\_block\_2 | html | Html Block 2 | | | html\_block\_3 | html | Html Block 3 | | | inspected\_requirements | html | Inspected Requirements | | | item\_identification | html | Item Identification | | | lab\_registry\_id | many2one | Lab Registry | | â† intn.mrp.workorder.lab\_registry; compute | | manufacturer | char | Manufacturer | | | methods\_used | html | Methods Used | | | name | char | Name | | | name\_report\_print | char | Name Report Print | | | notes | html | Notes | | | partner\_city | char | City | | related: partner\_id.city | | partner\_id | many2one | Customer | | â† res.partner; related: sale\_order\_id.partner\_id | | reception\_date | datetime | Reception date | | related: workorder\_id.date\_start | | report\_date | datetime | Report Date | sÃ | | report\_variant | selection | Report Variant | sÃ | valores: ona, without\_ona | | sale\_order\_id | many2one | Expedient | sÃ | â† sale.order | | state | selection | State | | valores: draft, approved, done | | state\_id | many2one | Partner state | | â† res.country.state; related: partner\_id.state\_id | | street | char | Street | | related: partner\_id.street | | user\_id | many2one | User | | â† res.users | | workorder\_id | many2one | Work order | sÃ | â† mrp.workorder |

### Campos de intn.mrp.oni.sampling\_report

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | abbreviations | html | Abbreviations | | | acta\_intn | char | Acta INTN NÂ° | | | contact\_person | char | Contact Person | | | department\_id | many2one | Department | | ât' intn.department; related: workorder\_id.product\_id.product\_tmpl\_id.intn\_department\_id | | execution\_date | datetime | End | | related: workorder\_id.date\_finished | | methods\_used | html | Methods Used | | | name | char | Name | | | name\_report\_print | char | Name Report Print | | | notes | html | Notes | | | partner\_city | char | City | | related: partner\_id.city | | partner\_id | many2one | Customer | | ât' res.partner; related: sale\_order\_id.partner\_id | | phone | char | Phone | | | reception\_date | datetime | Start | | related: workorder\_id.date\_start | | report\_date | datetime | Report Date | sÃ | | report\_type | selection | Tipo de Informe | sÃ | valores: non\_intervention, sampling | | sale\_order\_id | many2one | Expedient | sÃ | ât' sale.order | | sampling\_place | char | Sampling Place | | | service\_description | html | Service Description | | | state | selection | State | | valores: draft, approved, done | | street | char | Street | | related: partner\_id.street | | user\_id | many2one | User | | ât' res.users | | workorder\_id | many2one | Work order | sÃ | ât' mrp.workorder |

### Campos de intn.mrp.oni.technical\_maquila\_report

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | client\_display\_name | char | Client Display Name | sÃ | | execution\_date | datetime | End | | related: workorder\_id.date\_finished | | export\_product\_label | char | Export product | | related: workorder\_id.product\_id.display\_name | | html\_block\_1 | html | Html Block 1 | | | html\_block\_2 | html | Html Block 2 | | | html\_block\_3 | html | Html Block 3 | | | name | char | Name | | | name\_report\_print | char | Name Report Print | | | partner\_city | char | City | | related: partner\_id.city | | partner\_id | many2one | Customer | | ât' res.partner; related: sale\_order\_id.partner\_id | | raw\_materials | char | Raw Materials | | | reception\_date | datetime | Start | | related: workorder\_id.date\_start | | report\_date | datetime | Report Date | sÃ | | sale\_order\_id | many2one | Sale Order | sÃ | ât' sale.order | | state | selection | State | | valores: draft, approved, done | | street | char | Street | | related: partner\_id.street | | uom\_name | char | Unit of measure | | | user\_id | many2one | User | | ât' res.users | | workorder\_id | many2one | Workorder | sÃ | ât' mrp.workorder |

### Campos de intn.mrp.oni.technical\_report

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | abbreviation | html | Abbreviation | | | contact\_person | char | Contact person | | | department\_id | many2one | Department | | ât' intn.department; related: workorder\_id.product\_id.product\_tmpl\_id.intn\_department\_id | | description | html | Description | | | execution\_date | datetime | End | | related: workorder\_id.date\_finished | | methods\_used | char | Methods Used | | | name | char | Name | | | name\_report\_print | char | Name Report Print | | | notes | html | Notes | | | partner\_city | char | City | | related: partner\_id.city | | partner\_id | many2one | Customer | | ât' res.partner; related: sale\_order\_id.partner\_id | | phone | char | Contact phone | | related: partner\_id.phone | | reception\_date | datetime | Start | | related: workorder\_id.date\_start | | report\_date | datetime | Report Date | sÃ | | sale\_order\_id | many2one | Sale Order | sÃ | ât' sale.order | | state | selection | State | | valores: draft, approved, done | | street | char | Street | | related: partner\_id.street | | user\_id | many2one | User | | ât' res.users | | workorder\_id | many2one | Workorder | sÃ | ât' mrp.workorder |

### Campos de intn.mrp.workorder.lab\_registry

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | oni\_assay\_report\_id | many2one | ONI assay report | | ât' intn.mrp.oni.assay\_report | | oni\_inspection\_report\_id | many2one | ONI inspection report | | ât' intn.mrp.oni.inspection\_report | | oni\_technical\_maquila\_report\_id | many2one | ONI technical maquila report | | ât' intn.mrp.oni.technical\_maquila\_report | | oni\_technical\_report\_id | many2one | ONI technical report | | ât' intn.mrp.oni.technical\_report |

### Campos de res.config.settings

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | oni\_image\_1 | binary | Logo superior izquierdo | | | oni\_image\_2 | binary | Logo superior derecho | | | oni\_image\_3 | binary | Logo auxiliar 1 | | | oni\_image\_4 | binary | Logo auxiliar 2 | |

## Vistas

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---|---| | certificadoinspeccion | qweb | | | constancianocumplimiento | qweb | | | informeensayo | qweb | | | informeinspeccion | qweb | | | informetecnico | qweb | | | informetecnicomaq | qweb | | | registroinspeccion | qweb | | | reportintnmrponiassayreportdocument | qweb | | | reportintnmrponicertificateofnoncompletiondocument | qweb | | | reportintnmrponiinspectioncertificatedocument | qweb | | | reportintnmrponiinspectionlogdocument | qweb | | | reportintnmrponiinspectionreportdocument | qweb | | | reportintnmrponisamplingreportdocument | qweb | | | reportintnmrponitechnicalmaquilareportdocument | qweb | | | reportintnmrponitechnicalreportdocument | qweb | | | samplingnonintervention | qweb | | | intn.mrp.oni.assayreport.form | form | intn.mrp.oni.assay\_report | | | intn.mrp.oni.assayreport.list | list | intn.mrp.oni.assay\_report | | | intn.mrp.oni.certificateofnoncompletion.form | form | intn.mrp.oni.certificate\_of\_noncompletion | | | intn.mrp.oni.certificateofnoncompletion.list | list | intn.mrp.oni.certificate\_of\_noncompletion | | | intn.mrp.oni.inspectioncertificate.form | form | intn.mrp.oni.inspection\_certificate | | | intn.mrp.oni.inspectioncertificate.list | list | intn.mrp.oni.inspection\_certificate | | | intn.mrp.oni.inspectionlog.form | form | intn.mrp.oni.inspection\_log | | | intn.mrp.oni.inspectionlog.list | list | | | intn.mrp.oni.inspection\_log | | | intn.mrp.oni.inspectionreport.form | form | intn.mrp.oni.inspection\_report | | | intn.mrp.oni.inspectionreport.list | list | intn.mrp.oni.inspection\_report | | | intn.mrp.oni.samplingreport.form | form | | | intn.mrp.oni.sampling\_report | | | intn.mrp.oni.samplingreport.list | list | intn.mrp.oni.sampling\_report | | | intn.mrp.oni.technicalmaquilareport.form | form | intn.mrp.oni.technical\_maquila\_report | | | intn.mrp.oni.technicalmaquilareport.list | list | | | intn.mrp.oni.technical\_maquila\_report | | | intn.mrp.oni.technicalreport.form | form | intn.mrp.oni.technical\_report | | | intn.mrp.oni.technicalreport.list | list | intn.mrp.oni.technical\_report | | | res.config.settings.form | form | res.config.settings | | | res.config.settings.view.form |

## MenÃos y acciones

### MenÃos:

- Manufacturing/Operations/ONI
- Manufacturing/Operations/ONI/Assay reports
- Manufacturing/Operations/ONI/Certificate of Noncompletion
- Manufacturing/Operations/ONI/Inspection certificates
- Manufacturing/Operations/ONI/Inspection logs
- Manufacturing/Operations/ONI/Inspection reports
- Manufacturing/Operations/ONI/Sampling reports
- Manufacturing/Operations/ONI/Technical maquila reports
- Manufacturing/Operations/ONI/Technical reports

| AcciÃn | Modelo | Vistas | |---|---|---| | Certificates of Noncompletion | `intn.mrp.oni.certificate_of_noncompletion` | list,form | | ONI assay reports | `intn.mrp.oni.assay_report` | list,form | | ONI inspection certificates | `intn.mrp.oni.inspection_certificate` | list,form | | ONI inspection logs | `intn.mrp.oni.inspection_log` | list,form | | ONI inspection reports | `intn.mrp.oni.inspection_report` | list,form | | ONI sampling reports | `intn.mrp.oni.sampling_report` | list,form | | ONI technical maquila reports | `intn.mrp.oni.technical_maquila_report` | list,form | | ONI technical reports | `intn.mrp.oni.technical_report` | list,form |

## Seguridad

### Grupos definidos:

- INTN ONI laboratory / ONI report approver

### Permisos de acceso (ACL):

| Modelo | Grupo | Permisos | |---|---|---| | `intn.mrp.oni.assay_report` | User types / Internal User | rwc- | | `intn.mrp.oni.certificate_of_noncompletion` | User types / Internal User | rwc- | | `intn.mrp.oni.inspection_certificate` | User types / Internal User | rwc- | | `intn.mrp.oni.inspection_log` | User types / Internal User | rwc- | | `intn.mrp.oni.inspection_report` | User types / Internal User | rwc- | | `intn.mrp.oni.sampling_report` | User types / Internal User | rwc- | | `intn.mrp.oni.technical_maquila_report` | User types / Internal User | rwc- | | `intn.mrp.oni.technical_report` | User types / Internal User | rwc- |

---

# technical\generated\modules\intnmrporganism\_access.md

## intnmrporganism\_access

Segment Manufacturing by organism with strict record rules

Grupo: intn\_mrp - Versi3n: 18.0.1.0.4 - CategorAa: Manufacturing

Depende de: base, intn\_organization, intn\_product\_organization, mrp

## Modelos

Definidos: intn.coordination, intn.department, intn.hierarchy.workcenter.mixin, intn.laboratory, intn.organization, intn.unit, mrp.production, mrp.workcenter, mrp.workorder, res.users, stock.scrap

## Diagrama de relaciones

{graphviz} ../diagrams/intn\_mrp\_organism\_access.dot

### Campos de intn.organization

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | user\_ids | many2many | Manufacturing users | | ât' res.users |

### Campos de mrp.production

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | intn\_organism\_id | many2one | Organism | | ât' intn.organization | | intn\_service\_state | selection | Service state | | valores: received, in\_progress, done |

### Campos de mrp.workcenter

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | intn\_organism\_id | many2one | Organism | | ât' intn.organization |

### Campos de mrp.workorder

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | intn\_organism\_id | many2one | Organism | | ât' intn.organization; compute |

### Campos de res.users

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | intn\_mrp\_organization\_ids | many2many | Manufacturing organisms | | ât' intn.organization | | intn\_organism\_id | many2one | Organism (legacy) | | ât' intn.organization; related: employee\_id.intn\_organism\_id |

### Campos de stock.scrap

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | intn\_organism\_id | many2one | Organism | | ât' intn.organization; compute |

## Vistas

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---| | intn.organization.form.mrp.users | form | intn.organization | intn.organization.form | | mrp.production.form.intn.organism | form | mrp.production | mrp.production.form | | mrp.production.list.intn.organism | list | mrp.production | mrp.production.list | | mrp.production.list.intn.service.state | list | mrp.production | mrp.production.list | | mrp.workcenter.form.intn.organism | form | mrp.workcenter | mrp.workcenter.form | | mrp.workcenter.list.intn.organism | list | mrp.workcenter | mrp.workcenter.list | | mrp.workorder.form.intn.workcenter.domain | form | mrp.workorder | mrp.production.work.order.form | | mrp.workorder.list.intn.organism | list | mrp.workorder | mrp.production.work.order.list | | mrp.workorder.list.intn.workcenter.domain | list | mrp.workorder | mrp.production.work.order.list.editable | | res.users.form.intn.mrp.organisms | form | res.users | res.users.form |

## Seguridad

### Grupos definidos:

- Manufacturing / MRP Audit Admin
- Manufacturing / MRP DSE
- Manufacturing / MRP METCI
- Manufacturing / MRP OIAT

- Manufacturing / MRP ONC
- Manufacturing / MRP ONI
- Manufacturing / MRP ONM
- Manufacturing / MRP ONN
- Manufacturing / MRP Organism User

#### Reglas de registro:

```
| Regla | Modelo | Grupos | Dominio | |---|---|---| | MRP Production: manager bypass | mrp.production | Manufacturing / Administrator | [(1,
'=', 1)] || MRP Production: organism isolation | mrp.production | Manufacturing / MRP Organism User | [('intn_organism_id', 'in',
user.intn_mrp_organization_ids.ids + ([user.intn_organism_id.id] if user.intn_organism_id else []))] || MRP
Workcenter: manager bypass | mrp.workcenter | Manufacturing / Administrator | [(1, '=', 1)] || MRP Workcenter: organism isolation |
mrp.workcenter | Manufacturing / MRP Organism User | [('intn_organism_id', 'in', user.intn_mrp_organization_ids.ids +
([user.intn_organism_id.id] if user.intn_organism_id else []))] || MRP Workorder: manager bypass | mrp.workorder |
Manufacturing / Administrator | [(1, '=', 1)] || MRP Workorder: organism isolation | mrp.workorder | Manufacturing / MRP Organism User |
 [('intn_organism_id', 'in', user.intn_mrp_organization_ids.ids + ([user.intn_organism_id.id] if
user.intn_organism_id else []))] || Stock Scrap: manager bypass | stock.scrap | Manufacturing / Administrator | [(1, '=', 1)] ||
Stock Scrap: organism isolation (MRP) | stock.scrap | Manufacturing / MRP Organism User | ['\'\'', ('intn_organism_id', '=',
False), ('intn_organism_id', 'in', user.intn_mrp_organization_ids.ids + ([user.intn_organism_id.id] if
user.intn_organism_id else []))]|
```

## technical\generated\modules\intn $\overline{mrp}$ statistical\_report.md

### intn $\overline{mrp}$ statistical\_report

Monthly service statistics, pivot analysis and year-over-year comparison

**Grupo:** intn\_mrp **VersiÃ³n:** 18.0.1.0.0 **CategorÃa:** Manufacturing

**Depende de:** intn\_mrp\_organism\_access, intn\_mrp\_workorder\_forwarding, intn\_organization, intn\_sale\_order\_payment\_status, mrp, sale, sale\_mrp

#### Modelos

**Definidos:** intn.mrp.statistical.report

#### Diagrama de relaciones

```
{graphviz} ../diagrams/intn_mrp_statistical_report.dot
```

#### Campos de intn.mrp.statistical.report

Campo	Tipo	Etiqueta	Req.	Detalle	--- --- ---	
department_id	many2one	Executing Department				â intn.department    department_name   char   Department Name     expedient_id   many2one   Production Order    â mrp.production    expedient_number   char   Associated File No.     intn_payment_state   selection   Payment Status    valores: notinvoiced, invoiced, notpaid, paid, cancelled    organization_id   many2one   Organization    â intn.organization    organization_name   char   Organization Name     product_id   many2one   Product    â product.product    sale_order_name   char   Sale Order     service_count   integer   Service Count     service_count_per_expedient   integer   Service Count per File     service_date   date   Service Date     service_name   char   Service Rendered     service_year   integer   Service Year

#### Vistas

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---| | intn.mrp.statistical.report.graph | graph | intn.mrp.statistical.report |||  
intn.mrp.statistical.report.list | list | intn.mrp.statistical.report || | intn.mrp.statistical.report.pivot | pivot |  
intn.mrp.statistical.report || | intn.mrp.statistical.report.search | search | intn.mrp.statistical.report ||

## MenÃ³s y acciones

MenÃ³s:

- Manufacturing/Operations/Statistical Reports

| AcciÃ³n | Modelo | Vistas | |---|---|---| | Statistical Reports | intn.mrp.statistical.report | list,pivot,graph |

## Seguridad

Permisos de acceso (ACL):

| Modelo | Grupo | Permisos | |---|---|---| | intn.mrp.statistical.report | User types / Internal User | r--- |

Reglas de registro:

| Regla | Modelo | Grupos | Dominio | |---|---|---| | INTN MRP Statistical Report: Organization Access | intn.mrp.statistical.report |  
Manufacturing / MRP Organism User | [( 'organization\_id', 'in', user.intn\_mrp\_organization\_ids.ids +  
([user.intn\_organism\_id.id] if user.intn\_organism\_id else [])))] | INTN MRP Statistical Report: manager bypass |  
intn.mrp.statistical.report | Manufacturing / Administrator | [(1, '=', 1)] |

---

# technical\generated\modules\intn\_mrp\_workorder\_forwarding.md

## intn\_mrp\_workorder\_forwarding

Forward MRP work orders across INTN departments with auto-return

**Grupo:** intn\_mrp **VersiÃ³n:** 18.0.1.1.2 **CategorÃa:** Manufacturing

**Depende de:** intn\_mrp\_organism\_access, intn\_organization, mrp, sale

## Modelos

**Definidos:** intn.mrp.workorder.cancel.operation.wizard, intn.mrp.workorder.forward.wizard,  
intn.mrp.workorder.internal\_request, mrp.workcenter, mrp.workorder

## Diagrama de relaciones

{graphviz} ../diagrams/intn\_mrp\_workorder\_forwarding.dot

**Campos de intn.mrp.workorder.cancel.operation.wizard**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---| | cancel\_reason | text | Cancel Reason | sÃ | | workorder\_id | many2one | Workorder  
| sÃ | â†' mrp.workorder |

**Campos de intn.mrp.workorder.forward.wizard**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---| | internal\_request | boolean | Internal Request | || | reason | text | Reason | |||  
return\_required | boolean | Return Required | || | target\_department\_id | many2one | Target Department | sÃ | â†' intn.department ||  
workorder\_id | many2one | Workorder | | â†' mrp.workorder || workorder\_ids | many2many | Work Orders | | â†' mrp.workorder |

**Campos de intn.mrp.workorder.internal\_request**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | name | char | Reference | sÃ | | workcenter\_id | many2one | Target Work Center | sÃ |  
â†' mrp.workcenter | | workcenter\_source\_id | many2one | Source Work Center | sÃ | â†' mrp.workcenter | | workorder\_id |  
many2one | Work Order | sÃ | â†' mrp.workorder |

### Campos de mrp.workcenter

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | allowed\_user\_ids | many2many | Allowed Users | | â†' res.users |

### Campos de mrp.workorder

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | forward\_return\_required | boolean | Return Required | | | |  
forwarded\_from\_department\_id | many2one | Forwarded From | | â†' intn.department | | forwarded\_to\_department\_id | many2one |  
Forwarded To | | â†' intn.department | | forwarding\_state | selection | Forwarding State | | compute; valores: none, forwarded | |  
internal\_request\_id | many2one | Internal Request | | â†' intn.mrp.workorder.internal\_request | | intn\_department\_id |  
many2one | INTN Department | | â†' intn.department; compute | | intn\_partner\_id | many2one | Customer | | â†' res.partner; related:  
intn\_sale\_order\_id.partner\_id | | intn\_sale\_order\_id | many2one | Expedient | | â†' sale.order; compute | |  
is\_forwarded\_receiver | boolean | Forwarded Receiver User | | compute (no store) | | operation\_cancel\_reason | text | Operation Cancel  
Reason | | |

## Vistas

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---| | intn.mrp.workorder.cancel.operation.wizard.form | form |  
intn.mrp.workorder.cancel.operation.wizard | | intn.mrp.workorder.forward.wizard.form | form |  
intn.mrp.workorder.forward.wizard | | mrp.workcenter.form.allowed.users | form | mrp.workcenter | mrp.workcenter.form | |  
mrp.workorder.form.intn.forwarding | form | mrp.workorder | mrp.production.work.order.form |

## Seguridad

### Grupos definidos:

- Manufacturing / Create Internal Request

### Permisos de acceso (ACL):

| Modelo | Grupo | Permisos | |---|---| | intn.mrp.workorder.cancel.operation.wizard | User types / Internal User | rwcd | |  
intn.mrp.workorder.forward.wizard | User types / Internal User | rwcd | | intn.mrp.workorder.internal\_request | Manufacturing /  
User | r-- | | intn.mrp.workorder.internal\_request | Manufacturing / Create Internal Request | rwcd |

---

# technical\generated\modules\intn~~mrp~~workorder\labregistry.md

## intn~~mrp~~workorder\labregistry

One laboratory registry per manufacturing work order with entry sequence

**Grupo:** intn\_mrp Â· **VersiÃ³n:** 18.0.10.0 Â· **CategorÃa:** Manufacturing

**Depende de:** intn\_mrp\_organism\_access, intn\_organization, intn\_product\_organization, mrp

## Modelos

**Definidos:** intn.mrp.workorder.lab\_registry, mrp.workorder

## Diagrama de relaciones

{graphviz} ../diagrams/intn\_mrp\_workorder\_lab\_registry.dot

## Campos de `intn.mrp.workorder.lab_registry`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `laboratory_entry_code` | char | Laboratory entry code | | | | `production_id` | many2one | Manufacturing order | | `mrp.production; related: workorder_id.production_id` | | `workorder_id` | many2one | Work order | `mrp.workorder` |

## Vistas

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---| | `intn.mrp.workorder.labregistry.form` | form | `intn.mrp.workorder.lab_registry` | | | `intn.mrp.workorder.labregistry.tree` | list | `intn.mrp.workorder.lab_registry` | |

## Menúes y acciones

### Menúes:

- Manufacturing/Operations/Laboratory registries

| Acción | Modelo | Vistas | |---|---| | Laboratory registries | `intn.mrp.workorder.lab_registry` | list,form |

## Seguridad

### Permisos de acceso (ACL):

| Modelo | Grupo | Permisos | |---|---| | `intn.mrp.workorder.lab_registry` | User types / Internal User | rwc- | | `intn.mrp.workorder.lab_registry` | Manufacturing / Administrator | rwcd |

# technical\generated\modules\intnonccertification\_requests.md

## intnonccertification\_requests

ONC certification portal forms (FOR-001, FPE-001, FSG-001)

**Grupo:** `intn_brand` · **Versión:** 18.0.1.3.0 · **Categoría:** Services

**Depende de:** `helpdesk_mgmt`, `intn_brand_service_requests`, `intn_documents`, `intn_portal_fleet_cistern`, `intn_portal_fleet_requests`, `intn_portal_service_products`, `intn_portal_shared_widgets`, `intn_service_request`, mail, portal, sale

## Modelos

**Definidos:** `intn.onc.person.cert.request`, `intn.onc.product.cert.request`, `intn.onc.system.cert.personnel.line`, `intn.onc.system.cert.request`, `intn.onc.system.cert.site.line`, `service.request`, `service.request.portal.form.layout`

## Diagrama de relaciones

{graphviz} ../diagrams/intn\_onc\_certification\_requests.dot

### Campos de `intn.onc.person.cert.request`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `applicant_email` | char | Email | sÃ | | `applicant_id_number` | char | ID Number | sÃ | | `applicant_name` | char | Full Name | sÃ | | `applicant_phone` | char | Phone / Mobile | sÃ | | `applicant_street` | char | Address | sÃ | | `company_id` | many2one | Company | | `res.company; related: service_request_id.company_id` | | `continues_process` | selection | Process Continues | | valores: yes, no | | `declaration_accepted` | boolean | Declarations Accepted | | | `disability_detail` | char | Disability Detail | | | `expedient_number` | char | Applicant File Number | | | `feasibility_form_complete` | selection | Application form complete | |



valores: yes, no, na || feasibility\_has\_examiner | selection | Examiner available || valores: yes, no, na || feasibility\_has\_tools | selection | Evaluation tools available || valores: yes, no, na || feasibility\_has\_verifier | selection | Verifier available || valores: yes, no, na || feasibility\_needs\_can\_be\_met | selection | Special needs can be met || valores: yes, no, na || feasibility\_notes | text | Feasibility Notes ||| feasibility\_requirements\_met | selection | Applicant meets requirements || valores: yes, no, na || feasibility\_service\_available | selection | ONC provides requested service || valores: yes, no, na || feasibility\_special\_needs | selection | Special needs exist || valores: yes, no, na || feasibility\_special\_needs\_detail | text | Special Needs Detail ||| feasibility\_subcontracted\_venue | selection | Subcontracted evaluation venue || valores: yes, no, na || feasibility\_subcontracted\_venue\_detail | text | Subcontracted Venue Detail ||| has\_disability | boolean | Person with Disability (PCD) ||| language | selection | Language | sÃ | valores: es, gn, en, pt, other || language\_other | char | Other Language ||| partner\_id | many2one | Manager || â†’ res.partner; related: service\_request\_id.manager\_partner\_id || reference\_norm | char | Reference Standard ||| request\_kind | selection | Request Type | sÃ | valores: initial, renewal, expansion, reevaluation || scope | char | Scope ||| service\_request\_id | many2one | Service Request | sÃ | â†’ service.request || service\_requested | char | Requested Service | sÃ ||| submission\_date | date | Submission Date |||

### Campos de intn.onc.product.cert.request

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | applicant\_city | char | Applicant City | sÃ ||| applicant\_contact\_email | char | Contact Email | sÃ ||| applicant\_contact\_name | char | Contact Person | sÃ ||| applicant\_contact\_phone | char | Contact Phone | sÃ ||| applicant\_email | char | Applicant Email | sÃ ||| applicant\_legal\_representative | char | Legal Representative | sÃ ||| applicant\_name | char | Applicant Legal Name | sÃ ||| applicant\_street | char | Applicant Address | sÃ ||| authorized\_signatory | char | Authorized Signatory | sÃ ||| billing\_contact\_email | char | Billing Email | sÃ ||| billing\_contact\_name | char | Billing Contact | sÃ ||| billing\_contact\_phone | char | Billing Phone | sÃ ||| billing\_delivery\_address | char | Invoice Delivery Address | sÃ ||| billing\_name | char | Invoice To | sÃ ||| billing\_vat | char | Billing RUC | sÃ ||| certification\_scheme | selection | Certification Scheme | sÃ | valores: type1b, type2, type4, type5, type6 || certification\_years | selection | Certification Period || valores: 1, 2, 3, other || certification\_years\_other | char | Other Certification Period ||| company\_id | many2one | Company || â†’ res.company; related: service\_request\_id.company\_id || contract\_number | char | Contract Number ||| declaration\_accepted | boolean | Declarations Accepted ||| declaration\_date | date | Declaration Date | sÃ ||| declaration\_place | char | Declaration Place | sÃ ||| has\_iso\_certification | boolean | ISO QMS Certified ||| has\_qms | boolean | QMS Implemented ||| has\_similar\_certified\_product | boolean | Similar Certified Product Exists ||| iso\_certifier\_detail | char | ISO Certifier ||| manufacturer\_city\_country | char | Manufacturer City / Country ||| manufacturer\_contact\_email | char | Manufacturer Email Contact ||| manufacturer\_contact\_name | char | Manufacturer Contact ||| manufacturer\_contact\_phone | char | Manufacturer Phone ||| manufacturer\_differs | boolean | Manufacturer Differs from Applicant ||| manufacturer\_email | char | Manufacturer Email ||| manufacturer\_name | char | Manufacturer Legal Name ||| manufacturer\_street | char | Factory Address ||| other\_kind\_detail | char | Other Request Detail ||| partner\_id | many2one | Manager || â†’ res.partner; related: service\_request\_id.manager\_partner\_id || qms\_detail | text | QMS Detail ||| request\_kind | selection | Certification Request Type || valores: initial, renewal, other || request\_number | char | Request Number (ONC) ||| scope\_brand | char | Commercial Brand ||| scope\_presentation | char | Presentation / Nominal Features ||| scope\_product | char | Product / Family / Process / Service | sÃ ||| scope\_reference\_norm | char | Reference Standard ||| scope\_type\_model | char | Type / Category / Model / Code ||| service\_request\_id | many2one | Service Request | sÃ | â†’ service.request || signatory\_clarification | char | Signatory Clarification ||| similar\_certified\_product\_detail | text | Similar Certified Product Detail |||

### Campos de intn.onc.system.cert.personnel.line

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | area | char | Area | sÃ ||| headcount | integer | Headcount | sÃ ||| request\_id | many2one | Request | sÃ | â†’ intn.onc.system.cert.request || sequence | integer | Sequence |||

### Campos de intn.onc.system.cert.request

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | certification\_scope | text | Proposed Certification Scope | sÃ ||| company\_id | many2one | Company || â†’ res.company; related: service\_request\_id.company\_id || consultancy\_details | text | Consultancy / Internal Audit Provider ||| contact\_email | char | Contact Email | sÃ ||| contact\_name | char | ONC Contact Name | sÃ ||| contact\_phone | char | Contact Phone | sÃ ||| contact\_role | char | Contact Role | sÃ ||| declaration\_accepted | boolean | Declarations Accepted ||| excluded\_requirements | text | Excluded Requirements and Justification ||| expected\_audit\_date | date | Expected Initial Audit Date ||| form\_completed\_by | char | Form Completed By | sÃ ||| form\_completed\_date | date | Form Completion Date | sÃ ||| has\_completed\_role | char | Completer Role | sÃ ||| has\_legal\_existence\_doc | boolean | Legal Existence Certificate Attached ||| has\_operating\_authorizations | boolean | Operating Authorizations Required ||| has\_operating\_authorizations\_doc | boolean | Operating Authorizations Attached ||| has\_other\_certification | boolean | Certified by Another Body ||| has\_other\_certification\_doc | boolean | Other Certifier Certificate Attached ||| hq\_distance | char | HQ Distance from Other Sites ||| legal\_representative | char | Legal Representative | sÃ ||| legal\_representative\_email | char | Legal Representative Email | sÃ ||| norm\_code | selection | Standard | sÃ | valores: iso90012015, np3800417, np3800216, other || norm\_other | char | Other Standard ||| organization\_city | char | City | sÃ ||| organization\_name | char | Legal Name | sÃ ||| organization\_phone | char | Phone / Fax ||| organization\_street | char | Address | sÃ ||| organization\_vat | char | Tax ID (RUC) | sÃ ||| organization\_website | char | Website ||| other\_certifier\_name | char | Other Certifier Name ||| partner\_id | many2one | Manager || â†’ res.partner; related: service\_request\_id.manager\_partner\_id || personnel\_line\_ids | one2many | Personnel by Area || â†’ intn.onc.system.cert.personnel.line || processes\_description | text | Processes / Activities ||| products\_services | text | Products and/or Services ||| qms\_implementation\_time | char | QMS Implementation Time ||| requires\_safety\_equipment | boolean | Safety Equipment Required ||| safety\_equipment\_detail | text | Safety Equipment Detail ||| service\_kind | selection | Requested Service | sÃ | valores: preaudit, initial, renewal, expansionreduction || service\_request\_id | many2one | Service Request | sÃ | â†’ service.request || site\_line\_ids | one2many | Sites || â†’ intn.onc.system.cert.site.line || third\_party\_activities | text | Third-party Activities in Scope ||| total\_personnel\_org | integer | Organization Personnel Total ||| total\_personnel\_qms | integer | QMS Personnel Total || compute || work\_shifts | char | Work Shifts |||

### Campos de intn.onc.system.cert.site.line

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | address | char | Address | sÃ | | headcount | integer | Headcount | | | request\_id | many2one | Request | sÃ | â+ intn.onc.system.cert.request | | scope\_processes | text | Scope Processes / Activities | | | sequence | integer | Sequence | | | shifts | char | Shifts | | | site\_kind | selection | Site Kind | sÃ | valores: main, site2, site3, other |

**Campos de service.request**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | onc\_person\_cert\_id | many2one | Onc Person Certification Form | | â+ intn.onc.person.cert.request | | onc\_product\_cert\_id | many2one | Onc Product Certification Form | | â+ intn.onc.product.cert.request | | onc\_system\_cert\_id | many2one | Onc System Certification Form | | â+ intn.onc.system.cert.request |

**Vistas**

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---| | ONC FOR-001 portal sections | qweb | | | ONC FPE-001 portal sections | qweb | | | ONC FSG-001 portal sections | qweb | | | ONC brand select type placeholder | qweb | | | portalservicerequestdetail/onc | qweb | | Service Request Details | | intn.onc.person.cert.request.form | form | intn.onc.person.cert.request | | intn.onc.person.cert.request.list | list | intn.onc.person.cert.request | | intn.onc.product.cert.request.form | form | intn.onc.product.cert.request | | intn.onc.product.cert.request.list | list | intn.onc.product.cert.request | | intn.onc.system.cert.request.form | form | intn.onc.system.cert.request | | intn.onc.system.cert.request.list | list | intn.onc.system.cert.request | | service.request.form.onc | form | service.request | service.request.fleet.form | | service.request.portal.onc.base | form | service.request | | service.request.tree.onc | list | service.request | |

**MenÃs y acciones**

**MenÃs:**

- Trademark Use Traceability/Operations/ONC Certification

| AcciÃn | Modelo | Vistas | |---|---|---| | ONC Certification Requests | service.request | list,form | | ONC Person Certification Forms | intn.onc.person.cert.request | list,form | | ONC Product Certification Forms | intn.onc.product.cert.request | list,form | | ONC System Certification Forms | intn.onc.system.cert.request | list,form |

**Seguridad**

**Grupos definidos:**

- ONC Certification Reviewer

**Permisos de acceso (ACL):**

| Modelo | Grupo | Permisos | |---|---|---| | intn.onc.person.cert.request | User types / Portal | r--- | | intn.onc.person.cert.request | User types / Internal User | rwc- | | intn.onc.person.cert.request | ONC Certification Reviewer | rwcd | | intn.onc.product.cert.request | User types / Portal | r--- | | intn.onc.product.cert.request | User types / Internal User | rwc- | | intn.onc.product.cert.request | ONC Certification Reviewer | rwcd | | intn.onc.system.cert.personnel.line | User types / Internal User | rwcd | | intn.onc.system.cert.request | User types / Portal | r--- | | intn.onc.system.cert.request | User types / Internal User | rwc- | | intn.onc.system.cert.request | ONC Certification Reviewer | rwcd | | intn.onc.system.cert.site.line | User types / Internal User | rwcd |

**Reglas de registro:**

| Regla | Modelo | Grupos | Dominio | |---|---|---| | ONC Person Cert: portal commercial partner | intn.onc.person.cert.request | User types / Portal | [( 'partner\_id', 'child\_of', user.commercial\_partner\_id.id)] | | ONC Product Cert: portal commercial partner | intn.onc.product.cert.request | User types / Portal | [( 'partner\_id', 'child\_of', user.commercial\_partner\_id.id)] | | ONC System Cert: portal commercial partner | intn.onc.system.cert.request | User types / Portal | [( 'partner\_id', 'child\_of', user.commercial\_partner\_id.id)] |

## intn\_organization

Five-level internal hierarchy: organization, unit, department, coordination, laboratory

Grupo: intn\_base · Versi³n: 18.0.1.0.1 · CategorÃa: Administration

Depende de: base, mrp

### Modelos

Definidos: intn.coordination, intn.department, intn.laboratory, intn.organization, intn.unit

### Diagrama de relaciones

{graphviz} ../diagrams/intn\_organization.dot

#### Campos de intn.coordination

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | active | boolean | Active | | | complete\_name | char | Complete Name | | compute | | department\_id | many2one | Department | sÃ | ât' intn.department | | mrp\_workcenter\_id | many2one | Production Work Center | | ât' mrp.workcenter | | name | char | Name | sÃ | | needs\_contract | boolean | Needs Contract | | | notes | text | Notes | | | responsible\_id | many2one | Responsible | | ât' res.users | | terms | text | Terms | | |

#### Campos de intn.department

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | active | boolean | Active | | | complete\_name | char | Complete Name | | compute | | mrp\_workcenter\_id | many2one | Production Work Center | | ât' mrp.workcenter | | name | char | Name | sÃ | | needs\_contract | boolean | Needs Contract | | | notes | text | Notes | | | report\_sequence\_id | many2one | Report Number Sequence | | ât' ir.sequence | | responsible\_id | many2one | Responsible | | ât' res.users | | terms | text | Terms | | | unit\_id | many2one | Unit | sÃ | ât' intn.unit | |

#### Campos de intn.laboratory

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | active | boolean | Active | | | complete\_name | char | Complete Name | | compute | | coordination\_id | many2one | Coordination | sÃ | ât' intn.coordination | | mrp\_workcenter\_id | many2one | Production Work Center | | ât' mrp.workcenter | | name | char | Name | sÃ | | needs\_contract | boolean | Needs Contract | | | notes | text | Notes | | | responsible\_id | many2one | Responsible | | ât' res.users | | terms | text | Terms | | |

#### Campos de intn.organization

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | active | boolean | Active | | | complete\_name | char | Complete Name | | compute | | mrp\_workcenter\_id | many2one | Production Work Center | | ât' mrp.workcenter | | name | char | Name | sÃ | | needs\_contract | boolean | Needs Contract | | | notes | text | Notes | | | responsible\_id | many2one | Responsible | | ât' res.users | | terms | text | Terms | | |

#### Campos de intn.unit

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | active | boolean | Active | | | complete\_name | char | Complete Name | | compute | | generate\_unit\_order\_qty | boolean | Generate Manufacturing Orders by Unit Quantity | | | mrp\_workcenter\_id | many2one | Production Work Center | | ât' mrp.workcenter | | name | char | Name | sÃ | | needs\_contract | boolean | Needs Contract | | | notes | text | Notes | | | organization\_id | many2one | Organization | sÃ | ât' intn.organization | | report\_sequence\_id | many2one | Report Number Sequence | | ât' ir.sequence | | responsible\_id | many2one | Responsible | | ât' res.users | | terms | text | Terms | | |

### Vistas

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---| | intn.coordination.form | form | intn.coordination | | | intn.coordination.search | search | intn.coordination | | | intn.coordination.tree | list | intn.coordination | | | intn.department.form | form | intn.department | | | intn.department.search | search | intn.department | | | intn.department.tree | list | intn.department | | | intn.laboratory.form | form | intn.laboratory | | | intn.laboratory.search | search | intn.laboratory | | | intn.laboratory.tree | list | intn.laboratory | | | intn.organization.form | form | intn.organization | | | intn.organization.search | search | intn.organization | | | intn.organization.tree | list | intn.organization | | | intn.unit.form | form | intn.unit | | | intn.unit.search | search | intn.unit | | | intn.unit.tree | list | intn.unit | | |

### MenÃos y acciones

## MenÃs:

- Settings/Technical/INTN Organization
- Settings/Technical/INTN Organization/Coordinations
- Settings/Technical/INTN Organization/Departments
- Settings/Technical/INTN Organization/Laboratories
- Settings/Technical/INTN Organization/Organizations
- Settings/Technical/INTN Organization/Units

| AcciÃn | Modelo | Vistas | |---|---|---| | Coordinations | `intn.coordination` | list,form | | Departments | `intn.department` | list,form | | Laboratories | `intn.laboratory` | list,form | | Organizations | `intn.organization` | list,form | | Units | `intn.unit` | list,form |

## Seguridad

### Permisos de acceso (ACL):

| Modelo | Grupo | Permisos | |---|---|---| | `intn.coordination` | User types / Internal User | `rwcd` | | `intn.department` | User types / Internal User | `rwcd` | | `intn.department` | User types / Portal | `r---` | | `intn.laboratory` | User types / Internal User | `rwcd` | | `intn.organization` | User types / Internal User | `rwcd` | | `intn.organization` | User types / Portal | `r---` | | `intn.unit` | User types / Internal User | `rwcd` |

---

# technical\generated\modules\intnorganizationreports.md

## intnorganizationreports

Centralized PDF reports grouped by INTN organization

**Grupo:** `intn_base` Â **VersiÃn:** 18.0.1.0.0 Â **CategorÃa:** Reporting

**Depende de:** `intn_organization`, `intn_product_organization`, `sale`

## Modelos

**Definidos:** `intn.services.by.organization.wizard`

## Diagrama de relaciones

{graphviz} ../diagrams/intn\_organization\_reports.dot

**Campos de `intn.services.by.organization.wizard`**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | `date_from` | date | Date from | sÃ | | `date_to` | date | Date to | sÃ | | `organization_ids` | many2many | Organizations | | ât' `intn.organization` |

## Vistas

## MenÃs y acciones

### MenÃs:

- Sales/Organization reports
- Sales/Organization reports/Sales by organization

| AcciÃn | Modelo | Vistas | |---|---|---| | Sales by organization | intn.services.by.organization.wizard | form |

## Seguridad

### Permisos de acceso (ACL):

| Modelo | Grupo | Permisos | |---|---|---| | intn.services.by.organization.wizard | User types / Internal User | rwcd |

---

# technical\generated\modules\intnpartnercredit\_limit.md

## intnpartnercredit\_limit

Credit authorization control for partners on sale orders. Blocks order confirmation for partners without an authorized credit limit.

**Grupo:** intn\_base **VersiÃn:** 18.0.1.0.0 **CategorÃa:** Sales

**Depende de:** account, base, sale

## Modelos

**Definidos:** account.payment.term, res.partner, sale.order

**Extendidos:** res.users

### Campos de res.partner

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | credit\_editable | boolean | Credit Editable | | compute (no store) | |  
restrict\_cash\_only | boolean | Restrict to Cash Payment | | | use\_partner\_credit\_limit | boolean | Partner Limit | | compute (no store) |

### Campos de res.users

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | credit\_editable | boolean | Credit Editable | | related:  
partner\_id.credit\_editable | | restrict\_cash\_only | boolean | Restrict to Cash Payment | | related:  
partner\_id.restrict\_cash\_only | | use\_partner\_credit\_limit | boolean | Partner Limit | | related:  
partner\_id.use\_partner\_credit\_limit |

### Campos de sale.order

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | cash\_restricted\_reason | char | Cash Restriction Reason | | compute (no store) | |  
credit\_blocked\_reason | char | Credit Block Reason | | compute (no store) | | is\_cash\_restricted | boolean | Cash Restricted | | compute (no  
store) | | is\_credit\_blocked | boolean | Credit Blocked | | compute (no store) |

## Vistas

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---| | res.partner.credit.limit.page | form | res . partner | res.partner.property.form.inherit | | res.partner.credit.limit.remove.tab | form | res . partner | res.partner.property.form.inherit | | res.partner.list.credit.limit | list | res . partner | res.partner.list | | res.partner.restrict.cash.only | form | res . partner | res.partner.form | | res.partner.search.cash.restriction | search | res . partner | res.partner.select | | sale.order.form.credit.limit | form | sale . order | sale.order.form |

## MenÃºs y acciones

### MenÃºs:

- Contacts/Credit Customers

| AcciÃ³n | Modelo | Vistas | |---|---|---| | Credit Customers | res . partner | list,form |

## Seguridad

### Grupos definidos:

- Sales / Credit Manager

---

# technical\generated\modules\intnportal\fleet\_cistern.md

## intnportal/fleet\_cistern

Portal Interface for Cistern Management Allows customers to create verification requests, view certificates, and manage appointments

**Grupo:** intn\_portal · **VersiÃ³n:** 18.0.1.2.3 · **CategorÃa:** Fleet

**Depende de:** calendar, helpdesk\_mgmt, intn\_certificate\_management, intn\_documents, intn\_fleet\_cistern, intn\_fleet\_cistern\_certificates, intn\_fleet\_cistern\_scheduling, intn\_fleet\_cistern\_verification, intn\_portal\_fleet\_requests, intn\_portal\_shared\_widgets, portal, website

## Modelos

**Definidos:** service.request

## Vistas

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---| | Certificate Details | qweb | | | Certificate Download Blocked | qweb | | | Create Verification Request | qweb | | | My Certificates | qweb | | | Portal Home - INTN Cistern | qweb | | My Portal |

## Rutas HTTP (controllers)

| Ruta | Tipo | Auth | MÃ©todos | Handler | |---|---|---| | /my/certificate/<int:certificate\_id> | http | user | | portal.portal\_certificate\_page | /my/certificates | http | user | | portal.portal\_my\_certificates | /my/certificates/page/<int:page> | http | user | | portal.portal\_my\_certificates | /my/verification\_request | http | user | GET, POST | portal.portal\_create\_verification\_request |

---

## intnportal/fleet\_requests

Service Request Management for Fleet Cisterns Extends helpdesk\_mgmt for vehicle verification service requests

Grupo: intn\_portal · VersiÃ³n: 18.0.2.1.16 · CategorÃa: Fleet

**Depende de:** base, calendar, fleet, helpdesk\_mgmt, intn\_documents, intn\_fleet\_cistern, intn\_fleet\_cistern\_scheduling, intn\_fleet\_cisterns, intn\_organization, intn\_portal\_service\_products, intn\_portal\_shared\_widgets, intn\_product\_organization, intn\_service\_request, mail, portal, sale, website, website\_sale

### Modelos

**Definidos:** fleet.transport.product, fleet.vehicle, helpdesk.ticket, ir.http, res.company, res.config.settings, service.request, service.request.fleet.asset.mixin, service.request.fleet.contact.mixin, service.request.fleet.emblem.mixin, service.request.fleet.organism.mixin, service.request.fleet.service.context.mixin, service.request.fleet.workflow.mixin, service.request.portal.form.layout, service.request.reschedule.wizard

### Diagrama de relaciones

{graphviz} ../diagrams/intn\_portal\_fleet\_requests.dot

#### Campos de fleet.transport.product

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | active | boolean | Active | | | name | char | Name | sÃ | | sequence | integer | Sequence | | |

#### Campos de fleet.vehicle

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | fleet\_no\_show | boolean | Fleet No Show | | | fleet\_no\_show\_date | datetime | Fleet No Show Date | | | fleet\_scheduling\_restriction\_active | boolean | Fleet Scheduling Restriction Active | | compute (no store) |

#### Campos de helpdesk.ticket

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | service\_request\_count | integer | Service Requests Count | | compute (no store) | | service\_request\_id | one2many | Service Request | | â service.request |

#### Campos de res.company

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | sworn\_statement | text | Sworn Statement | | |

#### Campos de res.config.settings

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | fleet\_block\_weekends | boolean | Block weekend appointments | | | fleet\_cancellation\_notice\_hours | integer | Cancellation notice period (hours) | | |

#### Campos de service.request

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | attendance\_confirmed | boolean | Attendance Confirmed | | | attendance\_confirmed\_date | datetime | Attendance Confirmed On | | | capacity | integer | Nominal loading tank capacity | | | certificate\_modification\_subtype | selection | Certificate Modification Type | | | chassis\_number | char | Chassis Number | | compute | | compartment\_count | integer | Compartment count | | | contact\_document | char | Contact ID Document | | | contact\_email | char | Contact Email | | | driver\_document | char | Authorized Driver ID | | | driver\_email | char | Authorized Driver Email | | | driver\_name | char | Authorized Driver Name | | | driver\_phone | char | Authorized Driver Phone | | | emblem\_change\_applied | boolean | Emblem Change Applied | | | emblem\_change\_applied\_at | datetime | Emblem Change Applied At | | | emblem\_change\_applied\_by\_id | many2one | Emblem Change Applied By | | â res.users | | emblem\_change\_certificate\_id | many2one | Applied by Certificate | | â certificate.management | | emblem\_code | char | Emblem Code | | compute | | emblem\_contact\_name | char | Emblem Contact Name | | | emblem\_contact\_phone | char | Emblem Contact Phone | | | emblem\_name | char | Emblem Name | | compute | | fleet\_capacity\_overflow\_warning | boolean | Daily capacity overflow warning | | | habilitation\_expiry\_date | date | Habilitation Expiry Date | | | habilitation\_number | char | Habilitation Number | | | hydrostatic\_test\_count | integer | Hydrostatic Tests | | compute (no store) | | inspection\_result | selection | Inspection Result | | valores: approved, rejected, impossibility | | inspection\_state | selection | Inspection State | | valores: draft, inprogress, approved, rejected, sealed, cancelled | | invoice\_type | selection | Invoice Type | | valores: cash, credit | | is\_new\_vehicle | boolean | New Vehicle | | | legal\_rep\_document | char | Legal Representative ID | | | legal\_rep\_email | char | Legal Representative Email | | | legal\_rep\_name | char | Legal Representative Name | | | legal\_rep\_phone | char | Legal Representative Phone | | |

*license\_plate* | char | License Plate || compute || *measurement\_record\_count* | integer | Measurement Records || compute (no store) || *modification\_new\_company\_name* | char | New Company Name ||| *modification\_new\_emblem\_id* | many2one | New Emblem || â†’ *fleet.emblem* || *modification\_new\_ruc* | char | New RUC ||| *modification\_old\_company\_name* | char | Previous Company Name ||| *modification\_old\_emblem\_id* | many2one | Previous Emblem || â†’ *fleet.emblem* || *modification\_old\_ruc* | char | Previous RUC ||| *organism\_id* | many2one | Organism || â†’ *intn.organization* || *product\_to\_transport* | many2one | Product to Transport || â†’ *fleet.transport.product* || *requested\_emblem\_code* | char | Requested Emblem Code ||| *requested\_emblem\_id* | many2one | Requested Emblem || â†’ *fleet.emblem* || *service\_location* | selection | Service Location || valores: *insitu*, *laboratory* || *substitute\_document* | char | Substitute Document ||| *substitute\_name* | char | Substitute Name ||| *substitute\_phone* | char | Substitute Phone ||| *tank\_capacity* | integer | Tank Capacity || compute || *tank\_cistern\_manufacturer\_id* | char | Cistern Manufacturer || compute || *tank\_cistern\_plate* | char | Cistern License Plate || compute || *tank\_compartment\_count* | integer | Compartment Count || compute || *tank\_inspection\_count* | integer | Tank Inspections || compute (no store) || *tank\_manufacturing\_year* | char | Manufacturing Year || compute || *tank\_model\_id* | char | Tank Model || compute || *tank\_vin\_sn* | char | VIN / Serial Number || compute || *trailer\_id* | many2one | Trailer || â†’ *fleet.vehicle* || *trailer\_license\_plate* | char | Trailer License Plate || compute || *trailer\_model\_id* | char | Trailer Model || compute || *trailer\_tags* | char | Trailer Tags || compute || *transport\_type* | selection | Transport Type || valores: *national*, *international* || *truck\_code* | char | Truck Code || compute || *vehicle\_assigned* | boolean | Vehicle Assigned || compute || *vehicle\_id* | many2one | Vehicle || â†’ *fleet.vehicle* || *vehicle\_name* | char | Vehicle Name || compute || *vehicle\_year* | char | Vehicle Year || compute || *verification\_price\_bracket* | integer | Verification Price Bracket || compute (no store) || *visual\_verification\_count* | integer | Visual Verifications || compute (no store) |

### Campos de `service.request.fleet.asset.mixin`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | *capacity* | integer | Nominal loading tank capacity ||| *compartment\_count* | integer | Compartment Count ||| *fleet\_capacity\_overflow\_warning* | boolean | Daily capacity overflow warning ||| *is\_new\_vehicle* | boolean | New Vehicle ||| *product\_to\_transport* | many2one | Product to Transport || â†’ *fleet.transport.product* || *trailer\_id* | many2one | Trailer || â†’ *fleet.vehicle* || *transport\_type* | selection | Transport Type || valores: *national*, *international* || *vehicle\_id* | many2one | Vehicle || â†’ *fleet.vehicle* || *verification\_price\_bracket* | integer | Verification Price Bracket || compute (no store) |

### Campos de `service.request.fleet.contact.mixin`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | *contact\_document* | char | Contact ID Document ||| *contact\_email* | char | Contact Email ||| *driver\_document* | char | Authorized Driver ID ||| *driver\_email* | char | Authorized Driver Email ||| *driver\_name* | char | Authorized Driver Name ||| *driver\_phone* | char | Authorized Driver Phone ||| *emblem\_contact\_name* | char | Emblem Contact Name ||| *emblem\_contact\_phone* | char | Emblem Contact Phone ||| *legal\_rep\_document* | char | Legal Representative ID ||| *legal\_rep\_email* | char | Legal Representative Email ||| *legal\_rep\_name* | char | Legal Representative Name ||| *legal\_rep\_phone* | char | Legal Representative Phone ||| *substitute\_document* | char | Substitute Document ||| *substitute\_name* | char | Substitute Name ||| *substitute\_phone* | char | Substitute Phone |||

### Campos de `service.request.fleet.emblem.mixin`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | *emblem\_change\_applied* | boolean | Emblem Change Applied ||| *emblem\_change\_applied\_at* | datetime | Emblem Change Applied At ||| *emblem\_change\_applied\_by\_id* | many2one | Emblem Change Applied By || â†’ *res.users* || *emblem\_change\_certificate\_id* | many2one | Applied by Certificate || â†’ *certificate.management* || *requested\_emblem\_code* | char | Requested Emblem Code ||| *requested\_emblem\_id* | many2one | Requested Emblem || â†’ *fleet.emblem* |

### Campos de `service.request.fleet.organism.mixin`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | *inspection\_result* | selection | Inspection Result || valores: *approved*, *rejected*, *impossibility* || *inspection\_state* | selection | Inspection State || valores: *draft*, *in\_progress*, *approved*, *rejected*, *sealed*, *cancelled* || *organism\_id* | many2one | Organism || â†’ *intn.organization* |

### Campos de `service.request.fleet.service.context.mixin`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | *invoice\_type* | selection | Invoice Type || valores: *cash*, *credit* || *service\_location* | selection | Service Location || valores: *in\_situ*, *laboratory* |

### Campos de `service.request.fleet.workflow.mixin`

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | *hydrostatic\_test\_count* | integer | Hydrostatic Tests || compute (no store) || *measurement\_record\_count* | integer | Measurement Records || compute (no store) || *tank\_inspection\_count* | integer | Tank Inspections || compute (no store) || *visual\_verification\_count* | integer | Visual Verifications || compute (no store) |

## Vistas

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---|---| | *Cancel Service Request Modal* | qweb ||| *Cancel Service Request Script* | qweb ||| *Create Service Request* | qweb ||| *My Appointments* | qweb ||| *My Service Requests* | qweb ||| *Portal Home - Service Requests* | qweb || *My Portal* || *Service Request Details* | qweb ||| *Service Request Report Blocked* | qweb ||| *portalservicerequestpagedocumentreview* | qweb || *Service Request Details* || *fleet.transport.product.form* | form | *fleet.transport.product* || *fleet.transport.product.tree* | list | *fleet.transport.product* || *helpdesk.ticket.form.inherit.service.request* | form | *helpdesk.ticket* | *helpdesk.ticket.view.form* || *inherit.res.company.view* | form | *res.company* | *res.company.form* || *res.config.settings.form.inherit.intn.fleet.portal* | form | *res.config.settings* | *res.config.settings.view.form.inherit.hr.fleet* || *service.request.fleet.calendar* | *calendar* | *service.request* ||| *service.request.fleet.form* | form | *service.request* ||| *service.request.fleet.form.document.review* | form | *service.request* |



`service.request.fleet.form || service.request.fleet.search | search | service.request || service.request.fleet.tree | list | service.request || service.request.portal.fleet.base | form | service.request || service.request.portal.fleet.certificatemodification | form | service.request | service.request.portal.fleet.base || service.request.portal.fleet.emblem_change | form | service.request | service.request.portal.fleet.base || service.request.portal.fleet.enabling | form | service.request | service.request.portal.fleet.base || service.request.reschedule.wizard.fleet.form | form | service.request.reschedule.wizard ||`

## MenÃ³s y acciones

### MenÃ³s:

- Tank Trucks/Configuration/Fleet Service Params
- Tank Trucks/Configuration/Fleet Service Params/Transport Products
- Tank Trucks/Operations/Service Requests

| AcciÃ³n | Modelo | Vistas | |---|---| | Service Requests | `service.request` | `calendar,list,form` | | Transport Products | `fleet.transport.product` | `list,form` |

## Seguridad

### Permisos de acceso (ACL):

| Modelo | Grupo | Permisos | |---|---| | `fleet.transport.product` | Fleet / Portal: Fleet Vehicles | `r-c-` |

### Reglas de registro:

| Regla | Modelo | Grupos | Dominio | |---|---|---| | Fleet Vehicle Service Request: Portal users can only see their own requests | `service.request` | User types / Portal | [ ('category\_id.code', '=', 'fleet'), '\|', '\|', ('ticket\_id.partner\_id', 'child\_of', [user.commercial\_partner\_id.id]), ('message\_partner\_ids', 'child\_of', [user.commercial\_partner\_id.id]), '\|', ('vehicle\_id.company\_partner\_id', 'child\_of', [user.commercial\_partner\_id.id]), ('vehicle\_id.driver\_id', '=', user.partner\_id.id), ] |

---

# technical\generated\modules\intnportal\helpdesk.md

## intnportal/helpdesk

Customer Service Management for INTN Extends helpdesk\_mgmt with service lines and INTN-specific fields

**Grupo:** `intn_portal` · **VersiÃ³n:** 18.0.1.0.0 · **CategorÃa:** Customer Service

**Depende de:** `account`, `helpdesk_mgmt`, `mail`, `portal`, `sale_management`, `website`

## Modelos

**Definidos:** `helpdesk.ticket`, `helpdesk.ticket.line`

## Diagrama de relaciones

{graphviz} ../diagrams/intn\_portal\_helpdesk.dot

**Campos de `helpdesk.ticket`**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | contact\_name | char | Contact Name | | | | contact\_phone | char | Contact Phone | | | | estimated\_service\_date | date | Estimated Service Date | | | | service\_line\_ids | one2many | Service Lines | | â†’ |  
helpdesk.ticket.line |

### Campos de helpdesk.ticket.line

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | currency\_id | many2one | Currency | sÃ | â†’ res.currency; related: ticket\_id.company\_id.currency\_id | | name | text | Description | sÃ | | price\_subtotal | monetary | Subtotal | | compute | | price\_tax | float | Tax Amount | | compute | | price\_total | monetary | Total | | compute | | price\_unit | float | Unit Price | sÃ | | product\_id | many2one | Service | sÃ | â†’ product.product | | product\_uom | many2one | Unit of Measure | | â†’ uom.uom; related: product\_id.uom\_id | | product\_uom\_qty | float | Quantity | sÃ | | tax\_id | many2many | Taxes | | â†’ account.tax | | ticket\_id | many2one | Ticket | sÃ | â†’ helpdesk.ticket |

## Vistas

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---| | Portal Ticket Page - INTN Extensions | qweb | | Ticket Portal Template | | helpdesk.ticket.form.inherit.intn.portal.helpdesk | form | helpdesk.ticket | helpdesk.ticket.view.form | | helpdesk.ticket.line.form | form | helpdesk.ticket.line | | helpdesk.ticket.line.list | list | helpdesk.ticket.line | |

## Seguridad

### Permisos de acceso (ACL):

| Modelo | Grupo | Permisos | |---|---|---| | helpdesk.ticket.line | User types / Internal User | rwcd | | helpdesk.ticket.line | User types / Portal | r--- |

---

# technical\generated\modules\intnportal\hybrid\_auth.md

## intnportal/hybrid\_auth

Hybrid MITIC and foreign manual portal authentication

**Grupo:** intn\_portal **VersiÃ³n:** 18.0.1.0.0 **CategoriÃa:** INTN

**Depende de:** auth\_oauth, auth\_signup, intn\_portal\_registration, portal, website

## Modelos

**Definidos:** intn.identity.validation.service, res.config.settings, res.partner, res.users

### Campos de res.config.settings

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | intn\_identity\_validation\_auth\_token | char | Nationality validation bearer token | | | | intn\_identity\_validation\_document\_param | char | Nationality validation document parameter | | | | intn\_identity\_validation\_enabled | boolean | Enable nationality validation | | | | intn\_identity\_validation\_timeout | integer | Nationality validation timeout (s) | | | | intn\_identity\_validation\_url | char | Nationality validation URL | | | | intn\_mitic\_auth\_endpoint | char | MITIC authorization endpoint | | | | intn\_mitic\_client\_id | char | MITIC client ID | | | | intn\_mitic\_data\_endpoint | char | MITIC data endpoint | | | | intn\_mitic\_provider\_enabled | boolean | Enable MITIC provider | | | | intn\_mitic\_scope | char | MITIC scope | | | | intn\_mitic\_validation\_endpoint | char | MITIC validation endpoint | | |

### Campos de res.partner

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | intn\_document\_number | char | Identity Document Number | | | | intn\_document\_type | selection | Identity Document Type | | valores: pyci, foreignpassport, foreignid | | intn\_identity\_locked | boolean | Identity Locked | | | | intn\_identity\_source | selection | INTN Identity Source | | valores: mitic, manualforeign | | intn\_identity\_verified | boolean | Identity Verified | | | | intn\_mitic\_subject | char | MITIC Subject | | |

### Campos de res.users

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | intn\_document\_number | char | Identity Document Number | | related: partner\_id.intn\_document\_number | | intn\_document\_type | selection | Identity Document Type | | related: partner\_id.intn\_document\_type | | intn\_identity\_locked | boolean | Identity Locked | | related:

partner\_id.intn\_identity\_locked || intn\_identity\_source | selection | INTN Identity Source || related:  
partner\_id.intn\_identity\_source || intn\_identity\_verified | boolean | Identity Verified || related:  
partner\_id.intn\_identity\_verified || intn\_mitic\_subject | char | MITIC Subject || related: partner\_id.intn\_mitic\_subject |

Vistas

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---| | INTN Hybrid Signup | qweb | | | INTN foreign signup link | qweb | | Sign up - Reset Password | |  
INTN hybrid login | qweb | | Login | | INTN portal identity lock | qweb | | portal/mydetails\_fields | | res.config.settings.view.form.intn.hybrid.auth | form |  
res.config.settings | res.config.settings.view.form.inherit.website | | res.partner.form.intn.hybrid.auth | form | res.partner |  
res.partner.form.intn.companies |

Rutas HTTP (controllers)

| Ruta | Tipo | Auth | MÃ©todos | Handler | |---|---|---| | (dynamic) | http | user | | main.web\_login | | /my/account | http | user | GET,  
POST | portal.account | | /web/signup | http | public | | main.web\_auth\_signup |

technical\generated\modules\intnportalmetrologydispenserrequ

intnportalmetrologydispenserrequests

Portal and backend requests for dispenser nozzle (Picos) metrology services

Grupo: intn\_portal · VersiÃ³n: 18.0.1.13.6 · CategorÃa: Services

Depende de: helpdesk\_mgmt, intn\_fleet\_cisterns, intn\_organization, intn\_portal\_fleet\_requests,  
intn\_portal\_registration, intn\_portal\_service\_products, intn\_portal\_shared\_widgets, intn\_service\_request, mail,  
portal, sale

Modelos

Definidos: ir.http, metrology.dispenser.checklist.line, metrology.dispenser.nozzle.test,  
metrology.dispenser.technical.verification, metrology.instrument.brand, metrology.instrument.model,  
metrology.instrument.type, metrology.measure.uom, metrology.sample.reception, metrology.sample.reception.line,  
metrology.technical.classification.rule, metrology.temporary.habilitation, service.request,  
service.request.initial.verification.mixin, service.request.line, service.request.metrology.attachment.mixin,  
service.request.metrology.catalog.mixin, service.request.metrology.execution.mixin,  
service.request.metrology.line.mixin, service.request.metrology.portal.mixin,  
service.request.model.approval.mixin, service.request.portal.form.layout

Diagrama de relaciones

{graphviz} ../diagrams/intn\_portal\_metrology\_dispenser\_requests.dot

Campos de metrology.dispenser.checklist.line

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---| | item\_code | char | Item Code | sÃ | | item\_name | char | Item Name | sÃ | | result |  
selection | Result | | valores: complies, not\_complies | | section | selection | Section | sÃ | valores: physical, controls, mandatory | | sequence |  
integer | Sequence | | | verification\_id | many2one | Verification | sÃ | â metrology.dispenser.technical.verification |

Campos de metrology.dispenser.nozzle.test

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---| | hose\_length\_cm | float | Hose Length (cm) | | | max\_error\_ml | float | Max Error (ml) |  
| | nozzle\_number | integer | Nozzle Number | sÃ | | residual\_discharge\_ml | float | Residual Discharge (ml) | | | result | selection |  
Result | | valores: approved, rejected | | seal\_board\_status | selection | P3 Electronic Board | | valores: n, r | | seal\_meter\_status | selection |  
P1 Meter | | valores: n, r | | seal\_other\_status | selection | P4 Other | | valores: n, r | | seal\_transducer\_status | selection | P2 Transducer |  
| valores: n, r | | verification\_id | many2one | Verification | sÃ | â metrology.dispenser.technical.verification | |  
verification\_mark\_number | char | Verification Mark No. | | | volume\_max\_flow\_ml | float | Volume at Max Flow (ml) | | |  
volume\_min\_flow\_ml | float | Volume at Min Flow (ml) | | |

Campos de metrology.dispenser.technical.verification

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | checklist\_line\_ids | one2many | Visual Inspection Checklist | | â†' metrology.dispenser.checklist.line | | display\_brand | char | Brand | | related: service\_request\_id.metrology\_report\_brand | | display\_instrument | char | Instrument | | related: service\_request\_id.metrology\_report\_instrument | | display\_manufacturer | char | Manufacturer | | related: service\_request\_id.metrology\_report\_manufacturer | | display\_model | char | Model | | related: service\_request\_id.metrology\_report\_model | | display\_operating\_range | char | Operating Range | | related: service\_request\_id.metrology\_report\_operating\_range | | document\_validation\_done | boolean | Document Validation Done | | | | document\_validation\_notes | text | Document Validation Notes | | | | evaluation\_result | selection | Evaluation Result | | valores: approved, rejected | | inspection\_date | date | Inspection Date | | | | instrument\_brand\_id | many2one | Brand | | â†' metrology.instrument.brand; related: service\_request\_id.instrument\_brand\_id | | instrument\_description | char | Instrument | | related: service\_request\_id.instrument\_description | | instrument\_model\_id | many2one | Model | | â†' metrology.instrument.model; related: service\_request\_id.instrument\_model\_id | | machine\_type | selection | Machine Type | | valores: dispenser, pump, hybrid | | manufacturer\_name | char | Manufacturer | | related: service\_request\_id.manufacturer\_name | | name | char | Name | sÃ | | | nozzle\_count | integer | Nozzle Count | | compute (no store) | | nozzle\_test\_ids | one2many | Nozzle Tests | | â†' metrology.dispenser.nozzle.test | | operating\_range\_max | float | Max Flow | | related: service\_request\_id.operating\_range\_max | | operating\_range\_min | float | Min Flow | | related: service\_request\_id.operating\_range\_min | | operating\_range\_uom\_id | many2one | Flow UoM | | â†' metrology.measure.uom; related: service\_request\_id.operating\_range\_uom\_id | | sample\_serial\_numbers | char | Serial Numbers | | related: service\_request\_id.metrology\_report\_serial\_numbers | | service\_request\_id | many2one | Service Request | sÃ | â†' service.request | | state | selection | State | | valores: draft, done, cancel | | test\_sheet\_attachment\_ids | many2many | Test Sheets | | â†' ir.attachment | | verification\_type | selection | Verification Type | | valores: annual\_periodic, complementary, eventual | | visual\_inspection\_done | boolean | Visual Inspection Done | | |

### Campos de metrology.instrument.brand

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | active | boolean | Active | | | | name | char | Name | sÃ | | | sequence | integer | Sequence | | |

### Campos de metrology.instrument.model

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | active | boolean | Active | | | | brand\_id | many2one | Brand | sÃ | â†' metrology.instrument.brand | | name | char | Name | sÃ | | | sequence | integer | Sequence | | |

### Campos de metrology.instrument.type

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | active | boolean | Active | | | | name | char | Name | sÃ | | | responsible\_department\_id | many2one | Responsible Department | | â†' intn.department | | sequence | integer | Sequence | | |

### Campos de metrology.measure.uom

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | active | boolean | Active | | | | name | char | Name | sÃ | | | sequence | integer | Sequence | | |

### Campos de metrology.sample.reception

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | accessories | text | Accessories | | | | deliverer\_email | char | Deliverer Email | | | | deliverer\_name | char | Deliverer Name | sÃ | | | deliverer\_phone | char | Deliverer Phone | | | | name | char | Name | sÃ | | | notes | text | Notes | | | | nozzle\_count | integer | Nozzle Count | | | | receiver\_user\_id | many2one | Receiving Officer | | â†' res.users | | reception\_date | date | Reception Date | sÃ | | | return\_date | date | Return Date | | | | return\_officer\_id | many2one | Return Officer | | â†' res.users | | returned\_by | char | Returned By | | | | sample\_line\_ids | one2many | Sample Serial Numbers | | â†' metrology.sample.reception.line | | sample\_quantity | integer | Sample Quantity | sÃ | | | service\_request\_id | many2one | Service Request | sÃ | â†' service.request | | state | selection | State | | valores: received, returned |

### Campos de metrology.sample.reception.line

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | reception\_id | many2one | Reception | sÃ | â†' metrology.sample.reception | | sequence | integer | Sequence | | | | serial\_number | char | Serial Number | sÃ | |

### Campos de metrology.technical.classification.rule

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | active | boolean | Active | | | | instrument\_type\_id | many2one | Instrument Type | sÃ | â†' metrology.instrument.type | | name | char | Name | sÃ | | | responsible\_department\_id | many2one | Responsible Department | sÃ | â†' intn.department | | sequence | integer | Sequence | | |

### Campos de metrology.temporary.habilitation

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | issue\_date | date | Issue Date | sÃ | | | issued\_user\_id | many2one | Issued By | | â†' res.users | | name | char | Name | sÃ | | | pdf\_attachment\_id | many2one | Habilitation PDF | | â†' ir.attachment | | service\_request\_id | many2one | Service Request | sÃ | â†' service.request |

### Campos de service.request

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | classified\_date | datetime | Classification Date | | | | classified\_department\_id | many2one | Classified Department | | â†' intn.department | | classified\_user\_id | many2one | Classified By | | â†' res.users | | evaluation\_report\_attachment\_id | many2one | Evaluation Report PDF | | â†' ir.attachment | | instrument\_brand\_id | many2one |

Instrument Brand || â†’ metrology.instrument.brand || instrument\_description | char | Instrument || || instrument\_model\_id | many2one | Instrument Model || â†’ metrology.instrument.model || instrument\_type\_id | many2one | Instrument Type || â†’ metrology.instrument.type || manufacturer\_city | char | Manufacturer City || || manufacturer\_country\_id | many2one | Manufacturer Country || â†’ res.country || manufacturer\_email | char | Manufacturer Email || || manufacturer\_name | char | Manufacturer Name || || manufacturer\_phone | char | Manufacturer Phone || || manufacturer\_street | char | Manufacturer Street || || metrology\_equipment\_line\_count | integer | Metrology Equipment Line Count || compute (no store) || metrology\_execution\_state | selection | Metrology Execution State || valores: draft, documentreview, documentrejected, requestapproved, temporaryhabilitation, confirmed, samplereceived, classified, techevaluation, approved, rejected, samplereturned, done || metrology\_report\_brand | char | Metrology Report Brand || compute (no store) || metrology\_report\_instrument | char | Metrology Report Instrument || compute (no store) || metrology\_report\_manufacturer | char | Metrology Report Manufacturer || compute (no store) || metrology\_report\_model | char | Metrology Report Model || compute (no store) || metrology\_report\_operating\_range | char | Metrology Report Operating Range || compute (no store) || metrology\_report\_serial\_numbers | char | Metrology Report Serial Numbers || compute (no store) || model\_approval\_kind | selection | Model Approval Request Type || valores: modelapproval, homologation, revalidation, complement || model\_approval\_vui\_number | char | VUI Number || || model\_family | char | Model Family || || operating\_range\_max | float | Operating Range Max || || operating\_range\_min | float | Operating Range Min || || operating\_range\_uom\_id | many2one | Operating Range UoM || â†’ metrology.measure.uom || portal\_city | char | Portal City || || portal\_city\_id | many2one | Portal City || â†’ res.city || portal\_company\_email | char | Company Email || || portal\_contact\_email | char | Portal Contact Email || || portal\_contact\_mobile | char | Portal Contact Mobile || || portal\_phone\_landline | char | Portal Landline Phone || || portal\_state\_id | many2one | Portal State || â†’ res.country.state || portal\_street | char | Portal Street || || request\_date | date | Request Date || || sample\_quantity | integer | Sample Quantity || || sample\_reception\_id | many2one | Sample Reception || â†’ metrology.sample.reception || technical\_verification\_id | many2one | Technical Verification || â†’ metrology.dispenser.technical.verification || temporary\_habilitation\_id | many2one | Temporary Habilitation || â†’ metrology.temporary.habilitation |

#### Campos de service.request.initial.verification.mixin

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | temporary\_habilitation\_id | many2one | Temporary Habilitation || â†’ metrology.temporary.habilitation |

#### Campos de service.request.line

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | brand\_id | many2one | Brand (catalog) || â†’ fleet.vehicle.model.brand || emblem\_id | many2one | Emblem || â†’ fleet.emblem || instrument\_type | char | Instrument Type || || line\_kind | selection | Line Kind || sÃ | valores: metrologyequipment, generic, modelapprovalinstrument, oiatservice, oni\_service || ma\_instrument\_brand\_id | many2one | Instrument Brand || â†’ metrology.instrument.brand || ma\_instrument\_description | char | Instrument || || ma\_instrument\_model\_id | many2one | Instrument Model || â†’ metrology.instrument.model || ma\_instrument\_type\_id | many2one | Instrument Type || â†’ metrology.instrument.type || ma\_model\_family | char | Model Family || || ma\_operating\_range\_max | float | Operating Range Max || || ma\_operating\_range\_min | float | Operating Range Min || || ma\_operating\_range\_uom\_id | many2one | Operating Range UoM || â†’ metrology.measure.uom || ma\_sample\_quantity | integer | Sample Quantity || || manufacturer | char | Manufacturer || || manufacturer\_id | many2one | Manufacturer (catalog) || â†’ fleet.vehicle.model.brand || manufacturing\_year | char | Manufacturing Year || || model\_approval\_number | char | Model Approval Number || || model\_id | many2one | Model (catalog) || â†’ fleet.vehicle.model || mv\_brand\_id | many2one | Metrology Brand || â†’ metrology.instrument.brand || mv\_manufacturer\_id | many2one | Metrology Manufacturer || â†’ metrology.instrument.brand || mv\_model\_id | many2one | Metrology Model || â†’ metrology.instrument.model || mv\_operating\_range\_max | float | Operating Range Max || || mv\_operating\_range\_min | float | Operating Range Min || || mv\_operating\_range\_uom\_id | many2one | Operating Range Unit || â†’ metrology.measure.uom || nozzle\_count | integer | Nozzle Count || || operating\_range | char | Operating Range || |

#### Campos de service.request.metrology.execution.mixin

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | metrology\_report\_brand | char | Metrology Report Brand || compute (no store) || metrology\_report\_instrument | char | Metrology Report Instrument || compute (no store) || metrology\_report\_manufacturer | char | Metrology Report Manufacturer || compute (no store) || metrology\_report\_model | char | Metrology Report Model || compute (no store) || metrology\_report\_operating\_range | char | Metrology Report Operating Range || compute (no store) || metrology\_report\_serial\_numbers | char | Metrology Report Serial Numbers || compute (no store) |

#### Campos de service.request.metrology.portal.mixin

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | portal\_city | char | Portal City || || portal\_contact\_email | char | Portal Contact Email || || portal\_contact\_mobile | char | Portal Contact Mobile || || portal\_phone\_landline | char | Portal Landline Phone || || portal\_state\_id | many2one | Portal State || â†’ res.country.state || portal\_street | char | Portal Street || || request\_date | date | Request Date || |

#### Campos de service.request.model.approval.mixin

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | classified\_date | datetime | Classification Date || || classified\_department\_id | many2one | Classified Department || â†’ intn.department || classified\_user\_id | many2one | Classified By || â†’ res.users || evaluation\_report\_attachment\_id | many2one | Evaluation Report PDF || â†’ ir.attachment || instrument\_brand\_id | many2one | Instrument Brand || â†’ metrology.instrument.brand || instrument\_description | char | Instrument || || instrument\_model\_id | many2one | Instrument Model || â†’ metrology.instrument.model || instrument\_type\_id | many2one | Instrument Type || â†’ metrology.instrument.type || manufacturer\_city | char | Manufacturer City || || manufacturer\_country\_id | many2one | Manufacturer Country || â†’ res.country || manufacturer\_email | char | Manufacturer Email || || manufacturer\_name | char | Manufacturer Name || || manufacturer\_phone | char | Manufacturer Phone || || manufacturer\_street | char | Manufacturer Street || || metrology\_execution\_state | selection | Metrology Execution State || valores: draft, documentreview, documentrejected, requestapproved, temporaryhabilitation, confirmed, samplereceived, classified, techevaluation, approved, rejected, samplereturned, done || model\_approval\_kind | selection | Model Approval Request Type || valores: modelapproval, homologation, revalidation, complement || model\_approval\_vui\_number |

char | VUI Number | | | | model\_family | char | Model Family | | | | operating\_range\_max | float | Operating Range Max | | | |  
operating\_range\_min | float | Operating Range Min | | | | operating\_range\_uom\_id | many2one | Operating Range UoM | | | |  
metrology.measure.uom | | portal\_city\_id | many2one | Portal City | | | | res.city | | portal\_company\_email | char | Company Email |  
| | | sample\_quantity | integer | Sample Quantity | | | | sample\_reception\_id | many2one | Sample Reception | | | |  
metrology.sample.reception | | technical\_verification\_id | many2one | Technical Verification | | | |  
metrology.dispenser.technical.verification |

## Vistas

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | | | | | Create Metrology Dispenser Request | qweb | | | Metrology Dispenser Request Detail | qweb | | |  
My Metrology Dispenser Requests | qweb | | | Portal create service request - metrology layout overflow | qweb | | Create Service Request | |  
metrologyinitialverificationhabilitationtemplate | qweb | | | metrologyapprovalcertificatetemplate | qweb | | |  
metrologyapprovalrequirementstemplate | qweb | | | metrologyreportchecklistblock | qweb | | | metrologyreportchecklistsectionblock | qweb | | |  
| metrologyreportidentificationblock | qweb | | | metrologyreportnozzletestsblock | qweb | | | metrologyreportstyles | qweb | | |  
metrologyreportverificationbody | qweb | | | metrologytechnicalrejectiontemplate | qweb | | | metrologytechnicalverificationsheettemplate | qweb | | |  
portalmetrologydispenserrequestpagedocumentreview | qweb | | Metrology Dispenser Request Detail | | portalservicerequestpagemetrologydocuments  
| qweb | | Service Request Details | | portalservicerequestpagemetrologyupload | qweb | | Service Request Details | |  
portalservicerequestpagemodelapprovalinstruments | qweb | | Service Request Details | | metrology.dispenser.technical.verification.form | form |  
metrology.dispenser.technical.verification | | metrology.instrument.brand.form | form | metrology.instrument.brand | | |  
metrology.instrument.brand.search | search | metrology.instrument.brand | | | metrology.instrument.brand.tree | list |  
metrology.instrument.brand | | metrology.instrument.model.form | form | metrology.instrument.model | | |  
metrology.instrument.model.search | search | metrology.instrument.model | | | metrology.instrument.model.tree | list |  
metrology.instrument.model | | metrology.instrument.type.form | form | metrology.instrument.type | | |  
metrology.instrument.type.search | search | metrology.instrument.type | | | metrology.instrument.type.tree | list |  
metrology.instrument.type | | | metrology.measure.uom.form | form | metrology.measure.uom | | | metrology.measure.uom.search | search |  
| metrology.measure.uom | | | metrology.measure.uom.tree | list | metrology.measure.uom | | | metrology.sample.reception.form | form |  
metrology.sample.reception | | | metrology.technical.classification.rule.form | form | metrology.technical.classification.rule | | |  
metrology.technical.classification.rule.search | search | metrology.technical.classification.rule | | |  
metrology.technical.classification.rule.tree | list | metrology.technical.classification.rule | | | metrology.temporary.habilitation.form | form |  
| metrology.temporary.habilitation | | | metrology.temporary.habilitation.tree | list | metrology.temporary.habilitation | | |  
service.request.metrology.form | form | service.request | | | service.request.metrology.form.document.review | form | service.request |  
service.request.metrology.form | | service.request.metrology.initial.verification.form | form | service.request | service.request.metrology.form | |  
service.request.metrology.initial.verification.tree | list | service.request | service.request.metrology.list | | service.request.metrology.list | list |  
service.request | | | service.request.metrology.model.approval.form | form | service.request | service.request.metrology.form | |  
service.request.metrology.search | search | service.request | | | service.request.portal.metrology.base | form | service.request | | |  
service.request.portal.model.approval | form | service.request | |

## MenÃs y acciones

### MenÃs:

- Tank Trucks/Configuration/Metrology
- Tank Trucks/Configuration/Metrology/Classification Rules
- Tank Trucks/Configuration/Metrology/Instrument Brands
- Tank Trucks/Configuration/Metrology/Instrument Models
- Tank Trucks/Configuration/Metrology/Instrument Types
- Tank Trucks/Configuration/Metrology/Measure Units
- Tank Trucks/Operations/Metrology Dispenser Requests

| AcciÃn | Modelo | Vistas | | | | | Classification Rules | metrology.technical.classification.rule | list,form | | Instrument Brands |  
metrology.instrument.brand | list,form | | Instrument Models | metrology.instrument.model | list,form | | Instrument Types |  
metrology.instrument.type | list,form | | Measure Units | metrology.measure.uom | list,form | | Metrology Dispenser Requests |  
service.request | list,form |

# Seguridad

## Permisos de acceso (ACL):

| Modelo | Grupo | Permisos | ---|---|---| | metrology.dispenser.checklist.line | User types / Internal User | rwc | | metrology.dispenser.nozzle.test | User types / Internal User | rwc | | metrology.dispenser.technical.verification | User types / Internal User | rwc- | | metrology.instrument.brand | User types / Internal User | rwc- | | metrology.instrument.brand | User types / Portal | r--- | | metrology.instrument.model | User types / Internal User | rwc- | | metrology.instrument.model | User types / Portal | r--- | | metrology.instrument.type | User types / Internal User | rwc- | | metrology.instrument.type | User types / Portal | r--- | | metrology.measure.uom | User types / Internal User | rwc- | | metrology.measure.uom | User types / Portal | r--- | | metrology.sample.reception | User types / Internal User | rwc- | | metrology.sample.reception.line | User types / Internal User | rwc | | metrology.technical.classification.rule | User types / Internal User | rwc- | | metrology.temporary.habilitation | User types / Internal User | rwc- | | metrology.temporary.habilitation | User types / Portal | r--- |

technical\generated\modules\intnportaloiatcombustibleslubrican

## intnportaloiatcombustibleslubricantesservicerequest

Portal extension for OIAT Combustibles y Lubricantes sample requests. Adds VUI/LPI, unload operation and fuel volume fields when the selected department is Combustibles y Lubricantes.

Grupo: intn\_portal · VersiÃ³n: 18.0.1.0.1 · CategorÃa: Services

Depende de: intn\_organization, intn\_portal\_oiat\_service\_request

### Modelos

Definidos: service.request, service.request.line

#### Campos de service.request.line

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | ---|---|---|---| | oiat\_fuel\_volume | float | Fuel Volume | | | | oiat\_fuel\_volume\_uom\_id | many2one | Fuel Volume UoM | | â†’ uom.uom | | oiat\_lpi\_number | char | LPI Number | | | | oiat\_unload\_datetime | datetime | Unload Date and Time | | | | oiat\_unload\_location | char | Unload Location | | | | oiat\_vui\_license\_ids | many2many | VUI License | | â†’ ir.attachment | | oiat\_vui\_request\_number | char | VUI Request Number | | |

### Vistas

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | ---|---|---|---| | sale.order.oiat.combustibles.form | form | sale.order | sale.order.oiat.form | | service.request.form.oiat.combustibles | form | service.request | service.request.form.oiat |

technical\generated\modules\intnportaloiatservicerequest.md

## intnportaloiatservicerequest

Portal for OIAT sample service requests. Allows clients to submit sample requests with cascading Organization/Department/Category selection and multiple services per request.

Grupo: intn\_portal · VersiÃ³n: 18.0.1.1.2 · CategorÃa: Services

Depende de: helpdesk\_mgmt, intn\_organization, intn\_portal\_fleet\_requests, intn\_portal\_service\_products, intn\_portal\_shared\_widgets, intn\_product\_organization, intn\_service\_request, mail, portal, sale, uom, website

### Modelos

**Definidos:** oiat.sample.type, sale.order, service.request, service.request.line

## Diagrama de relaciones

```
{graphviz} ../diagrams/intn_portal_oiat_service_request.dot
```

### Campos de oiat.sample.type

Campo	Tipo	Etiqueta	Req.	Detalle	--- --- --- ---	active	boolean	Active		department_ids	many2many	Departments		intn.department		name	char	Name	sÃ		sequence	integer	Sequence	
-------	------	----------	------	---------	-----------------	--------	---------	--------	--	----------------	-----------	-------------	--	-----------------	--	------	------	------	----	--	----------	---------	----------	--

### Campos de sale.order

Campo	Tipo	Etiqueta	Req.	Detalle	--- --- --- ---	oiat_certified_quantity	char	Certified Quantity		oiat_contact_name	char	Contact Name		oiat_contact_phone	char	Contact Phone		oiat_observations	text	Observations		oiat_sample_quantity	char	Sample Quantity		oiat_sample_type_id	many2one	Sample Type		oiat.sample.type		oiat_sample_type_name	char	Sample Type (name)		related: oiat_sample_type_id.name		oiat_sample_type_other	char	Other (Specify)		oiat_service_line_ids	one2many	OIAT Services		service.request.line		oiat_supplier	char	Supplier	
-------	------	----------	------	---------	-----------------	-------------------------	------	--------------------	--	-------------------	------	--------------	--	--------------------	------	---------------	--	-------------------	------	--------------	--	----------------------	------	-----------------	--	---------------------	----------	-------------	--	------------------	--	-----------------------	------	--------------------	--	-----------------------------------	--	------------------------	------	-----------------	--	-----------------------	----------	---------------	--	----------------------	--	---------------	------	----------	--

### Campos de service.request

Campo	Tipo	Etiqueta	Req.	Detalle	--- --- --- ---	oiat_certified_quantity	char	Certified Quantity		oiat_contact_name	char	Contact Name		oiat_contact_phone	char	Contact Phone		oiat_observations	text	Observations		oiat_sample_quantity	float	Sample Quantity		oiat_sample_type_id	many2one	Sample Type		oiat.sample.type		oiat_sample_type_other	char	Other (Specify)		oiat_sample_uom_id	many2one	Sample UoM		uom.uom		oiat_supplier	char	Supplier	
-------	------	----------	------	---------	-----------------	-------------------------	------	--------------------	--	-------------------	------	--------------	--	--------------------	------	---------------	--	-------------------	------	--------------	--	----------------------	-------	-----------------	--	---------------------	----------	-------------	--	------------------	--	------------------------	------	-----------------	--	--------------------	----------	------------	--	---------	--	---------------	------	----------	--

### Campos de service.request.line

Campo	Tipo	Etiqueta	Req.	Detalle	--- --- --- ---	line_kind	selection	Line Kind	sÃ	valores: metrologyequipment, generic, modelapprovalinstrument, oiat-service, oniservice		oiat_act_number	integer	Extraction Act Number		oiat_batch_number	char	Batch Number		oiat_catalog_id	many2one	OIAT Service Catalog		service.request.service.catalog		oiat_catalog_line_id	many2one	OIAT Catalog Line		service.request.service.catalog.line		oiat_certificate_ids	many2many	Origin Certificate		ir.attachment		oiat_certified_quantity	char	Certified Quantity		oiat_expiration_date	date	Expiration Date		oiat_import_invoice_number	char	Import Invoice Number		oiat_product_brand	char	Product Brand		oiat_production_date	date	Production Date		oiat_protemapio_ids	many2many	PROTEMAPI Form		ir.attachment		oiat_risk_classification	selection	Risk Classification		valores: riski, risk_ii		oiat_sample_dimension	char	Sample Dimension		oiat_sample_dimension_uom_id	many2one	Sample Dimension UoM		uom.uom		oiat_sample_quantity	float	Sample Quantity		oiat_sample_type_id	many2one	Sample Type		oiat.sample.type		oiat_sample_type_other	char	Other Sample Type		oiat_sample_uom_id	many2one	Sample UoM		uom.uom		oiat_sampling_datetime	datetime	Sampling Date and Time		oiat_sampling_responsible	char	Sampling Responsible		oiat_vue_request_number	char	VUE Request Number		sale_order_id	many2one	Sale Order		sale.order		related: request_id.sale_order_id	
-------	------	----------	------	---------	-----------------	-----------	-----------	-----------	----	-----------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------	---------	-----------------------	--	-------------------	------	--------------	--	-----------------	----------	----------------------	--	---------------------------------	--	----------------------	----------	-------------------	--	--------------------------------------	--	----------------------	-----------	--------------------	--	---------------	--	-------------------------	------	--------------------	--	----------------------	------	-----------------	--	----------------------------	------	-----------------------	--	--------------------	------	---------------	--	----------------------	------	-----------------	--	---------------------	-----------	----------------	--	---------------	--	--------------------------	-----------	---------------------	--	-------------------------	--	-----------------------	------	------------------	--	------------------------------	----------	----------------------	--	---------	--	----------------------	-------	-----------------	--	---------------------	----------	-------------	--	------------------	--	------------------------	------	-------------------	--	--------------------	----------	------------	--	---------	--	------------------------	----------	------------------------	--	---------------------------	------	----------------------	--	-------------------------	------	--------------------	--	---------------	----------	------------	--	------------	--	-----------------------------------	--

## Vistas

Vista	Tipo	Modelo	Hereda de	--- --- --- ---	oiat.sample.type.form	form	oiat.sample.type		oiat.sample.type.search	search	oiat.sample.type		oiat.sample.type.tree	list	oiat.sample.type		sale.order.oiat.form	form	sale.order		sale.order.form		service.request.form.oiat	form	service.request		service.request.form		service.request.portal.oiat.base	form	service.request	
-------	------	--------	-----------	-----------------	-----------------------	------	------------------	--	-------------------------	--------	------------------	--	-----------------------	------	------------------	--	----------------------	------	------------	--	-----------------	--	---------------------------	------	-----------------	--	----------------------	--	----------------------------------	------	-----------------	--

## MenÃs y acciones

### MenÃs:

- Manufacturing/Configuration/Sample Types

AcciÃn	Modelo	Vistas	--- --- --- ---	Sample Types	oiat.sample.type	list,form
--------	--------	--------	-----------------	--------------	------------------	-----------

## Seguridad

### Grupos definidos:

- Manufacturing / OIAT Sample Type Administrator



Permisos de acceso (ACL):

| Modelo | Grupo | Permisos | |---|---|---| | oiat.sample.type | User types / Portal | r--- | | oiat.sample.type | User types / Internal User | r--- | | oiat.sample.type | Manufacturing / OIAT Sample Type Administrator | rwcd |

technical\generated\modules\intnportalonimaquilaservice\_request

intnportalonimaquilaservice\_request

Portal for ONI Maquila y Manufactura service requests. Billing and contact header plus VUE sample data (no multi-service grid).

Grupo: intn\_portal Versi n: 18.0.1.0.0 Categori a: Services

Depende de: intn\_organization, intn\_portal\_oiat\_service\_request, intn\_portal\_oni\_seguridad\_industrial

Modelos

Definidos: service.request

Vistas

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---| | sale.order.oni.maquila.form | form | sale.order | sale.order.oni.form | | service.request.form.oni.maquila | form | service.request | service.request.form.oni |

technical\generated\modules\intnportalonimaterialesconstruccion

intnportalonimaterialesconstruccion

Portal for ONI construction materials multi-service requests. Adds configurable sample presentation requirements per product.

Grupo: intn\_portal Versi n: 18.0.1.0.0 Categori a: Services

Depende de: intn\_organization, intn\_portal\_oni\_seguridad\_industrial, intn\_portal\_oni\_textil\_service\_request

Modelos

Definidos: product.template, service.request

Extendidos: product.product

Campos de product.product

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | intn\_sample\_presentation\_quantity | text | Cantidad de Presentaci n de la Muestra | | related: product\_tmpl\_id.intn\_sample\_presentation\_quantity |

Campos de product.template

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | intn\_sample\_presentation\_quantity | text | Cantidad de Presentaci n de la Muestra | |

Vistas

---

# technical\generated\modules\intnportalonimetalurgiaservice\_request

## intnportalonimetalurgiaservice\_request

Portal for ONI Metallurgy multi-sample service requests.

**Grupo:** intn\_portal · **VersiÃ³n:** 18.0.1.0.0 · **CategorÃa:** Services

**Depende de:** intn\_organization, intn\_portal\_oni\_muestreo\_service\_request, intn\_portal\_oni\_seguridad\_industrial, intn\_portal\_oni\_textil\_service\_request

### Modelos

**Definidos:** service.request

### Vistas

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---|---| | service.request.form.oni.metalurgia | form | service . request | service.request.form.oni |

---

# technical\generated\modules\intnportalonimuestreoservice\_request

## intnportalonimuestreoservice\_request

Portal for ONI Departamento de Muestreo multi-service requests. Extends ONI Seguridad Industrial form with OIAT sample line fields.

**Grupo:** intn\_portal · **VersiÃ³n:** 18.0.1.0.0 · **CategorÃa:** Services

**Depende de:** intn\_organization, intn\_portal\_oiat\_service\_request, intn\_portal\_oni\_seguridad\_industrial

### Modelos

**Definidos:** service.request

**Campos de service.request**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | oni\_muestreo\_additional\_sample\_count | integer | Additional samples at the same site | | compute (no store) |

### Vistas

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---|---| | sale.order.oni.muestreo.form | form | sale . order | sale.order.oni.form | | service.request.form.oni.muestreo | form | service . request | service.request.form.oni |

---

# technical\generated\modules\intnportaloniprogramainspeccion.

# intnportaloniprogramainspeccion

Portal for ONI Inspection Program garrafa inspection requests. Billing and contact header plus multi-garrafa sample grid.

**Grupo:** intn\_portal **Versión:** 18.0.1.0.0 **Categoría:** Services

**Depende de:** intn\_organization, intn\_portal\_oni\_seguridad\_industrial, intn\_portal\_oni\_textil\_service\_request

## Modelos

**Definidos:** service.request, service.request.line

## Vistas

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---| | sale.order.oni.inspeccion.form | form | sale.order | sale.order.oni.form | | service.request.form.oni.inspeccion | form | service.request | service.request.form.oni |

---

# technical\generated\modules\intnportaloniseguridadindustrial.m

## intnportaloniseguridadindustrial

Portal for ONI Seguridad Industrial multi-service requests. Billing header (metrology pattern) plus service grid (OIAT pattern).

**Grupo:** intn\_portal **Versión:** 18.0.1.0.1 **Categoría:** Services

**Depende de:** base\_address\_extended, helpdesk\_mgmt, intn\_organization, intn\_portal\_fleet\_requests, intn\_portal\_oiat\_service\_request, intn\_portal\_service\_products, intn\_portal\_shared\_widgets, intn\_product\_organization, intn\_service\_request, mail, portal, sale, website

## Modelos

**Definidos:** oni.sample.type, sale.order, service.request, service.request.line

## Diagrama de relaciones

```
{graphviz} ../diagrams/intn_portal_oni_seguridad_industrial.dot
```

### Campos de oni.sample.type

Campo	Tipo	Etiqueta	Req.	Detalle	--- --- ---	active	boolean	Active		department_ids	many2many	Departments		intn.department		name	char	Name	sÃ		sequence	integer	Sequence	
-------	------	----------	------	---------	-------------	--------	---------	--------	--	----------------	-----------	-------------	--	-----------------	--	------	------	------	----	--	----------	---------	----------	--

### Campos de sale.order

Campo	Tipo	Etiqueta	Req.	Detalle	--- --- ---	city_id	many2one	City		res.city		company_vat	char	RUC		related:	partner_id.commercial_partner_id.vat		contact_email	char	Contact Email		contact_name	char	Contact Name		contact_phone	char	Contact Phone		invoice_email	char	Invoice Email		invoice_phone	char	Invoice Phone		latitude	float	Latitude		longitude	float	Longitude		oni_service_line_ids	one2many	ONI Services		service.request.line		state_id	many2one	Department		res.country.state		street	char	Street	
-------	------	----------	------	---------	-------------	---------	----------	------	--	----------	--	-------------	------	-----	--	----------	--------------------------------------	--	---------------	------	---------------	--	--------------	------	--------------	--	---------------	------	---------------	--	---------------	------	---------------	--	---------------	------	---------------	--	----------	-------	----------	--	-----------	-------	-----------	--	----------------------	----------	--------------	--	----------------------	--	----------	----------	------------	--	-------------------	--	--------	------	--------	--

### Campos de service.request

Campo	Tipo	Etiqueta	Req.	Detalle	--- --- ---	city_id	many2one	City		res.city		company_vat	char	RUC		related:	partner_id.commercial_partner_id.vat		invoice_email	char	Invoice Email		invoice_phone	char	Invoice Phone		latitude	float	Latitude		longitude	float	Longitude		state_id	many2one	Department		res.country.state		street	char	Street	
-------	------	----------	------	---------	-------------	---------	----------	------	--	----------	--	-------------	------	-----	--	----------	--------------------------------------	--	---------------	------	---------------	--	---------------	------	---------------	--	----------	-------	----------	--	-----------	-------	-----------	--	----------	----------	------------	--	-------------------	--	--------	------	--------	--

Campos de service.request.line

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | line\_kind | selection | Line Kind | sÃ | valores: metrologyequipment, generic, modelapprovalinstrument, oiat service, oni\_service | | oni\_sample\_type\_id | many2one | Sample Type | | â†' oni.sample.type | | sale\_order\_id | many2one | Sale Order | | â†' sale.order; related: request\_id.sale\_order\_id |

Vistas

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---| | oni.sample.type.form | form | oni.sample.type | | | oni.sample.type.search | search | oni.sample.type | | | oni.sample.type.tree | list | oni.sample.type | | | sale.order.oni.form | form | sale.order | sale.order.form | | service.request.form.oni | form | service.request | service.request.form | | service.request.portal.oni.seguridad.base | form | service.request | |

MenÃs y acciones

MenÃs:

- Manufacturing/Configuration/ONI Sample Types

| AcciÃn | Modelo | Vistas | |---|---|---| | ONI Sample Types | oni.sample.type | list,form |

Seguridad

Grupos definidos:

- Manufacturing / ONI Sample Type Administrator

Permisos de acceso (ACL):

| Modelo | Grupo | Permisos | |---|---|---| | oni.sample.type | User types / Portal | r - - - | | oni.sample.type | User types / Internal User | r - - - | | oni.sample.type | Manufacturing / ONI Sample Type Administrator | rwcd |

technical\generated\modules\intnportalonitextilservice\_request.

intnportalonitextilservice\_request

Portal for ONI Textil multi-service requests. Reuses ONI Seguridad Industrial portal form and line model.

Grupo: intn\_portal Â VersiÃn: 18.0.1.1.0 Â CategorÃa: Services

Depende de: intn\_organization, intn\_portal\_oiat\_service\_request, intn\_portal\_oni\_seguridad\_industrial

Modelos

Definidos: service.request, service.request.line

Campos de service.request.line

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | oiat\_sample\_observations | text | Sample Observations | | |

## Vistas

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---|---| | sale.order.oni.textil.form | form | sale.order | sale.order.oni.form | | service.request.form.oni.textil | form | service.request | service.request.form.oni |

# technical\generated\modules\intnportal\registration.md

## intnportal/registration

Extended portal registration portal for INTN users

**Grupo:** intn\_portal **VersiÃ³n:** 18.0.1.2.5 **CategorÃa:** INTN

**Depende de:** auth\_signup, base\_address\_extended, base\_geolocalize, contacts, intn\_portal\_shared\_widgets, intn\_service\_request, l10n\_py\_ruc, partner\_map\_picker, partner\_vat\_unique, portal, web\_many2many\_kanban\_cards, website, website\_sale

## Modelos

**Definidos:** intn.establishment, intn.establishment.category, intn.ruc.service, product.template, res.city, res.config.settings, res.partner, res.users, website

**Extendidos:** product.product

## Diagrama de relaciones

```
{graphviz} ../diagrams/intn_portal_registration.dot
```

### Campos de intn.establishment

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | active | boolean | Active | | | category\_ids | many2many | Categories | | â†’ intn.establishment.category | | city\_id | many2one | City | | â†’ res.city | | company\_id | many2one | Company | sÃ | â†’ res.partner | | country\_id | many2one | Country | | â†’ res.country | | intn\_external\_tax\_ref | char | External tax reference | | | manager\_id | many2one | Branch manager | | â†’ res.users | | name | char | Name | sÃ | | partner\_id | many2one | Address Contact | | â†’ res.partner | | partner\_latitude | float | Latitude | | compute (no store) | | partner\_longitude | float | Longitude | | compute (no store) | | service\_request\_count | integer | Service Requests | | compute (no store) | | state\_id | many2one | State | | â†’ res.country.state | | street | char | Street | | | street2 | char | Street2 | | | zip | char | Zip | | |

### Campos de intn.establishment.category

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | name | char | Name | sÃ | | sequence | integer | Sequence | | | state | selection | State | sÃ | valores: approved, pending |

### Campos de product.product

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | intn\_public\_product | boolean | Visible for Non-Enabled Customers | | related: product\_tmpl\_id.intn\_public\_product |

### Campos de product.template

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | intn\_public\_product | boolean | Visible for Non-Enabled Customers | | |

### Campos de res.config.settings

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | intn\_ruc\_integration\_enabled | boolean | Enable RUC integration | | | intn\_ruc\_service\_base\_url | char | RUC service base URL | | | intn\_ruc\_service\_timeout | integer | RUC service timeout (s) | | | intn\_ruc\_sync\_establishments\_enabled | boolean | Sync establishments from RUC lookup | | |

### Campos de res.partner

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | intn\_company\_ids | many2many | Portal Companies | | â†’ res.partner | | intn\_company\_type | selection | Company Type (INTN) | | valores: public, private | | intn\_enabled\_customer | boolean | INTN Enabled

Customer ||| intn\_establishment\_ids | one2many | Branches || â†' intn.establishment || intn\_origin\_type | selection | Customer Origin || valores: national, foreign || intn\_portal\_managed\_establishment\_ids | many2many | Portal: limited branches || â†' intn.establishment || intn\_unipersonal\_counterpart\_id | many2one | Unipersonal counterpart || â†' res.partner || is\_headquarters | boolean | Headquarters |||

## Campos de res.users

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | intn\_company\_ids | many2many | Portal Companies || â†' res.partner; related: partner\_id.intn\_company\_ids || intn\_company\_type | selection | Company Type (INTN) || related: partner\_id.intn\_company\_type | | intn\_enabled\_customer | boolean | INTN Enabled Customer || related: partner\_id.intn\_enabled\_customer || intn\_establishment\_ids | one2many | Branches || â†' intn.establishment; related: partner\_id.intn\_establishment\_ids || intn\_origin\_type | selection | Customer Origin || related: partner\_id.intn\_origin\_type || intn\_portal\_managed\_establishment\_ids | many2many | Portal: limited branches || â†' intn.establishment; related: partner\_id.intn\_portal\_managed\_establishment\_ids || intn\_unipersonal\_counterpart\_id | many2one | Unipersonal counterpart || â†' res.partner; related: partner\_id.intn\_unipersonal\_counterpart\_id || is\_headquarters | boolean | Headquarters || related: partner\_id.is\_headquarters |

## Vistas

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---|---| | Add Contact Person | qweb ||| Branch Detail | qweb ||| Company Detail | qweb ||| INTN signup form password minlength data | qweb || Sign up login || My Companies | qweb ||| Portal Home - Ecommerce products | qweb || My Portal || Portal Home - Hide vendor bills for customers | qweb || My Portal || Portal Home - My Companies | qweb || My Portal || Register Branch | qweb ||| Register Company | qweb ||| Signup | qweb || Auth Signup/ResetPassword form fields || intn.establishment.form | form | intn.establishment || intn.establishment.list | list | intn.establishment || intn.establishment.search | search | intn.establishment || intn.establishment.category.list | list | intn.establishment.category || intn.establishment.category.search | search | intn.establishment.category || product.template.form.intn.portal | form | product.template | product.template.product.form || res.city.search.intn | search | res.city | res.city search || res.config.settings.view.form.intn.portal.registration | form | res.config.settings | res.config.settings.view.form.inherit.website || res.partner.form.intn.companies | form | res.partner | res.partner.form || res.partner.search.intn.approval | search | res.partner | res.partner.select |

## MenÃºs y acciones

### MenÃºs:

- Contacts/Portal registration
- Contacts/Portal registration/Branches
- Contacts/Portal registration/Establishment Categories
- Contacts/Portal registration/Pending Validation

| AcciÃ³n | Modelo | Vistas | |---|---|---| | Branches | intn.establishment | list,form || Establishment Categories | intn.establishment.category | list || Pending Categories | intn.establishment.category | list |

## Seguridad

### Permisos de acceso (ACL):

| Modelo | Grupo | Permisos | |---|---|---| | intn.establishment | User types / Internal User | rwc- || intn.establishment | Administration / Settings | rwcd || intn.establishment | User types / Portal | rwc- || intn.establishment.category | User types / Internal User | r-- || intn.establishment.category | Administration / Settings | rwcd || intn.establishment.category | User types / Portal | r-c- || res.city | User types / Internal User | r-- || res.city | Administration / Settings | rwcd || res.city | User types / Portal | r-- |

### Reglas de registro:

| Regla | Modelo | Grupos | Dominio | |---|---|---| | Establishment: portal linked companies or managed branches | intn.establishment | User types / Portal | [ '\|', ('id', 'in', user.partner\_id.intn\_portal\_managed\_establishment\_ids.ids), ('company\_id', 'in', user.partner\_id.intn\_company\_ids.ids), ] || Establishment Category: portal approved or own pending | intn.establishment.category | User types / Portal | [ '\|', ('state', '=', 'approved'), ('create\_uid', '=', user.id), ] || res.partner: portal INTN linked companies | res.partner | User types / Portal | [ '\|', ('id', 'child\_of', user.partner\_id.intn\_company\_ids.ids), ('id', 'child\_of',

user.partner\_id.intn\_portal\_managed\_establishment\_ids.company\_id.ids), ] |

---

## technical\generated\modules\intnportal\sale\_orders.md

### intnportal/sale\_orders

Quotations and Sale Orders portal for INTN customers.

**Grupo:** intn\_portal Â· **VersiÃ³n:** 18.0.1.0.4 Â· **CategorÃa:** Sales/Sales

**Depende de:** intn\_portal\_shared\_widgets, portal, sale, website\_sale

#### Vistas

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---| | My Quotations | qweb | | | My Sale Orders | qweb | | | Order / Quotation Detail | qweb | | | Portal Home INTN - Orders and Quotations | qweb | | My Portal |

#### Seguridad

**Reglas de registro:**

| Regla | Modelo | Grupos | Dominio | |---|---|---| | Sale Order INTN: Portal users see orders of their commercial partner | sale.order | User types / Portal | [ ('partner\_id', 'child\_of', [user.commercial\_partner\_id.id]) ] |

#### Rutas HTTP (controllers)

| Ruta | Tipo | Auth | MÃ©todos | Handler | |---|---|---| | /my/orders | http | user | | portal.portal\_my\_orders | | /my/orders/page/<int:page> | http | user | | portal.portal\_my\_orders | | /my/orders/quick\_search | json | user | | portal.portal\_orders\_quick\_search | | /my/quotes | http | user | | portal.portal\_my\_quotes | | /my/quotes/page/<int:page> | http | user | | portal.portal\_my\_quotes |

---

## technical\generated\modules\intnportal\service\_products.md

### intnportal/service\_products

Default service products and shared sale/notification helpers for portal requests

**Grupo:** intn\_portal Â· **VersiÃ³n:** 18.0.1.0.0 Â· **CategorÃa:** Sales

**Depende de:** mail, sale

#### Modelos

**Definidos:** portal.service.sale.mixin

---

## technical\generated\modules\intnportal\shared\_widgets.md

# intnportalshared\_widgets

Shared frontend OWL widgets (PortalSearchSelect, multi-select tags) for portal forms

**Grupo:** intn\_portal **VersiÃ³n:** 18.0.1.3.0 **CategorÃa:** INTN

**Depende de:** portal, website

## Vistas

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---|---| | INTN Lucide Icon | qweb | | | Portal Docs Entry Lucide Icons | qweb | | My Portal Docs Entry |

# technical\generated\modules\intnproductorganization.md

## intnproductorganization

Link products to INTN organization hierarchy and service flags

**Grupo:** intn\_base **VersiÃ³n:** 18.0.1.5.0 **CategorÃa:** Product

**Depende de:** intn\_organization, intn\_service\_request, product

## Modelos

**Definidos:** product.template, service.request, service.request.service.catalog, service.request.service.catalog.line

**Extendidos:** product.product

## Diagrama de relaciones

```
{graphviz} ../diagrams/intn_product_organization.dot
```

### Campos de product.product

Campo	Tipo	Etiqueta	Req.	Detalle	--- --- --- ---	determination	char	Determination	related: product_tmpl_id.determination
intn_coordination_id	many2one	Coordination			â†’ intn.coordination; related: product_tmpl_id.intn_coordination_id				
intn_department_id	many2one	Department			â†’ intn.department; related: product_tmpl_id.intn_department_id				
intn_laboratory_id	many2one	Laboratory			â†’ intn.laboratory; related: product_tmpl_id.intn_laboratory_id				
intn_organization_id	many2one	Organization			â†’ intn.organization; related: product_tmpl_id.intn_organization_id				
intn_service_location_mode	selection	Service location			related: product_tmpl_id.intn_service_location_mode				
intn_show_in_service_list	boolean	Show in service list			related: product_tmpl_id.intn_show_in_service_list				
intn_unit_id	many2one	Unit			â†’ intn.unit; related: product_tmpl_id.intn_unit_id				

### Campos de product.template

Campo	Tipo	Etiqueta	Req.	Detalle	--- --- --- ---	determination	char	Determination	intn_coordination_id   many2one   Coordination    â†’ intn.coordination    intn_department_id   many2one   Department    â†’ intn.department    intn_laboratory_id   many2one   Laboratory    â†’ intn.laboratory    intn_organization_id   many2one   Organization    â†’ intn.organization    intn_service_location_mode   selection   Service location    valores: none, insitu, laboratory    intn_show_in_service_list   boolean   Show in service list      intn_unit_id   many2one   Unit    â†’ intn.unit
-------	------	----------	------	---------	-----------------	---------------	------	---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Campos de service.request

Campo	Tipo	Etiqueta	Req.	Detalle	--- --- --- ---	intn_department_id	many2one	Department	â†’ intn.department; related: request_type_id.portal_department_id    intn_organization_id   many2one   Organization    â†’ intn.organization; related: request_type_id.portal_organization_id
-------	------	----------	------	---------	-----------------	--------------------	----------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Campos de service.request.service.catalog



| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | portal\_department\_id | many2one | Portal Department | | â†' intn.department; related: main\_product\_id.intn\_department\_id | | portal\_header\_ready | boolean | Portal Header Ready | | compute | | portal\_organization\_id | many2one | Portal Organization | | â†' intn.organization; related: main\_product\_id.intn\_organization\_id |

**Campos de service.request.service.catalog.line**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | portal\_categ\_id | many2one | Portal Category | | â†' product.category; related: product\_tmpl\_id.categ\_id |

**Vistas**

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---|---| | product.template.form.intn.determination | form | product.template | product.template.common.form | | product.template.form.intn.organization | form | product.template | product.template.common.form | | product.template.kanban.intn.organization | kanban | product.template | Product.template.product.kanban | | product.template.list.intn.determination | list | product.template | product.template.product.list | | product.template.search.intn.organization | search | product.template | product.template.search | | service.request.search.organization | search | service.request | service.request.search | | service.request.tree.organization | list | service.request | service.request.tree |

---

# technical\generated\modules\intn*product*remission.md

## intn*product*remission

Generic Product Remission System Handles product remission with lot tracking and stock validation

**Grupo:** intn\_base **Versi³n:** 18.0.1.0.0 **CategorÃa:** Inventory

**Depende de:** base, sale, stock

### Modelos

**Definidos:** product.remission, product.remission.lot.line, remission.location

### Diagrama de relaciones

{graphviz} ../diagrams/intn\_product\_remission.dot

**Campos de product.remission**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | location\_id | many2one | Remission Location | sÃ | â†' remission.location | | lot\_line\_ids | one2many | Lot Lines | | â†' product.remission.lot.line | | name | char | Remission Number | sÃ | | partner\_id | many2one | Customer | sÃ | â†' res.partner | | picking\_id | many2one | Delivery Order | | â†' stock.picking | | product\_id | many2one | Product | sÃ | â†' product.product | | quantity | integer | Quantity | sÃ | | remission\_period | selection | Remission Period | sÃ | valores: daily, annual | | state | selection | State | | valores: draft, done, cancel | | stock\_location\_id | many2one | Source Location | sÃ | â†' stock.location |

**Campos de product.remission.lot.line**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | compartment | char | Compartment/Reference | | | lot\_id | many2one | Lot | sÃ | â†' stock.lot | | remission\_id | many2one | Remission | sÃ | â†' product.remission | | sequence | integer | Sequence | | |

**Campos de remission.location**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | active | boolean | Active | | | annual\_sequence\_id | many2one | Annual Sequence | | â†' ir.sequence | | code | char | Code | sÃ | | daily\_sequence\_id | many2one | Daily Sequence | | â†' ir.sequence | | name | char | Name | sÃ | | sequence\_id | many2one | Sequence | sÃ | â†' ir.sequence | | stock\_location\_id | many2one | Stock Location | sÃ | â†' stock.location |

**Vistas**

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---| | product.remission.form | form | product.remission | | | product.remission.list | list | product.remission | | | product.remission.search | search | product.remission | | | remission.location.form | form | remission.location | | | remission.location.list | list | remission.location | | | remission.location.search | search | remission.location | |

## MenÃºs y acciones

### MenÃºs:

- Inventory/Configuration/Remission Locations
- Inventory/Products/Product Remissions

| AcciÃ³n | Modelo | Vistas | |---|---|---| | Product Remissions | product.remission | list,form | | Remission Locations | remission.location | list,form |

## Seguridad

### Permisos de acceso (ACL):

| Modelo | Grupo | Permisos | |---|---|---| | product.remission | User types / Internal User | rwc- | | product.remission | Administration / Settings | rwcd | | product.remission.lot.line | User types / Internal User | rwcd | | remission.location | User types / Internal User | r--- | | remission.location | Administration / Settings | rwcd |

---

# technical\generated\modules\intnsa\additional\_costs.md

## intnsa\additional\_costs

Parametric configuration for INTN additional expedient costs (fuel, per-diem, admin) and wizard to inject cost lines into sale orders with SIFEN complementary invoicing.

**Grupo:** intn\_sales Â· **VersiÃ³n:** 18.0.2.5.0 Â· **CategorÃa:** Sales

**Depende de:** account, base\_address\_extended, fleet, intn\_portal\_registration, intn\_portal\_sale\_orders, l10n\_py\_edi\_segel, l10n\_py\_ruc, mail, product, sale, sale\_management

## Modelos

**Definidos:** account.move, fleet.vehicle, intn.admin.cost.type, intn.fuel.price, intn.fuel.price.history, intn.fuel.price.report.wizard, intn.travel.zone, intn.travel.zone.bulk.toll.wizard, sale.additional.cost.line.wizard, sale.additional.cost.wizard, sale.order, sale.order.line

**Extendidos:** account.bank.statement.line

## Diagrama de relaciones

{graphviz} ../diagrams/intn\_sale\_additional\_costs.dot

### Campos de account.bank.statement.line

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---| | complementary\_invoice\_ids | one2many | Complementary Invoices | | â†' account.move; related: move\_id.complementary\_invoice\_ids | | complementary\_of\_id | many2one | Complementary of | | â†' account.move; related: move\_id.complementary\_of\_id | | invoice\_origin\_type | selection | Invoice Origin Type | | related: move\_id.invoice\_origin\_type | | is\_sifen\_approved | boolean | Is Sifen Approved | | related: move\_id.is\_sifen\_approved |

### Campos de account.move

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | complementary\_invoice\_ids | one2many | Complementary Invoices | | â†' account.move | | complementary\_of\_id | many2one | Complementary of | | â†' account.move | | invoice\_origin\_type | selection | Invoice Origin Type | | valores: primary, complementary | | is\_sifen\_approved | boolean | Is Sifen Approved | | compute |

## Campos de fleet.vehicle

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | available\_for\_costing | boolean | Available for Costing | | | fuel\_price\_id | many2one | Fuel Price | | â†' intn.fuel.price | | km\_per\_liter | float | Km per Liter | | |

## Campos de intn.admin.cost.type

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | active | boolean | Active | | | code | char | Code | sÃ | | currency\_id | many2one | Currency | | â†' res.currency | | name | char | Name | sÃ | | percentage | float | Percentage (%) | sÃ | | product\_id | many2one | Product | sÃ | â†' product.product |

## Campos de intn.fuel.price

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | active | boolean | Active | | | currency\_id | many2one | Currency | | â†' res.currency | | history\_ids | one2many | Price History | | â†' intn.fuel.price.history | | name | char | Fuel Name | sÃ | | price\_per\_liter | monetary | Price per Liter | sÃ | |

## Campos de intn.fuel.price.history

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | change\_date | datetime | Change Date | | | currency\_id | many2one | Currency | | â†' res.currency; related: fuel\_price\_id.currency\_id | | fuel\_price\_id | many2one | Fuel Price | sÃ | â†' intn.fuel.price | | new\_price | monetary | New Price | | | previous\_price | monetary | Previous Price | | |

## Campos de intn.fuel.price.report.wizard

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | date\_from | date | From Date | sÃ | | date\_to | date | To Date | sÃ | | fuel\_price\_id | many2one | Fuel Price | | â†' intn.fuel.price |

## Campos de intn.travel.zone

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | active | boolean | Active | | | city\_id | many2one | City | sÃ | â†' res.city | | currency\_id | many2one | Currency | | â†' res.currency | | default\_distance\_km | float | Default Distance (km) | sÃ | | maintenance\_pct | float | Maintenance (%) | | | name | char | Name | | compute | | per\_diem\_with\_lodging | monetary | Per-diem with Lodging | sÃ | | per\_diem\_without\_lodging | monetary | Per-diem without Lodging | sÃ | | state\_id | many2one | Department | sÃ | â†' res.country.state | | toll\_cost\_round\_trip | monetary | Toll Cost (Round Trip) | | |

## Campos de intn.travel.zone.bulk.toll.wizard

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | currency\_id | many2one | Currency | | â†' res.currency | | per\_diem\_with\_lodging | monetary | Per-diem with Lodging | | | per\_diem\_without\_lodging | monetary | Per-diem without Lodging | | | state\_id | many2one | Department | sÃ | â†' res.country.state | | toll\_amount | monetary | Toll Cost (Round Trip) | | | zone\_count | integer | Zones to Update | | compute (no store) |

## Campos de sale.additional.cost.line.wizard

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | admin\_cost\_type\_id | many2one | Cost Type | sÃ | â†' intn.admin.cost.type | | amount | monetary | Amount | | | amount\_suggested | monetary | Suggested | | | currency\_id | many2one | Currency | | â†' res.currency; related: wizard\_id.currency\_id | | wizard\_id | many2one | Wizard | sÃ | â†' sale.additional.cost.wizard |

## Campos de sale.additional.cost.wizard

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | admin\_cost\_line\_ids | one2many | Admin Costs | | â†' sale.additional.cost.line.wizard | | admin\_cost\_total | monetary | Admin Subtotal | | compute (no store) | | currency\_id | many2one | Currency | | â†' res.currency; related: sale\_order\_id.currency\_id | | days | integer | Days | | | distance\_km | float | Distance (Km) | | | distance\_km\_suggested | float | Suggested Distance | | | fuel\_price\_id | many2one | Fuel Price Ref | | â†' intn.fuel.price | | fuel\_price\_per\_liter | monetary | Fuel Price/L | | related: fuel\_price\_id.price\_per\_liter | | grand\_total | monetary | Grand Total | | compute (no store) | | km\_per\_liter | float | Km/L | | related: vehicle\_id.km\_per\_liter | | lodging\_mode | selection | Lodging Mode | | valores: with, without | | maintenance\_pct | float | Maintenance (%) | | | per\_diem\_amount | monetary | Per-diem Amount | | | per\_diem\_amount\_suggested | monetary | Suggested Per-diem | | | per\_diem\_cost | monetary | Per-diem Subtotal | | compute (no store) | | per\_diem\_formula | char | Formula | | compute (no store) | | sale\_order\_id | many2one | Sale Order | sÃ | â†' sale.order | | technician\_count | integer | Technicians | | | toll\_cost | monetary | Toll Cost | | | toll\_cost\_suggested | monetary | Suggested Toll | | | travel\_cost | monetary | Travel Subtotal | | compute (no store) | | travel\_formula | char | Formula | | compute (no store) | | travel\_zone\_id | many2one | Travel Zone | | â†' intn.travel.zone | | vehicle\_id | many2one | Vehicle | | â†' fleet.vehicle |

## Campos de sale.order

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | additional\_cost\_total | monetary | Additional Cost Total | | compute | | has\_additional\_costs | boolean | Has Additional Costs | | compute | | lpi | integer | Lpi | | | nro\_acta | integer | Nro de acta | | |

## Campos de sale.order.line

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | additional\_cost\_category | selection | Additional Cost Category | | valores: traslado, viaticos, administrativos | | additional\_cost\_created\_at | datetime | Additional Cost Created At | | | is\_additional\_cost | boolean | Is Additional Cost | | |

## Vistas

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---|---| | portalsaleorderadditionalcosts | qweb | | Sales Order Portal Content | | reportfuelpricehistorydocument | qweb | | | reportfuelpricehistorypdf | qweb | | | account.move.form.sifen | form | account.move | account.move.form | | fleet.vehicle.form.inherit.additional.costs | form | fleet.vehicle | fleet.vehicle.form | | intn.admin.cost.type.form | form | intn.admin.cost.type | | | intn.admin.cost.type.list | list | intn.admin.cost.type | | | intn.admin.cost.type.search | search | intn.admin.cost.type | | | intn.fuel.price.view.form | form | intn.fuel.price | | | intn.fuel.price.view.list | list | intn.fuel.price | | | intn.fuel.price.view.search | search | intn.fuel.price | | | intn.fuel.price.history.form | form | intn.fuel.price.history | | | intn.fuel.price.history.list | list | intn.fuel.price.history | | | intn.fuel.price.report.wizard.form | form | intn.fuel.price.report.wizard | | | intn.travel.zone.form | form | intn.travel.zone | | | intn.travel.zone.list | list | intn.travel.zone | | | intn.travel.zone.search | search | intn.travel.zone | | | intn.travel.zone.bulk.toll.wizard.form | form | intn.travel.zone.bulk.toll.wizard | | | sale.additional.cost.wizard.form | form | sale.additional.cost.wizard | | | sale.order.form.inherit.additional.costs | form | sale.order | sale.order.form |

## MenÃºs y acciones

### MenÃºs:

- Sales/Configuration/Additional Costs
- Sales/Configuration/Additional Costs/Admin Cost Types
- Sales/Configuration/Additional Costs/Fuel Prices
- Sales/Configuration/Additional Costs/Travel Zones

| AcciÃ³n | Modelo | Vistas | |---|---|---| | Admin Cost Types | intn.admin.cost.type | list,form | | Export Fuel Price History | intn.fuel.price.report.wizard | form | | Fuel Price History | intn.fuel.price.history | list | | Fuel Prices | intn.fuel.price | list,form | | Travel Zones | intn.travel.zone | list,form | | Update Tolls and Per-diems by Department | intn.travel.zone.bulk.toll.wizard | form |

## Seguridad

### Grupos definidos:

- Sales / Additional Costs Manager
- Sales / Additional Costs Viewer
- Sales / Additional Description

### Permisos de acceso (ACL):

| Modelo | Grupo | Permisos | |---|---|---| | intn.admin.cost.type | Sales / Additional Costs Viewer | r--- | | intn.admin.cost.type | Sales / Additional Costs Manager | rwcd | | intn.fuel.price | Sales / Additional Costs Viewer | r--- | | intn.fuel.price | Sales / Additional Costs Manager | rwcd | | intn.fuel.price.history | Sales / Additional Costs Viewer | r--- | | intn.fuel.price.history | Sales / Additional Costs Manager | rwcd | | intn.fuel.price.report.wizard | Sales / Additional Costs Viewer | rwcd | | intn.travel.zone | Sales / Additional Costs Viewer | r--- | | intn.travel.zone | Sales / Additional Costs Manager | rwcd | | intn.travel.zone.bulk.toll.wizard | User types / Internal User | rwcd | | sale.additional.cost.line.wizard | User types / Internal User | rwcd | | sale.additional.cost.wizard | User types / Internal User | rwcd |

## intnsaleagreement

Customer agreement types linked to pricelists. Automatically applies the agreement pricelist on sale orders.

Grupo: intn\_sales · Versi³n: 18.0.1.0.1 · CategorÃa: Sales

Depende de: intn\_portal\_registration, intn\_product\_organization, product, rf\_customer\_registration, sale

### Modelos

Definidos: intn.agreement.type, res.partner, sale.order

Extendidos: res.users

### Diagrama de relaciones

{graphviz} ../diagrams/intn\_sale\_agreement.dot

#### Campos de intn.agreement.type

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | active | boolean | Active | | | discount\_display | float | Discount (%) | | compute (no store) | | name | char | Name | sÃ | | partner\_count | integer | Partners | | compute (no store) | | pricelist\_id | many2one | Pricelist | sÃ | â† | product.pricelist |

#### Campos de res.partner

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | agreement\_type\_id | many2one | Agreement Type | | â† | intn.agreement.type | | has\_agreement | boolean | Has Agreement | | compute |

#### Campos de res.users

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | agreement\_type\_id | many2one | Agreement Type | | â† | intn.agreement.type; related: partner\_id.agreement\_type\_id | | has\_agreement | boolean | Has Agreement | | related: partner\_id.has\_agreement |

### Vistas

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---| | intn.agreement.type.form | form | intn.agreement.type | | | intn.agreement.type.list | list | intn.agreement.type | | | res.partner.form.agreement | form | res.partner | res.partner.form | | res.partner.list.agreement | list | res.partner | res.partner.list | | res.partner.search.agreement | search | res.partner | res.partner.select |

### MenÃos y acciones

MenÃos:

- Sales/Configuration/Agreement Types

| Acci³n | Modelo | Vistas | |---|---|---| | Agreement Types | intn.agreement.type | list,form |

### Seguridad

Grupos definidos:

- Sales / Agreement Manager

#### Permisos de acceso (ACL):

| Modelo | Grupo | Permisos | |---|---|---| | intn.agreement.type | User types / Internal User | r - - - | | intn.agreement.type | Sales / Agreement Manager | rwcd |

---

## technical\generated\modules\intnsaleorderpaymentstatus.md

### intnsaleorderpaymentstatus

Show paid / not paid status on Sales Orders list. Aggregates invoice payment state from related posted customer invoices.

**Grupo:** intn\_sales Â· **VersiÃ³n:** 18.0.1.0.0 Â· **CategorÃa:** Sales

**Depende de:** account, sale

#### Modelos

**Definidos:** sale.order

**Campos de sale.order**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | intn\_payment\_state | selection | Payment Status | | compute; valores: *notinvoiced*, *invoiced*, *notpaid*, *paid*, *cancelled* |

#### Vistas

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---|---| | sale.order.list (quotes) - hide payment status | list | sale.order | sale.order.list (quotes) | | sale.order.list - payment status | list | sale.order | sale.order.list |

---

## technical\generated\modules\intnsaleprice\_update.md

### intnsaleprice\_update

Mass update product list prices via a two-step wizard

**Grupo:** intn\_sales Â· **VersiÃ³n:** 18.0.1.0.0 Â· **CategorÃa:** Sales

**Depende de:** intn\_product\_organization, product, sale

#### Modelos

**Definidos:** intn.price.history, intn.price.update.wizard, intn.price.update.wizard.line, product.template

**Extendidos:** product.product

#### Diagrama de relaciones

{graphviz} ../diagrams/intn\_sale\_price\_update.dot

**Campos de intn.price.history**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | changed\_at | datetime | Changed At | | | | changed\_by | many2one | Changed By | | | | res.users | | currency\_id | many2one | Currency | | | | res.currency | | new\_price | float | New Price | | | | old\_price | float | Previous Price | | | | product\_id | many2one | Product | sÃ | | | | product.template |

**Campos de intn.price.update.wizard**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | adjustment\_type | selection | Adjustment Type | sÃ | valores: increase, discount | | amount | float | Amount (Gs.) | | | | category\_ids | many2many | Categories | | | | product.category | | currency\_id | many2one | Currency | | | | res.currency | | filter\_mode | selection | Filter Mode | sÃ | valores: all, category, manual | | line\_ids | one2many | Preview Lines | | | | intn.price.update.wizard.line | | method | selection | Method | sÃ | valores: percentage, fixed | | product\_count | integer | Product Count | | compute (no store) | | product\_ids | many2many | Products | | | | product.template | | state | selection | State | sÃ | valores: draft, preview | | value | float | Percentage (%) | | |

**Campos de intn.price.update.wizard.line**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | currency\_id | many2one | Currency | | | | res.currency; related: wizard\_id.currency\_id | | current\_price | float | Current Price | | | | new\_price | float | New Price | | | | product\_id | many2one | Product | sÃ | | | | product.template | | wizard\_id | many2one | Wizard | sÃ | | | | intn.price.update.wizard |

**Campos de product.product**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | price\_history\_count | integer | Price Changes | | related: product\_tmpl\_id.price\_history\_count | | price\_history\_ids | one2many | Price History | | | | intn.price.history; related: product\_tmpl\_id.price\_history\_ids |

**Campos de product.template**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | price\_history\_count | integer | Price Changes | | compute (no store) | | price\_history\_ids | one2many | Price History | | | | intn.price.history |

**Vistas**

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---|---| | intn.price.history.list | list | intn.price.history | | | | intn.price.history.search | search | intn.price.history | | | | intn.price.update.wizard.form | form | intn.price.update.wizard | | | | product.template.form.price.history | form | product.template | product.template.product.form |

**MenÃs y acciones**

**MenÃs:**

- Sales/Products/Price Management
- Sales/Products/Price Management/Mass Price Update
- Sales/Products/Price Management/Price Change History

| AcciÃn | Modelo | Vistas | |---|---|---| | Mass Price Update | intn.price.update.wizard | form | | Price Change History | intn.price.history | list |

**Seguridad**

**Grupos definidos:**

- Sales / Price History Viewer
- Sales / Price Update Manager

## Permisos de acceso (ACL):

| Modelo | Grupo | Permisos | |---|---| | intn.price.history | Sales / Price History Viewer | r - - | | intn.price.update.wizard | User types / Internal User | rwcd | | intn.price.update.wizard.line | User types / Internal User | rwcd |

# technical\generated\modules\intnservicerequest.md

## intnservicerequest

Unified service request core model

**Grupo:** intn\_base **VersiÃ³n:** 18.0.1.11.6 **CategorÃa:** Services

**Depende de:** account, helpdesk\_mgmt, intn\_certificate\_management, intn\_portal\_service\_products, intn\_portal\_shared\_widgets, mail, portal, sale, web\_catalog\_product\_picker, web\_tour

## Modelos

**Definidos:** certificate.management, discuss.channel, document.review.mixin, res.config.settings, res.partner, sale.order, service.request, service.request.attachment.requirement.mixin, service.request.category, service.request.contact.mixin, service.request.dynamic.form.mixin, service.request.helpdesk.mixin, service.request.line, service.request.payment.guard.mixin, service.request.portal.autofill.mixin, service.request.portal.certificate.mixin, service.request.portal.form.catalog.mixin, service.request.portal.form.engine.mixin, service.request.portal.form.engine.request.mixin, service.request.portal.mixin, service.request.reschedule.wizard, service.request.sale.mixin, service.request.scheduling.mixin, service.request.service.catalog, service.request.service.catalog.attachment.spec, service.request.service.catalog.line, service.request.service.catalog.line.variant.rule, service.request.state.mixin

**Extendidos:** res.users

## Diagrama de relaciones

```
{graphviz} ../diagrams/intn_service_request.dot
```

### Campos de certificate.management

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | intn\_document\_review\_comment | text | Review comment | | | |  
intn\_document\_review\_date | datetime | Review date | | | | intn\_document\_review\_state | selection | Document review | | valores: pending, observed, approved, rejected | | intn\_document\_review\_user\_id | many2one | Reviewed by | | â†’ res.users |

### Campos de discuss.channel

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | description | text | Description | | | | name | char | Name | sÃ | |

### Campos de document.review.mixin

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | intn\_document\_review\_comment | text | Review comment | | | |  
intn\_document\_review\_date | datetime | Review date | | | | intn\_document\_review\_state | selection | Document review | | valores: pending, observed, approved, rejected | | intn\_document\_review\_user\_id | many2one | Reviewed by | | â†’ res.users |

### Campos de res.config.settings

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | intn\_service\_request\_document\_review\_email\_enabled | boolean | Email on observed or rejected documentation | | | | intn\_service\_request\_document\_review\_enforcement\_enabled | boolean | Require approved documentation before confirmation | | | | intn\_service\_request\_finalized\_email\_enabled | boolean | Send email when service is finalized | | | | intn\_service\_request\_max\_overdue\_invoices | integer | Max overdue invoices for new service requests | | |

### Campos de res.partner

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | service\_request\_count | integer | Service Requests | | compute (no store) |

### Campos de res.users



| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | service\_request\_count | integer | Service Requests | | related: partner\_id.service\_request\_count |

### **Campos de sale.order**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | beneficiary\_partner\_id | many2one | Beneficiary | | â†’ res.partner | | manager\_partner\_id | many2one | Manager | | â†’ res.partner |

### **Campos de service.request**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | appointment\_date | datetime | Appointment Date/Time | | | appointment\_end | datetime | Appointment End | | compute | | beneficiary\_partner\_id | many2one | Beneficiary | sÃ | â†’ res.partner | | calendar\_event\_id | many2one | Calendar Event | | â†’ calendar.event | | category\_id | many2one | Service Category | sÃ | â†’ service.request.category | | commercial\_payment\_state | selection | Commercial Status | | compute (no store); valores: *sodraft*, *sosent*, *sosale*, *socancel*, *invnotinvoiced*, *invnotpaid*, *invpartial*, *invinpayment*, *invpaid* | | company\_id | many2one | Company | sÃ | â†’ res.company | | contact\_name | char | Contact Name | | | contact\_phone | char | Contact Phone | | | form\_config\_json | text | Form Config JSON | | compute (no store) | | intn\_attachment\_ids | many2many | Attachments | | â†’ ir.attachment; compute (no store) | | intn\_document\_review\_comment | text | Review comment | | | intn\_document\_review\_date | datetime | Review date | | | intn\_document\_review\_state | selection | Document review | | valores: *pending*, *observed*, *approved*, *rejected* | | intn\_document\_review\_user\_id | many2one | Reviewed by | | â†’ res.users | | line\_ids | one2many | Request Lines | | â†’ service.request.line | | manager\_partner\_id | many2one | Manager | sÃ | â†’ res.partner | | name | char | Request Number | | | partner\_id | many2one | Customer | | â†’ res.partner; related: ticket\_id.partner\_id | | portal\_report\_enabled\_at | datetime | Portal Reports Enabled At | | | request\_type\_id | many2one | Service Catalog | | â†’ service.request.service.catalog | | request\_type\_label | char | Request Type Label | | compute (no store) | | sale\_order\_id | many2one | Sale Order | | â†’ sale.order | | service\_type | char | Service Type | sÃ | | service\_type\_label | char | Service Type Label | | compute (no store) | | state | selection | State | | valores: *draft*, *confirmed*, *rescheduled*, *done*, *cancel*, *no\_show* | | submission\_token | char | Portal Submission Token | | | technician\_id | many2one | Assigned Technician | sÃ | â†’ res.users | | ticket\_id | many2one | Helpdesk Ticket | sÃ | â†’ helpdesk.ticket |

### **Campos de service.request.category**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | active | boolean | Active | | | code | char | Code | sÃ | | name | char | Name | sÃ | | sequence | integer | Sequence | | |

### **Campos de service.request.contact.mixin**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | contact\_name | char | Contact Name | | | contact\_phone | char | Contact Phone | | |

### **Campos de service.request.dynamic.form.mixin**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | form\_config\_json | text | Form Config JSON | | compute (no store) |

### **Campos de service.request.helpdesk.mixin**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | partner\_id | many2one | Customer | | â†’ res.partner; related: ticket\_id.partner\_id | | ticket\_id | many2one | Helpdesk Ticket | sÃ | â†’ helpdesk.ticket |

### **Campos de service.request.line**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | brand | char | Brand | | | line\_kind | selection | Line Kind | sÃ | valores: *metrologyequipment*, *generic*, *modelapprovalinstrument*, *oiaservice*, *oni\_service* | | model | char | Model | | | request\_id | many2one | Request | sÃ | â†’ service.request | | serial\_number | char | Serial Number | | | technical\_sheet\_count | integer | Technical sheet count | | compute (no store) | | technical\_sheet\_ids | many2many | Technical Sheets | | â†’ ir.attachment |

### **Campos de service.request.portal.form.catalog.mixin**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | portal\_form\_view\_id | many2one | Portal Form View | | â†’ ir.ui.view |

### **Campos de service.request.portal.mixin**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | submission\_token | char | Portal Submission Token | | |

### **Campos de service.request.reschedule.wizard**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | current\_appointment\_date | datetime | Current Appointment Date | | | new\_appointment\_date | datetime | New Appointment Date | sÃ | | reason | text | Reason for Rescheduling | sÃ | | request\_id | many2one | Service Request | sÃ | â†’ service.request |

### **Campos de service.request.sale.mixin**

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | sale\_order\_id | many2one | Sale Order | | â†’ sale.order |

### **Campos de service.request.scheduling.mixin**

```
| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | appointment_date | datetime | Appointment Date/Time | | | appointment_end |
datetime | Appointment End | | compute | | calendar_event_id | many2one | Calendar Event | | âcalendar.event | | technician_id |
many2one | Assigned Technician | sÃ | âres.users |
```

## Campos de service.request.service.catalog

Campos	Tipos	Etiquetas	Reqs.	Detalle		---	---	---	---		active		boolean		Active				attachment_spec_ids		one2many		Required Attachments		â†’	service.request.service.catalog.attachment.spec			category_id		many2one		Service Category		sÃ		â†’	service.request.category			dynamic_form_model		char		Dynamic Form Model				line_ids		one2many		Pricing Rules		â†’	service.request.service.catalog.line			main_product_id		many2one		Main Product		sÃ		â†’	product.template			name		char		Name		sÃ			portal_create_handler		char		Portal Create Handler				portal_form_config		json		Portal Form Config				portal_form_view_id		many2one		Portal Form View			â†’	ir.ui.view			portal_label		char		Portal Label				portal_owl_component		char		Portal OWL Component Key (legacy)				sequence		integer		Sequence				service_location_scope		selection		Service Location Scope		sÃ		valores: any, in_situ, laboratory			service_type		char		Service Type Key		sÃ		
--------	-------	-----------	-------	---------	--	-----	-----	-----	-----	--	--------	--	---------	--	--------	--	--	--	---------------------	--	----------	--	----------------------	--	-----	-------------------------------------------------	--	--	-------------	--	----------	--	------------------	--	----	--	-----	--------------------------	--	--	--------------------	--	------	--	--------------------	--	--	--	----------	--	----------	--	---------------	--	-----	--------------------------------------	--	--	-----------------	--	----------	--	--------------	--	----	--	-----	------------------	--	--	------	--	------	--	------	--	----	--	--	-----------------------	--	------	--	-----------------------	--	--	--	--------------------	--	------	--	--------------------	--	--	--	---------------------	--	----------	--	------------------	--	--	-----	------------	--	--	--------------	--	------	--	--------------	--	--	--	----------------------	--	------	--	-----------------------------------	--	--	--	----------	--	---------	--	----------	--	--	--	------------------------	--	-----------	--	------------------------	--	----	--	-----------------------------------	--	--	--------------	--	------	--	------------------	--	----	--	--

### Campos de service.request.service.catalog.attachment.spec

Campos	Tipos	Etiquetas	Requeridos	Detalles	--- --- --- --- ---	catalog_id	many2one	Catalog	sÃ	â' service.request.service.catalog
dms_template_xmlid	char	DMS Template XML ID		group_key	char	Group Key		key	char	Key sÃ
mandatory	boolean	Mandatory		purpose	char	Purpose		sequence	integer	Sequence
front, back, single				side	selection	Side	sÃ	valores:		

### Campos de service.request.service.catalog.line

Campo		Tipo		Etiqueta		Req.		Detalle		----	----	----	----		catalog_id		many2one		Catalog		sÃ		â	'	service.request.service.catalog		
condition_field		char		Condition Field				condition_max		float		Condition Max				condition_min		float		Condition Min							
product_tmpl_id		many2one		Product		sÃ		â	'	product.template					quantity_field		char		Quantity Field								
float		Fixed Quantity				sequence		integer		Sequence					variant_rule_ids		one2many		Product Rules			â	'				
service.request.service.catalog.line.variant.rule																											

### Campos de service.request.service.catalog.line.variant.rule

Campos	Tipo	Etiqueta	Req.	Detalle		---		---		---		---		line_condition_field		char		Condition Field		related:		
line_id	condition_field			line_id		many2one		Pricing Rule		SÃ		Ã		service.request.service.catalog.line								
line_product_tmpl_id		many2one		Pricing Rule's Product		Ã		product.template		related:		line_id		product_tmpl_id								
line_quantity_field		char		Quantity Field				related:		line_id		quantity_field				line_quantity_fixed		float		Fixed Quantity		
related:		line_id		quantity_fixed				product_id		many2one		Product		SÃ		Ã		product.product				
		range_min		float		Condition Min				sequence		integer				Sequence						

### Campos de `service.request.state.mixin`

Campo	Tipo	Etiqueta	Req.	Detalle	state	selection	State	valores: draft, confirmed, rescheduled, done, cancel, no_show
-------	------	----------	------	---------	-------	-----------	-------	---------------------------------------------------------------

## Vistas

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---| | Cancel Service Request Modal | qweb | | | Cancel Service Request Script | qweb | | | Create Service Request | qweb | | | My Appointments | qweb | | | My Service Requests | qweb | | | Portal Breadcrumbs - INTN | qweb | | Portal Breadcrumbs | | Portal Home - Service Requests | qweb | | My Portal | | Portal document review alert | qweb | | | Service Request Details | qweb | | | Service Request Report Blocked | qweb | | | certificate.management.form.document.review | form | certificate.management | certificate.management.form | | res.config.settings.form.inherit.intn.service.request | form | res.config.settings | res.config.settings.view.form.inherit.sale | | res.partner.form.service.history | form | res.partner | res.partner.form | | sale.order.form.inherit.intnservicerequest.beneficiary | form | sale.order | sale.order.form | | service.request.form | form | service.request | | service.request.form.document.review | form | service.request | service.request.form | | service.request.search | search | service.request | | service.request.tree | list | service.request | | service.request.category.tree | list | service.request.category | | service.request.reschedule.wizard | form | service.request.reschedule.wizard | | service.request.service.catalog.form | form | service.request.service.catalog | | service.request.service.catalog.tree | list | service.request.service.catalog | | service.request.service.catalog.line.form | form | service.request.service.catalog.line | |

## MenÃ³s y acciones

Men's:

- Sales/Configuration/Service Catalog
- Sales/Configuration/Service Categories

| AcciÃ³n | Modelo | Vistas | |---|---|---| | Service Catalog | service.request.service.catalog | list,form | | Service Categories | service.request.category | list |

## Seguridad

### Grupos definidos:

- Sales / INTN Document Reviewer
- Technical / Customer Attention (ATC)

### Permisos de acceso (ACL):

| Modelo | Grupo | Permisos | |---|---|---| | service.request | User types / Internal User | rwc- | | service.request | Administration / Settings | rwcd | | service.request | User types / Portal | rwc- | | service.request.category | User types / Internal User | r-- | | service.request.category | User types / Portal | r-- | | service.request.category | Administration / Settings | rwcd | | service.request.line | User types / Internal User | rwcd | | service.request.line | Administration / Settings | rwcd | | service.request.line | User types / Portal | rwcd | | service.request.reschedule.wizard | User types / Internal User | rwcd | | service.request.reschedule.wizard | User types / Portal | rwcd | | service.request.service.catalog | Administration / Settings | rwcd | | service.request.service.catalog | User types / Portal | r-- | | service.request.service.catalog.attachment.spec | Administration / Settings | rwcd | | service.request.service.catalog.line | User types / Portal | r-- | | service.request.service.catalog.line | Administration / Settings | rwcd | | service.request.service.catalog.line.variant.rule | Administration / Settings | rwcd |

### Reglas de registro:

| Regla | Modelo | Grupos | Dominio | |---|---|---| | Service Request: portal users can only see their own requests | service.request | User types / Portal | [ '\|', ('ticket\_id.partner\_id', 'child\_of', [user.commercial\_partner\_id.id]), ('message\_partner\_ids', 'child\_of', [user.commercial\_partner\_id.id]), ] | | Service Request Line: portal via parent request | service.request.line | User types / Portal | [ '\|', ('request\_id.ticket\_id.partner\_id', 'child\_of', [user.commercial\_partner\_id.id]), ('request\_id.message\_partner\_ids', 'child\_of', [user.commercial\_partner\_id.id]), ] |

---

## technical\generated\modules\l10n\_py.md

### l10n\_py

**Grupo:** intn\_accounting Â· **VersiÃ³n:** 18.0.1.0.0 Â· **CategorÃa:** Accounting/Localizations/Account Charts

**Depende de:** account

### Modelos

**Definidos:** account.chart.template

---

## technical\generated\modules\l10npyedi\_segel.md

### l10npyedi\_segel

Electronic invoicing with SET integration for Paraguay

**Grupo:** intn\_accounting Â· **VersiÃ³n:** 18.0.1.0.0 Â· **CategorÃa:** Accounting

**Depende de:** account, l10n\_py, sale\_management

## Modelos

**Definidos:** account.move, res.company, res.config.settings

**Extendidos:** account.bank.statement.line

### Campos de account.bank.statement.line

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | cdc | char | CDC (Codigo de Control) | | related: move\_id.cdc | | descripcion\_detalle | char | Descripcion Detalle | | related: move\_id.descripcion\_detalle | | qr\_fe | char | QR ekuatia | | related: move\_id.qr\_fe | | sifen\_last\_error | text | SIFEN Last Error | | related: move\_id.sifen\_last\_error | | sifen\_state | selection | SIFEN State | | related: move\_id.sifen\_state | | status\_invoice | char | Estado e-Invoice | | related: move\_id.status\_invoice |

### Campos de account.move

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | cdc | char | CDC (Codigo de Control) | | | descripcion\_detalle | char | Descripcion Detalle | | | qr\_fe | char | QR ekuatia | | | sifen\_last\_error | text | SIFEN Last Error | | | sifen\_state | selection | SIFEN State | | valores: draft, pending, sent, approved, rejected | | status\_invoice | char | Estado e-Invoice | |

### Campos de res.company

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | fe\_no\_send\_sifen | boolean | Do Not Send to SIFEN | | | fe\_production | boolean | Electronic Invoicing Production | | | fe\_test | boolean | Electronic Invoicing Test | |

### Campos de res.config.settings

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | fe\_no\_send\_sifen | boolean | Do Not Send to SIFEN | | related: company\_id.fe\_no\_send\_sifen | | fe\_production | boolean | Electronic Invoicing Production | | related: company\_id.fe\_production | | fe\_test | boolean | Electronic Invoicing Test | | related: company\_id.fe\_test |

## Vistas

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---|---| | reportinvoicedocumentintn | qweb | | reportinvoice\_document | | account.move.form.segels | form | account.move | account.move.form | | res.company.form.segels | form | res.company | res.company.form | | res.config.settings.form.segels | form | res.config.settings | res.config.settings.view.form.inherit.account |

---

# technical\generated\modules\l10npyruc.md

## l10npyruc

Paraguay RUC (Tax ID) format validation and digit verifier Validates NNNNNNN-D format and computes/verifies check digit (base 11)

**Grupo:** base\_extensions Â· **VersiÃ³n:** 18.0.1.1.0 Â· **CategorÃa:** Localization

**Depende de:** account, base

## Modelos

**Definidos:** account.move, intn.dnit.validation.service, res.config.settings, res.partner

**Extendidos:** res.users

### Campos de res.config.settings

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | intn\_dnit\_validation\_api\_timeout | integer | DNIT API timeout (s) | | | intn\_dnit\_validation\_api\_url | char | DNIT validation API URL | | | intn\_dnit\_validation\_enabled | boolean | Enable DNIT validation | |

### Campos de res.partner

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | skip\_ruc\_validation | boolean | Skip RUC validation | |

#### Campos de res.users

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | skip\_ruc\_validation | boolean | Skip RUC validation | | related: partner\_id.skip\_ruc\_validation |

## Vistas

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---|---| | res.config.settings.view.form.l10n.py.ruc.dnit | form | res.config.settings | res.config.settings.view.form.inherit.account | | res.partner.form.ruc | form | res.partner | res.partner.form |

---

# technical\generated\modules\partnermappicker.md

## partnermappicker

Locate contacts on Google Maps using latitude and longitude

**Grupo:** base\_extensions Â· **VersiÃ³n:** 18.0.1.0.0 Â· **CategorÃa:** Contacts

**Depende de:** base, base\_geolocalize, contacts, web

## Modelos

**Definidos:** res.config.settings, res.partner

**Extendidos:** res.users

#### Campos de res.config.settings

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | partner\_map\_picker\_google\_api\_key | char | Google Maps API key | | | partner\_map\_picker\_provider | selection | Partner map provider | sÃ | valores: google, osm |

#### Campos de res.partner

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | partner\_latitude | float | Latitude | | | partner\_longitude | float | Longitude | | |

#### Campos de res.users

| Campo | Tipo | Etiqueta | Req. | Detalle | |---|---|---|---| | partner\_latitude | float | Latitude | | related: partner\_id.partner\_latitude | | partner\_longitude | float | Longitude | | related: partner\_id.partner\_longitude |

## Vistas

| Vista | Tipo | Modelo | Hereda de | |---|---|---|---| | res.config.settings.view.form.partner.map.picker | form | res.config.settings | res.config.settings.view.form | | res.partner.form.map.picker.inherit | form | res.partner | res.partner.geolocation.inherit |

## Seguridad

**Permisos de acceso (ACL):**

| Modelo | Grupo | Permisos | |---|---|---| | res.partner | User types / Internal User | rw-- |

---

# technical\generated\modules\partnervatunique.md

# partnervatunique

Make VAT (Tax ID) field unique for partners Ensures VAT uniqueness to prevent duplicate partners

**Grupo:** base\_extensions Â· **VersiÃ³n:** 18.0.1.0.0 Â· **CategorÃa:** Base

**Depende de:** base

## Modelos

**Definidos:** res.partner

---

# technical\generated\modules\rfcustomerregistration.md

## rfcustomerregistration

**Grupo:** base\_extensions Â· **VersiÃ³n:** 1.0 Â· **CategorÃa:** Website

**Depende de:** base, intn\_portal\_hybrid\_auth, intn\_portal\_registration, intn\_service\_request, mail, website, website\_sale

## Modelos

**Definidos:** res.partner

**Extendidos:** res.users

**Campos de res.partner**

Campo	Tipo	Etiqueta	Req.	Detalle	--- --- --- ---	atc_signup_notified	boolean	ATC Signup Notified		
-------	------	----------	------	---------	-----------------	---------------------	---------	---------------------	--	--

**Campos de res.users**

Campo	Tipo	Etiqueta	Req.	Detalle	--- --- --- ---	atc_signup_notified	boolean	ATC Signup Notified		related: partner_id.atc_signup_notified
-------	------	----------	------	---------	-----------------	---------------------	---------	---------------------	--	-----------------------------------------

## Vistas

Vista	Tipo	Modelo	Hereda de	--- --- --- ---	RF Signup Pending Message	qweb		
-------	------	--------	-----------	-----------------	---------------------------	------	--	--

## Seguridad

**Permisos de acceso (ACL):**

Modelo	Grupo	Permisos	--- --- ---	res.partner	Administration / Settings	rwc -
--------	-------	----------	-------------	-------------	---------------------------	-------

## Rutas HTTP (controllers)

Ruta	Tipo	Auth	MÃ©todos	Handler	--- --- --- ---	/web/signup	http	public		main.web_auth_signup
------	------	------	----------	---------	-----------------	-------------	------	--------	--	----------------------

---

# technical\generated\modules\webcatalogproduct\_picker.md

# webcatalogproduct\_picker

Product template field widget that surfaces variant rules and combo contents

Grupo: base\_widgets Â VersiÃ³n: 18.0.2.1.0 Â CategorÃa: Web

Depende de: product, web

---

# technical\generated\modules\webintnseal\_capture.md

## webintnseal\_capture

Scanner-oriented one2many widget to capture security seals by serial (type / scan / range) into cistern compartments or a homologation checklist, replacing long lists of many2one dropdowns.

Grupo: base\_widgets Â VersiÃ³n: 18.0.1.0.0 Â CategorÃa: Web

Depende de: web

---

# technical\generated\modules\webmany2manykanban\_cards.md

## webmany2manykanban\_cards

Reusable field widget to display Many2many relations as kanban-style cards

Grupo: base\_widgets Â VersiÃ³n: 18.0.1.0.0 Â CategorÃa: Web

Depende de: web

---

# technical\generated\modules\webmutual/boolean\_pair.md

## webmutual/boolean\_pair

Reusable field widget with mutually exclusive Complies / Does not comply checkboxes

Grupo: base\_widgets Â VersiÃ³n: 18.0.1.0.0 Â CategorÃa: Web

Depende de: web

---

## technical\index.md

## DocumentaciÃ³n INTN Odoo 18

Sitio Ã©nico con los tres conjuntos de documentaciÃ³n del proyecto:

- **Manual tÃ©cnico y MÃ³dulos** (desarrolladores): las pÃ¡ginas de mÃ³dulos y diagramas se **generan** desde el registry de Odoo con `scripts/generate-technical-docs.py` â€” no editarlas a mano.
- **GuÃ­a de administraciÃ³n** (personal INTN, backoffice).
- **GuÃ­a de portal** (clientes externos).

```
```{toctree} :maxdepth: 1 :caption: Manual
```

```
manual/architecture manual/widgets manual/portal-forms manual/portal-forms-guÃ­a manual/portal-forms-estructura manual/security-model ```
```

```
```{toctree} :maxdepth: 2 :caption: MÃ³dulos (generado)
```

```
generated/index ```
```

```
```{toctree} :maxdepth: 2 :caption: GuÃ­a de administraciÃ³n
```

```
admin/README ```
```

```
```{toctree} :maxdepth: 2 :caption: GuÃ­a de portal
```

```
portal/README ```
```

---

## technical\manual\aprobacion-modelo-multi-instrumento.md

# Formulario "AprobaciÃ³n de Modelo" â€” Grilla multi-instrumento (Agregar Instrumento)

MÃ³dulo: `custom_addons/intn_portal/intn_portal_metrology_dispenser_requests`

Este documento describe la implementaciÃ³n del botÃ³n "Agregar Instrumento" en el formulario de portal de AprobaciÃ³n de Modelo (observaciÃ³n 7 del Ã¡rea usuaria), la decisiÃ³n de arquitectura tomada (**OpciÃ³n A**), por quÃ© **no** se eligiÃ³ la OpciÃ³n B, y cÃ³mo migrar a la OpciÃ³n B en el futuro si el negocio lo solicita.

---

## 1. Requerimiento (observaciÃ³n 7)

Incorporar el botÃ³n **Agregar Instrumento** para permitir registrar **mÃºltiples instrumentos** dentro de una **misma solicitud**, conforme a la funcionalidad definida para el Portal de Clientes. Al presionar el botÃ³n, la informaciÃ³n ingresada deberÃ¡ **agregarse a la grilla** de servicios **antes del envÃ­o** definitivo de la solicitud.

Criterios verificables:

| # | Criterio | Estado | |---|-----|-----| | R1 | BotÃ³n "Agregar Instrumento" visible | â€œ... | | R2 | Varios instrumentos en una misma `service.request` | â€œ... | | R3 | Grilla acumulativa en el navegador | â€œ... | | R4 | La grilla se arma antes del envÃ­o; el submit manda todo junto | â€œ... | | R5 | Mismo patrÃ³n/UX que el resto del Portal (OIAT/ONI) | â€œ... | | R6 | No romper recepciÃ³n de muestra, clasificaciÃ³n, verificaciÃ³n ni reportes | â€œ... |

---

## 2. DecisiÃ³n de arquitectura: OpciÃ³n A

El instrumento en AprobaciÃ³n de Modelo vivÃ­a **solo en el encabezado** de `service.request` (campos `instrument_type_id`, `instrument_brand_id`, `instrument_model_id`, `operating_range_min/max`, `operating_range_uom_id`, `sample_quantity`,



`instrument_description`, `model_family`). Esos campos son **consumidos por el flujo de ejecución posterior**:

- **Recepción de muestra** (`metrology.sample.reception`) â†' usa `sample_quantity`.
- **Reglas de clasificación** (`data/metrology_classification_rule_data.xml`) â†' deciden el departamento según `instrument_type_id`.
- **Verificación técnica y reportes** â†' leen marca/modelo/rango.

### Opción A (implementada)

- El **encabezado conserva el "instrumento primario"** y sigue alimentando el flujo de ejecución **sin modificarlo**.
- Se agrega una **grilla de instrumentos** modelada como líneas `service.request.line` con `line_kind = "model_approval_instrument"` y campos propios prefijados `ma_*` apuntando a los catálogos **independientes** de metrología (`metrology.instrument.*`, `metrology.measure.uom`).
- Al crear la solicitud, **todos** los instrumentos se guardan como líneas y el **primero se refleja** en los campos de instrumento del encabezado (compatibilidad total con ejecución, reportes y tests existentes).

Ventajas: riesgo bajo y contenido, tests existentes siguen pasando, reversible. Deuda menor: el primer instrumento queda duplicado (encabezado + su línea) y el flujo de ejecución opera hoy solo sobre el instrumento primario (el RF pide "registrar", no "procesar" cada instrumento por separado).

### Por qué NO la Opción B

La Opción B (eliminar los campos de instrumento del encabezado y migrar todo el flujo a leer desde las líneas) implicaba:

- Tocar el **corazón del flujo de ejecución** (recepción, clasificación, verificación técnica, reportes) â†' alto riesgo de regresión.
- **Reescribir tests** existentes (`test_model_approval_request.py`, `test_model_approval_reports.py`).
- Requiere **decisiones de negocio hoy indefinidas**: ¿la clasificación y la recepción de muestra son **por instrumento** o **por solicitud**? El RF de la observación 7 no lo responde â€" solo pide "registrar".

La Opción A entrega el requerimiento con riesgo bajo y **no cierra la puerta a B**: los instrumentos ya quedan modelados como líneas, de modo que una futura migración a B parte de esa base.

---

## 3. Cambios realizados (Opción A)

### 3.1 Modelo de línea (nuevo)

`models/metrology_model_approval_service_request_line.py` - `_inherit = "service.request.line"`. - `selection_add=[("model_approval_instrument", "Model Approval Instrument")]` con `ondelete={"model_approval_instrument": "cascade"}`. - Campos `ma_instrument_description`, `ma_instrument_type_id`, `ma_instrument_brand_id`, `ma_instrument_model_id`, `ma_model_family`, `ma_operating_range_min`, `ma_operating_range_max`, `ma_operating_range_uom_id`, `ma_sample_quantity`. - Onchange marcaâ†'modelo (coherencia al editar en backend). - Registrado en `models/__init__.py`.

No se reutiliza la línea `metrology_equipment` existente porque sus campos `brand_id/model_id` apuntan a catálogos de **flota** (`fleet.vehicle.model.brand`), lo que reacoplaría Aprobación de Modelo con camiones cisterna â€" justo lo que la observación 2 pide evitar.

### 3.2 Backend â€” parseo y reflejo al encabezado

models/service\_request\_model\_approval\_mixin.py - `_validate_model_approval_instrument(data, idx, errors)` â€” valida un instrumento (M2O existen, marcaâ€”modelo coherente, rango mÃ¡ximo, cantidad â‰¥1). `idx=0` suprime el prefijo "Instrument N:" (instrumento Ã©nico/legacy). - `_model_approval_line_command(vals)` â€” construye el comando (0, 0, {ma\_\*}). - `_portal_parse_model_approval_instruments(kw, errors)` â€” lee el JSON de la grilla (`model_approval_service_lines`); si no estÃ¡ presente, **cae al fallback** de los campos planos (compatibilidad con envÃos y tests previos). Devuelve (`line_commands`, `first_vals`). - `_portal_prepare_model_approval_vals(...)` â€” ahora arma los instrumentos vÃa el parser, **refleja el primero** en los campos de instrumento del encabezado y setea `header["line_ids"] = line_commands`.

El controlador `_portal_create_model_approval_request` (`intn_portal_fleet_requests/portal/_shared/controllers/service_request.py`) **no requiriÃ³ cambios**: ya hace `**header_vals` en el `create()`, por lo que `line_ids` se incluye en la Ã©nica transacciÃ³n de creaciÃ³n.

### 3.3 Frontend â€” grilla Owl

`static/src/portal/forms/model_approval/model_approval_service_form.js` - `state.draft` (instrumento en ediciÃ³n) + `state.instruments` (grilla). - Getter `canAddInstrument`, mÃ©todos `addInstrument()` / `removeInstrument(i)`. - `_syncHiddenInput()` serializa a `<input type="hidden" name="model_approval_service_lines">` con `{services:[...]}`. - `validate()` exige â‰¥1 instrumento; `prepareSubmit()` sincroniza el hidden. - La carga dependiente marcaâ€”modelo (`_loadModels`) opera sobre `state.draft`.

`static/src/portal/forms/model_approval/model_approval_service_form.xml` - El bloque "Datos del Instrumento" pasa a ser el **borrador** (sin `name=` ni `required` nativo; los `PortalSearchSelect` con `required="false"`). - BotÃ³n **"Agregar Instrumento"** (deshabilitado hasta que el borrador es vÃalido) + tabla-grilla con botÃ³n de quitar por fila.

`intn_service_request/.../portal_form_engine/portal_service_form_view.js` - `_getPortalDelegate()` ahora incluye `this._modelApprovalDelegate`, de modo que `validate()/prepareSubmit()` del shell lleguen a la grilla. (Antes el delegate se registraba pero no se consultaba, y el form enviaba los campos de instrumento nativamente.)

### 3.4 Bugs preexistentes corregidos (detectados al demostrar el flujo)

Durante la demostraciÃ³n end-to-end aparecieron dos defectos **preexistentes** que impedÃan cumplir realmente el punto 5. Ambos se corrigieron:

#### (a) Todos los adjuntos quedaban obligatorios en el navegador

`intn_portal_fleet_requests/.../portal_attachments_panel.xml` usaba `t-att-required="spec.mandatory ? 'required' : null"`. Owl renderiza ese `null` como el **string literal "null"**, y en HTML cualquier valor en `required` activa la obligatoriedad. Resultado: la etiqueta salÃa sin asterisco (correcto) pero el input bloqueaba el envÃo (incorrecto). Se cambiÃ³ `null` por `false`, que Owl sÃ elimina. Afecta a las 3 ocurrencias del panel â€” es un archivo compartido, por lo que tambiÃ©n corrige adjuntos opcionales de otros portales (flota).

#### (b) Los adjuntos nunca se persistÃan en AprobaciÃ³n de Modelo

El override `_get_required_attachment_specs()` estaba definido en `service.request.model_approval.mixin`, pero ese mixin abstracto resuelve en la posiciÃ³n **77** del MRO de `service.request`, **por debajo** de `service.request.attachment.requirement.mixin` (posiciÃ³n **55**), que devuelve `[]` y corta la cadena. El override era cÃ³digo muerto: `specs` llegaba vacÃo a `_portal_create_attachments`, que entonces no creaba ningÃºn `ir.attachment` (verificado: todas las solicitudes `model_approval`, incluidas las de abril y junio, tenÃan 0 adjuntos).

Se moviÃ³ el override a la clase concreta `ServiceRequest` de `metrology_dispenser_service_request.py`, que resuelve en la posiciÃ³n **12**, por encima del mixin base. Se dejÃ³ un docstring explicando el porquÃ© para que no vuelva a moverse al mixin.

#### (c) El detalle del portal mostraba los instrumentos como filas vacÃas

La tabla "Equipo" del detalle (`portal_templates.xml`, bloque `metrologÃa`) iteraba `service_request.line_ids` **sin filtrar por line\_kind**, usando las columnas de `metrology_equipment` (Serie, Emblem, Marca, Modelo, Manufacturer â€” campos de catÃlogo de flota). Las nuevas lÃneas `model_approval_instrument` no tienen esos campos, asÃ que aparecÃan como filas de guiones.

Correcciones: - La tabla "Equipo" ahora filtra a `metrology_equipment` y se oculta si no hay ninguna. La condiciÃ³n se aplicÃ³ **sobre los elementos** (`<h5 t-if=...>`, `<div t-if=...>`) y no envolviÃ©ndolos en un `<t t-if>`, porque `portal_metrology_documents_views.xml` hace `xpath ../h5[1]` como hijo directo y un wrapper rompÃa ese `xpath`. - Se agregÃ³ una tabla **"Instrumentos"** (en el mÃ³dulo de `metrologÃa`, template `portal_service_request_page_model_approval_instruments`) con las columnas `ma_*` reales.

Verificado sin regresiÃ³n: una solicitud con lÃneas de equipo sigue mostrando "Equipo"; una de aprobaciÃ³n de modelo muestra "Instrumentos".

### 3.5 Backend â€” vista

`views/metrology_model_approval_views.xml` - Nueva secciÃ³n "Instruments" con `line_ids` filtrado por `line_kind = 'model_approval_instrument'` (lista editable con los `ma_*`).

---

## 4. VerificaciÃ³n

- **Frontend (Playwright, base intn):** se agregaron 2 instrumentos a la grilla; el hidden input generÃ³ {"services":[{"...sample\_quantity:2},{...sample\_quantity:1}]}; carga dependiente marca+modelo OK; **0 errores de consola.**
- **Backend (odoo shell):** \_portal\_prepare\_model\_approval\_vals con el JSON de 2 instrumentos devolviÃ³ ERROR: None, LINE COUNT: 2, VUI capturado y el primer instrumento reflejado en el encabezado.
- **Tests:** la suite del mÃ³dulo corre 50 tests; **todas las clases de Model Approval pasan.** Los 4 fallos observados (TestInitialVerificationWorkflow, TestMetrologyDispenserRequest, TestMetrologySaleOrderProduct) son **artefactos de datos locales** â€” el producto intn\_portal\_service\_products.product\_template\_metrology\_periodic (id 52) fue reasignado manualmente de organismo/departamento durante el debug de esta sesiÃ³n, rompiendo la resoluciÃ³n del producto default en esa base. No estÃ¡n relacionados con este cambio.
- **flake8 / imports / comentarios inline:** limpios.

## 5. CÃ³mo migrar a la OpciÃ³n B (si el Ã¡rea usuaria lo solicita)

Si en una observaciÃ³n futura se pide que **cada instrumento se procese por separado** (clasificaciÃ³n, recepciÃ³n de muestra, verificaciÃ³n y reporte por instrumento), estos son los pasos para migrar de A â†’ B. La base ya estÃ¡ puesta: los instrumentos ya son lÃneas model\_approval\_instrument.

### 5.1 Definir primero las reglas de negocio

Antes de tocar cÃ³digo, confirmar con el Ã¡rea usuaria: - ÃžLa **clasificaciÃ³n** de departamento es por instrumento o por solicitud? - ÃžLa **recepciÃ³n de muestra** es una por instrumento (N recepciones) o una por solicitud? - ÃžEl **certificado/reporte** es uno por instrumento o uno agregado?

Estas respuestas determinan la cardinalidad de los modelos de ejecuciÃ³n.

### 5.2 Migrar el flujo de ejecuciÃ³n a leer desde las lÃneas

models/service\_request\_metrology\_execution\_mixin.py - Reemplazar las lecturas de self.instrument\_type\_id, self.sample\_quantity, self.operating\_range\_\*, etc. por iteraciÃ³n sobre self.line\_ids.filtered(lambda l: l.line\_kind == "model\_approval\_instrument") y sus campos ma\_\*.

models/metrology\_sample\_reception.py - Si la recepciÃ³n pasa a ser por instrumento: crear una sample.reception por lÃnea (usar ma\_sample\_quantity de cada lÃnea en lugar del sample\_quantity del encabezado).

models/metrology\_technical\_classification.py + reglas de clasificaciÃ³n - Si la clasificaciÃ³n es por instrumento: aplicar la regla a cada ma\_instrument\_type\_id de las lÃneas (hoy usa el instrument\_type\_id del encabezado).

report/metrology\_model\_approval\_reports.xml - Iterar line\_ids (ma\_\*) en vez de imprimir los campos del encabezado.

### 5.3 Eliminar el "instrumento primario" del encabezado

models/service\_request\_model\_approval\_mixin.py - Quitar del mixin los campos instrument\_description, instrument\_type\_id, instrument\_brand\_id, instrument\_model\_id, model\_family, operating\_range\_min, operating\_range\_max, operating\_range\_uom\_id, sample\_quantity. - En \_portal\_prepare\_model\_approval\_vals, eliminar el bloque header.update({...instrumento primario...}) (dejar solo header["line\_ids"] = line\_commands). - En \_validate\_model\_approval\_fields, reemplazar las validaciones de esos campos por "al menos una lÃnea model\_approval\_instrument". - Eliminar el fallback de campos planos en \_portal\_parse\_model\_approval\_instruments (ya no habrÃ¡a envÃos planos).

### 5.4 Reescribir los tests

tests/test\_model\_approval\_request.py y tests/test\_model\_approval\_reports.py - Dejar de setear los campos de instrumento en el create() del encabezado; crear en su lugar line\_ids con comandos (0, 0, {ma\_\*}). - Assertar sobre req.line\_ids.filtered(lambda l: l.line\_kind == "model\_approval\_instrument"). - Revisar tests/test\_initial\_verification\_execution\_workflow.py por si crea solicitudes model\_approval seteando esos campos directamente.

### 5.5 Frontend

El frontend **no necesita cambios** para B: ya envÃa la grilla completa como JSON. Solo se elimina, si se desea, cualquier reflejo del "instrumento primario" (que en A vivÃa en el backend, no en el JS).

## 6. Archivos tocados (resumen)

| Archivo | Cambio | |-----|-----| | models/metrology\_model\_approval\_service\_request\_line.py | **Nuevo:** l nea ma\_\* + line\_kind  
| | models/\_\_\_init\_\_\_py | Registra la nueva l nea | | models/service\_request\_model\_approval\_mixin.py | Parser de grilla + reflejo al  
encabezado + line\_ids | | static/src/.../model\_approval\_service\_form.js | Grilla: draft + instruments + sync + validate | |  
static/src/.../model\_approval\_service\_form.xml | Bloque borrador + bot n + tabla-grilla | |  
views/metrology\_model\_approval\_views.xml | Lista line\_ids en backend | |  
intn\_service\_request/.../portal\_service\_form\_view.js | \_modelApprovalDelegate en \_getPortalDelegate() |

# technical\manual\architecture.md

## Arquitectura de m dulos

Los 71 m dulos custom viven en custom\_addons/ agrupados en 11 dominios. El apilado general es:

```
{mermaid} flowchart TB
 subgraph framework [Capa framework]
 BE[base_extensions]
 BW[base_widgets]
 end
 subgraph core [N cleo de dominio]
 IB[intn_base]
 end
 subgraph verticals [Verticales de negocio]
 FL[intn_fleet]
 MR[intn_mrp]
 BR[intn_brand]
 SA[intn_sales]
 AC[intn_accounting]
 end
 subgraph facing [Capa expuesta]
 PO[intn_portal]
 IN[intn_integration]
 HR[intn_hr]
 end
 framework --> core
 core --> verticals
 verticals --> facing
```

### Capas

**Framework (base\_extensions, base\_widgets)**   extensiones gen ricas sin dependencia INTN: localizaci n paraguay  (l10n\_py\_ruc, partner\_vat\_unique), registro de clientes con aprobaci n ATC (rf\_customer\_registration), selector de mapa (partner\_map\_picker) y los cuatro widgets OWL reutilizables (ver [Widgets](#)).

**N cleo (intn\_base)**   los m dulos de los que depende casi todo:

| M dulo | Rol | |-----|-----| | intn\_organization | Jerarqu a interna de 5 niveles: organizaci n   unidad   departamento   coordinaci n   laboratorio | | intn\_service\_request | Modelo unificado service.request, columna vertebral de todos los formularios de portal y solicitudes de dominio; incluye el motor de formularios OWL (ver [Formularios de portal](#)) | | intn\_certificate\_management | Creaci n, numeraci n y vencimiento gen rico de certificados | | intn\_documents | Trazabilidad documental: persistencia de PDF emitidos, auditor a de impresi n, acceso unificado en portal | | intn\_product\_organization | Vincula productos a la jerarqu a organizacional; flag portal\_header\_ready que habilita productos en el portal |

**Verticales**   cada dominio de negocio implementa sus flujos sobre el n cleo:

- intn\_fleet   verificaci n de camiones cisterna: solicitudes, verificaci n t cnica, certificados (VCC/DINS/LIE), precintos y rangos, multas, agendamiento.
- intn\_mrp   laboratorios y organismos sobre  rdenes de producci n; intn\_mrp\_organism\_access segmenta por organismo con reglas de registro estrictas; un m dulo instalable por organismo (intn\_mrp\_oiat, intn\_mrp\_oni, intn\_mrp\_metci,  ).
- intn\_brand   uso de marca (ONN) y certificaci n ONC sobre service.request.
- intn\_sales   convenios de precios (intn\_sale\_agreement), costos adicionales, estado de pago de pedidos.
- intn\_accounting   contabilidad paraguay  (l10n\_py), facturaci n electr nica SET (l10n\_py\_edi\_segel), caja (intn\_account\_cashier), grupos de pago y transferencias.

**Capa expuesta**   intn\_portal (formularios de tr mites del portal, registro, autenticaci n h brida MITIC), intn\_integration/intn\_api\_invoices (API REST de facturas) e intn\_hr\_organization\_bridge (puente opcional RRHH   organismos).

## D nde mirar primero

- Un límite de portal nuevo → [Formularios de portal](#) y `intn_portal_fleet_requests` (hub del motor).
- Permisos y visibilidad → [Modelo de seguridad](#).
- Detalle de cualquier módulo (modelos, campos, vistas, ACL, rutas) → páginas generadas en [Módulos](#).

## technical\manual\portal-forms.md

### Motor de formularios de portal

Los límites del portal comparten un único formulario en `/my/service_request/new`: un shell QWeb mínimo (POST + CSRF + dos montajes owl-component) cuyo **cuerpo se renderiza por completo en OWL** desde una vista `ir.ui.view` referenciada en el catálogo (`portal_form_view_id`).

#### Flujo

```
{mermaid} sequenceDiagram
 participant C as Cliente (browser)
 participant H as Header OWL
 participant S as ServiceRequestFormShell
 participant V as PortalServiceFormView
 participant B as Backend C->>H: elige Organismo
 H->>S: Departamento → Categoría → Producto
 S->>B: GET /my/service_request/catalog/form_payload?catalog_id=
 B-->>H: {header, form.view (arch+fields), initial_data}
 H->>S: evento intn-portal-header-locked
 S->>V: monta PortalServiceFormView
 V->>V: PortalFormArchNode renderiza el arch recursivamente
 S->>B: POST (service_type = str(catalog.id))
```

#### Capas

| Objeto | Rol | Índice | |-----|-----| | ServiceRequestFormShell | Tabs, estimación, submit, panel de adjuntos |  
`intn_portal_fleet_requests/static/src/portal/_shared/form/` | | PortalServiceFormView | Motor: parser de arch, PortalFormRecord, validate/prepareSubmit | `intn_service_request/static/src/portal_form_engine/` | | PortalFormArchNode | Render recursivo de `<field>` / `<widget>` del arch | Adm | | `ir.ui.view (form)` | Define el formulario en DB, `js_class="intn_portal_form"` | `views/portal_*_form_views.xml` de cada módulo |

Tres registries JS: `intn_portal_service_forms` (solo `portal_form`), `intn_portal_form_fields` (inputs Bootstrap por tipo Odoo) e `intn_portal_form_widgets` (bloques de dominio, ej. `portal_vehicle_selection`, `portal_branch_partner`, `portal_service_location` en `fleet_portal_widgets.js`).

La visibilidad condicional NO usa `invisible="not config.*"` en XML: viene de `_portal_get_form_config()` (Python) + `PortalFormRecord.fieldConfigVisibility()` (JS).

#### Agregar un formulario nuevo (patrón recomendado)

1. `_inherit = "service.request"`: agregar el `service_type` vía `selection_add`; sobrescribir `_portal_get_form_config()` y, si aplica, `_portal_validate_portal_values / _portal_prepare_portal_create_vals`.
2. Crear el `product.template` comercial con organización/departamento e `intn_show_in_service_list=True`.
3. `views/portal_*_form_views.xml`: vista form base + variantes por xpath.
4. `data/service_catalog_*_portal_views.xml` (`noupdate="0"`) asignando `portal_form_view_id`.
5. Si hacen falta widgets de dominio, registrarlos en `intn_portal_form_widgets`.

6. Assets: incluir ("include", "intn\_service\_request.portal\_form\_engine") en web.assets\_frontend\_lazy, luego los widgets de dominio, luego el shell.

GuÃa paso a paso completa: [GuÃa â€” nuevo formulario](#); convenciones de carpetas y assets: [Estructura](#).

## Estado de migraciÃ³n

intn\_portal\_metrology\_dispenser\_requests (portal\_metrology\_form) e intn\_onc\_certification\_requests (portal\_onc\_form) todavÃa delegan en componentes legacy (portal\_owl\_component + registry por formulario, **deprecado**) y envÃan desde el footer del shell; los formularios fleet envÃan desde la pestaÃa de adjuntos.

---

## technical\manual\portal-forms-estructura.md

# Estructura de carpetas â€” formularios portal unificados (OWL)

Cada mÃ³dulo Odoo mantiene su `__manifest__.py`, modelos backend y data XML fuera de `portal/`. El cÃ³digo website se organiza bajo `portal/` (QWeb shell, controllers) y `static/src/` (OWL).

## Ãrbol de carpetas

```
intnservicerequest/ # Motor compartido â€” models/ â€, â€” servicerequestportalformenginemixin.py â€, â€” servicerequestportalformcatalogmixin.py â€” views/ â€, â€” servicerequestservicecatalogviews.xml # portalformviewid en catÃ¡logo
â€” static/src/portalformengine/ â€” portal/serviceformview.js # Componente Ãnico portalform â€” portalformarchnode.js # Render
recursivo del arch â€” portalformrecord.js â€” portalformarchparser.js â€” portalformfieldregistry.js â€” fields/portalbasefields.js # intnportalformfields â€” portalformenginemplates.xml
```

```
intnportalfleetrequests/ â€” manifest.py â€” data/ â€, â€” portalheaderorganizationdata.xml â€, â€” servicecatalogfleetdata.xml â€, â€” servicecatalogfleetportalviews.xml # portalformviewid por trÃmite â€” views/ â€, â€” portalfleetformviews.xml # ir.ui.view form + herencias xpath â€” models/ â€, â€” fleetvehicleservicerequest.py # portalgetformconfig()
â€” portal/ â€, â€” shared/ â€, â€, â€” header/controllers/headerapi.py â€, â€, â€” controllers/servicerequest*.py â€, â€, â€” views/portaltemplates.xml â€, â€” forms/ # QWeb organizaciÃ³n, tests â€” static/src/ â€, â€” portal/shared/ â€, â€, â€” header/js/servicerequestheader.js # web.assetsfrontend â€, â€, â€” form/ â€, â€, â€” servicerequestformshell.js #
web.assetsfrontendlazy â€, â€, â€” portalformservice.js â€, â€, â€” portalattachmentspanel.* â€, â€” portalformengine/ â€, â€” fleetportalwidgets.js # intnportalformwidgets (fleet) â€, â€” fleetportalwidgets.xml â€” migrations/ â€, â€” 18.0.1.8.0/post-migrate.py #
portalformview_id en bases existentes â€” tests/
```

```
intnportalmetrologydispenserrequests/ â€” views/portalmetrologyformviews.xml â€” data/servicecatalogmetrologyportalviews.xml
â€” static/src/portalformengine/ â€” metrologyportalwidget.js # widget portalmetrology_form
```

```
intnonccertificationrequests/ â€” views/portaloncformviews.xml â€” data/servicecatalogoncportalviews.xml â€” static/src/portalformengine/ â€” oncportalwidget.js # widget portaloncform
```

**Importante:** no crear `static/src/portal/forms/registry.js` ni un Component monolÃtico por trÃmite. El registry `intn_portal_service_forms` solo expone `portal_form` (PortalServiceFormView).

## Dependencias entre mÃ³dulos

```
{mermaid} flowchart TB
 intn_service_request["intn_service_request\nmotor OWL + portal_form_view_id"]
 intn_product_org["intn_product_organization\nportal_header_ready"]
 intn_fleet["intn_portal_fleet_requests\nheader + shell + widgets fleet"]
 intn_metrology["intn_portal_metrology_dispenser_requests\nwidget metrologÃa"]
 intn_onc["intn_onc_certification_requests\nwidget ONC"]
 intn_service_request --> intn_fleet
 intn_service_request --> intn_product_org
 intn_fleet --> intn_metrology
 intn_fleet --> intn_onc
```

| MÃ³dulo | service\_category | Rol | |-----|-----|----| | intn\_service\_request | â€” | Motor PortalServiceFormView, mixins Python, bundle portal\_form\_engine | | intn\_portal\_fleet\_requests | fleet | Shell, cabecera, vistas form fleet, widgets dominio,

controller hub || intn\_portal\_metrology\_dispenser\_requests | metrology | Vista form + widget delegado; create en fleet ||  
intn\_onc\_certification\_requests | brand | Vista form + widget delegado; override POST |

## Registries JS

| Registry | Contenido | D nde registrar | |-----|-----|-----| | intn\_portal\_service\_forms | portal\_form  t'  
PortalServiceFormView | intn\_service\_request/.../portal\_form\_registry.js | | intn\_portal\_form\_fields | Tipos Odoo  t'  
inputs Bootstrap (char, selection, many2one,   ) | portal\_base\_fields.js o m dulo dominio | | intn\_portal\_form\_widgets |  
<widget name="portal\_\*/> del arch | fleet\_portal\_widgets.js, metrology\_portal\_widget.js,   ; |

## Nomenclatura

| Concepto | Patr n | Ejemplo | |-----|-----|-----| | form\_key / service\_type | snake\_case | emblem\_change | | Cat logo XML id |  
service\_catalog\_{familia}\_{form\_key} | service\_catalog\_fleet\_emblem\_change | | Vista form XML id |  
portal\_form\_{familia}\_{variante} | portal\_form\_fleet\_base, portal\_form\_fleet\_emblem\_change | | Widget arch |  
portal\_{dominio}\_{nombre} | portal\_vehicle\_selection | | Shell OWL p blica |  
intn\_portal\_fleet\_requests.service\_request\_form\_shell |   " | | Cabecera OWL p blica |  
intn\_portal\_fleet\_requests.service\_request\_header |   " |

## Reglas

- No renombrar xml ids al mover archivos; actualizar rutas en \_\_manifest\_\_.py.
- La cabecera vive en intn\_portal\_fleet\_requests/portal/\_shared/header/; el cuerpo **no** repite selects de organismo/categor a.
- En POST, service\_type = **catalog\_id** (str(catalog.id)). El form\_key va en data-service-type y en form.form\_key del payload.
- Orden data: org/dept en productos  t' cat logo base  t' **vistas portal**  t' **service\_catalog\_\*\_portal\_views.xml** (portal\_form\_view\_id)  t' shell QWeb.
- Orden assets lazy: ("include", "intn\_service\_request.portal\_form\_engine")  t' widgets dominio  t' service\_request\_form\_shell.
- **portal\_form\_view\_id obligatorio** en tr mites nuevos; portal\_owl\_component por tr mite es legacy.
- Visibilidad condicional: flags en \_portal\_get\_form\_config() + PortalFormRecord.fieldConfigVisibility()   " **no** usar invisible="not config.\*" en XML (Odoo backend rechaza config como campo).
- Variantes de tr mite: herencia ir.ui.view con xpath sobre vista base; asignar la vista concreta en cat logo.
- Nodos recursivos del arch: prop archNode + formView expl cita en PortalFormArchNode (no depender solo del parent OWL).
- No usar t-ref en componentes OWL hijos; usar onFormReady / onFormUnready.
- Controladores portal: request.env, no self.env.
- **Submit unificado:** PortalServiceFormView implementa validate() y prepareSubmit(). Fleet env a desde tab adjuntos; metrolog a/ONC desde footer del shell.

## Rutas HTTP unificadas

| Ruta | Uso | |-----|-----| | GET /my/service\_request/new | Formulario de creaci n | | GET  
/my/service\_request/catalog/form\_payload?catalog\_id= | Descriptor OWL + view arch + initial\_data | | GET

/my/service\_request/organizations | JSON cabecera || GET /my/service\_request/products | JSON productos || POST /my/service\_request/new | Crear solicitud (service\_type = catalog id) || POST /my/service\_request/estimate\_total | Estimate JSON (fleet / metrolog a) |

Metrolog a: redirects legacy en portal/\_shared/controllers/redirects.py.

## technical\manual\portal-forms-guia.md

# Gu a integral de nuevo formulario portal unificado (OWL)

Gu a paso a paso para a adir un tr mite al formulario unificado /my/service\_request/new con cabecera Organismo / Departamento / Categor a / Producto y **cuerpo OWL declarativo**.

**Referencias de implementaci n:** enabling (fleet, vista base), emblem\_change (fleet, herencia xpath), periodic (metrolog a), onc\_product\_cert (ONC).

Convenciones de carpetas: [Estructura](#).

## Arquitectura

```
sequenceDiagram participant Browser participant Header as servicerequestheader participant API as headerapi / formpayload participant Shell as ServiceRequestFormShell participant Engine as PortalServiceFormView participant Arch as PortalFormArchNode participant Widgets as intrnportalform_fields / widgets
```

```
Browser->>Header: elegir producto Header->>API: GET catalog/form_payload?catalog_id= API-->>Header: header, form.view (arch+fields), initial_data Header->>Shell: event intrn-portal-header-locked Shell->>Engine: props view + config + initialData Engine->>Arch: archTree + formView Arch->>Widgets: field / widget del ir.ui.view Browser->>API: POST service_type=catalog_id
```

**QWeb** solo provee el shell m nimo (form POST, CSRF, owl-component cabecera y shell). **El cuerpo del tr mite es OWL** renderizado por PortalServiceFormView desde **ir.ui.view** enlazado en cat logo (portal\_form\_view\_id).

### Objetos por capa

| Capa | Objeto | Rol | | Shell | ServiceRequestFormShell | Tabs, estimate, slot (fleet), resuelve PortalServiceFormView | | Engine | PortalServiceFormView (intrn\_service\_request) | Parser de arch, PortalFormRecord, validate/prepareSubmit | | Arch render | PortalFormArchNode | Recorre el  rbol del arch; props archNode + formView | | Vista BD | ir.ui.view form en cat logo | Campos <field> y <widget name="portal\_\*/"> | | Fields | intrn\_portal\_form\_fields | Inputs Bootstrap por tipo Odoos | | Widgets | intrn\_portal\_form\_widgets | Bloques de dominio (veh culo, sucursal, metrolog a, ONC) | | Config | \_portal\_get\_form\_config() + cat logo | Flags de visibilidad en JS (no config en XML) |

### Tr mite nuevo (patr n recomendado)

- Python** de "inherit service.request: \_portal\_get\_form\_config()", hooks \_portal\_validate\_portal\_values / \_portal\_prepare\_portal\_create\_vals si aplica.
- views/portal\_\*/\_form\_views.xml** de vista form base + herencias xpath para variantes.
- data/service\_catalog\_\*/portal\_views.xml** de asignar portal\_form\_view\_id en cat logo (noupdate="0").
- Widgets (solo si hace falta UI nueva)** de registrar en static/src/portal\_form\_engine/\*\_portal\_widgets.js.



Sin `registry.js` por tr mite, sin `Component` monol tico por tipo, sin `portal_owl_component` por clave.

**Legacy:** si `portal_form_view_id` est  vac o, el shell intenta resolver `portal_owl_component` en `intn_portal_service_forms` (deprecado; bases antiguas migradas en 18.0.1.8.0 fleet / 18.0.1.6.0 metrolog a / 18.0.1.3.0 ONC).

**Submit:** fleet con tab adjuntos env a desde `PortalAttachmentsPanel`; metrolog a y ONC env an desde el footer del shell.

---

##  ndice de fases

| Fase | Tema | |-----|-----| | 0 | An lisis previo | | 1 | Tipo de servicio (`selection_add`) | | 2 | Producto comercial | | 3 | Organismo y departamento (cabecera) | | 4 | Cat logo y `portal_form_view_id` | | 5 | Vista portal (`ir.ui.view`) y widgets | | 6 | Shell de p gina (QWeb m nimo) | | 7 | Assets (`web.assets_frontend_lazy`) | | 8 | Comportamiento frontend por familia | | 9 | Controller y POST | | 10 | Tests | | 11 | i18n y documentaci n de proceso | | 12 | Verificaci n manual | | Anexo A | Metrolog a    pasos adicionales | | Anexo B | ONC    pasos adicionales | | Anexo C | Legacy (solo mantenimiento) |

---

## Secci n 0    Antes de codificar

### Checklist de an lisis

| Pregunta | Ejemplo | |-----|-----| |   service\_category? | fleet, metrology, brand (ONC) | |   form\_key (service\_type)? | emblem\_change, periodic, onc\_product\_cert | |   M dulo due o del tr mite? | intn\_portal\_fleet\_requests, intn\_portal\_metrology\_dispenser\_requests, intn\_onc\_certification\_requests | |   Campos de negocio nuevos en service.request? | Veh culo, l neas metrolog a, esquema ONC | |   Adjuntos obligatorios? | Tab adjuntos fleet; adjuntos en widget ONC | |   Agendamiento (slot/calendario)? | annual\_verification s ; emblem\_change no | |   Widget nuevo o reutilizar arch existente? | Variante xpath vs. <widget> nuevo | |   UI condicional? | Flag en `_portal_get_form_config()` |

###   rbol de decisi n

Nuevo tr mite en formulario unificado          service\_category = fleet   ,              Campos similares a otro tr mite fleet?   ,   ,            S     herencia xpath sobre `portal_form_fleet_base + portal_form_view_id   ,   ,           ` No    ampliar vista base o a adir widget en `fleet_portal_widgets.js   ,           ` Create/validaci n en `portal/_shared/controllers/service_request.py          service_category = metrology   ,            portal_form_metrology_base + widget portal_metrology_form (delegado legacy)          service_category = brand (ONC)            portal_form_onc_base + widget portal_onc_form + override POST onc_create.py`

### Glosario obligatorio

| T rmino | Significado | |-----|-----| | form\_key | Clave t cnica; mismo string que `service.request.service_type` | | catalog\_id | ID de `service.request.service.catalog`; valor POST `service_type` | | portal\_header\_ready | Producto con `intn_organization_id` e `intn_department_id` | | portal\_form\_view\_id | Vista `ir.ui.view` form renderizada por el motor OWL | | portal\_owl\_component | **Legacy**    clave registry cuando no hay `portal_form_view_id` | | portal\_form\_config | JSON en cat logo; fusiona con `_portal_get_form_config()` | | form.view(payload) | { arch, fields, view\_id, model, field\_names } serializado desde la vista | | initial\_data | Masterdata para widgets (veh culos, estimate, header metrolog a,   ) |

**Regla cr tica:** en POST y tests, `service_type = str(catalog.id)`. El `form_key` viaja en `form.form_key` del payload JSON.

---

## Fase 1    Tipo de servicio

Registrar el valor en `selection_add` del modelo de la familia (`fleet_vehicle_service_request.py`, modelos metrolog a u ONC).

```
python service_type = fields.Selection(selection_add=[("emblem_change", "Emblem Change")],
ondelete={"emblem_change": "cascade"},)
```

---

## Fase 2    Producto comercial

Crear `product.template` con `intn_show_in_service_list=True` en `intn_portal_service_products/data/` (u ONC en su m dulo).

---

## Fase 3 – Organismo y departamento (cabecera)

Asignar `intn_organization_id` e `intn_department_id` en el producto. Verificar `portal_header_ready=True` en catálogo. No duplicar selects de cabecera en el cuerpo.

---

## Fase 4 – Catálogo y vista portal

### Catálogo base

`data/service_catalog_*_data.xml` – fila con `service_category`, `service_type`, `main_product_id`:

```
xml <record id="service_catalog_fleet_enabling" model="service.request.service.catalog"> <field
name="name">Fleet: Enabling</field> <field name="service_category">fleet</field> <field
name="service_type">enabling</field> <field name="main_product_id"
ref="intn_portal_service_products.product_template_fleet_enabling"/> </record>
```

### Enlace vista portal

`data/service_catalog_*_portal_views.xml` – **noupdate="0"** para que upgrades actualicen bases existentes:

```
xml <odoo noupdate="0"> <record id="service_catalog_fleet_enabling" model="service.request.service.catalog">
<field name="portal_form_view_id" ref="portal_form_fleet_base"/> </record> <record
id="service_catalog_fleet_emblem_change" model="service.request.service.catalog"> <field
name="portal_form_view_id" ref="portal_form_fleet_emblem_change"/> </record> </odoo>
```

### Campos relevantes del catálogo

| Campo | Uso | |-----|-----| `portal_form_view_id` | **Obligatorio** – vista form del motor OWL | `portal_form_config` | JSON opcional; sobrescribe flags de `_portal_get_form_config()` | `portal_create_handler` | Máximo Python opcional para POST no genérico | `portal_owl_component` | Legacy – ignorado si hay `portal_form_view_id` | `portal_form_layout_id` | Deprecado |

### Config en Python (fleet)

```
python def _portal_get_form_config(self): config = super()._portal_get_form_config() if self.service_category
== "fleet": stype = (self.service_type or "").strip() config.update({ "requires_vehicle": stype in ("enabling",
"annual_verification", ...), "allow_vehicle_creation": stype == "enabling", "show_enabling_attachments": stype
== "enabling", "show_emblem_fields": stype in ("emblem_change", "company_emblem_change"), }) return config
```

Los flags se aplican en `PortalFormRecord.fieldConfigVisibility()` – **no** poner `invisible="not config.requires_vehicle"` en el XML de la vista (Odoo no conoce config en arch backend).

### Descriptor (`catalog._portal_form_descriptor()`)

Con `portal_form_view_id`:

```
python { "catalog_id": 5, "form_key": "enabling", "service_category": "fleet", "owl_component": "portal_form",
"config": { ... }, "view": { "arch": "<form>...</form>", "fields": { "transport_type": { "type": "selection",
... }, ... }, "view_id": 3275, "model": "service.request", "field_names": ["transport_type",
"appointment_date", ...], }, }
```

### Orden en `__manifest__.py` (data)

```
python "data": ["data/portal_header_organization_data.xml", "data/service_catalog_*_data.xml",
"views/portal_*_form_views.xml", # ir.ui.view (antes del enlace) "data/service_catalog_*_portal_views.xml", #
portal_form_view_id "portal/_shared/views/portal_templates.xml",],
```

### Criterio de aceptación

GET /my/service\_request/catalog/form\_payload?catalog\_id=<id>

JSON con ok, `form.owl_component == "portal_form"`, `form.view.arch` no vacío, `initial_data`.

---

## Fase 5 – Vista portal y widgets

## Vista form (fleet)

views/portal\_fleet\_form\_views.xml:

```
```xml service.request.portal.fleet.base service.request 1000
```

...

```
1 ```
```

Elementos soportados en arch

| Tag | Comportamiento | |-----|-----| | <field> | Resuelto vÃa intn_portal_form_fields (tipo Odoo o widget="portal_*") | | <widget name="portal_*"/> | Resuelto vÃa intn_portal_form_widgets | | <group>, <form>, <separator>, <notebook>/<page> | Contenedores recursivos |

Widgets fleet existentes

| Widget | Archivo | |-----|-----| | portal_branch_partner | fleet_portal_widgets.js | | portal_vehicle_selection | fleet_portal_widgets.js (incluye modales camiÃ³n/acoplado) | | portal_service_location | fleet_portal_widgets.js |

Registrar widget nuevo:

```
javascript import { registry } from "@web/core/registry"; const widgetRegistry = registry.category("intn_portal_form_widgets"); widgetRegistry.add("portal_mi_widget", PortalMiWidget);
```

Props recibidas desde PortalFormArchNode.getWidgetProps(): form, config, initialData, header, record, onChange, â€¦

MetrologÃa / ONC (transiciÃ³n)

Usan <widget name="portal_metrology_form"/> u portal_onc_form que delegan temporalmente en MetrologyServiceForm / OncCertificationForm. El objetivo a medio plazo es migrar campos al arch nativo.

Criterio de aceptaciÃ³n

Tras elegir producto, PortalServiceFormView renderiza campos visibles segÃºn config sin error en consola.

Fase 6 â€” Shell de pÃ¡gina

Template portal_create_service_request en intn_portal_fleet_requests/portal/_shared/views/portal_templates.xml:

- owl-component cabecera: service_request_header
- owl-component cuerpo: service_request_form_shell
- Form HTML #fleet_service_request_form (POST, CSRF)
- #service_request_body_wrap oculto hasta lock de cabecera

Inherits en otros mÃ³dulos: solo layout (overflow, ancho). **No** aÃ±adir campos QWeb al cuerpo.

Fase 7 â€” Assets

Bundles

| Bundle | Contenido | |-----|-----| | intn_service_request.portal_form_engine | Motor completo (parser, record, arch node, PortalServiceFormView) | | web.assets_frontend | Cabecera (service_request_header.js) | | web.assets_frontend_lazy | Include motor + widgets dominio + shell |

Orden fleet (intn_portal_fleet_requests)

```
python "web.assets_frontend_lazy": [ ("include", "intn_service_request.portal_form_engine"), # assets
intn_fleet_cistern (modales veh culo)
"intn_portal_fleet_requests/static/src/portal_form_engine/fleet_portal_widgets.js",
"intn_portal_fleet_requests/static/src/portal_form_engine/fleet_portal_widgets.xml",
"intn_portal_fleet_requests/static/src/portal/_shared/form/service_request_form_shell.js",
"intn_portal_fleet_requests/static/src/portal/_shared/form/service_request_form_shell.xml", ],
```

Reglas

1. Incluir ("include", "intn_service_request.portal_form_engine") en cualquier m dulo que use formularios portal.
2. Widgets de dominio **despu s** del include del motor, **antes** del shell.
3. El shell importa PortalServiceFormView directamente y registra widgets fleet por side-effect.
4. Modales cami n/acoplado: montados desde PortalVehicleSelectionWidget (no desde el shell).
5. No usar t-ref en hijos OWL; usar onFormReady / onFormUnready.

Fase 8    Comportamiento frontend por familia

Shell (ServiceRequestFormShell)

| Responsabilidad | Detalle | |-----|-----| | Escucha | intn-portal-header-locked / intn-portal-header-unlocked || Resoluci n form | PortalServiceFormView cuando form.view o owl_component === "portal_form" || Tabs | Datos b sicos + adjuntos (fleet) || Estimate / slot | Debounce v a portal_form_service.js; lee activeForm.record con fallback DOM || Submit | validate() / prepareSubmit() del form activo; form.requestSubmit() |

Fleet

| Necesidad | D nde | |-----|-----| | Campos declarativos | portal_fleet_form_views.xml || Visibilidad por tr mite | _portal_get_form_config() || Veh culos / sucursal | fleet_portal_widgets.js || Adjuntos habilitaci n | Tab PortalAttachmentsPanel |

Metrolog a / ONC

Widget delegado en arch + submit desde footer del shell. Validaci n en componente delegado hasta migraci n completa al arch.

Fase 9    Controller y POST

Mixins: service_request_portal_payload.py (_portal_form_payload_for_catalog), hooks en service.request.

Reglas POST:

1. kw["service_type"] = **catalog_id** (string).
2. Controller resuelve service_type_key desde cat logo.
3. Nombres HTML alineados con campos del arch / widgets.
4. Mixins HTTP: request.env, no self.env.

Hooks Python opcionales en catálogo/modelo:

- `_portal_validate_portal_values(values)` â†’ mensaje de error o ""
- `_portal_prepare_portal_create_vals(values)` â†’ dict create

Fase 10 â€” Tests

| Área | Tags | Qué validar | |----|-----|-----| | Motor descriptor | `intn_portal_form_engine` | `_portal_form_descriptor()` con view arch | | Cabecera / payload | `intn_portal_header` | `form.owl_component == "portal_form"`, `form.view` presente | | Página create | `intn_portal_pages` | 200, shell en HTML | | POST create | `intn_portal_pages` | `service_type=str(catalog.id)`, redirect |

```
python payload = self._json( "/my/service_request/catalog/form_payload?catalog_id=%s" % catalog.id )
self.assertTrue(payload.get("ok")) self.assertEqual(payload["form"]["owl_component"], "portal_form")
self.assertTrue(payload["form"].get("view")) self.assertIn("arch", payload["form"]["view"])
```

```
bash odx test intn_portal_form_engine intn_portal_fleet_requests
```

Fase 11 â€” i18n

```
bash python scripts/i18n-sync.py sync -d <database> --modules <modulo> python scripts/i18n-sync.py pending -d <database> --modules <modulo> python scripts/i18n-sync.py apply-pending -d <database> --modules <modulo>
```

Ver AGENTS.md (sección *i18n*) y docs/project/i18n/translation-es_PY.md.

Fase 12 â€” Verificación manual

| # | Paso | Resultado esperado | |---|-----|-----| | 1 | `/my/service_request/new?service_category=fleet` | Cabecera OWL | | 2 | Elegir organismo â†’ departamento â†’ producto | Formulario fleet visible (no alerta amarilla) | | 3 | Habilidadación | Camión, acoplado, fecha, botones nuevo vehículo | | 4 | Enviar | Redirect a detalle | | 5 | Consola | Sin OwlError en `PortalFormArchNode` / widgets |

Deep link: `/my/service_request/new?service_category=fleet&service_type=<catalog_id>`

Tras upgrade de módulos, hard refresh (Ctrl+Shift+R) para assets lazy.

Anexo A â€” Metrología

| Paso | Detalle | |----|-----| | Vista | `views/portal_metrology_form_views.xml` â†’ `portal_form_metrology_base` | | Catálogo | `service_catalog_metrology_portal_views.xml` | | Widget | `portal_metrology_form` en `metrology_portal_widget.js` | | Create | `_portal_create_metrology_request` en `service_request.py` (fleet) | | Migración BD | `migrations/18.0.1.6.0/post-migrate.py` |

Anexo B â€” ONC

| Paso | Detalle | |----|-----| | Vista | `views/portal_onc_form_views.xml` â†’ `portal_form_onc_base` | | Catálogo | `service_catalog_onc_portal_views.xml` | | Widget | `portal_onc_form` en `onc_portal_widget.js` | | POST | `Override` en `onc_create.py` | | Migración BD | `migrations/18.0.1.3.0/post-migrate.py` |

Anexo C – Legacy (solo mantenimiento)

No usar en tr mites nuevos:

- `FleetServiceForm` + `forms/registry.js` por tr mite
- `portal_owl_component` como clave de registry (`enabling`, `emblem_change`, etc.)
- `service.request.portal.form.layout` + `portal_form_layout_id`
- `portal_service_request_bodies.xml`, `body_html` en payload
- `PortalServiceFormComponent` como base de formularios nuevos
- `invisible="not config.*"` en arch de vista portal

Errores frecuentes

| S ntoma | Causa probable | Soluci n | |-----|-----|-----| | "Formulario no disponible para este servicio" | `portal_form_view_id` vac o en BD | Upgrade m dulo + migraci n; verificar `service_catalog_*_portal_views.xml` | | Cannot read properties of undefined (reading 'type') en `PortalFormArchNode` | Props recursivas mal pasadas (`node="child"`) | Usar `t-props="{ archNode: child, formView: props.formView }"` | | Cannot read properties of null (reading 'values') en widget veh culo | `formView` no propagada a nodos hijos | Pasar `formView` en todos los `PortalFormArchNode` recursivos | | `KeyNotFoundError` en registry | Cat logo sin vista, clave legacy eliminada | Asignar `portal_form_view_id` | | `ParseError` al guardar vista con `config` en invisible | Odoo valida arch contra campos del modelo | Visibilidad v a `_portal_get_form_config()` en JS | | Formulario vac o tras upgrade | XML `noupdate="1"` no actualiz  cat logo | `noupdate="0"` en `portalviews` + *script migraci n* | | *POST falla* | `service_type = formkey` en vez de `catalog_id` | `str(catalog.id)` | | Assets desactualizados | Bundle lazy cacheado | Hard refresh; `odx update-module` | | `intn_service_request`, `intn_portal_fleet_requests` |

Checklist final pre-PR

Backend

- `[ ] selection_add` + producto + org/dept
- `[ ] ir.ui.view` form portal + herencias xpath si aplica
- `[ ] portal_form_view_id` en `service_catalog_*_portal_views.xml` (`noupdate="0"`)
- `[ ]` Flags en `_portal_get_form_config()` documentados
- `[ ]` Migraci n post-migrate si el m dulo ya est  en producci n

Frontend

- `[ ]` Widgets nuevos en `intn_portal_form_widgets` (si aplica)

- [] ("include", "intn_service_request.portal_form_engine") en manifest
- [] Sin registry.js por trÃmite
- [] Template OWL con name= alineado al POST
- [] onFormReady si el shell necesita la instancia activa

Calidad

- [] Test form_payload con portal_form + view
- [] HttpCase POST exitoso
- [] i18n generado
- [] VerificaciÃ³n manual Fase 12

Referencias rÃpidas

| Recurso | Ruta | |-----|-----| | Estructura carpetas | [Estructura](#) | | Motor OWL |
intn_service_request/static/src/portal_form_engine/ | | Mixins Python | service_request_portal_form_engine_mixin.py,
service_request_portal_form_catalog_mixin.py | | Shell OWL |
intn_portal_fleet_requests/static/src/portal/_shared/form/service_request_form_shell.* | | Vistas fleet |
intn_portal_fleet_requests/views/portal_fleet_form_views.xml | | Widgets fleet |
intn_portal_fleet_requests/static/src/portal_form_engine/fleet_portal_widgets.* | | Tests motor |
intn_service_request/tests/test_portal_form_engine.py | | Tests payload |
intn_portal_fleet_requests/tests/test_portal_service_request_header.py |

technical\manual\security-model.md

Modelo de seguridad

Vista general de grupos, reglas de registro y autenticaciÃ³n. Las tablas exactas de ACL, grupos y reglas por mÃ³dulo estÃ¡n en las pÃ¡ginas generadas de [MÃ³dulos](#).

Grupos por dominio

| Dominio | MÃ³dulo que los define | JerarquÃa | |-----|-----| | Organismos MRP | intn_mrp_organism_access
(security/security.xml) | group_intn_mrp_organism_user (base) â grupos por organismo (ONI, ONC, ONM, ONN, OIAT, DSE,
METC); group_intn_mrp_audit_admin implica mrp.group_mrp_manager | | OIAT | intn_mrp_oiat | tÃ©cnico â jefe de departamento
â jefe de unidad â aprobador de certificados | | Cisternas | intn_fleet_cisterns (security/cistern_security.xml) |
cistern_group_user (implica fleet.fleet_group_user) â manager / technician / measurementreprint | | Documentos | intn_documents
(security/intn_documents_security.xml) | group_intn_documents_department_scoped (base) â fleet / metrology / generic;
group_intn_documents_auditor lo bypassa | | Solicitudes | intn_service_request | group_intn_document_reviewer,
group_atc_customer_attention | | Marcas | intn_brand_service_requests, intn_onc_certification_requests | manager / printer
/ sampling / onnnormas; group_intn_onc_reviewer | | Contabilidad | intn_account_payment_group, intn_account_bank_transfer |
collector / paymentorder / cancelreceipts; bank_transfer viewer / manager | | Ventas | intn_sale_agreement, intn_sale_additional_costs,

intn_sale_price_update, intn_partner_credit_limit | manager/viewer por módulo || Portal fleet | intn_fleet_cistern (security/fleet_portal_security.xml) | fleet_group_portal implicado en base.group_portal |

Reglas de registro: dos patrones dominantes

1. **Aislamiento por organismo (MRP)** → intn_mrp_organism_access →sla mrp.production, mrp.workorder, mrp.workcenter y scraps por organismo, con reglas de bypass para managers.
2. **Alcance por partner comercial (portal)** → dominios tipo [('partner_id', 'child_of', user.commercial_partner_id.ids)] en vehículos fleet, solicitudes de impresión de marca, certificados ONC y documentos. Un usuario de portal solo ve los registros de su empresa.

Autenticación de portal (intn_portal_hybrid_auth)

Autenticación híbrida MITIC / extranjeros:

- Ciudadanos paraguayos → OAuth **MITIC** (provider_mitic).
- Extranjeros → registro manual (signup_mode == "manual_foreign").
- IntnIdentityValidationService (models/identity_validation_service.py) clasifica el documento (classify_document → national/foreign/unknown) y validate_manual_foreign bloquea a paraguayos en el alta manual.
- Controller: IntnHybridAuthHome (OAuthLogin, IntnAuthSignupHome) en controllers/main.py; configuración en res.config.settings.

El alta de clientes con aprobación ATC (previa al acceso) vive en rf_customer_registration + intn_portal_registration.

technical\manual\widgets.md

Widgets OWL reutilizables (base_widgets)

Cuatro field widgets de backend registrados en registry.category("fields") y cargados en web.assets_backend. Cada módulo tiene su propio README con el detalle de props.

catalog_product_picker → Catálogo de productos

Selector de product.template que muestra reglas de variantes y contenido de combos al elegir un producto de catálogo. Incluye un segundo widget pricing_rules_one2many para listas de reglas de precio.

- JS: web_catalog_product_picker/static/src/js/catalog_product_picker_field.js
- Uso: intn_base/intn_service_request/views/service_request_service_catalog_views.xml

intn_seal_capture

Widget one2many orientado a lector de código de barras: captura precintos por número de serie (típo, escaneo o rango) hacia compartimentos de cisterna o checklist de homologación.

- JS: `web_intn_seal_capture/static/src/js/seal_capture_field.js`
- Uso: `intn_fleet_cistern_seals/views/product_remission_views.xml`,
`intn_fleet_seal_ranges/views/seal_homologation_views.xml`
- Capturas de referencia en `_static/widget-seal-capture/`

{image} ../_static/widget-seal-capture/03-remision-captura-chips.png :alt: Captura de precintos por chips en remisión :width: 90%

partner_kanban_cards

Muestra relaciones many2many como tarjetas estilo kanban.

- JS: `web_many2many_kanban_cards/static/src/js/partner_kanban_cards_field.js`
- Uso: `intn_portal_registration/views/res_partner_views.xml`

mutual_boolean_pair

Par de checkboxes mutuamente excluyentes (Cumple / No cumple) para checklists de inspección.

- JS: `web_mutual_boolean_pair/static/src/js/mutual_boolean_pair_field.js`
- Uso: `intn_fleet_cistern_verification/views/cistern_tank_inspection_views.xml`

Convención

Los widgets de `base_widgets` son **backend puro** y no dependen de módulos INTN. Los widgets de portal (frontend OWL) viven en `intn_portal_shared_widgets` y en el motor de formularios ver [Formularios de portal](#).

technical\README.md

Documentación técnica (Sphinx)

Build local estilo ReadTheDocs de la documentación de módulos custom.

Requisitos

```
bash .venv/bin/pip install -r docs/technical/requirements-docs.txt sudo pacman -S graphviz # binario `dot` del sistema (para los diagramas)
```

Servir / build

```
bash scripts/serve-docs.sh # live-reload en http://localhost:8400 make -C docs/technical html # build estático â†’ _build/html/index.html
```

El sitio incluye también las guías de docs/admin/ y docs/portal/ (symlinks admin/portal dentro de esta carpeta). Puerto configurable con DOCS_PORT (8400 por defecto; no choca con Odoo dev 8069 ni los shell runs 8199).

_build/ está gitignored. En CI/pre-merge usar SPHINXOPTS="-W --keep-going" para que los warnings sean fatales.

Regenerar páginas de módulos y diagramas

Las páginas bajo generated/ (una por módulo + diagramas .dot por módulo y por grupo de addons) se emiten desde el **registry** de Odoo, no desde las clases Python crudas. Se regeneran contra la DB sandbox de verificación **sin tocar el dev server vivo**:

```
```bash scripts/run-technical-docs.sh
```

## equivale a:

```
.venv/bin/python src/odoo/odoo-bin shell -c odoo.conf -d intnverify1784261328 \
```

```
--http-port 8199 --event-port 8299 --no-http <
scripts/generate-technical-docs.py
```

...

El script borra y reescribe generated/ completo de forma determinista (correrlo dos veces no produce diff). Las páginas de manual/ nunca se tocan.

## Estructura

| Ruta | Contenido | Editable | |-----|-----|-----| | manual/ | Prosa: arquitectura, widgets OWL, formularios de portal, modelo de seguridad | SÃ |  
| generated/modules/<module>.md | Manifest, modelos, campos, vistas, seguridad, menÃs, rutas | No (generado) | |  
generated/diagrams/\*.dot | Diagramas de clases/relaciones (graphviz) | No (generado) | | \_static/ | Assets (capturas de widgets, css) | SÃ |

---