

Fecha de la boleta: ____ / ____ / ____ Fecha de la cita: ____ / ____ / ____

Laboratorio Clínico:

Con el objeto de que nuestro cliente: _____

Cédula N° _____, cumpla con los requisitos solicitados por la Unidad de Selección de Riesgos para la obtención de un seguro, le agradecemos practicar el o los exámenes(es) clínico(s) indicado(s) a continuación:

- ☐ **Uroanálisis** *Ver recomendaciones y técnica al final del documento
- ☐ **Test de Elisa (prueba de HIV)**
- ☐ **Glicemia en ayunas** *Requiere un ayuno de 12 horas previo a la realización de la muestra
- ☐ **Enzimas hepáticas (SGPT + SGOT + GGT)**
- ☐ **Bilirrubina total + Bilirrubina Directa**
- ☐ **Creatinina**
- ☐ **Nitrógeno Ureico**
- ☐ **Perfil de lípidos (Colesterol total + Fracción HDL + Triglicéridos)** *Requiere un ayuno de 12 horas previo a la realización de la muestra
- ☐ **Antígeno prostático**
- ☐ **Sangre oculta en heces (Guayaco)** *Ver recomendaciones al final del documento
- ☐ **Hemoglobina glicosilada**
- ☐ **Otro:** _____

Nombre del Intermediario:

Firmado digitalmente por:

El Instituto Nacional de Seguros se reserva el derecho de solicitar otros requisitos que considere necesarios dentro del proceso de aseguramiento solicitado.

Los resultados de las pruebas realizadas son propiedad del INS, por lo que no podrán ser entregadas copias u originales al cliente hasta que la póliza sea emitida y las primas correspondientes estén pagadas.

Información importante y recomendaciones para el cliente

Por favor tome en cuenta las recomendaciones que se detallan a continuación, así como cualquier otra que el Laboratorio le indique.

Si usted padece de Hipertensión Arterial debe tomar su tratamiento con normalidad el día de la cita.

Si usted padece de Diabetes Mellitus no debe tomar sus medicamentos hasta que finalice su cita en el Laboratorio Clínico.

Guayaco (Sangre oculta en Heces)

- ✓ Debe recolectar la muestra en su casa y entregarla en el laboratorio a más tardar 2 horas después de haberla recolectado.
- ✓ En el caso de las mujeres, no se debe recolectar la muestra durante el periodo menstrual.
- ✓ No recolectar la muestra en el inodoro, sino directamente en un recipiente destinado para tal fin.

Uroanálisis

- ✓ No debe recolectar la muestra en su casa.
- ✓ En el Laboratorio se le proveerá de un lugar y un recipiente para coleccionar la muestra.
- ✓ La muestra puede ser tomada en cualquier momento del día.
- ✓ En el caso de las mujeres, el Uroanálisis debe realizarse 10 días antes de la fecha del inicio del ciclo menstrual o 10 días después de finalizada la menstruación.
- ✓ Se recomienda no realizar ejercicio físico extremo al menos 3 días antes de la prueba

Técnica para la toma de una muestra de Orina

Mujeres

1. Lavarse las manos con agua y jabón, antes de tomar la muestra.
2. Desenrosque la tapa del recipiente estéril, sin tocar el interior de la tapa, ni del frasco. Déjelo a su alcance.
3. Siéntese en el inodoro con las piernas lo más abiertas posible.
4. Con una mano separe los labios genitales mayores, sin soltarlos hasta que tome la muestra de orina.
5. Tome el recipiente estéril sin tocar sus bordes de la rosca ni su interior.
6. Empiece a orinar y cuando sienta que va por a mitad de esta sin parar de orinar recolecte la orina sin que el frasco toque la piel de los genitales. Deje que se llene el frasco hasta la mitad, tápelo inmediatamente, cuidando de no tocar los bordes del recipiente. La tapa de rosca debe estar bien cerrada para evitar se derrame la muestra.

Hombres

1. Lavarse las manos con agua y jabón, antes de tomar la muestra.
2. Desenrosque la tapa del recipiente estéril, sin tocar el interior de la tapa, ni del frasco. Déjelo a su alcance.
3. Tome el recipiente, sin tocar el interior de la tapa o del frasco.
4. Con el prepucio (parte de piel que recubre la punta del Pene) retraído o hacia atrás, empiece a orinar y cuando sienta que va por la mitad de esta sin parar de orinar recolecte la orina sin que el frasco toque la piel de los genitales. Deje que se llene el frasco hasta la mitad, tápelo inmediatamente, cuidando de no tocar los bordes del recipiente. La tapa de rosca debe estar bien cerrada para evitar se derrame la muestra.