

CLAUBER CORREA RODRIGUES VALLADARES  
Matrícula: 202421271  
Ciência da Computação - Integral

Selecione aqui outro curso ▼

-  Dashboard (/Aluno/MinhasTurmas/)
-  Informações Pessoais (/Aluno/InformacoesPessoais/)
-  Mensagens (/Aluno/Mensagens/)

## Correção de Prova

Minhas Disciplinas (/AgendamentoProva)  
/ Agendamentos de Prova (/AgendamentoProva/AgendamentoDeProva/20197620252?  
idDisciplinaOferta=157481&idOfertaNoEAD=0)  
/ Correção de Prova

### Nota Máxima

6,00

### Resultado

5,40

#### Descrição

Considerando todos os anagramas distintos que se pode formar com todas as letras da palavra MATEMÁTICA e desprezando o acento agudo, a quantidade desses anagramas em que as vogais apareçam todas juntas é igual a



A

.6!

☐

B

.5x6!



C

. $\frac{6!}{4}$

☐

D

. $\frac{10!}{24}$

☐

E

.6x6!

☐

Nota

0,60

### Descrição

Seja  $S=\{1,2,4,6\}$ . Qual das relações em S dadas a seguir é ao mesmo tempo reflexiva, antissimétrica e transitiva.



A

$R = \{(2, 4), (4, 2), (4, 6), (6, 4)\}$

☐

B

$R = \{(1, 2), (2, 1), (1, 1), (2, 2)\}$

☐

C

$R = \{(1, 1), (2, 2), (4, 4), (6, 6), (4, 6), (6, 4)\}$

☐

**D**

$R = \{(1, 1), (2, 2), (4, 4), (6, 6), (1, 2), (2, 4), (4, 6)\}$

☐

**E**

$R = \{(1, 1), (1, 2), (1, 4), (1, 6), (2, 2), (4, 4), (6, 6), (2, 4), (2, 6)\}$



**Nota**

0,60

**Descrição**

Uma prova com duas questões foi dada a uma classe de 40 alunos. Dez alunos acertaram as duas questões, 25 acertaram a primeira questão e 20 acertaram a segunda questão. Quantos alunos erraram as duas questões?



**A**

05 alunos



**B**

7 alunos

☐

**C**

10 alunos

☐

**D**

12 alunos

☐

**E**

15 alunos

☐

**Nota**

0,60

**Descrição**

Considerando todos os conhecimentos sobre conjuntos numéricos, analise as afirmativas abaixo:

- I. O conjunto dos números naturais é finito.
- II. Todo número racional é também um número real.
- III.  $\sqrt{5} + \sqrt{3} = \sqrt{8}$
- IV.  $x$  está entre  $-1$  e  $5$ , e representamos o intervalo na reta real como  $\{x | -1 < x < 5\}$ .

São verdadeiras:



**A**

II e IV



**B**

Apenas II

☐

**C**

Apenas III

☐

**D**

I e III

☐

**E**

Apenas IV

☐

**Nota**

0,60

**Descrição**

Considerando a função  $f(x) = \frac{\sqrt{-x+2}}{x^2-4x-5}$ , é possível afirmar que seu conjunto Domínio é igual a:

**A**

$$\{x \in \mathbb{R} \mid -1 < x < 5\}.$$

☐**B**

$$\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 2\}$$

☐**C**

$$\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -1 \text{ e } x \neq 5\}.$$

☐**D**

$$\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 2 \text{ e } x \neq -1\}.$$

**E**

$$\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 2 \text{ e } x \neq 5\}.$$

☐**Nota**

0,60

**Descrição**

Quais das operações a seguir são binárias ou unárias nos conjuntos dados?

I)  $x \circ y = y - 3,$   $S = \mathbb{N}$

II)  $x^\# = |x|,$   $S = \mathbb{Z}$

III)  $x^\# = x^2,$   $S = \mathbb{Z}$

Qual é a alternativa verdadeira?



**A**

A operação descrita em I é unária e a II é binária.

☐

**B**

A operação descrita em I não é binária e a III é unária.



**C**

A operação descrita em II e III não são operações unárias.

☐

**D**

A operação descrita em III é unária, mas a II não é unária.

☐

**E**

A operação descrita em I é binária, mas a III não é unária.

☐

**Nota**

0,60

### Descrição

Dado o conjunto  $A = \{a, b, c\}$  e a relação binária  $R$  definida em  $A$  por  $aRa, aRb, bRb, bRa, cRc$ , identifique as afirmativas verdadeiras.

- I.  $R$  é uma relação de ordem.
- II.  $R$  é uma relação anti-simétrica.

- III. R é uma relação não transitiva.  
IV. R é uma relação de equivalência.



**A**

Apenas a alternativa IV é verdadeira.



**B**

Apenas as alternativas III e IV são verdadeiras.



**C**

Apenas as alternativas I e II são verdadeiras.



**D**

Apenas as alternativas II e III são verdadeiras.



**E**

Apenas a alternativa I é verdadeira.



**Nota**

0,60

### Descrição

Com respeito à função  $f(x) = e^{-2x} + 2$ , podemos afirmar:

- I) A função f representa uma parábola.
- II) A função f é decrescente.
- III) O valor de f(0) é 2.
- IV) A imagem da função f são todos os reais positivos maiores que 2.

São falsas:



**A**

Somente I

☐

**B**

Somente I e III



**C**

Somente II

☐

**D**

Somente II e IV

☐

**E**

Somente IV

☐

**Nota**

0,60

### Descrição

**Assertiva (A):** Em um Diagrama de Hasse, todos os vértices são representados no mesmo nível se eles são comparáveis entre si.

**Razão (R):** Em um Diagrama de Hasse, os vértices são dispostos em diferentes níveis para refletir a relação de ordem parcial, onde a posição vertical indica a relação de maior e menor.

Sobre a assertiva e a razão acima, assinale:



**A**

**A** é verdadeira e **R** é verdadeira, e **R** é uma explicação de **A**.



**B**

**A** é verdadeira e **R** é verdadeira, e **R** não é uma explicação de **A**.

☐

**C**

**A** é falsa e **R** é verdadeira.



**D**

**A** é verdadeira e **R** é falsa.

☐

**E**

**A** e **R** são afirmações que discutem de tópicos totalmente diferentes.

☐

**Nota**

0,00

### Descrição

Dado os conjuntos

$$A = \{x \in \mathbb{N} / x = \frac{2k + 1}{4}, k \in \mathbb{N}\},$$

$$B = \{x \in \mathbb{N} / x^2 - 14x + 40 = 0\}$$

$$C = \{x \in \mathbb{N} / x^2 - 1 = 0\}$$

então o número de elementos do conjunto  $[(A \cap B) \cup C] \times (B - C)$  é ...?



**A**

0

☐

**B**

1

☐

**C**

2



**D**

3



**E**

4



**Nota**

0,60

Versão: 3.25.1001.2

;