VoC Lens

합성 데이터 시연

CX · VoC 데이터 분석 포트폴리오


# 흩어진 고객의 소리를 하나의 기준으로

배달 리뷰, 고객센터 상담, YouTube 영상과 댓글을 같은 감정 지수와 불만 분류로
분석해서 "무엇부터 고칠지"를 우선순위로 정리하는 분석 도구입니다.

라이브 대시보드 열기 | GitHub 저장소

| 채널 | 지수 | 불만 소분류 | 자동 테스트 |
|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 21 | 262 |

**상담 1 · 콜라 누락 문의, 감정이 돌아선 순간**




**36초 · 회복 직전 상담원 발화**
"많이 불편하셨겠어요 죄송합니다 매장에 바로 다시 보내 드리도록 요청했고 쿠폰도 넣어 드렸습니다"

세로축은 감성(Valence, -1 부정 ~ +1 긍정). 고객 "아 진짜 짜증나네요"(-0.47)가 "친절하게 해 주셔서 좋네요"(+0.55)로 바뀌었습니다. 감정 급변 탐지가 회복 구간과 직전 발화를 자동으로 찾았습니다. 합성 상담 전사본입니다.

## 세 채널, 하나의 지수 체계

리뷰는 리뷰 이벤트 때문에 긍정 쪽으로, 상담은 문제가 있을 때 걸기 때문에 부정 쪽으로
치우칩니다. 그래서 채널마다 점수를 따로 만들지 않고 같은 감정 모델과 불만 분류 기준으로
분석한 뒤, 채널 안의 구성비로 비교합니다.

### 리뷰 텍스트

배달앱·쇼핑몰 후기 CSV. 절 단위로 나눠("맛은 좋은데 / 배달이 늦어요") 감정, 불만 유형, 속성별 감성, 재주문·이탈 의사를 찾습니다. 리뷰 이벤트 리뷰는 표시해서 따로 봅니다.

### 상담 음성

전사본(+ 음성 파일). 인사 스크립트로 상담원과 고객을 구분하고, 끼어들기·대기·같은 말 반복으로 고객 노력을 잽니다. 목소리 높낮이·크기로 흥분 정도를 추정해 텍스트와 합칩니다.

### 영상과 댓글

YouTube 자막(사람이 단 자막만)과 댓글. 영상을 도입·사용·장단점·총평 구간으로 나누고, "2:00 배터리 부분 공감" 같은 타임스탬프 댓글을 해당 구간에 연결합니다.

| 지수 (0~100) | 뜻 | 주요 신호 | 연결되는 CX 지표 |
|---|---|---|---|
| 스트레스 | 부정 + 높은 각성 (짜증, 분노) | 부정 감성 × 각성 | — |
| 행복 | 긍정 (만족, 기쁨) | 긍정 감성 | CSAT |
| 부정 정서 | 부정 + 낮은 각성 (실망, 체념). 의료 진단이 아닙니다 | 부정 감성 × (1 − 각성) | — |
| 좌절 | 문제를 해결하느라 애쓴 정도 | 반복 문의, 대기, 끼어들기, 이탈 의사 | CES |
| 감정 회복 | 부정 감정이 뒤에서 긍정으로 돌아섰는지 | 후반부 − 전반부 감성 (50 = 변화 없음) | 서비스 회복, FCR |
| 몰입 | 관심과 열의 | 구체성, 재주문·추천 의사, 영상은 좋아요율·댓글 | NPS 성향 |

# 작동 방식

유료 LLM API 없이 사전·규칙 기반 기준선으로 끝까지 동작하도록 만들었습니다. 각 단계는
같은 분석 단위 스키마를 주고받아서, 학습 모델로 바꿀 때 해당 단계만 교체하면 됩니다.

1

### 수집

리뷰 CSV, 상담 전사본·WAV, YouTube 자막·댓글 (공개 데이터, 크롤링 없음)

2

### 정제·분리

개인정보 마스킹, 이모티콘 → 감정 토큰, 대조 표현에서 절 분리, 상투 문구 제거

3

### 감정·불만

7감정 → 감성·각성, 불만 21개 소분류 (배달·제품 도메인), 속성, 고객 여정 단계

4

### 대화 흐름·음향

역할 판정, 끼어들기·침묵·반복, 피치·에너지를 화자 기준으로 정규화해 융합

5

### 지수·이벤트

6개 지수, Peak-End, 채널 내 백분위, 감정 급변과 직전 상담원 발화

6

### CX 해석

CSAT 회귀(별점 대리 정답), CES·NPS 성향, 채널 비교와 조용한 불만

7

### 리포트·대시보드

우선순위 × 난이도 4분면, 근거 원문, SQL 집계 15개, Streamlit 화면 7개 (업로드 분석, 분석 기준 포함)

# 케이스 스터디

합성 데이터에 일부러 넣은 패턴을 도구가 찾아내는지, 그리고 그 결과를 어떤 실행안으로 바꾸는지 보여줍니다. 실제 고객 데이터의 결론이 아닙니다.

**리뷰 180건 · 두 배달 브랜드**

### 두 브랜드는 무엇을 먼저 고쳐야 하나?

**p 0.52** 스트레스 지수 차이

**V 0.74** 불만 구성 차이 (큼)

감정 점수 평균은 두 브랜드가 같았지만 불만의 내용은 완전히 달랐습니다. A는 음식 온도·식감(리뷰의 21.1%), B는 누락·오배송(25.6%, 10월에 +39%)이 1순위입니다.

**제안** · B는 사이드 메뉴 체크리스트로 4주 안에 누락 비율을 15% 이하로 낮추는 Quick Win, A는 통기 포장 시범 운영을 분기 과제로.

**상담 4건 · 배달앱 고객센터**

### 어떤 상담이 고객을 지치게 하고, 무엇이 감정을 회복시키나?

**62.9** 지연·보류 통화 좌절

**5.66** 추정 CES (1~7)

감정 단어보다 끼어들기 2회, 같은 말 반복, 14.5초 대기가 좌절을 키웠습니다. 감정을 돌려놓은 것은 사과만 한 말이 아니라 사과와 구체적 조치를 한 번에 말한 발화였습니다.

**제안** · 조회 후 첫 문장을 "확인됐습니다 + 지금 할 수 있는 조치"로 시작하는 스크립트, 보류 대신 그 자리에서 보상을 안내할 권한.

**리뷰 + 영상 + 댓글 · 치킨브랜드A**

### 리뷰만 보면 놓치는 것이 있나?

**1~2위** 세 채널 모두 배달 지연


**+0.16** 영상 시식 구간 감성

배달 지연이 리뷰·영상·댓글 모두에서 상위권이라 브랜드 공통 과제로 확인됩니다. 시청자는 배달 대기 장면(0:20)과 가격 이야기(1:50)를 짚어 부정 댓글을 남겼습니다.

**제안** · 배달 지연 개선 효과를 리뷰와 영상 댓글에서 함께 추적하고, 맛(소스) 강점을 메뉴 소개의 앞에.


# 대시보드

홈(예시 결과)·직접 분석·분석 기준 세 화면입니다. 홈은 직접 분석을 하면 결과가 어떻게 나오는지 합성 데이터로 보여주며, 요약·리뷰·상담·영상·채널 비교 탭으로 나뉩니다. 모든 화면 맨 위에 "자동 추정치이며 진단·개인 평가에 쓸 수 없다"는 고지가 고정되어 있습니다. 차트 색은 개체에 고정했습니다 (리뷰·고객·긍정 = 파랑, 상담원 = 주황, 영상 댓글 = 청록, 부정 = 빨강).




| 통화 | 결과 | 좌절 | 감정 회복 | Peak-End | 추정 CES | 끼어들기 | 반복 | 최장 침묵 (초) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| call_002_late_delivery | 보류 | 62.9 | 45.3 | 66.3 | 5.66 | 2 | 1 | 14.5 |
| call_001_missing_item | 해결 | 11.7 | 90.6 | 26.6 | 1.42 | 0 | 0 | 12.0 |
| call_003_refund_transfer | 이관 | 9.6 | 60.1 | 37.8 | 1.95 | 0 | 0 | 0.0 |
| call_004_coupon_question | 해결 | 6.0 | 80.0 | 21.0 | 1.22 | 0 | 0 | 0.0 |


**상담** · 통화별 좌절·회복·CES와 감성 시간축. 회색 띠가 감정 급변 구간입니다.




**리뷰** · 우선순위 × 실행 난이도 4분면과 1순위 과제의 근거 원문.




**영상** · 문장 감성, 내용 구간, 시청자가 가리킨 장면의 댓글을 한 축에.




**채널 비교** · 채널마다 불만 유형이 차지하는 비중. 리뷰보다 다른 채널에서 2배 이상 큰 유형은 "조용한 불만"으로 표시합니다.

---

# 내 데이터로 분석하고, 판단 근거까지 확인

라이브 대시보드의 직접 분석 화면에 리뷰 CSV, 상담 전사본, 영상 자막을 올리면 그 자리에서
같은 기준으로 분석합니다. 결과마다 어떤 표현 때문에 그렇게 판단했는지가 함께 나옵니다.

### 리뷰 CSV

본문·별점·작성일·브랜드 열을 자동으로 찾습니다. 엑셀에서 저장한 한글 CSV(CP949)도 읽고, 절별 결과를 CSV로 내려받을 수 있습니다.

### 상담 전사본

"상담원: … / 고객: …" 줄을 붙여 넣으면 됩니다. [00:12] 시각은 선택이고, 같은 이름의 WAV를 함께 올리면 목소리 분석까지 더합니다.


### 영상 자막과 댓글

VTT·SRT 자막과 댓글 파일을 올리면 내용 구간을 나누고, "3:20" 같은 타임스탬프 댓글을 해당 구간에 연결합니다.



| 문장 | 감성 | 불만 유형 | 감정 근거 | 불만 근거 | 신호 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 음식이 다 식어서 실망했는데 | -0.44 | 온도·식감 | 실망[슬픔], 식어서[슬픔] | 온도·식감 ← '식어서'[불만 표현] | |
| 1시간 만에 왔네요 | -0.30 | 배달 지연 | | 배달 지연 ← '1시간 만에'[불만 표현] | 대기 ← '1시간' |
| 지났어요 | -0.29 | 보류 물기 | 지났[슬픔] | | |
| 요청사항이 반영 안 되서 짜증났는데 | -0.35 | 요청 미반영 | 짜증[분노] | 요청 미반영 ← '요청사항이 반영 안'[불만 표현] | |
| 답변이 없어요 | -0.30 | 문의·연락 | | 문의·연락 ← '답변이 없'[불만 표현] | |
| 사장님이 너무 불친절해요 | -0.42 | 매장 응대 | 불친절[분노, 강조] | 매장 응대 ← '불친절'[불만 표현] | |
| 다시 안 시켜요 | -0.31 | 보류 물기 | 다신 안[분노] | | 이탈 의사 ← '다 |
| 소스가 다 새서 왔어요 | -0.30 | 포장 상태 | | 포장 상태 ← '새서'[불만 표현], 컷 ← '소스 [주제 | |
| 새주문은 안 할 것 같아요 | -0.27 | 보류 물기 | 새주문(가 뜸, 부정 + 슬픔) | | 이탈 의사 ← '새 |
| 요청사항이 반영 안 되서 짜증났는데 | -0.35 | 요청 미반영 | 짜증[분노] | 요청 미반영 ← '요청사항이 반영 안'[불만 표현] | |

**문장별 판단 근거** · "1시간 만에 왔네요" → 배달 지연 ← '1시간 만에'(불만 표현), 대기 ← '1시간'. 부정어로 뒤집힌 감정도 표시합니다.




**직접 분석** · 올린 데이터는 방문자마다 따로 만든 메모리 공간에서만 분석하고 저장하지 않습니다.

분석 기준 화면에는 감정 사전, 지수 공식, 불만 분류표 21개 유형, 상담·영상 규칙, CSAT·CES·NPS 계산식이 실제 설정 파일에서 바로 만들어져 나옵니다. 규칙을 바꾸면 화면도 함께 바뀝니다.

---

# 검증과 한계

모든 모델은 기준선과 비교하고, 잘 안 되는 부분도 그대로 적습니다.

### CSAT 추정 모델 (리뷰 별점 예측)

학습에 쓰지 않은 리뷰 38건 기준 · MAE가 낮을수록 좋음 · 합성 데이터

| 모델 | MAE |
|---|---|
| 평균 별점으로 찍기 | 1.236 |
| 감정 점수 하나만 | 0.697 |
| 전체 특징 13개 릿지 회귀 | 0.564 |

예측과 실제 별점의 Spearman ρ 0.70. 만족 비율(4점 이상)은 실제 68.4%, 추정 63.2%입니다. 회귀 예측이 평균 쪽으로 몰리는 것을 보정하기 전에는 55.3%였습니다.

### 지금의 한계

- 모든 수치는 합성 데이터 결과입니다. 상담 4건, 영상 2건은 방법을 보여주는 규모입니다.
- 감정·불만 분류는 사전·규칙 기반 기준선입니다. 라벨 400~500개를 만들어 파인튜닝하고 정확도를 재는 일이 다음 단계입니다.
- 목소리 분석은 사인파 합성 음성으로만 테스트했습니다. AI Hub 상담 음성으로 검증할 예정입니다.
- 리뷰로 학습한 CSAT 모델을 영상에 적용하면 과대 추정됩니다 (말투와 길이 차이). 그래서 사례에서 영상 CSAT는 쓰지 않았습니다.
- 지수는 상담 프로세스 개선용입니다. 채용 평가, 직원 감시, 개인 진단에 쓰지 않도록 설계했습니다.

---

## 코드와 실행

명령 한 줄로 세 채널 분석, 리포트, SQL 집계를 실행할 수 있습니다. 대시보드는 첫 실행 때 합성 샘플로 데이터를 자동으로 채웁니다.

### 저장소

github.com/jhheo51-arch/VoC-Lens

코드, 설계 문서, 케이스 스터디, 테스트가 모두 들어 있습니다.

### 라이브 대시보드

voc-lens.streamlit.app

예시 결과를 둘러보고, 직접 분석에서 내 리뷰·상담·영상을 올려 볼 수 있습니다. 잠시 쓰지 않으면 잠들어 있어서 처음 열 때 30초쯤 걸릴 수 있습니다.

### 사용 기술

`Python` `pandas` `SciPy` `SQLite` `Streamlit` `Altair` `pydantic` `pytest` `GitHub Actions`

---