

좋아했던 음료가 없을 때 다른 메뉴를 고르는 방법

기억 입력 → 취향 확인 → 대안 또는 보류 → 남은 요구 기록

NEXT CUP / 프로젝트 소개

과거 음료에서 좋아했던 맛을 입력하면 현재 등록된 메뉴와 비교합니다. 꼭 필요한 맛이 없거나 피하고 싶은 맛이 들어 있으면 추천하지 않습니다.

확인한 조건	어떤 선택을 돕는가
쌀은 필수가 아님 갈린 얼음 선호 / 커피 풍미 비선호	초콜릿 크림 칩 프라푸치노 질감은 비교할 수 있지만 쌀 풍미는 없습니다.
쌀은 필수가 아님 바닐라 선호 / 커피 풍미 허용	바닐라 크림 콜드 브루 바닐라 향을 비교하되 갈린 얼음은 없습니다.
쌀 풍미가 필수	등록된 세 음료 모두 추천 보류 쌀 풍미를 충족하는 후보가 없습니다.

제가 좋아했던 이천 햅쌀 크림 프라푸치노에서 시작했습니다. 다른 음료를 고를 때도 남기고 싶은 맛과 포기해도 되는 맛을 구분하도록 만들었습니다.

비교 대상은 음료 3종입니다. PDF에는 기획과 화면을, Excel에는 호출별 시험 결과를 담았습니다. GitHub에서 코드와 원자료를 확인할 수 있습니다.

메뉴 분류 누락으로 잘못 나온 후보 3건을 수정했습니다

저는 쌀의 구수함, 프라푸치노의 질감, 과자처럼 느껴진 쌀 토핑과 출시 취지가 좋았습니다. 메뉴가 없어진 뒤 딸기 딜라이트 요거트 블렌디드를 선택했습니다. 대체 선택의 이유와 만족도는 확인하지 않았습니다. [U01]

쌀이 좋았다고 해서 다음 음료에도 꼭 쌀이 있어야 하는 것은 아닙니다. AI가 필수 조건을 단정하지 않도록 사용자가 직접 확인하게 했습니다.

같은 12개 조건으로 이전 코드와 수정 코드를 비교했습니다. [D01]

발견한 문제	수정 전 → 수정 후
바닐라 선호	바닐라 태그가 빠져 후보 없음 → 콜드 브루 후보 표시
크림 선호 / 초콜릿 비선호	초콜릿 음료까지 포함 → 초콜릿 후보 제외
크림 선호 / 커피와 초콜릿 비선호	초콜릿 음료 포함 → 후보 없음, 보류

기대한 후보 일치: 9/12 → 12/12

같은 입력에서 데이터 누락을 수정한 결과입니다. 시음 만족도나 구매 효과의 개선율은 아닙니다.

기본 화면과 연구용 목록이 같은 메뉴 정의를 참조하게 했습니다. 각 감각 태그에는 출처 ID, 확인일과 분류 이유를 붙였습니다. 라떼의 “크림감”은 우유의 부드러움을 묶은 설계 해석입니다.

AI가 정리한 취향을 사용자가 확인하고 수정합니다

합성 시나리오 / 쌀의 구수함과 갈린 얼음이 좋고 쌀 풍미가 반드시 필요한 경우입니다. 시험을 위해 만든 입력이며 제 실제 필수 조건은 아닙니다.

TASTE CONVERSATION

1. 좋아했던 점을 적어주세요

AI와 기억을 정리한 뒤, 아래 취향 항목에 직접 적용할 수 있어요.

기억나는 메뉴와 맛, 지금 원하는 점

메뉴 이름만 쓰기보다 좋아했던 향, 질감, 피하고 싶은 맛을 적어주세요.

☒ 이 대화를 Google Gemini로 보내 취향을 분석하는 데 동의합니다.

입력과 확인 질문만 전송합니다. 비밀번호, 연락처는 적지 마세요. 대화 원문은 서버 기록으로 남기지 않습니다. 이 도구는 알레르기, 영양, 건강 조건을 판단하지 않습니다.

AI와 취향 찾기

대화 새로 시작

기다리지 않고 직접 선택

취향이 명확하다면 AI 없이 아래 항목을 바로 선택해도 됩니다. 전환 시 이미 전송된 API 요청의 과금 취소는 보장하지 않습니다.

나

쌀의 구수한 맛과 차갑게 갈린 질감이 좋아요. 쌀 맛은 반드시 있어야 해요.

Gemini

쌀의 구수한 풍미와 차가운 질감을 선호하며, 쌀 재료가 필수임을 명확히 하셨습니다.

이렇게 이해했어요

쌀의 구수한 풍미와 차가운 질감을 선호하며, 쌀 재료가 필수임을 명확히 하셨습니다.

좋아하는 감각, 구수한 쌀 풍미, 차갑게 갈린 질감

피하고 싶은 감각, 명시된 항목 없음

쌀 풍미 필수 여부: 필수

확인하고 아래 취향에 적용

gemini-3.1-flash-lite, 4.8초, AI 해석은 틀릴 수 있습니다. 적용 후 선택 항목을 직접 수정할 수 있어요.

▶ 내 문장에서 확인한 근거

실제 Gemini 응답을 화면에서 확인했습니다. 선호와 필수 조건을 나누고 사용자가 적용하기 전까지 추천 조건을 바꾸지 않습니다. 추출 조건에는 입력 문장의 인용 근거를 요구합니다. [B01]

인용이 사용자 문장에 있는지 확인하는 검사와 의미가 맞는지 판단하는 일은 다릅니다. 후자는 완전히 자동 검증하지 못하므로 사용자가 수정할 수 있게 했습니다.

개인 포트폴리오 / 스타벅스 공식 서비스가 아닙니다 / 2026.10.07

03 / 08

쌀 풍미가 꼭 필요하면 추천하지 않고 요청을 남깁니다

쌀 필수 → 후보 0개 → 비교에서 남은 요구를 이어받아 저장. 아래는 합성 조건을 직접 선택해 다시 확인한 화면입니다. 실제 주문이
나 스타벅스 접수가 아닙니다. [B01]

3 / 대안 또는 추천 보류

쌀의 구수함, 대신할 후보가 없어요.

현재 시연 후보 안에서 추천 보류

마음에 안 드는 대안을 고를 필요는 없어요. 대안으로 채울 수 없었던 조건을 기록해 볼까요?

쌀 없이 다른 감각만 비교하려면 '쌀 풍미가 반드시 필요한가요?'에서 다른 감각 비교를 선택해 주세요. 실제 전체 메뉴에 대안이 없다는 뜻은 아닙니다.

4. 채우지 못한 요구 기록

▶ 처리 과정과 메뉴 자료 확인

메뉴 요청, 미전송

이천 햅쌀 크림 프라푸치노

확인한 취향: 구수한 쌀 풍미, 차갑게 갈린 질감. 피할 감각: 없음. 비교 후보: 없음.

꼭 지킬 것, 쌀의 구수한 풍미

2026. 10. 7., 내 브라우저저 저장

내용 수정하기

커뮤니티에 제안

쌀 없이 다른 감각을 선택한다면

대안	같은 점 / 다른 점
초콜릿 크림 칩 프라푸치노	갈린 얼음 질감 / 쌀과 쌀과자 토핑은 없음. 초콜릿 풍미가 있으며 무카페인이라는 뜻은 아님.
바닐라 크림 콜드 브루	바닐라 향과 크림감 / 커피 풍미가 있고 갈린 얼음과 쌀 풍미는 없음.

메뉴 요청과 아이디어는 추천으로 해결하지 못한 요구를 수집하는 후속 기능으로 옮겼습니다. 인기 투표를 주요 예측으로 해석하지 않습니다. 대안 화면 원본은 GitHub DEMO.md에서 확인할 수 있습니다.

AI는 문장을 정리하고 코드는 추천 조건을 검사합니다

처리	구현	검증과 한계
자유로운 기억 정리	Gemini가 선호, 비선호, 쓸 필요 여부 추출	메뉴명만으로 취향 추론 금지. 등록 태그와 형식 검사
근거 검사	조건마다 사용자 발언 인용 필요	원문 존재는 확인, 의미의 정확성 보장 아님
사용자 확인	직접 수정 후 적용 / 미확인은 선택 요청	AI 없이 직접 선택도 가능
후보 결정	코드가 비선호와 필수 조건을 검사	감각 태그는 시음 점수 아님
대기와 실패	12초 서버 제한, 경과 안내, 수동 전환	늦은 결과는 적용 차단. API 과금 취소 보장 아님

AI가 느리면 직접 선택할 수 있습니다

취향 정리 요청은 출력 길이와 모델의 추론량 설정을 줄였습니다. 새 24회 호출에서 평균 3.718초, 95백분위 9.943초였습니다. 응답은 여전히 느릴 수 있어 기다림 안내와 직접 선택 기능을 함께 구현했습니다.

이전 약 12.8초와는 입력과 평가 조건이 다릅니다. 이를 통제된 속도 개선율로 계산하지 않습니다. 시간 초과와 지연 도착은 가상 응답으로 화면 동작을 검사했습니다.

구현 위치: taste-policy.cjs / ai.cjs / connected.js / core.js / focus.js
현재는 정해진 순서의 AI 처리 서비스입니다. 자율 주문 Agent는 아닙니다.

새 표현 24회를 시험해 22회에서 취향 조건이 일치했습니다

지시문 수정에 쓰지 않은 합성 입력 12개와 정답을 실행 전에 고정하고 각 2회 호출했습니다. 지시문에는 시험 문장과 예시 답안을 넣지 않았습니다. 작성 도구가 설계한 내부 평가이며 외부 독립 검증은 아닙니다. [H01]

증거	관측 결과	읽는 기준
새 표현 / 실제 Gemini	조건 완전 일치 22/24	선호, 비선호, 쌀 필수 여부를 모두 비교
지정 후보 ID	24/24 일치	미확인 필수 조건은 시험에서만 필수 아님으로 가정
응답 시간	평균 3.718초 95백분위 9.943초	24개 시간 중 오름차순 23번째가 95백분위
자동 검사 / T01	96개 통과	지정 소프트웨어 조건 검사
화면 검사 / B01	13개 통과	실제 AI 1회 포함, 24회 분모와 분리

H04 두회는 실패입니다.
쌀 필수는 yes였지만 선호 rice가 비었습니다. 기대한 중복 표현과 달라 실패로 유지했고, 추천 보류는 유지했습니다. 결과를 본 뒤 정답을 바꾸거나 지시문을 다시 맞추지 않았습니다.

24/24는 전체 서비스 정확도가 아닙니다. 실제 화면은 필수 여부가 미확인이라면 추천을 멈추고 확인을 요청합니다. 맛 유사도, 사용자 만족도, 구매 효과는 측정하지 않았습니다.

이 프로젝트에서 한 일과 추가로 확인할 일

주요 업무	구현하거나 확인한 내용
AI 기획	실제 경험 → 가설 → AI 역할 분리 → 추천/보류 기준
AI 개발과 운영	Gemini 연결, 출력/인용 검사, 제한 시간, 수동 전환, 출처 검토와 복구
고객 분석	본인 경험 1건, 공개 자료, 합성 시험을 구분하고 반례 기록
의사결정 지원	후보에서 찾지 못한 맛을 저장해 메뉴 요청 내용을 확인
전사 전략 / 매출과 수요 예측	이 프로젝트로 증명하지 않음. 투표와 요청을 매출로 환산하지 않음

다음 시험: 직접 선택과 AI 입력 비교

같은 후보 목록에서 수동 입력과 AI 입력을 비교하고 조건 수정 횟수, 완료 시간, 선택 이유를 수집할 계획입니다. 외부 이용자 검증 완료는 0명입니다. AI가 더 낫다는 결론은 아직 내리지 않았습니다.

정기 점검은 아직 실행 기록이 없습니다

이전 기록의 예약일은 10월 8일, 12일, 15일, 19일입니다. 이번 개정에서 예약을 변경하지 않았고, 10월 7일 현재 완료 근거는 0회입니다. 실제 실행 로그가 확인된 뒤에만 실적으로 반영합니다.

저는 메뉴 경험과 목표 직무를 정하고, 추천을 우선으로 개발한 뒤 메뉴 요청을 후속 기능으로 두도록 결정했습니다. 조사 보조, 코드 작성과 자동 시험에는 Codex를 사용했습니다.

시험 결과와 출처, 실행 방법

GitHub / jhheo51-arch/next-cup-ai-portfolio

README → DEMO → VALIDATION 순서로 볼 수 있습니다.

Node.js 24 이상 / npm test는 무료 자동 검사 / npm start는 로컬 실행.

실제 Gemini 시험은 본인 키와 별도 호출 사용량이 필요합니다.

Excel: 검증 요약 → AI 실패출 → 선택 결과 → 화면 검증 → 자동 시험 → 메뉴 사례 → 조사 출처 → 운영 계획. 요약 수치는 원자료를 참조하는 수식입니다.

시험 파일 위치

H01: evidence/heldout-v1.json, heldout-result-v1.json

D01: evidence/decision-check.json / T01: evidence/tests.tap

B01: evidence/demo/ / 원문 자료 원장: evidence.json

공식 자료와 후기 / 확인일 2026-10-07

R01 / 슈크림을 기다리는 후기

R02 / 선출시, 맛 변화에 대한 후기

R03 / 달콤함에 대한 반대 반응

S01 / 햅쌀 크림 재출시

S02 / 시즌에서 상시로

S03 / 슈크림 봄 시즌

S04 / 차이 티 한정 복귀

S05 / 블랙 글레이즈드 가을 반복

S06 / 제주 메뉴 판매처 한시 확대

S07 / 콜드 브루 공식 소개

S08 / 초콜릿 크림 칩 공식 설명

S09 / 공식 음료 목록

공식 자료 9건과 후기 3건은 조사 근거이며 고객 표본이 아닙니다. 정확한 판매 종료일, 영구 단종 여부, 실시간 지점 재고는 확인하지 못했습니다.