

**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS**  
**ESCOLA POLITÉCNICA E DE ARTES**  
**GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**



**Desenvolvimento de uma Aplicação Web para Controle de Tarefas na  
Área de Suporte de TI**

**HIAGHO JUNIO GOMES OLIVEIRA**

**GOIÂNIA**  
**2023**

**HIAGHO JUNIO GOMES OLIVEIRA**

**Desenvolvimento de uma Aplicação Web para Controle de Tarefas na  
Área de Suporte de TI**

Trabalho de Conclusão de Curso como parte dos  
requisitos para obtenção do título de bacharel em  
Ciência da Computação.

Orientador:

Prof. Dr. José Luiz de Freitas Júnior.

Banca examinadora:

Prof. Me Marcio Giovane Cunha Fernandes.

Prof. Me Eugênio Júlio M. Cândido Carvalho.

**GOIÂNIA**

**2023**

**Desenvolvimento de uma Aplicação Web para Controle de Tarefas na  
Área de Suporte de TI**

Trabalho de Conclusão de Curso aprovado em sua forma final pela Escola de Ciências Exatas e da Computação, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, para obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação, em

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_.  

---

Orientador: Prof. Dr. José Luiz de Freitas Júnior.

---

Prof<sup>a</sup>. Ma. Ludmilla Reis Pinheiro dos Santos  
Coordenadora de Trabalho de Conclusão de Curso

**GOIÂNIA**

**2023**

## **AGREDECIMENTOS**

Primeiramente, expresso minha profunda gratidão aos meus pais e familiares pelo constante incentivo e apoio, especialmente nos momentos mais desafiadores da minha vida.

Um agradecimento especial à minha mãe, Eni de Fatima Gomes, cuja crença em meu potencial foi fundamental. Sua generosidade em utilizar parte de suas economias para custear metade da minha mensalidade na faculdade, juntamente com o programa do Vestibular Social da PUC, foi essencial para minha jornada acadêmica.

Agradeço imensamente ao meu orientador, José Luiz de Freitas Júnior, pelos valiosos ensinamentos, tanto pessoais quanto técnicos, que foram cruciais na elaboração deste documento. Sua amizade e comprometimento ao longo deste ano foram de imensa importância para mim.

Também sou grato aos amigos que fiz durante os cinco anos de graduação. Alguns seguiram outros caminhos, outros permaneceram ao meu lado, assim como os amigos que fiz no trabalho. Agradeço a cada um de vocês por fazerem parte desta jornada e por todo o suporte que me deram.

## RESUMO

O trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de gestão de chamados para área de suporte TI, abrangendo todas as etapas, desde a sua concepção até a implementação efetiva. Apesar dos desafios enfrentados, como a definição de requisitos essenciais e o desenvolvimento de funcionalidades específicas, limitados pela experiência com as linguagens de programação e restrições de tempo e recursos, os resultados foram positivos. O sistema desenvolvido permite não apenas a criação e autenticação de usuários, mas também a edição de seus dados e a gestão de permissões. Além disso, possibilita a gestão completa de chamados, incluindo criação, listagem, consulta, edição, criação de tarefas pendentes, soluções e ainda a avaliação e criação de ordens de serviço. Este sistema não só melhora a gestão de chamados, mas também traz aprendizados significativos no campo do desenvolvimento de software, especialmente em relação à documentação e implementação de sistemas complexos.

**Palavras chaves:** Gestão de chamados, Desenvolvimento de software, Suporte de TI, Documentação Técnica.

## **ABSTRACT**

This work details the development of a call management system for the IT support area, covering all stages from its conception to effective implementation. Despite challenges such as defining essential requirements and developing specific functionalities, which were limited by experience with programming languages and time and resource constraints, the outcomes were positive. The developed system allows not only for the creation and authentication of users but also for the editing of their data and management of permissions. Moreover, it enables comprehensive call management, including the creation, listing, consultation, editing, generation of pending tasks, solutions, and even the evaluation and creation of service orders. This system not only improves call management but also provides significant learnings in the field of software development, especially regarding the documentation and implementation of complex systems.

## LISTA DE FIGURAS

- Figura 1 - Tela Principal do Podio
- Figura 2 - Criação das Tarefas no Podio
- Figura 3 - Histórico de atividades da Tarefa no Podio
- Figura 4 - Tela Inicial Do Trello
- Figura 5 - Criação do cartão no Trello.
- Figura 6 - Interface de guia do Asana.
- Figura 7 - Layout de quadro do Asana.
- Figura 8 - Interface de Edição das Tarefas.
- Figura 9 - Página inicial do Asana.
- Figura 10 - Página inicial do Asana, Aba de minhas tarefas
- Figura 11 - Página inicial do Teamwork
- Figura 12 - Aba horizontais da opção Home selecionadas no Teamwork.
- Figura 13 - Página inicial do Projeto no Teamwork.
- Figura 14 - Editor das tarefas do Projeto no Teamwork.
- Figura 15 - Página Inicial dos chamados GLPI*
- Figura 16 - Criação do Chamado
- Figura 17 - Detalhes do chamado
- Figura 18 - Modelo Cliente-Servidor
- Figura 19 - Diagrama de Casos de Uso
- Figura 20 - Diagrama de Domínio
- Figura 21 - CSU 001: Cadastrar Usuário.
- Figura 22 - CSU 002: Realizar Login.
- Figura 23 - CSU 003: Editar Usuário
- Figura 24 - CSU 004: Cadastrar Chamados
- Figura 25 - CSU 005: Listar e Consultar usuário
- Figura 26 - CSU 006: Listar Chamados
- Figura 27 - CSU 007: Editar Chamados
- Figura 28 - CSU 008: Filtrar Chamados
- Figura 29 - CSU 009: Detalhar Chamado
- Figura 30 - CSU 010: Solucionar Chamado
- Figura 31 - CSU 011: Fechar ou Recusar Chamado
- Figura 32 - CSU 012: Adicionar tarefa Pendente
- Figura 33 - CSU 013: Atribuir Chamado

Figura 34 - CSU 014: Avaliar Chamado

Figura 35 - CSU 015: Criar OS

Figura 36 - CSU 016: Criar texto Base de Conhecimento

Figura 37 - CSU 017: Listar Base de Conhecimento

Figura 38 - Exemplo de Código em HTML

*Figura 39 - Exemplo de tag no html*

Figura 40 - HTML4 vs HTML5

Figura 41 - Exemplo de código CSS3

Figura 42 - parte do código que inclui o bootstrap

Figura 43 - Exemplo de Botoes no Bootstrap

Figura 44 - Exemplo de código em JavaScript

Figura 45 - Exemplo de código usando o JQuery

Figura 46 - Exemplo de código em PHP

Figura 47 - XAMPP Control Panel

Figura 48 - Características do MySql

Figura 49 - painel de controle phpMyAdmin

Figura 50 - Página de Login

*Figura 51 - mensagem de erro de login*

*Figura 52 - Página de Cadastro*

*Figura 53 - Página de Cadastro com validação*

*Figura 54 - opções ao selecionar o guia de Administração*

*Figura 55 - Página Principal, com a aba ‘meus chamados’ selecionado*

Figura 56 - Página Principal, aba de chamados selecionando a opção de chamados novos

Figura 57 - página principal, aba chamados

Figura 58 - selecionar atributo para pesquisar

Figura 59 - selecionado um atributo do tipo select

*Figura 60 - Página para criação de novo chamado*

Figura 61 - mensagem de erro ao preencher o campo título

Figura 62 - Mensagem de erro, caso não selecione a localização

Figura 63 - Página de Detalhes do Chamado

Figura 64 - Adicionar Solução

Figura 65 - Adicionar Tarefa Pendente

Figura 66 - disposição dos itens, na Página de descrição do chamado

Figura 67 - página de chamado, aba de editar chamado

Figura 68 - Aba de Edição de Descrição

Figura 69 - Aba de Edição de Descrição

Figura 70 - aba de Satisfação do Chamado

Figura 71 - Informativo que não poder ser avaliado o chamado

Figura 72 - Avaliação feita pelo Requerente do chamado

Figura 73 - Ordem de Serviço gerado pelo Sistema

Figura 74 - página de editar usuário.

Figura 75 - Alterar Permissão

Figura 76 - tabela de usuários

## **LISTA DE QUADROS**

- Quadro 1 - RF 001: Cadastrar usuário
- Quadro 2 - RF 002: Editar usuário
- Quadro 3 - RF 003: Listar e Consultar usuário
- Quadro 4 - RF 004: Realizar login no Sistema.
- Quadro 5 - RF 005: Listar chamados.
- Quadro 6 - RF 006: Filtrar Chamados.
- Quadro 7 - RF 007: Cadastrar Chamados
- Quadro 8 - RF 008: Editar Chamados
- Quadro 9 - RF 009: Criar chamados pendentes
- Quadro 10 - RF 010: Solucionar chamados
- Quadro 11 - RF 011: Atividade do Chamado
- Quadro 12 - RF 012: Avaliar o Chamado
- Quadro 13 - RF 013: Criar Ordem de Serviço
- Quadro 14 - RF 014: Lista Texto da base de conhecimento
- Quadro 15 - RF 015: Criar Texto da base de conhecimento
- Quadro 16 - RF 016: Fechar ou Recusar Chamado
- Quadro 17 - RF 017: Atribuir Chamado
- Quadro 18 - RF 018: Aba de Detalhamento do chamado.
- Quadro 19 - RN001: Disponibilidade do Sistema
- Quadro 20 - RN002: Segurança do Sistema
- Quadro 21 - RN003: Usabilidade do Sistema
- Quadro 22 - RN004: Desempenho do Sistema.
- Quadro 23 - RN005: Escalabilidade do Sistema.
- Quadro 24 - RN006: Confiabilidade do Sistema.
- Quadro 25 - RN007: Manutenibilidade do Sistema.
- Quadro 26 - RN008: Adaptabilidade do Sistema.
- Quadro 26 - RN009: Restrição no nível de acesso Chamados.
- Quadro 27 - RN010: Restrição na solução do chamado.
- Quadro 28 - RN011: Restrição no fechamento do chamado.
- Quadro 29 - RN012: Restrição ao Avaliar um chamado.

## **LISTA DE TABELAS**

Tabela 1 - RUN: Requisitos de Usuário

Tabela 2 - DD 001: Dados do Usuário

Tabela 3 - DD 002: Dados do Setor

Tabela 4 – DD 003: Dados da Permissão

Tabela 5 – DD 004: Dados da tabela status

Tabela 6 – DD 005: Prioridade do Chamado

Tabela 7 - DD 006: Dados da Tabela Avaliação

Tabela 8 – DD 007: Dados da tabela Solução

Tabela 9 - DD 008: Dados do chamado

Tabela 10 - DD 009: Lista de chamados pendentes.

## **LISTA DE SIGLAS**

OS	Ordem de Serviço
RF	Requisito Funcional
RN	Requisito Não Funcional
RUN	Requisito de Usuário
DD	Dicionário de Dados
CSU	Caso de Uso
GHz	Giga Hertz
HTML	HyperText Markup Language
HTTP	HyperText Transfer Protocol
HTTPS	HTTP Secure
SSL	Camada de Soquete Seguro
PHP	PHP: Hypertext Preprocessor
CSS	Cascading Style Sheets
JS	Java Script
API	Application Programming interface
Web	Adaptado de www: Word wide web
SGBD	Servidor e Gerenciador de Banco de Dados
TI	Tecnologia da Informação

# Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	15
1.1 Objetivos Geral .....	16
1.2 Objetivos específicos .....	16
1.3 STAKEHOLDERS .....	17
1.4 VISÃO GERAL.....	17
2. DESCRIÇÃO DOS SOFTWARE DE CONTROLE DE TAREFAS GRATUITOS (ESTUDO DA ARTE).....	18
2.1 Podio.....	18
2.1.1 Funcionalidades do Podio.....	18
2.2 Trello .....	20
2.2.1 Funcionalidades do Trello.....	21
2.3 Asana.....	22
2.3.1 Funcionalidades do Asana.....	23
2.4 Teamwork .....	26
2.4.1 Funcionalidades do Teamwork. ....	26
2.5 Projeto GLPI .....	28
3. DESCRIÇÃO GERAL.....	31
3.1 Aspecto Geral do Produto.....	31
3.2 Interfaces do Sistema. ....	32
3.3 Interface do usuário. ....	33
3.4 Interface do Hardware.....	33
3.5 Interfaces do Software. ....	34
3.6 Interfaces de comunicação. ....	34
3.7 Funções do Sistema. ....	35
3.8 Características dos Usuários. ....	36
3.9 Restrições do Sistema. ....	36
4. REQUISITOS DO SISTEMA.....	37
4.1 Lista de Necessidades do usuário. ....	37
4.2 Requisitos Funcionais. ....	38
4.3 Requisitos Não Funcionais. ....	49
4.4 Restrições .....	53
4.5 Descrição dos Dados do Sistema. ....	55
4.5 Diagrama de Caso de uso. ....	61

4.6 Diagrama de Domínio .....	62
4.7 Diagrama de sequência. ....	63
<b>5. DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA. ....</b>	<b>75</b>
<b>5.1 Tecnologias utilizadas.....</b>	<b>75</b>
5.1.1 HTML5.....	75
5.1.2 CSS3.....	77
5.1.3 BootStrap.....	78
5.1.4 JavaScript e jQuery.....	79
5.1.6 PHP.....	81
5.1.7 MySQL e phpMyAdmin.....	83
<b>5.2 Implementações e resultados. ....</b>	<b>84</b>
5.2.1 Página de Login.....	85
5.2.2 Página de Cadastrar um novo usuário.....	86
5.2.3 Página Principal, aba ‘meus chamados’ .....	87
5.2.4 Página Principal, aba de Chamados.....	90
5.2.5 Página de Criação do Chamado.....	92
5.2.6 Página dos Chamados, aba Descrição.....	94
5.2.7 Página dos Chamados, aba Edição.....	96
5.2.8 Página dos Chamados, aba Edição de Descrição.....	97
5.2.9 Página dos Chamados, aba Satisfação.....	99
5.2.10 Página dos Chamados, aba Criar Os (Ordem de Serviço). ....	100
5.2.11 Página de Editar Usuário.....	101
5.2.12 Página de Listar Usuário.....	102
5.2.13 Código do Projeto. ....	103
<b>6.CONSIDERANÇÕES FINAIS.....</b>	<b>104</b>
<b>6.1 Trabalhos futuros.....</b>	<b>105</b>
<b>REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....</b>	<b>106</b>
<b>APÊNDICE A – DOCUMENTO BRAINSTORMING .....</b>	<b>110</b>
<b>APENDICE B – PÁGINA DE LOGIN .....</b>	<b>112</b>
<b>APENDICE C – PÁGINA DE CADASTRO DE USUÁRIO.....</b>	<b>112</b>
<b>APENDICE D – PÁGINA PRINCIPAL, ABA MEUS CHAMADOS .....</b>	<b>113</b>
<b>APENDICE E – PÁGINA PRINCIPAL, ABA CHAMADOS .....</b>	<b>113</b>
<b>APENDICE F – PÁGINA DE CRIAR CHAMADOS.....</b>	<b>114</b>
<b>APENDICE G – PÁGINA CHAMADOS, ABA DESCRIÇÃO.....</b>	<b>114</b>
<b>APENDICE H – PÁGINA CHAMADOS, ABA SATISFAÇÃO .....</b>	<b>115</b>

APENDICE I – PÁGINA CHAMADOS, ABA EDITAR CHAMADO .....	115
APENDICE J – PÁGINA CHAMADOS, ABA EDITAR CHAMADO.....	116
APENDICE K – PÁGINA CHAMADOS, ABA ORDEM DE SERVIÇO .....	116
APENDICE L – ORDEM DE SERVIÇO GERADA.....	117
APENDICE M – PÁGINA DE EDITAR USUÁRIO .....	117
APENDICE L – PÁGINA DE LISTAR USUÁRIO.....	118

## **1. INTRODUÇÃO.**

Nos anos de 2000, a tecnologia vem avançando muito, e está, cada vez mais presente no dia a dia de cada pessoa, em especial as empresas sejam elas do setor público ou privado, que estão com passar dos anos, buscando modernizar seus processos físicos para digitais, o que fez com que a sociedade se adapte a nossa nova mudança (TEIXEIRA, 2021).

Nas empresas ainda tem pessoas que não conseguiram se adaptar a esse mundo tecnológico, apresentando várias dificuldades em utilização de computadores, em sua maioria. Para atender essa demanda, várias empresas contam com uma seção de suporte ao Usuário em Tecnologia da Informação (TI), cujo objeto é prestar assistência a toda parte computadorizada da empresa, infraestrutura de rede e desenvolvimento (TELES, 2018, 2020).

Para auxiliar nas prestações de serviço aos usuários, a seção de TI, compram uma licença de software de controle de tarefas ou contratam desenvolvedores, dependendo do orçamento disponível. Esse software contém tarefas que são descritas como um possível problema que um usuário da empresa está tendo, essa tarefa então, será atribuída para um técnico, que ao completar terá que ser relatado a solução feita para tarefa (TELES, 2018, 2020).

Software de controle de tarefas são usados em uma empresa, para melhorar o gerenciamento de atividades e garantir que todas elas serão executadas em tempo hábil. Cada atividade é atribuída para um funcionário e nela é definida seus requisitos, as ações que serão feitas para cumprimento da atividade, seu nível de prioridade, prazo a ser concluída e bem como os recursos que serão utilizados (PEDRA,2022).

Segundo Espinha (2023) existem motivos para implementação de uma gestão de tarefas em sua empresa, como por exemplo o aumento de performance que cada profissional pode obter caso esteja envolto em rotina de tarefas bem definidas. Ele cita benefícios que um software de gestão ou controle de tarefas pode prover caso seja implementado, como Indicadores de desempenho, segurança e Acesso remoto.

Existem vários softwares disponíveis no mercado de gestão de tarefas, cada um com suas funcionalidades. Dentre os gratuitos temos por exemplo o *Podio*, *Trello*, *Asana*, *Teamwork*. Estes softwares possuem funções simples e cada um possui único foco, fazendo então eles se absterem de outras funcionalidades, sendo então uma possibilidade comprarem sua versão paga, em algum deles, o que pode melhorar suas funções básicas e acrescentar novas que a versão gratuita não possui (ADMIN, 2020).

Os softwares que são pagos como por exemplo MS Project, possuem funcionalidades que vão além de um simples gerenciador de tarefas básicos, como por exemplo um controle de projetos. Esses softwares costumam ser caros e se forem usar apenas a função de controle de tarefas deles não compensaria o investimento nesse software em questão (MUNIZ, 2019).

Este tema é relevante ser estudado por causa da grande importância que um bom gerenciador de tarefas pode gerir numa empresa pode entregar, assim como já foi explicado na publicação de Roberto, e mesmo que já existe vários softwares gratuitos, o intuito dessa aplicação web é entregar uma boa experiência ao usuárias com funções simples e intuitivas similares aos softwares já presente no mercado.

Diante dos estudos apontados, esse trabalho tem o objetivo de responder a seguinte questão: **É possível desenvolver uma Aplicação Web para Controle de Tarefas na Área de Suporte de TI?**

## **1.1 Objetivos Geral**

Desenvolver uma aplicação web de controle de tarefas para ser utilizado na área de suporte de TI, usando como base o software livre GLPI.

## **1.2 Objetivos específicos**

Este trabalho tem os seguintes objetivos específicos:

- Estudar as linguagens de programação usada no desenvolvimento web, como: HTML5, CSS3, JavaScript, Angular2, NodeJS e MongoDB;

- Aprofundar os conteúdos de programação aprendidos em sala de aula;
- Elicitar os requisitos da aplicação a ser desenvolvida;
- Documentar os requisitos gerados na Especificação de Requisitos do Software (ERS);
- Implementar uma aplicação web de controle de tarefas.

### **1.3 STAKEHOLDERS**

Foram definidos como *stakeholders* todos os envolvidos diretamente com a construção e documentação do sistema. Dentre eles, Clientes, Administradores, programadores, técnicos em informática.

### **1.4 VISÃO GERAL**

Este trabalho está dividido em 7 capítulos. No primeiro capítulo foram apresentadas as motivações para construção do sistema WEB de gerenciamento de tarefas, descrevendo os objetivos gerais e específicos, além dos envolvidos na construção dele.

No segundo capítulo são apresentados quatro softwares gratuito de controles de tarefas que serviram de inspiração, incluído o GLPI, para o desenvolvimento do sistema. Em cada foi descrito seus propósitos e um parte de suas funcionalidades.

No terceiro capítulo são apresentados todos os aspectos relacionados ao sistema, desde suas funcionalidades até as restrições impostas para seu funcionamento.

No quarto capítulo são descritas as necessidades dos usuários, os requisitos funcionais, não funcionais, dicionários de dados e restrições levantados através das licitações de requisitos, como também os casos de usos e seus diagramas de sequência respectivamente é o diagrama de domínio.

No quinto capítulo é abordado o desenvolvimento do sistema web de controle de tarefas, descrevendo as tecnologias utilizadas, suas implementações e resultados obtidos

No sexto capítulo é apresentados as considerações finais, as dificuldades encontradas durante os desenvolvimentos e sugestões de trabalhos futuros.

## **2. DESCRIÇÃO DOS SOFTWARE DE CONTROLE DE TAREFAS GRATUITOS**

Neste capítulo serão apresentados quatros softwares gratuitos de controle de tarefas e gerenciamento de projetos e o sistema GLPI que serviram de inspiração para criação do sistema. Em cada software, terá uma explicaçāo da finalidade da ferramenta e uma demonstração de suas principais interfaces bem com sua finalidade.

### **2.1 Podio**

O pódio é plataforma de gerenciamento de projetos e equipes, criado pela Citrix, que uma permite a criação de fluxos de trabalho personalizados para diferentes tarefas e processos de negócios. Com ele e possível criar fluxos de trabalho personalizados para cada necessidade, concentrando todas as informações mais relevante e um só lugar, como mensagens, tarefas, arquivos e calendários compartilhados (UPDATED, 2019).

#### **2.1.1 Funcionalidades do Podio.**

A interface principal da plataforma, figura 1, mostra as tarefas que são atribuídas para cada integrantes e podem ser marcadas como “*In Progress*”, caso a tarefa seja atribuída para um integrante e “*Complete*”, caso seja finalizada.

Figura 1 - Tela Principal do Podio

The screenshot shows a Kanban board with four items:

- Google Adwords Campaign**: Status: Entered, Deadline: not set, Responsible: marketing team.
- Facebook Marketing Campaign**: Status: In progress, Deadline: not set, Responsible: marketing team.
- Next Generation Website**: Status: In progress, Deadline: not set, Responsible: website team.
- Update Company Website**: Status: Complete, Deadline: not set, Responsible: website team.

Fonte: Elaborado pelo autor

A figura 2 mostra a interface de criação de tarefas que foram mostradas na figura 1. Nela é possível definir o seu prazo, seu *status*, colocar arquivos, e definir objetivos para a tarefa.

Figura 2 - Criação das Tarefas no Podio

The screenshot shows a task creation form with the following details:

- Title**: Teste de aplicação
- Deadline**: Sat 25 March 2023
- Responsible**: Hiagho Junio
- Status**: Entered
- Files**: Choose a file
- Tags**: marketing team
- Tasks**: Add task...

At the bottom, it says: Hiagho Junio created this 3 minutes ago

Fonte: Elaborado pelo autor

Ao clicar em *Add Tasks*, é possível adicionar objetivos mais específicos para a completude da tarefa. Elas têm o formato de *checklist* e à medida que os objetivos vão sendo cumpridos, eles podem ser marcados como concluídos.

Cada alteração realizada na tarefa é armazenada em um registro, conforme apresentado na figura 3. Esse registro exibe informações sobre quem realizou a mudança, a data e a hora em que ocorreu e o que foi adicionado. Além disso, é possível adicionar um comentário para os demais integrantes da equipe sobre a tarefa em questão (UPDATED, 2019).

Figura 3 - Histórico de atividades da Tarefa no Podio

The screenshot shows a task history entry for a task titled 'Teste de aplicação'. The entry was created by 'Hiagho Junio' 14 minutes ago. It details the creation of the task, its status changes ('In progress' to 'Complete' and back to 'In progress'), and two sub-tasks added by the same user. At the bottom, there is a comment input field with placeholder text 'Add a comment' and a 'Comment' button.

Fonte: Elaborado pelo Autor


## 2.2 Trello

*Trello* é uma ferramenta de gestão de projetos online baseado em quadros interativos. Cada quadro é chamado de cartão, e nele é possível representar as tarefas que serão realizadas individualmente ou em equipe. O *Trello* é altamente colaborativo e permite que as pessoas trabalhem juntas, visualizando o progresso das tarefas em tempo real (EGGSPERT, 2023).

### 2.2.1 Funcionalidades do Trello.

A interface inicial, apresentada na figura 4, inclui uma aba para criar o primeiro quadro, que é chamado de lista. Ao criar a lista, é possível adicionar cartões que definem objetivos, prazos e tarefas para cada cartão individualmente.


Figura 4 - Tela Incial Do Trello



Fonte: Elaborado pelo Autor

Ao clicar em um cartão e selecionar a opção "Abrir Cartão", uma segunda interface será aberta, assim como descrito na figura 5. Nela, é possível selecionar os membros da equipe que estão envolvidos na lista, adicionar etiquetas para auxiliar na identificação, definir o prazo para entrega, escrever uma descrição detalhada do cartão, bem como atividades específicas a serem realizadas e anexar arquivos relacionados ao cartão.

Figura 5 - Criação do cartão no Trello.



Fonte: Elaborado pelo Autor

Na interface inicial, as informações são apresentadas de forma resumida, com foco nos detalhes mais relevantes do cartão. Isso inclui o nome do cartão, etiquetas associadas, a quantidade de tarefas presentes no checklist e o responsável pelas atividades. Essa abordagem permite uma visualização rápida das principais informações do projeto.


### 2.3 Asana

O Asana é uma plataforma online de gerenciamento de projetos e tarefas, que oferece uma variedade de recursos para auxiliar na gestão do trabalho em equipe. Com ele, é possível criar projetos e listas de tarefas, atribuir responsabilidades, acompanhar o progresso em tempo real e colaborar com os membros da equipe, através de recursos como comentários e atribuições. O objetivo principal do Asana é fornecer uma visão geral clara do trabalho em andamento e melhorar a comunicação entre os membros da equipe, a fim de facilitar o cumprimento dos objetivos (DIGILÂNDIA, 2020).

### 2.3.1 Funcionalidades do Asana.

O primeiro acesso a plataforma se inicia com uma guia, onde mostra como criar o primeiro projeto no software. É feita pergunta de como será o nome dos projetos, as primeiras tarefas, os status primário de cada uma delas (a fazer, finalizado, suspenso etc.), figura 6.

Figura 6 - Interface de guia do Asana.




Fonte: Elaborado pelo Autor

A plataforma conta com quatro tipos de visualização da interface. Cada um deles destacando uma característica diferente dos projetos, por exemplo: O cronograma é ideal para visualizar tarefas com prazos e dependência entre as tarefas.

Ao criar um projeto, é possível ter uma visão geral dele, bem como escolher entre os quatro modelos de layout disponíveis. O layout de quadro, por exemplo, é semelhante à plataforma Pódio, onde as tarefas são dispostas em três colunas: "a fazer", "em execução" e "feito", figura 7.

Figura 7 - Layout de quadro do Asana.



Fonte: Elaborado pelo Autor

Ao clicar duas vezes na tela, é aberta uma interface para especificar as informações das tarefas, como prazo, responsável, prioridade e status. Essa interface é a mesma em todos os layouts disponíveis na plataforma, figura 8.

Figura 8 - Interface de Edição das Tarefas.

The figure shows a screenshot of the Asana task creation/editing interface. The title of the form is 'Compatilhar proposto de intervenção'. The form fields include:

- Responsável:** Nenhum responsável
- Data de conclusão:** 7 – 9 mar
- Projetos:** Projeto 1 (A fazer)
- Dependências:** Adicionar dependências
- Prioridade:** Alta
- Status:** Em atraso
- Descrição:** Do que trata esta tarefa?
- Do que trata esta tarefa? (Message History):**
  - HO Hiagho Junio Gomes Oliveira criou esta tarefa. Há 13 dias.
  - Hiagho Junio Gomes Oliveira adicionou a Projeto 1. Há 13 dias.
  - Hiagho Junio Gomes Oliveira alterou a data de conclusão para 9 mar. Há 13 dias.
- Adicionar subtarefa:** Button to add subtasks.
- Colaboradores:** HO (user icon) +
- Comment Input:** Escreve uma pergunta ou atualização...

Fonte: Elaborado pelo Autor

Na página inicial, há uma seção que apresenta de forma generalizada as pendências de trabalho, incluindo as tarefas que precisam ser feitas, bem como tarefas atrasadas, a fazer e finalizadas. Logo abaixo, é possível visualizar as

tarefas atribuídas ao usuário e monitorá-las diretamente pelo próprio lugar, figura 9.

Figura 9 - Página inicial do Asana.

The screenshot shows the Asana homepage with the following layout:

- Top Bar:** Página inicial, Sábado, 18 de março, Boa noite, Hiagho!, Minha semana, 1 tarefa concluída, 0 colaboradores, Personalizar.
- Minhas prioridades:** Shows tasks like "Terceiro passo: organize-se criando seções" (due 13 mar), "Segundo passo: encontre o melhor layout para..." (due 13 mar), "Primeiro passo: comece a usar as Minhas tarefas" (due 13 mar), "aaaaaaa" (due 12 mar), and "Teste Principal" (due 5 - 7 mar).
- Projetos:** Recentes, Criar projeto, Projeto 1, Projeto 2.
- Tarefas atribuídas por mim:** Shows tasks assigned to the user, with a message: "Os seus colegas não têm tarefas atrasadas. Super equipe!" and a button "Atribuir tarefa".
- Pessoas:** Colaboradores frequentes, Convide os seus colegas a colaborar na Asana, Convidar colegas de equipe.

Fonte: Elaborado pelo Autor

Na seção "minhas tarefas", é possível visualizar todas as tarefas direcionadas ao usuário, incluindo as que estão vinculadas a um projeto. As tarefas podem ser organizadas por categorias pré-estabelecidas ou criadas pelo próprio usuário, e também podem ser vinculadas manualmente ao projeto (DIGILÂNDIA, 2020), figura 10.

Figura 10 - Página inicial do Asana, Aba de minhas tarefas

The screenshot shows the "Minhas tarefas" section with the following interface:

- Header:** HO, Minhas tarefas, Lista, Quadro, Calendário, Arquivos, Compartilhar, Personalizar.
- Filters:** + Adicionar uma tarefa, Tarefas por concluir, Ordenar.
- Table:** Shows a list of tasks with columns: Nome da tarefa, Data de con..., Projetos, and Ações.
- Task Examples:**
  - A task named "aaaaaaa" is listed under "Atribuídas recentemente" with due date 12 mar and linked to "Projeto 1".
  - A task named "Teste Principal" is listed with due date 5 - 7 mar and linked to "Projeto 1".
  - A task named "Primeiro passo: comece a usar as Minhas tarefas" is listed with due date 13 mar.
  - A task named "Segundo passo: encontre o melhor layout para você" is listed with due date 13 mar.
  - A task named "Terceiro passo: organize-se criando seções" is listed with due date 13 mar.
- Filters and Buttons:** Atribuídas recentemente, A fazer hoje, A fazer na próxima semana, A fazer mais tarde, aaaaaaa, Adicionar tarefa..., + Adicionar uma seção.

Fonte: Elaborado pelo Autor

## 2.4 Teamwork

O Teamwork é uma plataforma online de gerenciamento de projetos que ajuda as equipes a colaborarem e gerenciar tarefas em um só lugar. Com recursos de planejamento, execução e monitoramento de projetos, a plataforma permite que as equipes trabalhem juntas de forma organizada e eficiente. Além disso, oferece recursos como bate-papo, anotações e compartilhamento de arquivos, que ajudam a melhorar a comunicação e a colaboração entre os membros da equipe (INGALLS, 2022).

### 2.4.1 Funcionalidades do Teamwork.

No Teamwork, o primeiro acesso ao software é facilitado por um guia interativo, similar ao modelo utilizado pelo Asana. Esse guia conduz os usuários através de uma série de perguntas curtas e objetivas, destinadas a definir os aspectos fundamentais do projeto. Durante este processo inicial, são estabelecidos elementos chave como o nome do projeto, seu escopo inicial e as tarefas específicas que serão incluídas. Este método inicial de configuração ajuda a garantir que as equipes comecem seus projetos com uma estrutura clara e objetiva, contribuindo para uma gestão mais eficiente e colaborativa desde o início, figura 11.

Figura 11 - Página inicial do Teamwork


The screenshot shows the initial setup screen of the Teamwork software. On the left, there's a sidebar with a dark background and white dots. At the top, it says 'Add a few tasks' and asks 'What are the first few things that you have to get done for this project?'. Below this, there are three input fields, each containing a checkbox and a placeholder 'Tarefa 1', 'Tarefa2', and 'Tarefa3'. A blue 'Continue' button is at the bottom of this sidebar. To the right, the main area is titled 'Projeto TCC' and shows a table with three columns: 'Task Name', 'Assignee', and 'Due Date'. The table has 10 rows, with the first three filled: 'Tarefa 1' (assignee icon, due 'Today'), 'Tarefa2' (assignee icon, due '20 mar.'), and 'Tarefa3' (assignee icon, due 'Not Set'). The other seven rows are empty with gray placeholder text.

Fonte: Elaborado pelo Autor

Assim como o Asana, o software possui três tipos de visualização: *Board* (Quadro), *List* (Lista) e *Table* (Tabela). Cada tipo de visualização enfatiza uma característica do projeto. Por exemplo, na lista, há maior visibilidade das tarefas; no quadro, é possível reorganizá-las de acordo com seus status.

Após a criação do projeto, o usuário é direcionado para a página principal do software. No canto superior direito, é possível selecionar a opção "Home" e navegar pelas abas descritas na figura 12. Em "My work", todas as tarefas destinadas ao usuário são mostradas. Em "My Project", os projetos destinados são exibidos. Em "Activity", são mostrados os registros de atividades feitos pelo usuário. Já em "Inbox", o usuário pode receber mensagens de outros membros da equipe.

Figura 12 - Aba horizontais da opção Home selecionadas no Teamwork.



Fonte: Elaborado pelo Autor

Ao selecionar a aba "My Project", o usuário pode selecionar o projeto no qual está participando e entrar em uma outra página (figura 13), onde é possível alterar entre os três tipos de visualização, verificar e-mails recebidos, enviar documentos e acessar outras funcionalidades.

Figura 13 - Página inicial do Projeto no Teamwork.


A captura de tela mostra a barra superior com abas: Projeto TCC (selecionado), List (selecionada), Board, Table, Dashboard, Files, Time, Milestones, Forms e More... A seção principal é intitulada "Tasks" e mostra uma lista com tarefas: "Tarefa 1", "Tarefa 2" e "Tarefa 3". Cada tarefa tem detalhes como status, prazo, duração estimada, log de tempo e ícones para edição e visualização.

Fonte: Elaborado pelo Autor

Passando o mouse sobre uma das tarefas, é possível adicionar novas características as tarefas clicando nos ícones intuitivos. Além disso, ao clicar no

ícone de lápis é possível editar as tarefas e realizar todas as mesmas ações que podem ser feitas através dos ícones. A figura 14 mostra a pequena interface criada para alterar as tarefas (INGALLS, 2022).

Figura 14 - Editor das tarefas do Projeto no Teamwork.



Fonte: Elaborado pelo Autor

## 2.5 Projeto GLPI

O GLPI (*Gestionnaire Libre de Parc Informatique*) é um software de código aberto para gerenciamento de serviços de TI e inventário de ativos. Ele permite que as organizações acompanhem e gerenciem recursos de TI, como computadores, servidores e impressoras. O GLPI possui recursos abrangentes para gerenciar o ciclo de vida dos ativos, além de oferecer suporte à gestão de incidentes, problemas e mudanças. O software pode ser integrado a outras ferramentas e sistemas de TI. O GLPI é uma solução de código aberto distribuída sob a licença GPL2.5.1 Funcionalidades do GLPI

No primeiro acesso ao software, é iniciado com uma tela de *login* e senha. Pode ser feito a inscrição manualmente ou importar dados de uma base de dados da empresa para o software.

Após fazer *login*, uma tela em formato de lista será aberta, mostrando os chamados que foram criados. Nessa tela, é possível criar chamados clicando na opção "+ Adicionar". Ao clicar nessa opção, outra interface será aberta solicitando os dados do chamado, figura 15.

*Figura 15 - Página Inicial dos chamados GLPI*

The screenshot shows a list of 13 open tickets in the GLPI system. Each ticket includes details such as ID, title, status, date opened, requester, technician, category, resolution progress, location, priority, and last update. The tickets cover various IT issues like printer problems, computer hardware, email, and software applications.

ID	TÍTULO	STATUS	DATA DE ABERTURA	REQUERENTE - REQUERENTE	ATRIBUÍDO - TÉCNICO	CATEGORIA	TEMPO PARA SOLUÇÃO + PROGRESSO	SOLUÇÃO - SOLUÇÃO	LOCALIZAÇÃO	TEMPO PARA ATENDIMENTO	DESCRIÇÃO	PRIORIDADE	ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO
11334	IMPRESSORA DE CRACHÁ	○ Solucionado	31-05-2023 14:53	savia.diniz	jairo.benckek	Supor te de TI > Serviços de Impressão > Suporte à impressora - Crítica	01-05-2023 16:53	Foi efetuado a troca do dipôlo, e houve um problema na conexão serial da porta uno da impressora, foi feita a troca da porta usb que estava conectada e evitado o спомощь como administrador.	Secretaria de Policia Legislativa	31-05-2023 15:23	Trocar o toner da impressora.	Média	31-05-2023 16:31
11337	COMPUTADOR	○ Solucionado	31-05-2023 15:21	anna.duarte	caro.barreto	Supor te de TI > Computadores e Periféricos > Falha no computador ou periférico - Média	01-06-2023 15:21	Computador tocado de lugar.	Gabinete 405 - Fred Rodrigues	31-05-2023 15:51	Servidora solicitando mudança de lugar do computador.	Média	31-05-2023 16:12
11330	SENHA EMAIL	○ Solucionado	31-05-2023 14:29	divino.alves	rosamere.limay	Supor te de TI > Cadastros e Acessos > Alterar senha de acesso - Alta	31-05-2023 18:29	Usuário não estava no local para informar que a senha foi enviada para o celular que consta no sistema, devido recado com João	Assessoria Adjunta de Atendimento ao Servidor - (SAS)	31-05-2023 14:59	Servidor não lembra a senha do Alejo SOU, necessário redefinir senha. Ramal 3539	Alta	31-05-2023 16:05
11340	ADICIONAR IMPRESSORA PARA USUÁRIO	○ Solucionado	31-05-2023 15:29	elizete.kalunzy	enzio.alva	Supor te de TI > Serviços de Impressão > Suporte à impressora - Crítica	31-05-2023 17:29	Impressora instalada	Secretaria de Controle de Obras e Engenharia - (SCOE)	31-05-2023 15:59	TROCOU DE COMPUTADOR	Crítica	31-05-2023 15:49
11328	Instalação de máquina	○ Solucionado	31-05-2023 13:53	hiago.oliveira	hiago.oliveira	Supor te de TI > Computadores e Periféricos > Mudança de local - Média	01-06-2023 13:53	Organizar os cabos Colocar cabo caixado Verificar se computador ficará na nova caixa ou WiFi (jávar apartir um adaptador aéreo) Ligar o computador Fazer teste de login e navegação Algumas maquininhas não estavam acessando o WiFi	Seção de Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT)	31-05-2023 14:23	Instalação das maquinas na nova seção do SESMT que se encontra no S1, ao lado do TRANSPORTE. Foi feito a mudança das maquinas antigas seção do SESMT.	Média	31-05-2023 15:44
11336	E-mail	○ Solucionado	31-05-2023 15:06	luz.cupertino	arthur.alvive	Supor te de TI > Office 365 > Orientação email corporativo - Crítica		Usuário vai solicitar o e-mail de locação pelo alego digital	Comissão de Serviços e Obras Públicas		Precisa de ajuda com e-mail corporativo	Crítica	31-05-2023 15:43
11332	email	○ Solucionado	31-05-2023 14:40	luz.cupertino	arthur.alvive	Supor te de TI > Office 365 > Suporte a email corporativo		Usuário vai solicitar o e-mail de locação pelo alego digital	Comissão de Serviços e Obras Públicas			Média	31-05-2023 15:43
11331	IMPRESSORA	○ Solucionado	31-05-2023 14:31	fernanda.souza	arthur.alvive	Supor te de TI > Serviços de Impressão > Suporte à impressora - Crítica	31-05-2023 18:31	Examinar login do usuário para equipe de Infraestrutura. Após usuário ser habilitado na impressora, instruir usuário a reiniciar o computador ou instruir usuário a fazer logout Obs: Caso não seja p... ●	Seção de Avaliação	31-05-2023 15:01	Adicionar atalho da impressora. Já tem permissão, é só adicionar em outro computador.	Crítica	31-05-2023 15:42
11327	aplicativo	○ Solucionado	31-05-2023 14:12	wallisson.pereira	arthur.alvive	Supor te de TI > Aplicativos e Softwares > Instalar / Desinstalar Software - Alta	01-05-2023 18:12	Foi instalado outro app de fotos	Escola do Legislativo - Seção Pedagógica	31-05-2023 14:42	Programa de tirar fotos	Média	31-05-2023 15:41

**Fonte:** Elaborado pelo Autor

Na página de criação do chamado, os usuários podem definir aspectos cruciais como o status, que varia de 'Novo' a 'Concluído', e a prioridade, que pode ser de 'Baixa' a 'Alta'. Esses elementos são essenciais para a gestão e resposta eficaz às solicitações. A localização do incidente, o requerente e o técnico responsável também são especificados, promovendo uma solução mais direcionada e eficiente do problema.

Os usuários podem fornecer um título e uma descrição detalhada para cada chamado. Estas informações ajudam a equipe de suporte a compreender rapidamente a natureza do problema ou pedido, permitindo uma resposta mais assertiva e ágil. A clareza e a precisão nessas descrições contribuem significativamente para a eficiência do processo de suporte.

Após a criação, o chamado é exibido na página inicial, junto aos outros chamados existentes. Esta organização facilita a visualização e o gerenciamento dos chamados em aberto, permitindo à equipe de suporte priorizar e tratar cada caso com a devida atenção, baseando-se na urgência e nos recursos disponíveis, figura 16.

*Figura 16 - Criação do Chamado*

*Fonte: Elaborado pelo Autor*

Ao clicar em um dos chamados, uma segunda tela será aberta, apresentando as informações referentes ao chamado, tais como descrições e o solicitante. Nessa interface, é possível adicionar tarefas pendentes ou em acompanhamento. Vale ressaltar que as tarefas pendentes têm uma contagem de tempo distinta das demais. Além dessas funcionalidades, é possível adicionar uma solução que finalizará o chamado. É importante mencionar que somente um usuário administrador poderá encerrar o chamado para confirmar a solução provida por um técnico, figura 17.

*Figura 17 - Detalhes do chamado*

*Fonte: Elaborado pelo Autor*

### **3. DESCRIÇÃO GERAL.**

Neste capítulo é feito uma descrição do geral do sistema, que será dividido em 4 tópicos sendo eles o aspecto geral do produto, que apresenta as interfaces do sistema, usuário, *Hardware* e outras. As funções do sistema, que apresenta um sumário das principais funções que o sistema irá ter. As características dos usuários que descreve os tipos de usuário que irá utilizar o sistema é as restrições do sistema.

#### **3.1 Aspecto Geral do Produto.**

Sistema web construído no modelo de serviço cliente/servidor, que tem o intuito de facilitar no gerenciamento de tarefas ou chamados na área de suporte ao usuário numa empresa pública ou privada, tendo como inspiração o software GLPI e outros de controle de tarefas/projetos.

O sistema irá contar com um cadastro de usuário, que irá solicitar dados pessoais, nível de acesso, que dependendo do nível terá restrição em algumas funcionalidades do sistema; setor/seção, que irá permitir ver os chamados relacionados ao setor; e uma senha protegida que será usada na autenticação do sistema.

As informações do usuário poderão ser editadas posteriormente pelo usuário que criou e alterar sua senha. Usuários nível *admin* podem excluir, listar e fazer a busca por outro usuário.

Sistema irá contar com uma funcionalidade de adicionar setor, onde será possível adicionar o nome e localização desse setor, além disso será possível listar os setores criados bem como editá-los.

O sistema permitirá a criação de chamados, informando uma descrição, requerente, qual o técnico atribuído, o um nível de urgência das tarefas e seus status. Após a criação é possível editá-lo, finalizá-lo ou atribuir uma tarefa para ser resolvida em um outro momento ou redirecionar para outros setores, para que possam solucionar e darem uma resposta, o qual poderá dar um retorno ao chamado indicado que ele foi solucionado.

### **3.2 Interfaces do Sistema.**

A interface do sistema por ser online, contam com diversas páginas para a interação dos usuários. Sendo assim as páginas são:

- Página de login: Página inicial para que os usuários possam acessar o sistema, informando um nome de usuário e uma senha. Caso não possua cadastro, pode solicitar a criação;
- Página de Cadastro: Área destinadas para criação do usuário para ter acesso ao sistema, contém as informações como: nome completo, nome de acesso, setor, localização do setor, nível de acesso e contato. Algumas informações só podem ser modificadas posteriormente apenas para quem possuir nível elevado;
- Página Principal, aba minhas tarefas: Contém as informações básicas de chamados mais relevantes para o usuário como os mais recentes, os que lhe foram atribuídos, os que são para o seu setor, os com status pendentes e novos, os que estão pendentes de avaliação;
- Página Principal, aba chamados: Lista de forma detalhada no formato de lista, todos os chamados que foram criadas de todos os setores. Possui filtros para encontrar chamados em específicos e uma opção para criação de novos chamados;
- Página de Criação do Chamado: Área destinadas para criação dos chamados para serem mostrados na Página principal. Será direcionado para Página dos chamados, porém só com aba Edição habilitada;
- Página de Editar Usuário: Nessa página é possível editar as informações do usuário, alterar senha e permissão do usuário, desde que tenha a devida permissão para isso;
- Página de Listar Usuário: Nessa página é possível listar os usuários que foram criados e realizar consulta com nome, setor, permissão etc.;
- Página de Adicionar Setor: Permite adicionar um novo setor, colocar um nome ao setor e uma localização;
- Página de Listar Setor: Nessa página é possível listar os setores que foram criados e realizar consulta como nome, setor, permissão etc.;

- Página Principal, Base de conhecimento: Essas páginas se destinam a todo conhecimento que pode ser usado por outros técnicos para que possam realizar chamados mais difíceis. É possível nessa página criar uma base de conhecimento e buscar por eles (opcional);
- Página de Criação da Base de Conhecimento: Área destinadas para criação dos textos que irá compor a base de conhecimento para serem mostrados na Página principal (opcional);
- Página dos Chamados, aba Descrição: Mostra a descrição dos chamados, quem é o requerente que fez a descrição. Mostra, também, tarefas pendentes, acompanhamento e a solução. As opções de tarefas, acompanhamento e solução serão criados por essa aba;
- Página dos Chamados, aba Edição: Nessa página é possível editar as informações do chamado;
- Página dos Chamados, aba Edição de Descrição: Permite editar as tarefas pendentes e a soluções criadas na aba Descrição;
- Página dos Chamados, aba Satisfação: Permite que o usuário que solicitou o chamado, avalie ele de uma a cinco estrelas e um comentário adicional;
- Página dos Chamados, aba Criar as Ordem de Serviços: Criar um relatório de um chamado que pode ser impresso com as informações dele.

### **3.3 Interface do usuário.**

A Sistema foi desenvolvido para ser acessado em qualquer computador de mesa que tem acesso à internet como *notebooks*, *desktops*. É possível ter acesso ao sistema via dispositivos móveis como *tablets* e *smartphones*, porém em algumas páginas não foram projetas por elas.

### **3.4 Interface do Hardware.**

O sistema foi desenvolvimento em uma máquina onde foi criado um servidor local, cuja configuração é i7 1360P de 12 núcleos com velocidade de

2.2 ghz e no máximo de 5.0 ghz, memória de 16 GB, SSD de 512 gigabytes de armazenamento e uma tela de 15,6 Polegadas.

Não foi feito o teste em outro máquina, por isso não foi testado em configurações inferiores ao qual foi desenvolvido.

### 3.5 Interfaces do Software.


Como o sistema desenvolvido é uma aplicação web que não foi hospedada, as configurações de cliente e dos servidores seguiram as mesmas:

- O sistema operacional Windows 10 versão 23H2. Não foi testado em outros sistemas operacionais como Linux e macOS;
- O navegador utilizado foi o Google Chrome, Microsoft Edge. Não foi feito teste em outros;
- Banco de dados mysql, com uso da interface phpmyadmin para o gerenciamento do banco de dados;
- Do lado do Servidor foi usado a linguagem, PHP na versão 8.0.28. No Cliente foi usado o HTML para marcação, CSS para o estilo e o *javascript* e jquery para criação das regras de domino e animação do site. Foi feito a utilização de *frameworks* como o bootstrap.

### 3.6 Interfaces de comunicação.

O sistema web desenvolvido foi feito pelo modelo cliente/servidor, como apresentado na figura 18.

Figura 18 - Modelo Cliente-Servidor



Fonte: TANENBAUM, WETHERALL, 2011

A arquitetura cliente-servidor é um modelo de aplicação distribuída onde na rede existem dois elementos principais: servidores, que fornecem recursos ou serviços, e clientes, que requisitam esses serviços. Nessa configuração, os clientes não oferecem seus recursos ao servidor. Em vez disso, eles são os responsáveis por iniciar a comunicação, fazendo solicitações ao servidor, que por sua vez aguarda e responde a estas requisições.

A comunicação cliente-servidor ocorre através do Protocolo de Transferência de Hipertexto (HTTP). Quando um navegador precisa acessar uma página web, ele utiliza o HTTP para enviar o pedido ao servidor, que então envia as páginas de volta ao navegador. Contudo, com o objetivo de assegurar a proteção dos dados dos usuários durante a troca de informações entre cliente e servidor, o HTTP evoluiu para uma versão mais segura. Esta versão, conhecida como HTTP Seguro (HTTPS), é baseada na Camada de Soquete Seguro (SSL). O HTTPS visa estabelecer uma conexão segura entre dois soquetes, além de comprimir e criptografar os dados transmitidos (TANENBAUM, WETHERALL, 2011).

### **3.7 Funções do Sistema.**

O sistema possui diversas funcionalidades que são desenvolvidos para atender as necessidades descritas pelo usuário, desejáveis para o sistema:

- Cadastro de usuário;
- Editar usuário;
- Listagem de usuário;
- Criação de chamados;
- Filtragem de chamados;
- Filtragem personalizado de chamados;
- Listagem de chamados;
- Atribuir para um usuário cadastrado;
- Criação de tarefa nos chamados;
- Criação de uma ordem serviço;
- Solucionar chamados;

- Avaliar chamados;
- Redirecionar para o setor que será solucionado os chamados;

### **3.8 Características dos Usuários.**

O sistema é projetado para ser acessível e útil a uma ampla gama de usuários, desde técnicos de informática com conhecimento avançado até usuários com conhecimentos básicos. Para os usuários menos experientes, as funcionalidades são simplificadas, limitando-se à criação, edição e acompanhamento de chamados, além das funções básicas de edição e criação dos seus dados de usuários.

### **3.9 Restrições do Sistema.**

O sistema possui os seguintes limites e restrições:

- O sistema não foi adaptado corretamente a todas as telas dos dispositivos, sendo necessária à sua utilização em resoluções de tela com largura mínima de 1080 pixels;
- O sistema não foi adaptado para todos os tipos de navegadores, em algumas funcionalidades ou estilos podem não funcionar corretamente.

## 4. REQUISITOS DO SISTEMA.

Nessa seção são apresentados os requisitos de necessidade dos usuários (RUN), Requisitos funcionais do sistema (RF), Requisitos não funcionais (RNF) e modelos gráficos como Diagrama de casos de uso, de Domínio e Sequência.

### 4.1 Lista de Necessidades do usuário.

São apresentando na tabela 1 as necessidades descritas do usuário baseado no processo de elicitação de requisitos, conforme documento de *Brainstorming*, disponíveis no Apêndice A.

Tabela 1 - RUN: Requisitos de Usuário

ID	Descrição	Fonte
RUN 001	Usuário faz cadastro no sistema	Documento <i>Brainstorming</i> e Prototipação
RUN 002	Usuário se autentifica no sistema	Documento <i>Brainstorming</i> e Prototipação
RUN 003	Usuário criar um chamado	Documento <i>Brainstorming</i> e Prototipação
RUN 004	Usuário lista os chamados criados	Documento <i>Brainstorming</i> e Prototipação
RUN 005	Usuário lista os chamados por seu setor	Documento <i>Brainstorming</i> e Prototipação
RUN 006	Usuário lista os chamados pendentes	Documento <i>Brainstorming</i> e Prototipação
RUN 007	Usuário lista seus chamados	Documento <i>Brainstorming</i> e Prototipação
RUN 008	Usuário atribui o chamado para ele mesmo ou para outros usuários.	Documento <i>Brainstorming</i> e Prototipação
RUN 009	Usuário coloca o chamado em atendimento	Documento <i>Brainstorming</i> e Prototipação
RUN 010	Usuário coloca o chamado em pendente	Documento <i>Brainstorming</i> e Prototipação

RUN 011	Usuário adiciona uma solução	Documento <i>Brainstorming</i> e Prototipação
RUN 012	Usuário poderá um chamado já criado	Documento <i>Brainstorming</i> e Prototipação
RUN 013	Usuário pode criar uma tarefa no chamado para outro usuário	Documento <i>Brainstorming</i> e Prototipação
RUN 014	Usuário pode criar uma tarefa no chamado para outro setor	Documento <i>Brainstorming</i> e Prototipação
RUN 015	Usuário cria uma Ordem de Serviço	Documento <i>Brainstorming</i> e Prototipação
RUN 016	Usuário cria uma página imprimível da OS	Documento <i>Brainstorming</i> e Prototipação
RUN 018	Usuário filtra os chamados por atributos do chamado	Documento <i>Brainstorming</i> e Prototipação
RUN 019	Usuário criar um texto que irá base conhecimento, contendo ensinamentos sobre os chamados	Documento <i>Brainstorming</i> e Prototipação
RUN 020	Usuário lista e consulta os textos de conhecimento criados	Documento <i>Brainstorming</i> e Prototipação
RUN 021	Usuário pode deslogar do sistema.	Documento <i>Brainstorming</i> e Prototipação
RUN 022	Usuário lista os chamados novos	Documento <i>Brainstorming</i> e Prototipação

Fonte: Elaborado pelo Autor

## 4.2 Requisitos Funcionais.

São apresentados nos quadros de 1 a 17, formato de requisitos funcionais, as funcionalidades que foram definidos no processo de elicitação de requisitos e nos requisitos de usuários anteriores.

Quadro 1 - RF 001: Cadastrar usuário

Identificador	Nome	
RF 001	Cadastrar usuário	
Prioridade	Autor	
Essencial	Hiagho Junio Gomes Oliveira	
Descrição	<p>Esse requisito permite que o usuário se cadastre no sistema. Ao criar um usuário, o sistema irá criar uma sugestão de login para o usuário como base no primeiro e último nome do cadastro de usuário. O nome de usuário é único, caso já exista o sistema irá informar que seja preenchido com um novo. Os dados de preenchimento dos usuários estão descritos em <b>DD001</b>.</p>	

Fonte: Elaborado pelo Autor

Quadro 2 - RF 002: Editar usuário

Identificador	Nome	
RF 002	Editar usuário	
Prioridade	Autor	
Essencial	Hiagho Junio Gomes Oliveira	
Descrição	<p>Esse requisito permite que o usuário edite seus dados e altere o seu nível permissão, caso tenha nível admin.</p> <p>Todos os atributos do usuário podem ser alterados. Caso mude sua senha, será preciso fazer login de novo no sistema.</p> <p>Caso o usuário tiver permissão de “admin” e possível alterar a permissão de do seu usuário e de outros usuários.</p>	

Os dados de preenchimento dos usuários estão descritos em **DD001**.

Fonte: Elaborado pelo Autor

Quadro 3 - RF 003: Listar e Consultar usuário

Identificador	Nome
RF 003	Listar e Consultar usuário
Prioridade	Autor
Essencial	Hiagho Junio Gomes Oliveira

**Descrição**

Este requisito habilita o usuário com permissão de "admin" a listar e consultar os dados de todos os usuários cadastrados no sistema. A funcionalidade gera uma tabela contendo todas as informações dos usuários, com exceção dos endereços de e-mail.

A consulta na lista pode ser realizada utilizando qualquer um dos atributos disponíveis na tabela.

Os dados de contido na tabela de usuários estão descritos em **DD001**.

Fonte: Elaborado pelo Autor

Quadro 4 - RF 004: Realizar login no Sistema.

Identificador	Nome
RF 003	Realizar <i>login</i> no Sistema
Prioridade	Autor
Essencial	Hiagho Junio Gomes Oliveira

**Descrição**

Permite que o usuário se autentique no sistema. Para isso é preciso informar corretamente o nome de usuário junto com a senha de acesso e logo em seguida clicar em **Logar**.

Os dados que serão verificados estão descritos no **DD001**

Fonte: Elaborado pelo Autor

Quadro 5 - RF 005: Listar chamados.

<b>RF 004</b>	Listar chamados
<b>Prioridade</b>	<b>Autor</b>
Essencial	Hiagho Junio Gomes Oliveira
<b>Descrição</b>	

Gera uma lista de todos os chamados que foram criados, no formato de tabela, contendo as seguintes informações: Identificação, Título, Status, Descrição, Requerente, Atribuído, Setor, Data Inicial e Final, Prioridade, Avaliação é solução.

Fonte: Elaborado pelo Autor

Quadro 6 - RF 006: Filtrar Chamados.

<b>Identificador</b>	<b>Nome</b>
<b>RF 005</b>	Filtrar Chamados.
<b>Prioridade</b>	<b>Autor</b>
Essencial	Hiagho Junio Gomes Oliveira
<b>Descrição</b>	
Filtra os chamados com base nos dados listados na tabela de chamados, conforme especificado no DD008. Dependendo do dado escolhido, será exibida	

uma caixa de seleção ou um campo de preenchimento. Após a seleção, o sistema realizará a busca e exibirá os resultados na tabela.

Os dados disponíveis para a busca incluem: ID, Título, Descrição, Setor Atribuído, Localização, Requerente, Técnico, Status e Prioridades.

Fonte: Elaborado pelo Autor

Quadro 7 - RF 007: Cadastrar Chamados

Identificador	Nome	
RF 006	Cadastrar Chamados	
Prioridade	Autor	
Essencial	Hiagho Junio Gomes Oliveira	
Descrição	<p>Este requisito possibilita que o usuário crie um chamado no sistema, que inclui a operação de inclusão na base de dados.</p> <p>Durante a inclusão, a 'data inicial' do chamado será automaticamente definida pela data e hora atuais do servidor. O 'status' do chamado inicialmente só pode ser definido como 'Novo'. No entanto, se um técnico for designado para o chamado, o status pode ser alterado para 'Atribuído'.</p> <p>Após o preenchimento dos dados, é necessário verificar a precisão das informações inseridas. As especificações detalhadas desses dados podem ser encontradas nos Requisitos DD002."</p>	

Fonte: Elaborado pelo Autor

Quadro 8 - RF 008: Editar Chamados

Identificador	Nome
RF 007	Editar Chamados

Prioridade	Autor
Essencial	Hiagho Junio Gomes Oliveira

### Descrição

Este requisito permite que o usuário edite um chamado já existente no sistema. A funcionalidade de edição está disponível para todos os usuários, enquanto a opção de exclusão do chamado é restrita apenas aos usuários com nível de 'admin'. Quanto aos atributos do chamado, todos os que foram definidos no Requisito Funcional 002 (RF002) são passíveis de alteração, com exceção da 'data de início', que, uma vez estabelecida durante a criação do chamado, não pode ser modificada. A exclusão de um chamado acarretará a eliminação permanente de todos os seus dados e registros associados no sistema."

Fonte: Elaborado pelo Autor

Quadro 9 - RF 009: Criar chamados pendentes

Identificador	Nome
RF 008	Criar chamados Pendentes
Prioridade	Autor
Essencial	Hiagho Junio Gomes Oliveira

### Descrição

Este requisito possibilita ao usuário a criação de uma nova tarefa associada a um chamado, alterando automaticamente o status deste para 'Pendente'. O usuário pode incluir uma descrição detalhada para a tarefa e tem a opção de atribuir o chamado a outro técnico ou setor.

Após a criação, a tarefa será registrada e acessível na aba de descrição do chamado, conforme especificado no Requisito Funcional 017 (RF 017). Além disso, é permitido criar múltiplas tarefas pendentes para um único chamado.

Fonte: Elaborado pelo Autor

Quadro 10 - RF 010: Solucionar chamados

Identificador	Nome
RF 009	Solucionar Chamado
Prioridade	Autor
Essencial	Hiagho Junio Gomes Oliveira
<b>Descrição</b>	
Este requisito habilita o usuário a solucionar ou finalizar uma tarefa existente. O usuário pode adicionar uma descrição detalhando a solução aplicada. As especificações e limitações relacionadas a este processo estão detalhadamente descritas na <b>RN 024</b> .	

Fonte: Elaborado pelo Auto

Quadro 11 - RF 011: Atividade do Chamado

Identificador	Nome
RF 010	Atividade do Chamado
Prioridade	Autor
Opcional	Hiagho Junio Gomes Oliveira
<b>Descrição</b>	

Este requisito permite ao usuário visualizar um histórico de todas as alterações realizadas em um chamado. As modificações serão exibidas em uma lista simples, que mostrará o nome do usuário responsável por cada ação, seguido pela natureza da ação realizada no chamado.

As ações registradas incluem inclusão, alteração e exclusão, tanto na tabela de chamados quanto em todas as tabelas a ela relacionadas.

Fonte: Elaborado pelo Autor

Quadro 12 - RF 012: Avaliar o Chamado

Identificador	Nome
RF 011	Avaliar o Chamado

Prioridade	Autor
Desejável	Hiagho Junio Gomes Oliveira

#### Descrição

Este requisito permite que o usuário que solicitou o chamado avalie o serviço recebido. Durante a avaliação, ele pode atribuir uma nota de uma a cinco estrelas para indicar a qualidade do atendimento, e tem a opção de adicionar um comentário sobre a experiência. Informações adicionais sobre o processo de avaliação, incluindo detalhes e restrições, são fornecidas na **RN 026**.

Fonte: Elaborado pelo Autor

Quadro 13 - RF 013: Criar Ordem de Serviço

Identificador	Nome
RF 012	Criar Ordem de Serviço (OS)

Prioridade	Autor

Desejável	Hiagho Junio Gomes Oliveira
-----------	--------------------------------

### **Descrição**

Este requisito habilita o usuário a criar um relatório do chamado, incorporando as informações mais relevantes e incluindo uma seção para a solução. O relatório incluirá dados como Localização, Requerente, Técnico Atribuído, Setor, Data de Início, Descrição e Solução. Todos esses dados, com exceção da solução, serão preenchidos automaticamente com base nas informações já presentes no chamado.

O relatório gerado será um documento preparado para ser enviado diretamente para uma impressora e impresso.

Fonte: Elaborado pelo Autor

Quadro 14 - RF 014: Lista Texto da base de conhecimento

<b>Identificador</b>	<b>Nome</b>
RF 013	Listar Texto da base de conhecimento
<b>Prioridade</b>	<b>Autor</b>
opcional	Hiagho Junio Gomes Oliveira

### **Descrição**

Permite que o usuário liste os textos, no formato de lista, que compõem a base de conhecimento. As informações contidas nessa lista são: Identificação, Descrição resumida e Tags.

Fonte: Elaborado pelo Autor

Quadro 15 - RF 015: Criar Texto da base de conhecimento

Identificador	Nome
RF 014	Criar Texto da base de conhecimento
Prioridade	Autor
Opcional	Hiagho Junio Gomes Oliveira

**Descrição**

Este requisito permite ao usuário criar textos para a base de conhecimento, incluindo operações de inclusão, alteração, consulta e exclusão:

- Inclusão: Habilita a inclusão de novos textos na base de dados. O atributo 'criador' é preenchido automaticamente.
- Consulta: Permite a busca de textos baseada no nome do criador, tags e título.
- Alteração: Autoriza a modificação dos textos, com a ressalva de que o atributo 'criador' não pode ser alterado.
- Exclusão: Concede a opção de remover textos.

Para criar um texto, o usuário deve preencher informações como título, descrição detalhada e tags. Após o preenchimento, uma verificação automática dos dados é realizada antes de adicionar o texto à base de dados, onde ficará acessível na página inicial.

Fonte: Elaborado pelo Autor

Quadro 16 - RF 016: Fechar ou Recusar Chamado

Identificador	Nome
RF 015	Fechar ou Recusar Chamado
Prioridade	Autor
Desejável	Hiagho Junio Gomes Oliveira

---

## **Descrição**

Este requisito autoriza os usuários com nível admin a atribuir os status 'Fechado' ou 'Recusado' a um chamado. Uma vez que um chamado é marcado como 'Fechado', ele não poderá mais ser alterado por nenhum usuário. Detalhes adicionais e restrições relacionadas a esta funcionalidade estão descritos na **RN 025**

Fonte: Elaborado pelo Autor

Quadro 17 - RF 017: Atribuir Chamado

<b>Identificador</b>	<b>Nome</b>
RF 016	Atribuir Chamado
<b>Prioridade</b>	<b>Autor</b>
Desejável	Hiagho Junio Gomes Oliveira
<b>Descrição</b>	Permite que o usuário com nível técnico ou superior possa atribuir o chamado para seu nome ou adicionar a outro técnico.

Fonte: Elaborado pelo Autor

Quadro 18 - RF 018: Aba de Detalhamento do chamado.

<b>Identificador</b>	<b>Nome</b>
RF 017	Aba de Detalhamento do chamado.
<b>Prioridade</b>	<b>Autor</b>
Essencial	Hiagho Júnio Gomes Oliveira
<b>Descrição</b>	

Permite ao usuário visualizar as informações relativas ao chamado. Isso inclui a descrição, solução e tarefas pendentes. Essas tarefas irão seguir as seguintes ordens de apresentação:

- A descrição do chamado com o nome do requerente. A cor da descrição será verde com codificação #00FF00;
- A tarefa pendente associada, se for criada, terá uma descrição, o técnico e setor que foi atribuída. A cor da tarefa será laranja com codificação #FFA500;
- A solução, com uma descrição e o técnico que a criou. A cor da solução será azul com codificação #0000FF.

Só será possível executar as funções de atribuir, solucionar, fechar, avaliar e adicionar tarefas pendentes do chamado apenas por essa Aba.

Fonte: Elaborado pelo Autor

#### **4.3 Requisitos Não Funcionais.**

São apresentados nos quadros de 18 a 25, em formato de requisito não funcional, as características e propriedades do sistema.

Quadro 19 - RN001: Disponibilidade do Sistema

Identificador	Nome
RN 001	Disponibilidade do Sistema.
Prioridade	Autor
Essencial	Hiagho Júnio Gomes Oliveira
Descrição	
O sistema deve estar sempre disponível de forma consistente e confiável, para que os usuários possam acessá-lo a qualquer momento e realizar suas tarefas sem interrupções ou falhas.	

Fonte: Elaborado pelo Autor

Quadro 20 - RN002: Segurança do Sistema

Identificador	Nome
RN 002	Segurança do Sistema.
Prioridade	Autor
Essencial	Hiagho Júnio Gomes Oliveira
Descrição	
O sistema deve garantir a segurança dos dados do usuário, isso inclui a autenticação do usuário, controle de acesso e proteção contra ameaças cibernéticas.	

Fonte: Elaborado pelo Autor

Quadro 21 - RN003: Usabilidade do Sistema

Identificador	Nome
RN 003	Usabilidade do Sistema.
Prioridade	Autor
Essencial	Hiagho Júnio Gomes Oliveira
Descrição	
O sistema deve ser fácil de usar e intuitivo para os usuários, com uma interface gráfica clara e organizada e de fácil navegação.	

Fonte: Elaborado pelo Autor

Quadro 22 - RN004: Desempenho do Sistema.

Identificador	Nome
RN 004	Desempenho do Sistema.

Prioridade	Autor
Essencial	Hiagho Júnio Gomes Oliveira
Descrição	
O sistema deve ser capaz de lidar com um grande volume de usuários e realizar tarefas simultaneamente, sem comprometer o desempenho ou a velocidade de resposta dele.	

Fonte: Elaborado pelo Autor

Quadro 23 - RN005: Escalabilidade do Sistema.

Identificador	Nome
RN 005	<b>Escalabilidade do Sistema.</b>
Prioridade	Autor
Essencial	Hiagho Júnio Gomes Oliveira
Descrição	
O Sistema deve ser capaz de crescer e se adaptar às necessidades dos usuários, como um aumento repentino no número de usuários ou na quantidade de dados que o sistema precisa processar.	

Fonte: Elaborado pelo Autor

Quadro 24 - RN006: Confiabilidade do Sistema.

Identificador	Nome
RN 006	<b>Confiabilidade do Sistema.</b>
Prioridade	Autor
Essencial	Hiagho Júnio Gomes Oliveira
Descrição	
O Sistema deve ser capaz de lidar com um grande volume de usuários e realizar tarefas simultaneamente, sem comprometer o desempenho ou a velocidade de resposta dele.	

---

### **Descrição**

O Sistema deve ser capaz de realizar suas tarefas sem falhas ou erros, com uma alta disponibilidade e consistência, para isso o sistema tem que ser capaz de se recuperar de falhas e garantir que os dados não sejam perdidos.

Fonte: Elaborado pelo Autor

Quadro 25 - RN007: Manutenibilidade do Sistema.

<b>Identificador</b>	<b>Nome</b>
RN 007	<b>Manutenibilidade do Sistema.</b>
<b>Prioridade</b>	<b>Autor</b>
Essencial	Hiagho Júnio Gomes Oliveira
<b>Descrição</b>	O Sistema precisa ser mantido e atualizado constantemente, isso inclui a facilidade em encontrar e corrigir erros e realização de manutenção preventiva.

Fonte: Elaborado pelo Autor

Quadro 26 - RN008: Adaptabilidade do Sistema.

<b>Identificador</b>	<b>Nome</b>
RN 008	<b>Adaptabilidade do Sistema.</b>
<b>Prioridade</b>	<b>Autor</b>
Desejável	Hiagho Júnio Gomes Oliveira
<b>Descrição</b>	

O sistema deve adaptar suas funções e interface aos diferentes navegadores web disponíveis no mercado como google Chrome, Microsoft Edge, Firefox e Opera, ou seja, ser responsivo.

Fonte: Elaborado pelo Autor

#### 4.4 Restrições

São apresentados nos quadros de 26 a 29, em formato de requisito não funcional, as restrições do sistema.

Quadro 27 - RN009: Restrição no nível de acesso Chamados.

Identificador	Nome
RN 009	<b>Restrição no nível de acesso Chamados.</b>
Prioridade	Autor
Desejável	Hiagho Júnio Gomes Oliveira
Descrição	
O sistema deve ser capaz de atribuir um nível de acesso a cada usuário, divididos em três categorias: 'Usuário Padrão', 'Técnico' e 'Admin'. Cada nível possui permissões específicas para acessar e executar diferentes funções no sistema.	
Permissões do 'Usuário Padrão': - Acesso às funções descritas nos Requisitos Funcionais RF001 e RF002. - Capacidade de listar, filtrar, avaliar, criar ordens de serviço e realizar outras ações conforme os RF004, RF005, RF006, RF007, RF012 e RF011. - Acesso à base de conhecimento, com permissão para listar e criar conteúdo.	
Permissões do 'Técnico': - Inclui todas as permissões do 'Usuário Padrão'.	

- Permissão adicional para atribuir, solucionar e criar tarefas pendentes nos chamados, conforme os RF008, RF009, RF010 e RF016.

Permissões do 'Admin':

- Engloba todas as permissões anteriores.
- Acesso a funções adicionais, como fechar ou recusar chamados."

Fonte: Elaborado pelo Autor

Quadro 28 - RN010: Restrição na solução do chamado.

<b>Identificador</b>	<b>Nome</b>
RN 010	<b>Restrição na solução do chamado.</b>
<b>Prioridade</b>	<b>Autor</b>
Essencial	Hiagho Júnio Gomes Oliveira
<b>Descrição</b>	
<p>Um chamado para ser solucionado precisa atender as seguintes regras:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Um chamado só pode ser solucionado por usuários de nível técnico;</li> <li>• Um chamado só pode ter uma única solução por vez.</li> </ul>	

Fonte: Elaborado pelo Autor

Quadro 29 - RN011: Restrição no fechamento do chamado.

<b>Identificador</b>	<b>Nome</b>
RN 011	<b>Restrição ao fechar um chamado.</b>
<b>Prioridade</b>	<b>Autor</b>
Essencial	Hiagho Júnio Gomes Oliveira
<b>Descrição</b>	
<p>Um chamado só pode ser fechado por usuários de nível técnico.</p>	

Um chamado para ser fechado precisa atender as seguintes regras:

- Um chamado só pode ser fechado por usuários de nível admin;
- Um chamado só pode ser fechado caso exista uma solução atribuída a ele.

Fonte: Elaborado pelo Autor

Quadro 30 - RN012: Restrição ao Avaliar um chamado.

Identificador	Nome
RN 012	Restrição ao Avaliar um chamado.
Prioridade	Autor
Essencial	Hiagho Júnio Gomes Oliveira
Descrição	

Um chamado para ser avaliado precisa atender as seguintes regras:

- Um chamado só pode ser avaliado por usuários requerente do chamado a ser avaliado;
- O chamado precisa estar fechado para ser avaliado;
- Só é permitido uma avaliação por chamado.

Fonte: Elaborado pelo Autor

#### 4.5 Descrição dos Dados do Sistema.

São apresentados nas tabelas de 2 a 10, em formato de dicionário de dados, as informações que formaram a base de dados do sistema.

Tabela 2 - DD 001: Dados do Usuário

Identificador	Descrição
DD 001	Dados da tabela Usuário

<i>Identificador</i>	<i>Tamanho</i>	<i>Tipo</i>	<i>Formato</i>	<i>Descrição</i>
<i>id</i>	5	Numérico	XXXXX	Campo único do tipo numérico.
<i>Usuário</i>	50	texto	<i>Formato livre</i>	Campo único tipo alfanumérico.
<i>Primeiro Nome</i>	50	texto	<i>Formato livre</i>	Campo com somente letras.
<i>Sobrenome</i>	50	Texto	<i>Formato livre</i>	Campo com somente letras.
<i>Contato</i>	12	Numérico	(xx)xxxxx-xxxx	Campo com somente número.
<i>Email</i>	50	Texto	<i>Formato livre</i>	Campo com letra e números, com caractere especial de '@'.
<i>Id_setor</i>	5	Numérico	XXXXX	Campo único do tipo numérico. Chave estrangeira da Tabela Setor
<i>Nível Perm</i>	10	Texto	<i>Formato livre</i>	Campo com apenas letras, pode assumir três opções: padrão, técnico e admin.
<i>Senha</i>	20	Texto	xxxxxxxx	Campo único com letras, número é caracteres especiais.

Fonte: Elaborado pelo Autor

Tabela 3 - DD 002: Dados do Setor

<b>Identificador</b>	<b>Descrição</b>			
<b>DD 002</b>	Dados da tabela Setor			
<b>Identificador</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Tipo</b>	<b>Formato</b>	<b>Descrição</b>

<i>id</i>	5	Numérico	XXXXX	Campo único do tipo numérico.
<b>Nome_setor</b>	50	texto	Formato Livre	Campo do tipo alfanumérico
<b>Localização</b>	100	Texto	Formato Livre	Campo do tipo Alfanumérico

Fonte: Elaborado pelo Autor

Tabela 4 - DD003: Dados da Permissão

<b>Identificador</b>	<b>Descrição</b>			
<b>DD 003</b>	Dados da tabela Permissão			
<i>Identificador</i>	<i>Tamanho</i>	<i>Tipo</i>	<i>Formato</i>	<i>Descrição</i>
<i>id</i>	5	Numérico	XXXXX	Campo único do tipo numérico.
<b>permissão</b>	20	Texto	Formato Livre	Campo do tipo alfanumérico

Fonte: Elaborado pelo Autor

Tabela 5 – DD004: Dados da tabela status

<b>Identificador</b>	<b>Descrição</b>			
<b>DD 004</b>	Dados da tabela status			
<i>Identificador</i>	<i>Tamanho</i>	<i>Tipo</i>	<i>Formato</i>	<i>Descrição</i>
<i>id</i>	5	Numérico	XXXXX	Campo único do tipo numérico.

<b>status</b>	20	Texto	Formato Livre	Campo do tipo alfanumérico
---------------	----	-------	---------------	----------------------------

Fonte: Elaborado pelo Autor

Tabela 6 - DD005: Prioridade do Chamado

<b>Identificador</b>	<b>Descrição</b>
<b>DD 005</b>	Dados da tabela Prioridade

<b>Identificador</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Tipo</b>	<b>Formato</b>	<b>Descrição</b>
<i>id</i>	5	Numérico	XXXXX	Campo único do tipo numérico.
<b>prioridade</b>	20	Texto	Formato Livre	Campo do tipo alfanumérico

Fonte: Elaborado pelo Autor

Tabela 7 - DD 006: Dados da Tabela Avaliação

<b>Identificador</b>	<b>Descrição</b>
<b>DD 006</b>	Dados da tabela Avaliação

<b>Identificador</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Tipo</b>	<b>Formato</b>	<b>Descrição</b>
<i>id</i>	5	Numérico	XXXXX	Campo único do tipo numérico.
<b>Avaliação</b>	1	Numérico	X	Campo do tipo numérico

<b>Comentário</b>	-	Texto	Formato Livre	Campo com letras, números e caracteres especiais.
<b>Avaliação_chm_id</b>	5	Numérico	XXXXX	Campo do tipo numérico, chave estrangeira para tabela chamados.
<b>Avaliacao_responsável</b>	5	Numérico	XXXXX	Campo do tipo numérico, chave estrangeira para tabela usuários

Fonte: Elaborado pelo Autor

Tabela 8 - DD007: Dados da tabela Solução

<b>Identificador</b>	<b>Descrição</b>			
<b>DD 007</b>	Dados da tabela Avaliação			
<b>Identificador</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Tipo</b>	<b>Formato</b>	<b>Descrição</b>
<b><i>id</i></b>	5	Numérico	XXXXX	Campo único do tipo numérico.
<b>Descrição</b>	-	texto	Formato Livre	Campo com letras, números e caracteres especiais.
<b>Técnico_id</b>	5	Numérico	XXXXX	Campo do tipo numérico, chave estrangeira para tabela usuário.
<b>Solution_chamado_id</b>	5	Numérico	XXXXX	Campo do tipo numérico, chave estrangeira para tabela chamados.

Fonte: Elaborado pelo Autor

Tabela 9 - DD 008: Dados do chamado

<b>Identificador</b>	<b>Descrição</b>			
<b>DD 008</b>	Dados da tabela chamado			
Identificador	Tamanho	tipo	formato	Descrição e observações
<b>ID</b>	5	Numérico	xxxxx	Campo único com somente número.
<b>Título</b>	-	texto	Formato livre	Campo com letras e números.
<b>Descrição</b>	-	texto	Formato livre	Campo com letras, números e caracteres especiais.
<b>id_status</b>	5	Numérico	XXXXX	Campo do tipo numérico, chave estrangeira para tabela status.
<b>Prioridade</b>	5	Numérico	XXXXX	Campo do tipo numérico, chave estrangeira para tabela prioridade.
<b>Data Inicial</b>	12	Data	xx/xx/yyyy	Campo com apenas números e o caractere especial ('/').
<b>Data Final</b>	12	Data	xx/xx/yyyy	Campo com apenas números e o caractere especial ('/').
<b>Localização</b>	5	Numérico	XXXXX	Campo do tipo numérico, chave estrangeira para tabela setor.
<b>Requerente</b>	5	Numérico	XXXXX	Campo do tipo numérico, chave estrangeira para tabela usuário.
<b>Técnico Atribuído</b>	5	Numérico	XXXXX	Campo do tipo numérico, chave estrangeira para tabela usuário.
<b>Setor Atribuído</b>	5	Numérico	XXXXX	Campo do tipo numérico, chave estrangeira para tabela setor.

<b>Status de avaliação</b>	5	Numérico	0-1	Campo com somente número
<b>Fechamento</b>	1	Numérico	0-1	Campo com somente número
<b>Avaliação</b>	1	Numérico	0-5	Campo com somente número

Fonte: Elaborado pelo Autor

Tabela 10 - DD 009: Lista de chamados pendentes.

<b>Identificador</b>	<b>Descrição</b>
<b>DD 009</b>	Lista de tarefa pendentes.


<b>Identificador</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Tipo</b>	<b>Formato</b>	<b>Descrição e observações</b>
<b>ID_pendente</b>	5	Numérico	xxxxx	Campo único com somente número.
<b>Pendente</b>	500	Alfanumérico	Formato livre	Campo com letras, números e caracteres especiais.

Fonte: Elaborado pelo Autor

#### **4.5 Diagrama de Caso de uso.**

Na figura 18 é apresentado o diagrama de casos de uso (CSU) gráfico do sistema.

Figura 19 - Diagrama de Casos de Uso




Fonte: Elaborado pelo Autor

#### 4.6 Diagrama de Domínio

Nessa seção será apresentado o diagrama de domínio do Banco de dados, baseado no item 4.5.

Figura 20 - Diagrama de Domínio




Fonte: Elaborado pelo Autor

#### 4.7 Diagrama de sequência.


Nas figuras de 19 a 33 são apresentados os diagramas de sequência de cada caso de uso (CSU) descrito na seção anterior.

Figura 21 - CSU 001: Cadastrar Usuário.




Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 22 - CSU 002: Realizar Login.




Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 23 - CSU 003: Editar Usuário




Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 24 - CSU 004: Cadastrar Chamados




Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 25 - CSU 005: Listar e Consultar usuário




Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 26 - CSU 006: Listar Chamados




Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 27 - CSU 007: Editar Chamados




Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 28 - CSU 008: Filtrar Chamados




Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 29 - CSU 009: Detalhar Chamado




Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 30 - CSU 010: Solucionar Chamado




Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 31 - CSU 011: Fechar ou Recusar Chamado




Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 32 - CSU 012: Adicionar tarefa Pendente




Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 33 - CSU 013: Atribuir Chamado




Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 34 - CSU 014: Avaliar Chamado




Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 35 - CSU 015: Criar OS




Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 36 - CSU 016: Criar texto Base de Conhecimento



Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 37 - CSU 017: Listar Base de Conhecimento



Fonte: Elaborado pelo Autor

## **5. DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA.**

Neste capítulo, serão apresentadas as tecnologias utilizadas no desenvolvimento do sistema, sua implementação, as telas criadas e os resultados alcançados.

### **5.1 Tecnologias utilizadas.**

No desenvolvimento web, as tecnologias utilizadas são geralmente divididas em dois grupos: *front-end* e *back-end*. O *front-end* engloba as tecnologias que operam no lado do cliente e se concentram na interação do usuário com a interface, incluindo o estilo e animações. Por outro lado, o *back-end* atua no lado do servidor e concentra-se nas funcionalidades do sistema, na comunicação com o banco de dados, na segurança, dentre outras.

#### **5.1.1 HTML5.**

O HTML (*Hypertext Markup Language* - Linguagem de Marcação de Hipertexto) é uma linguagem de marcação de hipertexto, amplamente utilizada em aplicações web. Com o passar do tempo, surgiram novas versões, tais como: HTML+, HTML 2.0 e HTML 3.0. Entretanto, um marco significativo ocorreu em 2004 com a formação do WHATWG (*Web Hypertext Application Technology Working Group*), grupo que deu início ao desenvolvimento do HTML5 (EDUARDO, 2012).

Uma página web é estruturada, em sua essência, por componentes como cabeçalhos, conteúdo central, rodapé e barra de navegação. Dentro desses, é possível inserir estruturas específicas, como parágrafos, frases, tabelas e imagens. Esses componentes são conhecidos como elementos de marcação, e são definidos pelo HTML. Cada um desses elementos desempenha um papel crucial na organização e apresentação do conteúdo na web (FREEMAN, 2014). A figura 38 mostra um exemplo de código em HTML que define, por exemplo, a tag `<head>`.

Figura 38 - Exemplo de Código em HTML

```
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <title>Solve Link</title>
    <meta name="description" content="Solve Link, controle de tarefas em TI">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="keywords" content="TI,tarefa,task">
    <link rel="stylesheet" href="">

    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Open+Sans:wght@300&display=swap" rel="stylesheet">

    <!-- Carregamento dos es -->
    <link href=<?php echo INCLUDE_PATH;?>/css/style.css" rel="stylesheet" >
    <link href=<?php echo INCLUDE_PATH;?>/fontawesome/css/all.min.css" rel="stylesheet" >

  </head>

  <body>
    <article class="login">
      <div class="center">
```

Fonte: Elaborado pelo Autor

Cada elemento de marcação em um documento HTML é definido por tags, com cada uma tendo uma finalidade específica. Elas indicam ao navegador como interpretar e exibir o conteúdo, como ilustrado na figura 39.

Figura 39 - Exemplo de tag no html


```
<title>Solve Link</title>
```

Fonte: Elaborado pelo Autor

No exemplo fornecido, a tag `<title>` define o título que aparecerá na aba do navegador. O texto a ser exibido é colocado entre as tags `<title>` e `</title>`. Esse princípio se aplica a todas as tags do HTML (FREEMAN, 2014).

A transição do HTML4 para o HTML5 trouxe mudanças significativas, principalmente na organização estrutural das páginas. Como ilustrado na figura 40, enquanto o HTML4 frequentemente utilizava `<div>` genéricas, exigindo o uso de `class` ou `id` para definir funções específicas, o HTML5 introduziu tags semânticas como `<article>`, `<section>`, `<nav>` e `<footer>`. Essas tags fornecem um contexto mais claro sobre o tipo de conteúdo que contêm, melhorando a interpretação tanto por leitores de tela quanto por mecanismos de busca, e, por conseguinte, a acessibilidade (JAVATPOINT, s.d).

Figura 40 - HTML4 vs HTML5



Fonte: JAVATPOINT, s.d

### 5.1.2 CSS3.

CSS, abreviação de *Cascading Style Sheets*, é uma linguagem de estilo para modificar a aparência de elementos criados em uma linguagem de marcação como HTML, XML ou XHTML. Embora esta linguagem de marcação tenha sido projetada para funcionar, o CSS foi projetado para atender à necessidade de uma estética mais refinada nas páginas da web, permitindo maior controle de layout. Permite aos desenvolvedores definirem e aplicar estilos aos elementos HTML, influenciando aspectos como posicionamento, movimento, cor e dinâmica.

CSS é essencial para criar layouts responsivos e flexíveis, personalizando displays em diversos dispositivos, como smartphones, tablets ou desktops. Ele oferece recursos como *Media Query* e *Flexbox*, que são cruciais para reorganizar os elementos do layout conforme o tamanho da tela muda. Além disso, o CSS permite flexibilidade ao usuário, melhora a experiência de navegação reduzindo códigos desnecessários e acelera o carregamento da página (BASTOS, 2023).

Figura 41 - Exemplo de código CSS3

```
body{  
    width: 100%;  
    height: 100vh;  
    display: flex;  
    justify-content: center;  
    align-items: center;  
    background-color: #8ecae6;  
}  
  
.container-cadastro{  
    width: 80%;  
    height: 80vh;  
    display: flex;  
    box-shadow: 5px 5px 10px rgba(0, 0, 0, 0.212);  
}
```

Fonte: Elaborado pelo Autor

Nesse exemplo da figura 41, selecionamos a tag *body* e a classe “container-cadastro”, ambas definidas no documento *html* em que esse CSS está vinculado. Desta definição CSS, estabelecemos parâmetros que determinarão o estilo da tag ou da classe. Por exemplo, o *width* e o *height* modificam, respectivamente, a largura e a altura de todo o conteúdo contido na tag *<body>*. Já a propriedade *background-color* altera a cor de fundo, e *display* muda a forma como o conteúdo é exibido.

### 5.1.3 BootStrap.

*Bootstrap* é uma estrutura de código aberto destinada ao desenvolvimento front-end. Originalmente criado por um designer e desenvolvedor do *Twitter* (agora X), foi inicialmente um guia de estilo para o site da empresa, antes de ser divulgado ao público. Este modelo fornece padrões de estilo e animações para documentos da web, incluindo estilos para botões, formulários, tabelas, cabeçalhos e animações correspondentes.

Para usar o *Bootstrap*, você deve adicionar links CSS e *JavaScript* dentro da tag `<head>` ou no final do documento HTML, assim como na figura 42. Alternativamente, você pode baixar os arquivos diretamente do site *Bootstrap* e instalá-los no projeto (BOOTSTRAP, 2023).

Figura 42 - parte do código que inclui o bootstrap

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-  
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-  
    ...>
```

Fonte: Elaborado pelo Autor

Após vinculação do projeto, podemos estilizar as tag do html apenas inserindo o atributo “class” do bootstrap, onde todas são disponibilizados em seu próprio site, como o exemplo na imagem 43, que mostra um exemplo de padrão e várias formas que pode ser feita para customizá-lo a apenas alterando o atributo class. (BOOTSTRAP, 2023)

Figura 43 - Exemplo de Botoes no Bootstrap



Fonte: BOOTSTRAP, 2023

#### 5.1.4 JavaScript e jQuery.

A linguagem de programação Javascript foi criado por *Netscape* em parceira com a *Sun Microsystems*, que tinha como objetivo em fornecer mais funcionalidade e interatividade as aplicações web, já que as páginas html eram estáticas.

O JavaScript é uma linguagem de alto nível, dinâmica, interpretada e não tipada (onde as variáveis não possuem tipo), sendo desenvolvida inicialmente para rodar ao lado do cliente, assim a interpretação dos dados, e seu funcionamento depende de como o navegador irá interpretar o código em JS. Assim tanto Netscape e Microsoft desenvolveram interpretadores para fazerem o JS rodarem também ao lado do servidor. (SILVA, 2010)

Com o JavaScript é possível realizar uma customização dinâmica, controle multimídia, animações, armazenar texto em variáveis, manipular texto (strings) e reagir a eventos na página, como cliques em botões. Além disso, o JavaScript integra-se com APIs (Interfaces de Programação de Aplicativos), o que amplia suas capacidades e facilita a implementação de funções complexas.

Essas APIs atuam como blocos de construção pré-construídos, simplificando coisas como rede, mapeamento etc., e tornando a programação mais acessível e eficiente. (MDN, 2023)

Na imagem 44, temos um exemplo de código em JS que manipula dinamicamente a data de um formulário, e preencha ele com a data atual sempre que a página for carregada. Uma vez definida esse mesmo código por ser usados posteriormente em outras páginas (SILVA, 2013).

Figura 44 - Exemplo de código em JavaScript

```
comment code
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {
    // Pega a data Atual e coloca a data de fim e coloca
    // Pega a data e hora Atual
    var agora = new Date();

    var dd = String(agora.getDate()).padStart(2, '0');
    var mm = String(agora.getMonth() + 1).padStart(2, '0'); // Janeiro é 0!
    var yyyy = agora.getFullYear();

    var hh = String(agora.getHours()).padStart(2, '0');
    var min = String(agora.getMinutes()).padStart(2, '0');

    var dataHoraAtual = yyyy + '-' + mm + '-' + dd + 'T' + hh + ':' + min;

    if(data_fim){
        data_fim.value = dataHoraAtual;
    }
    if(data_task){
        data_task.value = dataHoraAtual;
    }
});
```

Fonte: Elaborado pelo Autor

JQuery é uma biblioteca JavaScript criada por John Resig e disponibilizada como software livre e aberto. E sua finalidade pode ser descrito pela frase de John Resig:

"O foco principal da biblioteca jQuery é a simplicidade. Por que submeter os desenvolvedores ao martírio de escrever longos e complexos códigos para criar simples efeitos?"

SILVA, 2013. p 25

jQuery é uma biblioteca JavaScript que simplifica a escrita de códigos, tornando-a acessível não apenas para programadores experientes, mas também para designers e desenvolvedores com conhecimento limitado de programação. Com jQuery, longas linhas de código JavaScript são substituídas por sintaxes mais curtas e simples, reduzindo a complexidade e tornando o desenvolvimento

de scripts mais intuitivo e imediatamente acessível, sem a necessidade de aprofundar-se em programação (SILVA, 2013).

Na imagem 45, é um simples código que selecione o elemento de classe “.js-example-basic-single” e atribui uma função *select2()*, função que alterar a tag *<select>* adicionando um campo adicional de pesquisa, que realizar uma busca em tempo real, sem se comunicar com o servidor.

Figura 45 - Exemplo de código usando o JQuery

```
Comment Code
$('.js-example-basic-single').each(function() {
|   $(this).select2();
});
```

Fonte: Elaborado pelo Autor

### 5.1.6 PHP.

O PHP, uma linguagem de programação amplamente utilizada, foi criado por Rasmus Lerdorf no outono de 1994, inicialmente como uma coleção de scripts em C para gerar páginas dinâmicas de seu currículo na internet. Devido à crescente popularidade, em 1995, Rasmus liberou seu código-fonte ao público.

Ao longo dos anos, o PHP evoluiu significativamente, especialmente após contribuições de Andi Gutmans e Zeev Suraski, que reformularam o código e lançaram o PHP 3 em 1998, introduzindo recursos como extensibilidade, compatibilidade com diversos bancos de dados, novos protocolos e suporte à orientação a objetos.

Essa evolução continuou com o desenvolvimento da Zend Engine pela dupla, resultando no lançamento do PHP 4 em 2000, que incluiu melhorias como sessões, suporte expandido a servidores web e uma API mais abstrata. A necessidade de aprimorar o suporte à orientação a objetos levou ao desenvolvimento e lançamento do PHP 5, marcando outra fase importante de desenvolvimento na linguagem.


O PHP é uma linguagem de programação que opera do lado do servidor, mas tem a capacidade única de ser embutido em código HTML. Conforme as

páginas são carregadas, o servidor processa o código PHP, como ilustrado na figura 46 (DALL'OGLIO, 2015), (CONVERSE, 2003).

Neste exemplo, utilizamos a tag `<ul>` para criar uma lista com marcadores, e dentro dela, a tag `</i>` para cada item da lista. Dentro de `<i>`, usamos a tag `<a>` para criar hiperlinks para outras páginas na web. Aqui, inserimos uma constante PHP usando o comando `echo`, que retorna um caminho específico na web.

Após a conclusão da tag `<ul>`, inserimos um texto que varia conforme o resultado de uma instrução `if`. Esta parte do código utiliza a função `'verificar_fechamento'`, que busca informações no banco de dados e pode retornar 0 ou 1, alterando o conteúdo exibido na página com base nesse resultado.

Figura 46 - Exemplo de código em PHP




```
<article class="detalhes-chamado">
    <aside class="menu-chamado">
        <ul>
            <li id="chm_menu_1"><a href=<?php echo INCLUDE_PATH_CHAMADO ?>/?descricao=<?php echo $chamado2["ID"] ;?>"><i id="chm_menu_1_i"></i></a></li>
            <li id="chm_menu_6"><a href=<?php echo INCLUDE_PATH_CHAMADO ?>/?satisfacao=<?php echo $chamado2["ID"] ;?>"><i id="chm_menu_6_i"></i></a></li>
            <li id="chm_menu_2"><a href=<?php echo INCLUDE_PATH_CHAMADO ?>/editar_chamado=<?php echo $chamado2["ID"] ;?>"><i id="chm_menu_2_i"></i></a></li>
            <li id="chm_menu_3"><a href=<?php echo INCLUDE_PATH_CHAMADO ?>/editar_descricao=<?php echo $chamado2["ID"] ;?>"><i id="chm_menu_3_i"></i></a></li>
            <li id="chm_menu_4"><a href=<?php echo INCLUDE_PATH_CHAMADO ?>/?ordem_servicos=<?php echo $chamado2["ID"] ;?>"><i id="chm_menu_4_i"></i></a></li>
            <li id="chm_menu_5"><a href=<?php echo INCLUDE_PATH_CHAMADO ?>/?historico=<?php echo $chamado2["ID"] ;?>"><i id="chm_menu_5_i"></i></a></li>
            <li id="chm_quebra_linha"><br></li>
            <li id="chm_menu_99"><i class="fa-solid fa-user"></i> <?php echo $_SESSION['usuario'] ;?></li>
        <li>
            <?php
                $fechamento = painel::verificar_Fechamento($chamado2["ID"]);
                if ($fechamento['fechamento'] === '1') {
                    echo '<i class="fa-solid fa-thumbs-up"></i> Aprovado';
                } else if ($fechamento['fechamento'] === '0') {
                    echo '<i class="fa-solid fa-thumbs-down"></i> Recusado';
                } elseif (is_null($fechamento['fechamento'])) {
                    echo '<i class="fa-regular fa-hand"></i> Não Avaliado';
                }
            <?php
        </li>
    </ul>
</aside>
</article>
```

Fonte: Elaborado pelo Autor6

Para iniciar uma aplicação PHP, é necessário configurar um computador para funcionar como servidor. Neste projeto, utilizamos o servidor web Apache (Apache HTTP Server), mantido pela Apache Software Foundation. (APACHE, 2023)

O próximo passo é instalar o PHP. Existem vários aplicativos que facilitam esse processo, e para este projeto, escolhemos o XAMPP. Esse aplicativo configura a máquina para atuar como um servidor, instalando não apenas o servidor Apache com o PHP, mas também um banco de dados, que pode ser o MySQL ou o MariaDB, assim pasta iniciá-lo como na figura 47.

Figura 47 - XAMPP Control Panel




Fonte: Elaborado pelo Autor

### 5.1.7 MySql e phpMyAdmin.

MySql é um servidor e gerenciador de banco de dados (SGBD) relacional de software livre, inicialmente projetado para pequenas e medias aplicações, mais com tempo foi ganhando popularidade e agora já utilizado em grandes projetos. (MILANI, 2007)

Carvalho (2015) colocou em seu livro um mapa mental, assim como demonstra Figura 48, que demonstra de forma visual as principais características do MySql.

Figura 48 - Características do MySql



Fonte: Carvalho, 2015

Para o projeto foi usado uma ferramenta de software livre e escrita em PHP e projeta para banco de dados MySQL e MariaDB para web, o phpMyAdmin. Ele suporta uma ampla gama de operações, permitindo a gestão de bancos de dados, tabelas, colunas, relações, índices, usuários e permissões através de uma interface de usuário, além de oferecer a opção de executar diretamente comandos SQL.

Para acessá-lo, primeiro preciso iniciar o banco de dados via XAMPP, e em seguida no navegador, colocar o IP da máquina seguindo por uma ('/') e por *phpmyadmin* e fecha o ('/'). A figura 49 demonstra a interface do painel de controle.

Figura 49 - painel de controle phpMyAdmin

Tabela	Ação
tb_avaliacao	Visualizar, Estrutura, Procurar, Inserir, Limpar, Eliminar
tb_chamados	Visualizar, Estrutura, Procurar, Inserir, Limpar, Eliminar
tb_permissao	Visualizar, Estrutura, Procurar, Inserir, Limpar, Eliminar
tb_prioridades_chamados	Visualizar, Estrutura, Procurar, Inserir, Limpar, Eliminar
tb_setor	Visualizar, Estrutura, Procurar, Inserir, Limpar, Eliminar
tb_solucao	Visualizar, Estrutura, Procurar, Inserir, Limpar, Eliminar
tb_status_chamados	Visualizar, Estrutura, Procurar, Inserir, Limpar, Eliminar
tb_tarefa_pendentes	Visualizar, Estrutura, Procurar, Inserir, Limpar, Eliminar
tb_usuarios	Visualizar, Estrutura, Procurar, Inserir, Limpar, Eliminar
9 tabelas	Soma

Fonte: Elaborado pelo Autor

## 5.2 Implementações e resultados.

Este capítulo focará na implementação do sistema, abrangendo todas as páginas desenvolvidas e detalhando o processo completo de criação, atribuição a um técnico, solução, encerramento e avaliação de um chamado.

Em cada página, descreveremos os campos de preenchimento e as validações correspondentes, conforme definido no Dicionário de Dados. Também exploraremos as funcionalidades com base nos Requisitos Funcionais e as restrições oriundas dos Requisitos Não Funcionais.

### 5.2.1 Página de Login.

Ao iniciar no sistema o primeiro processo a será rodar um pequeno código em php, verificando se o usuário foi logado ou não, caso não esteja logado, será incluído a página de login como mostra o apêndice B, quando passar pelo processo de login ele irá voltar para essa página e irá incluir a página principal.

Segundo para página de login, figura 50, o sistema irá pedir como mostrado no item A, o nome do usuário e senha respectivamente, é possível também visualizar a senha digitada clicando no olho (item B).

Ao preencher o usuário e senha é apertar o botão de Login (item C) o sistema irá fazer uma busca na tabela usuário (**DD001**) verificado se os dados presentes no banco conferem com o digitado pelo usuário. Caso esteja correto o sistema ira prosseguir para página principal.

Figura 50 - Página de Login



Fonte: Elaborado pelo Autor

Caso esteja errado o sistema irá informar uma mensagem de erro, figura 51, informando que Usuário ou senha está incorreta.

*Figura 51 - mensagem de erro de login*



Fonte: Elaborado pelo Autor

Voltando para o Item C, podemos clicar em “cadastrar” que irá ser redirecionado para página de cadastrar um novo usuário.

### 5.2.2 Página de Cadastrar um novo usuário.

Ao acessar a página de cadastro (Figura 52), e referente ao requisito **RF001**, o usuário encontra campos para a criação de um novo perfil, conforme descrito no DD001, item B. Para retornar à página anterior, basta clicar no botão ‘Voltar’ (item A).

*Figura 52 - Página de Cadastro*

The screenshot shows a registration form titled 'Cadastre-se'. It includes fields for 'Primeiro nome', 'Sobrenome', 'Email', 'Celular', 'Setor' (dropdown menu), 'Usuário', 'Senha', 'Confirme sua Senha', and a large blue 'Cadastrar' button at the bottom. Three points of interest are highlighted with orange circles and arrows: 'A' points to the 'Voltar' (Back) button in the top right; 'B' points to the 'Setor' dropdown menu; and 'C' points to the 'Cadastrar' button.

Fonte: Elaborado pelo Autor

O campo ‘Celular’ aceita apenas números, devido à uma máscara aplicada. O nome de ‘usuário’ é gerado automaticamente com base nos campos ‘Primeiro nome’ e ‘Sobrenome’, mas permanece editável após o preenchimento inicial. O Campo de Setor tem uma lista suspensa com os nomes do setor que está descrito em **DD002**.

A Figura 53 destaca as validações aplicadas a cada campo. Conforme descrito em **DD001**, essas validações são acionadas quando o usuário preenche algum campo de forma incorreta e tenta se cadastrar. Uma mensagem de erro

aparecerá quando o cursor for movido para fora do campo com dados incorretos."

*Figura 53 - Página de Cadastro com validação*

A figura é uma captura de tela de um formulário de cadastro. O formulário contém os seguintes campos e mensagens de validação:

- Primeiro nome:** asd1 (Mensagem: Preencha o campo de nome corretamente)
- Sobrenome:** asd2 (Mensagem: Preencha o campo de sobrenome corretamente)
- Email:** Digite seu email (Mensagem: Preencha o email corretamente)
- Celular:** (xx)xxxxx-xxxx (Mensagem: Preencha o campo do telefone)
- Setor:** Suporte ao Usuário
- Usuário:** admin (Mensagem: Este nome de usuário já está em uso ou o campo está vazio.)
- Senha:** Digite sua senha
- Confirme sua Senhar:** Confirme sua senha (Olho para visão alternativa)

O formulário também inclui uma mensagem no topo: "o tamanho minimo da senha tem ser 8".

Fonte: Elaborado pelo Autor

Caso todos os dados estejam corretos, o sistema irá fazer uma validação verificando se não foram inseridos nenhuma linha em html, com a função '*strip\_tags*'. O campo de usuário e passando por uma segunda função a *strtolower()* e coloque o texto em minúsculo.

Após isso será feito uma conexão com banco e inserido os dados na tabela de usuários **DD001**, caso o banco não retorne nenhum erro será prosseguido de volta para página de login.


### **5.2.3 Página Principal, aba 'meus chamados'.**

Ao passar pelo processo de login, a primeira página que irá carregar é a página principal, localizada na aba 'Meus Chamados', conforme demonstrado na Figura 55. A página exibe uma faixa vertical contendo as informações do usuário logado (item A) e opções de navegação para outras abas do sistema (item B), a opção para acessar a 'Base Conhecimento' não foi desenvolvida para o sistema final.

No item A, encontram-se os dados mais importantes do usuário, como nome de usuário, setor do usuário e permissão de acesso. No item B, a opção de administração (Figura 54) apresenta outras opções de navegação para diferentes páginas do sistema, sendo que apenas a opção de editar usuário está normalmente disponível, enquanto as demais requerem permissão de nível administrativo.

No final da faixa, há um botão 'Sair', que desloga do sistema e retorna à tela principal. Em geral, esse comando destrói a sessão criada (Figura 50), impedindo o login automático. Para retornar, será necessário efetuar o login no sistema novamente.

*Figura 54 - opções ao selecionar o guia de Administração*



Fonte: Elaborado pelo Autor

No item C, temos o conteúdo propriamente dito da página, onde é possível acessar cinco opções de filtros aplicados aos chamados, incluindo:

- Chamados novos: seleciona os chamados com status de novos.
- Chamados pendentes: seleciona os chamados com status pendente.
- Chamados por setor: seleciona os chamados direcionados para o setor do usuário logado.
- Chamados atribuídos ao técnico: seleciona os chamados atribuídos ao usuário logado.
- Chamados a serem avaliados: seleciona os chamados que necessitam de avaliação, sendo necessário que o usuário logado seja o requerente do chamado.

Figura 55 - Página Principal, com a aba ‘meus chamados’ selecionado



Fonte: Elaborado pelo Autor

Na Figura 56, apresentamos um exemplo de como ficaria caso seja selecionado o filtro de chamados novos. Isso resultará no carregamento de uma tabela com os dados descritos em DD008, embora não todos, conforme a busca realizada pelo filtro selecionado. Mais informações sobre a tabela serão explicadas na próxima seção.

Figura 56 - Página Principal, aba de chamados selecionando a opção de chamados novos

The screenshot shows the main interface of a software application. The sidebar is identical to Figure 55. The main content area is titled 'Meus Chamados' and contains a table titled 'Chamados Novos'. The table has columns: ID, Título, Descrição, Status, and Localização. The data is as follows:

ID	Título	Descrição	Status	Localização
95	<a href="#">Título 13234</a>	Descrição do título 1234	Novo	Infraestrutura
96	<a href="#">Cadastro</a>	Cadastrar o que esta des...	Novo	Infraestrutura
194	<a href="#">Título 7879</a>	Quero cadastrada alguma c...	Novo	Suporte ao Usuário
196	<a href="#">título 654</a>	Descrição do título 654	Novo	Infraestrutura
197	<a href="#">Título 197</a>	Descrição do Título 197	Novo	Infraestrutura
206	<a href="#">teste</a>	teste	Novo	Suporte ao Usuário

Below the table are sections for 'Chamados Pendentes' and 'Chamados para o Setor: Infraestrutura'.

Fonte: Elaborado pelo Autor

#### 5.2.4 Página Principal, aba de Chamados.

Ao acessar a aba de chamados (Figura 57), uma tabela é exibida (item D) contendo dados específicos do chamado descritos em **DD008**, embora nem todos estejam presentes. A tabela apresenta alguns recursos visuais para facilitar a identificação de problemas, sendo eles:

- Na coluna do Título (item E), é possível prosseguir para a página de detalhes dos chamados, onde é possível realizar ações como solucionar, editar, fechar, entre outras. O texto nesta coluna está em azul para indicar que é um campo clicável.
- Dependendo do status do chamado, uma cor cobre toda a linha, conforme a seguir:
  - Solucionado: Sem cor, mantendo-se branca.
  - Novo: Cor verde.
  - Pendente: Cor laranja.
  - Atribuído: Cor cinza clara.
- Na coluna de Prioridade, também há um padrão de cores, preenchendo as células. As cores variam do vermelho a tons de rosa, sendo que quanto mais clara a cor, menor é o nível de prioridade.
- Na coluna de Avaliação, são exibidas estrelas correspondentes ao chamado avaliado. Caso não seja atribuída a pontuação máxima de 5 estrelas, as estrelas não utilizadas são exibidas em cinza.

Figura 57 - página principal, aba chamados

ID	Título	Descrição	Status	Localização	Setor Atribuído	Técnico	Requerente	Data_Inicio	Data_Fim	Prioridade	Solução	Avaliação
1	<a href="#">Título 1</a>	Descrição Título 1	Solucionado	Desenvolvimento	Desenvolvimento	arthur.magalhaes	aaa.bbb	27-09-2023 13:58:00	18-10-2023 10:09:00	Critica	Solução do Chamado de Título 1, finalizado com sucesso !!!	<span style="color: yellow;">★★★★★</span>
2	<a href="#">Título 2</a>	Descricao do Título 2	Solucionado	Desenvolvimento	Desenvolvimento	joao.pereira	joao.pereira	27-09-2023 13:59:00	18-10-2023 10:25:00	Alta	Solução do chamado de Título 2 foi criado com sucesso !!!	<span style="color: yellow;">★★★★★</span>
3	<a href="#">Título 3</a>	Descrição do título 3	Solucionado	Infraestrutura	Infraestrutura	gustavo.directa	joao.banzai	27-09-2023 11:17:00	18-10-2023 10:09:00	Critica	Solução do Chamado de Título 3 feito pelo user admin 2.	<span style="color: yellow;">★★★★★</span>


Fonte: Elaborado pelo Autor

No item A, é possível realizar consultas no banco de dados ao especificar o atributo da tabela na lista suspensa (Figura 58) e, em seguida, indicar o que será pesquisado no campo subsequente. Se os atributos selecionados forem 'ID', 'Título' ou 'Descrição', o campo de pesquisa será uma caixa de texto normal.

Quando o atributo é 'ID', a pesquisa será exata, exigindo que o que for digitado seja exatamente correspondente ao registro. Para os demais atributos, a pesquisa será parcial, retornando todos os registros que contenham, pelo menos, uma parte do texto pesquisado.

No item C, é possível retornar ao estado original da tabela, sem nenhum parâmetro de pesquisa realizada.


Figura 58 - selecionar atributo para pesquisar



Fonte: Elaborado pelo Autor

Se a escolha recair sobre atributos distintos dos mencionados anteriormente, a caixa de pesquisa adotará uma abordagem diferente. Nesse cenário, ela será composta por uma lista suspensa adicional, apresentando os nomes específicos que podem ser pesquisados dentro do atributo selecionado, conforme evidenciado na figura 59.

Figura 59 - selecionado um atributo do tipo select



Fonte: Elaborado pelo Autor

### **5.2.5 Página de Criação do Chamado.**

No item B da Figura 57, é possível criar um chamado novo. Na mesma página, será criado um drawer, que é um menu lateral que aparecerá da direita para a esquerda ao clicar em "Criar Chamado" e voltará caso clique fora do menu, conforme descrito na Figura 60.

Os dados preenchidos neste formulário estão descritos no **DD008**, mas nem todos os atributos precisam ser preenchidos; alguns deles podem ser preenchidos e alterados em outras páginas, enquanto outros são manipulados pelo próprio sistema após a realização de certas ações.

No item A, temos o campo de Data-início, que será preenchido automaticamente com a data e hora atuais quando o formulário for submetido. Para garantir isso, esse campo está bloqueado para impedir alterações. No item B, encontramos os campos de prioridade e Status, os quais estão limitados à opção "Novo".

No item C, é possível definir o Título e a Descrição correspondentes ao chamado. No item D, será especificado quem é o requerente do chamado. Por padrão, será selecionado o usuário logado, juntamente com a localização, o setor atribuído (responsável pela execução da tarefa) e o técnico atribuído. Ao selecionar um técnico responsável e prosseguir com a criação, o status do chamado será automaticamente redefinido para "Atribuído".

Figura 60 - Página para criação de novo chamado

A interface de usuário para criação de novo chamado é dividida em seções. A seção superior contém campos para Data-início (21/11/2023 15:09), Prioridade (selecionar) e Status (selecionar). A seção central contém campos para Título (campo com placeholder 'Título do chamado...') e Descrição (campo com placeholder 'Descrição do chamado...'). A seção inferior contém campos para Localização (selecionar), Setor atribuído (selecionar) e Requerente (selecionar). Um botão 'Cadastrar Chamado' está no final. Linhas numeradas A-E apontam para os seguintes elementos:

- A: Campo Data-início.
- B: Campo Prioridade.
- C: Campos Título e Descrição.
- D: Campos Localização, Setor atribuído e Requerente.
- E: Botão Cadastrar Chamado.

Fonte: Elaborado pelo Autor

Todos os campos, exceto os bloqueados, o setor atribuído e o técnico atribuído, são obrigatórios de serem preenchidos. Caso contrário, uma mensagem de erro será exibida para os campos do item C, conforme descrito na Figura 61, e para os campos do item B e D, conforme descrito na Figura 62.

Figura 61 - mensagem de erro ao preencher o campo título

O formulário mostra o campo 'Título' com placeholder 'Título do chamado...'. Abaixo dele, no campo 'Descrição', aparece uma caixa com um ícone de exclamação amarela e a mensagem 'Preencha este campo.'.

Fonte: Elaborado pelo Autor

Figura 62 - Mensagem de erro, caso não selecione a localização

O formulário mostra o campo 'Localização' com placeholder 'Selecionar uma Localização'. Abaixo, uma caixa de diálogo exibe a mensagem 'Selecionar uma localização' em vermelho.

Fonte: Elaborado pelo Autor


## 5.2.6 Página dos Chamados, aba Descrição.

Ao acessar a Página Chamados, conforme ilustrado na Figura 57, e selecionar o item E, será carregada a página com os detalhes do chamado escolhido (figura 63). Isso é possível graças ao Identificador do chamado, que assegura que cada linha da tabela apresente dados distintos.

O item A permite o retorno à página principal. Já o item B, representa o menu de navegação, facilitando o acesso a outras abas da Página de Chamados. Cada uma dessas abas será detalhada nos tópicos subsequentes.

No item C, o usuário pode navegar para o chamado seguinte ou retornar ao anterior, seguindo a ordem de inserção no banco de dados e conforme apresentado na tabela da página principal (Figura 57). Note-se que, na ausência de chamados subsequentes ou anteriores, as setas de navegação não serão exibidas.

Figura 63 - Página de Detalhes do Chamado




Fonte: Elaborado pelo Autor

O item E exibe informações adicionais sobre o chamado e o usuário em sessão. Isso inclui o nome do usuário e o status de Aprovação do chamado, que inicialmente é definido como ‘Não Avaliado’. Este status pode ser alterado por um usuário administrador na ‘aba Editar Chamada’.

Já o item F mostra um quadro informativo na cor verde, detalhando o Título, Descrição e Requerente do chamado. Acima do título, há informações adicionais sobre o autor do chamado, bem como a data e hora de criação.

Figura 64 - Adicionar Solução



Fonte: Elaborado pelo Autor

Ao clicar no botão de ‘Adicionar Solução’, uma animação será iniciada, revelando um formulário, assim como mostra a figura 64, para inserção de uma solução definitiva para o chamado. Para sair, é necessário clicar botão ‘X’ no canto superior direito. Após a conclusão da solução, o status do chamado será automaticamente atualizado para ‘Solucionado’.

Figura 65 - Adicionar Tarefa Pendente


Fonte: Elaborado pelo Autor

Ao optar por ‘Adicionar uma Tarefa Pendente’, uma animação similar ocorre, abrindo um formulário, assim como mostra a figura 65, para descrever uma nova tarefa relacionada ao chamado. Este formulário também especificará o setor e o técnico responsáveis, bem como a data de criação e um indicador de status pendente. A criação da tarefa altera o status do chamado para pendente.

Conforme o Requisito RNXX, um atendente só pode criar uma solução para o chamado e não adicionar novas tarefas pendentes após a criação inicial. Após a criação, as opções de adicionar solução ou tarefa ficam desabilitadas, mas é possível editá-las na aba ‘Edição de Descrição’.

Os quadros informativos para solução e tarefa pendente serão exibidos abaixo do quadro de descrição, como mostrado na Figura 66. O quadro da tarefa pendente estará sempre posicionado entre o da descrição e o da solução, sendo este último sempre o final, pois é o último item que pode ser adicionado ao chamado.

Figura 66 - disposição dos itens, na Página de descrição do chamado



Fonte: Elaborado pelo Autor

### 5.2.7 Página dos Chamados, aba Edição.

Nesta página é possível editar a maioria dos dados do chamado descrito em DD008, exceto os dados referentes ao controle do chamado, como: status de avaliação, fechamento e avaliação. As datas inicial e final não poderão ser alteradas, pois são definidas pelo sistema (Figura 67).

Para confirmar uma alteração nos dados do chamado, é necessário clicar no botão “Alterar Chamado”. Uma vez realizadas as mudanças, o sistema encaminhará para a página de Descrição do Chamado, indicando que as alterações foram efetuadas com sucesso.

Os botões “Fechar Chamado” e “Recusar Chamado” têm o propósito de permitir que o usuário do tipo ‘admin’ aprove ou recuse as informações dadas para o chamado ou a solução que foi proposta. Ao aprovar, não será mais possível editar os dados do chamado, a solução e as tarefas pendentes, restando apenas a opção de avaliação posterior. Para assegurar isso, o sistema desabilitará o botão “Alterar Chamado” e impedirá a navegação para a página de edição da descrição.

Ao clicar no botão “Excluir o Chamado”, todas as informações do chamado serão permanentemente removidas do banco de dados, incluindo as soluções, tarefas pendentes e avaliações.

Figura 67 - página de chamado, aba de editar chamado

The screenshot shows the 'Editar Chamado' (Edit Call) page. At the top, there are two date inputs: 'Data Inicial' (27/09/2023 13:58) and 'Data Final' (18/10/2023 10:09). Below these are three text input fields: 'Título' (Título 1), 'Descrição' (Descrição Título 1), and 'Observação' (empty). Underneath these are three dropdown menus: 'Status' (Solucionado), 'Prioridade' (Critica), and 'Localização' (Desenvolvimento). Further down are three more dropdown menus: 'Setor Atribuído' (Desenvolvimento), 'Técnico Atribuído' (arthur.magalhaes), and 'Requerente' (aaa.bbb). At the bottom of the page are four buttons: a blue 'Alterar Chamado' button, a green 'Fechar Chamado' button, an orange 'Recusar Chamado' button, and a red 'Excluir Chamado' button.

Fonte: Elaborado pelo Autor

### 5.2.8 Página dos Chamados, aba Edição de Descrição.

Nesta página, serão exibidas as soluções e as tarefas pendentes criadas, permitindo que sejam realizadas alterações. Todas as tarefas pendentes criadas aparecerão listadas e, caso não haja nenhuma, será exibido um aviso informando que é necessário criá-las antes que possam ser alteradas nesta seção. A mesma lógica se aplica às soluções, conforme ilustrado na figura 68.

Figura 68 - Aba de Edição de Descrição

The image shows two separate edit forms side-by-side.

**Editar Solução**

**Descrição**

Chamado foi finalizado, por admin meu parabens!!

**Alterar Solução**

**Editar Tarefa Pendente**

> Tarefa Pendente ID: 5

**Descrição**

Tarefa do titulo 5 precisa ser feito no setor de telecom 2

**Atribuir Setor:** \* Infraestrutura

**Atribuir Técnico:** \* marquinho.duplay

**Alterar Tarefa**

The 'Descrição' fields contain text in Portuguese. The 'Atribuir Setor' dropdown is set to 'Infraestrutura' and the 'Atribuir Técnico' dropdown is set to 'marquinho.duplay'. The 'Alterar Solução' button is blue and the 'Alterar Tarefa' button is orange.

Fonte: Elaborado pelo Autor

Somente será possível editar a Solução ou a Tarefa Pendente se o usuário que as criou estiver logado ou se possuir permissão de “admin” no sistema, descrito na figura 69.

Figura 69 - Aba de Edição de Descrição

**Editar Solução**

Nenhuma Solução foi criada!

Verifique a aba de "Descrição", Crie um nova Solução, para que possa ser edita por aqui !

Importante!! Só ira aparecer a solução caso esteja logado quem a criou ou um admin do sistema.

---

**Editar Tarefa Pendente**

Nenhuma Tarefa Pendente Criada!

Verifique a aba de "Descrição", Crie um nova tarefa, para que possa ser edita por aqui !

Importante!! Só ira aparecer a tarefa caso seja quem a criou ou um admin do sistema.

Fonte: Elaborado pelo Autor

### 5.2.9 Página dos Chamados, aba Satisfação.

Nesta página, é possível avaliar um chamado com até 5 estrelas e adicionar um comentário, conforme preferência do usuário. Esse processo é ilustrado na figura 70.

Figura 70 - aba de Satisfação do Chamado

**Satisfação**

Em uma escala de 1 a 5 estrelas, como você avaliaria o serviço prestado no Chamado ?

Comentário Adicional

Muito Ruim      Ruim      Regular      Bom      Excelente

★ Enviar Avaliação

Fonte: Elaborado pelo Autor

Caso o chamado não tenha sido solucionado por um técnico e, em seguida, seja aprovado por um usuário com nível de administração, a avaliação

do chamado só poderá ser realizada se o usuário logado for o requerente do chamado. Se não for o caso, a avaliação não poderá ser feita e o sistema exibirá uma notificação, conforme descrito na figura 71.


Figura 71 - Informativo que não poder ser avaliado o chamado



Fonte: Elaborado pelo Autor

Após a avaliação do chamado, serão exibidas as estrelas atribuídas, o comentário adicionado e, logo abaixo, o nome do responsável pela avaliação do chamado, conforme descrito na figura 72.

Figura 72 - Avaliação feita pelo Requerente do chamado



Fonte: Elaborado pelo Autor

### 5.2.10 Página dos Chamados, aba Criar Os (Ordem de Serviço).

Nesta aba, ao clicar em 'Gerar arquivo PDF', será criado um arquivo em formato PDF contendo informações como o nome do usuário e seu setor, além de detalhes específicos do chamado, tais como Título, Técnico Responsável, Data/Hora de Abertura e Descrição do Chamado. O documento também incluirá campos para preenchimento, permitindo descrever uma solução, e disporá de

dois espaços destinados às assinaturas do técnico e do requerente do chamado, conforme ilustrado na figura 73.

Este documento PDF, uma vez gerado, pode ser facilmente impresso diretamente através da funcionalidade de impressão disponível no navegador. O processo de impressão se inicia após o completo carregamento do arquivo PDF, garantindo a fidelidade e a integridade das informações contidas no documento.

Figura 73 - Ordem de Serviço gerado pelo Sistema

DADOS DO REQUERENTE	
Nome:	joao.pereira
Departamento:	Desenvolvimento
DETALHES DO CHAMADO	
Título:	Titulo 5
Técnico Responsável:	arthur.magalhaes
Data/Hora Abertura:	28-09-2023 15:28:00
Conclusão:	
DESCRIÇÃO DO CHAMADO	
Descrição titulo 5	
SOLUÇÃO	
Descreva a solução:	
ASSINATURAS	
<hr/> Técnico: arthur.magalhaes	<hr/> Requerente: joao.pereira

Fonte: Elaborado pelo Autor

### 5.2.11 Página de Editar Usuário.

Nesta página, é possível editar os dados do usuário criados na página de cadastro (Figura 74). As mesmas validações realizadas durante a criação do usuário, descritas em DD001, são aplicadas aqui.

Figura 74 - página de editar usuário.

Alterar Usuario

Primeiro nome: Hagho Sobre nome: Oliveira Email: admin@solvelink.online

Celular: (62)99267-2545 Setor: Infraestrutura Usuário: admin

Alterar Usuário

Alterar Senha

Senha Antiga: Digit sua senha Nova Senha: Digite sua senha Confirme sua Nova Senha: Confirme sua senha Verificar

Fonte: Elaborado pelo Autor

Além dos dados do usuário, também é possível alterar a senha. Para isso, será necessário informar a senha antiga (usada para acessar o sistema), inserir uma nova senha e confirmá-la. Após passar por todas as verificações, a alteração da senha será efetivada.

Se o usuário possuir permissão de admin, poderá alterar as permissões de outros usuários acessando esta mesma página, assim descrito em Figura 75. No entanto, não será possível alterar os dados e a senha desses usuários, estando restrito apenas à edição de permissões.

Figura 75 - Alterar Permissão

Alterar Permissão

Permissão: Admin Alterar Permissão

Fonte: Elaborado pelo Autor

### 5.2.12 Página de Listar Usuário.

Nessa página (figura 76) é possível listar todos os usuários cadastrados no sistema é fazer uma consulta na mesma forma feita na página de chamados. Os dados estão descritos em **DD001**, porém não são todos que estão representados, dentre eles temos o ID, Primeiro, Sobrenome, Contato, Setor, usuário, Permissão.

O sistema de consulta é similar ao já apresentado no tópico 5.2.4 da página de listar chamados. A tabela em si não possui nenhuma característica a mais ou alguma mudança nas cores, ela apenas mostrar os dados sem mais uma informação adicional.

Figura 76 - tabela de usuários

ID	Primeiro Nome	Sobrenome	Contato
2	Hiagho	Oliveira	(62)99267-2545
4	Joao	Pereira	(62)91346-7488
5	joao	banzai	62941637496
6	aaaaaaaa	bbbbbbb	62992672545
10	gustavo	directa	(11)11111-1111
11	Eliel	Lucas	(62)99268-1469
12	arthur	magalhaes	62911112222

Fonte: Elaborado pelo Autor

### 5.2.13 Código do Projeto.

A implementação completa do sistema está disponível em:  
[https://github.com/jhiagho/ProjetoTCC\\_v2.git](https://github.com/jhiagho/ProjetoTCC_v2.git)

## **6. CONSIDERANÇÕES FINAIS.**

Este trabalho abordou de forma detalhada o desenvolvimento e a implementação de um sistema de chamados, destacando-se por sua complexidade técnica e inovação. As etapas compreenderam desde a concepção inicial até a implementação efetiva, enfatizando a elaboração de uma documentação detalhada que guiou todo o processo.

Enfrentamos desafios, principalmente na definição de requisitos fundamentais para o sistema e no desenvolvimento de funcionalidades específicas, dada a experiência limitada com as linguagens de programação utilizadas. Adicionalmente, alguns requisitos funcionais e não funcionais propostos inicialmente não foram implementados devido a limitações de tempo e recursos.

No entanto, os resultados alcançados foram positivos, pois com o sistema é possível criar um usuário, autenticar no sistema, editar seus dados e alterar a sua permissão. Além disso, no que se refere ao gerenciamento de chamados, é possível criar, listar, consultar, editar e solucionar chamados, criar tarefas pendentes e editar essas informações, além de avaliar e criar ordens de serviço.

Este sistema contribui não apenas para a melhoria na gestão de chamados, mas também oferece aprendizados valiosos na área de desenvolvimento de software, especialmente no que se refere à documentação e implementação de sistemas complexos.

## **6.1 Trabalhos futuros.**

Olhando para o futuro, o sistema de chamados apresenta diversas oportunidades para expansão e aprimoramento. Entre as possibilidades mais promissoras, destacam-se:

- Implementação de Requisitos Funcionais Pendentes:
  - RF 009 - Atividade do Chamado
  - RF 012 - Listar Texto da Base de Conhecimento
  - RF 013 - Criar Texto da Base de Conhecimento
- Verificação e Garantia de Requisitos Não Funcionais:
  - Devido à falta de hospedagem do site na internet, é crucial garantir o cumprimento de requisitos não funcionais importantes, como:
    - RN001 - Disponibilidade do Sistema:
    - RN006 - Confiabilidade do Sistema:
    - RN008 - Adaptabilidade do Sistema:
- Desenvolvimento de um Sistema de Recuperação de Senha:
  - Implementação de um sistema de recuperação de senha eficiente, que envie um código por e-mail, permitindo ao usuário redefinir sua senha de forma segura e confiável.
- Adaptação do Sistema para Dispositivos Móveis:
  - Tornar o sistema responsivo, garantindo sua funcionalidade e usabilidade adequadas em diferentes interfaces móveis, para uma experiência de usuário aprimorada em dispositivos variados.

Estas ações têm o potencial de não apenas melhorar o sistema de chamados existente, mas também de expandir significativamente sua aplicabilidade e eficácia em diversos contextos operacionais.

## **REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.**

**ADMIN. Gerenciador de Tarefas: 7 melhores ferramentas gratuitas.** LTS

Consulting, 21 maio 2020. Disponível em:

<<https://ltsconsulting.com.br/gerenciador-de-tarefas-7-melhores-ferramentas-gratis/>>. Acesso em: 20 fev. 2023

**APACHE. Welcome! - The Apache HTTP Server Project.** Disponível em:

<<https://httpd.apache.org/>>. Acesso em: 19 nov. 2023.

**BASTOS, Rafael Queiroz. O que é CSS? Entenda como funciona e para que**

**serve essa linguagem!** Disponível em: <<https://br.godaddy.com/blog/voce-sabe-o-que-e-css-entenda-como-funciona-e-para-que-serve/>>.

Acesso em: 18 nov. 2023.

**BOOTSTRAP. Bootstrap em português - O mais popular framework front-end responsivo e focado para dispositivos móveis do mundo.** Disponível

em: <<https://getbootstrap.com.br/>>. Acesso em: 18 nov. 2023.

**CARVALHO, Vinícius. MySQL: Comece com o principal banco de dados**

**open source do mercado.** [s.l.]: Editora Casa do Código, 2015.

**CONVERSE, Tim; PARK, JOYCE. PHP: a bíblia.** [s.l.]: Gulf Professional

Publishing, 2003.

**DIGILÂNDIA, E. Guia do Asana: o que é, como funciona e como usar.**

**Digilandia - O melhor e mais diversos site de conteúdos da internet,** 27 jul.

2020. Disponível em: <<https://digilandia.io/ferramentas-para-trabalho-remoto/asana/>>. Acesso em: 26 mar. 2023

**EDUARDO, DevMedia. O que é HTML5 e como utilizá-lo?** Devmedia. 2012,

Disponível em: <<https://www.devmedia.com.br/o-que-e-o-html5/25820>>.

Acesso em: 18 nov. 2023

ESPINHA, Roberto. **Gestão de Tarefas: o que é e TUDO sobre como gerenciar atividades**. Artia, sem data. Disponível em: <<https://artia.com/gestao-de-tarefas/>>. Acesso em: 22 fev. 2023.

EGGSPERT, T. **Trello Review - The Good and The Bad for 2023**. Disponível em: <<https://www.crazyegg.com/blog/trello-review/>>. Acesso em: 26 mar. 2023.

HTML5. In: **Wikipédia, a enciclopédia livre**. [s.l.: s.n.], 2023. Disponível em: <<https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=HTML5&oldid=65366766>>. Acesso em: 18 nov. 2023.

INGALLS, S. **Teamwork: Project management software review**. Disponível em: <<https://www.techrepublic.com/article/teamwork-review/>>. Acesso em: 26 mar. 2023.

DALL'OGLIO, Pablo. **PHP Programando com Orientação a Objetos 3<sup>a</sup> Edição**. [s.l.]: Novatec Editora, 2015.

SILVA, Maurício Samy. **jQuery - A Biblioteca do Programador JavaScript - 3a Edição: Aprenda a criar efeitos de alto impacto em seu site com a biblioteca JavaScript mais utilizada pelos desenvolvedores web**. [s.l.]: Novatec Editora, 2013.

MILANI, André. **MySQL - Guia do Programador**. [s.l.]: Novatec Editora, 2007.

MDN. **O que é JavaScript? - Aprendendo desenvolvimento web | MDN**. mdn web docs. Disponível em: <[https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn/JavaScript/First\\_steps/What\\_is\\_JavaScript](https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn/JavaScript/First_steps/What_is_JavaScript)>. Acesso em: 18 nov. 2023.

MUNIZ, Cézar. **MS Project: uma ferramenta de gestão de projetos capaz de otimizar processos**. IPOG, 13 dez. 2019. Disponível em: <<https://blog.ipog.edu.br/engenharia-e-arquitetura/ms-project/>>. Acesso em: 20 fev. 2023

PEDRA, D. **Controle de tarefas: o que é como fazer em 5 etapas.** Siteware, 26 de set. 2022. Disponível em: <<https://www.siteware.com.br/produtividade/controle-de-tarefas/>>. Acesso em: 20 fev. 2023.

SILVA, Maurício Samy. **JavaScript - Guia do Programador: Guia completo das funcionalidades de linguagem JavaScript.** [s.l.]: Novatec Editora, 2010.

TANENBAUM, Andrew Stuart; WETHERALL, David. **Redes de computadores.** 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. Tradução de: Daniel Vieira; revisão técnica de: Isaías Lima.

TEIXEIRA, T. Como a tecnologia impacta na sociedade. Parceria Grupo Ideal Trend, 23 fev. 2021 Disponível em: <<https://izap.com.br/blog/como-a-tecnologia-impacta-na-sociedade/>>. Acesso em: 20 fev. 2023.

TELES, F. Leia sobre: Suporte de TI: tudo o que você precisa saber em um só lugar. Tudo sobre sistema de Help Desk, Service Desk, Atendimento e Gestão, 4 fev. 2020. Disponível em: <<https://deskmanager.com.br/blog/suporte-de-ti/>>. Acesso em: 20 fev. 2023

TELES, F. Leia sobre: O Guia do Suporte Técnico: aprenda tudo sobre o assunto. Tudo sobre sistema de Help Desk, Service Desk, Atendimento e Gestão, 4 ago. 2018. Disponível em: <<https://deskmanager.com.br/blog/suporte-tecnico/>>. Acesso em: 20 fev. 2023

TRELLO. **Blog do Trello | Potencializando o trabalho em equipe.** Disponível em: <<https://blog.trello.com/br>>. Acesso em: 26 mar. 2023.

UPDATED, J. P. LAST. **Podio review.** Disponível em: <<https://www.techradar.com/reviews/podio>>. Acesso em: 26 mar. 2023.

WAZLAWICK, Raul Sidnei. Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação. 2a ed. -Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. cap.4, p. 21 – 26.

FREEMAN, Eric; ROBSON, Elisabeth. **Use a Cabeça! Programação em HTML5**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014. Original ISBN: 978-1-449- 39054-9.

JAVATPOINT. **Difference between HTML and HTML5**. Disponível em: <<https://www.javatpoint.com/html-vs-html5>>. Acesso em: 18 nov. 2023.

## APÊNDICE A – DOCUMENTO BRAINSTORMING


# BRAINSTORMING

### Levantamento das necessidades dos Clientes


1. O sistema deve ficar sempre online;
2. Sistema de login onde o usuário deve informar um nome é uma senha;
3. A Senha criada precisa ter um tamanho mínimo de 8 caracteres;
4. E preciso ter um meio para recuperação da senha ou nome de usuário caso o usuário perdeu. Para isso será enviado um Email com um link, que irá redirecionar para tela de cadastro e irá perguntar para repetir a senha duas vezes como meio de confirmar a mudança;
5. A senha precisa passar por um algoritmo de encriptação para maior proteção da conta.
6. Sistema de cadastro, caso o usuário não possua uma conta no sistema. As informações mais importantes será: Nome, setor, nível de permissão, contanto, email;
7. O cadastro do usuário criado precisa ser salvo, para posteriormente ser usado.
8. Ao entra no sistema a primeira aba a ser selecionada deve conter um informativo dos meus chamados.
9. Ao entrar no sistema, gostaria que as abas de navegação como as dos meus chamados, fosse disposta em formato de lista e fosse colocado em uma faixa vertical, que vai até o final da página.
10. Na opção minhas tarefas, precisa ter outras três abas com as tarefas novas, tarefas atribuídas para mim, tarefas atribuídas para o setor e tarefas pendentes.
11. As tarefas que mostraram na opção de minas tarefas serão pegas da tabela de chamadas, e busca também podem ser feitas na aba dos chamados.
12. Na opção chamados deve conter uma lista com todos os chamados listados, e preciso ter uma opção de criar um chamado.
13. Em criar o chamado é preciso ter: uma descrição, quem solicitou, o local de quem solicitou, o técnico atribuído (pode ser opcional), o tempo de início e um prazo de término (pode ser opcional).
14. O chamado criado precisa ser salvo no banco de dados.
15. Ao passar pelo chamado ser possível ir para um página, onde ser possível editar, mostrar as soluções as tarefas pendentes
16. Ao abrir a tela do chamado e preciso ter 4 abas disposta numa faixa vertical que cobre uma pequena parte da tela, com Início, Histórico, Criar Os, Editar.
17. Na tela do chamado e preciso ter a descrição do chamado como o nome de quem criou.
18. Ainda tela do chamado e preciso ter a solução e tarefas pendentes.

19. É preciso ter uma forma de filtrar a lista de chamados, com usuário, setor, ID
20. O usuário tem que poder criar uma tarefa pendente dentro do chamado para serem resolvidos em outros dias, é preciso especificar o setor que irá lidar com essas tarefas.
21. As tarefas pendentes ligada ao chamado precisam aparecer para todos os usuários associados ao setor.
22. O usuário precisa ter como criar um documento preenchidos com as informações do chamado e outros campos como solução é um campo para assinatura do usuário.
23. O Documento gerado preciso ser imprimível.
24. É possível editar o chamado pela própria interface de chamado.
25. O usuário pode criar um texto para ser salvo na base de conhecimento, no texto pode colocar tags para facilitar na busca.

## APENDICE B – PÁGINA DE LOGIN



## APENDICE C – PÁGINA DE CADASTRO DE USUÁRIO



## APENDICE D – PÁGINA PRINCIPAL, ABA MEUS CHAMADOS

The screenshot shows the 'Meus Chamados' (My Tickets) page. On the left is a sidebar with a user icon, the name 'admin', and navigation links: 'Meus chamados' (highlighted), 'Chamados', and 'Base de conhecimento'. Below these are dropdown menus for 'Administração' and 'Sair'. The main content area has sections for 'Chamados Novos', 'Chamados Pendentes', 'Chamados para o Setor: Infraestrutura', 'Chamados Atribuído para: admin', and 'Chamados A serem Avaliados'.

## APENDICE E – PÁGINA PRINCIPAL, ABA CHAMADOS

The screenshot shows the 'Chamados' (Tickets) page. The top features a search bar with fields for 'ID' and 'pesquisar...', a magnifying glass icon, and a 'Listar Chamados' button. Below is a table with columns: ID, Título, Descrição, Status, Localização, Setor Atribuído, Técnico, Requerente, Data\_Início, Data\_Fim, Prioridade, Solução, and Avaliação. The table contains 14 rows of ticket data, each with a yellow star rating icon.

ID	Título	Descrição	Status	Localização	Setor Atribuído	Técnico	Requerente	Data_Início	Data_Fim	Prioridade	Solução	Avaliação
1	<a href="#">Título 1</a>	Descrição Título 1	Solucionado	Desenvolvimento	Desenvolvimento	arthur.magalhaes	aaa bbb	27-09-2023 13:58:00	18-10-2023 10:09:00	Critica	Solução do Chamado de Título 1, finalizado com sucesso !!!	
2	<a href="#">Título 2</a>	Descricao do Título 2	Solucionado	Desenvolvimento	Desenvolvimento	joao.pereira	joao.pereira	27-09-2023 13:59:00	18-10-2023 10:25:00	Alta	Solução do chamado de Título 2 foi criado com sucesso !!!!	
5	<a href="#">Título 3</a>	Descrição do título 3	Solucionado	Infraestrutura	Infraestrutura	gustavo.directa	joao.banzai	27-09-2023 11:17:00	18-10-2023 10:09:00	Critica	Solução do Chamado de Título 3 feito pelo user admin 2.	
6	<a href="#">Fazer Café</a>	Ninguem quer fazer caf...	Solucionado	Infraestrutura	Desenvolvimento	marquinho.duplay	Euler.carvalho	27-09-2023 11:48:00	18-10-2023 10:09:00	Critica	sdfkdsksdk	
9	<a href="#">Título 5</a>	Descrição título 5	Solucionado	Suporte ao Usuário	Suporte ao Usuário	arthur.magalhaes	joao.pereira	28-09-2023 15:28:00	23-10-2023 14:19:00	Critica	Chamado foi finalizado, por admin meu parabens!!	
10	<a href="#">a</a>	a	Solucionado	Desenvolvimento	Infraestrutura	gustavo.directa	joao.banzai	30-11-0001 00:00:00	23-10-2023 14:33:00	Baixa	Chamado a esta finalizado	
11	<a href="#">ads</a>	ds	Solucionado	Infraestrutura	Infraestrutura	arthur.magalhaes	aaa.bbb	30-11-0001 00:00:00	23-10-2023 14:46:00	Media	Esstu finalizado o chamadoll	
14	<a href="#">Título 14</a>	Descriçõ do Título 14	Solucionado	Infraestrutura	Infraestrutura	arthur.magalhaes	aaa.bbb	30-11-0001	27-10-2023	Media	Chamar o	

## APENDICE F – PÁGINA DE CRIAR CHAMADOS

The screenshot shows a software interface for managing calls. On the left, there's a sidebar with a table listing 14 existing calls, each with a title, description, status, and location. The main area is titled "Novo Chamado" (New Call) and contains fields for creating a new call. These fields include:

- Data-Início: 03/12/2023 14:19
- Prioridade: Selecionar...
- Status: Selecionar...
- Titulo: Titulo do chamado...
- Descrição: Descrição do chamado...
- Localização: Selecionar uma Localização
- Requerente: Selecionar um Requerente
- Setor atribuído: Selecionar um Setor
- Técnico atribuído: Selecionar um Técnico

A blue "Cadastrar Chamado" (Create Call) button is at the bottom of the form.

## APENDICE G – PÁGINA CHAMADOS, ABA DESCRIÇÃO

This screenshot shows the "Descrição" (Description) tab for a specific call titled "Tituto 14 (14)". The tab content includes:

- Informações Gerais:** Chamado criado por: admin em 30-11-0001 00:00:00
- Resumo:** Tituto 14  
Descrição do Tituto 14  
Requerente: aaa.bbb
- Tarefa Pendente:** Tarefa Pendente criado por: admin em 27-10-2023 08:49:00  
Setor Atribuído: Desenvolvimento  
Técnico Atribuído: arthur.magalhaes
- Solução:** Chamado Finalizado em: 27-10-2023 08:49:00  
Técnico: admin  
Chamar o Higão

## APENDICE H – PÁGINA CHAMADOS, ABA SATISFAÇÃO

Solve Link

Chamados (→)

Descrição  
Satisfação  
Editar Chamado  
Ordem de Serviço  
Histórico

admin  
Aprovado

Titulo 14 (14)

Satisfação

Em uma escala de 1 a 5 estrelas, como você avaliaria o serviço prestado no Chamado ?

Muito Ruim   Ruim   Regular   Bom   Excelente

Comentário Adicional

★ Enviar Avaliação

## APENDICE I – PÁGINA CHAMADOS, ABA EDITAR CHAMADO

Descrição  
Satisfação  
Editar Chamado  
Ordem de Serviço  
Histórico

admin  
Aprovado

Titulo 14 (14)

Editar Chamado

Data Inicial: dd/mm/aaaa --:--   Data Final: 27/10/2023 08:49

Titulo: Título 14

Descrição: Descrição do Título 14

Status: Solucionado   Próriedade: Média   Localização: Infraestrutura

Setor Atribuído: Infraestrutura   Técnico Atribuído: arthur.magalhaes   Requerente: aaa bbb

Fechar Chamado   Recusar Chamado   Excluir Chamado

## APENDICE J – PÁGINA CHAMADOS, ABA EDITAR CHAMADO

The screenshot shows the 'Editar Solução' (Edit Solution) section of a ticket edit page. On the left, a sidebar menu includes options like 'Descrição', 'Satisfação', 'Editar Chamado', 'Editar Descrição', 'Ordem de Serviço', and 'Histórico'. Below this are user status icons for 'admin' and 'Recusado'. The main area has a title 'Titulo 14 (14)' with back and forward navigation arrows. The 'Descrição' field contains the text 'Chamar o técnico Higor para resolver o problema.' A blue 'Alterar Solução' button is at the bottom. A horizontal red line separates this from the next section.

**Editar Solução**

Descrição

Chamar o técnico Higor para resolver o problema.

[Alterar Solução](#)

---

**Editar Tarefa Pendente**

> Tarefa Pendente ID: 9

Descrição

Eu não o que se poder ser feito mais eu irei passar para o Desenvolvimento.

Atribuir Setor: \* Atribuir Técnico: \*

Desenvolvimento arthur.magalhaes

[Alterar Tarefa](#)

## APENDICE K – PÁGINA CHAMADOS, ABA ORDEM DE SERVIÇO

The screenshot shows the 'Ordem de Serviço' (Order of Service) section of a ticket edit page. The sidebar and user status icons are identical to the previous screenshot. The main area has a title 'Titulo 14 (14)' with back and forward navigation arrows. The 'Ordem de Serviço' section contains a link 'Gerar Arquivo PDF com dados do chamado'. A dark grey footer bar at the bottom has the text 'Solve Link' on the left and 'Chamados' with a right-pointing arrow on the right.


Solve Link

Chamados →

**Ordem de Serviço**

[Gerar Arquivo PDF com dados do chamado](#)

## APENDICE L – ORDEM DE SERVIÇO GERADA



## APENDICE M – PÁGINA DE EDITAR USUÁRIO

A screenshot of a user management interface. On the left is a sidebar with user profile icons and navigation links: "admin", "Infraestrutura", "Administração", "Meus chamados", "Chamados", and "Base de conhecimento".

**Alterar Usuário**

Primeiro nome:	Sobrenome:	Email:
Hilago	Oliveira	admin@solvelink online
Celular:	Setor:	Usuário:
(62)99267-2545	Infraestrutura	admin


**Alterar Senha**

Senha Antiga:	Nova Senha:	Confirme sua Nova Senha:	Verificar
Digite sua senha	Digite sua senha	Confirme sua senha	

**Alterar Permissão**

Permissão:	Alterar Permissão
Admin	

## APENDICE L – PÁGINA DE LISTAR USUÁRIO



The screenshot shows a user interface for managing users. On the left, there is a sidebar with a user icon and navigation links: 'admin', 'Infraestrutura', 'Administração' (with a dropdown menu), 'Meus chamados', 'Chamados', and 'Base de conhecimento'. The main area has a title 'Listar Usuário' and a search bar with fields for 'ID', 'pesquisar...', and a magnifying glass icon. Below the search bar is a blue button labeled 'Listar usuário'. The main content is a table with the following columns: ID, Primeiro Nome, Sobrenome, Contato, Setor, usuário, and Permissão. The table contains 27 rows of user data.

ID	Primeiro Nome	Sobrenome	Contato	Setor	usuário	Permissão
2	Hagho	Oliveira	(62)99267-2545	Infraestrutura	admin	admin
4	Joao	Pereira	(62)91346-7488	Desenvolvimento	joao.pereira	admin
5	joao	banzai	62941637496	Desenvolvimento	joao.banzai	técnico
6	aaaaaaa	bbbbbbb	62992672545	Infraestrutura	aaa.bbb	técnico
10	gustavo	directa	(11)11111-1111	Suporte ao Usuário	gustavo.directa	técnico
11	Eliel	Lucas	(62)99268-1469	Suporte ao Usuário	eliel.silva	padrão
12	arthur	magalhaes	62911112222	Suporte ao Usuário	arthur.magalhaes	técnico
14	vinicios	lima	(11)11111-1111	Desenvolvimento	vini.delas	padrão
15	Junim	Biel	(55)65555-5555	Suporte ao Usuário	junim.biel	padrão
16	Lucas	Queiroz	(62)99635-9144	Suporte ao Usuário	ademir	padrão
17	Dayana	Pamplona	(62)99913-5802	Suporte ao Usuário	dscpamplona	padrão
18	Marquinho	Duplay	62992471122	Suporte ao Usuário	marquinho.duplay	técnico
21	Jose	Freitas	(62)98121-4402	Infraestrutura	Jose.Freitas	padrão
22	Euler	carvalho	(62)98406-9585	Suporte ao Usuário	Euler.carvalho	padrão
23	Euler	Carvalho	(99)99999-9999	Suporte ao Usuário	Euler.cintra	padrão
24	vinicios	lima	(31)27361-2836	Suporte ao Usuário	vini.lima	padrão
25	Gomes	oliveira	(62)99999-9999	Telecom	Gomes.oliveira	padrão
26	Higor	Ferreira	(62)98250-6984	Desenvolvimento	higor.ferreira	padrão
27	vitor	monteiro	(62)98156-5613	Suporte ao Usuário	vitor.monteiro23	padrão