Criação e Manipulação de Banco de Dados



INTRODUÇÃO

O objetivo do projeto é apresentar as estruturas que foram abordadas e praticadas dentro do curso de **Criação e Manipulação de Banco de Dados.**

- Tipo do banco de dados (**DB**);
- Tabelas;
- Procedures;
- Views;
- Triggers.

TIPO DO BANCO DE DADOS

Durante a aprendizagem foi utilizado o **banco de dados relacional**, no qual consiste em uma estrutura organizada os dados em tabelas com chaves **primárias** e **estrangeiras**.

Chave Primária



Chave Secundária



O banco de dados foi desenvolvido de forma **relacional** para garantir integridade, organização e consistência dos dados, se alinhando adequadamente ao projeto de sistema **E-Commerce**.

TABELAS

Tabelas são estruturas que organizam e armazenam os dados através de linhas e colunas.

- Contém linhas e colunas que organizam e armazenam os dados;
- Existem diferentes tipos de dados e cada campo irá conter apenas um tipo de dado
- Contém chaves **primárias** e **secundárias**, essencial para identificar e conectar as tabelas



VIEWS

Banco de Dados contém diversas informações que serão manipuladas ou consultadas, porém há um determinado ponto as consultas se tornam grandes demais, e para maior rapidez e eficiência é criado as **Views.**

- Contém linhas e colunas que organizam e armazenam os dados;
- Existem diferentes tipos de dados e cada campo irá conter apenas um tipo de dado
- Contém chaves **primárias** e **secundárias**, essencial para identificar e conectar as tabelas



TRIGGERS

Servem para atualizar as informações de uma tabela, ao invés de ter que haver uma pessoa para fazer essa atualização, o próprio banco de dados faz esse processo com segurança sem que esses dados apresentam problemas

- Operam automaticamente ao serem acionados pelo evento definido;
- Usados para aplicar regras de negócios complexas.



PROCEDURES

Blocos que são utilizados para guardar linhas de código que em algum momento irá precisar executar novamente.

- Traz maior eficiência por não precisar reescrever linhas de código;
- Ajuda no processamento, pois o código está **Pré-Compilado**.

