백엔드 개발·팀 연결 최종 보고

분석·프론트 공유용 | 2026-10-19 | 기준 코드 02f95e6. 관리비는 분석 담당의 자료 검증까지 보류합니다. 실제 확인한 내용과 남은 일을 나누어 정리했습니다.

한눈에 보는 현재 상태

항목	우리가 만든 것·확인한 것	상태
직접 입력	주소 코드·면적·금액·층·날짜 검사, 사용자 확인, 매물 저장	검증 완료
분석 연결	기존 v1.1 분석 호출, 실제 정제 실거래 로딩, 결과 저장·조회	검증 완료
DB·자료 보호	별도 팀 SQLite DB, 사용자 세션별 조회·삭제, 온라인 백업	검증 완료
다른 장소 접속	접속키로 보호한 임시 HTTPS 서버, 공개 주소 경유 요청 확인	검증 완료*
주소·이미지 입력	검색·추출·검토용 초안 코드, 사용자 확인 후 등록 구조	모의 검증 / 실제 키 미검증
관리비·공과금	공유 서버에서 관련 API 차단, 보고서 관련 항목 ON_HOLD	보류
프론트 화면·상시 서버	프론트 담당 PC 최종 연결, 고정 주소 운영 배포	미완료

현재 서버의 의미

* 공개 HTTPS 검사는 현재 PC에서 외부 주소를 경유해 수행했습니다. 프론트 담당 PC에서 화면 연결까지 확인한 것은 아닙니다.

현재는 팀 개발용 임시 서버입니다. 이 PC가 켜져 있어야 하며 서버를 다시 시작하면 주소가 바뀝니다. 실제 고객용 로그인·고정 주소·상시 운영 서버는 별도 준비가 필요합니다.

이번 검증과 코드 반영

전체 테스트 128개 통과, 실패 없음. 도구의 폐기 예정 안내 1건이 있습니다. 공개 HTTPS로 접속 보호, 저장→실거래 분석→조회→삭제, 사용자 간 접근 차단, 관리비 보류, 백업 무결성을 확인했습니다.

검사용 가상 매물·세션은 모두 삭제했습니다. 실제 매물 가격 정확도나 관리비 자료의 신뢰성을 입증한 테스트가 아닙니다. 개인 GitHub push 완료: 02f95e6c6b70a800f16c04f4b284067ed4042f07.

프론트에게 전달할 접속 정보

백엔드가 서버·DB를 준비했고, 프론트는 화면에서 아래 주소로 API 요청을 보내면 됩니다. DB에 직접 접속하지 않습니다.

서버 주소와 접속키

https://doe-stands-starsmerchant-voices.trycloudflare.com

2026-10-19 19:03 한국시간 확인: 서버 정상, 실거래 데이터 READY. 이 주소는 API 주소이므로 일반 웹사이트처럼 화면이 뜨지 않을 수 있습니다. 키 없이 열면 401이 정상입니다.

접속키는 문서에 포함하지 않습니다. PM이 team-access.key 파일을 개인적으로 따로 전달합니다. 키를 단체 채팅·GitHub·스크린샷·프론트 배포 파일에 넣지 마세요.

처음 연결하는 순서

순서	프론트에서 할 일
1. 키 입력	팀 테스트 시작 시 접속키를 입력받고 메모리에서만 사용합니다.
2. 세션 발급	POST /sessions. 헤더 X-Team-Key: 별도 전달받은 키.
3. 토큰 보관	응답의 token을 해당 사용자 세션에 사용합니다. 토큰은 다른 사용자와 공유하지 않습니다.
4. 나머지 요청	X-Team-Key와 Authorization: Bearer <token>을 함께 보냅니다. JSON 요청에는 Content-Type: application/json도 추가합니다.

화면 실행 주소

현재 허용 주소: http://localhost:5173, http://localhost:3000. 프론트 담당 PC에서도 이 주소로 개발 화면을 띄우면 됩니다. 다른 포트·배포 주소를 쓰면 정확한 화면 주소를 백엔드에 알려주세요.

브라우저가 먼저 보내는 OPTIONS 확인 요청에는 키를 직접 넣지 않습니다. 실제 API 요청에 넣으면 됩니다. /health·/capabilities·/openapi.json도 접속키가 필요합니다.

세션을 끝낼 때

DELETE /sessions/current는 해당 세션의 저장 자료도 삭제합니다. 창을 닫을 때 자동 호출하지 말고, 사용자에게 삭제 의미를 알려주는 명시적 종료 버튼에 연결하세요. 토큰을 잃으면 계정 로그인으로 복구하는 기능은 아직 없습니다.

API 사용 순서와 입력 기준

함께 제공한 listing_input_example.json과 frontend_api_example.js를 사용하면 핵심 흐름을 바로 연결할 수 있습니다. 예시는 검사용 가상 매물이며 실제 광고가 아닙니다.

핵심 API

기능	요청	응답·활용
서버 확인	GET /health	data_status가 READY인지 확인
지원 범위	GET /capabilities	실제 데이터 지역·지원 기능 확인
매물 저장	POST /listings	201, 응답 id를 listingId로 사용
월세 분석	POST /listings/{listingId}/analyses	201, result의 상태를 확인
전체 결과	GET /listings/{listingId}/report	property·rent 중심으로 화면 구성
내 매물 목록	GET /listings?limit=20&offset=0	items·has_more로 다음 페이지 처리
매물 삭제	DELETE /listings/{listingId}	204, 해당 매물과 연결 분석 삭제
세션·자료 삭제	DELETE /sessions/current	204, 해당 세션 자료 전체 삭제

입력 규칙

schema_version는 "1.1". listing / options / confirmation 구조를 유지합니다. 돈은 만원, 면적은 ㎡입니다. 예: 월세 80만원은 80으로 보냅니다. 모르는 값은 계약이 허용하는 null·UNKNOWN으로 두며 임의로 0을 넣지 않습니다.

유형: APARTMENT=아파트, MULTI_UNIT=연립·다세대(빌라), OFFICETEL=오피스텔, DETACHED_MULTI=단독·다가구. 원룸은 별도 건물 유형이 아닙니다. 실제 법적 건물 유형을 선택합니다.

주소는 구 코드·법정동 코드와 건물 동·호수를 구분합니다. 아파트·빌라·오피스텔은 전용면적 기준입니다. 사용자 확인 전 입력은 저장할 수 있지만 가격 판단에 사용하면 안 됩니다.

결과 화면에서 주의할 점

HTTP 201은 요청 처리가 됐다는 뜻입니다. 분석 가능 여부는 result.status를 따로 확인합니다. 통합 보고서에서는 rent.result가 분석 결과입니다. 관리비 관련 네 항목은 ON_HOLD이므로 합계·추천 비용을 표시하지 않습니다.

가격 범위·차액·차이율·표본 수 등은 실제 응답에 있는 값만 표시하고, 없는 값은 미제공으로 표시합니다. 비교 거래 개별 목록·같은 건물 우선 비교·새 신뢰도 %는 현재 연결 코드에서 제공하지 않습니다.

프론트 화면·오류·캡처 처리

사용자가 다음에 무엇을 해야 하는지 쉽게 보이게 만드는 것이 프론트 통합의 핵심입니다. 가격이 높다는 이유만으로 사기·불법이라고 표시하지 않습니다.

분석 상태에 따른 화면

result.status	화면 안내
COMPARED	비교 결과를 표시합니다. 가격 위치일 뿐 사기 판정이 아닙니다.
INPUT_REVIEW_REQUIRED	입력 내용을 확인·수정하도록 안내합니다.
REFERENCE_ONLY	참고용임을 표시하고 확정 판단처럼 보여주지 않습니다.
INSUFFICIENT_DATA	비교 자료가 부족하다고 안내합니다. 임의 가격을 만들지 않습니다.
OUT_OF_SCOPE	현재 지원 데이터 범위 밖이라고 안내합니다.

HTTP 오류 처리

코드	화면·개발 처리
401	팀 접속키 또는 세션 토큰을 확인합니다.
404	현재 세션에서 조회할 수 없는 자료입니다.
413	이미지 8MB·전체 요청 9MB 제한을 안내합니다.
422	잘못된 입력 항목을 수정하도록 안내합니다.
503	실거래 데이터·외부 API 키 미연결 또는 관리비 보류를 안내합니다.

주소·캡처는 이렇게 연결합니다

주소: GET /addresses/search?q=검색어 → 후보 선택 → 법정동 코드 확인. 캡처: POST /extractions에 multipart 필드 file 업로드 → GET /extractions/{id}/listing-draft → 사용자가 확인·수정 → source_extraction_id와 IMAGE_REVIEWED 확인 정보로 POST /listings.

현재 주소·캡처 API의 실제 외부 키 호출은 미검증입니다. 직접 입력을 기본으로 먼저 연결하세요. 캡처에 없는 값, 여러 매물이 나온 경우, 불명확한 층은 확인 요청으로 처리하고 사용자 확인 없이 분석에 쓰지 않습니다.

이번 화면 완료 기준

직접 입력 → 확인 → 저장 → 분석 → 결과 → 내 목록 → 삭제까지 프론트 담당 PC에서 연결합니다. 정상·확인 필요·자료 부족·범위 밖·통신 오류 화면을 확인합니다. 키와 토큰이 화면·로그·저장소에 노출되지 않는지도 함께 확인합니다.

개발 근거·남은 일·담당자 요청

분석 담당의 ZIP 원본 기능과 백엔드에서 추가한 기능을 구분했습니다. 담당자의 전체 진행률을 임의로 추정하지 않았습니다.

어떤 자료를 어떻게 연결했나

구분	내용
전달 ZIP	ai-wolse-trap-detector-main (1).zip 기준. 이전 전달본과 동일한 원본으로 확인한 기록을 유지합니다.
원본 분석 유지	백엔드 → normalize_listing.analyze_raw() → analyze.analyze_listing(). 기존 v1.1 계약·분석 정책을 임의 변경하지 않았습니다.
로컬 추가 개발	FastAPI·SQLite, 입력 검증, 사용자 세션·저장·조회·삭제, 추출 검토 구조, 보고서, 공유 서버·키 보호·백업을 연결했습니다.
실거래 범위	서울 강서·관악·광진·노원·동작·마포 정제 데이터 연결. 현재 지원 범위는 /capabilities 응답을 기준으로 확인합니다. 서울 전체 지원으로 표시하지 않습니다.
기획과 차이	기획·최신 시연은 같은 건물 우선. 현재 연결 코드는 동 → 조건 완화 → 구 비교. 개별 비교 거래 목록도 미제공입니다.

담당자별 다음 행동

담당	요청·완료 기준
프론트	접속 주소·별도 키로 핵심 화면 연결. 실행 주소와 오류가 난 단계·HTTP 코드 공유. 키·실제 개인 주소는 오류 자료에서 제거.
분석 담당	같은 건물 우선 비교·거래 목록·신뢰도 등 최신 실행 코드와 입력·출력 계약 전달. 데이터 갱신 방식·필수 컬럼 확정. 관리비 자료는 검증 후 재논의.
백엔드인 우리	프론트 연동 오류 수정, 최신 분석 계약 수령 후 차이 검토·연결. 실제 키가 준비되면 주소·캡처 호출 검증.
PM인 사용자	접속 주소와 키 파일을 따로 전달. 학교 제공 공용 서버·클라우드 계정 유무 확인. 비용·계정이 필요한 상시 배포는 환경 확정 후 진행.

팀 공유 요약

월세 핵심 백엔드와 임시 원격 테스트 서버·별도 DB를 준비했습니다. 프론트는 직접 입력부터 결과·삭제까지 연결해 주세요. 관리비는 계속 보류합니다. 분석 최신 시연과 현재 코드의 차이는 최신 실행 코드·계약을 받은 뒤 연결합니다. 고정 주소의 상시 운영 배포는 아직 완료되지 않았습니다.