Results

Descriptive Statistics

Descriptive Statistics

	Invertebrate Abundance			
	Bare Ground	Grass	Leaf Litter	Woody Debris
Valid	15	15	15	15
Median	2.000	2.000	4.000	4.000
Mean (arithmetic)	2.400	2.267	5.333	4.467
Std. Deviation	2.028	1.100	4.320	3.314
Range	6.000	4.000	15.00	14.00
Minimum	0.000	0.000	1.000	1.000
Maximum	6.000	4.000	16.00	15.00

Boxplots

Invertebrate Abundance



ANOVA w/o Sqrt

ANOVA - Invertebrate Abundance

Cases	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
Microhabitat	104.6	3	34.86	3.987	.012
Residuals	489.6	56	8.743		


Note. Type III Sum of Squares

Assumption Checks

Test for Equality of Variances (Levene's)

F	df1	df2	p
3.381	3.000	56.00	.024

Q-Q Plot



ANOVA w/ Sqrt

ANOVA - sqrt(InvAb)

Cases	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
Microhabitat	4.934	3	1.645	4.825	.005
Residuals	19.09	56	0.3409		


Note. Type III Sum of Squares

Assumption Checks

Test for Equality of Variances (Levene's)

F	df1	df2	p
1.901	3.000	56.00	.140

Q-Q Plot



Post Hoc Tests

Standard (HSD)

Post Hoc Comparisons - Microhabitat

		Mean Difference	SE	df	t	p_{Tukey}
Bare Ground	Grass	−0.01634	0.2132	56	−0.07666	1.000
	Leaf Litter	−0.6454	0.2132	56	−3.027	.019
	Woody Debris	−0.4990	0.2132	56	−2.341	.101
Grass	Leaf Litter	−0.6290	0.2132	56	−2.951	.023
	Woody Debris	−0.4826	0.2132	56	−2.264	.119
Leaf Litter	Woody Debris	0.1464	0.2132	56	0.6867	.902

Note. P-value adjusted for comparing a family of 4 estimates.