

Ventago 사이드바 모듈 흐름 검증

사이드바에서 시작해 페이지, 권한 게이트, 주요 UI 기능, API 경계까지 이어지는 흐름을 코드·빌드·테스트·로컬 브라우저로 점검한 결과

검증일: 2026-08-11 (America/Argentina/Buenos_Aires)
대상: ventago-app + api-ventago
방법: 읽기 전용 검토. 운영 DB 및 운영 서비스에는 접속하지 않음.

항목	결과	근거
사이드바/페이지 라우트	통과	생산 빌드에서 125개 정적 페이지 생성, 주요 사이드바 진입점 모두 존재
프론트엔드 빌드	통과	next build 성공. 단, React hooks 경고 다수
백엔드 빌드	통과	nest build 성공
회귀 테스트	104/104 통과	프론트 57 + 테넌트 경계 47
실제 CRUD E2E	부분 검증	로컬 API와 인증 계정이 없어 로그인 이후의 실제 저장/조회는 미실행
확정 단절	3건	Talleres 권한 경계, Tesorera 빈 화면, Talleres 잘못된 tab 처리

종합 판정

사이드바의 큰 업무 축과 라우트는 연결되어 있고 생산 빌드도 성공한다. 다만 통합 화면으로 합쳐진 Talleres와 Tesorera에서 사이드바 가시성 규칙과 페이지 진입 규칙이 동일하지 않다. 따라서 '메뉴에서는 안 보이지만 직접 URL로는 열림' 또는 '빈 화면만 보임' 같은 흐름 단절이 남아 있다.

1. 검증 루틴과 판정 기준

각 항목은 다음 연결 고리를 순서대로 대조했다: 메뉴 레지스트리 -> 사용자 structure/role 필터 -> Next.js 페이지 -> WithAccess 또는 화면 내부 권한 처리 -> 주요 view -> apiConnector 호출 -> NestJS controller 인증/기능 가드. 실제 로그인 후 CRUD는 실행하지 않았으므로 API 계약이 존재하더라도 데이터 응답과 저장 성공은 '부분 검증'으로 표시했다.

검사	검증 내용	결과
메뉴 정본	menuRegistry.ts와 navigation/vertical/index.ts의 directPath, defaultPath, 숨김, role 필터	완료
라우트 존재	사이드바 및 통합 탭이 가리키는 pages 파일과 동적 import 존재	완료
권한 연속성	메뉴 가시성과 페이지/서버 가드가 동일한 업무 경계를 쓰는지	단절 2건
통합 탭	Reports, Talleres, Tesorera, Configuracin의 기본 탭·잘못된 query 처리	단절 1건
컴파일	Next.js production build, NestJS build	통과
테스트	Jest 프론트 테스트 및 cross-tenant/w6 boundary	104개 통과
브라우저	localhost:3050 로그인 화면과 의존 경계 확인	부분

제한: 백엔드가 실행되지 않은 상태에서 프론트만 구동했기 때문에 루트 화면은 GET /version 연결 오류를 표시했다. /login 자체는 정상 렌더링되었고 입력·비밀번호·계정 기억·회원가입·비밀번호 찾기 진입점이 확인됐다. 계정 정보를 요청하거나 운영 DB에 접속하지 않았다.

2. 확정된 흐름 단절

HIGH - Talleres 메뉴 차단과 직접 URL 접근 규칙 불일치

문제: 사이드바는 vendedor 단독 역할에서 talleres와 materia-prima를 제거한다(navigation/vertical/index.ts: 244-250). 그러나 /talleres 페이지는 WithAccess 없이 TalleresMainView를 즉시 렌더링한다(pages/talleres/index.tsx: 12-15). CASL AclGuard도 권한 판정을 하지 않는다고 명시되어 있다. 결과적으로 메뉴에서는 금지된 사용자가 직접 URL로 통합 셀과 탭을 열 수 있으며, 일부 API는 역할별로 응답하고 일부는 403을 내어 화면이 부분적으로 동작하거나 깨질 수 있다. 서버의 테넌트 격리와 별개로 모듈 접근 정책이 일관되지 않다.

수정: 페이지를 로 감싸고, vendedor 차단을 앱 보유 여부만으로 표현할 수 없다면 전용 role 게이트 또는 WithFunctionAccess를 추가한다. 통합 탭별로 필요한 module/function 권한을 적용한다.

MEDIUM - Tesorera 직접 URL에서 권한 없는 사용자가 빈 화면을 봄

문제: /tesoreria에는 페이지 게이트가 없고 user.structure의 admin 모듈 URL만으로 탭을 만든다(pages/tesoreria/index.tsx: 18-35). 권한이 없으면 tabs=[]와 activeKey=undefined가 되어 오류 설명이나 /unauthorized 이동 없이 빈 Box만 렌더링된다. 사이드바에서 안 보이는 경로를 북마크·딥링크로 열면 사용자는 고장으로 인식한다.

수정: 페이지 자체에 admin/caja 계열 접근 게이트를 추가하고, visible tabs가 0개면 /unauthorized로 이동하거나 명시적 권한 안내를 렌더한다.

MEDIUM - Talleres의 잘못된 tab query가 전체 콘텐츠를 제거

문제: TalleresMainView는 router.query.tab을 검증 없이 Tabs value로 사용한다(TalleresMainView.tsx:35-39). 렌더링은 알려진 값과의 개별 비교뿐이므로 /talleres?tab=오타 또는 폐기된 북마크는 선택 가능한 탭과 일치하지 않고 콘텐츠 영역이 전부 비게 된다. Reports와 Configuracin에는 유효 slug/key 검증 또는 폴백이 있지만 Talleres에는 없다.

수정: TALLERES_TABS.some(...)으로 query를 검증하고, 유효하지 않으면 overview로 replace한다. 허용된 tab union type을 만들어 렌더 분기와 탭 정의를 한 소스에서 관리한다.

LOW - WithAccess의 로그인 폴백 경로가 실제 페이지와 다름

문제: WithAccess와 withAuth는 사용자 부재 시 /auth/login으로 이동하지만 실제 Next.js 로그인 페이지는 /login이다(withAccess.tsx:45-49). 전역 AuthGuard가 먼저 /login으로 보내는 일반 흐름에서는 가려지지만, guard 구성 변경·임베드·경합 시 존재하지 않는 경로로 이동할 수 있다.

수정: 프론트 라우트는 /login으로 통일하고 API 로그인 엔드포인트 /auth/login과 명칭을 분리한다.

3. 사이드바 모듈 기능 및 검증 매트릭스

상태 의미: 통과 = 라우트·컴파일·권한/API 경계가 코드상 연결됨. 부분 = 빌드와 계약은 확인했으나 로그인 후 CRUD 미실행. 단절 = 재현 가능한 흐름 불일치가 코드에 존재.

사이드바/모듈	핵심 기능	진입점/하위 흐름	검증
Admin Dashboard	매장 운영 KPI	/dashboards/admin; admin 앱 + dashboard-admin	부분
Sucursales	지점·Box·Terminal·프린터·웹 채널	/sucursales -> /{id}/impresora, /{id}/web	부분
Usuarios	사용자·역할·권한	/usuarios; users/role/functions API	부분
Auditora	감사 로그 조회	/admin/auditora; audit-log	부분
Configuracin	환경·통합·권한·판매·상품·배송·재고·온라인물	/configuracion?tab=...; 12개 탭, 비허가 key 폴백	부분
Tesoreria	실시간 Caja·세션 기록·Cheques	/tesoreria; 3개 권한 기반 탭	단절
Nueva venta	POS 판매·임시판매·고객·결제·프린트	/nueva-venta; sales/stocks/suspended-sales/print	부분
Ventas Online	온라인 주문 목록·상세·처리	/ventas-online, /{orderId}	부분
Historial de ventas	판매 조회·상세·취소	/ventas, /ventas/detalle/{id}	부분
Facturacin AFIP	발행자 설정·전자영수증·PDF	/facturacion; supervisor role 표시	부분
Productos	상품·코드·마드레·변형·재고·가격	/productos; products/stocks/price-types	부분
Dashboard Producto	상품/재고 KPI	/dashboards/producto	부분
Reportes	판매·재무·재고·고객 Cockpit	/reportes-v2/{...slug}}; 17 registry entries	부분
Talleres	공정·BOM·Lote·Cut Ticket·외주·발송·정산	/talleres?tab=...; 10개 탭	단절
Materia Prima	공급자·재고·이동·지급·대시보드	/materia-prima/*; 5개 페이지	부분
Herramientas	프린터·에이전트 다운로드	/herramientas/print-agent (ISR)	통과
Manuales	AI/사용자 도움말	/manuales	통과

4. 통합 모듈 상세

Reportes

기본 진입은 stocks다. registry에는 Ventas, Items, Vendedor, Clientes Crdito, Breve Venta, Reservado, Alertas, Facturacin, Gastos, Cheque Estado, Ingreso, Stocks, Stock Vistas, Corregido, Movidos, Fallados, Temporada가 등록되어 있다. ReportsShell은 permissionSlug를 확인하고 비허가 보고서에는 잠금 안내를 표시한다. 백엔드 reports controller도 각 엔드포인트에 FunctionGuard를 적용한다. 라우트-권한 연결은 가장 일관된 통합 모듈이다.

Talleres

업무 순서는 Overview -> Etapas -> Cost Sheet(BOM) -> Lotes -> Cut Ticket -> Talleres -> Envos -> Pipeline -> Reworks -> Liquidaciones다. 탭 순서는 실제 의존 흐름과 맞지만, 통합 페이지에 app/module 게이트가 없고 각 탭도 사용자의 module/function 권한으로 필터링되지 않는다. 잘못된 tab query 폴백도 없다. 서버 controller는 대체로 Auth 및 일부 FunctionGuard를 사용하므로 UI와 서버 정책이 서로 다른 단위로 작동한다.

Tesorera

Estado de Caja, Registros, Cheques를 한 화면에 합쳤다. 탭은 user.structure에서 /caja와 /control-de-caja 보유 여부로 결정하며 Cheques는 caja 권한을 재사용한다. 이 내부 필터는 데이터 노출을 줄이지만, 탭 0개 상태를 처리하지 않아 딥링크 흐름이 끊긴다. 백엔드 box/cash-register/cheques controller에는 인증·역할·기능 가드가 확인됐다.

Configuracin

Preferencias, Integraciones, Permisos, Referidos, Ventas, Productos, Envos, Inventario, Prueba Virtual, Tienda Online, Generar Token, Importar Legacy를 섹션별 탭으로 제공한다. 탭은 requiredApps/requiredModules로 필터링하고 잘못된 query key는 첫 허용 탭으로 폴백한다. 다만 통합 페이지 자체가 WithAccess로 감싸지지 않아 사이드바 외 직접 접근 정책을 문서화할 필요가 있다. 현재 탭별 필터가 있으므로 Talleres보다 위험도는 낮다.

5. 성능·품질 신호

신호	관찰	판정/조치
공통 초기 JS	production build: shared first load 약 471 kB, _app chunk 약 386 kB	P95 300ms 목표 대비 실측 필요. bundle analyzer로 공통 의존성 분리
코드 분할	Tesorera/Talleres/Config/Reports에서 dynamic 또는 lazy import 사용	양호. 활성 탭 중심 로드
React hook 경고	POS, 결제, 상품, 프로필, 보고서, Talleres 등에서 exhaustive-deps 경고 다수	stale closure 가능. 특히 지점/금액/결제 상태 관련 경고 우선
보고서	Cockpit별 권한·페이지네이션·export 경로 존재	기능 계약은 연결. 실제 응답시간은 API 실행/DB EXPLAIN 필요
브라우저	프론트 단독 실행 시 루트에서 GET /version 연결 오류	개발 환경 정상 반응. 백엔드 동시 실행 없는 E2E는 제한

6. 권장 회귀 루틴

- 1) CI 정적 게이트: api build + app build + frontend jest + test:tenant.
- 2) 메뉴 계약 테스트: 대표 역할(superadmin/admin/gerente/vendedor/envio_manager)별 기대 사이드바 path snapshot.

- 3) 페이지 게이트 테스트: 모든 sidebar path를 각 역할로 직접 방문해 허용 화면 또는 /unauthorized 중 하나만 허용.
- 4) 통합 탭 테스트: 유효 tab/slug 전체 렌더, 임의의 잘못된 값은 기본 탭으로 폴백.
- 5) API smoke: 각 모듈 대표 GET 1개, 쓰기 모듈은 test tenant에서 create/update/delete 1개씩 롤백 fixture로 검증.
- 6) 성능: sidebar click마다 route timing p50/p95, API duration, DB query count를 저장하고 P95 300ms 초과를 실패 또는 경고 처리.
- 7) 테넌트: 동일 ID를 다른 store JWT로 요청해 403/404 및 결과 0건을 검증. raw SQL reports도 포함.

7. 실행 증거와 범위

명령/검사	결과
npm run build:app	성공; 125 static pages, TypeScript/compile 성공, hook warnings 존재
npm run build:api	성공
npm test --workspace=ventago-app -- --runInBand	5 suites, 57 tests 통과
npm run test:tenant --workspace=api-ventago -- --runInBand	2 suites, 47 tests 통과
Browser localhost:3050/login	로그인 폼 정상 렌더; backend 미실행으로 인증 후 모듈 클릭 미수행
운영 DB/운영 URL	접속하지 않음

최종 결론

현재 프로젝트는 사이드바의 주요 업무 측과 페이지 파일이 빠짐없이 이어지고 빌드·회귀 테스트도 통과한다. 그러나 통합 화면 전환 과정에서 메뉴 레벨 정책과 페이지 레벨 정책이 갈라진 부분이 있다. 우선순위는 (1) /talleres 페이지 및 탭 권한 통일, (2) /tesoreria 빈 상태 차단, (3) Talleres tab 폴백 추가다. 그 다음 role별 sidebar/path 계약 테스트를 CI에 넣으면 같은 종류의 단절을 자동으로 막을 수 있다.