

ARCA Padrón 위임 절차 안내서

CUIT 를 치면 이름·주소가 자동으로 채워지게 하려면 무엇을 해야 하는가
Ventago · Phase 94 선행 작업 · 실측 기준 2026-09-26

3분 요약

바꿀 것은 **인증서가 아니라 인증서에 붙은 «서비스별 권한»** 하나입니다. ARCA 는 접속 티켓을 (인증서, 서비스) 쌍으로 발급하는데, 우리 인증서는 **청구서 발행(wsfe)**에만 권한이 있습니다. 거기에 **Consulta constancia de inscripción** 을 하나 더 붙이면 됩니다.

포털에서 **5~10분**이면 끝나는 작업이고, 코드는 이미 다 준비돼 있습니다. 위임이 없으면 코드를 아무리 붙여도 **한 줄도 동작하지 않습니다** — ARCA 가 티켓 자체를 주지 않기 때문입니다.

★ 그리고 인증서 갱신이 24일 뒤(2026-10-20)입니다. §5 에 갱신 절차도 같이 넣었습니다.

1. 지금 우리 상태 (전부 운영 실측)

아래 값은 2026-09-26 에 운영 서버의 인증서 파일과 ARCA 응답에서 직접 읽은 것입니다. 추측한 값은 없습니다.

항목	값	출처
CUIT (대표자)	20950928434	인증서 serialNumber
인증서 별칭 (Alias / CN)	CNCOOLSISTEMA2024	인증서 subject
발급자	CN=Computadores, O=AFIP, C=AR = 운영(Test 아님)	인증서 issuer
유효기간	2024-10-20 → 2026-10-20 (남은 24일)	인증서 validTo
현재 위임된 서비스	wsfe (청구서 발행) 뿐	토큰 폴더에 TA-...-wsfe.xml 하나만
붙여야 하는 서비스	ws_sr_constancia_inscripcion	ARCA 매뉴얼 v3.7 §2.4

2. 먼저 알아야 할 것 — ARCA 공식 답변

이 두 가지가 「지금 쓰는 인증서를 건드려도 되는가」에 대한 답입니다. ARCA 공식 문서의 FAQ 원문입니다.

Q. 같은 computador(인증서)를 여러 Webservice 에 쓸 수 있나?

«Sí. El mismo computador puede ser utilizado para distintos Webservices provistos por AFIP.»

→ **청구서 발행 인증서에 Padrón 을 더 붙여도 됩니다.** 발행은 영향을 받지 않습니다. 새 인증서를 만들 필요도 없습니다.

Q. 같은 인증서를 두 대의 기계에서 동시에 쓸 수 있나?

«No. ... Durante ese período de validez, ese computador no podrá solicitar otro ticket de inicio de sesión para el mismo Webservice.»

→ 이것이 Ventago 코드에 **CUIT별 캐시가 «선택이 아니라 필수»**인 이유입니다. 같은 서비스 티켓을 유효기간 안에 두 번 요청하면 ARCA 가 거부하고, 잘못 다루면 **최대 12시간 발행 불가**가 됩니다. (운영에서 발행 게이트웨이와 토큰 파일을 공유하고 있습니다.)

3. 절차 — Padrón 서비스 위임 (화면 순서대로)

필요 조건: [클라베 피스칼 «nivel 3»](#), 그리고 그 CUIT 의 [Administrador de Relaciones](#) 권한. (공식 문서 §1.1)

★ 스페인어 문구는 [화면에 그대로 나오는 글자](#)입니다. 찾을 때 이 글자를 보세요.

3-1. 로그인

- 1 www.arca.gov.ar 로 들어가 [«Clave Fiscal»](#) 접속 버튼을 누릅니다.
- 2 CUIT 을 [하이픈 없이](#) 입력합니다 → 20950928434. 그 다음 [Clave](#) 칸에 비밀번호.
- 3 [«INGRESAR»](#) 버튼을 누릅니다. 사용 가능한 서비스 목록이 펼쳐집니다.

□ 회사(persona jurídica) 클라베가 아니라 [사람\(persona física\)](#) 클라베로 들어가야 하는 경우가 있습니다. 목록에 다음 서비스가 안 보이면 그 이유입니다.

3-2. 서비스 열기

- 1 서비스 목록에서 [«Administración de Relaciones de Clave Fiscal»](#) 을 찾습니다. (경우에 따라 [«Subadministrador de Relaciones de Clave Fiscal»](#) 로 보입니다. 안 보이면 [«Ver todos»](#) 를 누릅니다.)
- 2 들어가면 [«누구 이름으로 거래할 것인가»](#) 를 먼저 고르는 화면이 나옵니다. 펼침 목록에서 CUIT 20950928434 에 해당하는 대상을 고릅니다.

★ 여기서 [사람 이름](#)을 고르면 그 사람 명의로 권한이 붙습니다. 우리 인증서의 주인(CUIT 20950928434)을 골라야 합니다. 공식 문서의 경고 원문: «los servicios autorizados serán autorizados para operar en nombre de JUAN JOSE ESQUIVEL, y no en nombre de SERVICIOS GENERALES S.A.»

3-3. 메뉴에서 «Nueva Relación» 을 고른다

메뉴에 [네 개](#)의 선택지가 있습니다. 헷갈리기 쉬우니 표로 정리합니다.

메뉴	무엇	이번에 쓰나
Adherir Servicio	나 자신이 쓸 서비스를 추가	아니오
Nueva Relación	Representado 와 Representante 를 골라 권한을 만든다	★ 예 — 이것
Consultar	이미 준 권한을 보고 Revocar (회수)	나중에 취소할 때
(네 번째)	남이 나에게 준 위임을 Aceptar	아니오

이번 작업은 [우리 인증서에](#) 권한을 붙이는 것이라 «Nueva Relación» 입니다. «Adherir Servicio» 는 Representante 를 고를 수 없어 이 일에 쓸 수 없습니다.

3-4. 서비스를 찾는다

- 1 [Representado](#) 펼침 목록 — 관리 대상이 하나뿐이면 [이미 선택된 채 비활성](#)으로 나옵니다. 정상입니다.
- 2 서비스 검색으로 갑니다. 서비스는 [«Webservices»](#) 라는 묶음([agrupación](#)) 안에 있습니다. 먼저 그 묶음을 고릅니다.
- 3 그 안에서 [«Consulta constancia de inscripción»](#) 을 찾습니다. 기술 이름은 [ws_sr_constancia_inscripcion](#) 입니다.

★ 찾을 때의 팁 — «**Padrón**» 으로 검색하면 여러 개가 나옵니다. ARCA 에는 Padrón 계열 서비스가 여러 종(A4·A5·A10·A13 등) 있습니다. 우리가 필요한 것은 **constancia de inscripción** 이라는 말이 들어간 것 하나입니다. 확실히 하려면 기술 이름 **ws_sr_constancia_inscripcion** 이 맞는지 보세요.

★ «**Facturación Electrónica**»(wsfe) 는 이미 되어 있으니 건드리지 마세요. 다시 누를 필요 없습니다.

3-5. Representante 를 «우리 인증서» 로 고른다

서비스를 고르면 «**Selección del Representante a autorizar**» 화면이 열립니다. 여기가 이 작업의 핵심입니다.

- 1 두 가지 방법이 보입니다 — (i) **내 computador fiscal 을 고르기**, (ii) 남의 CUIT 을 적어 제3자에게 맡기기.
- 2 (i) 을 씁니다. 펼침 목록에서 **CNCOOLSISTEMA2024** 를 고릅니다. (이것이 지금 청구서를 발행하고 있는 그 인증서입니다.)
- 3 computador fiscal 을 고르면 **CUIT 입력칸이 자동으로 비활성**됩니다. 정상입니다.
- 4 «**Confirmar**» 를 누릅니다.
- 5 화면이 갱신되며 선택 내용이 요약됩니다. **한 번 더 검토**한 뒤 «**Confirmar**» 를 다시 누릅니다. (확인이 **두 번**입니다.)
- 6 완료되면 ARCA 가 증빙 **F3283/E** 를 발급합니다. **저장해 두세요**.

4. 제대로 됐는지 확인하는 방법

포털 화면으로 눈대중하지 말고 **실제로 티켓이 나오는지**를 봅니다. Ventago 에 그 진단이 이미 들어 있습니다.

superadmin 으로 로그인한 뒤:

```
GET https://newapi.coolsistema.com/api/afip/padron/diagnose
```

응답에서 이 값을 봅니다:

```
"ticketObtained": true ← ■■■ true ■■■■ ■■■■  
"queryOk": true ← ■■ ■■■■ ■■  
"ticketError": null
```

★ «**화면에서 봤다**» 보다 이 값이 확실합니다. 여기서 성공하면 위임이 완료된 것이고, 실패하면 그 이유가 **ticketError** 에 그대로 적혀 나옵니다.

이 값이 true 가 되면 저에게 알려주세요. 그때부터 Phase 94 의 나머지 (CUIT 검증숫자 판정 → ARCA 폴백 배선 → 화면 연결)를 진행합니다.

5. 같이 해야 하는 일 — 인증서 갱신 (D-24)

인증서가 **2026-10-20** 에 만료됩니다. 그날이 지나면 **청구서 발행이 멈춥니다**. 위임과 별개 작업이지만 시점이 겹칩니다.

★★ 좋은 소식 — 순서에 구애받지 않습니다

ARCA 의 권한은 **인증서 파일**이 아니라 **Alias(= computador fiscal)** 에 붙습니다. 갱신할 때 **같은 Alias(CNCOOLSISTEMA2024)**를 쓰면 **이미 준 권한이 그대로 살아남습니다**.

→ 그래서 **Padrón 위임을 지금 먼저 해도 되고**, 갱신 뒤에 해도 됩니다. 갱신 때 위임을 다시 걸 필요는 없습니다.

5-1. 갱신 절차 (공식)

- 1 Ventago 에서 [Configuración > Facturación > 인증서 카드](#) 로 갑니다. [«Renovar \(generar CSR nuevo\)»](#) 버튼으로 CSR 을 만들고 복사/다운로드합니다. (터미널이나 OpenSSL 을 직접 쓸 필요 없습니다.)
- 2 ARCA 포털에서 서비스 [«Administración de Certificados Digitales»](#) 을 엽니다.
- 3 ★ [«Agregar Alias»](#) 가 아니라 [«Agregar Certificado»](#) 를 누릅니다. 그리고 [같은 Alias\(CNCOOLSISTEMA2024\)](#)를 그대로 적고 새 CSR 을 올립니다. — 이것이 권한을 유지하는 방법입니다.
- 4 발급되면 [«Descargar»](#) 로 .crt 파일을 받습니다.
- 5 Ventago 의 [같은 화면에서 «Subir certificado \(.crt\)»](#) 로 올립니다. Ventago 가 CUIT 일치·CSR 대응·만료일을 [그 자리에서](#) 검증합니다.

공식 문서 원문: «deberá utilizar el botón “Agregar Certificado”. ... donde deberá consignar el mismo Alias y enviar un nuevo CSR»

☐ 운영/테스트를 섞지 마세요. 발급자가 [«Computadores»](#) 면 운영, [«Computadores Test»](#) 면 테스트입니다. 우리 것은 운영입니다.

6. 합정 — 미리 알고 가면 몇 시간을 아깁니다

아래는 2026-09-26 에 실제로 확인하면서 겪은 것들입니다.

합정	실측 사실	그래서
「인증서를 바꾸면 되지 않나」	이미 그 인증서를 쓰고 있습니다. 막는 것은 서비스별 권한 입니다.	인증서를 새로 만들지 마세요. 권한 한 줄만 추가
「인증서 없이 되는 길이 있을 것」	공개 REST 3경로를 운영 서버에서 직접 호출 → 전부 404	우회로 없음. 위임이 유일한 길
공식 매뉴얼의 주소가 안 열린다	매뉴얼 v3.7 은 aws.arca.gov.ar 를 적어 봤지만 DNS 가 안 풀립니다 . 실제로 사는 것은 구 aws.afip.gov.ar (WSDL 200)	코드를 «고치면» 오히려 깨집니다 . 지금 그대로 둡니다
Padrón A5 가 폐지됐다는 글	2차 자료의 혼동입니다. 매뉴얼 v3.7(2025-07)이 personaServiceA5 를 현재 경로로 명시합니다	우리 코드의 서비스 id·경로가 맞습니다
토큰 파일은 「캐시」 다	사실은 잠금 입니다. 발행 게이트웨이와 공유합니다	복사해 갈라 놓으면 최대 12시간 발행 불가

7. 이 문서가 못 하는 것 (솔직하게)

ARCA 포털은 [로그인 뒤에만](#) 보입니다. 저는 그 안에 들어갈 수 없으므로, 여기 적은 화면 문구는 [ARCA 공식 문서 원문](#)에서 가져온 것입니다. 공식 문서의 화면 그림은 오래된 판(2011)이라 [버튼 색·배치는 지금과 다를 수 있습니다](#). 글자는 그대로 쓰이고 있습니다.

→ 화면이 문서와 다르면, [버튼 모양이 아니라 위 표의 «글자»를 찾으세요](#). 그리고 다르게 생긴 화면을 만나면 사진을 보내 주시면 이 문서를 고치겠습니다.

8. 출처 (전부 ARCA 공식)

문서	버전/날짜	주소
Delegación de Webservices con el Administrador de Relaciones	1.1.0	arca.gob.ar/ws/WSAA/ADMINREL.DelegarWS.pdf
Generación de Certificados Digitales para Utilización con Webservices	—	arca.gob.ar/ws/WSAA/WSAA.ObtenerCertificado.pdf
Constancia de Inscripción ws_sr_constancia_inscripcion	3.7 · 2025-07	arca.gob.ar/ws/WSOI/manual_ws_sr_ws_constancia_inscripcion_v3.7.pdf
WSASS: Cómo adherirse al servicio	2025-09-19	arca.gob.ar/ws/WSASS/WSASS_como_adherirse.pdf
인증서·WS 문서 색인	—	arca.gob.ar/ws/documentacion/certificados.asp

기술 문의처(공식): [sri@arca.gob.ar](#) — 제목에 WS 이름과 환경(Producción/Homologación)을 적고 request/response 를 첨부하라고 매뉴얼이 안내합니다.