

# Welcome to my PORTFOLIO

3D TECHNICAL ARTIST · AI SERVICE

2026

3D 제작의 기술적 문제를 해결하고  
AI로 콘텐츠 제작 과정을 자동화하는 김나영입니다.

리깅 · 관절 변형 해결

AI 서비스 · 제작 자동화

일본어 비즈니스 통번역

Name

김나영 Nayeong Kim

Mail

nykim0508@gmail.com

Phone

010-4759-4639

LinkedIn

linkedin.com/in/nayeong-kim

3D 제작의  
기술적 문제를 해결하고  
AI로 제작 과정을  
자동화합니다.



김나영  
3D Technical Artist · AI Service  
2004.05.08

POSITIONING

3D 파이프라인과 AI 서비스, 그리고 3개 언어의 커뮤니케이션.  
서로 다른 영역을 하나의 문제 해결 과정으로 연결합니다.

문제 구조화      3D 리깅 · 애니메이션

AI 서비스 · 자동화      일본어 통번역

010-4759-4639 · nykim0508@gmail.com

linkedin.com/in/nayeong-kim

작업물 artstation.com / \_\_\_\_\_

WORK EXPERIENCE · 핵심 경험

**MOVIN** 기존 제작 구조를 유지한 캐릭터 변형 개선 2026.01 – 2026.02

- 문제** 동작 시 관절 꼬임과 고관절 함몰 발생. 기존 애니메이션이 누적돼 본 구조 변경에 제약
- 해결** Shape Key 기반 보정으로 추가 본 없이 두 변형을 개선하고 기존 제작 구조 유지
- 구현** 모션 전처리 · 리타기팅 · 동작 정리 및 AI 보조 C# 스크립트로 Unity 내 보정 연동

**Rebuilder AI** 기업 환경에 맞춘 AI 서비스 설계 · 개발 2026.06 – 2026.09

- 기업 데이터와 보안 요구를 고려해 도입 진단 · 설계부터 개발 · 운영까지 AI 서비스 구현
- 사내 문서 챗봇, AI 에이전트 업무 자동화, 자연어 데이터 분석 및 AI 기능 웹서비스 개발
- GitHub 연동 에이전트와 Codex를 활용해 중국 드라마 쇼츠 제작 작업 자동화
- 지역 마스코트에서 파생 캐릭터 2종을 설계하고 아이돌 그룹 · AI 노래 · 뮤직비디오로 확장 제작
- 재직 중 일본어 통번역 업무 병행

**Rebuilder AI** 3D 제작 및 서비스 홍보 콘텐츠 2025.01 – 2025.03

- 모델링 · 리깅 · 렌더링을 연결해 실제 서비스 홍보영상을 제작하고 공식 채널 콘텐츠로 활용
- 라벨링 작업자로 합류해 검토자로 승격, 이후 인턴으로 전환

다음 장 프로젝트 및 대외활동 · 학력 · 자격 · 수상 · 활용 기술

PROJECTS & ACTIVITIES · 프로젝트 및 대외활동

ASICS 일본 본사 Project

비즈니스 미팅 일본어 통번역

투자 협의부터 후속 미팅까지 일본어 통번역 전담.

현장 제품 시연 · 발표로 기술 내용 전달

부천국제애니메이션페스티벌 BIAF 2025

관객 참여 플랫폼 구축

외부 SNS에 흩어진 관람 경험을 모으기 위해

작품 정보 · 후기 아카이브 Biafedia 구축

한국우편사업진흥원 2025

필라코리아 사전 홍보 부스 운영

AI 활용 맞춤형 우표 체험 콘텐츠 제작과

사전 홍보 부스 운영으로 관객 참여 점점 마련

한국컴퓨터그래픽스학회 KCGS 2024

학술대회 논문 포스터 발표

개인별 속도차를 반영한 물리 기반 군중 탈출 시뮬레이션

연구 및 논문 포스터 발표

네 건 모두 기술을 만드는 자리와 사람을 만나는 자리에 함께 있었던 경험입니다. 현장에서 직접 시연하고 설명한 경험  
이 이후 설계 판단의 기준이 되었습니다.

EDUCATION · 학력

가톨릭대학교 2023.03 – 2027.02

미디어기술콘텐츠학과 학사과정 · 졸업 예정

김포외국어고등학교 2020.03 – 2023.02

일본어과

CERTIFICATES & AWARDS · 자격 · 수상

JLPT N1 2026.08

일본어능력시험 최상위 등급

컴퓨터그래픽기능사 2019.04

소프트웨어교육지도사 1급 2017.05

전국중학생 IT 올림피아드 동상 2018.08

제14회

SKILLS · 활용 기술

3D · 엔진 Maya, Blender,  
Unreal Engine, Unity

디자인 · 영상 Clip Studio Paint, Photoshop,  
Premiere Pro, Figma

AI · 개발 C# Script, Codex, GitHub 연동 에이전트,  
Gemini, Cursor AI, Prompt Engineering

한국어 모국어

일본어 N1 · 비즈니스

영어 문서 활용

뒤 페이지를 다 보지 않으셔도 되도록,  
결론부터 정리했습니다.

MOVIN · 리깅

0개

추가 Bone 없이  
관절 변형 4구간 해결  
누적된 리깅 작업을 되돌리지 않고  
고관절 함몰 · 캔디랩을 동시에 보정

AI:REPLY · 기관 프로젝트

본행사  
운영 요청

사전부스 제안이  
세계우표전시회로  
한국우편사업진흥원이 사전 체험 이후  
본행사 부스 운영을 추가 제안

Research

KCGS  
2024

학부 2학년에  
학회 포스터 발표  
18관절 3D 인체 모델을 직접 구축·리깅한  
물리 기반 군중 탈출 시뮬레이션

REBUILDER AI

맡은 범위가 계속 넓어졌고, 다시 불려갔습니다

2025년 3개월 인턴 이후 2026년 AI 서비스 직무로 재합류

라벨링 → 검토자 → 3D 인턴 → AI 서비스

COMMUNICATION

기술과 비즈니스 사이를 일본어로 연결했습니다

ASICS 일본 본사 투자 협의부터 후속 미팅까지 통번역 전담  
현장 제품 시연과 발표를 직접 진행

JLPT N1 · 2026.08

# 네 개의 프로젝트와 한 편의 연구로 문제를 푸는 방식을 보여드립니다.

서로 다른 분야의 경험이지만, 문제를 정의하고 제약을 확인하고 실제 환경까지 연결하는 과정은 같았습니다.

시간이 없으시다면

아래 네 장만 보셔도 핵심은 전달됩니다.

- 04 핵심 성과 요약
- 13 Shape Key로 관절 변형을 해결한 방법
- 16 그 결과와 남은 기준
- 21 AI:REPLY가 본행사로 이어진 과정

01

강점과 일하는 방식

기술을 고르는 기준과  
반복해서 던진 세 가지 질문

P. 06 – 08

02

3D 기술 프로젝트

MOVIN — Bone을 늘리지 않고  
관절 변형을 해결한 리깅 접근

P. 09 – 16

03

AI · 서비스 프로젝트

AI:REPLY · Rebuilder AI · Biafeddia  
사용자와 업무에 닿는 AI 경험

P. 17 – 25

04

연구와 마무리

물리 기반 군중 시뮬레이션 연구와  
경험에서 남은 기준

P. 26 – 28

# 기존 방식으로 풀리지 않는 문제에서 다른 연결점을 찾았습니다.

3D의 관절 보정, 편지 문화와 AI, 기업의 업무 흐름. 서로 다른 경험을 같은 세 가지 질문으로 풀었습니다.

## Q1

바꿀 수 없는 것은  
무엇인가

---

MOVIN에서는 기존 **Bone** 구조가 고정 조건이었습니다.

이 제약을 없애려 하지 않고 출발점으로 삼아, 보정 대상을 메쉬  
형상으로 옮겼습니다.

## Q2

사용자는 무엇을  
받아들이는가

---

AI:REPLY에서는 기술보다 편지를 쓰는 이유가 중요했습니다.

대상의 범위와 답장의 말투를 고민하며 참여 경험을 구체화했  
습니다.

## Q3

실제로 어디에서  
쓰이는가

---

보정은 Unity에서, AI 서비스는 기업의 실제 업무에서 작동해  
야 했습니다.

결과물이 쓰이는 환경까지 연결하는 데 집중했습니다.

# 3D의 언어, 서비스의 언어, 그리고 일본어. 세 영역을 한 프로젝트 안에서 씁니다.

01 3D 전문성

파이프라인 전체를  
이해하는 제너럴리스트

모델링부터 리깅, 렌더링까지 직접 수행했습니다. 멀티플레이어 환경의 프리프로덕션부터 프로덕션까지 전 과정에 참여했고, **Candy Wrap** 현상과 **고관절 함몰**을 보조본 없이 Shape Key로 해결했습니다.

Rigging

Mocap Retargeting

Blender · Unity

02 커뮤니케이션

기술과 비즈니스 사이를  
언어로 연결

ASICS 일본 본사와의 투자 협의부터 후속 미팅까지 통번역을 전담했습니다. 직역하면 의도가 흐려지는 부분은 **상대가 이해하기 쉬운 표현**으로 조정하고, 현장 제품 시연과 발표를 직접 진행했습니다.

01



02

40億円以上  
中規模ブランドの  
サンプリング投資コスト

03

30%  
毎年生産後に  
販売されない製品の割合

직접 번역·발표한 일본어 투자 유치 자료

JLPT N1

비즈니스 통번역

현장 발표

03 END TO END

만든 것이 쓰이는  
환경까지 연결

Blender에서 해결한 보정을 Unity에서 다시 작동하게 만들었고, AI 기능을 기업의 업무 흐름에 연결했습니다. **툴 안에서 끝나는 결과물이 아니라 서비스에서 동작하는 결과물**을 목표로 합니다.

C# 연동

AI 서비스 운영

제작 자동화

각 프로젝트는 문제 → 제약 → 판단 → 결과의  
순서로 정리했습니다.

배열 기준

시간순이 아니라 제 기술적 기여와 설명할 수 있는 판단이 큰 순  
서로 배치했습니다. 각 카드에 개인 작업과 팀 작업을 구분해 표  
기했습니다.



PROJECT 01 / MOVIN

Bone을 늘리지 않고  
관절 변형을 해결한 접근

2026.01 – 02

개인 작업

리깅 · 애니메이션 · Unity 연동



PROJECT 02 / AI:REPLY

편지 문화와 AI를 연결해  
본행사 운영 요청까지

2025.03 – 06

팀 6인

대상 제안 · 프롬프트 · 디자인 · 설문



PROJECT 03 / REBUILDER AI

3D 콘텐츠 제작에서  
기업용 AI 서비스까지

2025.01 – 03 · 2026.06 – 09

사내 업무

모델링 · 렌더링 · 영상 / AI 서비스



PROJECT 04 / BIAFEDIA

관람 이후의 감상을  
함께 기록하는 플랫폼

2025.09 – 12

팀 프로젝트

기획 · Figma 구현 · 부스 시연

# Bone을 추가할 수 없어 메쉬를 바꾸는 쪽으로 문제를 풀었습니다.

기존 리깅 구조를 그대로 유지한 채  
관절 변형을 보정하고 Unity 엔진까지 연결한 작업입니다.

기간 2026.01 - 02 | 담당 캐릭터 리깅 · 애니메이션 / 모션 데이터 전처리 | 툴 Blender · Unity · C#




# 모션 데이터 정리부터 엔진 적용까지 네 가지 업무를 맡았습니다.

|    | A    | B          | C        | D           | E         | F      | G   | H | I | J | K | L |
|----|------|------------|----------|-------------|-----------|--------|-----|---|---|---|---|---|
| 1  | 동작이름 | param no.  | take no. | start frame | end frame | length | 마디수 |   |   |   |   |   |
| 2  | fila | Non        | 1        | 1971        | 3250      | 1280   | 8   |   |   |   |   |   |
| 3  | fila | Punch      | 4        | 2536        | 3815      | 1280   | 8   |   |   |   |   |   |
| 4  | fila | Press      | 5        | 2202        | 3481      | 1280   | 8   |   |   |   |   |   |
| 5  | fila | Slash      | 6        | 2099        | 3378      | 1280   | 8   |   |   |   |   |   |
| 6  | fila | Wring      | 7        | 2519        | 3798      | 1280   | 8   |   |   |   |   |   |
| 7  | fila | Flick      | 8        | 2654        | 3933      | 1280   | 8   |   |   |   |   |   |
| 8  | fila | Float      | 9        | 2524        | 3803      | 1280   | 8   |   |   |   |   |   |
| 9  | fila | Dab        | 10       | 2348        | 3627      | 1280   | 8   |   |   |   |   |   |
| 10 | fila | Glide      | 11       | 3147        | 4426      | 1280   | 8   |   |   |   |   |   |
| 11 | fila | Cute       | 12       | 2425        | 3704      | 1280   | 8   |   |   |   |   |   |
| 12 | fila | Sexy       | 13       | 1892        | 3171      | 1280   | 8   |   |   |   |   |   |
| 13 | fila | Comic      | 14       | 2382        | 3661      | 1280   | 8   |   |   |   |   |   |
| 14 | fila | Chessy     | 15       | 2407        | 3686      | 1280   | 8   |   |   |   |   |   |
| 15 | fila | Tough      | 16       | 2235        | 3514      | 1280   | 8   |   |   |   |   |   |
| 16 | fila | Swag       | 17       | 2484        | 3763      | 1280   | 8   |   |   |   |   |   |
| 17 | fila | Fresh      | 18       | 2468        | 3747      | 1280   | 8   |   |   |   |   |   |
| 18 | fila | Clumsy     | 19       | 2649        | 3928      | 1280   | 8   |   |   |   |   |   |
| 19 | fila | Slow Music | 20       | 2763        | 4266      | 1504   | 8   |   |   |   |   |   |
| 20 | fila | Fast Music | 21       | 1945        | 2896      | 952    | 8   |   |   |   |   |   |
| 21 |      |            |          |             |           |        |     |   |   |   |   |   |


## 01 Trimming

참고 영상을 기준으로 BVH 모션 파일을 8·16·24  
마디로 잘라내고 엑셀로 정리했습니다.



## 02 Animating

Mixamo 모션을 자회사 캐릭터 NeoMOVINMan  
에 리타게팅하고 동작을 다듬었습니다.



## 03 Skinning & Shape Key

관절 변형을 보정하고 C# 스크립트로 Unity에 다시  
연결했습니다.

이 사례를 자세히 다룹니다



## 04 Actor

모션 캡처 스튜디오 촬영에 액터로 직접 참여해 데이  
터 취득 과정을 경험했습니다.

# 관절은 무너졌지만, 기존 Bone 구조를 바꿀 수는 없었습니다.

## 화면에서 보인 문제


모캡 데이터를 적용하면 **고관절 함몰**과 **관절 꼬임(Candy Wrap)**이 발생했습니다. 단일 스킨 구조라 관절이 접힐수록 메쉬 압축이 심해졌습니다.

## 해결 방식을 제한한 조건


이미 기존 **bone** 구조 기준으로 다수의 작업이 누적되어 있어, 보조 Bone을 추가하면 지금까지의 작업을 되돌려야 했습니다.

## 핵심 과제


기존 작업과 호환되는 상태에서 **관절의 형태와 부피**를 지킨다.



펴진 상태의 가중치 분포



접힌 상태 — 압축이 집중되는 구간



고관절 — 접힐수록 부피가 꺼지는 구간

# 스키닝을 조정해도 남는 변형, 보정할 형상을 따로 만드는 방법을 선택했습니다.

## STEP 01 먼저 검토한 방식

### Bone 위치 조정 & 스키닝

리깅 오류가 발생하기 쉬운 bone 위치 조정보다는, 여러 단일 스킨 모델을 참고해 스키닝 작업에 집중했습니다.

## STEP 02 남아 있던 한계


### 스키닝만으로는 부족

뼈 회전 시 주변 vertex가 직선으로 이동하는 스키닝의 계산 방식 때문에, 고관절 부피 꺼짐과 캔디랩은 그대로 남았습니다.


## STEP 03 바꾼 관점

### 보정 대상을 형상으로


관절이 접힐 때 필요한 형상을 Shape Key로 따로 만들어 두면, Bone 구조를 유지하면서 변형을 보정할 수 있다고 판단했습니다.



가중치 재분배 시도




고관절 구간 집중 조정




그래도 남는 부피 꺼짐

## 표정에 쓰던 Shape Key를 고관절의 볼륨 보정에 적용했습니다.

facial 작업에서 주로 쓰는 기능을, 관절이 접힐 때 꺼지는 부위를 되살리는 용도로 전환했습니다.



표시 구간에서 부피가 꺼지며 다리 실루엣이 끊김



같은 각도에서 부피가 유지되고 실루엣이 이어짐 · 추가 Bone 0개

# 비틀리는 관절은 트위스트 구간을 압축해 잡았습니다.



팔꿈치와 손목처럼 회전이 큰 관절은 그대로 두면 계단 현상이 생겨, Shape Key로 트위스트 부분을 압축했습니다.

## 확인한 증상



비틀림이 누적되면 메시가 사탕 포장지처럼 조여들고, 경계에서 **계단 형태**의 단차가 드러났습니다.

## 적용한 보정



팔꿈치 · 손목 · 전완 세 구간에 각각 Shape Key를 만들어, 회전 각도에 따라 **단면 형상이 유지**되도록 했습니다.



팔꿈치 — 접힘 구간에 생기던 **계단형 단차**가 사라지고 단면 두께가 유지됨



손목 — 회전 시 **조여들던 메시 부피**가 회복되어 손등 실루엣이 유지됨



전완 — 비틀림이 **한 지점에 몰리지 않고** 트위스트 구간에 나눠 분포됨


# Blender에서 해결한 보정을 Unity에서 다시 작동하도록 연결했습니다.

## 다음 문제가 생긴 지점


FBX로 내보내면 **Bone**과 **Shape Key**를 연결하는 **Blender Driver** 정보가 저장되지 않아,  
엔진에서는 보정이 동작하지 않았습니다.

## 내가 연결한 부분


Driver의 관계를 그대로 옮기는 **C# 스크립트**를 작성해, Unity에서 Bone 회전값에 따라  
Shape Key가 다시 구동되도록 재연결했습니다. Gemini · Cursor AI를 활용해 작성했습니다.



Bone ↔ Shape Key를 잇는 Driver 설정



Unity에서 관계를 재구성하는 스크립트



엔진에서 보정이 적용된 상태로 재생

## 기존 리깅 구조를 지키면서 관절 변형을 보정하고 엔진 적용까지 연결했습니다.

추가한 BONE

0

기존 Bone 구조를 그대로 유지한 채  
Shape Key로만 변형을 보정

보정한 관절 구간

4구간

고관절 · 팔꿈치 · 손목 · 전완  
함몰과 캔디랩을 함께 해결

되돌린 기존 작업

0

누적된 리깅 작업을 유지한 채  
Blender → Unity까지 연결

이 경험에서 얻은 기준

문제의 원인이 있는 구조를 바꾸기 어렵다면,  
그 구조와 호환되는 다른 보정 지점을 찾을 수 있습니다.

제약을 설계 조건으로 받아들이자, facial용 기능이었던 Shape Key가 관절 보정의 선택지로 보였습니다. 이후에도 먼저 바꿀 수 없는 것을 확정하고 나머지에서 방법을 찾는 순서로 접근하고 있습니다.

팀 관점의 의미 — 보조 Bone을 추가했다면 기존 bone 구조 기준으로 진행 중이던 리깅·애니메이션 작업을 다시 손봐야 했습니다. 구조를 건드리지 않는 보정을 택해 이미 쌓인 작업을 그대로 두고 품질만 올릴 수 있었습니다.

PROJECT 02 / AI:REPLY

# AI가 답장하는 경험으로 다시 편지를 쓸 이유를 만들었습니다.

한국우편사업진흥원 · 2025 세계우표전시회(필라코리아) 사전 홍보 부스  
사전부스 운영 이후 **본행사 운영** 요청으로 이어졌습니다.

기간 2025.03 - 06 | 팀 종이비행기 6인 | 담당 대상 범위 제안 · 프롬프트 공동 제작 · 우표/홍보지 디자인 · 사후  
설문 설계




# “AI를 활용하고 싶다”는 기관의 니즈를 편지 문화와 맞는 체험으로 연결했습니다.

손편지 사용 빈도를 늘릴 방안이 필요했고, 기관은 AI 도입을 원했습니다. 팀은 손편지를 쓰고 답장을 받는 경험에 AI를 더했습니다.


## 01 마음을 쓰기

지금 닿기 어려운 대상에게  
직접 손편지를 작성합니다.



## 02 AI 답장 만들기

편지에 담긴 기억과 대상의 말투를  
반영해 답장을 생성합니다.



## 03 실제 편지로 받기

편지를 거쳐 우편 또는 현장에서  
종이 편지로 전달합니다.



### 팀의 제안

AI를 통해 답장을 받는 경험이 손편지를 쓰는 동기가 되도록 설계한다.

## ‘누구에게 쓰는 편지인가’가 참여의 문턱을 바꿀 수 있다고 봤습니다.

처음 마주한 표현

### 고인에게 쓰는 편지

직접적인 표현이 참여자에게 부담을 줄 수 있고, 참여 대상을 좁힐 가능성이 있다고 판단했습니다.

내가 제안한 확장

### 지금 닿기 힘든 대상에게 쓰는 편지

반려견 · 오래된 장난감 · 애니메이션 캐릭터까지 대상을 넓히자는 아이디어를 제안했습니다.

실제 반영 범위

### ‘하늘나라’라는 표현으로 정리

운영 안내 문구는 완화되었지만, 대상 범위를 넓히는 제안 전체가 채택된 것은 아닙니다.

판단의 근거

기술을 어떻게 보여줄지보다 참여자가 첫 문장을 쓸 수 있는지가 체험의 성패를 가른다고 봤습니다. 대상을 넓히면 같은 구조로 더 많은 사람이 편지를 시작할 수 있습니다.

# 답장처럼 느껴지려면 대상의 말투와 편지의 분량이 맞아야 했습니다.

조건이 부족한 요청

“이 편지에 따뜻하게 답장해 줘.”

대상 고유의 말투나 분량을 지정하지 않으면 누구에게나 비슷한  
답이 나올 수 있습니다.

설계 의도를 담은 요청

“대상의 성격과 말투를 반영하고, 받은 편지의 구체적  
인 기억에 답해 줘. 편지지를 채울 수 있는 분량으로 작  
성해 줘.”

분량과 캐릭터 말투를 함께 조정했습니다.

**실제 기여** 프롬프트를 공동 제작했고, 제가 만든 결과물은 팀 내 답장 예시로 활용됐습니다.

- 답장 문장·프롬프트는 재구성한 예시입니다

내가 맡은 제작과 검증



직접 제작한 우표 디자인 — 필라코리아 2025 캐릭터 기반

**우표 · 설문조사 홍보지 디자인**

사후 설문조사 설계 · 현장 운영 공동 참여

설문에서 확인한 주제 — 편지 만족도 / 프로그램 전반 만족도 / 향후 편지·우표 이용  
의향

## 작은 사전부스의 제안이 세계우표전시회 본행사 운영 요청으로 이어졌습니다.

기관이 요청한 다음 단계

### 본행사 운영 요청

편지 문화와 AI를 결합한 접근을  
기관이 긍정적으로 평가

팀의 AI 답장 생성 기록

# 56개

전달 수가 아닌 **생성 완료** 수입니다.

확장된 범위

사전 전시회에 이어 **필라코리아 2025 본행사** 부스 운영을 제  
안받았고, 12월 운영한 우표박물관에는 **AI 체험관**이 추가됐습  
니다.

계속 가져갈 관점

AI를 보여주는 데서 **끝내지 않고**, 왜 편지를 쓰게 되는지와 어떤 답장을 받고 싶은지를 함께 고  
민했습니다. 기술의 새로움보다 기존 문화와 맞는 경험이 제안의 설득력을 만들었습니다.

남아 있는 질문 · 다음 실험

표현을 부드럽게 바꾸는 것과 대상 범위를 넓히는 것은 다른 결정입니다. 기관이 허용하는 대  
상 안에서 **안내 문구를 비교하고, 참여 의향과 실제 편지 작성 완료율을 함께 확인**하고 싶습니  
다.



PROJECT 03 / REBUILDER AI

# 3D 콘텐츠 제작에서 기업용 AI 서비스까지, 두 번의 합류.

2025년에는 모델링·리깅·렌더링을 연결해 서비스 홍보 콘텐츠를,  
2026년에는 기업 환경에 맞춘 AI 서비스의 설계·개발과 제작 자동화를 맡았습니다.

1차 2025.01 - 03 라벨링 검토자 → 인턴 / 3D 제작 및 서비스 홍보 콘텐츠

2차 2026.06 - 09 AI 서비스 설계·개발·운영 / 영상 제작 자동화·캐릭터 콘텐츠 확장



# 같은 범위가 넓어진 과정이 그대로 성과가 된 3개월이었습니다.

라벨링 아르바이트로 합류해 검토자로 승격했고, 인턴 전환 후에는 모델링·리깅·렌더링을 연결한 홍보영상 제작까지 맡았습니다.

01

## Labeling

2주간의 라벨링 기간 중 작업 품질을 인정받아  
검토자로 승격

02

## Modeling

인턴 전환 후 지시받은 모델링과 클린업 작업 수  
행

03

## Rendering

서비스에 실제로 쓰이는 제품·패션 렌더링 제작


04

## Promotional Video

AI를 적극 활용해 홍보영상을 기획·제작하고 공  
식 채널 콘텐츠로 활용



제작한 패션 아이템 렌더링 — 홍보영상 삽입 컷



리빌더AI 공식 채널에 업로드된 AI Fashion 프로젝트 영상

# 'AI를 도입한다'는 요구를 직원이 끝내야 하는 업무 단위로 나눴습니다.

기업 데이터와 보안 요구를 고려해 도입 진단·설계부터 개발·운영·개선까지 맡았습니다.

**설계 의도**  
답을 받는 것으로 끝나면 사용자는 근거를 다시 찾고 후속 작업을 따로 해야 합니다. 답변 아래에 근거 문서를 두고, 확인한 내용을 다음 업무로 넘기는 흐름까지를 서비스의 범위로 봤습니다.

01

**사내 문서 AI 챗봇**  
흩어진 사내 문서에서 근거까지 함께 확인하는 챗봇

02

**AI 에이전트 업무 자동화**  
반복 전달이 생기는 업무를 에이전트로 자동화

03

**자연어 데이터 분석**  
질문을 분석 요청으로 바꾸고 결과를 해석까지 연결

04

**AI 기능 웹서비스 개발**  
위 기능을 실제 업무에서 쓰는 웹서비스로 구현·운영

영상 제작 자동화

GitHub 연동 에이전트와 Codex를 활용해 중국 드라마 쇼츠 제작 작업을 자동화했습니다. 사람이 반복하던 제작 공정을 파이프라인으로 옮긴 사례입니다.

캐릭터 콘텐츠 확장

지역 마스코트에서 파생 캐릭터 2종을 설계하고, 아이돌 그룹·AI 노래·뮤직 비디오로 확장 제작했습니다. 3D 경험과 AI 제작을 함께 쓴 작업입니다.

# 작품은 함께 봤지만, 감상은 서로 다른 플랫폼에 흩어져 있었습니다.

관람 이후의 감상을 한곳에 모으는 참여형 아카이브 플랫폼 **Biafedia** 구축에 참여했습니다.

## 문제 정의

후기가 개인 SNS와 외부 플랫폼에 분산돼 영화제 이후 **감상과 작품 정보를 함께 축적하기 어려웠습니다.** 콘텐츠가 일회성 소비에 그쳤습니다.

## 팀이 실행한 범위

Figma의 site 기능으로 실제 사이트를 구현하고, 오프라인 부스에서 시연과 설문을 진행했습니다. 사이트·제안서·홍보 영상을 **BIAF 운영위원회에 전달**했습니다.

## 내가 맡은 부분

- 플랫폼 **기획**과 작품 정보 · 후기 아카이브 구조 설계
- 오프라인 부스에서 관객에게 **직접 시연**하고 설명
- **Figma site** 기능을 이용한 화면 구현 참여
- 참여자 대상 **설문 진행**과 반응 정리

## 현장에서 확인한 것

서비스 제공자가 예상한 것과 이용자가 실제로 궁금해하는 부분이 다를 수 있다는 점을 부스에서 확인했습니다. 이후에는 **익숙해 보이는 질문이라도 먼저 상대의 상황을 확인**하는 것을 기준으로 삼고 있습니다.

## 감상 기록까지의 짧은 연결

### 01 작품 찾기

#### 오늘 본 작품

상영작 정보와 상세 페이지 확인

### 02 감상 기록하기

#### 한 줄 감상을 남겨주세요

작품 페이지에서 바로 기록 저장

### 03 다른 관객과 연결

#### 같은 작품을 본 관객의 감상

리뷰·코멘트 기반 소통

- 화면 재구성안 · 실제 서비스 캡처가 아닙니다

# 사람을 도형으로 두지 않았을 때, 군중의 움직임이 달라졌습니다.

개인별 속도차를 반영한 물리 기반 군중 탈출 시뮬레이션  
2024.05 – 2025.06 | 연구실 소속 · 학부 2학년 중 합류

기존 방식의 한계

대부분의 군중 시뮬레이션은 개인을 단순한 2D 도형으로 표현합니다. 신체적 부피와 접촉이 대피 흐름에 미치는 영향이 빠져 있었습니다.

내가 만든 조건


18개의 주요 관절로 구성된 3D 인체 모델을 직접 구축하고 리깅해, 모션 캡처 데이터와 물리 엔진을 결합했습니다. 좁은 통로에서의 밀치기와 충돌을 재현했습니다.

확인한 결과


에이전트별 이동 속도 차이를 반영해 군중의 시각적 일관성과 정체 현상 데이터를 도출했고, 인체의 세밀한 물리적 상호작용이 고밀도 인파 시뮬레이션의 정확도를 결정하는 핵심 요소임을 보였습니다. 게임·XR 콘텐츠의 사실적인 군중 연출로 활용 가능성을 확인했습니다.

직접 부딪힌 문제

평지에서만 검증하다 오르막 지형으로 바꾸자 에이전트가 경사를 오르지 못했습니다. 목표 지점을 상공으로 올려 시야를 위로 향하게 해 해결했습니다.



학회 포스터 발표 현장



Unity — 본교 부지 모델링

Pathfinder 탈출 시뮬레이션

- 파라미터 수집
- 코드 수정
- 교사 모델링
- 포스터 발표

# 필요한 기술을 배우는 이유는 문제를 실제로 끝내기 위해서입니다.

## 01

### 제약을 해결의 출발점으로

Bone을 늘릴 수 없는 조건에서 **Shape Key**라는 다른 보정 지점을 찾았습니다. 바꿀 수 없는 것을 먼저 확정하면 남은 선택지가 분명해집니다.

## 02

### 사용자의 경험을 기준으로

편지 대상의 표현과 답장의 말투·분량을 고민하며 AI 경험을 구체화했습니다. **기술의 완성도보다 첫 문장을 쓸 수 있는지를 먼저 봤습니다.**

## 03

### 끝까지 연결하는 태도

Blender에서 Unity로, AI 기능에서 기업의 업무로. **만든 결과물이 실제로 쓰이는 환경까지 연결하는 사람**이 되고자 합니다.

End :

# Thank you for Watching my Portfolio

문제를 이해하고,  
필요한 기술로 실제 결과를 만듭니다.

김나영

감사합니다. 궁금한 점은 편하게 연락 주세요.

Name 김나영 Nayeong Kim

Mail nykim0508@gmail.com

Phone 010-4759-4639

LinkedIn linkedin.com/in/nayeong-kim