

// 아동가족트렌드와 빅데이터 분석 - 기말 프로젝트

가족치료 시뮬레이션

가족치료 수련생을 위한 상담 개입 시뮬레이션

이종호 · 아동가족학과

아동가족트렌드와 빅데이터 분석 · 2026.06



// ORIGIN

처음 기획: 돌봄지원 심사소



플레이어	복지 심사 담당자 역할
행동	지원 신청 사례 검토 → 승인 / 보류 / 거절 선택
데이터	선택 로그 CSV/JSON 저장 · 에이전트 분석 연결
구현 현황	실행 가능한 수준까지 구현 완료

// PROBLEM

플레이어가 불명확했던 문제



복지 심사 담당자를 위한 훈련인가?

정책 의사결정을 배우는 학생을 위한 도구인가?

사용자가 불명확하면
피드백, 재미, 분석 질문도 전부 흐려짐

// PIVOT

사용자 재정의

01

내가 실제로 배우고 있는 영역

02

플레이할 이유가 분명한 사람

03

선택이 학습으로 이어지는 상황

04

반복 플레이에서 데이터 분석이 의미를
갖는 구조

// USER =

가족치료를 배우는 학생
상담 장면에서 개입을
연습하고 싶은 수련생

슈퍼바이저
증상 뒤의 가족 불안 신호가 드러나고 있습니다.

// WHY FAMILY THERAPY

가족치료와 비주얼노벨 구조의 자연스러운 접점 — 왜 잘 맞는가

가족 구성원의 대화와 긴장이 장면의 핵심

문제를 한 사람에게 고정하지 않고 관계 순환으로 이해

개입 선택에 따라 가족 반응이 달라지는 분기 구조

회기 후 슈퍼비전을 통한 판단 복기

다음

// NEW PROJECT

가족치료 시뮬레이션

플레이어	가족치료 수련생
장면	가족 상담실
행동	대화 관찰 → 개입 선택 → 피드백 확인
산출	선택 로그 · 회기 리포트 · 분석 대시보드



한부모 초등 자녀 가족

FT-001 · 사례 파일

회기 준비

FT-001 · 한부모 초등 자녀 가족

등교 거부와 보호자의 소진

센터 접수 메모: 야간 근무를 하는 박성빈은 초등 4학년 이주형의 등교 거부가 심해졌다고 호소한다. 학교는 이주형의 지각을 문제로 보지만, 이주형은 아침마다 박성빈이 집을 나간 뒤 혼자 남는 시간이 무섭다고 말한다.

가족 구성 / 관계도

관계도: 박성빈-이주형 밀착, 학교와 박성빈 사이의 비난 루프, 오선진은 듣고 싶지만 야간 근무를 비판해 박성빈이 더 고립됨.

회기에서 들어야 할 단서

위험도 68 · 피드백, 항상성, 순환인과

IP를 아이로 고정하지 않고 아침 루틴 전체를 관계 패턴으로 읽는다.

초기 발화

박성빈: 아침마다 실랑이하다 보면 저도 모르게 소리를 질러요. 지각하면 학교에서 또 전화가 옵니다.

이주형: 엄마가 나가면 집이 너무 조용해요. 학교 가면 쌤은 척해야 해서 더 싫어요.

슈퍼바이저 브리핑

김혜성 슈퍼바이저 · 가족체계 기본

관계의 선후보다 반복 순환을 먼저 보세요. 한 사람을 문제로 고정하는 순간 자료가 좁아집니다.

가설 태그

IP 지정

순환 패턴

경계 혼란

삼각관계

회기 목표

누가 문제인지 정하기보다, 아침 장면의 반복 순서를 가족이 함께 보게 한다.

회기 입장

로비로

박성빈 (어머니) 야간 근무 + 등교 거부 사이 소진

이주형 (자녀) 등교 거부 뒤 분리불안과 위축

오선진 (외조모) 걱정이 비판으로 전달됨

서건창 (담임) 학교 절차와 아이 걱정 사이

김혜성 (슈퍼바이저) 가족체계 관점 피드백

// 가족체계 기본 관점

문제아 찾기가 아니라 반복되는 순환 보기

어머니의 재촉 → 아이의 멈춤 → 외조모의 비판 → 학교 연락
플레이어의 선택이 이 순환을 좁히거나 넓힘

슈퍼바이저
증상 뒤의 가족 불안 신호가 드러나고 있습니다.

은 척해야 해서 더 힘들어요.

다음

// CHOICE

개입 선택 = 상담 판단 데이터

A 정서 합류

가족 자리와 부담을 먼저
듣는 선택

C 절차 우선

학교 절차를 먼저 확인하
는 선택

B 문제 고정

아이를 문제로 고정하는
선택

D 정보 확인

정서 합류 없이 사실만 확
인하는 선택



// BRANCHING

같은 장면, 다른 다음 대화



+ 좋은 개입

신뢰와 안전감 증가

가족이 더 말할 수 있는 공간 생성



- 위험한 개입

방어와 위축 증가

성급하거나 평가적인 선택의 결과

김혜성 슈퍼바이저



- 정답/오답 채점이 아닌 판단의 복기
- 선택을 가족치료 언어로 다시 번역
- IP 고정 여부와 놓친 가족 구성원 확인
- 수련생 스스로 자신의 판단을 돌아볼 수 있도록

"선택을 가족치료 언어로 다시 번역해 주는 장치"


// LOG SCHEMA

판단을 로그로 남기기

식별 case_id scene_id · player_id	선택 choice_id theory_lens · choice_text	점수 변화 Δ trust Δ safety · Δ insight · risk_flag	결과 ending_type route_state · CSV / JSON 저장
---	--	--	--

게임은 플레이 경험인 동시에 **상담 판단 데이터**를 생성하는 장치

대시보드는 결과 장식이 아니라 탐색 도구



- 어떤 선택이 신뢰와 안전감을 높였는가
- 어떤 선택이 아이를 IP로 고정했는가
- 에이전트 유형별 선택 경로는 어떻게 다른가
- 가족치료 이론 렌즈별 결과는 어떻게 다른가

// CURRENT STATUS

FT001 — 첫 완성 단위

// FT001 완성 기준

- 상담 대상 파악 단서 강화 — 가족 반응 차별화
- 신뢰 확보 선택 vs 실패 선택 구분 명확히
- 새 67장 CG 재생성 중 · 검수 스크립트 준비 완료
- 통과 후 Unity 적용 · 실행 캡처 갱신 예정

교수님 피드백 반영 — 많은 사례를 알게 늘리기보다
FT001 한 사례를 깊이 완성해 템플릿으로 만들고,
이후 AI 에이전트와 함께 확장하는 방향으로 전환



// CG 현황

실제 코드 기준 67장 필요 확인 · 새 세트 재생성 중

// FINAL OUTPUT

최종 산출물

01

FT001 실행본

완성 단위 · 이후 사례 확장의 템플릿

02

선택 로그 데이터

CSV / JSON · 에이전트 반복 플레이 포함

03

탐색형 대시보드

필터 · 정렬 · 비교 가능한 분석 도구

04

AI 협업 기록

기획 · 구현 · 검수 과정 전체 로그

지식을 설명하는 자료가 아닌 —

판단을 직접 플레이하고 복기하는 시스템

FT001 완성 목표 · 2026.06.12



예상 질문과 답변

Q.01	단순 게임 제작과 다른 점은 무엇인가요? 플레이 선택이 상담 판단 로그로 저장되고, 해당 로그를 대시보드와 에이전트 분석에 직접 활용
Q.02	실제 플레이 로그가 부족하면 어떻게 하나요? 합성 플레이어 에이전트를 구성해 같은 사례를 반복 플레이하도록 하고, 성향별 선택 패턴을 비교
Q.03	가족치료 수업 내용과 어떻게 연결되나요? IP 고정 대신 가족 순환을 보는 관점, 정서적 합류, 구조적 경계, 해결중심 질문을 선택지와 슈퍼바이저 피드백으로 구현
Q.04	왜 FT001 하나에 집중하나요? 하나를 깊이 완성하면 이후 AI 에이전트로 유사 사례를 훨씬 쉽게 확장 가능. 교수님 피드백에 따라 완성 단위 먼저 확보하는 전략으로 전환

// APPENDIX B

기술 검수 현황

- Windows 실행본 빌드 확인
- 런타임 캡처 1600×900 기준 통과
- 텍스트 오버플로우 0건
- 화면 밖으로 나간 UI 0건
- 새 67장 CG — 재생성 중 · 검수 스크립트 준비 완료

// visual_audit_result.json

0

현재 캡처 기준 오류 검출

최종 제출 자료 구조

01

Unity 프로젝트

FT001 완성 단위 · 이후 확장 템플릿

02

EventCG + 캡처

67장 기준 · 1600×900 · 런타임 스크린샷

03

로그 & 대시보드

Selection log schema · CSV/JSON · 탐색 UI

04

AI 협업 기록

Codex · Claude · 이미지 생성 과정 전체

돌봄지원 심사소 → 가족치료 수련 비주얼노벨 전환 과정

STEP 01	돌봄지원 심사소 — 실행 가능한 의사결정 시뮬레이션 구현 선택 로그 · 에이전트 분석 연결 구조까지 완성
STEP 02	사용자 정의 문제 인식 복지 담당자인지, 정책 학습자인지, 일반 플레이어인지 불명확 → 피드백·재미·분석 질문도 함께 흐려짐
STEP 03	사용자 재정의 — 가족치료를 배우는 수련생 현재 수강 중인 과목 · 플레이 이유 명확 · 반복 플레이에서 데이터가 의미를 가짐
STEP 04	교수님 피드백 반영 — FT001 완성 단위 전략 많은 사례를 얇게 늘리기보다 하나를 깊이 완성하고, 같은 템플릿을 AI 에이전트로 확장