<파워빌딩 vr4 +덤벨도감>

by. 운동도감

(구매자외 배포 시 법적 책임)

<목차>

1. intro
2. rpe, rir지표로 하는 트레이닝의 단점 및 한계
3. 3분할 vs 4분할 vs 5분할
4. 볼륨과 스트렝스 및 근비대의 오해
5. 근성장의 핵심
6. 파워빌딩이란 ?
7. 파워빌딩을 해야하는 이유
8. 스트렝스 늘리기 위한 본질 (호흡,템포,루틴 구성)
9. 워밍업 방식 및 정신적 각성
10. 점진적 과부하 실패시 과부하 주는 법-행동강령
11. 운동강도의 중요성 (근섬유 동원률 분석)
12. 5X5 트레이닝의 한계 및 문제점
13. 1rm 계산기 체계적 활용법
14. 주차별 점진적 과부하 (컨디션에 따른 과부하 방향성)
15. 호흡과 복압 (훈련방법 및 활용법)
16. 프레스계열 증량법 (가슴,어깨)
17. 로우계열 증량법 (당기기)
18. 데드리프트 힘점 및 증량법
19. 스쿼트 증량법
20. 프로그램에서 중요한 점 및 쉬는시간 견해
21. 운동기록지 작성법 및 예시
22. 꼭 섭취해야할 필수 영양 및 보충제 (효과 분석)
23. 그외 벌크업시에 영양 상식,팁 보충제-메타분석
24. 매크로 설정법
25. 매크로 해도 변화 없는 사람들 위한 가이드라인 (호르몬 체계)
26. 파워빌딩 시 식단에 대한 노하우
27. 헬스장 못 가는 상황에서 강도 뽑는 맨몸운동
28. 모든 “덤벨 운동” 증량법 및 가이드라인
29. 덤벨 운동 증량 루틴 및 분할
30. 파워빌딩 3분할 루틴
31. 계산기 응용법 예제 문항

<intro>

본 프로그램은 파워빌딩 중 덤벨류 운동의 스트렝스 강화 및 그로 인한 근비대를 이끌기 위한 프로그램으로 어떻게 스트렝스를 늘리는지 그 원리와 방향성을 알려드립니다

덤벨류 뿐 아니라 파워빌딩을 어떻게 체계적으로 가져갈지 그 방법과 원리를 구체적으로 알려드립니다

버전4의 내용은 원리와 방법론적인 부분은 버전 1,2,3의 통합내용에 +a라 생각하시면 되고 버전 1,2,3의 경우 4-5분할이였지만 버전 4의 경우는 3분할을 위주로 다루고 있습니다

단순히 루틴과 분할을 제공하는 것에 그치지 않고, 세트수를 어떻게 구성해야 하는지 어떠한 중량과 어떠한 횟수를 다루어야 하는지, 어떤 협응근들을 사용하여 유기적으로 늘릴 수 있는지를 알려드립니다

뿐만 아니라 피로도 조절, 스트렝스를 늘리기 위해 그에 걸맞는 템포와 호흡 및 자세 등을 다뤄드립니다

스트렝스를 늘리기 위해서는 루틴,분할,종목이 중요하지 않습니다

간혹가다가 다른 스트렝스나 파워빌딩 프로그램을 보면 루틴과 분할 그리고
rpe나 rir정도만 다루는데 이는 소비자들을 기만하고 호구 잡는 행위라고 제 개인적인 판단으로 생각합니다

why?
어떤 rpe, 어떤 중량 ,어떤 무게를 다루는지만을 안내하는 걸로 왜 스트렝스가 느는지 그 이유 설명이 안되어있습니다
과학적인 근거도 매우 부족합니다.

달랑 루틴과 분할만은 제공받고 그것을 따라한다고 수행능력이 느는 것은 그 프로그램 덕분이 아닌 우연찮게 얻어 걸린겁니다

우연찮게 얻어걸린 것을 가지고 프로그램 덕이라고 생각하시면 매우 위험합니다

이 프로그램은 스트렝스를 늘리는 본질과 이해가 중요합니다
본질만 깨우쳤다면 본인이 본인의 상황에 맞게 루틴과 분할을 짜셔서 스트렝스를 늘리시면 됩니다

또한 RPE는 객관적인 지표로서 작용할 수 없습니다
RPE란 내가 느끼는 운동 세트의 힘듦의 정도를 나타내는데 이는 주관적인 성격을 띱니다. 나에게는 매우 힘들다고 생각되는 정도가 남이 봤을 때는 별로 안힘들어 보일 수 있는 등 객관성이 떨어집니다

간혹 프로그램에서 rpe7로 하세요~ 라고 말한다면 정말로 rpe 7로 맞춰서 운동이 가능하신가요?
인간은 기계가 아닙니다. 딱딱 떨어져 맞춰서 운동할 수 있지 않습니다

그렇다면 rir 기준으로 하는 프로그램은 어떨까요?
rpe보다는 나름 객관적인 지표로 받아들여질 수 있으나 내가 정말로 얼마만큼 더 할 수 있는지는 실제로 해보지 않는 이상 정확하게 알기 힘듭니다

즉, 우리가 우리를 객관적인 지표와 기준으로 체계적인 트레이닝을 하는 가장 최고의 방식은 '진짜 실패지점'까지 가는 것입니다

이를 바탕으로 다음 세션의 운동 때는 어떻게 해야하는지 어떤식으로 대처를 할건지 계획을 할 수 있기 때문입니다

마지막으로 이것은 개인적인 견해이자 나름의 경험적 데이터 기반으로

말씀 드리는 것인데, rpe 따져가며 운동하는 것은 정서에 맞지 않습니다

운동하기 위해선 매번 극한으로 본인을 밀어붙이고 정신적으로도 각성이 많이 필요합니다.

근데 여기서 피로도 조절이랍시고 가다가 멈추고, 더 할 수 있는데 내려놓는 행위는 개인적인 견해로 매우 '쪼다' 같습니다

남성호르몬을 폭발시키며 내 자신을 한계로 밀어붙여 죽을 생각을 하세요

피로도 조절은 운동에서 조절하는 것이 아닌 운동 외적인 삶에서 조절하는 것입니다

제발 테스토스테론을 폭발시켜 터트리세요.

<4-5분할 vs 3분할>

기존 파워빌딩 버전 1,2,3의 경우 4-5분할을 메인으로 다루었고 이번 버전 4에서는 3분할은 메인으로 돌립니다

그동안 왜 버전 1,2,3에서는 4-5분할은 메인으로 하였는지 설명드리겠습니다

대략적으로 4-5분할의 경우 근육 전부위를 모두 세세하게 쪼개서 주 1회 운동을 원칙으로 하였습니다

뒤에서 좀 더 자세히 이야기 드릴거지만 이 프로그램의 핵심은 '운동강도'에 있습니다

결론적으로 말하면 운동강도가 모든 것을 좌우합니다

운동 처음하셨을 때를 생각해보십쇼

그때는 운동하는 거에 의미를 두어도 근육량이 매우 잘 증가하였습니다

그 이유는 안하다가 했기에 강도가 어떻든 기존의 안한 상태보다는 높은 강도였기 때문에 몸에서 근육량의 증가가 일어났던 것입니다

점차 운동구력이 쌓일수록 스트렝스의 정체기 뿐 아니라 근육량의 한계도 옵니다

가장 큰 이유는 운동강도의 증가가 없기 때문입니다

흔히들 체지방률이 줄어들고 골격근량은 느는 '린매스업'에 대해서 들어봤을 겁니다

많이들 말하는게 골격근량이 늘려면 체지방률의 증가도 함께해야 한다라고 말합니다

맞는 말입니다

잉여 칼로리를 만들어야 하고 잉여 칼로리가 약간의 체지방 증가를 동반하기 때문입니다

그러나, 이 이론을 뛰어넘는 것이 딱 하나 있습니다

이것은 제가 수많은 회원들을 지도하면서 얻어낸 데이터입니다

운동구력이 긴 사람이라도 평소에 경험하지 못한 운동강도를 지속해서 뽑는다면 체지방률이 줄고 골격근량이 느는 '린매스업'을 경험할 수 있습니다

결국 다시 말하자면 '운동강도'를 뽑는게 중요한 것이고 운동강도를 뽑기 위해서 파워빌딩에서 가장 중요하게 다루는 점은 주차별 스트렝스의 상승과 극한의 실패지점의 도달입니다

단, 주의해야할 점이 있습니다

주차별로 운동강도가 증가함에 따라 피로도 관리와 초과회복을 잘하셔야 합니다

그렇기에 기존 4-5분할을 다루었던 이유가 주차별로 주 1회 운동을 다루고 나머지 6-7일 정도의 휴식으로 초과회복을 이끌기 위함에 있었습니다

우리 몸은 운동이 끝나고 휴식을 할 때 회복되고 스트렝스와 근비대가 상승합니다

이 휴식기에서 '초과회복'이 일어나야 두가지 모두의 증진을 경험할 수 있습니다

초과회복에서 가장 중요한 점은 양질의 영양분 섭취, 최적의 수면 및 휴식입니다

그렇다면 이번 3분할을 다룬다면 어떠한 방식으로 진행할 예정인지 말씀드리겠습니다

3일의 고강도 트레이닝과 2일의 휴식 그리고 2일의 근비대 볼륨 트레이닝을 섞어서 주 5회 운동을 다룰거고, 부위별 주 2회 운동을 목표로 삼을 겁니다

1. 가슴/전면어깨/삼두 (고강도 세션)
2. 등 전체/후면어깨/이두 (고강도 세션)
3. 하체 전체 (고강도 세션)
4. 등/가슴 (볼륨 세션)
5. 하체/어깨 (볼륨 세션)

외 주 2회의 휴식입니다

2일의 휴식은 적절히 중간 중간에 가미하시면 됩니다

볼륨 세션에서는 무거운 무게를 다루지 않습니다

무거운 무게라하면은 1rm의 70% 이상의 무게를 여기선 지칭하겠습니다

그 이하 무게를 템포조절과 완급조절을 통해서 자극과 펌핑을 위주로 진행할겁니다

후반부에 <루틴>에서 구체적으로 다뤄드리겠습니다

그렇다면 4-5분할과 이번 버전4의 방식인 3분할을 비교하였을 때 어떤 차이가 있는지 알려드리겠습니다

4-5분할로 주차별로 매주 고강도 트레이닝을 할 경우 정체기 혹은 컨디션 저하가 오는 주차에서는 디로딩 주를 갖습니다

디로딩 주라면 근비대 볼륨 트레이닝이라고 보시면 됩니다

이번 3분할의 경우는 일주일이라는 시간에 고강도 트레이닝과 디로딩 훈련을 합쳐서 압축시킨 버전이라고 이해하시면 됩니다

뭐가 좋나요 라는 질문에 뭐가 좋다고 답변드릴 순 없습니다

사람마다 유전자, 회복속도 및 본인에게 맞는 루틴이 다 다르기에 여러 가지들을 경험해보고 본인에게 맞는 것이 정답이라고 여기고 진행하시는 게 제일 좋습니다

<볼륨과 스트렝스 및 근비대의 오해>

운동 볼륨이 무조건적으로 근비대와 스트렝스에 비례하지 않습니다

특히나 스트렝스는 운동볼륨과는 거의 떼어놓고 봐도 될 정도입니다

근비대도 완전히 떼어놓을 순 없겠지만 적은 볼륨으로도 근비대를 이끌어 낼 수 있다

근육의 성장은 우리가 평소에 느껴보지 못한 자극과 이전의 강도보다 높은 강도로 운동을 할 때 성장합니다.

근육은 뇌의 명령에 의해 생성될지 말지의 유무가 결정됩니다

뇌의 명령은 우리가 통제할 수 있는 부분이 아닙니다
우리가 근육을 얻고 싶다고 뇌를 어떻게 할 수 있는 부분이 아닌거죠

그렇다면, 뇌는 어떠한 상황에서 근육 생성에 대한 명령을 내릴까요?

근육의 기능은 관절을 보호해주고 더 큰 힘을 발휘하는 기능입니다
즉, 생존과 직결되는 상황에서 나 자신을 보호해주는 역할을 합니다

우리가 길을 걷다가 발이 돌에 걸릴 때, 넘어지지 않습니다
'무조건 반사'라는 중추 신경의 척수가 대뇌의 개입없이 내리는 명령입니다

근육도 마찬가지라고 생각하면 됩니다

무조건 반사와 유사하게 이전에 경험하지 못한 중량 혹은 횟수 혹은 강도를 우리 뇌에서는 위급상황이라고 여깁니다.

뇌 입장에서는 '전에 다루던 중량과 횟수 그리고 강도가 아닌데? 이거 근육 만들지 않는다면 다음번에 다치거나 죽을 수도 있겠군. 근육 생성 명령을 내려야겠다' 라고 판단을 하여 명령을 하는 겁니다

즉, 10세트든 20세트든 어떤 루틴이든 분할이든 머신이든 프리웨이트든 그러한 것들이 근육을 만드는 것이 아니라 이전보다 더 강한 강도와 횟수 및 중량의 증가가 몸을 만드는 겁니다

세트수에 얽매이지 말고 세트의 질적 측면을 깊게 고려해야 합니다

볼륨이 적다고 근육 안크는거 아니냐는 의구심을 가질 필요 없습니다

이것만 판단하면 됩니다

지난번보다 중량이 늘었는지, 지난번보다 횟수가 늘었는지, 지난주랑 동일 무게 동일 횟수로 했지만 더 짧게 쉬었는지 등을 고려하여 뭐라도 하나 성공을 하였다면, 근육은 커진다고 보면 됩니다

성장을 했기에 전주보다 더 늘 수 있었던 겁니다
그렇다고 전주보다 줄었다고 근육이 준거라곤 단정지을 순 없습니다
컨디션, 피로도 등 여러 원인들을 고려해봐야겠죠

check list
1. 충분한 수면을 하였는지, 수면의 질은 좋았는지
2. 소화가 충분히 되었는지
3. 탄수나 단백질 양을 지켰는지 혹은 부족하지 않은지
4. 생활 텀에서 음주가 껴 있었는지
5. 신경계가 잠겼는지 (전날 고강도 훈련, 근육통 DOMS, 회복 덜 됨)
6. 수분섭취가 부족한지(관절 수분 부족)
7. 분할시 전날 운동부위와 겹치는 협응근들이 있었는지
(ex. 어깨 다음날 가슴 or 이두 다음날 등)

<파워빌딩>

파워빌딩이란, 파워리프팅+보디빌딩의 혼합어로 파워리프팅 성격의 스트렝스 증가와 보디빌딩식의 근비대 훈련이 혼합된 운동법입니다

왜 파워빌딩을 해야하는지 그 이유는 명확합니다

근비대를 일으키기 위해서 중요한 점은 기계적 장력, TUT, 대사스트레스 크게 3가지라고 볼 수 있습니다

이 3가지 요소를 계속해서 점진적으로 과부하를 주어야 근육은 커집니다

기계적 장력이라면 쉽게 말해 중량입니다
중량으로 때려서 근섬유를 손상시키는 방식입니다
마치, 고중량 벤치나 스쿼트처럼 말이죠. 자극이 엄청 느껴지진 않지만 해당운동을 했을 시 근육통이 엄청났던 경험을 하셨을 겁니다

TUT는 근육에 걸린 장력의 시간입니다.
즉, 무게를 얼마나 날리지 않고 계속해서 근육에 걸고 있는지 그 시간을 의미합니다

대사스트레스는 지속적인 자극과 펌핑을 넣어서 타오르고 터질거 같은 느낌을 주어 젖산을 축적하여 근성장을 이끄는 방식입니다

이렇게 총 3가지 방식을 적절히 활용하여 세트를 구성하는 것이 중요합니다

아무리 이 3가지 방식을 활용한다 하더라도 매번 같은 중량과 횟수만으로 근육을 키울 순 없습니다. 절대로요.

근육이 만들어지는 매커니즘은 위에 말 했듯 다른 강도와 자극이 부여될 때 만들어집니다

그렇기에 보디빌딩적 운동만으로는 근육을 키우기 엄청 힘듭니다

스트렝스의 증가가 없다면 아무리 근육을 쓰고 턴다고 하여도 근육량의 증가는 이루어지지 않습니다

그렇기에 파워리프팅적 요소를 가미하여 스트렝스 증가를 무조건적으로 도모해야 합니다

파워리프팅 훈련을 하여 스트렝스를 증가시키고 늘어난 스트렝스를 바탕으로 근비대의 3가지 측면에서 과부하를 주어 근육을 키워야 합니다

저도 그랬고 대부분의 사람들이 운동하는데에 의미를 둡니다
세트가 많으면 좋겠지? 운동 자주하고 많이하고 단배질 먹으면 크겠지? 라는 발상으로 열심히 하지만 가장 중요한 것은 체계적이고 똑똑하게 열심히 하는 것이 중요합니다

공부와 다르게 공부는 엉덩이 싸움이라고 말하지만 이 운동은 단순 시간 투자에 비례해서 좋아지는 운동이 아닙니다

저도 6년간 뻘짓을 했습니다
빨리 좋아지고 싶어서 하루에 8시간씩 운동하고 엄청 먹고 그저 시간으로 승부를 볼려고 했습니다
그렇게 뻘짓으로 6년 보낸 세월보다 연구하여 터득한 프로그램을 바탕으로 체계적으로 훈련한 2년의 세월이 더 성장 측면에서 유의미했습니다

저는 사실 이 프로그램을 구매하신 여러분들이 부럽습니다
빨리 접하면 빨리 접할수록 뻘짓을 안하고 체계적으로 트레이닝해서 좋아지실 수 있으니까요

저는 자신있게 제 파워빌딩 프로그램이 어딜 내놔도 절대 밀리지 않을 프로그램이라고 자신있게 자부합니다

이보다 더 과학적이고 체계적인 원리와 방법론은 아직은 존재하지 않다고 생각합니다

새로운 발견이 필요한 것이 아닌 이 분야의 지식은 새롭게 창조될 순 없다고 생각합니다
그 한계는 분명히 존재하고 저는 그 한계치까지 원리와 방법을 적어놨다고 생각합니다
그게 아니라 생각든다면 어쩔 수 없는 부분이구요.

저도 연구하기 위해서 많은 사람들의 프로그램을 구매했었습니다

해외빌더들부터 해서 엄청사고 연구했지만 왜 이렇게 해야되는지 왜 이런방식으로 해야하는지 알려주는 프로그램이 없었습니다

아마 다른 프로그램 사신분들은 아실테지만 제가 판매하는 금액과 비슷한 금액이지만 그저 루틴과 분할 그리고 rpe만 제공하고 따라해 ~ 라는 식의 프로그램만 받아보셨을 겁니다.

국내 뿐 아니라 해외 프로그램들도 거의 다 그런식입니다

루틴과 분할은 절대 중요하지 않습니다
루틴과 분할이 몸을 만들고 스트렝스를 늘려주는 것이 아닙니다

그에 걸맞는 템포, 호흡법, 운동 구성 및 운동 강도가 만들어주는 거지 루틴과 분할에 목숨 걸 필요 없습니다

제가 이 프로그램 마지막에 루틴을 제공드리긴 할거지만 루틴에 집착하기보다는 루틴의 본질을 이해하는게 중요합니다

그 본질만 이해했다면 루틴을 자유롭게 변형하는 본인 몸에 맞춰 편성해도 전혀 무관합니다

<스트렝스 증량법-구성 및 방향성>

그렇다면 스트렝스 증량법에 대해서 구체적으로 다뤄보겠습니다
이 원리만 파악하고 체화시킨다면 본인이 자유롭게 루틴을 구성해서 적용해도 전혀 무방합니다

저는 루틴 구성에 있어서 용어를 스트렝스 세션과 보디빌딩 세션으로 나눠서 말씀 드릴겁니다

스트렝스 세션이란 스트렝스를 늘리기 위한 세트를 말하고
보디빌딩 세션이란 근비대를 위한 세트라고 이해하시면 됩니다

두 개의 세션이 같이 병행되어야 시너지를 낼 수 있습니다

제 프로그램을 보면 운동강도도 엄청 빡세서 대부분 사람들께서 피로도, 신경계 잠김등을 걱정합니다

제발 걱정하지 마세요. 운동할 때는 죽을 각오로 정복할 생각을 하세요
걱정하고 초조해지고 이것 저것 따지는 마인드로는 이도저도 못합니다

피로도는 운동 외적인 삶에서 관리하는 겁니다
그 부분도 제대로 알려드릴게요

운동강도를 뽑아야 하는 이유는 근비대를 이끌어내기 위함입니다
운동 구력이 쌓일수록 근육량 증가가 미비해집니다
그럴때일수록 근육량 증가를 유도하기 위해서 중요한 점은 볼륨의 증가가 아닌 운동 강도의 증가가 이루어져야 합니다

운동강도란, 단순히 볼륨을 증가하고 쉬는 시간을 짧게 가져가는 것이 아닙니다
운동 강도는 실패지점에서 더 한계로 몰아 붙여 나를 완전히 혹사시키는 것을 말합니다

다루는 중량이 높아지고 횟수가 올라가는 것도 당연히 운동강도가 증가되는 방향입니다

그것보다 더 중요한 점은 실패지점에서 멈추는 것이 아닌 더 나아가는 것입니다

우리 몸의 근육에는 지근 섬유와 속근 섬유가 있지만 대부분의 사람들은 여기까지만 압니다

속근섬유도 또한 두가지 섬유로 구분됩니다

type 2a형과 type 2b로 또 나뉩니다

type2a는 속근이지만 산화능력도 어느정도 갖추고 있어 나름의 근지구력이 있는 섬유입니다
수축속도는 빠른 섬유이며 웨이트 중강도 정도의 트레이닝에서 많이 동원됩니다

아마 type2a가 보편적으로 많이 알고 있는 속근섬유일겁니다

진짜 중요한 포인트는 type 2b 섬유를 자극하는 것입니다

이 섬유는 가장 빠르고 강한 섬유이지만 쉽게 피로하며 쉽사리 동원되지 않습니다

운동시 동원되는 섬유를 순차적으로 말씀드리면
지근-> type2a-> type2b 식으로 동원됩니다
흔히들 아는 상식은 저중량 고반복은 지근이 많이 동원되고 고중량은 속근이 동원된다입니다

맞는 말이지만 저중량 고반복으로도 실패지점까지 몰아붙인다면 지근에

서 점차적으로 속근 섬유의 개입을 높일 수 있습니다

이것이 바로 대사스트레스의 개념입니다

하지만, 고중량을 친다고 하더라도 type2b까지의 동원률을 높이기 쉽지 않습니다

그렇다면 어떤식으로 해야 type2b까지 동원해서 근비대를 일으킬 수 있을까요?

단순화 해서 말씀드리면 실패지점의 연속이 반복될 때 동원됩니다

우리가 실패지점까지 가는 것 만으로는 제대로 동원되지 않습니다

실패지점에서 더 나아가 운동을 할 때 동원률이 매우 상승합니다

이 섬유를 키워나가야 스트렝스 뿐 아니라 근비대에도 크게 기여합니다

그렇기에 드랍세트를 하는 이유도 단순히 근육을 더 털고 싶어서가 아닌

실패지점에서 더 나아가 여러 유형의 근섬유들을 동원하여 스트렝스 및 근비대를 일으키기 위함입니다

<스트렝스 증량법- 자세, 호흡, 템포, 반동> + 1rm 계산기 활용

스트렝스가 늘기 위한 본질입니다.
흔히 알려진 5X5는 중량이 늘기야 늘겠지만 정체기에 부딪히기 쉽습니다. 왜 5X5가 스트렝스에 좋은지 설명가능하신가요? 왜 5X5가 스트렝스에 도움되는지 원리로 설명가능하신가요?

5곱5의 문제점을 말씀드리겠습니다
1. 5회 가능한 무게를 5세트를 동일하게 하는 것은 불가능하다
-> 매 세트마다 근육이 털릴 것인데 동일 무게로 5회를 5세트나 지속시키는 것은 운동을 매우 못한다는 뜻이거나 상황자체가 불가능하다

2. 대중적인 느낌으로 만들어진 방식이다
사람들에게 쉽게 알리기 위해 기억하기 쉽게 무거운 무게로 5세트해라라는 식의 훈련법입니다

3. 어떤식으로 수행해야하는지 다루고 있지 않습니다
어떠한 자세, 어떤 호흡법, 어떤 템포로 5곱5를 다뤄야하는지 구체적으로 나타나고 있는게 없습니다
몇회 가능 무게로 몇 개를 하는지가 중요한게 아닌 그 세트에서 어떤 템포와 호흡법들을 가미해야하는지가 스트렝스 기여에서 매우 중요합니다

그렇기에 5곱5방식을 버리시고 제대로 된 원리를 이해하셔야 합니다

중량이 늘기 위해서는 근신경계에 새로운 자극을 열어 적응시키는 것이 중요하며 제대로 된 실패지점까지 가야 몸의 있는 모든 근섬유들을 동원해서 과학적으로 키울 수 있습니다
뿐만 아니라, 본인이 운동을 수행하는 동안의 완급 조절도 매우 크게 작용합니다.
벤치, 데드리프트, 스쿼트 전부 동일한 방식으로 스트렝스를 늘리지 않

습니다

순서대로 각각의 방식을 소개해드리겠습니다
그전에 1rm 계산기부터 먼저 알려주고 가겠습니다. (적극 활용해야 됨)
1rm = 중량 x 횟수 x 0.0333 + 중량
(단, 숫자 0.0333은 평균적인 수치이고 0.021~0.0333 사이의 수치를 본인이 알아서 선택하면 된다. 수치가 낮을수록 안전하게 1rm을 갱신할 수 있고, 높을수록 도전적으로 갱신하게 된다. 적절한 수치를 본인이 찾아야 한다)
0.021-> 안전적으로 증량하고 싶은 사람 (실패 없는 증량)
0.0333-> 도전적으로 증량하고 싶은 사람 (실패는 있더라도 성공하면 매우 큰 증량 상승폭)

0.021과 0.0333사이의 적절한 계수를 찾는게 중요하지만 꼭 중요한 포인트는 아닙니다. 내가 어떠한 계수를 선택하였다면 계속해서 그 계수로 적용해 나가야 합니다

<주차별 점직적 과부하에서 중요한 포인트>

위의 계산기를 바탕으로 어떠한 방식으로 점진적 과부하를 주어야 하는지 알려드리겠습니다

점진적 과부하를 주기 위해선 중량의 증가 혹은 횟수의 증가가 있어야 합니다

그러나 대부분의 사람들은 어떻게 과부하를 주어야 하는지 잘 모릅니다

이부분이 매우 중요한 포인트니 꼭 이해하시길 바랍니다

벤치로 간단히 예를 들어드리겠습니다

1주차때 벤치를 100kg으로 8회를 하였다고 해봅시다

그렇다면 다음 주차때 과부하를 주기 위한 목표는 100kg으로 8회보다 더 많은 횟수를 하거나 100kg보다 무거운 무게를 들어야 합니다

그런데, 100kg보다 무거운 무게를 한다고 하였을 때 몇회를 반복해야 지난주의 기록보다 과부하를 주는지 알지 못한다면 체계적으로 트레이닝 하기 어려울 겁니다

그렇기에 1rm 계산기를 활용하셔야 합니다

우리가 중요하게 여겨야할 부분은 볼륨과 세트수를 증가시켜 과부하를 주는게 아닌 1rm값이 계속해서 높아져야 합니다

계산기에 100kg 8회를 대입한다면 1rm값으로 126kg 정도 나옵니다
여기서 중요한 점은 실제 1rm 값일 수 있고 아닐수도 있습니다

그것은 중요한 포인트가 아닙니다

중요한 점은 동일한 계산기 공식에 대입하는 것이 중요합니다

그렇다면 다음주차때 무게를 올려서 105kg으로 수행한다면 몇회를 반복해야 할까요? 여기서 우리가 집중해서 봐야할 부분은 105kg으로 적절한 반복수를 가져가서 1rm 값을 126보다 높게 나오게끔 횟수를 구하셔서 목표로 잡아야 합니다

105kg 5회를 실제 계산기에 대입해보면 122kg이 1rm값으로 나옵니다
즉 105kg으로 5회를 하는 것은 과부하를 주었다고 말할 수 없습니다

105kg으로 7회를 돌려보면 129.5kg이 대략적인 1rm값으로 나옵니다

즉 무게를 올렸을 때 7회정도 반복해야 지난주보다 과부하를 주었다고 말할 수 있습니다

결론은 우리의 방향은 실제 1rm값을 갱신하는 것은 부상의 위험이 있으니 간접적으로 1rm값을 높여나가야 합니다
이것이 그리고 피로도 조절에도 매우 큰 도움을 줍니다

계산기를 활용해서 1rm값을 주차별로 높여나가는 것이 중요하고 그것이 실제 1rm 측정으로 갱신해나가는 것이 아닌 중량과 반복수를 토대로 계산기에 대입해서 높여나가는 것입니다

주의해야할 점은 15회 이상의 반복수는 안하시길 바랍니다
반복수가 높아질수록 계산기의 객관성이 떨어져서 체계적으로 트레이닝하는데 한계가 큽니다

이것을 바탕으로 그날 컨디션에 따라서 어떤 목표로 가면 좋을지도 말씀드리겠습니다

컨디션이 안좋을 때 중량을 높게 치는 방향은 그닥 좋지 않습니다

오히려 피로도가 누적됩니다
그렇기에 그날 컨디션을 봐가면서 목표를 적절하게 설정해야 합니다

또 예를 들어서 설명드리겠습니다

만약에 내가 스쿼트를 200kg으로 3회를 하였다고 합시다

그 다음주차 때 200kg으로 4회 이상을 목표로 잡아도 되지만 그날 컨디션이 유독 안좋다면 200kg으로 4회를 잡는 것이 오히려 실패할 확률만 높이고 과부하를 못 줄 수 있습니다

컨디션이 좋은지 안좋은지 판단하는 법은 워밍업 때 다루던 무게가 평소보다 무겁거나 정신이 많이 피곤하고 지쳐있다고 판단하면 됩니다

이렇게 컨디션이 좋지 않다고 판단되었을 때 과부하를 주는 방법은 무게를 낮추고 그에 걸맞는 횟수를 구해서 목표로 가져가는 것입니다

160kg으로 무게를 낮춰서 몇회를 반복해야 200kg 3회를 하였을 때의 1rm값보다 높은지를 계산하면 됩니다

200kg 3회를 하였을 때의 1rm값은 대략 220kg이 나옵니다
160kg으로 12회를 하였을 때의 1rm 값은 대략 224kg정도가 나옵니다

즉, 무게를 낮추고 그에 맞는 반복수를 구하는 것이 오히려 부담도 덜하고 실패 없는 증량을 하실 수 있습니다

컨디션이 더 않좋다면 무게를 더 낮추고 반복수를 올려도 되고 컨디션이 좋지도 나쁘지도 않다면 무게를 조금만 낮춰서 그에 맞는 반복수를 구해서 진행하면 됩니다

컨디션을 파악하는 방법을 좀 더 세밀히 알려드리면,

몸의 컨디션에 따라 워밍업 패턴을 바꾸는 오토레귤레이션
방식입니다

박재훈의 스쿼트를 예시로 들어드릴게요.
메인 300을 들어가기전 60kg,100kg 고반복 (10개정도) 140kg 6회 이하 200kg 10회 이하, 260kg 3회 이하 후 300kg에 들어갑니다
예시일 뿐이에요

여기서의 본질은 무엇이냐면 본인이 힘을 빼지 않는 선에서 무게를 올리는 방식입니다.

그러다가 300kg들어가기전에 260에서 컨디션을 체킹해야 합니다
전주보다 260이 더 가벼운거 같으면 300에서 pr을 도전하는 것이고
유독 오늘 무겁게 느껴진다면 판단을 잘하셔야 합니다

무겁게 느껴진다면 오히려 들어가는 것이 오버트레이닝이 되며 피로만 누적될 수 있기에 메인 중량 pr을 배제하고 중량을 낮춰서 수행하는 방식인거죠

중량을 낮추는 대신 그에 걸맞는 횟수를 계산기를 활용해서 목표로 잡아 진행하는 것이 똑똑하게 트레이닝 한다고 말할 수 있습니다

물론 갱신을 못하더라도 들어가는 것이 의미가 있을 수 있습니다
실패를 두려워해서 들어가지 않는 것은 더 큰 성장을 하지 못할 수 있으니까요

단, 내가 느끼기에도 오늘 컨디션이 영 아니고 피곤하고 밥도 제대로 못 챙겨먹었고 등등의 원인들이 많다면 괜히 부상 당하지 말고 무게를 낮추라는 겁니다

본인 컨디션을 잘 파악하고 본인을 스스로 돌이켜보는 것도 굉장한 능력입니다

스스로 모니터링하고 스스로 대화를 시도해볼려고 하십쇼

본인 몸에 본인이 귀를 기울여야지 남들의 조언을 무조건 적을 맹신하지 마세요

정답은 본인 몸한테 있습니다

질문을 본인에게 던지세요.

(벤치,숄더프레스)

프레스 계열의 스트렝스 증량법을 알려드리겠습니다
감을 잡기 위해서 본인이 평소에 12-15회 정도할 수 있는 무게에다가 적용시키는 것을 추천합니다

프레스계열의 스트렝스 증량은 처음 내릴때만 근육에 걸릴 수 있도록 천천히 네거티브를 걸면서 내립니다.
근육에 잘 걸렸다 싶으면 그 뒤로부터는 최대한 호흡을 참고, 내가 밀 수 있는 가장 강하고 빠른 속도로 밀어야합니다.
마치 허공에 주먹질을 하 듯 말입니다

여기서 호흡을 참는 이유는 횟수 중간 중간에 호흡을 마셔버리게 되면 체간이 호흡을 마시는 순간동안 깨져버립니다. 즉, 3-5개 정도 더 할거를 못하게 됩니다.(실제론 더 큰 차이 있을 수 있음)

처음에 네거티브로 근육에 걸린것만 잘 확인한 순간부터는 호흡을 계속

해서 참으면서 이 악물고 빠르고 강하게 밀어야 합니다

처음에 근육에 장력이 걸렸다면 그 뒤에 빠르게 밀고 고립과 자극을 신경 쓰지 않아도 장력이 걸린 것이 지속적으로 걸려있을겁니다

3회 이하의 고중량에서는 호흡을 짧게 치는 것이 중요합니다
보통 수축할 때 호흡을 뱉고 이완할 때 마십니다

매커니즘은 동일합니다
단, 호흡의 속도에 있어서 다릅니다

호흡은 크게 들이마신 상태에서 배든 가슴에 가두고 입술로 짧고 빠르게 치는 식으로 가야 힘을 잘 발휘할 수 있습니다

5회 이상의 중량 (중중량,저중량 전부 포함)에서는 최대한 호흡을 참는 것이 좋습니다

마찬가지로 호흡을 크게 들이마신 상태로 복통이든 흉통에 단단히 가둬두고 숨을 최대한 참아야 합니다

저만의 팁 그리고 저만의 경험적 노하우로 말씀 드리면,
호흡을 계속 참다가 호흡이 마려운 순간 크게 마셔주고 다시 들어가서 수행한 경우와 호흡을 계속 참다가 호흡이 마려운 순간에도 마시지 않고 더 참고 수행한 경우를 비교 했을 때 횟수 차이가 꽤 컸습니다

후자가 은근 차이날 정도로 횟수가 더 많았습니다

경험적 노하우이지만 과학적이기도 합니다

우리 몸을 고무줄이라고 생각하시면 됩니다

호흡을 크게 마시고 가둔 상태는 고무줄을 팽팽하게 당긴 상태로 생각하시면 됩니다
고무줄이 팽팽한 상태에서는 근육을 고무줄 튕기듯 동작을 매끄럽게 수행해나갈 수 있습니다

여기서 만약에 참다가 호흡을 마신다고 생각해보십쇼
고무줄의 팽팽함이 풀려버립니다.

다시 호흡을 마시고 들어갈려해도 이전의 팽팽함은 다시 돌아오지 않고 탄성없이 밀게되는 셈이 됩니다

결국 그 상태로 1-2개 더 밀고 더 이상 안밀려서 내려놓게 되는거죠
그렇기에 폐활량도 매우 중요합니다
폐활량이 스트렝스 증가에 기여하는 부분도 절대 무시 못합니다

오래 숨참기 연습과 유산소 운동은 꼭 병행해주셔야 합니다 (꼭)

또한 호흡을 참아야하는 이유는 고통에서도 있습니다
호흡을 마시는 찰나의 순간에 우리몸은 약간의 휴식상태로 들어갑니다
그게 고작 1초라도요

그러는 순간 더 고통스러움이 잘 느껴집니다
힘이 있어도 고통스러움이 증가하여 내려놓고 싶어지는 충동까지 생기게 되어버리죠
이때 각성상태가 붕괴되어 더 밀 수 있었던 것을 제 힘을 발휘 못하게 됩니다
이걸 전문용어로 “브레이싱”이라고 합니다

그냥 단순히 숨 참기 수준이 아니라 횡격막,복횡근,골반저근,척추기립근이 동시에 잠겨야 최강의 힘을 발휘할 수 있습니다

제가 참고하면 좋을 유튜브 넣어드릴테니 영상 꼭 참고하시길 바라겠습니다
박재훈 님 유튜브 “올림피아 출국 2주전 RTO s3 8화”에서 4분 36초를 참고하시길 바랍니다

덤벨 숄더프레스 시 자극과 고립을 신경쓰지 않고 최대한 빠르고 강하게 미는 것에 초점을 두고 있습니다
또한 호흡을 보면 최대한 참거나 호흡을 엄청 짧게 치는 것이 보일겁니다
저런식으로 진행해야 합니다
호흡을 짧게 치는 것도 호흡을 들이마시고 쉬는 것이 아닙니다
복압은 잡아둔 상태로 빠르게 내뱉기만 하는 것입니다

저 방식은 엄청난 숙련이 필요하기에 일단 지금은 최대한 수행하는 동안에 호흡을 참는 연습부터 하시길 바랍니다
그렇다면 호흡을 참다가 호흡이 정말로 마시고 싶을 때는 어떻게 해야될까요?

호흡은 최대한 마시고 싶은 순간에도 참는게 좋지만 미는 속도가 매우 느려져서 그라운딩에 걸린 상황이라면 호흡을 다시 크게 마시고 호흡을 다시 참는 것을 추천합니다.

그런 상황이 아니라면(계속 잘 밀리고 있는 상황이라면) 호흡을 계속해서 참고 미는 것이 본인이 평소에 밀 수 있었던 횟수보다 더 많은
횟수로 밀 수 있을 것입니다.
이렇게 하는 방법을 터득했다면 동일한 템포와 동일한 호흡을 고중량에 적용해야 됩니다

그렇다면 간단하게 호흡 연습하는 법을 담아드리겠습니다
꼭 연습해주세요

첫 번째는 숨 오래 참기입니다

하루 2-3번이면 됩니다. 안된다면 1번이라도 좋구요
타이머 하나만 있으면 됩니다
최대한 숨을 오래참을려고 하고 이를 타이머에 기록을 합니다
그 기록을 매일 매일 1초라도 늘려나가야 합니다

그래야 운동 수행 중 호흡을 참고 밀더라도 이물감없이 스트렝스를 낼 수 있습니다

두 번째는 브레이싱 연습입니다

“브레이싱 연습” 중 가장 좋은 연습은 벨리 브레이싱으로 하루 10분만 투자하시면 됩니다
꼭 연습해주세요.

호흡이 정말 중요합니다. 호흡만 잘 잡는다면 본인이 낼 수 있는 힘에서 더 안정적으로 조금 더 큰 힘을 발휘할 수 있습니다

(연습법)
1. 기본 호흡 감각 익히기
-편하게 누워서 무릎 세우기(데드버그 포지션으로 이해하면 됨)
-한손은 가슴에 한손은 배위에 올리기(숨이 어디에 들어가는지 확인하는 용도)
- 숨 들이마실 때 가슴은 움직이면 안되고 배만 풍선처럼 부풀어 올라야 함
- 배 전체 + 허리까지 360도 전체를 공기로 채운다고 상상하고 수행할 것

2. 복부 압력 유지
- 위의 상황에서 배에 힘을 주고 숨을 참고 5초 이상 유지

*주의사항
배뿐 아니라 옆구리와 허리까지 밀어내며 단단히 만들도록 연습할 것
- 손으로 옆구리와 허리 눌렀을 때, 탱탱하게 밀려나야 제대로 된 것

3. 벨리 브레이싱 + 동작 결합
-복부 압력 유지한 채로 플랭크 해보기
*허리 뜨거나, 배가 홀쭉해지면서 압력이 빠지면 실패
플랭크를 하는 이유는 중력이 배를 아래로 당기기도 하면서 버티는 동작에서 숨차고 호흡 잡기 용이함

4. 리프팅 적용
-바벨 잡기전 숨을 크게 들이마시고 배를 360도로 밀어내며 잠그기
그상태로 바벨을 뽑을 것
*가슴의 경우 복통말고 흉통으로 대체해서 수행하면 됨.
매커니즘 동일함
(+a)
풍선하나 사서 매일 3분정도 풍선 불기 연습하는 것도 초보자한테 매우 도움됩니다.
풍선불 때 배가 수축되고 들이마실 때 배가 부풀어오르는 느낌 잡기.
(사소해보이지만 절대 사소한거 아님, 이런 하나하나가 정말 중량 상승으로 이어짐)

제가 이렇게 말을 해도 가장 중요한 것은 본인이 직접 느껴보는 것입니다

평소에 12-15회 정도 가능했던 무게를 호흡을 끝까지 참으면서 가장 낼 수 있는 최고의 가속도로 수행해보세요.
 그 전의 개수보다 더 많이 쳐지게 된다면 깨달음을 얻으실 겁니다

이 부분에 대해서 체화시키는 것이 매우 중요합니다

. (로우계열)
그 다음은 로우계열 즉, 당기는 힘을 증량시키는 방법입니다.
위의 벤치에서의 매커니즘과 동일합니다. 굳이 차이라고 한다면 미느냐 당기느냐 차이입니다.

마찬가지로 당길 때 있는 힘껏 강하고 빠르게 당겨야하며 호흡 또한 수행하는 동안에는 최대한 참아야 합니다

과부하를 주는 방식도 마찬가지로 동일하게 계산기를 적극 활용하여 전주의 기록을 갱신해야 합니다

프레스 계열과 로우계열의 가장 큰 차이는 반동을 줄 수 있냐 없냐에 있고 로우계열은 프레스보다 관절의 부담이 많이 적습니다.

바벨로우 같은 경우에 상체각을 좀 올려서라도 더 당길 수 있고 시티드로우도 마찬가지로 발을 접지하고 있기에 하체와 상체의 반동을 이용하여 더 당길 수 있습니다.
물론 처음부터 반동을 쓰라는 말은 아닙니다. 최대한 자세가 잡힌 상태에서 강하고 빠르게 수행을 하되 실패지점에 임박할 때 반동을 적극활용하여서 추가적으로 더 진행하여야 합니다. 반동을 쓰면서 억지로 더 당기는 것은 스트렝스 증가에 매우 도움이 됩니다.

반동도 상급자의 경우 '스윙'이라는 용어로 바뀌어 사용됩니다
초급자의 경우 그저 반동을 사용하면서 해당 주동근에 자극을 못 먹이는데 상급자의 반동은 반동이 아닌 스윙으로 빠르고 강하게 당겨도 주동근을 제대로 타겟팅할 수 있습니다

반동을 스윙으로 만드는 방법은 근육량과 근신경계의 발달이 매우 중요합니다. 근육량이 많으면 어떻게든 당겨도 근육에 꽂히는 느낌이 들겁니다. 그냥 경험적으로 그럴거 같은데?라는 이유가 아니라 근육 단면적이 넓을수록 자세가 좋지 않더라도 어떻게 당겨도 해당 근육의 개입이 커집

니다.
그렇기에 초보자의 경우는 근신경계를 발달시키고 근육량을 올린 후에 스윙을 이용하면 스트렝스 증가에 도움이 될 수 있습니다.

특히 로우계열에서 반동을 잘 쓰는 사람은 빠르게 스트렝스를 증량시킬 수 있습니다. 그만큼 본인이 평소에 다루던 중량보다 더 큰 중량으로 수행을 하면서 고중량에 익숙해져야합니다.

(데드리프트)
데드리프트는 증량 방식은 약간 다릅니다. 3대 운동중 가장 큰 힘을 발휘할 수 있는 종목이며 상대적으로 높은 중량을 다룰 수 있는 운동이기에 횟수를 갱신하는 것 보다 무게를 주차마다 갱신하는 것이 가장 빠르게 무게를 늘릴 수 있는 방법입니다

또한 벤치의 경우 관절 부담이 무게가 올라갈수록 매우 커지는데 데드의 경우 부담이 덜하기에 무게를 직접적으로 올려나가도 됩니다

또한 데드리프트의 경우 유사한 운동종목이 많습니다. 땅데드 뿐만이 아닌 스티프 데드리프트, 루마니안 등 여러 유사한 운동들이 많습니다.
이러한 운동들을 보조운동으로서 넣어주어 더 빠른 성장을 이끌어 내야 합니다
데드리프트는 하단에서 뽑고 상단에서 드는 동작입니다.

각 구간별로 힘이 어떻게 작용하는 지를 이해해야 더 큰 힘을 발휘할 수 있습니다

흔히들 발의 위치를 미드풋에 맞추라고 합니다.
그냥 하라고 해서 하는 것은 의미가 없습니다. 왜 미드풋에 위치를 시켜야하는지 본인이 몸으로 이해하는 것이 중요합니다

바벨이 우리몸으로부터 멀어질수록 큰 힘을 발휘할 수가 없습니다.
그렇기에 발을 최대한 바벨로 가깝게 위치시키는 것이 중요합니다.

또한 미드풋의 경우 바벨을 하단 구간에서 뽑을 때 발 앞꿈치에 힘을 주어야 지면을 강하게 밀어 바벨을 들어올릴 수 있습니다

발 앞꿈치에 무게 중심을 실어서 바벨을 뽑아서 드는 연습을 하십쇼

또한 바벨을 강하게 외회전을 걸어서 잡아 견갑을 눌러주고 등에 텐션거는 법을 알아야합니다.
 이렇게 자세가 완성이 되었다면, 하단구간에서 뽑을 때는 대퇴사두의 힘으로 뽑아야 합니다
많이들 데드리프트를 땅에서 하는 레그프레스다 라고 비유하는 것을 들어봤을 것입니다.

미드풋에 위치시키는 이유는 앞꿈치에 힘을 실어 대퇴사두로 바벨을 뽑기 위함에 있습니다

뽑고 무릎을 지난 순간에는 힘을 줘야하는 지점이 달라집니다. 힘점이 달리진다는 것입니다.
여기서 많이 하는 실수로 허리힘으로 들어올릴려 한다는 점입니다.
 바벨이 무릎을 지나는 순간 강하게 둔근을 수축시켜야 합니다.
엉덩이를 앞으로 넣으라는 소리입니다. 이해하기 쉽게 비유를 하자면
앞으로 박는다는 느낌으로 엉덩이를 수축해야 합니다
둔근을 있는 힘껏 강하고 빠르게 수축시켜 일어나야 부상없이 데드를 할 수 있을 것입니다

데드리프트의 경우 1rm 계산기로 나의 1rm을 알고 싶다면 스탑앤고의 횟수를 대입해야 더 정확합니다.

많이들 터치앤고로 수행을 하는데 실수를 정말 많이 합니다.
 데드리프트는 내리면서 버티는 운동입니다.
후면사슬에 텐션을 지속적으로 거는 등척성 운동입니다.
절대 뽑는 것이 메인이 되는 운동이 아닙니다.
그런데 뽑고 나서 개수를 칠려고 내릴 때 확내려서 반동으로 올라오고는 본인 횟수로 착각해버립니다.
터치앤고를 할려면 무릎까지는 네거티브 걸면서 내리다가 정강이 구간에서 확내려 다시 기립하는 것입니다.

(스쿼트)
스쿼트는 데드리프트와 프레스 계열의 모든 것을 합친것이라 봐도 무방합니다.
역시 미는 동작이면서 둔근을 강하게 수축하여 일어나야합니다.
힙드라이빙이라고 하죠.

게다가 보다 고중량을 다룰 수 있기 때문에 횟수를 느는 것도 좋은 방법이지만 중량을 높여나가는 것이 더 효율적일 수 있습니다

스쿼트도 마찬가지로 위의 예를 들어서 설명드린 것처럼 본인 컨디션을 고려하여 컨디션이 좋다면 1rm을 실제로 갱신하여도 좋지만, 그렇지 않다면 계산기를 활용하여서 적절한 중량고 횟수로 간접적으로 1rm을 갱신하는 방향으로 하시면 됩니다

데드리프트와 스쿼트는 복통에 강하게 호흡을 집어넣어야 합니다

평상시의 우리의 호흡은 들이마시면 가슴이 팽창됩니다.
 스쿼트와 데드리프트에 알맞은 복압을 형성하기 위해서는 들이마실 때 배가 팽창되는 방향으로 호흡을 연습해줘야합니다.

이것은 일상생활에서 꾸준히 연습하는 것을 추천합니다

스쿼트의 힘이 쎄지기 위해서는 고중량과 중중량의 세트를 적절히 섞어줘야합니다

아무래도 단기간에 가장 큰 근비대를 이룰 수 있는 부위가 하체이기에 스트렝스 훈련 뿐 아니라 근비대의 증가가 자연스러운 스트렝스 증가로 이어지기 때문입니다

<프로그램 소개- 호흡 및 템포>

스트렝스는 폭발적으로 이루어져야하기에 가슴/어깨와 같은 밀기 훈련에서는 흉통에 가두는 호흡, 등/하체처럼 고관절과 척추가 많이 사용되는 훈련에서는 복통에 가두는 호흡을 해야합니다

.

스트렝스 세트에 들어가기 전 최대한 많은 공기를 머금고 시작해야하며 횟수를 진행하는 동안 최대한 숨을 참아야 합니다. (호흡을 반복적으로 마시고 뱉는 것보다 지속적으로 참고 수행하는 것이 몇 개 를 더 들 수 있게 만든다- 체간안정성에 효과적)

너무 힘들어서 숨을 마시고 싶을 땐 1초 이내로 빠르게 마시고 참은 후 다시 반복할 것을 요함. (위의 박재훈 영상 참고)

호흡을 참는 동안 스트렝스 세션에서는 자극과 고립을 신경 쓰지 않고 폭발적이고 빠르게 수행하는 것이 중요합니다

모든 협응근들을 다 끌어 모아서 최대한 강하고, 빠르고 수행해야 합니다

그래야 우리 몸의 모든 근섬유 구성들을 전부 다 타겟팅해서 키울 수 있습니다

<벤치프레스 증량법- 인클 혹은 덤벨로도 동일 방식 적용>

가슴운동 첫 종목으로 프리웨이트를 가져가야 합니다. 간혹 사람들은 피라미드로 야금야금 올라가면서 본인의 힘을 깎아버립니다.

스트렝스 세션을 초반에 배치한 이유는 에너지가 충분할 때의 기록이 중요하기 때문이다.
벤치의 경우 반복수를 매주 갱신하여 1rm 무게를 간접적으로 높여나가야합니다

<데드리프트 증량법>
데드리프트도 마찬가지로 진행하되 호흡만 복통으로 잡아야합니다.
데드리프트는 확 낚아채는게 아닌 지면을 발로 지긋이 누르면서 바벨을 몸에 서 띄우고 띄운상태에서 강한 힙힌지를 주어 일어나야합니다

힙힌지의 꿀팁을 주자면 데드리프트를 일어서서하는 힙쓰러스트라고 생각하세요.
그래서 데드하는 후면사슬날 마무리로 힙쓰러스트를 하는 것을 추천합니다

강하게 둔근을 수축하여 일어나는 것이 중요합니다. 데드할 때 허리가 아프다면 운동 자체에 문제가 있는 것이 아닌 무조건적으로 운동 자세와 둔근기능 약화에 원인이 있습니다.

데드는 벤치와 다르게 반복수를 늘리는 것보다 매주 무게를 갱신하는 것이 더 적합합니다. 하지만 이 역시도 컨디션을 봐가면서 실질적인 1rm 값을 갱신해서 과부하를 줄 것인지 아니면 무게를 낮추고 횟수를 갱신하는 식으로 1rm을 갱신하여 과부하를 줄 것인지는 그날 본인 상태를 보고 적절히 진행하시면 됩니다

벤치의 경우 관절의 소모가 크지만 데드의 경우 관절의 소모가 거의 일

어나지 않기에 매주 1rm 갱신을 목표로 수행하는 것이 가능합니다
데드리프트의 경우 터치앤고로 진행할 시 호흡을 참는 것을 권장하고(혹은 짧게 치는 호흡을 할 것) 스탑앤 고시 호흡을 다시 강하게 마시고 수행해야 합니다.
데드의 경우 호흡을 참는 것에 너무 포커싱 안둬도 됩니다. 프레스 계열은 호흡법이 많이 좌우하는데 데드의 경우 호흡법 보다 복압을 강하게 잡는 것이 더 크게 좌우하기에 혈압 올라가면서까지 억지로 불편하게 호흡을 참을 필요는 없습니다

< 가장 중요한 것 >

모든 운동의 종목과 무게 및 횟수를 꼭 메모장에 적어둘 것.

기존 탑세트방식은 모든 운동 중에 한 개의 세트의 기록만 갱신하는 것이 목적이였지만 본 프 로그램은 모든 세트이 기록을 갱신할 것에 목표를 둡니다.

즉, 모든 세트가 탑세트입니다.

-탑세트란?

자극과 고립, 자세보다는 운동 수행하는데에 초점을 둔 세트로 최고의 출력을 내는 세트를 말합니다

많은 보디빌더들은 요즘 탑세틉 방식을 활용하고 있으며 탑세트의 기록 갱신을 목표로 운동하고 있습니다

대부분의 파워빌딩을 하고 있는 빌더들은 탑세트를 적극활용하는 방식으로 무게나 횟수를 증량하고 있습니다

-백오프세트란?

백오프세트는 탑세트 때문에 생겨난 개념이라고 이해하시면 됩니다

탑세트때 자세,자극,고립을 무시하고 수행했기에 백오프세트에서는 최대한 탑세트때 놓친 자극을 신경쓰면서 수행하는 것을 말합니다

이 프로그램에서 스트렝스 세션을 탑세트 보디빌딩 세션은 백오프세트라고 이해하셔도 됩니다

다만 운동강도를 뽑는 것이 가장중요하기에 모든 세트의 기록을 권장합니다

모든 세트를 일단 기록하시고 기록지를 토대로 모든 세트의 기록을 넘어볼려고 하세요

가장 중요한 것은 스트렝스 세트의 기록을 넘기는 것입니다

하지만 여기서 욕심을 더 내셔야합니다

스트렝스 세트의 기록 뿐 아니라 보디빌딩 세션의 기록 또한 넘도록 신경 쓴다면 스트렝스 증가 뿐 아니라 근비대도 매우 빠른 속도로 이끌어낼 수 있습니다

운동강도는 모든 세트의 기록을 넘을려고 노력할 때 자연스레 뽑힐 것입니다

이 역시도 본인이 느껴보는 것이 중요합니다

1주차때는 크게 못느낄 수 있겠지만 2주차에 돌입하게 될 시 크게 느껴질겁니다

전주의 모든 기록을 넘을려고 신경쓰고 노력하고 이악물고 수행하는 과정에서 운동강도는 자연스레 뽑힐 것입니다

이 과정에서 어떤 점도 느끼면 좋냐면 운동 세트수를 줄여야겠다라고 느끼면 더더욱 좋습니다

이런식으로 한다면 운동강도는 주차별로 계속해서 늘어날 것이기 때문에 몸이 더 빨리 털릴 것입니다

그런 순간에 내가 지구력이 약한가? 내가 많이 약해진건가?라며 좌절할 필요 없습니다

자연스레 세트수를 줄이고 줄어든 세트만의 기록을 신경 쓰면서 계속 증량해나가고 과부하를 준다면 효율적이고 체계적으로 몸과 스트렝스를 증량시킬 수 있을 겁니다

<운동 기록지 작성 예시>

기록지는 그저 본인이 보기 편하고 쉽게 하면 됩니다

저는 핸드폰 메모장을 활용합니다

후면 사슬 루틴의 간략한 예시를 들어드릴게요

<후면 사슬 기록지>

(레그컬)
최고출력 스트렝스 세트
100kg 12개

드랍세트
80kg 15개, 40kg 20개

(데드리프트)
200kg 5개 (터치앤고)
160kg 8개 (스탑앤고)
120kg 15개 (스탑앤고)

(바벨로우)
120kg 8개 (스트렝스 세트)

드랍세트
100kg 10개, 60kg 12개

(T바 로우)
80kg 6개 (스트렝스 세트)
60kg 8개

이런식으로 메모장에 종목과 중량 및 횟수를 적어두고

다음주차 후면사슬하는 날이 왔을 때 일단 우선적인 목표는 각 종목별 첫 세트 (최고출력 세트, 스트렝스 세트)의 기록을 넘는 것이 가장 중요합니다

하지만 여기서 욕심을 더 내서 그냥 모든 세트의 기록을 넘는 것을 목표로 하세요

위에 말했든 그런 노력속에서 운동 강도는 엄청 뽑힐 것입니다

저런식으로 작성해두고 기록이 갱신되었다면 갱신된 기록만 바꿔주고

갱신되지 않았다면 그대로 냅두면 됩니다

기록지를 보면서 계속해서 전 종목의 중량과 횟수를 계속해서 늘려나가시길 바랍니다

기록지에는 최고기록들만 남도록 해두면 굳이 여러 기록지를 작성할 필요가 없습니다

1주차 기록, 2주차 기록 이런식으로 매번 갈 때마다 기록하고 분석하는 것 보다

하나의 메모장에 최고기록들만 작성해두고 갱신하면 바꿔주고 실패하면 냅두는 방식으로 계속해서 모든 세트의 기록들을 갱신할려고 하시면 됩니다

메모장에 있는 숫자만 쓱 지웠다가 다시 바꿔넣으면 되니

저는 이 방식으로 하고 있습니다 (그저 추천일 뿐 필수는 아님)

<쉬는 시간>

그렇다면 쉬는 시간은 어떻게 설정하는 것이 좋을까요?

쉬는시간에 대한 강박을 가질 필요 전혀 없습니다

5분이상 이렇게 된다면 약간의 문제가 있겠지만 쉬는시간에 대해서 크게 신경쓰지 않아도 됩니다

파워빌딩 프로그램은 쉬는 시간보다 세트의 질적 측면을 더 중요하게 여깁니다

제대로 쉬고 다음 세트때 제대로 혹사시키고 정복하는 것이 중요합니다

그렇기에 내가 호흡이 다 돌아오고 적절히 쉬었다고 판단되었을 때 다시 들어가서 강도를 뽑아내는 것이 중요합니다

쉬는 시간은 폰보는 시간이 아닙니다

다음 세트때 어떤 목표를 가지고 수행해야하는지 자신과의 약속의 시간입니다

전주의 기록지를 보면서 이번 세트때 무조건 넘기리라라고 스스로에게 속삭이면서 마음을 가다듬고 준비하는 시간입니다

제발 흐리멍텅하게 폰 보면서 쉴거 다 쉬고 긴장감없이 이 프로그램 쓰지 마세요

그럴거면 그냥 안하는게 낫습니다

마음가짐이 곧 결과로 이어지는 겁니다

아무리 효과 좋고 체계적인 프로그램이더라도 수동적인 태도로는 효과보기 어렵습니다.

그냥 따라하면 늘겠지~ 라는 식으로 긴장감 없이 진행하다면 효과 보기 어렵습니다

프로그램 원리와 본질을 제대로 이해할려고 하고 기록지를 바탕으로 넘어설려고 신경써야 하며 운동 외적인 삶에서도 다음 주차때 넘기위해서 식단도 칼같이 지키고 수면도 제대로 할려고 노력해야 효과를 봅니다

사소한 신경 쓰임이 큰 결과로 이어지니 운동 외적으로도 많이 심혈을 기울여보세요

<스트렝스 증량법- 워밍업 및 정신적 각성>
루틴에서 구체적으로 다룰거지만 워밍업에 대해서 간단히 설명드리겠습니다

볼륨트레이닝이 아닌 고강도 훈련날에는 워밍업을 짧고 간결하게 가져가야 합니다

보통은 최고중량까지 도달하기 전에 그 아래에서 힘을 너무 많이 빼고 들어갑니다

그럴 경우 내가 낼 수 있는 최고의 출력을 내지 못합니다

워밍업은 중량의 감만 느끼고 내려놓는 식으로 매우 짧고 간결하게 가져가야 합니다

예를 들어보자면,
벤치의 경우 지난 주차 100KG으로 6회를 하였다고 합시다

그렇다면 워밍업을 어떻게 가져가면 좋냐면 가벼운 무게는 많은 반복수를 하여도 무방합니다
단, 내가 오늘 최고출력을 내야할 세트와 근접한 무게의 경우 반복수를 낮게 하는 것을 추천드립니다

빈봉 20개-> 60kg 4-5개 -> 80kg 1-2개 후 메인 세트를 들어가는 것을 추천합니다

위의 횟수는 가이드라인입니다
본인이 힘빼지 않는 선에서 적절히 중량 감만 익히고 내려놓으시길 바랍니다

또한 간단한 팁을 드리자면 메인 운동을 들어가기전 써야할 주동근과 협

응근들을 펌핑시키고 들어가면 매우 좋습니다

벤치를 할 경우 저중량 고반복 플라이 1세트와 삼두 푸쉬다운 저중량 고반복 1세트를 하고 벤치에 들어갈 경우 좀 더 근섬유들을 동원하여 수행할 수 있을겁니다
이것도 사람마다 다르기에 여러방법들을 시도해보시고 본인에게 맞는 방식을 루틴화하시길 바랍니다

워밍업을 적게하고 들어가면 나도 모르게 불안하고 과연 들릴까? 하는 의구심이 들 수 있습니다. 그러한 생각이 오히려 본인을 긴장하게 만들어야합니다.

워밍업 세트수를 적게하라는 말이 아닙니다. 워밍업을 많이 가져가고 싶다면 힘을 전혀 빼지 않는 선으로 가져가면 됩니다

운동구력이 높아서 다루는 중량이 매우 높은 사람이 아닌 이상 굳이 많은 워밍업 세트수를 가져갈 필요는 없다고 봅니다

실제로 올림피아 선수들을 가르치는 코치는 어떠한 말을 했냐면
'워밍업세트가 끝나자마자 바로 메인중량으로 들어가야한다. 이 말이 논란의 여지가 많을 수 있다. 그치만 나만의 소신발언이다' 라고 하였습니다

그냥 저 사람이 저렇게 하라고 해서 그렇게 해야되는게 아닌 그 이유를 간파해야 합니다

우리 몸은 편하게 운동할려고 하면 안됩니다. 큰 성장을 기대하고 싶다면 몸 뿐만이 아닌 정신적으로 매우 긴장되고 떨리고 두려워야 합니다

두려움 속에서 나오는 호르몬이 본인을 집중력있게 만들어주고 본인의 잠재력을 더 발휘시킬 수 있도록 도와줍니다 (아드레날린 분비)

항상 머릿속으로 할 수 있다의 마인드를 가지고 있어야 합니다

수업을 하면서 느끼는 여러 회원들의 공통된 문제점은 자신의 한계를 매우 낮게 보고 있습니다

항상 하는 말이 '안들릴거 같은데' '해본적 없는데' 라는 말들 입니다

하지만, 막상 시키면 본인도 모르게 들어버립니다

즉, 본인의 잠재력은 본인이 생각한 것보다 높습니다.

그냥 운동가서 갱신해야지~ 라는 가벼운 마인드보다 본인이 들어야하는 강력한 이유를 부여하면서 정신적으로 각성을 하시길 바라겠습니다

<점진적 과부하 실패시 과부하 주는 법-행동강령>
주차별로 계산기를 토대로 1rm값을 간접적으로 높여나가는 방향으로 운동하라고는 말씀드렸습니다

하지만 저희는 기계가 아닌 인간이기에 변수는 존재하기 마련입니다

매주 중량이든 횟수든 증가하면 좋겠지만 실패하는 날도 분명 있을 겁니다

이때 좌절하고 낙담할 필요 없습니다

위의 체크 리스트 내용처럼 수면, 영양, 탄수화물 섭취량 및 단백질 섭취량, 체중의 변화, 술자리 유무 등 여러 가지를 고려해야겠지만 어찌되었건 실패하였을 때 그저 좌절해서 무기력해질 필요가 전혀 없습니다

실패했을 때 체계적이고 과학적으로 지난주차보다 더 과부하를 주는 방법에 대해서 소개드리겠습니다

1. 신장성 or 등척성 구간의 증가
먼저 용어 정리부터 간단히 해드리겠습니다
근육의 운동에는 크게 단축성 수축, 신장성 수축, 등척성 이렇게 있습니다
각각이 무엇인지를 알아야하며 각각의 특성을 고려하여 체계적으로 운동해야 합니다

단축성 수축이란 흔히 알고 있는 수축의 개념입니다
신장성 수축이란 이완을 말하는데 단순히 늘린다의 개념이 아닌 근육에 텐션을 걸어둔 상태로 천천히 수축을 푼다는 개념입니다
마지막으로 등척성 운동은 물체를 들고 버티는 행위를 말합니다
대표적인 등척성 운동의 예시는 데드리프트가 있죠

힘의 크기 관점에서 보면
신장성> 등척성 > 단축성 순서로 강합니다
때로는 등척성이 신장성보다 높아지는 예외의 상황도 존재합니다

어찌되었건 이 힘의 강함의 정도를 바탕으로 적절히 운동을 해야 합니다
앞전에 말한 TUT라는 개념을 도입해서 구체적으로 알려드리겠습니다

랫풀다운으로 예시를 들어보겠습니다
지난주차에 60kg으로 9회 반복을 하였다고 합시다
이번주차때 9회보다 더 많은 횟수를 가져가는 것이 목표가 될테고
9회보다 많이 하였다면 성공적인 주차를 보내게 됩니다

그러나 만약에 9회까지 성공을 하였고 10회에서 단축성 수축이 안된다면 실패했다고 잡고 있던 그립을 놓으면 안됩니다

안당겨진다면 9회 이후의 횟수에서 신장성 구간을 가져가서 천천히 버티면서 늘려야하고 다 늘렸을 때 그립을 놓는 것이 아닌 그립을 잡고 있는 시간을 증가시키는 것입니다

잡고 버티는 시간이 즉 등척성 힘을 발휘하고 있는 것이구요

이렇게 지난 주차와 비교하였을 때 동일한 9회이지만 신장성과 등척성 순간을 가져갔기에 근육에 걸려있는 장력의 시간만큼 과부하를 주게 된 셈입니다

이 시간도 잘 기억해서 기록해두시길 바랍니다

왜냐면 또 다음주차 때 9회 이후 실패를 하였다면 그 시간보다 더 긴 시간만큼 버티는 시간을 가져가야 과부하를 줄 수 있을테니 말이죠

예시를 랫풀다운으로 들었지만 다른 모든 운동에서 적용하면 됩니다

2. 부분 반복

랫풀다운을 예시로 들었으니 이번에는 벤치로 예시를 들어서 부분 반복을 사용한 과부하 주는 법에 대해서 알려드리겠습니다

지난주차때 100kg으로 8회를 하였고 이번주차때 8회보다 더 많은 횟수를 하는 것을 목표로 할겁니다

여기서 만약에 8회의 순간에서 하나 더 하다간 깔릴거 같다는 느낌이 든다면 9회를 이전 횟수와 동일 가동범위로 진행하는 것 보다 부분 가동범위를 활용해서 어찌되었건 추가적인 과부하를 주는 방법입니다

3. 드랍세트의 활용
예시를 또 들어서 설명해드리겠습니다

1주차 때, 100kg으로 6개를 하였고
2주차 때, 6개까지 밀렸는데 더 이상 안밀릴 때
곧바로 드랍세트를 들어가세요.

드랍세트도 실패지점까지 가져가고 기록하세요(무게는 알아서 내릴 것, 수행한 무게의 70% 무게가 적당, 하지만 정답은 없음, 더 낮춰도 되고 높여도 되고 전혀 무방)
 2주차의 기록은 100kg 6개 + 70kg 12개가 되는겁니다
즉 전주보다 100kg으로의 개수가 늘진 않았지만 곧바로 드랍세트를 들어갔기에 드랍세트 만큼의 과부하를 주게 된 셈입니다

그렇게 3주차에 돌입했다고 해봅시다
만약, 7개 이상이 들렸다면 굳이 드랍을 할 필요는 없습니다. 6개보다 많이 했기 때문이죠. (이미 과부하 줌)

그런데 6개에서 또한 멈췄다면, 70kg 12개를 넘는 것으로 2차 목표가 달라집니다
그렇게 12개보다 넘어섰다면 2주차보다 과부하를 주게 된 셈인겁니다
이러한 원리를 바탕으로 과부하를 주셔야 합니다

드랍세트는 운동 강도 측면도 있지만 초반 기록갱신을 목표로 할 때는 보험의 개념입니다

전주의 기록을 못넘기더라도 드랍이라는 과부하를 주어 정체기를 뚫을려는 목적입니다

만약 드랍세트 마저도 실패했다면 다른 원인이 크겠지만 그때 한번 더 드랍을 해서 또 그 드랍만큼의 과부하를 주면 됩니다

4. 보조자의 동행

내가 전주에 벤치 100kg으로 6개를 하였다면 7개 이상을 목표로 진행하고 그것을 기록합니다.

보조자의 역할은 만약 7개가 안밀린다면 보조자가 강제반복을 하여 전주의 기록인 6개보다 더 큰 과부하를 주는 원리입니다

운동강도는 세트수 볼륨으로 결정되는게 아닌, 전주보다 더 나아지는 세트 구성으로 만드는 겁니다

그렇다면 이런 다양한 방식을 어떻게 활용하면 좋을까요?

보조자가 있다면 강제반복을 우선적으로 하는 것을 추천드립니다

보조자가 없다면 혼자서 위에 말한 신장성과 등척성 구간을 추가적으로 갖고 후에 드랍세트까지 이용하는 것을 추천드립니다

아니면 더 극단적으로 가고 싶다면 부분반복으로 과부하를 주고,
신장성과 등척성까지 가져간 다음에 추가적으로 드랍세트까지 가져가보세요

본인이 해보고 뭐가 좋은지가 정답입니다

단 편할려고 하지 마세요

본인을 더 괴롭히고 혹사시킬 수 있는 방법이 본인에게 더 큰 도움이 될 겁니다

<꼭 먹어야하는 영양 및 보충제>

먹으면 좋을 영양제들이 엄청 많지만 간단하게 효과 엄청 좋은 것들만 소개드릴테니 소개드린 영양제는 꼭 드시길 바랍니다

1. 크레아틴
스트렝스 및 벌크업 증가가 목적이라면 필수로 먹어줘야 합니다
섭취법: 하루 꾸준히 6g 섭취할 것 (추천사항: 운동전 3g 후 3g먹기)
가장 중요한 것은 꾸준히 섭취하는 것이고 운동 전 후 나눠 먹을 필요도 굳이 없습니다. 단 운동 직후 탄수화물과 함께 섭취시 흡슈율이 높아집니다.
빠르게 효과 보고싶다면 로딩을 하세요
로딩이라면 체중 x 0.3g을 약 1-2주간 매일 섭취하세요 (4-5회 분할 섭취할 것) 로딩 후에는 매일 꾸준히 6g만 섭취하시면 됩니다

2. 소화효소 (추천하는 영양제: 판크레아틴)
아무리 먹어도 체중이 증가하지 않거나 운동강도는 뽑히고 과부하는 되는데 근육이 안붙는거 같다면 단백질의 흡수율을 고려해야 합니다
한국인 특성상 단백질 흡수율이 크게 좋은 편이 아닙니다
꼭 식단 후에 소화효소 챙겨드셔서 단백질 흡수율 올리셔야 합니다

3. 유산균 (추천하는 영양제: 돈 있으면 드시모네, 없다면 락토핏)
오전 공복에 꼭 섭취하셔야 하고 유산균도 마찬가지로 소화와 흡수율 측면에서 매우 중요합니다. 소화 흡수를 절대로 간과하시면 안됩니다
차이 매우 큽니다

4. 오메가 3 (추천하는 영양제: 나우푸드)
항염작용을 하며 염증 완화 및 회복에 효과적입니다

이 정도는 필수이고 보조로 드시면 좋을 것들도 넣어드릴테니 참고하세요(안먹는 것보다 훨씬 낫습니다)

부스터: 카페인은 체중의 3-6배 mg 섭취하면 운동 퍼포먼스 향상에 도움을 줌(2-3개월 복용하고 2주정도 휴지기 가져야 효과 있음),
항상 운동 30분전에 섭취. 운동 바로 직전이나 운동중 먹으면 오히려 역효과

멀티 비타민: 피로도 회복에 매우 좋음, 특히 비타민d 그외에 멀티비타민은 투퍼데이 멀티비타민 추천

밀크씨슬: 간 회복에 매우 좋음, 술 많이 마시거나 단백질 많이 먹는 사람에게 필수
(쏜리서치sat or 우루사 추천)

가바,zma조합: 적극추천 돈도싸고 숙면전 섭취시에 호르몬,신경계 안정화 및 스트레스감소 , 은근 효과 좋은 조합

글루타민: 매 항시 근합성 상태를 유지하는데에 도움을 준다
아무리 많이 먹어도 부작용 없으니 하루 3번 분할 섭취하면 좋다
장 건강, 피로회복 및 수면 개선, 면역력 유지, 근육 회복 촉진 등 매우 좋다

eaa: 적극 추천. 요즘 맛있게 잘 나와서 타 먹으면 근손실 예방에도 좋고 다 량의 물을 섭취할 수 있는 장점이있다

레몬즙: 항산화 효과에 도움. 일단 싸니까 아침공복에 물에 타 먹길 추천 (인슐린 민감도 개선, 벌크업시 매우 중요)

시나몬가루: 항산화 및 면역력 증가, 인슐린 민감도 개선에 좋아 체질개선에 효과적(프로틴이랑 같이 뿌려서 섭취하면 편하게 섭취가능)

애플사이다비니거 : 오전 공복 다량의 물과 함께 섭취 (인슐린 민감도 및 소화 개선)

<그외 벌크업시에 영양 상식,팁 보충제-메타분석 참고용>

1) 운동직후 단백질을 섭취하면 단백질 합성률이 제일 높습니다
2) 얼마나 많은 근육이 손상되었는지와 단백질을 얼마나 섭취해야 하는지가 관련이 있습니다
3)한 끼에 단백질을 많이 섭취시킨 그룹과 저분섭취시킨 그룹간 근합성률의 별 차이가 없습니다
4) 같은 단백질 총량안에서 카제인을 섭취한그룹과 그렇지 않은 그룹을 비교했을 때 별차이가 나타나지 않습니다
5)하루에 체중의 1.6~2.2g의 단백질을 각 끼니당 체중의 0.4~0.55g의 단백질을 섭취합시다
6)하루에 kg당 3-5g의 탄수화물 섭취시에 글리코겐 재충전에는 충분합니다(너무 걱정안하셔도 되요 하루 탄수량 감소해서 드셨다고 걱정하지 마세요)
7)운동직후 탄수화물 없어도 충분한 단백질 섭취만 해줘도 근합성률이 높아진다(운동후 단백질 40~60g섭취 권장)
되도록이면 탄수화물도 드셔주세요 걱정하지 말라고 적어놓은겁니다
운동 직후 탄수 섭취시 글리코겐이 가장 잘 충전됨(지방으로 덮히지 않는 타이밍)
8)벌크업,린메스업시 크레아틴을 3~5g씩 매일 꾸준히 섭취합시다
9)카페인은 운동 1시간전에 체중당 3~4mg 섭취 -(신경계활성화-운동퍼포먼스및 집중력향상
10) 베타알라닌 운동1시간전 3~5g 섭취 (근지구력 강화)
11) 시트룰린 운동1시간전 8g섭취 (운동시 근내 수분,혈류 공급증가)
아르기닌 6000mg 이상과 병행 섭취시 시너지
12) 종합비타민은 비시즌에는 대용량보다 저용량으로 섭취(종합비타민 섭취시에 소화감소)
13) 오메가3는 하루 2-3g 매일 섭취(콜레스테롤,항산화,호르몬 등등)

<메크로란?>

우리가 흔히 섭취하고 알고있는 탄수화물 단백질 지방에 대한 칼로리 값을 설
정하는 것입니다.

탄수화물 1g 4kcal
단백질 1g 4kcal
지방 1g 9kcal
자, 그럼이제 탄단지를 계산하여서 식사를 할텐데
예시를 들어서 다이어트를 한다고 쳐보겠습니다

흔히 아는 “기초대사량”
아무것도 안하고 가만히 있을 때 몸에서 기본적으로 소비하는 칼로리값입니
다!
그리고 활동대사량이 있는데요,
걷고 뛰고 말하고 운동하고 등등 전부다 활동할 때 사용되는 활동량입니다
그럼 이것을 어떻게 계산하느냐?

기초대사량은 산출방법은 남녀 각각 다른데, 남자의 경우 66.47+(13.75 x 체
중)+(5 x 키)-(6.76 x 나이)를 계산하면 됩니다
여자의 경우 655.1+(9.56x체중)+(1.85x키)-(4.68x나이)를 계산하면 기초대사
량이 나옵니다

귀찮으면 그냥 인바디재시고 거기나온 기초대사량으로 계산하세요!

대략적인값입니다

활동이 거의 없는 사무직기준 = 총대사량=기초대사량 X 1.1~1.2
활동적인 일,하루에 운동 1-2시간= 총대사량= 기초대사량X1.3~1.5
힘든일,운동선수(고강도운동2-3시간이상) 총대사량=기초대사량 X1.6~1.8

예시를들면 1800KCAL 가 기초대사량인 성인남성이 운동선수입니다.

그럼 1800 X 1.6 =2880KCAL =가초대사량X활동대사량 =총대사량
그럼 우리는 이 활동대사량값 보다 적게먹으면 체중이 감소하고 많이먹으면
체중이 증가하며 대사량값에 맞추어식사하면 체중은 유지되겠죠?

<벌크업 메크로 설정법>
주의사항* 높은 칼로리인 만큼 운동강도를 제대로 뽑아야 합니다.
주당 체중 증가의 폭은 체중의 0.25~5%가 좋습니다
벌크업 시에는 보편적으로 유지칼로리의 10~20% 증가시켜서 섭취하시는게 좋
습니다
벌크업시 탄수화물
보디빌딩을 하는 사람의 경우 고반복,고중량 운동을 자주하니 글리코겐의 감소
량이 큽니다
우리 몸에 글리코겐이 충분히 있지 않으면 근육의 피로를 누적시키고, 칼슘분
비를 억제합니다
우리몸에 글리코겐(탄수화물)이 부족할시에 운동 퍼포먼스도 감소합니다
그렇다고 무작정 많이먹으면 될까요? 답은 아닙니다
적당한 탄수화물의 과잉만 있으면 좋습니다
평균적으로 해외 보디빌더 선수분들을 조사로 나온결과 KG당 5.6배의 탄수화
물을 섭취하였습니다
스트렝스 논문에서는 KG당 4~7G의 탄수화물량을 요구하고있습니다

벌크업시 단백질
체중대비 1.6~2.2배 섭취권장, 단백질 양만 맞다면 웨이프로틴,소이프로틴,닭
가슴살,소고기 등등 전혀 차이 없습니다

벌크업시 지방섭취
지방은 총 칼로리의 15~20%/ 20~30% 섭취권장
저탄 고지의 식단은 고탄 저지의 식단보다 근성장에 안좋습니다
(논문 기반)
지방은 우리 신체가 올바른 기능을 하기 위해서 가장 필수적인 요소이

고, 신체
호르몬을 관장 합니다

자그럼 이제 예시를 들어볼게요!

70KG의 1800KCAL에 고강도 2-3시간의 웨이트를 진행하는 성인남성 기준으
로하면 1800X1.6 =2880KCAL
체중증가목표로 잉여칼로리 220KCAL로 3100KCAL로 구성해보겠습니다
탄수화물=체중대비 X5.5배 385g 1540kcal
단백질=체중대비 X2.2배 154g 616kcal
지방=3100kcal의 30% 103g 930kcal
1540+616+930= 3086 kcal 대략 3100kcal
예시입니다

일단 본인의 유지칼로리(총대사량)을 잘 알아야지 구성합니다

<매크로 설정해도 변화 없는 사람>
위의 매크로는 통상적으로 적용되지만 예외적인 사람들도 존재합니다

매크로대로 식단을 짜고 칼로리 계산을 하고 했는데도 몸의 변화가 느껴지지 않는 사람들은 꼭 확인하셔야할 사항이 있습니다

1. 과거 뚱뚱했던 이력이 있으신 분
->지방세포의 수는 줄어들지 않습니다. 한번 살 찌면 답 없습니다
지방은 더 많은 지방을 불러일으킵니다
지방이 많을수록 인슐린 민감도 박살나고 조금만 먹어도 글리코겐 형식으로 근육에 저장되는게 아닌 바로 지방세포로 붙어버립니다

이런 분들은 내 기초대사량보다 적게 먹는데도 다이어트 성공하기 힘듭니다
또한 지방세포 많으면 남성호르몬 분비도 줄어들고 설령 분비가 많더라도 여성호르몬으로 치환되어 제 기능을 발휘하기 힘듭니다

하복부에 지방 껴있으면 더더욱 답 없습니다

유독 뱃살로 살 찌고 가슴으로 살 찐다면 인슐린 민감도 박살나 있을 확률 크고 남성호르몬이 높더라도 여성호르몬으로 치환되는 정도도 매우 높습니다

무조건 근육량 고려말고 지방부터 다 빼서 초기화해야 합니다
무조건이요.

2. 영양성분으로만 계산하는 사람들
칼로리만 맞출려고 라면같은 인스턴트에 들어있는 영양성분대로 칼로리를 설정하신 분들은 벌크든 다이어트든 매크로대로 했어도 성공할 수 없습니다

같은 단백질이더라도 같은 단백질이 아닙니다
인스턴트같은 가공식품은 단백질이 많더라도 단백질 취급을 하면 안됩니다
어차피 흡수 안됩니다

클린하게 먹어야하는 이유가 괜히 있는 소리가 아닙니다
단순 칼로리랑 그날 먹는 양만 맞췄다고 되는 부분 아닙니다
3. 유산소 안하는 사람
유산소는 선택이 아닌 필수입니다
벌크중이니 유산소는 근손실온다 라고 생각한다면 한참 모르는 겁니다

유산소는 40분 넘기면 근손실 와 ->이것도 다 핑계 변명거리입니다

물론 10시간 이런식으로 타면 근손실 오겠지만 2-3시간 탔다고 오지 않습니다

오히려 강도있게 유산소를 타고 활동한 만큼 클린하게 칼로리를 섭취한다면 더 빠르게 벌크든 다이어트든 할 수 있습니다

유산소를 무조건적으로 해주셔야합니다

심박수가 올라야하며 땀이 나야합니다.

지방은 호흡으로 배출되기에 숨을 크게 쉬고 뱉어야 합니다

<헬스장 못 가는 상황에서 강도 뽑는 맨몸운동>

실제로 헬스장에 갈 여건이 안될 시 다양한 대처방안이 필요합니다
만약 하루정도 갈 여건이 안된다면 그냥 차라리 쉬고 더 잘 챙겨먹고 다음날 더 강도를 뽑도록 노력하는게 도움이 될 수 있습니다

그러나 하루정도가 아닌 몇일정도를 못가게 될 상황이거나 어쨌든 운동을 하고 싶은 마음이 든다면 맨몸운동으로도 충분히 근비대를 일으킬 수 있습니다

실제로 헬스장에 본 갈 상황일 때 강도 뽑는 근비대 맨몸운동 루틴을 추천드리겠습니다

준비물: 턱걸이봉(딥스까지 딸려 있는 것이 더 좋음), 풀업 밴드
+ 무게 조절 덤벨 (선택사항)

(가슴 근비대 맨몸운동)
푸쉬업 실패지점 (너무 가벼울 시 이완 3 수축 1 템포로 실패지점 가져가기) + 딥스 실패지점 (15-20세트): 타이머 1분 ~ 1분 30초 잡고하는 거 추천

(등 근비대 맨몸운동)
턱걸이 실패지점 + 풀업 어시스트 밴드 활용하여 추가적으로 실패지점까지 가기 (15-20세트) :타이머 1분 30초-2분 잡고하는 거 추천

(하체 근비대 맨몸운동)
맨몸 스쿼트 (덤벨 있으면 고블릿 스쿼트) 한세트 최소 100개 이상
(멈추지 않고 하되 실패지점 도달해도 서서 쉬었다가 어떻게든 100개 채우기) 총 3세트
+ 씨씨 스쿼트 30개 (12세트)

<파워빌딩 시 식단에 대한 노하우>
파워빌딩을 하면서 식단은 어떻게 가져가야 하는지 고민이 많으실겁니다
딱 간단하게 정리해드릴게요

운동 전 후 탄수화물은 매우 중요합니다
운동 전에는 혈당을 천천히 높여주는 탄수화물, 후에는 빠르게 올려주는 탄수화물 위주로 섭취하세요

천천히 올리는 탄수: 귀리, 통밀빵, 오트밀, 고구마
빨리 올리는 탄수: 흰쌀밥, 콘프레이크, 이온음료, 떡

그 외의 식사는 본인의 체지방률과 인슐린 체계를 고려해서 선택하시는 게 좋습니다

체지방률이 높은 편이고 좀만 먹어도 살이 잘 찌는 체질이거나 과거에 비만 이력이 있으신 분은 천천히 올리는 탄수를 선택하시고

마른체질이신분들은 빨리 올리는 탄수 위주로 섭취하세요

위의 매크로대로 섭취 칼로리 잡으시고 그 중 탄수화물을 하루 끼니에 분배를 할 때 추천드리는 비율은 4끼를 먹는다고 할 때

3.5 : 3.5: 2: 1입니다 (운동을 오전, 낮에 하시는 분)
여기서 3.5는 운동 전 후의 비율수치를 의미하고 2와 1은 나머지 식사에서의 탄수 비중인데 자기 직전의 탄수를 좀 줄이는 방향으로 하세요

3 : 2 : 3: 2 (운동을 저녁에 하시는 분)
운동 전이 3이고 운동 후가 2입니다
아침식사는 활동량이 많기에 3의 비율로 배치한겁니다

대략적인 가이드라인과 방향성은 이렇게 됩니다

이 수치도 본인 몸에 맞게 살짝 변형하셔도 됩니다

운동 전 후 탄수는 꼭 잘 챙겨주세요 (비중을 크게)

단백질은 너무 분할 섭취에 목멜 필요 없습니다

어떻게든 시간 나는대로 하루 총량을 채워나가도록 하시면 됩니다

그리고 꼭 단백질 섭취시 소화효소랑 같이 섭취해주세요(몸 많이 달라질 겁니다)

수분 섭취도 매우 중요합니다

일상에서 물을 옆에 끼고 조금 조금씩 마셔주세요
운동할 때는 세트 끝날 때마다 억지로 마셔주는 습관 들이세요

밥먹은 직후에는 운동을 피해주세요 (소화시 운동해버리면 혈액이 내장기관으로 다 몰려서 운동의 질 떨어집니다)

2-3시간 이후가 가장 이상적인데 시간이 정 없다면 1시간-1시간 30분 후 운동도 좋습니다

단 그럴 경우 수분섭취랑 소금 섭취를 확실히 하고 운동하세요
(물 많이 소금 많이, 운동 20분 전에)

아무래도 안먹다가 먹게 되면 배불러서 먹는 것이 힘들겁니다

제가 추천드리는 것은 귀리쉐이크입니다 (쿠팡에서 구할 수 있음)

귀리쉐이크를 물이나 우유에 빠르게 타서 마셔주세요(프로틴, 꿀 같이 타주면 더 좋음) 인슐린 민감도 낮은 분들은 계피가루 뿌려서 드세요.

<덤벨 운동 마스터하기>

본 프로그램에서 다룰 덤벨 운동들을 소개하겠습니다
이 프로그램은 파워빌딩 3분할 루틴과 덤벨도감을 동시에 제공드리는 프로그램이니 덤벨도감은 본인이 운동하다가 덤벨류 운동을 마스터 하고 싶다면 추후에 돌리든 하시면 됩니다 :)

-덤벨 체스트 프레스 (인클,플랫,디클 ->본인 선택)
-덤벨 숄더 프레스
-덤벨 플라이
-원암 덤벨로우
-덤벨컬
-해머컬
-덤벨 오버헤드 익스텐션
-불가리안 스플릿 스쿼트

다음 운동들의 중량을 증량하고 제대로 통제할 수 있는 방법을 알려드리겠습니다

덤벨운동은 마스터해두는 것이 좋습니다
덤벨운동의 마스터란, 헬스장에 있는 최고 중량으로 통제할 수 있을 정도로 다룰 줄 알아야 합니다

보통의 헬스장에서 최고 중량이라하면 50kg 덤벨이고 좀 특별한 헬스장은 60kg까지는 있습니다

60kg 까지 올릴 수 있으나 50kg정도로 이두운동을 제외하고서는 전부 다룰 줄 알아야 좋습니다

최소 2달 정도는 잡고 진행해주셔야 유의미한 변화를 이끌어낼 수 있습니다(더 길든 짧든 본인의 목적에 맞게 진행해주면 됨)

덤벨 운동에서 가장 중요한 근육은 ‘전완근’입니다

전완근 중 상완이두근이 매우 중요합니다

전완근이 강하게 받쳐줘야 수월하게 증량할 수 있습니다

예를 들어서 내가 벤치 100을 하더라도 40덤벨로 프레스를 못하는 사람이 분명 존재합니다

미는 힘이 부족하기 보다는 전완의 힘이 약해서 셋업까지 만들기 매우 힘들어 하십니다

또한 전완이 약해서 수행할 때 덤벨이 흔들려서 제대로 된 힘을 발휘할 수 없습니다

즉, 전완근의 힘을 길러주는 방향으로 가야 모든 덤벨류 운동을 정복하기 쉽습니다

<프레스 운동 시 덤벨 뽑기>

덤벨은 무조건 무릎 끝자락에 두어야 합니다.
그 이유는 과학적인 이유로 설명 가능합니다.
돌림힘이라는 개념인데, 여닫이 문을 비유로 설명드리겠습니다

여닫이 문에서 문의 중앙부랑 문의 가장자리 부분을 비교했을 때 문의 가장자리 부분이 중앙부보다 더 적은 힘으로 문을 열 수 있습니다

또 다른 예시로 시소를 생각하면 됩니다
받침점으로부터 거리가 멀어질수록 적은 무게로도 시소를 누를 수 있습니다

우리 몸의 받침점은 골반이기에 골반으로부터 가장 거리가 먼 무릎 끝에 두는 것이 적은 힘으로 덤벨을 뽑일 수 있습니다

아무래도 이러한 관점으로 본다면 대퇴골의 길이가 긴 사람이 덤벨을 뽑기가 수월하겠죠?

다리로 덤벨을 뽑아올릴 때 다리힘도 중요하지만 들어올리는 순간 팔의 힘도 중요합니다

여기서 개입되는 근육은 상완 이두근과 전완근입니다

해머컬할 때 주로 쓰이는 운동이기에 해머컬로 다루는 중량이 높아지면 높아질수록 매우 유리합니다

셋업을 하는 것도 계속 익숙해지셔야 합니다

반복된 훈련을 해야 익숙해지고 몸이 그 동작에 적응하게 되어 자연스럽고 편하게 운동을 하실 수 있을겁니다

<분할 및 루틴 소개>
“워밍업을 제외한 모든 세트는 실패지점까지 해야합니다”

1. 가슴/삼두
2. 등/이두
3. 어깨
4. 하체
가 큰 틀이고 휴식 3일을 적절히 넣어주시면 됩니다

1. 가슴

가슴의 경우 첫 종목으로 덤벨 프레스를 넣어주셔야 합니다

항상 내가 키우고자하는 종목을 첫 종목으로 넣어주셔야 합니다

워밍업의 경우 짧고 힘을 빼지 않는 선으로 적절히 무게를 늘렸다가

메인 중량에서 최대 출력을 내셔야 합니다

덤벨 프레스의 경우 최소 3세트를 권장하고, 그 이상 하고 싶다면 상관없습니다

가슴의 경우 주 1회만을 다룹니다

파워빌딩의 주된 매커니즘은 강도있는 각 부위당 주 1회 운동이며 나머지 6일간의 초과회복입니다

부족하지 않나 생각이 든다면 일단 해보고 오세요

세트수는 본인이 부족하다 싶으면 늘려도 되고 종목도 추가하셔도 됩니다

다시 말하지만 운동 종목,세트수, 좋은 머신이 스트렝스를 늘려주는 것이 아닙니다

2.등

등의 경우도 원암 덤벨로우를 메인으로 삼습니다

상대적으로 프레스보다 로우가 더 중량을 수월하게 다룰 수 있기에 헬스장에 있는 덤벨의 중량이 가볍게 느껴지는 분도 계실겁니다

그럴 경우 덤벨을 쌓어서 진행해서 적절한 중량을 찾든 혹은 원암 바벨로우로 진행하시면 됩니다

여기서 덤벨을 쌓을 때 손이 눌리고 아픈거는 정상입니다

그 아픔을 이겨내고 그냥 하는 겁니다

아픔을 견딜정도로 하고 싶지 않으면 안하시면 됩니다

어쩔 수 없는거죠

원암 바벨로우의 경우 바벨이기에 균형잡기가 매우 어려울겁니다

중심부 위치를 잘 찾아야하고 이를 바탕으로 수행해야 하는데 그냥 덤벨 쌓아서 하는게 편하고 헬스장 눈치도 안보일겁니다

원암 덤벨로우도 마찬가지로 최소 3세트 정도는 하시고 더 하고 싶다면 더 하세요

3.어깨

어깨의 경우 덤벨숄더프레스를 메인으로 다룹니다

프레스 계열에서의 덤벨은 바벨보다 이점이 많습니다

더 큰 가동범위를 활용할 수 있으며 덤벨 두 개가 독립되어 있기에 중량을 컨트롤 하는데 있어서 많은 협응근들이 개입하게 됩니다

덤벨 운동 잘 안하셨던 분들은 궤적도 엄청 흔들리고 미는 힘이 있다 해도 제대로 발휘할 수 없을겁니다

초반에 미숙하더라도 계속 연습하여서 좌우 밸런스와 협응근들을 엄청나게 키워나가야 합니다

4.하체

하체의 경우 메인이 되는 덤벨운동은 거의 없습니다

아무래도 중량을 다루기에 제한이 있기에 그나마 다룰 수 있는 워킹런지나 불가리안 스플릿 스쿼트를 추천드립니다
(하체 덤벨 도감은 파워빌딩 4 하체 루틴과 통합하겠습니다)

5. 팔

바벨컬은 아무래도 반동을 많이 쓰시는 분들이 많기에 팔에 제대로 된 부하를 주기에 자극이 셀 경향이 있습니다

저는 이번 덤벨 도감에서는 덤벨 프리처컬(팔꿈치 고정)과 덤벨 해머컬 그리고 덤벨 오버헤드 익스텐션을 주로 다뤄드릴겁니다

<주차별 증량 가이드 라인>

가슴의 덤벨 프레스의 경우 첫종목 첫세트의 무게와 횟수를 주차별로 증량해 나가셔야 합니다
덤벨프레스의 경우 5~8회 가능한 무게를 10~!2회로 만들어놓으세요

횟수를 10~12회로 만드셨다면 무게를 올리시면 됩니다
양쪽 5kg씩 올리시면 됩니다

횟수를 찍고 무게를 올리라고 하는 이유는 무게가 무거워지면 덤벨 뽑는 것부터 잘 안되실겁니다 그렇기에 횟수를 먼저 찍고 무게를 올리시는게 도움되실겁니다

이 역시도 가이드일 뿐이에요
올리고 싶다면 계산기에 넣어서 기존 1rm값보다 높은 1rm 값이 나올 수 있도록 세팅하시면 됩니다

이것도 예시를 들어볼게요
덤벨프레스 45kg으로 6회 가능하던게 10회가 가능해졌다고 합시다

그럼 계산기상으로 50kg덤벨로 6회 정도가 가능한 수치가 나옵니다

이렇게 무게를 올리고 또 6회의 횟수를 10회를 찍고 증량하는 식으로 가져가시면 주차별로 성장하실 수 있을겁니다

작은 횟수들이 누적되어 결국 본인을 큰 중량으로 이끌 것입니다

<가슴 덤벨 도감 루틴>

선행운동: 플라이류 (저중량 고반복) 1-2세트 , 삼두 푸쉬다운 (저중량 고반복) 1-2세트

덤벨프레스 - 인클 or 플랫 (본인 선택입니다)
워밍업: 메인중량 치기전까지 3-5회 미만 반복할 것 (단, 매우 낮은 중량일 경우 고반복해도 상관없음, 본인이 힘빼지 않는 선으로 진행)

set1) 5~8회 사이의 중량으로 하는 것 추천 (스트렝스 세트)
set2) set1 동일 무게 or 80% 무게로 수행 (스트렝스 세트)
=> 무게 어떻게 할지는 본인이 잘 판단해서 하시면 됩니다
set3) 평소에 10-15회 가능했던 무게를 이완 2초 수축 1초 템포로 개수 기록할 것
set4) 드랍세트입니다 4-1과 4-2가 각각 드랍세트 내용입니다
4-1) set 무게의 70% 수행 (스트렝스 세트)
4-2) 4-1 무게 절반으로 줄여서 이완 2초 수축 1초 템포로 수행

*중요한 포인트들 다시 한번 정리 드릴게요
스트렝스 세트는 호흡을 완전히 참고 빠르고 강하게 낼 수 있는 최고 출력으로 내는 겁니다
그 외의 세트는 어떠한 템포로 진행하면 좋을지 적어드렸으니 참고하세요
덤벨프레스 모든 세트 기록 꼭 하세요. 제일 중요한 것은 set1의 기록을 주차별로 갱신하는게 중요합니다. set1의 기록 갱신은 곧 스트렝스의 향상 지표입니다
그 외의 기록들의 갱신은 근비대 관점에서 성장 지표라고 보시면 됩니다
운동강도도 자연스레 뽑힐 것이구요.

덤벨플라이-인클 혹은 플랫 (살짝 각도 있는 것 추천함)

덤벨플라이에서 중요한 점들 먼저 정리해드릴테니 꼭 참고하세요
덤벨플라이에서 이완할 때 흉추 많이 열어주세요.
고중량 덤벨플라이할 때 팔꿈치 많이 구부려서 자극 받도록 하세요
일반 플라이처럼 팔꿈치 다 피면서 무게 받으면 어깨 관절 부상 위험 높아집니다
케이블과 다르게 덤벨 플라이는 상단 부분에서 플라이 동작처럼 수행하게 될 경우 근육에 텐션이 걸리지 않습니다
중력이 작용하는 방향과 동작의 수행 방향이 동일선상에 있지 않기 때문이에요

그렇기 때문에 덤벨 플라이는 구체적으로 자세를 뜯어서 이야기 드리면 하단 이완 구간에서는 플라이처럼 장력을 받고 상단구간에서는 약간 프레스처럼 미는 동작으로 수행해야 전구간 장력이 안풀리고 근육을 키울 수 있습니다

덤벨플라이는 숙련도 있어야 하는 종목이기에 처음부터 중량 욕심을 내지마시고 자세랑 자극 잡는법부터 하시면서 차차 중량을 올려나가야 부상없이 진행할 수 있습니다 (부상 위험 확률 높은 운동입니다 꼭 연습 많이 하세요)

참고하면 좋을 영상 남겨드릴테니 시간 되실 때 유튜브에 참고하시면 됩니다

일단 제 인스타 (pokemon__train3r)에 릴스 내려보시면 덤벨 플라이 영상 있는데 고중량 플라이시 참고하시면 도움 되실겁니다 (완벽한 자세는 아니라 느낌만 봐주세요)

유튜브는 짐승철의 “딥스 못할 거 같아요” 편에서 14분부터 참고하시면

됩니다
set5들어가기 전에 워밍업 또 진행해주셔야 합니다
set5의 메인무게 들어가기 전에 무게 조금 조금씩 올려가면서 자세 잘 잡으면서 올라가세요

set5) 8~12회 가능 무게 수행(호흡 참지 마세요 수축할 때 뱉으세요)
set6) set5 무게의 80% 무게로 수행
set7) 드랍세트
7-1) set5 무게의 70% 무게로 수행
7-2) 7-1 무게의 절반 무게로 수행

#벤치 프레스 (바벨 or 스미스머신)
워밍업 진행해주세요
수행할 때 반동치지 마세요
set8) 8-12회 가능 무게 (스트렝스 세트)
set9) set8 무게의 70% 이완 3 수축 1 템포로 수행
set10) set8 절반 무게 이완3 수축 1 템포로 수행 후 푸쉬업 컴파운드 수행

여기까지만 해도 충분합니다
부족하신 분은 알아서 추가적으로 종목 추가하시면 됩니다
추천드리는 사항은 머신 프레스 한종목과 마무리 플라이 고반복 추천드립니다 (플라이시 근막이완에 초점 두고 하시면 도움되실거에요)
딥스 넣으셔도 되구요

<등 덤벨 도감 루틴-광배 타겟용>

선행운동: 광배 자극 잘 오는 종목으로 저중량 고반복 1세트
ex) 암풀다운 혹은 랫풀 등등

#원암 덤벨로우
워밍업 짧게 진행해주세요
set1- 반동 강하게 쳐서 6-10회 가능한 무게 (스트렝스 세트)
set2- set1한번더 수행 (스트렝스 세트)
set3- set1 무게 70% 최대 이완 후 빠르게 수축
set4- 드랍세트
4-1) set3 무게
4-2) set3 무게 절반 이완 2초 수축 1초 템포
set5) set1의 40% 무게로 이완 3 수축 1 템포 (3의 배수마다 수축구간 2초 정지)

#원암 케이블 로우
랫풀다운 혹은 시티드 로우든 상관 없습니다(원암으로 수행하는게 중요합니다)
최대이완 최대수축 엄청 중요합니다. 광배에 텐션 계속 걸려있어야 해요
견갑을 잘 써야 합니다. 최대 이완시 견갑을 다 빼세요

set6) 8-10회 가능 무게
set7) 드랍세트
7-1) set6 무게 실패지점까지 수행
7-2) 7-1무게 60%로 실패지점까지 수행(이완3 수축 1 템포)
7-3) 7-1무게 30%로 실패지점까지 수행 (3의 배수 수축구간 3초 정지)

#언더그립 바벨로우(프리웨이트 T바로 대체가능-패러럴 그립)
set8) 반동쳐서 7-10회 가능 무게 (스트렝스 세트)
set9) set8 무게의 70%로 자극 고립 신경써서 하기
set10) set9 한번 더 수행

#해머컬
중요도 있는 운동입니다. 팔 뿐만 아니라 덤벨 프레스 운동 시 셋업 자세를 유리하게 만들어주는 운동이니 신경 많이 쓰세요

set11) 네거티브 걸면서 20회 가능 무게 수행
set12) 반동쳐서 6-10회 가능 무게 (스트렝스 세트)
=>반대손은 다른 곳에 지지해두는게 좋습니다
set13) set12 동일하게 수행
set14) 드랍세트
14-1) set13 동일하게 진행
14-2) set13의 50%무게로 네거티브 걸면서 수행하다 실패지점에서 반동쳐서 더 수행하고 내려놓을 것

#케이블 로프 해머컬
set15) 네거티브 걸면서 12회 가능 무게 수행
set16) 드랍세트
16-1) 반동쳐서 6-8회 가능 무게
16-2) 16-1의 70% 무게로 반동쳐서 실패지점까지 수행
16-3) 16-1의 40% 무게로 네거티브 걸면서 마무리

#파머스 워킹 (굳이 걷지 않아도 됨, 덤벨 오래잡고 버티는 훈련)
set1) 40-50kg무게 추천 (스트랩없이 잡고 꽉쥐고 버티기)
->시간 체킹할 것(시간을 점진적 과부하 줘야함)
set2) 동일하게 진행
-> 덤벨 가볍다면 바벨로 원판 꼽고 하는거 추천(최소 30초는 버텨야됩니다)

<어깨 덤벨 도감 루틴>
선행운동: 프론트 레이즈, 사이드 레터럴 레이즈 (저중량 고반복 1-2세트씩)

#덤벨 숄더 프레스
전면을 키울것인지 측면을 키울 것인지에 따라서 벤치 각도 세팅하셔야 합니다

저는 개인적으로 프레스류는 전면타겟을 하는 것을 추천드립니다
일단은 스트렝스를 키우는게 목적이고 스트렝스가 키워졌다면 그 아래 무게들을 통제할 수 있으니깐요

전면 타겟팅 하는 프레스의 경우 윗가슴의 개입이 있어도 됩니다
적극적으로 활용하시는 것도 단기간내 스트렝스 향상에 도움됩니다

무게를 점차적으로 올리신다면 나중에는 윗가슴 개입없이도 높은 무게를 다룰 수 있을 정도가 자연스레 나올겁니다

스트렝스를 늘리는 기간동안에는 협응근들을 잘 사용하셔야 해요

스트렝스가 늘었다면 벤치 각도를 측면 타겟으로 바꾸어도 전보다 높은 중량으로 운동하실 수 있을겁니다

측면 타겟을 하는 상태로 무게를 올리는 것 보다 전면 타겟용 운동으로 윗가슴 개입을 활용하여 스트렝스를 키우는 것이 시간상 더 효율적입니다

즉 벤치 각도는 7-80도 정도로 하시길 바랍니다

어깨가 크신 분들은 각도를 더 낮추는게 좋을 수 있습니다

set1) 6-8회 가능 무게 (스트렝스 세트)
set2) set1 동일하게 진행 (스트렝스 세트)
set3) set1무게의 70% 진행 (스트렝스 세트)
set4) 드랍세트
4-1) set3 무게 (스트렝스 세트)
4-2) 4-1의 70% 무게 (자극 고립 신경쓸 것)
4-3) 4-1의 20% 무게 (이완 3초 수축 1초 템포)
set5) 4-3의 무게로 3세트 수행할 것
방법: 첫세트는 이완3 수축 1 템포로 수행하다가 실패시 내려놓고 15초 쉴 것, 두 번째 세트는 스트렝스 세트 느낌으로 빠르게 밀 것 실패시 내려놓고 30초 쉴 것, 세 번째 세트도 스트렝스 세트 느낌으로 빠르게 밀고 끝낼 것

덤벨 프론트 레이즈
set6) 20회 가능 무게 (반동 없이)
set7) 15회 가능 무게 (반동 없이)
set8) 10회 가능 무게 후 무게 50% 낮춰서 실패지점까지 수행

사이드 레터럴 레이즈
set9) 반동 쳐서 8-12회 가능 무게 (스트렝스 세트)
set10) 매우 중요한 세트니 밑에 내용 잘 참고하세요
2kg-> 4kg->6kg-> 8kg ->10kg->8kg->6kg->4kg->2kg
위의 무게는 덤벨 무게 예시인데 2단위로 없다면 적당히 유동적으로 진행하시면 됩니다

방식은 아래무게부터 위무게까지 찍고 다시 내려오는 방식이고 저게 1세트입니다 쉬는 시간 없이 수행해야 하며 굳이 쉰다면 10초 정도만 쉬세요 어떻게든 터는 것이 중요합니다

각각 횟수는 실패지점이라기 보다는 아래 무게일수록 30회 이상수행하다가 무게가 올라갈수록 실패지점까지 진행해보세요

횟수 예시 들면 ,
2kg-30개 -> 4kg-30개 -> 6kg 20개 -> 8kg 15개 ->10kg 10개
->8kg 12개 -> 6kg 15개 -> 4kg 20개 -> 2kg 25개

처럼 하시면 됩니다

초급자의 경우 무게를 낮추든 최고무게를 낮게해서 올라갔다가 내려가시면 되고

상급자의 경우 최고 무게를 더 올려서 적절한 간격으로 수행하시면 됩니다

최대한 반동 없이 수행하다가 세트가 진행될수록 반동쳐서 상관 없습니다

끝까지 완주하는 것에 목표를 두세요

set11) 반동없이 15-20회 가능 무게로 마무리

#스탠딩 덤벨 숄더프레스 (측면 타겟)
둔근 수축 잘 하시고, 팔을 끝까지 다 피셔야 합니다(최대 수축 중요)
궤적은 귀 옆쪽에 덤벨이 있어야 합니다

set12) 12-15회 가능 무게 (스트렝스 세트)
set13) set12의 50% 무게로 이완3 수축 1 템포로 수행
set14) set12의 30% 무게로 이완3 수축 1 템포로 수행

상급자의 경우 set13,14대신에 한세트에 드랍 총 3-4회 하는 것을 추천드립니다. 템포는 이완3 수축 1 템포로 수행하시는 것을 추천드리구요
초,중급자의 경우 사레레 강도 뽑고 하면은 팔 못 올리시는 분들 계시더라구요. 올려진다면 최대한 프레스에서 강도 뽑도록 하세요

비하인드 넥 프레스

스미스 머신으로 하여도 되지만 저는 여기서 머신 숄더프레스를
거꾸로 앉아서 등받이를 마주보게끔 하는 종목으로 하는 것을 추천드립니다
스미스는 아무래도 하나의 연결된 봉이기에 궤적자체를 뒤로 넘겨야 하지만 숄더프레스 머신의 경우 손잡이와 손잡이 사이에 빈 공간이 있기에 귀 옆을 궤적으로 움직이기에 매우 용이합니다
등받이가 없기에 둔근을 잘 수축해야 허리 척추라인 보호해줍니다

set15) 30회 가능 무게
set16) 8-12회 가능 무게 (스트렝스 세트)
set17) 드랍세트
17-1) set16의 80% 무게 (스트렝스 세트)
17-2) set16의 30% 무게 후 30초 쉬었다가 다시 수행 (이완 3 수축 1 템포)

여기까지가 루틴이고
더 할 수 있다면 추가적으로 종목을 추가해서 진행하시면 됩니다

어깨는 정말 자극잡기 힘든 운동입니다
특히 프레스 계열에서 잡기 더더욱 힘들죠
스트렝스 세트를 제외하고선 최대한 자극을 잡을려고 노력해야 합니다

어깨는 기계적 장력으로인한 근성장도 중요하지만 대사스트레스를
잘 활용해야 하기에 더더욱 어렵습니다

대사스트레스로 근육을 키울 경우 '진짜 실패지점'에 도달하기 힘듭니다
고통을 인내해서 실패지점까지 가기가 쉽지 않거든요

그렇기에 더 강한 정신적 각성이 필요합니다

<이두 덤벨 도감 루틴>
구체적으로 다룰려고 따로 빼서 작성하니 팔하는 날을 따로 빼서 하셔도 되고 등하는 날 마무리 이두, 가슴하는 날 마무리 삼두로 넣으시면 됩니다

원암 덤벨 프리처 컬
인클라인 벤치에 팔을 기대고 고정된 상태에서 수행합니다
머신 프리처컬이랑 동일하다고 생각하시면 됩니다
단, 원암씩 수행할겁니다
원암씩 수행하면서 반대손으로 강제보조를 하며 최대한 강도를 뽑는 것에 집중할겁니다

set1) 30회 가능할 것 같은 무게 이완3 수축 1 템포로 15회만 할 것
set2) 6-8회 가능한 무게 (스트렝스 세트)
set3) set2 동일 무게 진행 후 강제보조 5회
set4) set2의 80% 무게 진행 후 강제보조 5회 + 무게 절반 낮춰서 이완3 수축 1 템포로 실패지점까지 수행 후 강제보조 3회
set5) 드랍세트
5-1) set2의 70% 무게 진행 후 강제보조 5회
5-2) set2의 25% 무게로 고반복 실패지점 마무리

스탠딩 덤벨 컬
한세트에 두 팔 동시에 할겁니다
교대로 수행할거고 3개씩 끊어서 수행할겁니다
왼손 3개 오른손 3개 이런식으로요
일단은 3개씩 수행하다가 실패지점에 근접해지면 2개 ,1개로 개수 낮춰서 교대로 진행하시면 됩니다

set6) 한팔당 15회 가능 무게
set7) 한팔당 12회 가능 무게
set8) 한팔당 8회 가능 무게

#바벨컬
여기서부터는 반동을 허용합니다
통제가 살짝 무거운 무게로 단축성 수축 때 반동쳐서 들어 올리고 내리는 이완때 엄청 버티면서 천천히 내리는 방식으로 진행할겁니다

set9) 반동쳐서 4-6회 가능 무게 (내릴 때 제발 엄청 천천히)
set10) set9 동일 무게 혹은 90% 무게로 한번 더 수행
set11) 드랍세트
11-1) set9 80% 무게
11-2) set9 60% 무게
11-3) set9 20% 무게

여기까지가 루틴이고 역시나 마찬가지로 부족하다 싶으면 종목 추가하셔도 무방합니다

덤벨 프리처컬 스트렝스 세트 기록 주차별로 갱신해나가는게 제일 중요하고 횟수를 늘려나가다가 어느 정도 횟수가 찼다 싶으면 제시해드린 계산기를 통해서 무게 높이시고 그에 걸맞는 횟수 구해서 수행하세요

주차별로 갱신이 안된다면 드랍을 활용하든 강제 반복이 혼자서도 충분히 가능한 종목이니까 강제 반복수를 더 늘려서 가져가보세요

강제반복의 팁은 수축 구간만 들어주고 이완 구간은 최대한 혼자 버티면서 내려가는 것을 신경써보세요

<삼두 덤벨 도감 루틴>

덤벨 오버헤드 익스텐션
set1) 6-8회 가능한 무게 (스트렝스 세트)
set2) set1 동일하게 진행
set3) set1의 90 % 무게
set4) set1의 70% 무게
set5) set1의 60% 무게 (이완 3 수축 1 템포)
set6) 드랍세트
6-1) set5 무게로 수행
6-2) set5 무게의 절반 무게 이완 3 수축 1 템포로 수행

클로즈 그립 벤치 & 덤벨 킥백
자세 모르면 꼭 유튜브에 찾아보세요. 덤벨 킥백의 경우 무겁게 할 필요 없습니다. 4kg 덤벨으로도 충분하실거에요
덤벨 킥백 횟수는 안쓸게요. 자극이 안풀리는 선에서 최대한 실패지점 근접하게 가져가세요. 반복수는 그래도 10회 이상 되는 무게 추천드립니다

set7) 8-12회 가능 무게 (스트렝스 세트) + 덤벨 킥백
set8) set7의 80% 무게 (이완 3 수축1 템포) + 덤벨 킥백
set9) set7의 50% 무게 (이완 3 수축1 템포) + 덤벨 킥백

케이블 오버헤드 익스텐션 & 푸쉬다운
컴파운드 말고 분리해서 가져가도 무방합니다
푸쉬다운은 무게 좀 더 낮춰서 수행하세요(컴파운드 할시)
횟수 안쓸게요. 적절히 낮춰서 자극 잘 오는 무게로 세팅하셔서 수행하시면 됩니다.

set10) 8~10회 가능 무게 (스트렝스 세트) + 푸쉬 다운

set11) set10 동일하게 진행
set12) 드랍세트
12-1) 8~10회 가능 무게 (오버헤드 익스텐션)
12-2) 12-1 60% 무게 (오버헤드 익스텐션)
12-3) 12-1 20% 무게 (케이블 푸쉬다운) 수축 구간 2초 정지가져가기

여기까지가 루틴이고 부족하다 싶으면 추가적으로 진행하셔도 되고
더 극단적으로 강도 뽑고 싶다면 드랍의 빈도수를 늘리시면 됩니다

팔은 시각적인 부분 때문에도 중요하지만
프레스류나 당기기 운동할 때 협응근으로 많은 도움을 줍니다

근비대와 스트렝스는 큰 관련이 없다고 말씀드렸지만

그래도 일반적으로 스트렝스는 근비대에 비례하는 경향을 띄기도 합니다

즉, 스트렝스 운동으로 스트렝스를 키울 뿐 아니라 보디빌딩 식 운동으로 근비대를 일으킨다면

커진 근육의 단면적에 비례해서 스트렝스에 기여하기도 합니다

팔은 우리 몸의 지지대입니다

벤치를 뽑아서 버틸 때 두꺼운 팔이 가는 팔보다 더 안정적으로 바벨이나 덤벨을 지지해줍니다

그렇기에 다각도로 팔을 키워서 두껍게 만드는것도 빠른 성장을 위한 필요조건입니다

<파워빌딩 3분할 루틴>
본격적인 훈련 내용입니다

위의 내용들을 제대로 이해하고 적용하는 것을 추천드립니다

제가 제공해드리는 루틴은 강도 있게 할 수 있게 제시해드리긴 하지만

루틴이 스트렝스를 늘려주고 몸을 만들어주는게 아닙니다

여러분들이 원리와 내용들을 이해하셨다면 루틴을 본인의 상황에 맞게 자율적으로 편성을 하여도 무방합니다

루틴 구성 팁을 알려드리겠습니다

그에 맞게 루틴을 구성하셔도 됩니다

*파워빌딩 루틴 구성 팁
1. 초기 종목을 본인이 늘리고자 하는 종목으로 넣는다
ex) 등 하는 날 바벨로우보다 랫풀다운의 스트렝스를 늘리고 싶다면
랫풀다운을 초반 종목으로 넣으셔서 진행하면 됩니다
스트렝스 기법을 첫 종목에 입히시고 주차별로 증량해 나가시면 됩니다
증량 방법은 계산기를 활용해서 하라고 말씀 드렸습니다

2. 이후 종목들에서는 최대한 '강도'를 뽑도록 구성하세요
강도란 본인을 가장 힘들게 만들고 빠르게 근육을 털 수 있게끔 하는 방식입니다. 드랍세트를 적극 활용하세요. 단순히 1회 드랍 이런 것 보다 다수의 드랍을 넣어서 털어버리세요

3. 초반 종목에는 최대한 협응근들을 끌어서 쓰고 중량을 많이 다룰 수 있는 종목을 배치하세요(프리웨이트 위주)

4. 후반부 종목은 본인에게 자극이 잘 느껴지는 고통스러운 운동을 넣어주시고 마지막에는 고반복성 운동을 꼭 가미하세요

고반복 운동은 근합성률을 극대화 시키고 해당 근육에 영양분과 혈류를 몰아넣어줘서 단백질 합성 신호를 이끌어냅니다

5. 본인에게 맞는 휴식일을 찾아보세요
무게나 횟수를 갱신할 때 회복이 중요합니다
저는 한 부위당 주 1회하는 것을 배치해드렸는데 이는 가이드라인입니다
제 경험상 3일 후에 하는 것은 근육의 회복은 되었어도 관절이나 인대등의 회복은 이루어지지 않아 근육을 털 순 있어도 증량하는데에는 무리가 있었습니다. 단 이것은 사람마다 다릅니다

다루는 중량이 낮거나 운동을 처음하시는 분들은 더 잦은 빈도수를 하는 것이 알맞을 수도 있습니다

그럼 어떻게 하냐면,
3일 쉬고 해보고 , 4일 쉬고 해보고, 5일 쉬고 해보고, 일주일 쉬고 해보고 등 본인 몸에게 실험을 해보세요

여기서 중요한 점은 예를 들어서 설명드리자면
5일 쉬고 했을 때랑 일주일 쉬고 했을 때랑 둘 다 증량이 되었다면
얼만큼 증량을 했는지 비교해보는 것이 중요합니다

만약에 5일 쉬고 했을 때 전주보다 개수가 1개 늘었는데 일주일 쉬고 했는데 개수가 2개 늘었다면 성장의 속도 관점에서 일주일 쉬는 것이 맞습니다

그렇기에 본인에게 가장 알맞은 최적의 휴식일수를 찾으세요 !!

6. 강도뽑는 주와 근비대 볼륨트레이닝의 조화
매주 주차별로 증량하는게 가장 이상적이지만 사람은 기계가 아니기에
딱 딱 계산적으로 매번 이루어지진 않습니다

사실 본인에게 맞는 최적의 휴식일수를 찾고 영양과 수면을 극대화 시킨다면 저는 굳이 중간에 근비대 볼륨트레이닝을 넣을 필요는 없다고 봅니다

저는 컨디션관리를 매우 신경써서 계속 주차별로 갱신해나가고 있습니다

하지만, 직장인이나 삶이 바쁘신 분들은 아무래도 운동에만 초점을 둘 수 없기에 힘드실겁니다

그럴 때 근비대 트레이닝을 병행해서 가져가야합니다

근비대 트레이닝은 중량을 크게 다루지 않고 최대한 느린 템포로 자극에 집중을 하면서 펌핑시키는 방식이라고 보면 됩니다

“중량=기계적 장력” 으로 인한 근성장보다는 “TUT = 근육에 걸린 장력의 시간”과 “대사스트레스”를 이용하여 운동하는 방식입니다

우리의 신경계 피로는 중량에 의해서 많이 누적됩니다

이 부분을 완화하고자 중량 트레이닝을 잠시 멈추고 후자의 방식으로
운동하는 방향을 말합니다

이렇게 총 6가지 방식을 이해하셨다면 자유롭게 루틴을 구성해서
매주 증량해 나가실 수 있을겁니다

자 그렇다면 본격적으로 파워빌딩 버전4의 3분할 루틴을 소개시켜드리겠습니다

1. 밀기 (PUSH)
2. 당기기 (PULL)
3. 하체 (LEG)
4. 가슴/등 (근비대 트레이닝)
5. 하체/어깨 (근비대 트레이닝)
6. 팔 (선택사항)

다음과 같은 방식이며 휴식일을 2일로 잡아서 1~5번까지 하셔도 되고
휴식일을 하루만 잡고 팔을 따로 추가적으로 1회 더 빼서 하셔도 됩니다

이렇게 한 주에 부위당 2회 트레이닝을 목표로 진행할거고
1회는 고강도 스트렝스 베이스의 트레이닝과 나머지 1회는 근비대 볼륨 트레이닝으로 가져갈겁니다

만약에 근비대 볼륨 트레이닝 없이 빠른 성장원하신다면 1~3 돌리시고 2일 휴식하시고 1~3 다시 돌리는 식으로 보내셔도 됩니다
(본인이 본인 몸한테 테스트해보고 맞는지 안맞는지 판단해서 진행하세요)

많이 유명한 PPL 트레이닝 방식이며 기존 PPL 루틴에 완급 조절하는 근비대 볼륨 트레이닝을 섞은 방식입니다

다음 페이지에 구체적인 권장 루틴 적어놓을테니 참고하시고 따라해보세요

<파워빌딩 버전 4 PUSH 루틴>

선행운동: 가슴 플라이 저중량 고반복 1세트 & 삼두 푸쉬다운 저중량 고반복 1세트

벤치프레스 or 인클라인 벤치프레스 (스미스머신으로 대체가능)
set1) 5~7회 가능한 무게 (스트렝스 세트)
set2) set1의 90% 무게 (스트렝스 세트)
set3) set1의 70% 무게 (스트렝스 세트)
set4) set1의 50% 무게 (스트렝스 세트)

: 중량이 낮아질수록 최고의 속도를 낼 수 있도록 신경 써야합니다
원판과 바벨이 부딪혀서 짤랑거리는 소리를 극대화하도록 미세요

스미스머신 벤치프레스 (인클라인 추천)
(버전 3 쓰시는 분들은 여기에 가변저항기법 입힌 루틴으로 하시는거 추천드립니다)
첫 종목 스미스로 했다면 그냥 세트 연장선이라고 보시면 됩니다

set5) 6~8회 가능한 무게 (스트렝스 세트)
set6) 12회 정도 가능한 무게 (이완 3 수축 1 템포)
set7) 드랍세트
7-1) set5의 80% 무게 (스트렝스 세트)
7-2) set5의 30% 무게 (이완3 수축 1 템포)

숄더프레스 (스미스 혹은 바벨 상관없으나 스미스 추천)
벤치 각도 7~80도로 전면 타겟 (윗가슴 협응근으로 써도 됨)
Q. 가동범위는 어디까지 내려야 하나요?
A. 전면만 고립한다면 팔꿈치가 90도 만들어질 때까지만 (외회전),
윗가슴 협응하면서 쓸거면 최대한 견갑접고 쇄골 찍거나 찍기 직전까지 내릴 것 (본인 선택입니다)

set8) 평소 30회 가능할거 같은 무게로 이완3 수축 1 템포로 수행
set9) 6~10회 가능 무게 (스트렝스 세트)
set10) set9의 70% 무게 (스트렝스 세트)
버전 3 사용하시는 분들은 set10에 가변저항 입히는거 추천
set11) 드랍세트
11-1) set 10의 무게 이완 3 수축 1템포
11-2) set10 무게의 15~20% 무게 타이머 3분 재고 수행할 것
=> 타이머 3분 잡고 실패지점까지 고반복으로 미는겁니다
실패지점 도달했을 때 바벨에서 손 내리지 말고 그대로 10~15초 쉬었다가 다시 들어가서 밀고 하는 것을 3분동안 반복하면 됩니다
팁) 노래 한곡 끝날 때까지 하면 좀 더 즐기면서 할 수 있음 ^^

덤벨 숄더 프레스
벤치 각도 7-80도 추천
set12) 이완3 수축 1 템포로 10-12 회 가능 무게
set13) 드랍세트
13-1) set12 동일하게 수행
13-2) set12의 60% 무게 (이완3 수축 1 템포)
13-3) set12의 20% 무게 (스트렝스 세트처럼 빠르게 밀 것)

#클로즈 그립 벤치프레스
set14) 8-10회 가능 무게 (스트렝스 세트)
set15) 10-12회 가능 무게 (스트렝스 세트)
set16) set15 동일하게 수행

여기까지가 루틴이고 덤벨도감 루틴 참고해서 삼두 추가적으로 넣으셔도 됩니다

<파워빌딩 버전 4 PULL 루틴>

#바벨로우 (프리웨이트 T바로우 대체 가능)
상부 타겟으로 하세요 (오버그립)
자세 포인트: 랙풀하는 위치에서 뽑는거 추천드립니다
뽑을 때 그냥 뽑는게 아니라 둔근 수축하면서 바벨 외회전 강하게 걸어서 견갑 하강시켜놓고 뽑으세요
뽑은 상태에서 루마니안 데드하듯이 내려놓고 내려놓은 구간에서부터 당기기 시작하면 됩니다
Q. 무릎 위까지 내려야 하나요 아래까지 내려야 하나요?
A. 무릎 아래까지 내리는게 좋으나 스트렝스 세트 할 때 무릎 위까지 내리고 강하게 당기셔도 됩니다. 결국 힘이 쎄지고 중량이 높아지면 알아서 통제될겁니다.

Q. 상체각도는 어떻게 하면 좋나요?
A. 무게가 무거울수록 상체가 세워져도 됩니다
점차적으로 숙여나가시면 됩니다. 중량이 늘고 통제가 가능해지면 상체각도 점차적으로 조정하실 수 있을겁니다

set1) 20회 가능 무게 10회만 하고 내려놓기 (무릎아래까지 내릴 것)
set2) 8-10회 가능 무게 (스트렝스 세트) (무릎 위까지만 내릴 것)
set3) set 2 동일하게 수행 (무릎 아래까지 내리면서 통제 시도해볼 것)
set4) set2의 70% 무게 (스트렝스 세트) (무릎 위까지만 내릴 것)
set5) set4 동일하게 수행 (무릎 아래까지 내리면서 통제 시도)
set6) 드랍세트
6-1) set2의 60% 무게 (스트렝스 세트) (무릎 위까지만)
6-2) set2의 30% 무게 (이완2 수축 1 템포) (무릎 아래까지)

롱풀 (시티드 로우)
광배 타겟입니다
set7) 12~15회 가능한 무게 (스트렝스 세트)
set8) set7 보다 무게 살짝 올려서 수행 (스트렝스 세트)
어느 정도 올릴지는 본인이 알아서 선택 (수행될 정도로만)
set9) 드랍세트
9-1) set7 동일하게 수행
9-2) set7 의 70% 무게 (스트렝스 세트)
9-3) set7 의 30% 무게 (스트렝스 세트)

#원암 덤벨로우 (원암 로우 머신 대체 가능)
광배 타겟입니다

set10) 이완 3 수축 1 템포로 12~15회 가능 무게
set11) set 10동일하게 수행
set12) 드랍세트
12-1) set10 동일하게 수행
12-2) 무게 절반으로 낮춰서 수행 (이완3 수축 1 템포)

#T바 로우 (체스트 어시스트 or 프리 상관 없음)
상부 타겟입니다
set13) 8~12회 가능 무게 (스트렝스 세트)
set14) set13의 50% 무게 (최대 이완 최대 수축할 것: 최대이완 시 견갑 뽑히게)

랫풀다운
광배 타겟입니다 (언더그립 혹은 패러럴 추천)
set15) 8~12회 가능 무게 (스트렝스 세트)
set16) 드랍세트
16-1) set15의 80% 무게 (스트렝스 세트)
16-2) set15의 50% 무게 (자극 신경 쓰면서)

<파워빌딩 버전 4 LEG 루틴>

스쿼트

set1) 4-6회 가능한 무게 (스트렝스 세트)
set2) set1 동일하게 수행 (스트렝스 세트)
set3) set1의 70% 무게 (스트렝스 세트)
set4) set1의 30% 무게 30-50회 할 것
=> 위에서 쉬어도 됩니다 어떻게든 횟수 채우고 내려놓으세요
최소 30회입니다

내로우 스쿼트

발목 유연성 안나오시는 분은 발 뒤꿈치에 원판깔고 하세요
아니면 자금 좀 있으신 분들은 나이키 로말레오 역도화 추천드립니다
(발 뒤꿈치 굽 있어서 원판 안깔아도 가동범위 나오실 겁니다)
자세는 무릎 붙이셔야 해요 (참고영상: 첸강 스쿼트)

set5) 20회 가능 무게
set6) 15회 가능 무게
set7) 10회 가능 무게

불가리안 스플릿 스쿼트

set8) 10회 가능 무게 (스트렝스 세트)
set9) 15회 가능 무게 후 덤벨 던져놓고 맨몸으로 실패지점 수행
set10) 이완 3 수축 1 템포로 15회 가능 무게

레그프레스 or 핵 스쿼트

제발 가동범위 다 쓰세요.
set11) 레그 프레스일 경우 12회 가능 무게, 핵스쿼트 일 경우 6회 가능 무게 (스트렝스 세트)
set12) set 11의 70% 무게로 수행
set13) set12 동일하게 수행

<파워빌딩 버전 4 등/가슴 근비대 트레이닝>
등 먼저할지 가슴 먼저할 지는 본인 선택입니다 !!
템포는 이완 2~3 수축 1 템포로입니다 (모든세트 전부)
실패지점까지 가져가되 rir3까지는 허용가능합니다
근비대 트레이닝은 고강도와 다르게 쉬는 시간 지켜주세요 !!

암풀다운
쉬는시간 : 40초
set1) 20회 가능 무게
set2) 15회 가능 무게
set3) 12회 가능 무게

원암 케이블 로우
쉬는시간 : 1분 ~ 1분 20초
set4) 15~20회 가능한 무게 (수축구간 2초 정지)
set5) 12~15회 가능한 무게
set6) 8~10회 가능한 무게

랫풀다운 (광배 타겟)
쉬는시간 : 1분 ~ 1분 20초
set7) 15회 가능한 무게
set8) 12회 가능한 무게
set9) 8~10회 가능한 무게
set10) 15~20회 가능한 무게

#투암 케이블 로우 (상부 타겟)
set11) 30회 가능 무게 (수축구간만 가져가세요, 최대이완하지 마세요, 견갑을 빠르게 접는데에만 집중하세요)
set12) 20회 가능 무게 (set11과 동일 방식)
set13) 드랍세트
13-1) 8~12회 가능 무게 (견갑 다 뽑으면서 최대 이완 하세요)
13-2) 무게 절반으로 낮춰서 수행하세요 (견갑 다 뽑기)

플라이
set1) 20회 가능 무게
set2) 15회 가능 무게
set3) 12회 가능 무게

#덤벨 프레스 (or 머신 프레스)
set4) 15회 가능 무게
set5) 12회 가능 무게
set6) 10회 가능 무게

#딥스
실패지점까지 총 3~5세트

#푸쉬업
실패지점까지 총 3~5 세트

<파워빌딩 버전 4 하체/어깨 근비대 트레이닝>
‘

레그익스텐션
쉬는 시간 :1분
set1) 20회 가능 무게 (수축구간 1~2초 정지하면서)
set2) 15회 가능 무게 (3의 배수 횟수에서 수축구간 3초 정지)
set3) set2 동일하게 진행
set4) 12회 가능 무게 후 절반 무게 드랍세트할 것

레그컬
쉬는 시간 : 1분 30초
set5) 20회 가능 무게
set6) 15회 가능 무게
set7) 12회 가능 무게 후 절반 무게 드랍세트할 것

데드리프트
선행 운동: 아웃타이 고반복 1세트
하체 고강도 하는 날에 데드 안넣은 대신에 근비대 트레이닝에 넣었습니다
초반에 익스텐션이랑 레그컬해도 스트렝스 증량에 지장없으니 그대로 하시면 됩니다
쉬는 시간 중요하지 않습니다

set8) 5-6회 가능 무게 (터치앤고) (스트렝스 세트)
set9) set8의 70% 무게 (스탑앤고) (스트렝스 세트)
set10) set9 동일하게 하되 터치앤고로 수행 (스트렝스 세트)
set11) set8 의 5~60% 무게 스탑앤 고

힙쓰러스트
쉬는시간 :1분
set12) 20회 가능 무게
set13) 10회 가능 무게 (스트렝스 세트)
set14) set 13의 70% 무게 (스트렝스 세트)
set15) set 13의 50% 무게

사이드 레터럴 레이즈
덤벨 도감 루틴 그대로 따라하시면 됩니다
쉬는시간: 1분
3~4 세트 추천

프론트 레이즈
덤벨 도감 루틴 그대로 따라하시면 됩니다
쉬는시간 : 1분
3~4세트 추천

덤벨 숄더프레스
쉬는시간 :1분 30초
set1) 20회 가능 무게 (이완3 수축 1 템포)
set2) 15회 가능 무게 (이완3 수축 1 템포)
set3) 12회 가능 무게 (이완3 수축 1 템포)

케이블 사레레
쉬는시간 : 1분
set4) 15~20회 가능 무게
set5) set4 그대로 수행
set6) 10~12회 가능 무게 후 절반 무게로 드랍세트

페이스 풀 & 덤벨 후면 레이즈 컴파운드
set7) 12~15회 가능 무게 & 20회 가능 무게
set8) set7 동일하게 수행
set9) 8~12회 가능 무게 & 30회 가능 무게

#리버스 팩덱 플라이
쉬는시간 : 1분
set10) 15회 가능 무게
set11) 12회 가능 무게 후 절반 무게 드랍세트
set12) 10회 가능 무게 후 절반 무게 드랍세트
set13) 30회 가능할 거 같은 무게 타이머 3분 재고 수행할 것
실패지점 도달시 10초 쉬고 다시 들어가서 3분 채우기

팔 근비대 트레이닝은 덤벨도감 팔 루틴 그대로 따라하시면 됩니다

팔은 고강도로 계속 빼셔서 해야합니다

근비대 트레이닝 시 부족하다 싶으면 볼륨 채워도 전혀 무방하니

본인 컨디션 봐가면서 유동적으로 추가하시길 바랍니다

<계산기 응용법 예제 문항>

계속 강조하고 있지만 주차별로 계산기에 대입된 1rm 값이
높아지도록 운동하셔야 합니다

적용해보고 프로그램 본질 이해되도록 문제들 넣어드렸으니
응용해보시면서 체화해보세요

ex1) 지난주차 때 벤치 120kg으로 8회를 하였다
이번주차때 120kg 8회 많이 하는 것보다 중량을 125kg으로 하는 방향을 선택하였다. 몇회를 하여야 과부하를 줄 수 있을까?

풀이) 120x8x0.03333+120= 152kg
125x7x0.033333+125= 154
즉 7회 이상을 목표로 해야 넘을 수 있다

ex2) 지난주차 때 랫풀다운 80kg 으로 15회를 하여 이번주차때 무게를 높이고자 한다. 무게를 10kg 늘린 90kg으로 할시 몇회를 하여야 과부하를 줄 수 있을까?

80x15x0.033333+80=120
90x11x0.03333+90=123
11회 이상을 해야 넘을 수 있다

ex3) 데드 1rm으로 220을 달성하였으나 이번주차 때 컨디션이슈로
무게를 낮추고 과부하를 주는 방향으로 할려고 한다
그래도 180은 컨디션과 무관하게 항상 뽑아왔으니 180으로 진행할려고 할 때 몇회를 반복해야 과부하를 줄 수 있을까?

풀이) 180x7x0.03333+180=222
즉 7회 이상을 해야 넘을 수 있다 (단, 데드의 경우 스탑앤 고 기준으로 해야 객관적) 터치앤 고 기록은 터치앤 고 기록끼리만 비교할 것