



PRÁCTICA 6: Manejo de Bases de Datos con PHP (Apunte: PHP_BaseDatos)

Ejercicio 1: Completar

Consulta a una base de datos: Para comenzar la comunicación con un servidor de base de datos MySQL, es necesario abrir una conexión a ese servidor. Para inicializar esta conexión, PHP ofrece la función

`mysqli_connect`

Todos sus parámetros son opcionales, pero hay tres de ellos que generalmente son necesarios:

`host , username , password`

Una vez abierta la conexión, se debe seleccionar una base de datos para su uso, mediante la función

`mysqli_select_db`

Esta función debe pasar como parámetro

`la conexion y nombre de la base de dato`

La función `mysqli_query ()` se utiliza para

`ejecutar una consulta a la base de datos que especifiquemos`

y requiere como parámetros

`la conexion y la consulta (sql)`

La cláusula `or die()` se utiliza para

`captura el error.`

y la función `mysqli_error ()` se puede usar para

`obtener el último mensaje de error para la llamada más reciente a una función de MySQLi que puede haberse ejecutado correctamente o haber fallado`

Si la función `mysqli_query()` es exitosa, el conjunto resultante retornado se almacena en una variable, por ejemplo `$vResultado`, y a continuación se puede ejecutar el siguiente código (**explicarlo**):

```
<?php
while ($fila = mysqli_fetch_array($vResultado))
{
?>
<tr>
    <td><?php echo ($fila[0]); ?></td>
    <td><?php echo ($fila[1]); ?></td>
    <td><?php echo ($fila[2]); ?></td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="5">
<?php
}
mysqli_free_result($vResultado);

mysqli_close($link);
?>
```

se itera sobre el array `vResultado` devuelto por la función `mysqli_query` y en cada iteración se crea dos filas, en la primera se crea 3 columnas en cada una imprime el valor que está en la posición 1,2,3 de la variable `$fila`.

Al final de todo se cierra la conexión.



Ejercicio 2:

Confeccionar una página html que presente un menú para realizar un ABML de una tabla de Ciudades, en una base de datos MySQL denominada Capitales.

Por ejemplo la Tabla debería tener el siguiente formato:

id	ciudad	país	habitantes	superficie	tieneMetro
1	México D.F.	México	555666	23434.34	1
2	Barcelona	España	444333	1111.11	0
3	Buenos Aires	Argentina	888111	333.33	1
4	Medellín	Colombia	999222	888.88	0
5	Lima	Perú	999111	222.22	0
6	Caracas	Venezuela	111222	111.11	1
7	Santiago	Chile	777666	222.22	1
8	Antigua	Guatemala	444222	877.33	0
9	Quito	Ecuador	333111	999.11	1
10	La Habana	Cuba	111222	333.11	0

Utilizando el modelo de ejemplo del apunte implementar en PHP el menú de opciones, el alta, la baja, la modificación y el listado con y sin paginación de la tabla anterior.

ENLACES

MySQL Sitio Oficial <http://www.mysql.com/>

Manual de MySQL (en castellano) <http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/index.html>

Referencia MySQL, en el Manual de PHP <http://ar.php.net/manual/es/book.mysql.php>