



AUTOMATISMOS
— LA PROVINCIA —

MANUAL DE IDENTIDAD · V1.0 · AGOSTO 2026

LA MARCA, PUESTA A PUNTO

Cómo se usa el logotipo, en qué colores, con qué tipografía y a qué tamaños — para que la marca se vea igual de bien en una furgoneta, en un bordado y en un favicon de 16 píxeles.

QUÉ CONSERVAMOS Y QUÉ HABÍA QUE RESOLVER



LO QUE SE QUEDA — ES TUYO Y FUNCIONA

- **El naranja del metal al rojo.** Es tu color y remite directo a la soldadura. Lo mantenemos como color de marca.
- **El negro acero** como base.
- **Los filetes** a los lados de «LA PROVINCIA»: ese recurso sigue en el logotipo nuevo.
- **El carácter de oficio:** pesado, recto, sin adornos.

LO QUE IMPEDÍA USARLO BIEN

- **Cuatro niveles de texto** dentro de un círculo: por debajo de 4 cm se convierte en una mancha. En un favicon o en un bordado no se lee nada.
- **Degradados, biseles y sombras:** no se pueden cortar en vinilo, bordar, grabar ni estampar en chapa. Todo eso exige una tinta plana.
- **Fondo blanco recortado:** sobre foto o sobre fondo oscuro aparece el parche blanco.
- **No hay símbolo separable:** no existía nada que usar solo como avatar o como icono.
- **Dos erratas heredadas:** ponía «AUTOMATISMO» en singular y «carpintería» sin tilde.

UNA A DE ACERO CON EL CORDÓN DE SOLDADURA

Las dos patas son el perfil metálico. El travesaño naranja es el cordón que las une — la soldadura, que es lo que de verdad haces. Es la pieza más pequeña de la marca y la que tiene que aguantar todos los tamaños.



POR QUÉ FUNCIONA

- Una sola forma, sin texto dentro.
- Dos tintas planas. Ninguna sombra ni degradado.
- Silueta reconocible a 16 px y a 3 metros.
- Se corta en vinilo, se borda y se graba sin retoques.

CÓMO SE CONSTRUYE

- Rejilla de 96 × 96. La A ocupa 76 × 66.
- Patas de 17 unidades de grosor.
- Cordón a 52 % de altura, 13 unidades.
- Vértice abierto 2 unidades: la junta.

COMPORTAMIENTO POR TAMAÑO



Libre



Libre



Libre



En caja



En caja



16 px

Por debajo de **22 px** el símbolo va siempre dentro de su caja negra: gana mancha y no se pierde sobre fondos claros.

VERSIONES

CINCO PIEZAS Y CUÁNDO USA CADA UNA



1 · HORIZONTAL — LA PRINCIPAL

Web, membrete, factura, firma de correo, rótulo de furgoneta. **Si dudas, usa esta.**



2 · HORIZONTAL EN NEGATIVO

Sobre negro, sobre acero o sobre foto oscura. Nunca recortes un rectángulo blanco para meter la versión clara.



3 · VERTICAL

Espacios estrechos: cartel de obra, bolsa, bordado en la espalda.



4 · SÍMBOLO SOLO

Cuando el nombre ya está cerca: sello, botón, marca de agua, remate de vídeo.




5 · UNA TINTA

Grabado, sello de caucho, fax de albarán, bordado a un hilo, chapa estampada.

ZONA DE PROTECCIÓN Y TAMAÑOS MÍNIMOS

EL AIRE ALREDEDOR NO ES DECORACIÓN

Nada debe entrar en la zona de respeto: ni un texto, ni un borde, ni el canto de una foto. Es lo que evita que el logotipo se vea apelotonado.



REGLA: el aire mínimo por los cuatro lados equivale a **la mitad de la altura del símbolo**. Fácil de medir a ojo: el hueco es media A.

APLICACIÓN	TAMAÑO MÍNIMO
Logotipo horizontal · impreso	35 mm de ancho
Logotipo horizontal · pantalla	140 px de ancho
Logotipo vertical · impreso	22 mm de ancho
Símbolo suelto	8 mm / 22 px
Símbolo en caja (favicon, app)	16 px
Bordado (una tinta)	30 mm de ancho

RÓTULO DE FURGONETA

En el lateral, el logotipo horizontal a **90-110 cm** de ancho. En las puertas traseras, la versión vertical a **45 cm**. El teléfono siempre en un renglón aparte, nunca dentro del logotipo.

COLOR

SEIS COLORES. NI UNO MÁS.

NARANJA FUNDIDO
#E4571B
Color de marca. El cordón, los realces, los botones.

NARANJA FORJA
#B33F0D
Solo para texto pequeño naranja sobre fondo claro.

ÁMBAR CHISPA
#FF9633
Realce sobre negro. Enlaces, datos que cantan.

NEGRO FORJA
#14161A
Fondo principal y tinta del texto.

ACERO
#2B3038
Superficies, tarjetas, separadores.

HUMO
#A9B2BD
Texto secundario sobre oscuro.

CONTRASTE MEDIDO — NO ESTIMADO

COMBINACIÓN	RATIO	TEXTO NORMAL	TITULAR
Blanco sobre negro forja	16,9	AAA	AAA
Humo sobre negro forja	8,4	AAA	AAA
Ámbar sobre negro forja	8,3	AAA	AAA
Naranja fundido sobre negro	4,9	AA	AAA
Naranja forja sobre blanco	5,4	AA	AAA
Negro sobre naranja fundido	4,9	AA	AAA
Naranja fundido sobre blanco	3,5	no	AA
Blanco sobre naranja fundido	3,5	no	AA

LAS DOS REGLAS QUE SALEN DE AHÍ

- Sobre fondo blanco, el texto pequeño en naranja usa siempre #B33F0D, nunca el naranja de marca.
- Los botones naranjas llevan texto negro, no blanco. El blanco sobre naranja no llega al mínimo legal de contraste.

Medido con el estándar WCAG 2.1. Importa de verdad: mucho de tu público mira el móvil al sol, en la obra.

DOS FAMILIAS, GRATUITAS Y PARA SIEMPRE

OSWALD

Regular · Medium · SemiBold · Bold

Titulares, rótulos y el logotipo. Condensada: cabe mucho en poco sitio, que es justo lo que necesita el lateral de una furgoneta o un cartel de obra. Industrial sin ser una caricatura.

PUERTAS AUTOMÁTICAS Y CARPINTERÍA METÁLICA

Barlow

Regular · Medium · SemiBold

Todo lo demás: párrafos, presupuestos, condiciones, la web, WhatsApp. Se lee bien en cuerpos pequeños y en pantalla mala.

Fabricamos e instalamos puertas automáticas, rejas, cerramientos y estructuras metálicas en Alicante y toda la provincia. Presupuesto sin compromiso en 24 horas.

JERARQUÍA

- Titular: Oswald SemiBold, mayúsculas.
- Subtítulo: Barlow SemiBold.
- Texto: Barlow Regular, 16 px mínimo.
- Datos y cifras: Barlow Medium.

DE DÓNDE SALEN

Ambas están en Google Fonts con licencia **SIL Open Font License**: gratuitas, también para uso comercial, y se pueden instalar en cualquier ordenador y usar en la web sin pagar nada nunca.

SI NO ESTÁN INSTALADAS

Sustitutas por orden: **Oswald** → **Impact / Arial Narrow Bold**. **Barlow** → **Helvetica / Arial**. En Word y Google Docs, instala las de verdad: tardas dos minutos.

LO QUE NO SE HACE NUNCA



NO DEFORMAR

Ni estirar ni aplastar. Se escala siempre en proporción.



NO RECOLOREAR

El cordón es naranja. Nunca azul, verde ni dorado.



NO SOBRE FONDOS SUCIOS

Ni degradados ni fotos con detalle detrás del logotipo.



NO AÑADIR EFECTOS

Ni sombra, ni relieve, ni brillo, ni contorno.



NO RECOMPONER

Las piezas ya están montadas. No se separan ni se reordenan.



NO ENCAJONAR

Sin marcos, sin recuadros. Respeta la zona de aire.



NO EL PARCHE BLANCO

Sobre oscuro va la versión en negativo, no un recorte blanco.



NO GIRAR

Siempre horizontal. Nunca en diagonal ni en vertical.

APLICACIONES

LA MISMA MARCA, EN TODOS LOS SITIOS



Para el **avatar de Instagram, Facebook, WhatsApp y la ficha de Google** se usa **avatar-redes.png**: el símbolo dentro de un disco negro. Es la única versión pensada para recortes circulares — el logotipo horizontal ahí se corta y no se lee.

QUÉ ARCHIVO USAR EN CADA SITIO

NECESITO...	ARCHIVO
Rotulista, imprenta, bordador	logo-horizontal.svg (vectorial, escala infinita)
Web, correo, documentos	logo-horizontal.svg · png/logo-horizontal-1200.png
Sobre fondo oscuro o foto	logo-horizontal-negativo.svg
Sitio estrecho, cartel, bolsa	logo-vertical.svg
Grabado, sello, una sola tinta	logo-horizontal-1tinta.svg
Instagram, Facebook, WhatsApp, Google	png/avatar-redes-1024.png
Icono de la web	favicon.svg · png/favicon-32.png · favicon-180.png
Marca de agua en vídeo	png/isotipo-negativo-512.png

LOS SVG SON LOS ORIGINALES

Un **SVG** no pierde calidad a ningún tamaño: es el archivo que hay que darle al rotulista o a la imprenta. La tipografía va **trazada a curvas**, así que se abre igual en cualquier ordenador sin instalar nada.

Los **PNG** son para lo del día a día: subirlo a Instagram, meterlo en un Word, mandarlo por WhatsApp.

DOS COSAS QUE DECIDIMOS

- El nombre queda en plural, **AUTOMATISMOS**, igual que tu Instagram y tu Facebook.
- «**carpintería**» con tilde. En el logotipo antiguo iba sin ella.



UNA MARCA QUE AGUANTA TODOS LOS TAMAÑOS

Del bordado del mono al favicon de 16 píxeles, pasando por el lateral de la furgoneta. Siempre la misma, siempre reconocible.