


MidEng GK8.3 CI/CD Pipelines in Jenkins

Aufgabenstellung

Diese Aufgabe umfasst die Installation und Konfiguration einer Jenkins CI/CD-Pipeline, die über ein GitHub-Repository getriggert wird und eine selbst gewählte Applikation automatisch baut, testet und deployt – wahlweise lokal oder auf einem Server.

Jenkins installieren & Setup

Wir haben jenkins von Docker gepullt und dann ausgeführt.



Dann haben wir Jenkins entsperrt und einen Benutzer angelegt.

Jenkins entsperren

Um sicher zu stellen, dass Jenkins von einem autorisierten Administrator sicher initialisiert wird, wurde ein zufällig generiertes Passwort in das Log([wo ist das?](#)) und diese Datei auf dem Server geschrieben:

```
/var/jenkins_home/secrets/initialAdminPassword
```

Bitte kopieren Sie das Passwort von einer dieser Quellen und fügen Sie es unten ein.

Administrator-Passwort

Plugins installieren

Danach haben wir unter Einstellungen/Plugins die nötigen Plugins installiert.

Docker API Plugin 3.7.1-136.v5d70f77a_c3d6

This plugin provides [docker-java](#) API for other plugins.
[Report an issue with this plugin](#)

100



Docker Commons Plugin 472.vee120e23d3a_c

Provides the common shared functionality for various Docker-related plugins.
[Report an issue with this plugin](#)

97



Docker plugin 1316.v75635a_002b_0a_

Provisions Jenkins agents on demand as [Docker](#) containers. Runs builds in isolated, disposable environments.
[Report an issue with this plugin](#)

100



Hello World

Definition

Pipeline script

Script ?


```
1 pipeline {
2   agent any
3
4   stages {
5     stage('Hello') {
6       steps {
7         echo 'Hello World'
8       }
9     }
10  }
11 }
12
```

✓ < #2

Rerun

Started by anonymous user Started 37 Sekunden ago Queued 2 ms Took 0.41 Sekunden

Graph



Search

✓ Hello 51 ms

✓ Hello

51 ms

Vor 37 Sek. gestartet

Jenkins

✓ Hello World

14 ms

0 Hello World

GKV Pipeline

Wir haben einen Zeitplan mit `*****` hinzugefügt, der jede Minute nachsieht.

Triggers

Set up automated actions that start your build based on specific events, like code changes or scheduled times.

- ☐ Starte Build, nachdem andere Projekte gebaut wurden ?
- ☐ Builds zeitgesteuert starten ?
- ☒ GitHub hook trigger for GITScm polling ?
- ☒ Source Code Management System abfragen ?

Zeitplan ?

⚠ Meinen Sie mit „*****“ wirklich „jede Minute“? Vielleicht meinen Sie eher „H*****“

Letzter Lauf am Tuesday, May 26, 2026, 6:18:00 AM Coordinated Universal Time; Nächster Lauf am Tuesday, May 26, 2026, 6:19:00 AM Coordinated Universal Time.

- ☐ Post-Commit-Benachrichtigungen ignorieren ?

Definition

Pipeline script from SCM

SCM ?

Git

Repositories ?

Repository URL ?

https://github.com/jhoesch0/DEZSYS_JENKINS_HELLOSPENCER.git

Credentials ?

- leer -

+ Add

Erweitert

+ Add Repository

Branches to build ?

Branch Specifier (blank for 'any') ?

*/main

+ Add Branch

Repository Browser ?

(Auto)

Additional Behaviours

+ Hinzufügen

Script Path ?

Jenkinsfile

Wenn alles richtig eingetragen wurde, kann man nun über einen Git Commit die Pipeline starten.

✓ #27 (26.05.2026, 06:20:00)



Build wurde durch eine SCM-Änderung ausgelöst.



Dieser Durchlauf verbrachte:

- 6 Sekunden wartend;
- 10 Sekunden Bauzeit;
- 16 Sekunden insgesamt von der Planung bis zur Fertigstellung.



Revision: f0573c560295bc72fa327b43eecd3ef29773e02c

Repository: https://github.com/jhoesch0/DEZSYS_JENKINS_HELLOSPENCER.git

- refs/remotes/origin/main



Keine Änderungen.