

ASEGURA | SIG

SG-SST 👀 · GUÍA GRATUITA

Mire el comportamiento antes del accidente

Observación de prácticas seguras

Método en 6 pasos, guion de retroalimentación sin regaños, indicadores con ejemplo calculado, 4 formatos imprimibles y lista de chequeo.

Decreto 1072 de 2015 | Resolución 0312 de 2019 | 6 pasos | 6 categorías | 4 formatos

👀 **Observe**

💬 **Converse**

🚧 **Quite barreras**

📈 **Mida**

Su respaldo estratégico en
Sistemas Integrados de Gestión

💬 **302 337 9738**
📧 asegurasig.2026@asegurasig.com

Contenido 🗂️

La mayoría de las empresas solo mira el comportamiento cuando ya hubo un accidente. Observar prácticas seguras es mirarlo antes: reconocer lo que se hace bien y corregir a tiempo lo que no, sin castigos.

1 **Qué es observar prácticas seguras**
2 **Qué dice la norma (y qué no)**
3 **Observación, inspección y auditoría: no son lo mismo**
4 **El ciclo de observación en 6 pasos**
5 **Qué observar: las 6 categorías**
6 **Cómo dar la retroalimentación**
7 **Indicadores y ejemplo calculado**
8 **Cómo montar el programa en 30 días**
9 **Errores frecuentes**
10 **Claves y tips**
11 **Preguntas frecuentes**
12 **Formatos imprimibles**
13 **Lista de chequeo**

👥 **¿Para quién es?**
Responsables del SG-SST, supervisores, jefes de área, integrantes del COPASST o vigías y líderes de contratistas.

🧰 **¿Qué incluye?**
Método en 6 pasos, guion de retroalimentación, indicadores, ejemplo, 4 formatos imprimibles y lista de chequeo.

⚠️ Esta guía se apoya en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, vigentes a noviembre de 2026. Es un documento de apoyo: confirme siempre el texto oficial.

1 Qué es observar prácticas seguras

Ver la tarea real, no la del procedimiento



OBSERVAR PARA PREVENIR

Diez minutos en el puesto valen más que un informe

Es una actividad **planeada y breve** en la que una persona entrenada observa cómo se ejecuta una tarea, registra los comportamientos seguros y los que generan riesgo, y conversa de inmediato con el trabajador para **reconocer, entender y acordar mejoras**.

👀 **Se enfoca en la tarea**
No en la persona: el registro no lleva el nombre del trabajador observado.

💬 **Termina en conversación**
Sin retroalimentación inmediata es solo vigilancia.

📈 **Genera datos**
Permite ver tendencias antes de que haya lesionados.

Para qué sirve

- [ ] Detectar desviaciones antes de que causen un accidente
- [ ] Reforzar lo que se hace bien (lo que se reconoce, se repite)
- [ ] Descubrir barreras: herramientas, tiempos, diseño del puesto
- [ ] Verificar que los controles de la matriz de peligros funcionan
- [ ] Dar participación real a los trabajadores
- [ ] Alimentar el plan anual y las capacitaciones con datos propios



2 Qué dice la norma (y qué no)

Honestidad normativa

⚠️ Ninguna norma colombiana obliga a tener un "programa de observación de comportamientos" con ese nombre. Es una **buena práctica** que ayuda a cumplir obligaciones que sí existen.

Obligación que sí existe	Fuente	Cómo ayuda la observación
Identificar peligros y evaluar riesgos con participación de los trabajadores	Decreto 1072 de 2015, art. 2.2.4.6.15	Muestra cómo se hace la tarea en la realidad
Adoptar medidas de prevención y control y verificar su cumplimiento	Decreto 1072 de 2015, art. 2.2.4.6.24	Comprueba en campo si el control se usa
Garantizar la participación de los trabajadores	Decreto 1072 de 2015, art. 2.2.4.6.8	El trabajador opina y propone mejoras
Procurar el cuidado integral de la salud y cumplir las normas del SG-SST	Decreto 1072 de 2015, art. 2.2.4.6.10	Refuerza las responsabilidades del trabajador
Realizar inspecciones a instalaciones, máquinas y equipos con participación del COPASST	Resolución 0312 de 2019, estándares mínimos	Complementa la inspección: una mira condiciones, la otra comportamientos

3 Observación, inspección y auditoría: no son lo mismo

Tres herramientas, tres preguntas

	Observación	Inspección	Auditoría
¿Qué mira?	Comportamientos durante la tarea	Condiciones de áreas, máquinas y equipos	El sistema de gestión completo
¿Pregunta clave?	¿Cómo se hace el trabajo?	¿En qué estado está?	¿El sistema cumple y es eficaz?
¿Cuánto dura?	10 a 15 minutos	30 a 60 minutos por área	Uno o varios días
¿Quién la hace?	Supervisores, líderes, pares entrenados	SG-SST, COPASST, mantenimiento	Auditor competente e independiente
¿Cada cuánto?	Semanal	Mensual o según programa	Anual

4 El ciclo de observación en 6 pasos

De 10 a 15 minutos por observación

1
🗓️
Planee
Elija tarea, área y hora según el riesgo.

2
🙋
Preséntese
Diga quién es y para qué observa.

3
👀
Observe
En silencio, sin interrumpir, salvo riesgo inminente.

4
💬
Converse
Reconozca, pregunte y acuerde.

5
📝
Registre
Formato F01, sin nombre del observado.

6
🔁
Cierre
Gestione las barreras y analice tendencias.

Reglas de oro

- ☐ **Sin nombres** : se registra la tarea y el área, no la persona
- ☐ **Sin sanciones** : lo observado no alimenta procesos disciplinarios
- ☐ **Avisada** : nunca a escondidas
- ☐ **Riesgo inminente** : se detiene la tarea de inmediato
- ☐ **Primero lo bueno** : siempre hay algo que reconocer
- ☐ **Un compromiso** : máximo uno o dos acuerdos por observación

💡 Si el observador ve una condición peligrosa (guarda faltante, piso dañado), la reporta por el canal de condiciones inseguras: no es culpa del trabajador.



5 Qué observar: las 6 categorías

Adáptelas a los riesgos de su matriz de peligros

🦺 **1. Elementos de protección**
Uso, estado y ajuste del EPP definido para la tarea.

🧍 **2. Posición de las personas**
Línea de fuego, puntos de atrapamiento, posturas, alturas.

🔧 **3. Herramientas y equipos**
La adecuada, en buen estado y usada como corresponde.

📋 **4. Procedimientos**
Permisos, bloqueo, ATS, pasos críticos y preoperacionales.

🧹 **5. Orden y aseo**
Áreas despejadas, materiales apilados, derrames, residuos.

🚶 **6. Desplazamientos**
Rutas peatonales, uso de pasamanos, celular al caminar, montacargas.

6 Cómo dar la retroalimentación

El momento que define si el programa funciona

1. **Agradezca** el tiempo y recuerde el propósito: "esto es para cuidarnos, no para sancionar".
2. **Reconozca** algo concreto que vio bien hecho: "vi que bloqueó el equipo antes de intervenir".
3. **Pregunte** antes de opinar: "¿qué es lo más riesgoso de esta tarea para usted?"
4. **Describa** lo observado como un hecho: "vi que pasó por debajo de la carga".
5. **Explore la barrera**: "¿qué le dificulta hacerlo de la otra forma?"
6. **Acuerden** una acción concreta, del trabajador o de la empresa.
7. **Cierre** agradeciendo y diciendo qué hará usted con lo que escuchó.



Diga esto, no aquello

❌ Evite	✅ Prefiera
"¿Por qué no tiene las gafas?"	"Vi que hoy no está usando las gafas. ¿Qué pasó con ellas?"
"Usted siempre hace lo mismo"	"En esta tarea vi que..."
"Eso está mal hecho"	"¿Qué podría pasar si la pieza se suelta en ese momento?"
"Le voy a pasar el reporte al jefe"	"Voy a reportar que la herramienta no alcanza, para que la cambien"

💡 Cuando el trabajador nombra una barrera real (falta la herramienta, el tiempo no alcanza, el EPP incomoda), esa barrera es un hallazgo para la empresa, no para él.

7 Indicadores y ejemplo calculado

Pocos, simples y revisados cada mes

Indicador	Fórmula	Para qué sirve
% de comportamiento seguro	(comportamientos seguros ÷ comportamientos observados) × 100	Tendencia general y por categoría
Cumplimiento del programa	(observaciones realizadas ÷ observaciones programadas) × 100	Disciplina de los observadores
Cierre de barreras	(barreras gestionadas ÷ barreras identificadas) × 100	Respuesta de la empresa
Cobertura	(áreas o tareas críticas observadas ÷ total de áreas o tareas críticas) × 100	Que no se observe siempre lo mismo

Ejemplo

CASO HIPOTÉTICO

Una bodega programa 20 observaciones en el mes y realiza 16. En ellas se registran 240 comportamientos: 204 seguros y 36 de riesgo. Se identifican 9 barreras y se gestionan 6.

🟢 **% de comportamiento seguro**
204 ÷ 240 × 100 = **85 %**

🟠 **Cumplimiento del programa**
16 ÷ 20 × 100 = **80 %**

🔵 **Cierre de barreras**
6 ÷ 9 × 100 = **66,7 %**

Categoría	Seguros	De riesgo	% seguro	Lectura
Elementos de protección	52	4	92,9 %	Buen nivel
Posición de las personas	30	14	68,2 %	**Prioridad del mes**
Herramientas y equipos	38	6	86,4 %	Revisar herramientas
Procedimientos	28	4	87,5 %	Estable
Orden y aseo	30	6	83,3 %	Seguimiento
Desplazamientos	26	2	92,9 %	Buen nivel

⚠️ Las metas (por ejemplo, 90 % de comportamiento seguro) las define cada empresa según su línea base. No son valores fijados por norma.

💡 Un 100 % sostenido casi siempre significa que se está observando mal o que la gente no confía. Desconfíe de los datos perfectos.

8 Cómo montar el programa en 30 días

Empiece pequeño: un área, cinco observadores

1

🎯

Semana 1

Elija el área piloto y las tareas críticas desde la matriz de peligros.

2

👩‍🏫

Semana 2

Entrene observadores: método, guion y práctica en campo.

3

📣

Semana 3

Comunique a todos: propósito, reglas y garantías.

4

🚀

Semana 4

Inicie: una observación semanal por observador.

Lo que debe quedar por escrito

- [ ] Objetivo y alcance del programa
- [ ] Regla de no sanción y de anonimato
- [ ] Quiénes observan y cómo se entrenan
- [ ] Frecuencia y programación (F02)
- [ ] Categorías y comportamientos críticos por tarea
- [ ] Cómo se gestionan las barreras (F03)
- [ ] Indicadores y quién los revisa (F04)
- [ ] Cómo se divulgan los resultados

💡 Lleve los resultados al COPASST y a la revisión por la alta dirección: es evidencia de participación y de verificación de controles.



📣 **Explique el programa antes de la primera observación.**

9 Errores frecuentes

Los que acaban con la confianza

1. ❌ **Usar la observación para sancionar.**
   ✅ Sepárela del proceso disciplinario, por escrito.
2. ❌ **Registrar el nombre del observado.**
   ✅ Registre tarea, área y turno.
3. ❌ **Observar a escondidas.**
   ✅ Preséntese y explique el propósito.
4. ❌ **Señalar solo lo malo.**
   ✅ Empiece siempre por lo que se hizo bien.
5. ❌ **Llenar formatos por cumplir la meta.**
   ✅ Mida calidad: barreras identificadas y cerradas.
6. ❌ **No gestionar las barreras.**
   ✅ Asigne responsable y fecha a cada una.
7. ❌ **Observar siempre lo mismo.**
   ✅ Rote áreas, tareas, turnos y observadores.
8. ❌ **No devolver resultados.**
   ✅ Publique el tablero cada mes.

10 Claves y tips

Lo que hace que dure

👔 **La gerencia también observa**
Una observación mensual de un directivo cambia el mensaje.

🔄 **Observadores rotativos**
Incluya operarios: observar enseña más que ser observado.

⚡ **Victorias rápidas**
Cierre una barrera visible en la primera semana.

📊 **Un tablero a la vista**
Porcentaje seguro por categoría y barreras cerradas.



11 Preguntas frecuentes

Las dudas que más llegan por WhatsApp

❓ ¿Es obligatorio por ley?
No con ese nombre. Es una buena práctica que ayuda a cumplir la verificación de controles y la participación de los trabajadores del Decreto 1072 de 2015.

❓ ¿Quién puede ser observador?
Cualquier persona entrenada en el método: supervisores, líderes, integrantes del COPASST y trabajadores.

❓ ¿Cuántas observaciones hago?
Empiece con una semanal por observador y ajuste según su capacidad de gestionar las barreras.

❓ ¿Qué hago si el trabajador se molesta?
Recuerde el propósito, escuche y no insista. La confianza se gana con hechos: barreras cerradas y cero sanciones.

❓ ¿Puedo observar a contratistas?
Sí, acordándolo con la empresa contratista y aplicando las mismas reglas.

❓ ¿Sirve para oficinas?
Sí: posturas, pausas, desplazamientos, uso del celular al caminar y orden.

12 Formatos imprimibles

Cuatro formatos para todo el ciclo

Código	Formato	Cuándo se usa
F01	Tarjeta de observación de prácticas seguras	En cada observación
F02	Programación mensual de observaciones	Al inicio de cada mes
F03	Seguimiento de barreras y compromisos	Semanal
F04	Consolidado mensual e indicadores	Al cierre de cada mes

F01

Tarjeta de observación de prácticas seguras

N.° _____ · Fecha: ___/___/_____

No registre el nombre de la persona observada. Marque S (seguro), R (de riesgo) o NA (no aplica) y anote la cantidad de personas observadas.

Dato	Respuesta	Dato	Respuesta
Área o proceso		Tarea observada	
Turno y hora		Personas observadas	
Observador		Duración (minutos)	

Comportamiento	S	R	NA	Comentario
1. Elementos de protección				
Usa el EPP definido para la tarea				
El EPP está en buen estado y bien ajustado				
2. Posición de las personas				
Se mantiene fuera de la línea de fuego				
Postura y manejo de cargas adecuados				
Usa protección contra caídas cuando aplica				
3. Herramientas y equipos				
Usa la herramienta adecuada y en buen estado				
Guardas y dispositivos de seguridad en su lugar				
4. Procedimientos				
Tiene permiso de trabajo o ATS cuando aplica				
Aplica bloqueo y etiquetado cuando aplica				
Sigue los pasos críticos del procedimiento				
5. Orden y aseo				
Área de trabajo despejada y ordenada				
Materiales y residuos en su lugar				
6. Desplazamientos				
Usa rutas peatonales y pasamanos				
No usa el celular al caminar o conducir				

👍 Lo que se reconoció

🚧 Barreras mencionadas por el trabajador

🤝 Compromiso acordado

☐ Se dio retroalimentación inmediata ☐ Se detuvo la tarea por riesgo inminente ☐ Se reportó una condición insegura

Observador

Recibe (SG-SST)

F02

Programación mensual de observaciones

ASEGURA | SIG

Mes: _____ Año: _____

Semana	Observador	Área	Tarea crítica	Turno	Fecha programada	Fecha realizada	N.° de tarjeta

Observaciones programadas	Observaciones realizadas	% de cumplimiento

Responsable del SG-SST

Jefe de área

COPASST o vigía

F03

Seguimiento de barreras y compromisos

ASEGURA | SIG

Versión 01 · Fecha: ___/___/_____

Una fila por barrera o compromiso. Las barreras de la empresa (herramientas, diseño, tiempos, estándares) llevan responsable y fecha.

N.º de tarjeta	Área	Barrera o compromiso	Acción	Responsable	Fecha límite	Fecha de cierre	Verificó

Responsable del SG-SST

Jefe de área

F04

Consolidado mensual e indicadores

Mes: _____ Año: _____

Categoría	Seguros (S)	De riesgo (R)	Total (S + R)	% seguro	Mes anterior	Tendencia ↑ ↓ =
1. Elementos de protección						
2. Posición de las personas						
3. Herramientas y equipos						
4. Procedimientos						
5. Orden y aseo						
6. Desplazamientos						
TOTAL						

Indicadores del mes

Indicador	Resultado	Meta	¿Cumple?
% de comportamiento seguro			
Cumplimiento del programa			
Cierre de barreras			
Cobertura de áreas o tareas críticas			

Comportamientos de riesgo más frecuentes

Barreras principales y decisiones

Reconocimientos del mes

☐ Presentado al COPASST ☐ Divulgado a los trabajadores ☐ Llevado a la revisión por la dirección ☐ Matriz de peligros revisada

Responsable del SG-SST | COPASST o vigía | Gerencia

13 Lista de chequeo

Antes de arrancar y cada mes

- [ ] Programa documentado con objetivo, alcance y reglas
- [ ] Regla de no sanción y anonimato firmada por la gerencia
- [ ] Tareas críticas definidas desde la matriz de peligros
- [ ] Observadores entrenados (con práctica en campo)
- [ ] Programa comunicado a todos los trabajadores
- [ ] Programación mensual vigente (F02)
- [ ] Tarjetas diligenciadas sin nombres (F01)
- [ ] Retroalimentación dada en cada observación
- [ ] Barreras con responsable y fecha (F03)
- [ ] Indicadores calculados y analizados (F04)
- [ ] Resultados presentados al COPASST
- [ ] Tablero publicado y reconocimientos entregados



¿Le ayudamos a montar su programa? 👀

ASEGURA SIG diseña con usted el programa de observación, entrena a sus observadores y lo integra a los indicadores de su SG-SST.

💬 **WhatsApp 302 337 9738** · 📧 **asegurasig.2026@asegurasig.com**

