



Revisión de intento

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS - SOFT-R - A - [4TO NIVEL] | CORTE 2

Estudiante	MESIAS QUIJIJE JHON ALEXANDER
Comenzado el	Martes, 11 de Agosto de 2026, 12:40
Intento	1 / 1
Estado	Finalizado
Finalizado en	Martes, 11 de Agosto de 2026, 12:53
Tiempo empleado	0:13:08.005924
Calificación obtenida	17.45 / 20.00
Calificación final	8.73 / 10.00

PREGUNTA

1

Finalizado

1.00 / 1.00

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

Relacione la opción correcta:

Inspección, análisis, demostración o prueba; asegura verificabilidad

Método De Verificación ▾ ✓

Ordena la implementación (por ejemplo, categoría MoSCoW)

Prioridad ▾ ✓



Situación en el ciclo de vida: propuesto, aprobado, implementado, verificado

Estado



Referencia unívoca y estable para trazabilidad y control de cambios

Identificador



La respuesta correcta es: Referencia unívoca y estable para trazabilidad y control de cambios → Identificador , Situación en el ciclo de vida: propuesto, aprobado, implementado, verificado → Estado , Inspección, análisis, demostración o prueba; asegura verificabilidad → Método de verificación , Ordena la implementación (por ejemplo, categoría MoSCoW) → Prioridad

PREGUNTA

2

Finalizado

1.00 / 1.00

El proceso de control de cambios encadena varios pasos desde el registro de una solicitud hasta su cierre; seleccione las tres más acertadas opciones que sean **pasos del proceso de control de cambios**:

Seleccione una o más alternativas:

- ☐ a. Elicitar metas y escenarios.
- ☒ b. Verificar y revalidar. ✓
- ☒ c. Analizar el impacto. ✓
- ☒ d. Decisión del CCB. ✓
- ☐ e. Exportar a formato ReqIF.

La respuesta correcta es: Verificar y revalidar., Analizar el impacto., Decisión del CCB.

PREGUNTA

3

Finalizado

1.00 / 1.00

Cuando el número de estados crece, el autómatas plano se vuelve inmanejable y los statecharts de Harel introducen mecanismos para dominar esa complejidad; por ello, la más acertada opción que los enuncia es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Planificación, preparación y seguimiento.
- ☐ b. Must, Should y Could have.
- ☐ c. Necesario, verificable y conforme.
- ☒ d. Jerarquía, ortogonalidad y memoria de historia. ✓

☐ e. Exploratorio, horizontal y evolutivo.

La respuesta correcta es: Jerarquía, ortogonalidad y memoria de historia.

PREGUNTA

4

Finalizado

1.00 / 1.00

Un elemento del ecosistema de IR no es una herramienta sino un estándar que transfiere requisitos, con sus atributos y enlaces, entre herramientas de distintos proveedores; en consecuencia, la más acertada opción que lo identifica es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. SysML.
- ☐ b. Trello.
- ☐ c. Jira.
- ☒ d. ReqIF. ✓
- ☐ e. Enterprise Architect (Sparx EA).

La respuesta correcta es: ReqIF.

PREGUNTA

5

Finalizado

1.00 / 1.00

La inspección formal de Fagan define roles específicos para sus participantes; seleccione las más acertadas opciones que correspondan a **roles** de la inspección:

Seleccione una o más alternativas:

- ☐ a. Change Control Board.
- ☒ b. Moderador. ✓
- ☐ c. Interesado externo.
- ☒ d. Registrador. ✓
- ☐ e. Diccionario de datos.

La respuesta correcta es: Moderador., Registrador.

PREGUNTA

6

Finalizado

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

Relacione la opción correcta:

Cardinalidad 1:N

Etiqueta Sobre La Línea De Asociación



Relación

Rombo



Entidad

Rombo



Atributo

Elipse



La respuesta correcta es: Atributo → Elipse , Relación → Rombo , Cardinalidad 1:N → Etiqueta sobre la línea de asociación , Entidad → Rectángulo

PREGUNTA

7

Finalizado

1.00 / 1.00

El ecosistema CASE incluye gestores ágiles de trabajo y plataformas de modelado; seleccione las dos más acertadas opciones que correspondan a herramientas de **gestión ágil de trabajo**:

Seleccione una o más alternativas:

- ☒ a. Jira. ✓
- ☐ b. ReqIF.
- ☒ c. Trello. ✓
- ☐ d. Sparx EA.
- ☐ e. Enterprise Architect.

La respuesta correcta es: Jira., Trello.

PREGUNTA

8

Finalizado

1.00 / 1.00

Pohl organiza el proceso de IR en tres actividades centrales y dos transversales que actúan de forma continua sobre las primeras; por ello, la más acertada opción que enuncia las **dos transversales** es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Negociación y elicitación.
- ☐ b. Elicitación y validación.
- ☐ c. Documentación y negociación.
- ☒ d. Validación y gestión. ✓
- ☐ e. Elicitación y documentación.

La respuesta correcta es: Validación y gestión.

PREGUNTA

9

Finalizado

1.00 / 1.00

En la gestión de configuración del ERS se distingue un concepto como el estado identificado de un único artefacto en el tiempo; por lo tanto, la más acertada opción que lo define es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. La línea base.
- ☐ b. La configuración.
- ☒ c. La versión. ✓
- ☐ d. El diccionario de datos.
- ☐ e. El esquema de atributos.

La respuesta correcta es: La versión.

PREGUNTA

10

Finalizado

1.00 / 1.00

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

Relacione la opción correcta:

Modelo funcional

Transformación: Procesos Que Consumen Y Producen Flujos



Modelo de datos

Estructura: Entidades, Atributos Y Asociaciones



Modelo de comportamiento

Control Y Tiempo: Estados Y Transiciones Ante Eventos



Diccionario de datos

Definición Textual Precisa De Cada Entidad Y Atributo



La respuesta correcta es: Modelo funcional → Transformación: procesos que consumen y producen flujos , Modelo de datos → Estructura: entidades, atributos y asociaciones , Diccionario de datos → Definición textual precisa de cada entidad y atributo , Modelo de comportamiento → Control y tiempo: estados y transiciones ante eventos

PREGUNTA

11

Finalizado

1.00 / 1.00

El diagrama de actividades UML integra flujo de control y de datos con soporte explícito para varios elementos; seleccione las más acertadas opciones que sean **elementos soportados** por el diagrama de actividades:

Seleccione una o más alternativas:

- ☒ a. Carriles de responsabilidad. ✓
- ☐ b. Rombos de relación con atributos.
- ☒ c. Bifurcaciones (conurrencia). ✓
- ☐ d. Estados de aceptación finales.
- ☒ e. Decisiones. ✓

La respuesta correcta es: Carriles de responsabilidad., Decisiones., Bifurcaciones (conurrencia).

PREGUNTA

12

Finalizado

1.00 / 1.00

Los statecharts de Harel introducen mecanismos que el autómata finito plano no posee; seleccione las más acertadas opciones que sean **mecanismos propios** de los statecharts:

Seleccione una o más alternativas:

- ☒ a. Regiones ortogonales concurrentes. ✓

- ☒ b. Jerarquía de superestados y subestados. ✓
- ☐ c. Compartimento de operaciones.
- ☐ d. Almacenes de datos con prefijo D.
- ☐ e. Cardinalidad M:N entre entidades.

La respuesta correcta es: Jerarquía de superestados y subestados., Regiones ortogonales concurrentes.

PREGUNTA

13

Finalizado

1.00 / 1.00

Un esquema de atributos define la información que acompaña a cada requisito para su gestión; seleccione las más acertadas opciones que sean **atributos del esquema mínimo**:

Seleccione una o más alternativas:

- ☒ a. Estado. ✓
- ☒ b. Prioridad. ✓
- ☐ c. Ortogonalidad.
- ☐ d. Cardinalidad.
- ☒ e. Fuente. ✓

La respuesta correcta es: Fuente., Prioridad., Estado.

PREGUNTA

14

Finalizado

1.00 / 1.00

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

Relacione la opción correcta:

Trazabilidad dirigida por uso

Capturar Solo Los Enlaces Que Responderán Preguntas Previstas



Trazabilidad hacia adelante

Requisito → Diseño, Código Y Pruebas



Trazabilidad hacia atrás

Requisito → Fuentes, Interesados Y Normas



Trazabilidad horizontal

Requisito ↔ Requisito (Dependencias)



La respuesta correcta es: Trazabilidad hacia atrás → Requisito → fuentes, interesados y normas , Trazabilidad horizontal → Requisito ↔ requisito (dependencias) , Trazabilidad dirigida por uso → Capturar solo los enlaces que responderán preguntas previstas , Trazabilidad hacia adelante → Requisito → diseño, código y pruebas

PREGUNTA

15

Finalizado

0.70 / 1.00

La norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 fija propiedades del requisito **individual** y del **conjunto**; seleccione las más acertadas opciones que sean propiedades de un **requisito individual**:

Seleccione una o más alternativas:

- ☒ a. Asequible. ✗
- ☐ b. Acotado.
- ☐ c. Consistente.
- ☒ d. No ambiguo. ✓
- ☒ e. Verificable. ✓

La respuesta correcta es: Verificable., No ambiguo.

PREGUNTA

16

Finalizado

1.00 / 1.00

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

Relacione la opción correcta:

Trello

Tableros Kanban De Baja Fricción



Jira

Backlog, Historias De Usuario Y Flujos Ágiles



ReqIF



Intercambio Xml De Requisitos Entre Proveedores



Enterprise Architect (Sparx EA)

Modelado Uml/Sysml Y Trazabilidad En Un Repositorio



La respuesta correcta es: Enterprise Architect (Sparx EA) → Modelado UML/SysML y trazabilidad en un repositorio , Trello → Tableros Kanban de baja fricción , ReqIF → Intercambio XML de requisitos entre proveedores , Jira → Backlog, historias de usuario y flujos ágiles

PREGUNTA

17

Finalizado

1.00 / 1.00

El Diagrama de Flujo de Datos formalizado por DeMarco en el análisis estructurado emplea un conjunto acotado de símbolos; en consecuencia, la más acertada opción respecto de esos **cuatro símbolos** es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Contenido, documentación, acuerdo y trazabilidad.
- ☐ b. Entidades, relaciones, atributos y cardinalidades.
- ☐ c. Estados, transiciones, guardas y estados de aceptación.
- ☐ d. Procesos, decisiones, bifurcaciones y carriles de responsabilidad.
- ☒ e. Procesos, flujos de datos, almacenes y entidades externas. ✓

La respuesta correcta es: Procesos, flujos de datos, almacenes y entidades externas.

PREGUNTA

18

Finalizado

1.00 / 1.00

La revisión de 2023 del modelo de calidad ISO/IEC 25010 pasó de ocho a nueve características al incorporar una nueva; por ello, la más acertada opción que indica la característica añadida es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Adecuación funcional.
- ☐ b. Capacidad de interacción.
- ☒ c. Seguridad física (Safety). ✓
- ☐ d. Mantenibilidad.
- ☐ e. Compatibilidad.

La respuesta correcta es: Seguridad física (Safety).

PREGUNTA

19

Finalizado

0.00 / 1.00

Durante una inspección se prohíbe proponer soluciones mientras se detectan defectos, en aplicación de uno de los seis principios de Pohl; por lo tanto, la más acertada opción que nombra ese principio es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Construir artefactos de desarrollo.
- ☐ b. Cambiar de tipo de documentación.
- ☐ c. Separar identificación y corrección de errores.
- ☒ d. Validar desde distintas vistas. ✖
- ☐ e. Involucrar a los interesados correctos.

La respuesta correcta es: Separar identificación y corrección de errores.

PREGUNTA

20

Finalizado

0.00 / 1.00

Entre las técnicas de validación y verificación, solo algunas son pruebas de aceptación según el atributo que examinan; seleccione las dos más acertadas opciones que sean **tipos de prueba de aceptación**:

Seleccione una o más alternativas:

- ☒ a. Revisión informal entre colegas. ✖
- ☐ b. Prueba de regresión.
- ☒ c. Inspección formal de Fagan. ✖
- ☒ d. Prueba funcional. ✔
- ☐ e. Walkthrough guiado por el autor.

La respuesta correcta es: Prueba funcional., Prueba de regresión.

NAVEGACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Correcto ☐ Parcial Incorrecto

