MINISTRO DA SAÚDE

Guia Geral da Saúde

Como se cuidar no dia a dia



ALIMENTAÇÃO • HIGIENE • SONO
MOVIMENTO • PREVENÇÃO

Orientações claras, exemplos acessíveis e ferramentas para organizar seus cuidados — um passo de cada vez.

PARA ADULTOS | CONTEÚDO EDUCATIVO
Publicação independente da página. Sem vínculo com o Ministério da Saúde.

COMECE AQUI

O básico bem feito



Você não precisa mudar tudo de uma vez. Use este guia como apoio para organizar hábitos e conversar com sua equipe de saúde.

Para quem é este guia

Orientações gerais para adultos. Gestantes, crianças, idosos frágeis e pessoas com doenças crônicas podem precisar de cuidados e metas diferentes.

Como usar

Leia um tema por vez, escolha uma ação possível e use o checklist da página 16. A meta é construir constância, não alcançar uma rotina perfeita.

O que você encontra

Rotina e movimento: 3–4 · Alimentação: 5–6 · Higiene: 7–8 · Sono: 9 · Consultas e exames: 10–11 · Vacinas: 12 · Medicamentos: 13 · Sinais de alerta: 14 · Ferramentas: 15–17.

Importante: este material não faz diagnóstico, não prescreve tratamentos e não substitui avaliação individual. Não comece nem suspenda medicamentos por conta própria.

Seu primeiro passo: escolha uma mudança pequena para esta semana. Exemplo: caminhar dez minutos após o almoço ou manter um horário para acordar.

Saúde acontece no cotidiano

Pequenas escolhas repetidas ajudam mais do que uma mudança radical que dura poucos dias.



Dê espaço ao movimento

Caminhe, dance, pedale ou faça tarefas ativas. Se passa muito tempo sentado, levante-se e movimente o corpo ao longo do dia. Toda atividade conta.

Beba água ao longo do dia

Mantenha água por perto e adapte a quantidade ao calor, à atividade e às suas necessidades. Não existe um volume único para todos. Se tem restrição de líquidos, siga sua equipe.

Proteja a pele e os pulmões

Procure sombra, use roupas e proteção solar adequada. Evite tabaco e cigarros eletrônicos. Se fuma, a UBS pode orientar tratamento para parar.

Cuide também da saúde mental

Reserve tempo para descanso e vínculos. Tristeza, ansiedade ou irritação persistentes, com prejuízo na rotina, merecem acolhimento profissional. Você não precisa lidar com isso sozinho.

Hoje: escolha uma pausa para se movimentar e deixe sua garrafa ou copo de água em um local visível.

Encontre um jeito de se mexer



O melhor começo é uma atividade compatível com sua condição e que caiba na sua vida.

Uma referência para adultos

A OMS recomenda 150–300 minutos semanais de atividade moderada, ou 75–150 minutos de atividade vigorosa, além de fortalecimento muscular em pelo menos dois dias da semana.

Comece menor, se precisar

Você pode iniciar com cinco ou dez minutos e aumentar aos poucos. Na intensidade moderada, em geral é possível conversar, mas cantar fica difícil. A referência semanal é uma direção, não uma cobrança.

Força também importa

Sentar e levantar de uma cadeira firme e exercícios com resistência são exemplos. Técnica, carga e apoio precisam ser adequados à sua capacidade. Se tem limitações, peça orientação.


Respeite os sinais do corpo

Interrompa o exercício se houver dor no peito, tontura importante, desmaio ou falta de ar incomum. Quem tem sintomas, doença não controlada ou limitação importante deve buscar avaliação antes de aumentar a intensidade.

Ideia prática: marque na agenda três momentos curtos de movimento para esta semana.

Comida de verdade, no dia a dia

Priorize variedade e refeições possíveis com os alimentos da sua região e do seu orçamento.



Faça do básico a base

Arroz, feijão, ovos, legumes, verduras, frutas, mandioca e outros alimentos in natura ou minimamente processados podem compor refeições simples e variadas.

Varie ao longo da semana

Alterne frutas, verduras, legumes e fontes de proteína. Não é preciso comprar alimentos caros ou “superalimentos”. Alimentos da estação e feiras podem ajudar no custo.

Reduza o espaço dos ultraprocessados


Refrigerantes, biscoitos recheados, macarrão instantâneo e muitos salgadinhos não devem ser a base da alimentação. Trocas graduais costumam ser mais sustentáveis do que proibições rígidas.

Coma com atenção

Quando possível, sente-se para comer, diminua distrações e perceba fome e saciedade. Planejar uma refeição ou adiantar o feijão pode facilitar mais do que seguir uma dieta da moda.

Adapte: alergias, doença renal, diabetes e outras condições podem exigir orientação individual. Evite dietas restritivas sem acompanhamento.

Uma refeição possível



Use estas combinações como ideias, não como cardápio obrigatório ou dieta com quantidades prescritas.



VARIEDADE



ÁGUA



REGULARIDADE

Almoço ou jantar

Arroz com feijão, uma fonte de proteína e legumes ou verduras. Pode ser ovo, frango, peixe ou uma combinação vegetal adequada. Varie preparos e cores sem buscar um prato perfeito.

Café da manhã ou lanche

Fruta com aveia; pão com ovo; ou iogurte natural com fruta, se você consome leite. Escolha opções que sustentem sua rotina e considere suas preferências e tolerâncias.

Uma compra que facilita a semana

Escolha uma fruta, dois legumes ou verduras, uma leguminosa e uma fonte de proteína. Pense em como armazenar e aproveitar os alimentos para reduzir perdas.

Sem promessa milagrosa: chás, sucos e suplementos não “desintoxicam” o corpo nem substituem tratamento.

Cuidados que protegem



Uma rotina simples de higiene ajuda a reduzir infecções e preservar o bem-estar.

Mãos: água e sabão

Lave antes de preparar ou comer alimentos, depois de usar o banheiro, ao chegar da rua e após tossir, espirrar ou lidar com lixo. Esfregue palmas, dorso, dedos, unhas e punhos por pelo menos 20 segundos e enxágue bem.

Boca: cuidado diário

Escove os dentes pelo menos duas vezes ao dia com creme dental com flúor e use fio dental diariamente. Sangramento persistente, dor ou feridas que não cicatrizam precisam de avaliação.

Corpo e objetos pessoais

Cuide das dobras e seque bem os pés. Evite compartilhar escovas de dentes, lâminas e alicates. Higiene íntima deve ser suave e externa; duchas internas não são indicadas.

Ao tossir ou espirrar

Cubra boca e nariz com o antebraço ou um lenço descartável, higienize as mãos e mantenha ambientes ventilados. Com sintomas respiratórios, considere máscara para proteger outras pessoas.

Na prática: deixe sabonete e uma toalha limpa acessíveis e mantenha sua escova de dentes limpa e seca.

Da cozinha à geladeira



Aparência e cheiro não garantem que um alimento esteja seguro. Cuide de cada etapa do preparo.

Separe cru de pronto

Use utensílios separados ou lave-os bem entre o contato com carnes cruas e alimentos prontos. Não lave frango cru: respingos podem espalhar microrganismos na cozinha.

Higienize frutas e verduras

Lave em água corrente. Para os alimentos consumidos crus, use produto indicado para higienização de alimentos, seguindo exatamente diluição, tempo e enxágue do rótulo. Vinagre não substitui esse processo.

Cozinhe e refrigere com cuidado

Cozinhe bem os alimentos, inclusive o centro das carnes. Guarde perecíveis prontamente em geladeira, idealmente a 4 °C ou menos. Evite deixá-los por mais de duas horas fora de refrigeração; em calor intenso, o tempo é menor.

Descongele de forma segura

Prefira a geladeira ou o micro-ondas quando for cozinhar logo em seguida. Evite descongelar sobre a pia. Use água potável e respeite validade e instruções de conservação.

Na dúvida sobre conservação ou segurança, descarte. Reaquecer não torna qualquer alimento seguro.

Prepare o terreno para dormir



Dormir bem envolve duração, regularidade e qualidade. Observe como você se sente ao acordar e durante o dia.

Proteja seu horário de descanso

Em geral, adultos precisam de pelo menos sete horas de sono por noite; a necessidade varia com a idade e a pessoa. Tente manter horários regulares, inclusive para acordar.

Crie uma transição para a noite

Reduza luz forte, telas e atividades estimulantes perto de deitar. Mantenha o quarto escuro, silencioso e confortável. Um ritual calmo pode ajudar mais do que tentar “forçar” o sono.

Observe o que atrapalha

Cafeína no fim do dia pode prejudicar o sono. Álcool não é tratamento para dormir e pode piorar a qualidade do descanso. Evite se automedicar com calmantes ou suplementos.

Saiba quando procurar ajuda

Ronco alto com pausas na respiração, sonolência intensa, insônia persistente ou cansaço que prejudica a rotina merecem avaliação. Se estiver sonolento, não dirija.

Experimente esta semana: escolha um horário para acordar e reserve os últimos minutos da noite para uma atividade tranquila.

Prevenção não é pedir tudo

Exames são ferramentas. O cuidado começa pela conversa, pelo histórico e pela avaliação clínica.



Não existe um “check-up completo” universal

Hemograma, vitaminas, hormônios e exames de imagem não precisam ser pedidos todo ano para todas as pessoas. A indicação e o intervalo dependem da situação individual.

O que orienta a decisão

Idade, sintomas, histórico pessoal e familiar, uso de medicamentos, hábitos e resultados anteriores ajudam a definir o que investigar ou acompanhar.

Três objetivos diferentes

Investigar: entender um sintoma. **Acompanhar:** observar uma condição já conhecida. **Rastrear:** procurar uma doença em pessoas sem sintomas quando há recomendação e benefício esperado.

Mais exames nem sempre significam mais saúde

Resultados falso-positivos e achados sem importância podem causar ansiedade e levar a procedimentos desnecessários. Pergunte como o resultado mudaria seu cuidado.

Na consulta: “Quais cuidados preventivos fazem sentido para mim agora? Quando devo voltar?”

Seu acompanhamento, seu contexto



Use este roteiro para conversar na UBS ou com sua equipe. Ele não é uma lista de exames para pedir por conta própria.

Pressão, glicemia e colesterol

Aferir a pressão e avaliar fatores de risco pode fazer parte do cuidado. Exames de glicemia e colesterol são indicados conforme idade, risco e condições de saúde; o intervalo não é igual para todos.

Rastreamentos de câncer

Colo do útero, mama e intestino têm estratégias que variam conforme idade, risco e diretrizes vigentes. Confirme com a equipe se você faz parte do público recomendado, qual teste usar e quando repetir.

Próstata: converse antes de testar

PSA e toque retal não são recomendados como rastreamento de rotina para toda a população sem sintomas pelo Ministério da Saúde e pelo INCA. Converse sobre possíveis benefícios e danos em uma decisão individual.

Outros cuidados também contam

Reveja vacinação, saúde bucal, visão, audição, saúde sexual e mental. Testes para infecções sexualmente transmissíveis podem ser indicados conforme exposição, contexto e orientação da equipe.

Tem sintomas? Não espere a data de um exame preventivo. Procure avaliação adequada.

Sua proteção precisa de revisão

Não existe vacina só para criança. O calendário continua na vida adulta e muda conforme idade e situação.



Leve sua caderneta à UBS

Peça para conferirem seu histórico no calendário nacional vigente. Doses de rotina, reforços e campanhas variam conforme idade, gestação, condições clínicas e registros anteriores.

Perdeu o comprovante?

Não adivinhe quais doses tomou e não desista da atualização. A equipe pode buscar registros disponíveis e orientar como proceder. Nem sempre é preciso reiniciar esquemas.

Conte o que pode mudar a indicação

Informe gestação, imunossupressão, tratamento de câncer, transplante, alergia grave após dose anterior e viagens previstas. Algumas vacinas exigem avaliação específica.

Saiba onde buscar informação

Use o calendário do Ministério da Saúde e a orientação da unidade de vacinação. Mensagens de redes sociais não substituem a avaliação da equipe nem as recomendações oficiais.

Ação simples: separe a caderneta e leve-a à próxima visita à UBS. A disponibilidade depende da indicação e do calendário.

Segurança antes da pressa

Até medicamentos comuns, vitaminas e produtos “naturais” podem causar efeitos adversos e interações.



Saiba o que você usa

Guarde uma lista com nome, dose, horários e motivo de uso. Inclua suplementos, chás e medicamentos sem receita. Leve a lista às consultas e avise sobre alergias.

Não ajuste sozinho

Não interrompa tratamento, não compartilhe receitas e não use antibióticos por conta própria. Se esquecer uma dose, consulte a orientação específica; não dobre automaticamente.

Guarde e descarte corretamente

Mantenha na embalagem original, longe de calor, umidade, crianças e animais. Respeite as instruções de armazenamento. Procure pontos de coleta em farmácias ou orientação local; não descarte no vaso sanitário.

Cuidado com promessas rápidas

Desconfie de cura garantida, “detox”, reposição de vitaminas sem avaliação e fórmulas que prometem servir para todo mundo. Ter registro ou ser natural não significa ser indicado para você.

Se aparecer uma reação: procure orientação. Inchaço de língua ou falta de ar exige atendimento imediato.

Nem tudo deve esperar



Este quadro traz exemplos, não uma lista completa. Se houver risco imediato ou piora rápida, busque atendimento.

Emergência: procure socorro agora

Dor ou pressão forte no peito, falta de ar intensa, desmaio com recuperação incompleta, sangramento importante ou reação alérgica com dificuldade para respirar são sinais de alerta. Acione o **SAMU 192**.

Sinais súbitos de AVC

Boca torta, fraqueza de um lado do corpo ou dificuldade para falar podem indicar AVC. Chame **192** imediatamente e anote o horário em que os sintomas começaram. Não espere melhorar.

Marque avaliação para sintomas persistentes

Perda de peso sem explicação, sangue nas fezes ou urina, febre persistente, ferida que não cicatriza e alterações progressivas merecem avaliação. A urgência depende do quadro e dos sintomas associados.

Sofrimento emocional também precisa de cuidado

Se houver risco de se machucar, procure emergência ou ligue **192**; busque companhia de alguém de confiança. O **CVV 188** oferece apoio emocional, mas não substitui atendimento de emergência.

Para cuidados de rotina e acompanhamento: comece pela sua UBS.

Uma semana para começar



Escolha ações pequenas. Adapte ao seu estado de saúde, à sua rotina e às orientações que já recebeu.

SEG

Escolha seu primeiro passo

Defina uma mudança possível e escreva quando pretende fazê-la.

TER

Organize uma refeição

Planeje uma combinação simples com alimentos que você já tem.

QUA

Inclua movimento

Reserve alguns minutos para caminhar ou outra atividade possível.

QUI

Revise a rotina da noite

Escolha um horário para acordar e prepare um momento de desaceleração.

SEX

Cuide do que ficou pendente

Separe caderneta de vacinação, lista de medicamentos e dúvidas para a UBS.

SÁB

Prepare o ambiente

Deixe água acessível, organize alimentos e confira seus itens de higiene.

DOM

Observe e ajuste

O que funcionou? O que pode ficar mais fácil na próxima semana?

Minha semana de cuidados



Marque o que conseguiu fazer. Espaço em branco não é fracasso: serve para perceber o que precisa de adaptação.

	S	T	Q	Q	S	S	D
Incluí movimento possível	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Bebi água ao longo do dia*	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Incluí alimentos variados	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Cuidei dos dentes e usei fio dental	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Higienizei as mãos nos momentos-chave	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Reservei tempo para dormir	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tive uma pausa ou contato acolhedor	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

* Respeitando eventual restrição de líquidos orientada pela equipe.

O que funcionou bem para mim?

_____

_____

Um ajuste pequeno para a próxima semana

_____

Meu organizador de saúde



Preencha para uso pessoal. Guarde com cuidado: estes dados são privados. Não precisa compartilhar com a página.

Medicamentos, suplementos e alergias

Nome / dose / horário / reação conhecida

Sintomas e dúvidas que quero conversar

Quando começou? O que piora ou melhora? Como afeta minha rotina?

Cuidados combinados com a equipe

Consulta, vacina ou exame indicado / motivo / data ou intervalo

Onde procuro atendimento

Minha UBS / contato / próxima visita

Informação para continuar



Referências institucionais para aprofundar os temas e conferir recomendações que podem mudar com o tempo.

Ministério da Saúde · Guia alimentar para a população brasileira

Princípios de alimentação e refeições. Busque o título no portal gov.br/saude.

www.gov.br/saude/pt-br

OMS · Physical activity

Referências de atividade física para adultos e populações específicas.

www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity

CDC · About Sleep

Duração do sono e hábitos para melhorar o descanso.

www.cdc.gov/sleep/about/index.html

INCA · Detecção precoce do câncer

Rastreamento, diagnóstico precoce e decisões informadas.

www.gov.br/inca/pt-br

Ministério da Saúde · Calendário de vacinação

Calendário nacional vigente e atualização das doses na UBS.

www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao/calendario

Anvisa · Alimentos e medicamentos

Boas práticas de manipulação e orientações de segurança.

www.gov.br/anvisa/pt-br

Sobre esta edição

Conteúdo educativo geral para adultos. Não houve revisão clínica independente nesta edição. Não apresenta recomendação individual nem substitui atendimento profissional.

Você não precisa fazer tudo hoje.

Escolha um cuidado possível e comece por ele.