

Instituto Por Cooperativa

IDCVH

Programación

Daniela Tajiboy

Análisis del videojuego

5to Perito Contador

Sección: B

Lusvin Yonathan Bámaca Mejia

Clave.2

Análisis de Concepto: Juego de Esquivar Carros

Propuesta y Dinámica de Juego

Jugabilidad de Alta Tensión: El núcleo del juego es la velocidad y los reflejos rápidos. El jugador debe cambiar de carril de manera precisa para evitar colisiones con el tráfico generado proceduralmente.

Progresión de Dificultad: A medida que el jugador avanza o sobrevive más tiempo, la velocidad general aumenta y la densidad del tráfico se vuelve más densa, exigiendo mayor precisión.

Mecánicas Clave

Control de Carriles o Movimiento Fluido: Ya sea mediante un sistema de carriles fijos (izquierda, centro, derecha) o un movimiento analógico más libre, los controles deben ser sumamente responsivos y de respuesta inmediata.

Sistema de Puntuación y Recompensas: Se premia al jugador según la distancia recorrida, las maniobras de "plu-to-plu" o rebase cercano (*near misses*), y las monedas o coleccionables recolectados en el camino.

Progresión y Desbloques: Uso de las recompensas para comprar nuevos carros con mejores estadísticas (velocidad máxima, aceleración o agilidad) o personalizarlos visualmente.

Apartado Audiovisual y Ambientación

Perspectiva Inmersiva: Generalmente funciona muy bien con una vista en tercera persona desde atrás del vehículo (estilo *Chase View*) o una vista cenital/isométrica si se busca un toque más retro.

Efectos de Sonido y Adrenalina: Derrapes, frenazos, bocinas de los carros a punto de chocar y música de fondo con ritmo acelerado para mantener la tensión y la emoción de los jugadores

Retos de Desarrollo

Optimización de la IA del Tráfico: Los carros controlados por la computadora deben moverse de manera natural pero

impredecible (cambios repentinos de carril) para mantener el reto fresco y evitar que sea predecible.

Optimización de Rendimiento: Al haber muchos elementos moviéndose en pantalla (vehículos, escenarios que pasan rápido), el motor gráfico debe garantizar una tasa de cuadros fluida para que los controles no se sientan con retraso (*input lag*).