

Partes más importantes del código fuente

Modelo vista controlador

MVC (Model-View-Controller) es un patrón de diseño que separa una aplicación en tres componentes: Modelo, Vista y Controlador. El Modelo gestiona los datos y la lógica de negocio; la Vista se encarga de la presentación de los datos al usuario; y el Controlador actúa como intermediario, gestionando las entradas del usuario y actualizando el Modelo y la Vista en consecuencia. Esta separación facilita el mantenimiento, las pruebas y la escalabilidad del código, promoviendo una organización clara y eficiente del software.

Layout

Header.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <link rel="icon" type="image/jpg" href="<?php echo base_url();
?>assets/dist/img/unac.ico">
  <title>UNAC | Inventario</title>
  <!-- Tell the browser to be responsive to screen width -->
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <!-- Font Awesome -->
  <link rel="stylesheet" href="<?php echo base_url();
?>/assets/plugins/fontawesome-free/css/all.min.css">
  <!-- Ionicons -->
  <link rel="stylesheet"
href="https://code.ionicframework.com/ionicons/2.0.1/css/ionicons.min.css">
  <!-- Tempusdominus Bbootstrap 4 -->
  <link rel="stylesheet" href="<?php echo base_url();
?>/assets/plugins/tempusdominus-bootstrap-4/css/tempusdominus-bootstrap-4.min.c
ss">
  <!-- iCheck -->
  <link rel="stylesheet" href="<?php echo base_url();
?>/assets/plugins/ichack-bootstrap/ichack-bootstrap.min.css">
  <!-- JQVMap -->
  <link rel="stylesheet" href="<?php echo base_url();
?>/assets/plugins/jqvmap/jqvmap.min.css">
  <!-- Theme style -->
  <link rel="stylesheet" href="<?php echo base_url();
?>/assets/dist/css/adminlte.min.css">
  <!-- overlayScrollbars -->
  <link rel="stylesheet" href="<?php echo base_url();
?>/assets/plugins/overlayScrollbars/css/OverlayScrollbars.min.css">
```

```

<!-- Daterange picker -->
<link rel="stylesheet" href="<?php echo base_url();
?>/assets/plugins/daterangepicker/daterangepicker.css">
<!-- summernote -->
<link rel="stylesheet" href="<?php echo base_url();
?>/assets/plugins/summernote/summernote-bs4.css">
<link rel="stylesheet" href="<?php echo base_url();
?>assets/dist/css/estilos_header.css">
<!-- Google Font: Source Sans Pro -->
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,400i,700"
rel="stylesheet">
<!-- DataTables -->
<link rel="stylesheet" href="<?php echo base_url();
?>/assets/plugins/datatables-bs4/css/dataTables.bootstrap4.css">
<link rel="stylesheet" href="<?php echo base_url();
?>/assets/plugins/datatables-responsive/css/responsive.bootstrap4.min.css">
<link rel="stylesheet" href="<?php echo base_url();
?>/assets/plugins/datatables-buttons/css/buttons.bootstrap4.min.css">
<!-- SweetAlert2 -->
<link rel="stylesheet" href="<?php echo base_url();
?>/assets/plugins/sweetalert2-theme-bootstrap-4/bootstrap-4.min.css">
<!-- <link rel="stylesheet" href="<?php echo base_url();
?>/assets/plugins/sweetalert2-theme-bootstrap-4/bootstrap-4.css"> -->
</head>
<body class="hold-transition sidebar-mini layout-fixed">
<?php date_default_timezone_set('America/Lima'); ?>
<div class="wrapper">

<!-- Navbar -->
<nav class="main-header navbar navbar-expand navbar-dark navbar-info">
<!-- Left navbar links -->
<ul class="navbar-nav">
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" data-widget="pushmenu" href="<?php echo base_url();
?>/assets/#" role="button"><i class="fas fa-bars"></i></a>
</li>
<li class="nav-item d-none d-sm-inline-block">
<a href="<?php echo base_url(); ?>index.php/admin/home"
class="nav-link">Home</a>
</li>
<li class="nav-item d-none d-sm-inline-block">
<a href="<?php echo base_url(); ?>index.php/admin/contactos"
class="nav-link">Contact</a>
</li>
</ul>

<!-- SEARCH FORM -->

```

```

<form class="form-inline ml-3">
  <div class="input-group input-group-sm">
    <input class="form-control form-control-navbar" type="search"
placeholder="Search" aria-label="Search">
    <div class="input-group-append">
      <button class="btn btn-navbar" type="submit">
        <i class="fas fa-search"></i>
      </button>
    </div>
  </div>
</form>

<!-- Right navbar links -->
<ul class="navbar-nav ml-auto">
  <!-- Messages Dropdown Menu -->
  <li class="nav-item dropdown">
    <a class="nav-link" data-toggle="dropdown" href="<?php echo base_url();
?>/assets/#">
      <i class="far fa-comments"></i>
      <span class="badge badge-danger navbar-badge">3</span>
    </a>
    <div class="dropdown-menu dropdown-menu-lg dropdown-menu-right">
      <a href="<?php echo base_url(); ?>/assets/#" class="dropdown-item">
        <!-- Message Start -->
        <div class="media">
          
          <div class="media-body">
            <h3 class="dropdown-item-title">
              Brad Diesel
            <span class="float-right text-sm text-danger"><i class="fas
fa-star"></i></span>
            </h3>
            <p class="text-sm">Call me whenever you can...</p>
            <p class="text-sm text-muted"><i class="far fa-clock mr-1"></i> 4 Hours
Ago</p>
          </div>
        </div>
        <!-- Message End -->
      </a>
      <div class="dropdown-divider"></div>
      <a href="<?php echo base_url(); ?>/assets/#" class="dropdown-item">
        <!-- Message Start -->
        <div class="media">
          
          <div class="media-body">
            <h3 class="dropdown-item-title">

```

```

        John Pierce
        <span class="float-right text-sm text-muted"><i class="fas
fa-star"></i></span>
    </h3>
    <p class="text-sm">I got your message bro</p>
    <p class="text-sm text-muted"><i class="far fa-clock mr-1"></i> 4 Hours
Ago</p>
</div>
</div>
<!-- Message End -->
</a>
<div class="dropdown-divider"></div>
<a href="<?php echo base_url(); ?>/assets/#" class="dropdown-item">
    <!-- Message Start -->
    <div class="media">
        
        <div class="media-body">
            <h3 class="dropdown-item-title">
                Nora Silvester
                <span class="float-right text-sm text-warning"><i class="fas
fa-star"></i></span>
            </h3>
            <p class="text-sm">The subject goes here</p>
            <p class="text-sm text-muted"><i class="far fa-clock mr-1"></i> 4 Hours
Ago</p>
        </div>
    </div>
    <!-- Message End -->
</a>
<div class="dropdown-divider"></div>
<a href="<?php echo base_url(); ?>/assets/#" class="dropdown-item
dropdown-footer">See All Messages</a>
</div>
</li>
<!-- Notifications Dropdown Menu -->
<li class="nav-item dropdown">
    <div class="dropdown-menu dropdown-menu-lg dropdown-menu-right">
        <span class="dropdown-item dropdown-header">15 Notifications</span>
        <div class="dropdown-divider"></div>
        <a href="<?php echo base_url(); ?>/assets/#" class="dropdown-item">
            <i class="fas fa-envelope mr-2"></i> 4 new messages
            <span class="float-right text-muted text-sm">3 mins</span>
        </a>
        <div class="dropdown-divider"></div>
        <a href="<?php echo base_url(); ?>/assets/#" class="dropdown-item">
            <i class="fas fa-users mr-2"></i> 8 friend requests
            <span class="float-right text-muted text-sm">12 hours</span>

```

```

        </a>
        <div class="dropdown-divider"></div>
        <a href="<?php echo base_url(); ?>/assets/#" class="dropdown-item">
            <i class="fas fa-file mr-2"></i> 3 new reports
            <span class="float-right text-muted text-sm">2 days</span>
        </a>
        <div class="dropdown-divider"></div>
        <a href="<?php echo base_url(); ?>/assets/#" class="dropdown-item
dropdown-footer">See All Notifications</a>
    </div>
</li>
<li class="nav-item">
    <a class="nav-link" data-widget="control-sidebar" data-slide="true" href="<?php
echo base_url(); ?>/assets/#" role="button">
        <i class="fas fa-th-large"></i>
    </a>
</li>
</ul>
</nav>
<!-- /.navbar -->

<!-- Main Sidebar Container -->
<aside class="main-sidebar sidebar-dark-primary elevation-4">
    <!-- Brand Logo -->
    <a href="<?php echo base_url(); ?>index.php/admin/home" class="brand-link">
        
        <span class="brand-text font-weight-light">SIT</span>
    </a>

    <!-- Sidebar -->
    <div class="sidebar">
        <!-- Sidebar user panel (optional) -->
        <div class="user-panel mt-3 pb-3 mb-3 d-flex">
            <div class="image">
                
            </div>
            <div class="info" id="username">
                <!-- <a href="#" class="d-block" >@OTIC</a> -->
            </div>
        </div>

        <!-- Sidebar Menu -->
        <!-- <li class="nav-header ml-3" style="list-style-type: none">PROCESOS </li> -->
        <nav class="mt-2">

```

```

<ul class="nav nav-pills nav-sidebar flex-column" data-widget="treeview"
role="menu" data-accordion="false">
  <!-- Add icons to the links using the .nav-icon class
  with font-awesome or any other icon font library -->
  <li class="nav-item">
    <a href="#" class="nav-link active">
      <i class="nav-icon fas fa-store"></i>
      <p>
        INVENTARIO
        <i class="right fas fa-angle-left"></i>
      </p>
    </a>
    <ul class="nav nav-treeview">
      <li class="nav-item">
        <a href="<?php echo base_url(); ?>index.php/productos" class="nav-link">
          <i class="far fa-circle nav-icon"></i>
          <p>OTIC</p>
        </a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a href="#" class="nav-link">
          <i class="far fa-circle nav-icon"></i>
          <p>OSG - (En desarrollo)</p>
        </a>
      </li>
    </ul>
  </li>
  <li class="nav-item has-treeview">
    <a class="nav-link">
      <i class="nav-icon fas fa-book"></i>
      <p>
        TRANSACCION
        <i class="right fas fa-angle-left"></i>
      </p>
    </a>
    <ul class="nav nav-treeview">
      <li class="nav-item">
        <a href="<?php echo base_url(); ?>index.php/transaccion/transerencia"
class="nav-link">
          <i class="far fa-circle nav-icon"></i>
          <p>Transferencia</p>
        </a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a href="<?php echo base_url(); ?>index.php/transaccion/prestamo"
class="nav-link">
          <i class="far fa-circle nav-icon"></i>
          <p>Prestamo</p>

```

```

        </a>
    </li>
    <li class="nav-item">
        <a href="<?php echo base_url(); ?>index.php/transaccion/reparacion"
class="nav-link">
            <i class="far fa-circle nav-icon"></i>
            <p>Reparacion</p>
        </a>
    </li>
    <li class="nav-item">
        <a href="<?php echo base_url(); ?>index.php/transaccion/baja"
class="nav-link">
            <i class="far fa-circle nav-icon"></i>
            <p>Bien para baja</p>
        </a>
    </li>
    <li class="nav-item">
        <a href="<?php echo base_url(); ?>index.php/transaccion/otros"
class="nav-link">
            <i class="far fa-circle nav-icon"></i>
            <p>Otros</p>
        </a>
    </li>
</ul>
</li>
<li class="nav-item has-treeview">
    <a href="<?php echo base_url(); ?>index.php/registro" class="nav-link">
        <i class="nav-icon fas fa-qrcode"></i>
        <p>
            REGISTRO
        </p>
    </a>
</li>

<li class="nav-item has-treeview" id="admin">
</li>
<li class="nav-item">
    <a href="<?php echo base_url(); ?>index.php/login/login" class="nav-link">
        <i class="nav-icon far fa-plus-square"></i>
        <p>CERRAR</p>
    </a>
</li>
</nav>
<!-- /.sidebar-menu -->
</div>
<!-- /.sidebar -->
</aside>
<div class="content-wrapper">

```

```
<div class="content-header">
  <div class="container-fluid">
    <div class="row mb-2">
      <div class="col-sm-6">
```

footer.php

```
</div>
</div>

<!-- /.content-wrapper -->
<footer class="main-footer">
  <strong>Copyright &copy; 2014-2019 <a href="<?php echo base_url();
?>/assets/http://adminlte.io">AdminLTE.io</a>.</strong>
  All rights reserved.
  <div class="float-right d-none d-sm-inline-block">
    <b>Version</b> 3.0.4
  </div>
</footer>

<!-- Control Sidebar -->
<aside class="control-sidebar control-sidebar-dark">
  <!-- Control sidebar content goes here -->
</aside>
<!-- /.control-sidebar -->
</div>
<!-- ./wrapper -->
<!-- jQuery -->
<script src="<?php echo base_url(); ?>/assets/plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
<!-- jQuery UI 1.11.4 -->
<script src="<?php echo base_url();
?>/assets/plugins/jquery-ui/jquery-ui.min.js"></script>
<!-- Resolve conflict in jQuery UI tooltip with Bootstrap tooltip -->
<script>
$.widget.bridge('uibutton', $.ui.button)
</script>
<!-- Bootstrap 4 -->
<script src="<?php echo base_url();
?>/assets/plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<!-- ChartJS -->
<script src="<?php echo base_url(); ?>/assets/plugins/chart.js/Chart.min.js"></script>
<!-- Sparkline -->
<script src="<?php echo base_url();
?>/assets/plugins/sparklines/sparkline.js"></script>
<!-- JQVMap -->
<script src="<?php echo base_url();
?>/assets/plugins/jqvmap/jquery.vmap.min.js"></script>
<script src="<?php echo base_url();
?>/assets/plugins/jqvmap/maps/jquery.vmap.usa.js"></script>
```



```
<!-- jQuery Knob Chart -->
<script src="<?php echo base_url();
?>/assets/plugins/jquery-knob/jquery.knob.min.js"></script>
<!-- datangepicker -->
<script src="<?php echo base_url();
?>/assets/plugins/moment/moment.min.js"></script>
<script src="<?php echo base_url();
?>/assets/plugins/daterangepicker/daterangepicker.js"></script>
<!-- Tempusdominus Bootstrap 4 -->
<script src="<?php echo base_url();
?>/assets/plugins/tempusdominus-bootstrap-4/js/tempusdominus-bootstrap-4.min.js"
></script>
<!-- Summernote -->
<script src="<?php echo base_url();
?>/assets/plugins/summernote/summernote-bs4.min.js"></script>
<!-- overlayScrollbars -->
<script src="<?php echo base_url();
?>/assets/plugins/overlayScrollbars/js/jquery.overlayScrollbars.min.js"></script>
<!-- AdminLTE App -->
<script src="<?php echo base_url(); ?>/assets/dist/js/adminlte.js"></script>
<!-- AdminLTE dashboard demo (This is only for demo purposes) -->
<!-- <script src="<?php echo base_url();
?>/assets/dist/js/pages/dashboard.js"></script> -->
<!-- AdminLTE for demo purposes -->
<script src="<?php echo base_url(); ?>/assets/dist/js/demo.js"></script>
<!-- pluggins DataTables -->
<script src="<?php echo base_url();
?>assets/plugins/datatables/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="<?php echo base_url();
?>assets/plugins/datatables-bs4/js/dataTables.bootstrap4.min.js"></script>
<script src="<?php echo base_url();
?>assets/plugins/datatables-responsive/js/dataTables.responsive.min.js"></script>
<script src="<?php echo base_url();
?>assets/plugins/datatables-responsive/js/responsive.bootstrap4.min.js"></script>
<script src="<?php echo base_url();
?>assets/plugins/datatables-buttons/js/dataTables.buttons.min.js"></script>
<script src="<?php echo base_url();
?>assets/plugins/datatables-buttons/js/buttons.bootstrap4.min.js"></script>
<script src="<?php echo base_url(); ?>assets/plugins/jszip/jszip.min.js"></script>
<script src="<?php echo base_url();
?>assets/plugins/pdfmake/pdfmake.min.js"></script>
<script src="<?php echo base_url(); ?>assets/plugins/pdfmake/vfs_fonts.js"></script>
<script src="<?php echo base_url();
?>assets/plugins/datatables-buttons/js/buttons.html5.min.js"></script>
<script src="<?php echo base_url();
?>assets/plugins/datatables-buttons/js/buttons.print.min.js"></script>
<script src="<?php echo base_url();
?>assets/plugins/datatables-buttons/js/buttons.colVis.min.js"></script>
```

```

<script src="<?php echo base_url();
?>assets/plugins/sweetalert2/sweetalert2.min.js"></script>
<script src="<?php echo base_url(); ?>assets/plugins/chart.js/Chart.min.js"></script>
<script src="<?php echo base_url(); ?>assets/plugins/flot/jquery.flot.js"></script>
<!-- FLOT RESIZE PLUGIN - allows the chart to redraw when the window is resized -->
<script src="<?php echo base_url();
?>assets/plugins/flot-old/jquery.flot.resize.min.js"></script>
<script src="<?php echo base_url();
?>assets/plugins/flot-old/jquery.flot.pie.min.js"></script>
<script src="<?php echo base_url();
?>assets/plugins/flot-old/jquery.flot.categories.min.js"></script>
<script src="<?php echo base_url();
?>assets/plugins/jquery-knob/jquery.knob.min.js"></script>
<!-- importar jsPDF -->

<!-- Script -->
<script>
var baseurl = "<?php echo base_url(); ?>";
</script>

</body>

<script src="<?php echo base_url(); ?>js/aplicacion.js"></script>
<?php if($this->uri->segment(1)=='productos') {?>
<script src="<?php echo base_url(); ?>js/producto.js"></script>
<?php }?>

<?php if($this->uri->segment(1)=='transaccion') {?>
<script src="<?php echo base_url(); ?>js/transaccion.js"></script>
<script src="<?php echo base_url(); ?>assets/plugins/jspdf/jspdf.debug.js"></script>
<!-- <script src="<?php echo base_url();
?>assets/plugins/jspdf/jspdf.plugin.autotable.min.js"></script> -->
<!-- <script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jspdf/1.3.5/jspdf.debug.js"></script> -->
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jspdf-autotable/3.5.13/jspdf.plugin.autotabl
e.min.js"></script>
<!-- <script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jspdf-autotable/3.5.14/jspdf.plugin.split_tex
t_to_size.min.js"></script> -->
<!-- importar faker -->
<script src="<?php echo base_url(); ?>assets/plugins/jspdf/faker.min.js"></script>
<!-- https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jspdf/1.3.5/jspdf.min.js -->

```

```

<!-- <script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jspdf/1.3.5/jspdf.min.js"></script> -->
<!-- umd -->
<script src="<?php echo base_url(); ?>assets/plugins/jspdf/jspdf.umd.js"></script>
<!-- mitubachi-normal.js -->
<script src="<?php echo base_url();
?>assets/plugins/jspdf/mitubachi-normal.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="<?php echo base_url();
?>assets/plugins/jspdf/grids-responsive-min.css">
<link rel="stylesheet" href="<?php echo base_url();
?>assets/plugins/jspdf/pure-min.css">
<?php ?>

<?php if($this->uri->segment(1)=='registro') {?>
<script src="<?php echo base_url(); ?>js/barcode/quagga.js"></script>
<script src="<?php echo base_url(); ?>js/barcode/html5-qrcode.min.js"></script>
<script src="<?php echo base_url(); ?>js/registros_otic.js"></script>
<?php ?>

<?php if($this->uri->segment(1)=='admin') {?>
<script src="<?php echo base_url(); ?>js/reportes.js"></script>
<?php ?>

<?php if($this->uri->segment(1)=='roladmin') {?>
<script src="<?php echo base_url(); ?>js/roladmin.js"></script>
<?php ?>

</html>

```

CONTROLADORES

Controlador Login.p

```

<?php
// if ( ! defined('BASEPATH') exit('No direct script access allowed');
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
class Login extends CI_Controller {

    public function __construct()
    {
        parent::__construct();
        $this->load->model('admin_model');
    }

    public function index()

```

```

{
}

public function login()
{
    $this->form_validation->set_rules('username', 'Username', 'required');
    $this->form_validation->set_rules('password', 'Password', 'required');
    if ($this->form_validation->run() == TRUE)
    {
        $username = $this->input->post('username');
        $password = md5($this->input->post('password'));
        $result = $this->admin_model->login($username, $password);
        if($result){
            $this->session->set_flashdata("success", "You are logged in");
            // $this->session->set_userdata('username', $username);
            $_SESSION["user_logged"] = TRUE;
            $_SESSION['username'] = $username;
            redirect('admin/home');
        }else{
            $this->session->set_flashdata('error', 'Invalid Username or Password');
            redirect('login/login');
        }
        $this->load->view("login/login", "refresh");
    }
    else
    {

    }
    $this->load->view("login/login");

    // imprimir la variable de sesion

}
// la variable de sesion es $_SESSION["user_logged"] = TRUE;
public function username()
{
    // echo $_SESSION["username"];
    $username = $this->session->userdata('username');
    echo $username;
}

public function rol()
{
    // enviar $username al modelo admin_model
    $username = $this->session->userdata('username');
    $rol = $this->admin_model->get_rol_id($username);
}

```

```

        echo $rol->rol_id;
    }

    public function verificar()
    {
        $this->load->library('form_validation');
        $this->form_validation->set_rules('username', 'Username', 'required');
        $this->form_validation->set_rules('password', 'Password', 'required');

        if ($this->form_validation->run() == FALSE)
        {
            $this->load->view('login/login');
        }
        else
        {
            $u = $this->input->post('username');
            $p = $this->input->post('password');

            $data = $this->admin_model->login($u, $p);

            if ($data)
            {
                $this->load->library('session');
                $this->session->set_userdata('USER', $data->usuario);
                redirect('data1');
            }
            else
            {
                redirect('login');
            }
        }
    }

    public function logout()
    {
        unset($_SESSION);
        session_destroy();
        redirect('login/login', 'refresh');
    }
}

```

Controlador productos.php

<?php

```

class Productos extends CI_Controller {

    public function __construct()
    {
        parent::__construct();
        if ($_SESSION['user_logged'] == FALSE) { // Para que no se pueda acceder a la
página sin estar logueado
            $this->session->set_flashdata('error', 'You are not logged in');
            redirect('login/login');
        }
        $this->load->helper('form'); // Para poder usar form_open()

        $this->load->model('productos_model'); // Para poder usar el modelo
        $this->load->model('transacciones_model');
    }

    public function index()
    {

        $data['objetos'] = $this->productos_model->get_objetos();
        $data['estados'] = $this->productos_model->get_estados();
        $data['ubicaciones'] = $this->productos_model->get_ubicaciones();
        $data['responsables'] = $this->productos_model->get_responsables();
        $data['movimientos'] = $this->productos_model->get_movimientos();
        $data['motivos'] = $this->productos_model->get_motivos();
        $data['receptores'] = $this->productos_model->get_receptores();
        $this->load->view('layout/header');
        $this->load->view('admin/productos', $data);
        $this->load->view('layout/footer');
    }

    public function getProductos(){
        echo json_encode($this->productos_model->get_productos());
        // echo json_encode($this->productos_model->get_productos_nuevo());
    }

    public function updProducto(){
        $param['id'] = $this->input->post('idProd');
        $param['codigo'] = $this->input->post('codProd');
        $param['nro_serie'] = $this->input->post('nunserieProd');
        $param['obj_prod'] = $this->input->post('objProd');
        $param['est_prod'] = $this->input->post('estadoProd');
        $param['ubic_prod'] = $this->input->post('ubicProd');
        $param['desc_prod'] = $this->input->post('descrProd');

        echo $this->productos_model->updProducto($param);
    }
}

```

```

public function updImagen(){
    $codigo = $this->input->post('codProd');
    $config['upload_path'] = './assets/img/productos/';
    $config['file_name'] = $codigo;
    $config['allowed_types'] = 'gif|jpg|png';
    $config['overwrite'] = TRUE;
    $this->load->library('upload', $config);

    if ($this->upload->do_upload('imgProd')==true) {
        // redirigirse a https://192.168.18.35/inventario-OTIC/index.php/productos/
limpiando cache
        $this->session->set_flashdata('success', 'Imagen actualizada');
        redirect('productos');

    } else {
        echo "error no se pudo subir la imagen";
    }
}

public function deleteProd(){
    $param['id'] = $this->input->post('idProd');
    echo $this->productos_model->deleteProducto($param);
}

public function crtProducto(){
    $param['codigo'] = $this->input->post('codProd');
    $param['nro_serie'] = $this->input->post('nunserieProd');
    $param['obj_prod'] = $this->input->post('objProd');
    $param['est_prod'] = $this->input->post('estadoProd');
    $param['ubic_prod'] = $this->input->post('ubicProd');
    $param['desc_prod'] = $this->input->post('descrProd');

    echo $this->productos_model->crtProducto($param);
}

public function get_ubicacion_transaccion(){
    $param['idProd'] = $this->input->post('idProd');
    $data['ubicacion'] =
$this->productos_model->get_ubicacion_transaccion($param);
    echo json_encode($data);
}

public function guardarComentario() {
    $codigo_patrimonial = $this->input->post('codPatrimonial');
    $comentario = $this->input->post('comentario');

    // Cargar el modelo

```

```

    $this->load->model('productos_model');

    // Llamar al método del modelo para guardar el comentario
    $this->productos_model->guardarComentario($codigo_patrimonial,
    $comentario);
}

public function verComentario(){
    // enviar $idTransac por post
    $param['idTransac'] = $this->input->post('idTransac');
    $data['transaccion'] = $this->transacciones_model->seltransac($param);
    echo json_encode($data);
}

public function obtenerComentario() {
    $codigo_patrimonial = $this->input->post('codPat');
    $data['comentario'] =
    $this->productos_model->obtenerComentario($codigo_patrimonial);
    echo json_encode($data);
}
}

```

Controlador Transacción.php

```

<?php

class Transaccion extends CI_Controller
{
    public function __construct()
    {
        parent::__construct();
        if ($_SESSION['user_logged'] == FALSE) { // Para que no se pueda acceder a la
        página sin estar logueado
            $this->session->set_flashdata('error', 'You are not logged in');
            redirect('login/login');
        }
        $this->load->helper('form'); // Para poder usar form_open()
        $this->load->model('transacciones_model');
        $this->load->model('productos_model');
    }
    public function updTransaccion(){
        $id = $this->input->post('idProd');
    }
}

```



```

    $motivo_id = $this->input->post('idMotivoT');

    echo json_encode($this->transacciones_model->updTransacciones($id,
    $motivo_id));
}
public function transferencia(){
    $data['transferencias'] = $this->transacciones_model->get_transferencias();
    $data['transTransacciones'] =
    $this->transacciones_model->get_transTransacciones();
    $data['movimientos'] = $this->productos_model->get_movimientos();
    $data['responsables'] = $this->productos_model->get_responsables();
    $data['receptores'] = $this->productos_model->get_receptores();
    $data['ubicaciones'] = $this->productos_model->get_ubicaciones();
    $this->load->view('layout/header');
    /* echo json_encode($data); */
    if ($data['transferencias'] != false) {
        $this->load->view('admin/transaccion/transferencia', $data);
    } else {
        $this->load->view('admin/transaccion/trans_transver', $data);
    }
    $this->load->view('layout/footer');
}
public function prestamo(){
    $data['prestamos'] = $this->transacciones_model->get_prestamos();
    $data['presTransacciones'] =
    $this->transacciones_model->get_presTransacciones();
    $data['movimientos'] = $this->productos_model->get_movimientos();
    $data['responsables'] = $this->productos_model->get_responsables();
    $data['receptores'] = $this->productos_model->get_receptores();
    $data['ubicaciones'] = $this->productos_model->get_ubicaciones();
    $this->load->view('layout/header');
    /* echo json_encode($data); */
    if ($data['prestamos'] != false) {
        $this->load->view('admin/transaccion/prestamo', $data);
    } else {
        $this->load->view('admin/transaccion/trans_prestaver', $data);
    }
    $this->load->view('layout/footer');
}
public function reparacion(){
    $data['reparaciones'] = $this->transacciones_model->get_reparaciones();
    $data['repaTransacciones'] =
    $this->transacciones_model->get_repTransacciones();
    $data['movimientos'] = $this->productos_model->get_movimientos();
    $data['responsables'] = $this->productos_model->get_responsables();
    $data['receptores'] = $this->productos_model->get_receptores();
    $data['ubicaciones'] = $this->productos_model->get_ubicaciones();
    $this->load->view('layout/header');
}

```

```

/* echo json_encode($data); */
if ($data['reparaciones'] != false) {
    $this->load->view('admin/transaccion/reparacion', $data);
} else {
    $this->load->view('admin/transaccion/trans_repaver', $data);
}
$this->load->view('layout/footer');
}

public function baja(){
    $data['bajas'] = $this->transacciones_model->get_bajas();
    $data['bajaTransacciones'] =
$this->transacciones_model->get_bajaTransacciones();
    $data['movimientos'] = $this->productos_model->get_movimientos();
    $data['responsables'] = $this->productos_model->get_responsables();
    $data['receptores'] = $this->productos_model->get_receptores();
    $data['ubicaciones'] = $this->productos_model->get_ubicaciones();
    $this->load->view('layout/header');
/* echo json_encode($data); */
    if ($data['bajas'] != false) {
        $this->load->view('admin/transaccion/baja', $data);
    } else {
        $this->load->view('admin/transaccion/trans_bajaver', $data);
    }
    $this->load->view('layout/footer');
}

public function otros(){
    $data['otros'] = $this->transacciones_model->get_otros();
    $data['otroTransacciones'] =
$this->transacciones_model->get_otroTransacciones();
    $data['movimientos'] = $this->productos_model->get_movimientos();
    $data['responsables'] = $this->productos_model->get_responsables();
    $data['receptores'] = $this->productos_model->get_receptores();
    $data['ubicaciones'] = $this->productos_model->get_ubicaciones();
    $this->load->view('layout/header');
/* echo json_encode($data); */
    if ($data['otros'] != false) {
        $this->load->view('admin/transaccion/otros', $data);
    } else {
        $this->load->view('admin/transaccion/trans_otrosver', $data);
    }
    $this->load->view('layout/footer');
}

public function delTrans(){
    $param['id'] = $this->input->post('id');
    $param['motivo_id'] = $this->input->post('motivo_id');

    echo $this->transacciones_model->delTrans($param);
}

```

```

}

public function limpTrans(){
    $param['motivo_id'] = $this->input->post('idMotivo');

    echo $this->transacciones_model->limpTrans($param);
}

public function crtResponsable(){
    $param['nombre'] = $this->input->post('nomResp');
    $param['apellido'] = $this->input->post('apeResp');
    $param['dni'] = $this->input->post('dniResp');
    $param['codigo_trabajador'] = $this->input->post('codResp');
    $param['celular'] = $this->input->post('celResp');

    echo $this->transacciones_model->crtResponsable($param);
}

public function crtReceptor(){
    $param['nombre'] = $this->input->post('nomRecp');
    $param['apellido'] = $this->input->post('apeRecp');
    $param['dni'] = $this->input->post('dniRecp');
    $param['codigo_trabajador'] = $this->input->post('codRecp');
    $param['celular'] = $this->input->post('celRecp');

    echo $this->transacciones_model->crtReceptor($param);
}

public function procTrans(){
    $param = [
        'tipo_movimiento_id' => $this->input->post('idMov'),
        'motivo_id' => $this->input->post('idMotivo'),
        'responsable_id' => $this->input->post('idResp'),
        'receptor_id' => $this->input->post('idRcp'),
        'ubic_actual_id' => $this->input->post('idUbicAct'),
        'nomUbicAct' => $this->input->post('nomUbicAct'),
        'ubic_dstn_id' => $this->input->post('idUbicDes'),
        'nomUbicDes' => $this->input->post('nomUbicDes'),
        'descripcion' => $this->input->post('descTrans'),
        'observacion' => $this->input->post('obsTrans'),
        'fecha_movimiento' => $this->input->post('fecActual'),
        'fecha_devolucion' => $this->input->post('fecEntrega'),
        'tiempo' => $this->input->post('dias'),
        'nro_serie' => $this->input->post('nro_serie'),
        'otros' => $this->input->post('otros'),
    ];
    /* var_dump($param); */
    echo $this->transacciones_model->procTrans($param);
}

```

```

}

public function seltransac(){
    // enviar $idTransac por post
    $param['idTransac'] = $this->input->post('idTransac');
    $data['transaccion'] = $this->transacciones_model->seltransac($param);
    echo json_encode($data);
}

public function deltransac(){
    // enviar $idTransac por post
    $param['idTransac'] = $this->input->post('idTransac');
    echo $this->transacciones_model->deltransac($param);
}

public function guardarComentario() {
    $codigo_patrimonial = $this->input->post('codPatrimonial');
    $comentario = $this->input->post('comentario');

    // Cargar el modelo
    $this->load->model('productos_model');

    // Llamar al método del modelo para guardar el comentario
    $this->productos_model->guardarComentario($codigo_patrimonial,
    $comentario);
}

public function verComentario(){
    // enviar $idTransac por post
    $param['idTransac'] = $this->input->post('idTransac');
    $data['transaccion'] = $this->transacciones_model->seltransac($param);
    echo json_encode($data);
}

public function obtenerComentario() {
    $codigo_patrimonial = $this->input->post('codPat');
    $data['comentario'] =
    $this->productos_model->obtenerComentario($codigo_patrimonial);
    echo json_encode($data);
}
}

```

Controlador Registro.php

<?php

```

class Registro extends CI_Controller {

    public function __construct()
    {
        parent::__construct();
        if ($_SESSION['user_logged'] == FALSE) { // Para que no se pueda acceder a la
página sin estar logueado
            $this->session->set_flashdata('error', 'You are not logged in');
            redirect('login/login');
        }
        $this->load->helper('form'); // Para poder usar form_open()

        $this->load->model('registro_model'); // Para poder usar el modelo

    }

    public function index()
    {
        $this->load->view('layout/header');
        $this->load->view('admin/registro');
        $this->load->view('layout/footer');
    }

    function listar_otic(){
        //$this -> significa que llama los datos de la misma pagina
        $data['otic_registros'] = $this->registro_model->listado_otic();
        $data['otic_lab1'] = $this->registro_model->listado_lab1();
        $data['otic_lab2'] = $this->registro_model->listado_lab2();
        $data['otic_lab3'] = $this->registro_model->listado_lab3();
        $data['otic_lab4'] = $this->registro_model->listado_lab4();
        $data['otic_no_registrado'] = $this->registro_model->listado_no_registrado();
        $data['otic_general'] = $this->registro_model->listado_general();
        // $data['username'] = $_SESSION["username"];

        echo json_encode($data);
    }

    public function buscarbarcode(){
        $code = $this->input->post('codebar');
        $data['codebar'] = $this->registro_model->buscarbarcode($code);
        echo json_encode($data);
    }

    public function regProd(){
        $data['codebar'] = $this->input->post('codebar');
        $data['username'] = $_SESSION["username"];
    }
}

```

```

        echo $this->registro_model->regProd($data);
    }

    public function nuloRow(){
        $data['codebar'] = $this->input->post('codebar');
        echo $this->registro_model->nuloRow($data);
    }

    public function iniciarInv(){
        $data['ubicacion_id'] = $this->input->post('ubicacion');
        echo $this->registro_model->iniciarInv($data);
    }
}

```

MODELOS

Admin Model

```

<?php
if( ! defined('BASEPATH')) exit('No direct script access allowed');

class Admin_model extends CI_Model {

    function __construct()
    {
        parent::__construct();
    }

    function login($username, $password)
    {
        $this->db->where('username', $username);
        $this->db->where('password', $password);
        $query = $this->db->get('otic_admin');
        return $query->result();
    }

    public function get_user($user_id) {

        $this->db->from('users');
        $this->db->where('id', $user_id);
        return $this->db->get()->row();

    }

    public function get_rol_id($username){
        $this->db->select('rol_id');
        $this->db->from('otic_admin');
    }
}

```

```

    $this->db->where('username', $username);
    return $this->db->get()->row();
}

// get users
public function get_users() {
    // select * from otic_admin
    $this->db->select('*');
    $this->db->from('otic_admin');
    $query = $this->db->get();

    if ($query->num_rows() > 0) {
        return $query;
    } else {
        return false;
    }
}

public function get_responsible() {
    // select * from otic_responsible
    $this->db->select('*');
    $this->db->from('otic_responsible');
    $query = $this->db->get();

    if ($query->num_rows() > 0) {
        return $query;
    } else {
        return false;
    }
}

public function get_receptor() {
    // select * from otic_receptor
    $this->db->select('*');
    $this->db->from('otic_receptor');
    $query = $this->db->get();

    if ($query->num_rows() > 0) {
        return $query;
    } else {
        return false;
    }
}

//INSERTAR USUARIOS

public function insertUsers($usuario,$password){

```

```

    $data = array(
        'username' => $usuario,
        'password' => md5($password),
        'rol_id' => 2,
    );

    $result = $this->db->insert('otic_admin', $data);

    return $result;
}
}

```

Productos_model.php

```

<?php

// modelo de productos
class Productos_model extends CI_Model {

    public function __construct()
    {
        parent::__construct(); // para que funcione el constructor de la clase padre
        $this->load->database();
    }

    public function get_productos()
    {

        $sql = "SELECT DISTINCT otic_producto.id idProd,
        otic_producto.codigo_patrimonial codProd,
        otic_producto.nro_serie nunserieProd,
        otic_producto.objeto_id,
        otic_objeto.objeto objProd,
        otic_producto.estado_id estadoProd,
        otic_ubicacion.ubicacion ubicProd,
        otic_producto.ubicacion_id idUbicacion,
        otic_producto.descripcion descrProd
        FROM otic_producto
        JOIN otic_ubicacion ON otic_producto.ubicacion_id = otic_ubicacion.id
        JOIN otic_objeto on otic_producto.objeto_id = otic_objeto.id
        LEFT JOIN (SELECT DISTINCT(otic_producto.id), otic_transaccion.motivo_id
        FROM otic_producto
        left JOIN otic_transaccion_detalle
        ON otic_producto.id = otic_transaccion_detalle.producto_id

```



```

        left JOIN otic_transaccion
        ON otic_transaccion.id = otic_transaccion_detalle.transaccion_id) AS
productos_filtrados
    ON otic_producto.id = productos_filtrados.id
    ORDER by 1";

$query = $this->db->query($sql);

if ($query->num_rows() > 0) {
    return $query->result();
} else {
    return false;
}

}

public function get_producto($id)
{
    $query = $this->db->get_where('productos', array('id' => $id));
    return $query->row_array();
}

public function updProducto($param)
{
    $campos = array (
        'codigo_patrimonial' => $param['codigo'],
        'nro_serie' => $param['nro_serie'],
        'ubicacion_id' => $param['ubic_prod'],
        'objeto_id' => $param['obj_prod'],
        'descripcion' => $param['desc_prod'],
        'estado_id' => $param['est_prod'],
        'updated_at' => date('Y-m-d H:i:s', strtotime('-6 hours'))
    );
    $this->db->where('id', $param['id']);
    $this->db->update('otic_producto', $campos);
    //validacion si inserto a la bd
    if ($this->db->affected_rows() == '1') {
        return TRUE;
    } else {
        // any trans error?
        if ($this->db->trans_status() === FALSE) {
            return false;
        }
        return true;
    }
    return false;
}
}

```

```

public function delete_producto($id)
{
    return $this->db->delete('productos', array('id' => $id));
}

public function get_estados(){
    $query = $this->db->get('otic_estado');
    if ($query->num_rows() > 0) {
        return $query;
    } else {
        return false;
    }
}

public function get_objetos(){
    // select * from otic_objeto order by objeto asc
    $this->db->select('*');
    $this->db->from('otic_objeto');
    $this->db->order_by('objeto', 'asc');
    $query = $this->db->get();

    if ($query->num_rows() > 0) {
        return $query;
    } else {
        return false;
    }
}

public function get_ubicaciones(){
    $query = $this->db->get('otic_ubicacion');
    if ($query->num_rows() > 0) {
        return $query;
    } else {
        return false;
    }
}

public function get_responsables(){
    $this->db->select('id, concat(nombre, " ", apellido) as responsable');
    $this->db->from('otic_responsable');
    $query = $this->db->get();
    if ($query->num_rows() > 0) {
        return $query;
    } else {
        return false;
    }
}

```

```

}
public function get_movimientos(){
    $query = $this->db->get('otic_tipo_movimiento');
    if ($query->num_rows() > 0) {
        return $query;
    } else {
        return false;
    }
}

public function get_motivos(){
    $query = $this->db->get('otic_motivo');
    if ($query->num_rows() > 0) {
        return $query;
    } else {
        return false;
    }
}

public function get_receptores(){
    $this->db->select('id, concat(nombre, " ", apellido) as receptor');
    $this->db->from('otic_receptor');
    $query = $this->db->get();
    if ($query->num_rows() > 0) {
        return $query;
    } else {
        return false;
    }
}

public function deleteProducto($id){
    $sql = " UPDATE otic_producto
            SET estado_id = 0
            WHERE sueldo_bruto < 45000
            ";

    $result = $this->db->query($sql, array($id));
    // _log($this->db->last_query());
    return $result->result();
}

public function crtProducto($param){
    $campos = array (
        'codigo_patrimonial' => $param['codigo'],
        'nro_serie' => $param['nro_serie'],
        'ubicacion_id' => $param['ubic_prod'],
        'objeto_id' => $param['obj_prod'],
        'descripcion' => $param['desc_prod'],
        'estado_id' => $param['est_prod'],
        // guardar fecha actual menos 6 horas
        'created_at' => date('Y-m-d H:i:s', strtotime('-6 hours')),
        'updated_at' => date('Y-m-d H:i:s', strtotime('-6 hours'))
    );
}

```

```

);
$this->db->insert('otic_producto', $campos);
//validacion si inserto a la bd
if ($this->db->affected_rows() == '1') {
    return TRUE;
} else {
    // any trans error?
    if ($this->db->trans_status() === FALSE) {
        return false;
    }
    return true;
}
return false;
}

public function get_obj_prod(){
    /*
    select objeto, count(otic_producto.id) as cantidad
    from otic_objeto
    inner join otic_producto on otic_objeto.id = otic_producto.objeto_id
    group by otic_objeto.objeto
    */
    $this->db->select('otic_objeto.id, objeto_abreviado as objeto,
count(otic_producto.id) as cantidad');
    $this->db->from('otic_objeto');
    $this->db->join('otic_producto', 'otic_objeto.id = otic_producto.objeto_id');
    $this->db->group_by('otic_objeto.objeto');
    // order by 2 desc
    $this->db->order_by('3', 'desc');
    $query = $this->db->get();
    return $query->result_array();
}

public function get_ubic_prod(){
    /*
    select ubicacion, count(otic_producto.id) as cantidad
    from otic_ubicacion
    inner join otic_producto on otic_ubicacion.id = otic_producto.ubicacion_id
    group by otic_ubicacion.ubicacion
    */
    $this->db->select('otic_ubicacion.id, ubicacion_abreviado as ubicacion,
count(otic_producto.id) as cantidad');
    $this->db->from('otic_ubicacion');
    $this->db->join('otic_producto', 'otic_ubicacion.id = otic_producto.ubicacion_id');
    $this->db->group_by('otic_ubicacion.ubicacion');
    // order by 2 desc
    $this->db->order_by('1', 'desc');

```

```

$query = $this->db->get();
return $query->result_array();
}
// select count(id), usuario_registro from otic_producto group BY `usuario_registro`
public function get_user_prod(){
    $this->db->select('count(id) cantidad, usuario_registro');
    $this->db->from('otic_producto');
    $this->db->group_by('usuario_registro');
    $this->db->order_by('2', 'desc');
    $query = $this->db->get();
    return $query->result_array();
}

public function get_productos_nuevo(){
    $sql = "SELECT DISTINCT idProd, codProd, nunserieProd, objeto_id, objProd,
estadoProd, ubicProd, idUbicacion, descrProd, COUNT(nom_ubic_dstn) as
destino_flag
FROM (
    SELECT
        otic_producto.id AS idProd,
        otic_producto.codigo_patrimonial AS codProd,
        otic_producto.nro_serie AS nunserieProd,
        otic_producto.objeto_id,
        otic_objeto.objeto AS objProd,
        otic_producto.estado_id AS estadoProd,
        otic_ubicacion.ubicacion AS ubicProd,
        otic_producto.ubicacion_id AS idUbicacion,
        otic_producto.descripcion AS descrProd,
        otic_transaccion.nom_ubic_dstn
    FROM otic_producto
    JOIN otic_ubicacion ON otic_producto.ubicacion_id = otic_ubicacion.id
    JOIN otic_objeto ON otic_producto.objeto_id = otic_objeto.id
    LEFT JOIN otic_transaccion_detalle ON otic_transaccion_detalle.producto_id =
otic_producto.id
    LEFT JOIN otic_transaccion ON otic_transaccion_detalle.transaccion_id =
otic_transaccion.id
) subquery
    GROUP BY idProd, codProd, nunserieProd, objeto_id, objProd, estadoProd,
ubicProd, idUbicacion, descrProd, nom_ubic_dstn
";
    $query = $this->db->query($sql);
    return $query->result_array();
}

public function get_ubicacion_transaccion($param){
    $idProd = strval($param['idProd']);
    $this->db->select('ubic_dstn_id, nom_ubic_dstn,
otic_transaccion.fecha_movimiento');

```

```

        $this->db->from('otic_transaccion_detalle');
        $this->db->join('otic_transaccion', 'otic_transaccion.id =
otic_transaccion_detalle.transaccion_id');
        $this->db->where('producto_id', $idProd);

        $query = $this->db->get();

        if ($query->num_rows() > 0) {
            return $query->result_array();
        } else {
            return false;
        }
    }

    public function guardarComentario($codigo_patrimonial, $comentario) {
        $data = array(
            'comentario' => $comentario
        );

        $this->db->where('codigo_patrimonial', $codigo_patrimonial);
        $this->db->update('otic_producto', $data);
    }

    public function obtenerComentario($codigo_patrimonial) {
        $this->db->select('comentario');
        $this->db->from('otic_producto');
        $this->db->where('codigo_patrimonial', $codigo_patrimonial);
        $query = $this->db->get();
        if ($query->num_rows() > 0) {
            return $query->result_array();
        } else {
            return false;
        }
    }
}

```

Objetos_model.php

```
<?php
```

```
// modelo de objetos
class Objetos_model extends CI_Model {

    public function __construct()
    {
        parent::__construct(); // para que funcione el constructor de la clase padre
        $this->load->database();
    }

    public function get_objetos(){
        $query = $this->db->get('otic_objeto');
        if ($query->num_rows() > 0) {
            return $query;
        } else {
            return false;
        }
    }

}
}
```

Estados_model.php

```
<?php

// modelo de estados
class Estados_model extends CI_Model {

    public function __construct()
    {
        parent::__construct(); // para que funcione el constructor de la clase padre
        $this->load->database();
    }

    public function get_estados(){
        $query = $this->db->get('otic_estado');
        if ($query->num_rows() > 0) {
            return $query;
        } else {
            return false;
        }
    }

}
}
```

Ubicaciones_model.php

```

<?php

// modelo de ubicaciones
class Ubicaciones_model extends CI_Model {

    public function __construct()
    {
        parent::__construct(); // para que funcione el constructor de la clase padre
        $this->load->database();
    }

    public function get_ubicaciones(){
        $query = $this->db->get('otic_ubicacion');
        if ($query->num_rows() > 0) {
            return $query;
        } else {
            return false;
        }
    }

}
}

```

Transacciones_model.php

```

<?php

// modelo de productos
class Transacciones_model extends CI_Model {

    public function __construct()
    {
        parent::__construct(); // para que funcione el constructor de la clase padre
        $this->load->database();
    }

    public function updTransacciones($id, $motivo_id){
        $sql = "UPDATE otic_producto
                SET motivo_id = ?
                WHERE id = ?
                ";

        $this->db->query($sql, array($motivo_id, $id));
        /* _log($this->db->last_query()); */
        if ($this->db->affected_rows() == '1') {
            return TRUE;
        } else {
            // any trans error?
        }
    }
}

```



```

        if ($this->db->trans_status() === FALSE) {
            return false;
        }
        return true;
    }
}

public function get_transferencias(){
    $this->db->select('otic_producto.id,
                    otic_producto.codigo_patrimonial,
                    otic_producto.nro_serie,
                    otic_objeto.objeto,
                    otic_estado.estado,
                    otic_ubicacion.ubicacion,
                    otic_producto.descripcion');
    $this->db->from('otic_producto');
    $this->db->join('otic_ubicacion', 'otic_producto.ubicacion_id = otic_ubicacion.id');
    $this->db->join('otic_objeto', 'otic_producto.objeto_id = otic_objeto.id');
    $this->db->join('otic_estado', 'otic_producto.estado_id = otic_estado.id');
    $this->db->where('otic_producto.motivo_id', 1);
    $query = $this->db->get();
    $this->db->order_by('id', 'asc');
    if ($query->num_rows() > 0) {
        return $query;
    } else {
        return false;
    }
}

public function get_transTransacciones(){

    $this->db->select('otic_transaccion.id,
                    otic_tipo_movimiento.movimiento,
                    otic_motivo.motivo,
                    otic_responsable.nombre responsable,
                    otic_receptor.nombre receptor,
                    otic_ubicacion.ubicacion,
                    ou.ubicacion AS ubicacion_actual,
                    otic_transaccion.nom_ubic_dstn nom_destino,
                    descripcion,
                    observacion,
                    fecha_movimiento,
                    fecha_devolucion,
                    tiempo,
                    count(otic_transaccion.id) cantidad');
    $this->db->from('otic_transaccion');
    $this->db->join('otic_motivo', 'otic_transaccion.motivo_id = otic_motivo.id');
    $this->db->join('otic_responsable', 'otic_transaccion.responsable_id =
otic_responsable.id');

```

```

        $this->db->join('otic_receptor', 'otic_transaccion.receptor_id = otic_receptor.id');
        $this->db->join('otic_ubicacion', 'otic_transaccion.ubic_dstn_id =
otic_ubicacion.id');
        $this->db->join('otic_tipo_movimiento', 'otic_transaccion.tipo_movimiento_id =
otic_tipo_movimiento.id');
        $this->db->join('otic_ubicacion AS ou', 'otic_transaccion.ubic_actual_id = ou.id');
        // inner join otic_transaccion_detalle on otic_transaccion.id =
otic_transaccion_detalle.transaccion_id
        $this->db->join('otic_transaccion_detalle', 'otic_transaccion.id =
otic_transaccion_detalle.transaccion_id');

        // GROUP BY otic_transaccion.id, otic_transaccion_detalle.transaccion_id,
        $this->db->group_by('otic_transaccion.id,
otic_transaccion_detalle.transaccion_id, otic_transaccion.motivo_id');
        // having otic_transaccion.motivo_id = 1
        $this->db->having('otic_transaccion.motivo_id', 1);
        $this->db->order_by('fecha_movimiento', 'ASC');
        $query = $this->db->get();
        if ($query->num_rows() > 0) {
            return $query;
        } else {
            return false;
        }
    }

    public function get_prestamos(){
        $this->db->select('otic_producto.id,
            otic_producto.codigo_patrimonial,
            otic_producto.nro_serie,
            otic_objeto.objeto,
            otic_estado.estado,
            otic_ubicacion.ubicacion,
            otic_producto.descripcion');
        $this->db->from('otic_producto');
        $this->db->join('otic_ubicacion', 'otic_producto.ubicacion_id = otic_ubicacion.id');
        $this->db->join('otic_objeto', 'otic_producto.objeto_id = otic_objeto.id');
        $this->db->join('otic_estado', 'otic_producto.estado_id = otic_estado.id');
        $this->db->where('otic_producto.motivo_id', 2);
        $query = $this->db->get();
        $this->db->order_by('id', 'asc');
        if ($query->num_rows() > 0) {
            return $query;
        } else {
            return false;
        }
    }

    public function get_presTransacciones(){
        $query = "SELECT otic_transaccion.id,

```

```

        otic_tipo_movimiento.movimiento,
        otic_motivo.motivo,
        otic_responsable.nombre AS responsable,
        otic_receptor.nombre AS receptor,
        otic_ubicacion.ubicacion,
        ou.ubicacion AS ubicacion_actual,
        otic_transaccion.nom_ubic_dstn AS nom_destino,
        descripcion,
        observacion,
        fecha_movimiento,
        fecha_devolucion,
        tiempo,
        COUNT(otic_transaccion.id) AS cantidad
    FROM otic_transaccion
    JOIN otic_motivo ON otic_transaccion.motivo_id = otic_motivo.id
    JOIN otic_responsable ON otic_transaccion.responsable_id =
otic_responsable.id
    JOIN otic_receptor ON otic_transaccion.receptor_id = otic_receptor.id
    JOIN otic_ubicacion ON otic_transaccion.ubic_dstn_id = otic_ubicacion.id
    JOIN otic_tipo_movimiento ON otic_transaccion.tipo_movimiento_id =
otic_tipo_movimiento.id
    JOIN otic_ubicacion AS ou ON otic_transaccion.ubic_actual_id = ou.id
    JOIN otic_transaccion_detalle ON otic_transaccion.id =
otic_transaccion_detalle.transaccion_id
    WHERE otic_transaccion.motivo_id = 2
    GROUP BY otic_transaccion.id, otic_transaccion_detalle.transaccion_id,
otic_transaccion.motivo_id
    ORDER by fecha_movimiento asc";

    /* if ($query->num_rows() > 0) {
        return $query->result();
    } else {
        return false;
    } */

    return $this->db->query($query);
}

public function get_reparaciones(){
    $this->db->select('otic_producto.id,
        otic_producto.codigo_patrimonial,
        otic_producto.nro_serie,
        otic_objeto.objeto,
        otic_estado.estado,
        otic_ubicacion.ubicacion,
        otic_producto.descripcion');
}

```

```

$this->db->from('otic_producto');
$this->db->join('otic_ubicacion', 'otic_producto.ubicacion_id = otic_ubicacion.id');
$this->db->join('otic_objeto', 'otic_producto.objeto_id = otic_objeto.id');
$this->db->join('otic_estado', 'otic_producto.estado_id = otic_estado.id');
$this->db->where('otic_producto.motivo_id', 3);
$query = $this->db->get();
$this->db->order_by('id', 'asc');
if ($query->num_rows() > 0) {
    return $query;
} else {
    return false;
}
}

public function get_repTransacciones(){
    $this->db->select('otic_transaccion.id,
        otic_tipo_movimiento.movimiento,
        otic_motivo.motivo,
        otic_responsable.nombre responsable,
        otic_receptor.nombre receptor,
        otic_ubicacion.ubicacion,
        ou.ubicacion AS ubicacion_actual,
        otic_transaccion.nom_ubic_dstn nom_destino,
        descripcion,
        observacion,
        fecha_movimiento,
        fecha_devolucion,
        tiempo,
        count(otic_transaccion.id) cantidad');
    $this->db->from('otic_transaccion');
    $this->db->join('otic_motivo', 'otic_transaccion.motivo_id = otic_motivo.id');
    $this->db->join('otic_responsable', 'otic_transaccion.responsable_id =
otic_responsable.id');
    $this->db->join('otic_receptor', 'otic_transaccion.receptor_id = otic_receptor.id');
    $this->db->join('otic_ubicacion', 'otic_transaccion.ubic_dstn_id =
otic_ubicacion.id');
    $this->db->join('otic_tipo_movimiento', 'otic_transaccion.tipo_movimiento_id =
otic_tipo_movimiento.id');
    $this->db->join('otic_ubicacion AS ou', 'otic_transaccion.ubic_actual_id = ou.id');
    // inner join otic_transaccion_detalle on otic_transaccion.id =
otic_transaccion_detalle.transaccion_id
    $this->db->join('otic_transaccion_detalle', 'otic_transaccion.id =
otic_transaccion_detalle.transaccion_id');

    // GROUP BY otic_transaccion.id, otic_transaccion_detalle.transaccion_id,
    $this->db->group_by('otic_transaccion.id,
otic_transaccion_detalle.transaccion_id, otic_transaccion.motivo_id');
    // having otic_transaccion.motivo_id = 1
    $this->db->having('otic_transaccion.motivo_id', 3);

```

```

    $this->db->order_by('fecha_movimiento', 'asc');
    $query = $this->db->get();
    if ($query->num_rows() > 0) {
        return $query;
    } else {
        return false;
    }
}

public function get_bajas(){
    $this->db->select('otic_producto.id,
                    otic_producto.codigo_patrimonial,
                    otic_producto.nro_serie,
                    otic_objeto.objeto,
                    otic_estado.estado,
                    otic_ubicacion.ubicacion,
                    otic_producto.descripcion');
    $this->db->from('otic_producto');
    $this->db->join('otic_ubicacion', 'otic_producto.ubicacion_id = otic_ubicacion.id');
    $this->db->join('otic_objeto', 'otic_producto.objeto_id = otic_objeto.id');
    $this->db->join('otic_estado', 'otic_producto.estado_id = otic_estado.id');
    $this->db->where('otic_producto.motivo_id', 4);
    $query = $this->db->get();
    $this->db->order_by('id', 'asc');
    if ($query->num_rows() > 0) {
        return $query;
    } else {
        return false;
    }
}

public function get_bajaTransacciones(){
    $this->db->select('otic_transaccion.id,
                    otic_tipo_movimiento.movimiento,
                    otic_motivo.motivo,
                    otic_responsable.nombre responsable,
                    otic_receptor.nombre receptor,
                    otic_ubicacion.ubicacion,
                    ou.ubicacion AS ubicacion_actual,
                    otic_transaccion.nom_ubic_dstn nom_destino,
                    descripcion,
                    observacion,
                    fecha_movimiento,
                    fecha_devolucion,
                    tiempo,
                    count(otic_transaccion.id) cantidad');
    $this->db->from('otic_transaccion');
    $this->db->join('otic_motivo', 'otic_transaccion.motivo_id = otic_motivo.id');
    $this->db->join('otic_responsable', 'otic_transaccion.responsable_id =
otic_responsable.id');

```

```

    $this->db->join('otic_receptor', 'otic_transaccion.receptor_id = otic_receptor.id');
    $this->db->join('otic_ubicacion', 'otic_transaccion.ubic_dstn_id =
otic_ubicacion.id');
    $this->db->join('otic_tipo_movimiento', 'otic_transaccion.tipo_movimiento_id =
otic_tipo_movimiento.id');
    $this->db->join('otic_ubicacion AS ou', 'otic_transaccion.ubic_actual_id = ou.id');
    // inner join otic_transaccion_detalle on otic_transaccion.id =
otic_transaccion_detalle.transaccion_id
    $this->db->join('otic_transaccion_detalle', 'otic_transaccion.id =
otic_transaccion_detalle.transaccion_id');

    // GROUP BY otic_transaccion.id, otic_transaccion_detalle.transaccion_id,
    $this->db->group_by('otic_transaccion.id,
otic_transaccion_detalle.transaccion_id, otic_transaccion.motivo_id');
    // having otic_transaccion.motivo_id = 1
    $this->db->having('otic_transaccion.motivo_id', 4);
    $this->db->order_by('fecha_movimiento', 'asc');
    $query = $this->db->get();
    if ($query->num_rows() > 0) {
        return $query;
    } else {
        return false;
    }
}

public function get_otros(){
    $this->db->select('otic_producto.id,
        otic_producto.codigo_patrimonial,
        otic_producto.nro_serie,
        otic_objeto.objeto,
        otic_estado.estado,
        otic_ubicacion.ubicacion,
        otic_producto.descripcion');
    $this->db->from('otic_producto');
    $this->db->join('otic_ubicacion', 'otic_producto.ubicacion_id = otic_ubicacion.id');
    $this->db->join('otic_objeto', 'otic_producto.objeto_id = otic_objeto.id');
    $this->db->join('otic_estado', 'otic_producto.estado_id = otic_estado.id');
    $this->db->where('otic_producto.motivo_id', 5);
    $query = $this->db->get();
    $this->db->order_by('id', 'asc');
    if ($query->num_rows() > 0) {
        return $query;
    } else {
        return false;
    }
}

public function get_otroTransacciones(){
    $this->db->select('otic_transaccion.id,
        otic_tipo_movimiento.movimiento,

```

```

        otic_motivo.motivo,
        otic_responsable.nombre responsable,
        otic_receptor.nombre receptor,
        otic_ubicacion.ubicacion,
        ou.ubicacion AS ubicacion_actual,
        otic_transaccion.nom_ubic_dstn nom_destino,
        descripcion,
        observacion,
        fecha_movimiento,
        fecha_devolucion,
        tiempo,
        count(otic_transaccion.id) cantidad');
$this->db->from('otic_transaccion');
$this->db->join('otic_motivo', 'otic_transaccion.motivo_id = otic_motivo.id');
$this->db->join('otic_responsable', 'otic_transaccion.responsable_id =
otic_responsable.id');
$this->db->join('otic_receptor', 'otic_transaccion.receptor_id = otic_receptor.id');
$this->db->join('otic_ubicacion', 'otic_transaccion.ubic_dstn_id =
otic_ubicacion.id');
$this->db->join('otic_tipo_movimiento', 'otic_transaccion.tipo_movimiento_id =
otic_tipo_movimiento.id');
$this->db->join('otic_ubicacion AS ou', 'otic_transaccion.ubic_actual_id = ou.id');
// inner join otic_transaccion_detalle on otic_transaccion.id =
otic_transaccion_detalle.transaccion_id
$this->db->join('otic_transaccion_detalle', 'otic_transaccion.id =
otic_transaccion_detalle.transaccion_id');

// GROUP BY otic_transaccion.id, otic_transaccion_detalle.transaccion_id,
$this->db->group_by('otic_transaccion.id,
otic_transaccion_detalle.transaccion_id, otic_transaccion.motivo_id');
// having otic_transaccion.motivo_id = 1
$this->db->having('otic_transaccion.motivo_id', 5);
$this->db->order_by('fecha_movimiento', 'asc');
$query = $this->db->get();
if ($query->num_rows() > 0) {
    return $query;
} else {
    return false;
}
}

public function delTrans($param){
    /* UPDATE `otic_producto` SET motivo_id = '0' WHERE id = id */
    $this->db->where('id', $param['id']);
    $this->db->set('motivo_id', 0);
    $this->db->update('otic_producto');

    if ($this->db->affected_rows() > 0) {
        return true;
    }
}

```

```

    } else {
        return false;
    }
}

public function limpTrans($param){
    /* update otic_producto set motivo_id = 0 where motivo_id = $param['motivo_id']
*/
    $this->db->where('motivo_id', $param['motivo_id']);
    $this->db->set('motivo_id', 0);
    $this->db->update('otic_producto');

    if ($this->db->affected_rows() > 0) {
        return true;
    } else {
        return false;
    }
}

public function crtResponsable($param){
    /* insertar todos los parametros en la tabla otic_responsable */
    $this->db->insert('otic_responsable', $param);
    if ($this->db->affected_rows() > 0) {
        return true;
    } else {
        return false;
    }
}

public function crtReceptor($param){
    /* insertar todos los parametros en la tabla otic_responsable */
    $this->db->insert('otic_receptor', $param);
    if ($this->db->affected_rows() > 0) {
        return true;
    } else {
        return false;
    }
}

public function procTrans($param){
    $campos = array (
        'tipo_movimiento_id' => $param['tipo_movimiento_id'],
        'motivo_id' => $param['motivo_id'],
        'responsable_id' => $param['responsable_id'],
        'receptor_id' => $param['receptor_id'],
        'ubic_actual_id' => $param['ubic_actual_id'],
        'nom_ubic_act' => $param['nomUbicAct'],
        'ubic_dstn_id' => $param['ubic_dstn_id'],
        'nom_ubic_dstn' => $param['nomUbicDes'],
    );
}

```



```

        'descripcion' => $param['descripcion'],
        'observacion' => $param['observacion'],
        'fecha_movimiento' => $param['fecha_movimiento'],
        'fecha_devolucion' => $param['fecha_devolucion'],
        'tiempo' => $param['tiempo']
    );
    $this->db->insert('otic_transaccion', $campos);
    // obtener el id de la transaccion insertada
    $idTrans = $this->db->insert_id();
    $idMotivo = $param['motivo_id'];

    $nro_serie = $param['nro_serie'];
    $nro_serie = explode(',', $nro_serie);
    $nro_serie = array_values($nro_serie);

    $otros = $param['otros'];
    $otros = explode(',', $otros);
    $otros = array_values($otros);

    // guardar el primer valor del array nro_serie
    /* $nro_serie = $param['nro_serie'][0]; */

    if ($this->db->affected_rows() > 0) {
        $this->db->select('id, estado_id');
        $this->db->from('otic_producto');
        $this->db->where('motivo_id', $idMotivo);
        $query = $this->db->get();
        $result = $query->result();
        $i = 0;
        foreach ($result as $row) {
            $this->db->insert('otic_transaccion_detalle', array(
                'producto_id' => $row->id,
                'transaccion_id' => $idTrans,
                'estado_id' => $row->estado_id,
                'nro_serie' => $nro_serie[$i],
                'otros' => $otros[$i]
            ));
            // update otic_producto set nro_Serie = $nro_serie[$i], otros = otros[$i] where
            id = $row->id
            $this->db->where('id', $row->id);
            $this->db->set('nro_serie', $nro_serie[$i]);
            $this->db->update('otic_producto');

            // verificar si el motivo_id == 1
            if ($idMotivo == 1) {
                // update otic_producto ser ubicacion_id = $param['ubic_dstn_id'] where id
                = $row->id
            }
        }
    }

```

```

        $this->db->where('id', $row->id);
        $this->db->set('ubicacion_id', $param['ubic_dstn_id']);
        $this->db->update('otic_producto');
    }
    // verificar si el motivo_id == 4
    if ($idMotivo == 4) {
        // update otic_producto ser ubicacion_id = $param['ubic_dstn_id'] where id
= $row->id
        $this->db->where('id', $row->id);
        $this->db->set('registro', 2);
        $this->db->set('usuario_registro', 'De baja');
        $this->db->update('otic_producto');
    }

    $i++;
}
return true;
} else {
    return false;
}
}

// envia $idTransac del controlador a este metodo transacVer()
public function seltransac($param){
    $this->db->select(
        'otic_producto.codigo_patrimonial, otic_objeto.objeto, otic_producto.nro_serie,
otic_transaccion_detalle.otros,
        otic_estado.estado, otic_transaccion.fecha_movimiento, otic_motivo.motivo,
otic_tipo_movimiento.movimiento,
        CONCAT(otic_responsable.nombre, " ", otic_responsable.apellido) as
responsable,
        otic_responsable.DNI as DNIE, CONCAT(otic_receptor.nombre, " ",
otic_receptor.apellido) as receptor,
        otic_receptor.DNI as DNIR, otic_responsable.celular as celularE,
otic_receptor.celular as celularR,
        otic_receptor.codigo_trabajador as RUCE, otic_receptor.codigo_trabajador as
RUCR,
        otic_transaccion.fecha_devolucion,
        otic_transaccion.nom_ubic_act, otic_transaccion.nom_ubic_dstn,
        otic_transaccion.ubic_actual_id,
otic_transaccion.ubic_dstn_id,otic_transaccion.tiempo');
    $this
    ->db
    ->from('otic_transaccion')
    ->join('otic_transaccion_detalle', 'otic_transaccion.id =
otic_transaccion_detalle.transaccion_id')

```

```

->join('otic_producto', 'otic_producto.id =
otic_transaccion_detalle.producto_id')
->join('otic_estado', 'otic_estado.id = otic_producto.estado_id')
->join('otic_objeto', 'otic_objeto.id = otic_producto.objeto_id')
->join('otic_motivo', 'otic_motivo.id = otic_transaccion.motivo_id')
->join('otic_tipo_movimiento', 'otic_tipo_movimiento.id =
otic_transaccion.tipo_movimiento_id')
->join('otic_responsable', 'otic_responsable.id =
otic_transaccion.responsable_id')
->join('otic_receptor', 'otic_receptor.id = otic_transaccion.receptor_id')
->join('otic_ubicacion', 'otic_ubicacion.id = otic_transaccion.ubic_dstn_id')
->where('otic_transaccion_detalle.transaccion_id', $param['idTransac']);
$query = $this->db->get();

// si no hay resultados retornar falso, si hay retornar result array
if ($query->num_rows() > 0) {
    return $query->result_array();
} else {
    return false;
}

}

public function deltransac($param){
    $this->db->where('id', $param['idTransac']);
    $this->db->delete('otic_transaccion');
    if ($this->db->affected_rows() > 0) {
        return true;
    } else {
        return false;
    }
}
}
}

```

Registro_Model.php

```

<?php
date_default_timezone_set('America/Lima');
// modelo de ubicaciones
class Registro_model extends CI_Model {

    public function __construct()
    {
        parent::__construct(); // para que funcione el constructor de la clase padre
        $this->load->database();
    }
}

```

```

public function listado_otic(){
    // this->db->select('tabla.campo')
    $this->db->select('otic_producto.id,
        otic_producto.codigo_patrimonial,
        otic_producto.nro_serie,
        otic_objeto.objeto,
        otic_producto.objeto_id,
        otic_estado.estado,
        otic_ubicacion.ubicacion,
        otic_producto.ubicacion_id,
        otic_producto.descripcion,
        otic_producto.fecha_registro,
        otic_producto.registro,
        otic_producto.usuario_registro');
    $this->db->from('otic_producto');
    $this->db->join('otic_ubicacion',
'otic_producto.ubicacion_id=otic_ubicacion.id');
    $this->db->join('otic_objeto', 'otic_producto.objeto_id=otic_objeto.id');
    $this->db->join('otic_estado',
'otic_producto.estado_id=otic_estado.id');
    // $this->db->join('otic_control',
'otic_producto.ubicacion_id=otic_control.ubicacion_id');
    $this->db->where('ubicacion_id',1);
    // order by desc
    //get = es para traer cosas
    $query = $this->db->get();
    return $query->result_array();
}

public function listado_lab1(){
    // this->db->select('tabla.campo')
    $this->db->select('otic_producto.id,
        otic_producto.codigo_patrimonial,
        otic_producto.nro_serie,
        otic_producto.objeto_id,
        otic_objeto.objeto,
        otic_estado.estado,
        otic_ubicacion.ubicacion,
        otic_producto.ubicacion_id,
        otic_producto.descripcion,
        otic_producto.fecha_registro,
        otic_producto.registro,
        otic_producto.usuario_registro');
    $this->db->from('otic_producto');
    $this->db->join('otic_ubicacion',
'otic_producto.ubicacion_id=otic_ubicacion.id');
    $this->db->join('otic_objeto', 'otic_producto.objeto_id=otic_objeto.id');

```

```

        $this->db->join('otic_estado',
'otic_producto.estado_id=otic_estado.id');
        // $this->db->join('otic_control',
'otic_producto.ubicacion_id=otic_control.ubicacion_id');
        $this->db->where('ubicacion_id',2);
        //get = es para traer cosas
        $query = $this->db->get();
        return $query->result_array();
    }

    public function listado_lab2(){
        // this->db->select('tabla.campo')
        $this->db->select('otic_producto.id,
            otic_producto.codigo_patrimonial,
            otic_producto.nro_serie,
            otic_producto.objeto_id,
            otic_objeto.objeto,
            otic_estado.estado,
            otic_producto.ubicacion_id,
            otic_ubicacion.ubicacion,
            otic_producto.descripcion,
            otic_producto.fecha_registro,
            otic_producto.registro,
            otic_producto.usuario_registro');
        $this->db->from('otic_producto');
        $this->db->join('otic_ubicacion',
'otic_producto.ubicacion_id=otic_ubicacion.id');
        $this->db->join('otic_objeto', 'otic_producto.objeto_id=otic_objeto.id');
        $this->db->join('otic_estado',
'otic_producto.estado_id=otic_estado.id');
        // $this->db->join('otic_control',
'otic_producto.ubicacion_id=otic_control.ubicacion_id');
        $this->db->where('ubicacion_id',3);
        //get = es para traer cosas
        $query = $this->db->get();
        return $query->result_array();
    }

    public function listado_lab3(){
        // this->db->select('tabla.campo')
        $this->db->select('otic_producto.id,
            otic_producto.codigo_patrimonial,
            otic_producto.nro_serie,
            otic_producto.objeto_id,
            otic_objeto.objeto,
            otic_estado.estado,
            otic_ubicacion.ubicacion,
            otic_producto.ubicacion_id,

```

```

        otic_producto.descripcion,
        otic_producto.fecha_registro,
        otic_producto.registro,
        otic_producto.usuario_registro');
    $this->db->from('otic_producto');
    $this->db->join('otic_ubicacion',
'otic_producto.ubicacion_id=otic_ubicacion.id');
    $this->db->join('otic_objeto', 'otic_producto.objeto_id=otic_objeto.id');
    $this->db->join('otic_estado',
'otic_producto.estado_id=otic_estado.id');
    // $this->db->join('otic_control',
'otic_producto.ubicacion_id=otic_control.ubicacion_id');
    $this->db->where('ubicacion_id',4);
    //get = es para traer cosas
    $query = $this->db->get();
    return $query->result_array();
}

public function listado_lab4(){
    // this->db->select('tabla.campo')
    $this->db->select('otic_producto.id,
        otic_producto.codigo_patrimonial,
        otic_producto.nro_serie,
        otic_producto.objeto_id,
        otic_objeto.objeto,
        otic_estado.estado,
        otic_ubicacion.ubicacion,
        otic_producto.ubicacion_id,
        otic_producto.descripcion,
        otic_producto.fecha_registro,
        otic_producto.registro,
        otic_producto.usuario_registro');
    $this->db->from('otic_producto');
    $this->db->join('otic_ubicacion',
'otic_producto.ubicacion_id=otic_ubicacion.id');
    $this->db->join('otic_objeto', 'otic_producto.objeto_id=otic_objeto.id');
    $this->db->join('otic_estado',
'otic_producto.estado_id=otic_estado.id');
    // $this->db->join('otic_control',
'otic_producto.ubicacion_id=otic_control.ubicacion_id');
    $this->db->where('ubicacion_id',5);
    //get = es para traer cosas
    $query = $this->db->get();
    return $query->result_array();
}

public function listado_no_registrado(){
    // this->db->select('tabla.campo')

```

```

$this->db->select('otic_producto.id,
    otic_producto.codigo_patrimonial,
    otic_producto.nro_serie,
    otic_producto.objeto_id,
    otic_objeto.objeto,
    otic_estado.estado,
    otic_ubicacion.ubicacion,
    otic_producto.ubicacion_id,
    otic_producto.descripcion,
    otic_producto.fecha_registro,
    otic_producto.registro,
    otic_producto.usuario_registro');
$this->db->from('otic_producto');
$this->db->join('otic_ubicacion',
'otic_producto.ubicacion_id=otic_ubicacion.id');
$this->db->join('otic_objeto', 'otic_producto.objeto_id=otic_objeto.id');
$this->db->join('otic_estado',
'otic_producto.estado_id=otic_estado.id');
    // $this->db->join('otic_control',
'otic_producto.ubicacion_id=otic_control.ubicacion_id');
    $this->db->where('ubicacion_id',6);
    //get = es para traer cosas
$query = $this->db->get();
return $query->result_array();
}

public function listado_general(){
    $this->db->select('otic_producto.id,
        otic_producto.codigo_patrimonial,
        otic_producto.nro_serie,
        otic_producto.objeto_id,
        otic_objeto.objeto,
        otic_estado.estado,
        otic_ubicacion.ubicacion,
        otic_producto.ubicacion_id,
        otic_producto.descripcion,
        otic_producto.fecha_registro,
        otic_producto.registro,
        otic_producto.usuario_registro');
    $this->db->from('otic_producto');
    $this->db->join('otic_ubicacion',
'otic_producto.ubicacion_id=otic_ubicacion.id');
    $this->db->join('otic_objeto', 'otic_producto.objeto_id=otic_objeto.id');
    $this->db->join('otic_estado',
'otic_producto.estado_id=otic_estado.id');
    // order by otic_producto.registro desc
    $this->db->order_by('otic_producto.fecha_registro', 2);

```

```

$query = $this->db->get();

return $query->result_array();
}

public function buscarbarcode($data){
    $this->db->select('otic_producto.codigo_patrimonial,
        otic_objeto.objeto,
        otic_producto.nro_serie,
        otic_estado.estado,
        otic_ubicacion.ubicacion,
        otic_producto.ubicacion_id,
        otic_producto.descripcion,
        otic_producto.registro');
    $this->db->from('otic_producto');
    $this->db->join('otic_ubicacion',
'otic_producto.ubicacion_id=otic_ubicacion.id');
    $this->db->join('otic_objeto', 'otic_producto.objeto_id=otic_objeto.id');
    $this->db->join('otic_estado',
'otic_producto.estado_id=otic_estado.id');
    $this->db->where('otic_producto.codigo_patrimonial',$data);
    //get = es para traer cosas
    $query = $this->db->get();
    return $query->result_array();
}

public function regProd($data){
    // update otic_producto set registro = 1 where codigo_patrimonial = $data

    // $data = implode($data); //implode: para convertir un array en un string

    // $data es un array que contiene el codigo patrimonial y el username

    $this->db->set('registro',1);
    // set fecha_registro = fecha actual
    $this->db->set('fecha_registro',date('Y-m-d H:i:s')); // Y-m-d es: Y: año, m: mes, d:
    dia; H:i:s es: H: hora, i: minutos, s: segundos
    $this->db->set('usuario_registro',$data['username']);
    $this->db->where('codigo_patrimonial',$data['codebar']);
    $this->db->update('otic_producto');

    if($this->db->affected_rows() > 0){
        return true;
    }else{

```



```

        return false;
    }
}

public function nuloRow($data){
    $data = implode($data);

    $this->db->set('registro',NULL);
    $this->db->set('usuario_registro','No inventariado');
    $this->db->where('codigo_patrimonial',$data);
    $this->db->where('registro',1);
    $this->db->update('otic_producto');

    if($this->db->affected_rows() > 0){
        return true;
    }else{
        return false;
    }
}

public function iniciarInv($data){
    $data = implode($data);

    $this->db->set('registro',NULL);
    $this->db->set('usuario_registro','No inventariado');
    $this->db->where('ubicacion_id',$data);
    $this->db->where('registro',1);
    $this->db->update('otic_producto');

    if($this->db->affected_rows() > 0){
        return true;
    }else{
        return false;
    }
}
}

```

VISTAS

Javascript

roleadmin.js

// datatable prueba a id = "tblAdminver" con responsive = true

```

$(document).ready(function () {
    $('#tblAdminver').DataTable({
        "responsive": true,

```

```

    "autoWidth": false,
    "lengthChange": false,
    "search": false,
    "info": false,
    "paging": false,
    "ordering": false,

  });
});

```

producto.js

```

$("#tblProductos").DataTable({
  // iniciar dom
  "dom": '<"row"<"col-sm-12 col-md-6"B><"col-sm-12 col-md-6">>rt<"row"<"col-sm-12 col-md-5"i><"col-sm-12 col-md-7"p>>',
  // cambiar search por buscar
  "language": {
    "search": "<label for='busqueda' disable>Buscar:</label><input type='search' id='busqueda' name='busqueda' aria-label='Buscar en la tabla' style='display:none'>",
    "lengthMenu": "Mostrar _MENU_ registros por página",
    "zeroRecords": "No se encontraron registros",
    "info": "Mostrando _END_ de _TOTAL_ registros",
    "infoEmpty": "No hay registros disponibles",
    "infoFiltered": "(Total: _MAX_ registros)",
    "paginate": {
      "first": "Primero",
      "last": "Último",
      "next": "Siguiente",
      "previous": "Anterior"
    },
  },
},
"lengthMenu": [[20, 30, 50, -1], [20, 30, 50, "All"]],
"responsive": true,
"autoWidth": false,
"buttons": [
  {
    extend: 'excelHtml5',
    text: '<i class="fas fa-file-excel"></i> Excel',
    titleAttr: 'Exportar a Excel',
    className: 'btn btn-success',
    exportOptions: {
      columns: [ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ]
    }
  },
  {
    extend: 'pageLength',
    text: '<i class="fas fa-list"></i> Mostrar',

```

```

        titleAttr: 'Mostrar',
        className: 'btn btn-primary',
        exportOptions: {
            columns: [ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ]
        }
    },
    // boton para filtrar columnas, que no se muestre la columna Nro_serie por
defecto
    {
        extend: 'colvis',
        text: '<i class="fas fa-filter"></i> Filtrar',
        titleAttr: 'Filtrar',
        className: 'btn btn-warning',
        exportOptions: {
            columns: [ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ]
        }
    },
    {
        text: '<span class="">CPU</span> ',
        titleAttr: 'ver CPU',
        className: 'btn btn-success',
        action: function ( e, dt, node, config ) {
            e.preventDefault();
            var buscador = document.getElementById("busqueda");
            buscador.value = "Unidad Central De Proceso - CPU";
            var evento = new Event("keyup");
            buscador.dispatchEvent(evento);
        }
    },

    {
        text: '<span class="">Teclado</span> ',
        titleAttr: 'ver Teclado',
        className: 'btn btn-success',
        action: function ( e, dt, node, config ) {
            e.preventDefault();
            var buscador = document.getElementById("busqueda");
            buscador.value = "Teclado - Keyboard"; // actualiza el valor del buscador con
la cadena "teclado"
            var evento = new Event("keyup"); // crea un evento "keyup"
            buscador.dispatchEvent(evento);
        }
    },
    {
        text: '<span class="">Monitor V1</span> ',
        titleAttr: 'ver Monitor',
        className: 'btn btn-success',
        action: function ( e, dt, node, config ) {

```

```

        e.preventDefault();
        var buscador = document.getElementById("busqueda");
        buscador.value = "Monitor A Color"; // actualiza el valor del buscador con la
cadena "teclado"
        var evento = new Event("keyup"); // crea un evento "keyup"
        buscador.dispatchEvent(evento);
    }
},
{
    text: '<span class="">Monitor V2</span> ',
    titleAttr: 'ver Monitor',
    className: 'btn btn-success',
    action: function ( e, dt, node, config ) {
        e.preventDefault();
        var buscador = document.getElementById("busqueda");
        buscador.value = "Monitor Led"; // actualiza el valor del buscador con la
cadena "teclado"
        var evento = new Event("keyup"); // crea un evento "keyup"
        buscador.dispatchEvent(evento);
    }
}
],
"ajax": {
    "url": baseUrl+"index.php/productos/getProductos",
    "type": "POST",
    "dataSrc": "/* function (data) {
        var suma = 0;
        for (var i = 0; i < data.length -1; i++) {
            suma += parseFloat(data[i].id);
        }
        $("#spSuma").html(suma);
        return data;
    } */",
},
"columns": [
    { data: "idProd" }, // no mostrar { data: "id" },
    { data: "codProd" },
    { data: "nunserieProd" },
    { data: "ubicProd" },
    { data: "objProd" },
    { data: "descrProd" , "searchable": false},
    { data: "estadoProd" },
    {
        "data": "destino_flag",
        "render": function (data, type, row) {
            return '<button type="button" class="btn btn-primary"
onclick="get_ubicacion_transaccion(\''+row.idProd+'\') "><i class="bi
bi-eye"></i>Ver</button>'

```



```

"order": [[ 0, "asc" ]],

});

/* funcion editarProducto */
function selProducto(idProd, cod, nunserie, idUbicacion, objeto_id, descr,
estadoProd){
    $("#idProd").val(idProd);
    $("#codProd").val(cod);
    $("#nunserieProd").val(nunserie);
    $("#idUbicacion").val(idUbicacion);
    $("#idObjeto").val(objeto_id);
    $("#descrProd").val(descr);
    $("#idEstado").val(estadoProd);

    $('#btnUpdProducto').click(function(){
        var idProd = $("#idProd").val();
        var codProd = $("#codProd").val();
        var nunserieProd = $("#nunserieProd").val();
        var ubicProd = $("#idUbicacion").val();
        var objProd = $("#idObjeto").val();
        var descrProd = $("#descrProd").val();
        var estadoProd = $("#idEstado").val();
        // imprimir datos
        console.log(idProd, codProd, nunserieProd, ubicProd, objProd, descrProd,
estadoProd);
        $.ajax({
            type : 'POST',
            url : baseUrl+"index.php/productos/updProducto",
            data : {
                idProd : idProd,
                codProd : codProd,
                nunserieProd : nunserieProd,
                ubicProd : ubicProd,
                objProd : objProd,
                descrProd : descrProd,
                estadoProd : estadoProd
            },
            dataType:"html",
            contentType:"application/x-www-form-urlencoded",

        }).done(function(data){

            console.log(data);
            if(data=true){
                Swal.fire(
                    'Good job!',
                    'SE ACTUALIZO CORRECTAMENTE',

```

```

        'success'
    );
    setTimeout(function(){
        location.reload();
    }, 700);
} else {
    Swal.fire(
        'Good job!',
        'ERROR AL ACTUALIZAR',
        'success'
    );
}
$('#modalEditor').modal('hide');
// recargar en 700 ms
}).always(() => { });
});
}

```

```

function selTransaccion(idProd){
    $("#idProdT").val(idProd);

    $('#btnTransaccionar').click(function(){
        var idProd = $("#idProdT").val();
        var idMotivoT = $("#idMotivoT").val();

        $.ajax({
            type : 'POST',
            url : baseUrl+"index.php/transaccion/updTransaccion",
            data : {
                idProd : idProd,
                idMotivoT : idMotivoT,
            },
            dataType:"html",
            contentType:"application/x-www-form-urlencoded",

        }).done(function(data){

            console.log(data);
            if(data=true){
                Swal.fire({
                    icon: 'success',
                    title: 'PROCESADO',
                    text: 'Se guardó el motivo de la transacción',
                    timer: 1000,
                });
                $('#modalTransferir').on('hidden.bs.modal', function () {
                    $(this).find('form').trigger('reset');
                });
            }
        });
    });
}

```

```

    });
    }else {
        Swal.fire(
            'ERROR!',
            'ERROR AL PROCESAR',
            'success',
        );
    }
    $('#modalTransferir').modal('hide');
    /* actualizarDt() */
    }).always(() => { });
});
}

$(document).on('click', '.borrarDatos', function(){
    Swal.fire({
        title: '¿Deseas eliminar este producto?',
        text: "No se revertiran los cambios!",
        icon: 'warning',
        showCancelButton: true,
        confirmButtonColor: '#3085d6',
        cancelButtonColor: '#d33',
        confirmButtonText: 'Yes, delete it!'
    }).then((result) => {
        if (result.isConfirmed) {
            Swal.fire(
                'Deleted!',
                'Your file has been deleted.',
                'success'
            )
        }
    })
});

$('#btnCrtProducto').click(function(){
    var codProd = $("#CcodProd").val();
    var nunserieProd = $("#CnunserieProd").val();
    var ubicProd = $("#CidUbicacion").val();
    var objProd = $("#CidObjeto").val();
    var descrProd = $("#CdescrProd").val();
    var estadoProd = $("#CidEstado").val();
    $.ajax({
        type : 'POST',
        url : baseUrl+"index.php/productos/crtProducto",
        data : {
            codProd : codProd,
            nunserieProd : nunserieProd,
            ubicProd : ubicProd,

```



```

    objProd      : objProd,
    descrProd    : descrProd,
    estadoProd   : estadoProd
  },
  dataType:"html",
  contentType:"application/x-www-form-urlencoded",

}).done(function(data){

  console.log(data);
  if(data=true){
    Swal.fire(
      'Good job!',
      'SE GUARDÓ CORRECTAMENTE',
      'success'
    );
    setTimeout(function() {
      location.reload();
    }, 800);
  }else {
    Swal.fire(
      'ERROR!',
      'ERROR AL GUARDAR',
      'success'
    );
  }
  $('#modalAgregar').modal('hide');
  /* actualizarDt() */
}).always(() => { });
});

// funcion sellImagen(codProd) para seleccionar imagen y abrir modal con la imagen
function sellImagen(codProd){
  ruta = baseUrl+"assets/img/productos/"+codProd+".jpg";
  modallImagen = `
<div class="modal fade" id="modallImagen" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
<div class="modal-dialog" role="document">
  <div class="modal-content">
    <div class="modal-header">
      <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Imagen</h5>
      <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
        <span aria-hidden="true">&times;</span>
      </button>
    </div>
    <div class="modal-body">
      <div class="form-group">
        <label for="recipient-name" class="col-form-label">Imagen:</label>

```

```

        
    </div>
    <form role="form" action="{baseUrl}index.php/productos/updImagen"
method="POST" enctype="multipart/form-data">
        <div class="form-group">
            <label for="recipient-name" class="col-form-label">Cambiar Imagen:</label>
            <input type="file" name="imgProd" id="imgProd" class="form-control">
            <input type="hidden" name="codProd" id="codProd" value="{codProd}">
        </div>
        <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-secondary" id="btnCerrarModal"
data-dismiss="modal">Cancelar</button>
            <button type="submit" class="btn btn-primary">Cambiar</button>
        </div>
    </div>
</div>
</div>`;
$('#modal_imagen').empty();
$('#modal_imagen').html(modallImagen);
$('#modallImagen').modal("show");

// funcion para actualizar imagen
$('#btnActualizarImagen').submit(function(event){
    event.preventDefault();
    var formData = new FormData($('#form-upd-imagen')[0]);
    $.ajax({
        url: $("form").attr("action"),
        type: $("form").attr("method"),
        data: formData, //formData ejemplo: formData: ({id: 1, nombre: "Juan", apellido:
"Perez"}),
        cache: false,
        contentType: false,
        processData: false,
        success: function(respuesta){
            alert(respuesta);
            if(respuesta == true){
                $('#form-upd-imagen')[0].reset();
                Swal.fire(
                    'Good job!',
                    'SE ACTUALIZÓ CORRECTAMENTE',
                    'success'
                );
                setTimeout(function() {
                    location.reload();
                }, 800);
            }else {
                Swal.fire(
                    'ERROR!',

```

```

        'ERROR AL ACTUALIZAR',
        'error'
    );
}
$('#modallimagen').modal('hide');
}
});
});
}

```

```

function get_ubicacion_transaccion(idProd){
$.ajax({
    type :      'POST',
    url :      baseUrl+"index.php/productos/get_ubicacion_transaccion",
    data :      {
        idProd    : idProd
    },
    dataType:"html",
    contentType:"application/x-www-form-urlencoded",

}).done(function(response) {
    response = JSON.parse(response);
    let i = 1;
    let modal =
    `
        <div class="modal fade" id="modalVerUbic" tabindex="-1" role="dialog"
        aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
            <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
                <div class="modal-content">
                    <div class="modal-header">
                        <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Lista</h5>
                        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"
        aria-label="Close">
                            <span aria-hidden="true">&times;</span>
                        </button>
                    </div>
                    <div class="modal-body">
                        <table id="tblTransacVer" class="table table-bordered table-striped">
                            <thead>
                                <tr>
                                    <th>N°</th>
                                    <th>Fecha</th>
                                    <th>Id Ubicacion</th>
                                    <th>Ubicacion</th>
                                </tr>

```



```

console.log(codPat)
$.ajax({
  type: 'POST',
  url: baseUrl+"index.php/Transaccion/obtenerComentario",
  data: {
    codPat: codPat,
  },
}).done(function(response) {
  response = JSON.parse(response);
  // Suponiendo que 'response' es el objeto con el comentario
  let comentario = response.comentario[0].comentario;

  console.log(comentario); // Imprime 'sdfsdf'

  let modal =
  `
  <div class="modal fade" id="modalVerComentario" tabindex="-1" role="dialog"
  aria-labelledby="modalComentarioLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog" role="document">
      <div class="modal-content">
        <div class="modal-header">
          <h5 class="modal-title" id="modalComentarioLabel">Agregar comentario</h5>
          <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
            <span aria-hidden="true">&times;</span></button>
        </div>
        <div class="modal-body">
          <form>
            <div class="form-group">
              <label for="comentario">Comentario</label>
              <textarea class="form-control" id="txtComentario" rows="3"></textarea>
            </div>
          </form>
        </div>
        <div class="modal-footer">
          <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Cerrar</button>
          <button type="button" onclick="guardarComentario('${codPat}')" class="btn
btn-primary">Guardar comentario</button>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  `;

  $('#modalComentario').empty();
  $('#modalComentario').html(modal);
  $('#txtComentario').val(response.comentario[0].comentario);
  $('#modalVerComentario').modal('show');

```

```

});
}

function guardarComentario(codPat) {
    let comentario = $('#modalVerComentario textarea').val();
    $.ajax({
        type: 'POST',
        url: baseUrl + 'index.php/Transaccion/guardarComentario',
        data: {
            codPatrimonial: codPat,
            comentario: comentario
        },
        success: function(response) {
            console.log(response);
            // Aquí puedes agregar lógica para actualizar la lista de comentarios en la página
            $('#modalVerComentario').modal('hide');
        },
        error: function(jqXHR, textStatus, errorThrown) {
            console.error(textStatus, errorThrown);
        }
    });
};

```

transaccion.js

```

var base64Img = null;

function delTrans(id) {
    /* mandar a ajax los parametros recibidos */
    $.ajax({
        url: baseUrl+"index.php/transaccion/delTrans",
        type: 'POST',
        data: {
            id: id,
        },
        datatype: "html",
        contentType: "application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8",
    }).done(function(data) {
        if (data == true) {
            Swal.fire({
                icon: 'success',
                title: 'Eliminado',
                showConfirmButton: false,
            });
        } else {
            Swal.fire({

```

```

        icon: 'error',
        title: 'Oops...',
        text: 'Algo salió mal!',
    });
}
/* recargar la pagina despues de 700 ms*/
setTimeout(function() {
    location.reload();
}, 700);
});
}
/* ===== */
function limpTrans(idMotivo) {
$.ajax({
    url: baseUrl+"index.php/transaccion/limpTrans",
    type: 'POST',
    data: {
        idMotivo: idMotivo,
    },
    datatype: "html",
    contentType: "application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8",
}).done(function(data) {
    if (data == true) {
        Swal.fire({
            icon: 'success',
            title: 'Limpiado',
            showConfirmButton: false,
        });
    } else {
        Swal.fire({
            icon: 'error',
            title: 'Oops...',
            text: 'Algo salió mal!',
        });
    }
    // recargar la pagina despues de 700 ms
    setTimeout(function() {
        location.reload();
    }, 700);
});
}
/* ===== */
$('#btnCrtResp').click(function(){
    var nomResp = $('#CnomResp').val().toUpperCase();
    var apeResp = $('#CapeResp').val().toUpperCase();
    var dniResp = $('#CdniResp').val();

```

```

var codResp = $('#CcodResp').val();
var celResp = $('#CcelResp').val();

$.ajax({
  type: 'POST',
  url: baseUrl+"index.php/transaccion/crtResponsable",
  data: {
    nomResp: nomResp,
    apeResp: apeResp,
    dniResp: dniResp,
    codResp: codResp,
    celResp: celResp,
  },
  datatype: "html",
  contentType: "application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8",
}).done(function(data) {
  if (data == true) {
    Swal.fire({
      icon: 'success',
      title: 'Agregado correctamente',
      showConfirmButton: false,
    });
  } else {
    Swal.fire({
      icon: 'error',
      title: 'Oops...',
      text: 'Algo salió mal!',
    });
  }
  setTimeout(function() {
    location.reload();
  }, 700);
});
});

/* ===== */
$('#btnCrtRecp').click(function(){
  var nomRecp = $('#CnomRecp').val().toUpperCase();
  var apeRecp = $('#CapeRecp').val().toUpperCase();
  var dniRecp = $('#CdniRecp').val();
  var codRecp = $('#CcodRecp').val();
  var celRecp = $('#CcelRecp').val();
  $.ajax({
    type: 'POST',
    url: baseUrl+"index.php/transaccion/crtReceptor",
    data: {
      nomRecp: nomRecp,
      apeRecp: apeRecp,

```



```

        dniRecp: dniRecp,
        codRecp: codRecp,
        celRecp: celRecp,
    },
    datatype: "html",
    contentType: "application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8",
}).done(function(data) {
    if (data == true) {
        Swal.fire({
            icon: 'success',
            title: 'Agregado correctamente',
            showConfirmButton: false,
        });
    } else {
        Swal.fire({
            icon: 'error',
            title: 'Oops...',
            text: 'Algo salió mal!',
        });
    }
    setTimeout(function() {
        location.reload();
    }, 700);
});
});

/* ===== */

function procTransDetail(idMotivo){
    // GUARDAR DATOS DE TRANSACCION_DETALLE
    // cantidad de filas de la etiqueta tbody
    var filas = $("#tblTransaccion tbody tr").length;
    var nro_serie = [];
    var otros = [];
    for (var i = 1; i <= filas; i++) {
        nro_serie.push($('#nro_serie'+i).val());
        otros.push($('#otros'+i).val());
    }
    $.ajax({
        type: 'POST',
        url: baseUrl+"index.php/transaccion/procTransDetail",
        data: {
            idMotivo: idMotivo,
            nro_serie: nro_serie,
            otros: otros,
        },
        datatype: "html",
        contentType: "application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8",
    });
}

```

```

    })
}

/* ===== */

$('#btnProc').click(function(){
    var idMotivo = $('#idMot').val();
    var idMov = $('#idMov').val();
    var idResp = $('#idResp').val();
    var idRcp = $('#idRcp').val();
    if ($('#idUbicAct').val() == 6) {
        var idUbicAct = $('#idUbicAct').val();
        var nomUbicAct = $('#UbicAct2').val();
    } else {
        var idUbicAct = $('#idUbicAct').val();
    }
    if ($('#idUbicDes1').val() == 6) {
        var idUbicDes = $('#idUbicDes1').val();
        var nomUbicDes = $('#UbicDes2').val();
    } else {
        var idUbicDes = $('#idUbicDes1').val();
    }
    var fecActual = $('#fecActual').val();
    var checkbox = document.getElementById('indefinido');
    if (checkbox.checked) {
        var fecEntrega = undefined;
        var dias = "indefinido";
    } else {
        var fecEntrega = $('#fecEntrega').val();
        // funcion para restar fecActual y fecEntrega en dias
        function restaFechas(f1,f2){
            var aFecha1 = f1.split('-');
            var aFecha2 = f2.split('-');
            var fFecha1 = Date.UTC(aFecha1[0],aFecha1[1]-1,aFecha1[2]);
            var fFecha2 = Date.UTC(aFecha2[0],aFecha2[1]-1,aFecha2[2]);
            var dif = fFecha2 - fFecha1;
            var dias = Math.floor(dif / (1000 * 60 * 60 * 24));
            return dias;
        }
        var dias = restaFechas(fecActual, fecEntrega);
    }
    var descTrans = $('#descTrans').val();
    var obsTrans = $('#obsTrans').val();
    var filas = $("#tblTransaccion tbody tr").length;
    var nro_serie = new Array();
    var otros = new Array();

```

```

for (var i = 1; i <= filas; i++) {
    nro_serie.push($('#nro_serie'+i).val());
    otros.push($('#otros'+i).val());
}
var nro_serie = nro_serie.join();
var otros = otros.join();
console.log(idMotivo, idMov, idResp, idRcp, idUbicAct, idUbicDes, fecActual,
fecEntrega, dias, descTrans, obsTrans);
console.log(nro_serie);
// procTransDetail(idMotivo)
// verificar que los campos no esten vacios
if (idMotivo == "" || idMov == "" || idResp == "" || idRcp == "" || idUbicAct == "" ||
idUbicDes == "" || fecActual == "" || fecEntrega == "") {
    Swal.fire({
        icon: 'error',
        title: 'Llene los campos requeridos!',
        text: 'Movimiento, Responsable, Receptor, Ubicación Actual y Destino, Fecha
de transacción y Fecha de Entrega',
        timer: 3000,
    });
    return false;
} else if (dias < 0) {
    swal.fire({
        icon: 'error',
        title: 'Oops...',
        text: 'La fecha de entrega no puede ser menor a la fecha actual',
    });
    return false; // sirve para que no se ejecute el ajax
} else if (idUbicAct == 6 && nomUbicAct == "") {
    // alerta, se necesita el nombre de la ubicacion actual
    swal.fire({
        icon: 'error',
        title: 'Oops...',
        text: 'Se necesita el nombre de la ubicación actual',
    });
    return false;
} else if (idUbicDes==6 && nomUbicDes == ""){
    // alerta, se necesita el nombre de la ubicacion destino
    swal.fire({
        icon: 'error',
        title: 'Oops...',
        text: 'Se necesita el nombre de la ubicación destino',
    });
    return false;
} else {
    // ajax
    $.ajax({
        type: 'POST',
    }

```

```

url: baseUrl+"index.php/transaccion/procTrans",
data: {
    idMotivo: idMotivo,
    idMov: idMov,
    idResp: idResp,
    idRcp: idRcp,
    idUbicAct: idUbicAct,
    nomUbicAct: nomUbicAct,
    idUbicDes: idUbicDes,
    nomUbicDes: nomUbicDes,
    fecActual: fecActual,
    fecEntrega: fecEntrega,
    descTrans: descTrans,
    obsTrans: obsTrans,
    dias: dias,
    nro_serie: nro_serie,
    otros: otros,
},
datatype: "html",
contentType: "application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8",
}).done(function(data) {
    if (data == true) {
        limpTrans(idMotivo);
        Swal.fire({
            icon: 'success',
            title: 'Procesado correctamente',
            showConfirmButton: false,
        });
        /* setTimeout(function() {
            location.reload();
        }, 700); */

    } else {
        Swal.fire({
            icon: 'error',
            title: 'Oops...',
            text: 'Algo salió mal!',
        });
    }
}
);
});

// datatable a la tabla con id=tblTransaccion
$(document).ready(function() {
    $('#tblTransaccion').DataTable({
        "searching": false,
    });
});

```

```

        "paging": false,
        "info": false,
        "responsive": true,
        "autoWidth": false,
        "ordering": false,
        "columnDefs": [
            { "width": "5%", "targets": 0 },
            { "width": "10%", "targets": 1 },
            { "width": "15%", "targets": 2 },
            { "width": "10%", "targets": 3 },
            { "width": "10%", "targets": 4 },
            { "width": "35%", "targets": 5 },
            { "width": "10%", "targets": 6 },
            { "width": "5%", "targets": 7 },
        ]
    });
});

$(document).ready(function() {
    $('#tblTransaccionver').DataTable({
        "searching": true,
        "paging": false,
        "info": false,
        "responsive": true,
        "autoWidth": false,
        "columnDefs": [
            { "width": "5%", "targets": 0 },
            { "width": "15.5%", "targets": 1 },
            { "width": "12.5%", "targets": 2 },
            { "width": "35%", "targets": 3 },
            { "width": "12%", "targets": 4 },
            { "width": "10%", "targets": 5 },
            { "width": "5%", "targets": 6 },
            { "width": "5%", "targets": 7 }
        ],
        "ordering": false
    });
});

/* ver */

```



```

        <td>`+item.nro_serie+`</td>
        <td>`+item.otros+`</td>
        <td>`+item.estado+`</td>
    </tr>
    ${i++}
    `;
});
// pie de modal para mostrar lista de transacciones
modal +=
`
        </tbody>
        </table>
        </div>

        <div class="modal-footer">
            <label for="correo">Correo del receptor</label>
            <input type="email" id="correo" class="form-control"
placeholder="Ingrese el correo del receptor">
            <button type="button" class="btn btn-primary"
onclick="enviarCorreo(`+idTransac+`)"><i class="fas fa-envelope"></i> Enviar por
correo</button>

            <button type="button" class="btn btn-danger"
onclick="pedirPDF(`+idTransac+`)"><i class="fas fa-file-pdf"></i> Exportar a
PDF</button>

            <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Cerrar</button>
        </div>
    </div>
</div>
</div>

`;
$('#modal_vertrans').empty();
$('#modal_vertrans').html(modal);
$('#modalVerTransac').modal('show');

});
}

function deltransac(idTransac){
    // antes de liminar preguntar nuevamente
    Swal.fire({
        title: '¿Está seguro de eliminar la transacción?',
        text: "¡No podrás revertir esto!",
        icon: 'warning',

```

```

showCancelButton: true,
confirmButtonColor: '#3085d6',
cancelButtonColor: '#d33',
confirmButtonText: '¡Sí, eliminar!',
cancelButtonText: 'Cancelar'
}).then((result) => {
    // verificar si se confirma la eliminación
    if (result.value) {
        // alert(idTransac);
        $.ajax({
            type: 'POST',
            url: baseUrl+"index.php/Transaccion/deltransac",
            data: {
                idTransac: idTransac,
            },
        }).done(function(response) {
            if (response == true) {
                Swal.fire({
                    icon: 'success',
                    title: 'Eliminado correctamente',
                    showConfirmButton: false,
                });
            } else {
                Swal.fire({
                    icon: 'error',
                    title: 'Oops...',
                    text: 'Algo salió mal!',
                });
            }
            setTimeout(function() {
                location.reload();
            }, 700);
        });
    }
});
}

```

```

function imgToBase64(src, callback) {
    var outputFormat = src.substr(-3) === 'png' ? 'image/png' : 'image/jpeg';
    var img = new Image(); // img es una instancia de Image, Image es un objeto. Para
    que funcione la instancia se debe importar el objeto Image en el html
    img.crossOrigin = 'Anonymous';
    img.onload = function() {
        var canvas = document.createElement('CANVAS');
        var ctx = canvas.getContext('2d');
        var dataURL;
        canvas.height = this.naturalHeight;

```



```

        canvas.width = this.naturalWidth;
        ctx.drawImage(this, 0, 0);
        dataURL = canvas.toDataURL(outputFormat);
        callback(dataURL);
    };
    img.src = src;
    if (img.complete || img.complete === undefined) {
        img.src =
"
w==";
        img.src = src;
    }
}
imgToBase64(baseUrl+'assets/img/unac.jpg', function(base64) {
    base64Img = base64;
});
imgToBase64(baseUrl+'assets/img/firma_jefe.jpg', function(base64) {
    base64Img2 = base64;
});

function pedirPDF(idTransac){
    $.ajax({
        type: 'POST',
        url: baseUrl+"index.php/Transaccion/seltransac",
        data: {
            idTransac: idTransac,
        },
    }).done(function(response) {
        response = JSON.parse(response);
        if (response.transaccion[0].ubic_actual_id == 6) {
            // var origen = response.transaccion[0].nom_ubic_act
            // si origen es NULL dejar vacio
            var origen = response.transaccion[0].nom_ubic_act == null ? 'undefined' :
response.transaccion[0].nom_ubic_act
        } else {
            origen = response.transaccion[0].ubic_actual_id == 1 ? 'OTIC' :
response.transaccion[0].ubic_actual_id == 2 ? 'Laboratorio A' :
response.transaccion[0].ubic_actual_id == 3 ? 'Laboratorio B' :
response.transaccion[0].ubic_actual_id == 4 ? 'Laboratorio C' :
response.transaccion[0].ubic_actual_id == 5 ? 'Laboratorio D' : origen
        }
        if (response.transaccion[0].ubic_dstn_id == 6) {
            // var destino = response.transaccion[0].nom_ubic_dstn
            var destino = response.transaccion[0].nom_ubic_dstn == null ? 'undefined' :
response.transaccion[0].nom_ubic_dstn
        } else {
            destino = response.transaccion[0].ubic_dstn_id == 1 ? 'OTIC' :
response.transaccion[0].ubic_dstn_id == 2 ? 'Laboratorio A' :

```

```

response.transaccion[0].ubic_dstn_id == 3 ? 'Laboratorio B' :
response.transaccion[0].ubic_dstn_id == 4 ? 'Laboratorio C' :
response.transaccion[0].ubic_dstn_id == 5 ? 'Laboratorio D' : destino
    }
    origen = origen.toUpperCase(),
    destino = destino.toUpperCase()
    console.log(origen)
    console.log(destino)

    var doc = new jsPDF()

    // agregar imagen de 40x30 en la esquina superior izquierda
    doc.drawImage(base64Img, 'JPEG', 14, 9, 17.5, 24.5) // 14 es el margen izquierdo,
9 es el margen superior, 17.5 es el ancho de la imagen y 24.5 es el alto de la imagen
    doc.drawImage(base64Img2, 'JPEG', 10, 213, 55, 22)

    doc.setFontSize(16)
    // fuente negrita
    doc.setFontType('bold')

    // cambiar tipo de letra
    doc.setFont('helvetica') // los tipos de fuente pueden ser: courier, helvetica,
times, symbol, zapfdingbats y arial. Para agregar mas fuentes se debe agregar en el
archivo jsPDF.js en la parte de fonts

    // doc.text('With content', 9, 22) // 9 es el margen izquierdo, 22 es el margen
superior, es decir, la posicion del texto, si lo quiero al medio es:
    doc.text('UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO', (doc.internal.pageSize.width
/ 2), 20, null, null, 'center')
    doc.setFontSize(13)
    doc.text('OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL', (doc.internal.pageSize.width /
2), 27, null, null, 'center')
    doc.setFontSize(11)
    // tipo de fuente normal
    // doc.setFontType('normal')
    doc.setFont('normal')
    // doc.setTextColor(100)
    var pageSize = doc.internal.pageSize
    var pageWidth = pageSize.width ? pageSize.width : pageSize.getWidth()
    var pageHeight = pageSize.height ? pageSize.height : pageSize.getHeight()

    // text underline
    doc.setLineWidth(0.5)
    doc.line(14, 35, pageWidth - 14, 35) // 14 es el margen izquierdo, 35 es el
margen superior, pageWidth - 14 es el margen derecho, 35 es el margen superior
    doc.line(14, pageHeight - 26, pageWidth - 14, pageHeight - 26)

    doc.setLineWidth(0.25)

```

```

doc.line(33.5, 44.5, pageWidth - 32, 44.5)
doc.setLineWidth(0.25)
doc.line(70.5, 51, pageWidth - 69, 51)
// doc.text(text, 14, 39)
// poner a text centrado horizontalmente

doc.setFontType('bold')
doc.setFont('times')
doc.setFontSize(14)
// var text = doc.splitTextToSize("PAPELETA PARA DESPLAZAMIENTO
INTERNO Y EXTERNO DE BIENES PATRIMONIALES", pageWidth - 45, {}) // pageWidth
- 45 es para que el texto no se salga de la pagina; {} es para que no se salga de la
pagina
var text1 = "PAPELETA PARA DESPLAZAMIENTO INTERNO Y EXTERNO"
// text centrado dividido en varias lineas
doc.text(doc.splitTextToSize(text1, pageWidth - 45, {}),
(doc.internal.pageSize.width / 2), 43.5, 'center') // text, 80 sirve para
doc.text(doc.splitTextToSize("DE BIENES PATRIMONIALES", pageWidth - 45, {}),
(doc.internal.pageSize.width / 2), 50, 'center') // text, 80 sirve para

// splitextosize sirve para dividir un texto en varias lineas
// doc.text(text, (doc.internal.pageSize.width / 2), 45, null, null, 'center')

// fecha response.transaccion[0].fecha_movimiento
// doc.setFontType('normal')
doc.setFont('normal')
doc.setFontSize(11)
// fecha response.transaccion[0].fecha_movimiento con formato dd/mm/yyyy
var f = new Date(response.transaccion[0].fecha_movimiento)
var fecha = (f.getDate()+1) + "/" + (f.getMonth()+1) + "/" + f.getFullYear()
// fecha : fecha
doc.text('FECHA: '+fecha, 14, 62)

doc.setFontType('normal')
doc.text('MOTIVO: '+response.transaccion[0].motivo, 14, 68)

doc.setFontType('bold')
doc.setFontSize(12)

doc.text('1.- MOVIMIENTO '+response.transaccion[0].movimiento+':', 14, 77)
doc.text('Emisor:', (doc.internal.pageSize.width / 4)-5, 83)
doc.text('Receptor:', (doc.internal.pageSize.width * 3 / 4)-10, 83)
doc.setFontType('normal')
doc.text('Responsable del bien: /* +response.transaccion[0].responsable
*/, 15, 89)
doc.text('Responsable del bien: /* +response.transaccion[0].receptor */', 115, 89)
doc.setFontSize(10.5)
doc.text(response.transaccion[0].responsable, 53, 89)

```

```

doc.text(response.transaccion[0].receptor,153,89)
doc.setFontSize(12)
doc.text('DNI: '+response.transaccion[0].DNIE+' '+'RUC/Cod. Trab.:
'+response.transaccion[0].RUCE,15,94)
doc.text('DNI: '+response.transaccion[0].DNIR+' '+'RUC/Cod. Trab.:
'+response.transaccion[0].RUCR,115,94)
doc.text('Celular: '+response.transaccion[0].celularE,15,99)
doc.text('Celular: '+response.transaccion[0].celularR,115,99)

doc.text('ORIGEN: '+origen,15,104)
doc.text('DESTINO: '+destino,115,104)
var f = new Date(response.transaccion[0].fecha_devolucion)
var fecha = (f.getDate()+1) + "/" + (f.getMonth()+1) + "/" + f.getFullYear()
doc.setFontType('bold')
doc.text('Fecha de retorno: '+fecha+' | '+'Total:
'+response.transaccion[0].tiempo+' días',102,110)

doc.text('2.- DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS:', 14, 120)

// AUTOTABLE QUE CENTRADO AL MEDIO DE LA HOJA
doc.autoTable({
  html: '#tblTransacVer',
  startY: 125,
  theme: 'grid',
  styles: {
    overflow: 'linebreak',
    fontSize: 9,
    cellPadding: 1, // existe anchos verticales y horizontales, cellpadding es el
horizontal
    valign: 'middle',
    halign: 'center',
    columnWidth: 'wrap',
    columnWidth: 'auto'
  }
})
// doc.autoTable({ html: '#tblTransacVer', theme: 'grid', startY: 124, margin: { left:
14, right: 14 }, headStyles: { fillColor: [37, 150, 190] }, styles: { overflow: 'linebreak',
cellWidth: 'wrap' } })

// doc.text("hola", 14, doc.lastAutoTable.finalY + 10)
// agregar 4 cuadrados de 50x40 en todo el ancho de la pagina
// doc.rect(14, doc.lastAutoTable.finalY + 10, 45.5, 30) con lineas de color negro
doc.setFontType('normal')
doc.setDrawColor(0)
doc.setFontSize(10)
doc.rect(14, pageHeight-87, 45.5, 30)

```

```

doc.text('Firma Responsable del bien', 17, pageHeight-58)
doc.rect(59.5, pageHeight-87, 45.5, 30)
doc.text('Firma Receptor del bien', 65.5, pageHeight-58)
doc.rect(105, pageHeight-87, 45.5, 30)
doc.text('Firma Decano/Director/Jefe', 108, pageHeight-58)
doc.rect(150.5, pageHeight-87, 45.5, 30)
doc.text('Director Oficina Gestión Patri.', 151.5, pageHeight-58)
doc.setFontSize(8.5)
doc.setFontType('bold')
doc.text('NOTA:', 14, pageHeight - 49)
doc.setFontType('normal')
// para que el texto largo se ajuste al ancho del cuadrado
// doc.splitTextToSize('El presente presente documento, para ser utilizados en
el desarrollo de sus actividades laborales.', 14, pageHeight - 34)
// splitTextToSize(texto, x, y)
// doc.splitTextToSize recibe 3 parametros que son: texto, x, y; x es la posicion
en el eje x y y es la posicion en el eje y

var text = doc.splitTextToSize('Mediante Decreto Legislativo No 1505 de fecha
11 de mayo del 2020, en su numeral 2.1, literal b) del artículo 2 señala medidas
temporales excepcionales aplicables a las entidades públicas como Proporcionar a
los/as servidores/as civiles equipos informáticos a efectos de ser destinados en
calidad de préstamo para la realización del trabajo remoto.', pageWidth - 28) //14 es la
posicion en el eje x
doc.text(text, 14, pageHeight-45, { align: 'justify' })
doc.setFontSize(7.4)
doc.setFontType('italic')
var text1 = doc.splitTextToSize('En cumplimiento a la Directiva N° 002-2011-R
Normas y Procedimientos Interno de control, uso y custodia de los Bienes
Patrimoniales de la Universidad Nacional del Callao y la normatividad de nuestro ente
Rector la Superintendencia Nacional Bienes Estatales y su Reglamento de la Ley
General del Sistema Nacional de Bienes Estatales la Ley N° 29151.', pageWidth - 28)
doc.text(text1, 14, pageHeight-34, { align: 'justify' })

doc.setFontSize(8.5)
doc.setFontType('normal')
// fuente color azul
doc.setTextColor(0, 0, 255)
doc.text('http://www.unac.edu.pe/oficina-de-gesti%C3%B3n-patrimonial.html
ogp@unac.edu.pe', 20, pageHeight - 20)
doc.setTextColor(0, 0, 0)
doc.text('E-mail:', 122, pageHeight - 20)
doc.text('Av. Juan Pablo II 306, Bellavista - Callao:', 20, pageHeight - 14)
doc.text('Teléf.: 4538732 Anexo: Director 1096 #:', 122, pageHeight - 14)
doc.text('Secretaria 1097 #', 151.5, pageHeight - 11)
doc.text('Procesador de Datos 1098 #', 151.5, pageHeight - 8)

```

```

        // exportar el pdf con la fecha de transaccion ejm: Transaccion_26-05-2022.pdf
        // doc.save("Transaccion_" + response.transaccion[0].fecha_movimiento + '.pdf')
        doc.save('PAPELETA ' + response.transaccion[0].motivo + '-' + origen + '-' + 'TO'
+ '-' + destino + '.pdf')

        // para abrir una vista previa del pdf sin descargar en la misma pagina
        // doc.output('dataurlnewwindow', filename = 'Transaccion.pdf')

    });
}

var checkbox = document.getElementById('indefinido');
checkbox.addEventListener('change', function() { // addeventlistener es para
escuchar el evento change, es decir para que se ejecute cuando se cambie el estado
del checkbox
    if (checkbox.checked) {
        document.getElementById('fecEntrega').disabled = true;
        document.getElementById('fecEntrega').value = "";
    } else {
        document.getElementById('fecEntrega').disabled = false;
    }
});

var idUbicAct = document.getElementById('idUbicAct').value;
document.getElementById('idUbicAct').addEventListener('change', function() {
    idUbicAct = document.getElementById('idUbicAct').value;
    if (idUbicAct != 6) {
        document.getElementById('UbicAct2').disabled = true;
        document.getElementById('UbicAct2').value = "";
    } else {
        document.getElementById('UbicAct2').disabled = false;
    }
});

var idUbicDes1 = document.getElementById('idUbicDes1').value;
document.getElementById('idUbicDes1').addEventListener('change', function() {
    idUbicDes1 = document.getElementById('idUbicDes1').value;
    if (idUbicDes1 != 6) {
        document.getElementById('UbicDes2').disabled = true;
        document.getElementById('UbicDes2').value = "";
    } else {
        document.getElementById('UbicDes2').disabled = false;
    }
});

function returntransac(idTransac){
    $.ajax({
        type: 'POST',

```

```

url: baseUrl+"index.php/Transaccion/seltransac",
data: {
    idTransac: idTransac,
},
}).done(function(response) {
    response = JSON.parse(response);

    let i = 1;
    // cabecera de modal para mostrar lista de transacciones
    let modal =
    `
        <div class="modal fade" id="modalVerTransac" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog modal-dialog-centered modal-dialog-scrollable"
role="document">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Lista de patrimonios
transaccionados</h5>
                    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"
aria-label="Close">
                        <span aria-hidden="true">&times;</span>
                    </button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    <table id="tblTransacVer" class="table table-bordered table-striped">
                        <thead>
                            <tr>
                                <th>N°</th>
                                <th>Codigo patrimonial</th>
                                <th>Objeto</th>
                                <th>N° serie</th>
                                <th><input type="checkbox" id="chkAll" onclick="checkAll(this)"></th>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                            ;
                        // cuerpo de modal para mostrar lista de transacciones
                        $.each(response.transaccion, function(index, item){
                            modal +=
                            `
                                <tr>
                                    <td>`+i+`</td>
                                    <td>`+item.codigo_patrimonial+`</td>
                                    <td>`+item.objeto+`</td>
                                    <td>`+item.nro_serie+`</td>
                                    <td><input type="checkbox" name="transaccion[]"
value=""`+item.codigo_patrimonial+`"></td>

```

```

        </tr>
        ${i++}
    `;
});
// pie de modal para mostrar lista de transacciones
modal +=
`
        </tbody>
    </table>
</div>

    <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-warning"
onclick="devolverPatrimonio()"></i>Devolver</button>
        <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Cerrar</button>
    </div>
</div>
</div>
</div>

    `;
$('#modal_vertrans').empty();
$('#modal_vertrans').html(modal);
$('#modalVerTransac').modal('show');

});
}

function checkAll(ele) {
    var checkboxes = document.getElementsByTagName('input');
    if (ele.checked) {
        for (var i = 0; i < checkboxes.length; i++) {
            if (checkboxes[i].type == 'checkbox' && checkboxes[i].name == 'transaccion[]') {
                checkboxes[i].checked = true;
            }
        }
    } else {
        for (var i = 0; i < checkboxes.length; i++) {
            if (checkboxes[i].type == 'checkbox' && checkboxes[i].name == 'transaccion[]') {
                checkboxes[i].checked = false;
            }
        }
    }
}
}

```



```
function devolverPatrimonio(){
}

```

registros_otic.js

```
function render(){
  if (!$.fn.DataTable.isDataTable('#tabla_render_otic')) {
    var table = $('#tabla_render_otic').DataTable({
      "dom": '<"row"<"col-sm-12 col-md-6"B><"col-sm-12 col-md-6"f>>rt<"row"<"col-sm-12 col-md-5"i><"col-sm-12 col-md-7"p>>',
      "language": {
        // "search": '<input type="tel" class="form-control form-control-sm" >',

        "lengthMenu": "Mostrar _MENU_ registros por página",
        "zeroRecords": "No se encontraron registros",
        "info": "Mostrando _END_ de _TOTAL_ registros",
        "infoEmpty": "No hay registros disponibles",
        "infoFiltered": "(Total: _MAX_ registros)",
        "paginate": {
          "first": "Primero",
          "last": "Último",
          "next": `<i class="fas fa-angle-right"></i>`,
          "previous": `<i class="fas fa-angle-left"></i>`
        },
      },
    },
  ),
  "lengthMenu": [[-1, 20, 30, 50], ["All", 20, 30, 50]],
  "responsive": true,
  "autoWidth": false,
  "buttons": [
    {
      extend: 'excelHtml5',
      text: '<i class="fas fa-file-excel"></i> Excel',
      titleAttr: 'Exportar a Excel',
      className: 'btn btn-success',
      title: "",
      exportOptions: {
        columns: [0, 1, 2, 4, 5]
      }
    },
    {
      extend: 'pdfHtml5',
      text: '<i class="fas fa-file-pdf"></i> PDF',
      titleAttr: 'Exportar a PDF',
      className: 'btn btn-danger',
      exportOptions: {

```

```

        columns: [ 0, 1, 2, 4]
    }
},
{
    extend: 'print',
    text: '<i class="fas fa-print"></i> ',
    titleAttr: 'Imprimir',
    className: 'btn btn-info',
    exportOptions: {
        columns: [ 0, 1, 2, 4]
    }
},
{
    extend: 'pageLength',
    text: '<i class="fas fa-list"></i> ',
    titleAttr: 'Mostrar',
    className: 'btn btn-primary',
    exportOptions: {
        columns: [ 0, 1, 2, 3, 4]
    }
},
{
    extend: 'colvis',
    text: '<i class="fas fa-columns"></i> ',
    titleAttr: 'Columnas',
    className: 'btn btn-warning',
    exportOptions: {
        columns: [ 0, 1, 2, 4]
    }
},
// boton para mandar funciona ajax
{
    text: '<span class="">CPU</span> ',
    titleAttr: 'ver CPU',
    className: 'btn btn-success',
    action: function ( e, dt, node, config ) {
        e.preventDefault(); //evita que se recargue la pagina al dar clic ya que es un
        boton y esta dentro programado para que haga una accion de ajax
        // funcion ajax
        /* $.ajax({
            url: baseurl + "index.html/registro/registros_otic",
            type: 'POST',
            data: {accion: 'registrar'},
            success: function(data){
                alert(data);
            }
        }); */
        // document.getElementById("searchText").value = "CPU";

```

```

// alert('CPU');
/* var valor = document.getElementById("searchText").value;
if (valor === "") {
    document.getElementById("searchText").value = "CPU lol";
} */
var buscador = document.getElementById("searchText");
buscador.value = "Unidad Central De Proceso - CPU"; // actualiza el valor del
buscador con la cadena "teclado"
var evento = new Event("keyup"); // crea un evento "keyup"
buscador.dispatchEvent(evento);
}
},

{
text: '<span class="">Teclado</span> ',
titleAttr: 'ver Teclado',
className: 'btn btn-success',
action: function ( e, dt, node, config ) {
    e.preventDefault();
    var buscador = document.getElementById("searchText");
    buscador.value = "teclado"; // actualiza el valor del buscador con la cadena
"teclado"
    var evento = new Event("keyup"); // crea un evento "keyup"
    buscador.dispatchEvent(evento);
}
},
{
text: '<span class="">Monitor V1</span> ',
titleAttr: 'ver Monitor',
className: 'btn btn-success',
action: function ( e, dt, node, config ) {
    e.preventDefault();
    var buscador = document.getElementById("searchText");
    buscador.value = "Monitor A Color"; // actualiza el valor del buscador con la
cadena "teclado"
    var evento = new Event("keyup"); // crea un evento "keyup"
    buscador.dispatchEvent(evento);
}
},
{
text: '<span class="">Monitor V2</span> ',
titleAttr: 'ver Monitor',
className: 'btn btn-success',
action: function ( e, dt, node, config ) {
    e.preventDefault();
    var buscador = document.getElementById("searchText");
    buscador.value = "Monitor Led"; // actualiza el valor del buscador con la
cadena "teclado"

```

```

        var evento = new Event("keyup"); // crea un evento "keyup"
        buscador.dispatchEvent(evento);
    }
}
],
"columnDefs": [
    { "width": "10%", "targets": 0 },
]
});
$('#codeBar').on( 'keyup', function () {
    table.search( this.value ).draw();
} );
$('#tabla_render_otic_filter').empty();
$('#tabla_render_otic_filter').append('<input id="searchTel" type="tel"
class="form-control form-control-sm" placeholder="Teclado numérico"
aria-controls="tabla_render_otic"><input id="searchText" type="search"
class="form-control form-control-sm" placeholder="Ingrese texto"
aria-controls="tabla_render_otic">');
$('#tabla_render_otic_filter input').on( 'keyup', function () {
    table.search( this.value ).draw();
} );
} else {
    $('#tabla_render_otic').DataTable().destroy(); // destruir datatable
    $('#tabla_render_otic').remove();
    $('#btnInventariar').remove();
    var table = $('#tabla_render_otic').DataTable({
        "dom": '<"row"<"col-sm-12 col-md-6"B><"col-sm-12
col-md-6"f>>rt<"row"<"col-sm-12 col-md-5"i><"col-sm-12 col-md-7"p>>',
        "language": {
            "lengthMenu": "Mostrar _MENU_ registros por página",
            "zeroRecords": "No se encontraron registros",
            "info": "Mostrando _END_ de _TOTAL_ registros",
            "infoEmpty": "No hay registros disponibles",
            "infoFiltered": "(Total: _MAX_ registros)",
            "paginate": {
                "first": "Primero",
                "last": "Último",
                "next": `<i class="fas fa-angle-right"></i>`,
                "previous": `<i class="fas fa-angle-left"></i>`
            },
        },
    },
    "lengthMenu": [[-1, 20, 30, 50], ["All", 20, 30, 50]],
    "responsive": true,
    "autoWidth": false,
    "buttons": [
        {
            extend: 'excelHtml5',
            text: '<i class="fas fa-file-excel"></i> Excel',

```

```

    titleAttr: 'Exportar a Excel',
    className: 'btn btn-success',
    title: '',
    exportOptions: {
      columns: [0, 1, 2, 4, 5]
    }
  },
  {
    extend: 'pdfHtml5',
    text: '<i class="fas fa-file-pdf"></i> PDF',
    titleAttr: 'Exportar a PDF',
    className: 'btn btn-danger',
    exportOptions: {
      columns: [ 0, 1, 2, 4]
    }
  },
  {
    extend: 'print',
    text: '<i class="fas fa-print"></i> ',
    titleAttr: 'Imprimir',
    className: 'btn btn-info',
    exportOptions: {
      columns: [ 0, 1, 2, 4]
    }
  },
  {
    extend: 'pageLength',
    text: '<i class="fas fa-list"></i> ',
    titleAttr: 'Mostrar',
    className: 'btn btn-primary',
    exportOptions: {
      columns: [ 0, 1, 2, 4]
    }
  },
  {
    extend: 'colvis',
    text: '<i class="fas fa-columns"></i> ',
    titleAttr: 'Columnas',
    className: 'btn btn-warning',
    exportOptions: {
      columns: [ 0, 1, 2, 4]
    }
  },
  {
    text: '<span class="">CPU</span> ',
    titleAttr: 'ver CPU',
    className: 'btn btn-success',
    action: function ( e, dt, node, config ) {

```

```

        e.preventDefault(); //evita que se recargue la pagina al dar clic ya que es un
        boton y esta dentro programado para que haga una accion de ajax
        // funcion ajax
        /* $.ajax({
            url: baseUrl + "index.html/registro/registros_otic",
            type: 'POST',
            data: {accion: 'registrar'},
            success: function(data){
                alert(data);
            }
        }); */
        // document.getElementById("searchText").value = "CPU";
        // alert('CPU');
        /* var valor = document.getElementById("searchText").value;
        if (valor === "") {
            document.getElementById("searchText").value = "CPU lol";
        } */
        var buscador = document.getElementById("searchText");
        buscador.value = "Unidad Central De Proceso - CPU"; // actualiza el valor del
        buscador con la cadena "teclado"
        var evento = new Event("keyup"); // crea un evento "keyup"
        buscador.dispatchEvent(evento);
    }
},

{
    text: '<span class="">Teclado</span> ',
    titleAttr: 'ver Teclado',
    className: 'btn btn-success',
    action: function ( e, dt, node, config ) {
        e.preventDefault();
        var buscador = document.getElementById("searchText");
        buscador.value = "teclado"; // actualiza el valor del buscador con la cadena
        "teclado"
        var evento = new Event("keyup"); // crea un evento "keyup"
        buscador.dispatchEvent(evento);
    }
},

{
    text: '<span class="">Monitor V1</span> ',
    titleAttr: 'ver Monitor',
    className: 'btn btn-success',
    action: function ( e, dt, node, config ) {
        e.preventDefault();
        var buscador = document.getElementById("searchText");
        buscador.value = "Monitor A Color"; // actualiza el valor del buscador con la
        cadena "teclado"
        var evento = new Event("keyup"); // crea un evento "keyup"

```

```

        buscador.dispatchEvent(evento);
    }
},
{
    text: '<span class="">Monitor V2</span> ',
    titleAttr: 'ver Monitor',
    className: 'btn btn-success',
    action: function ( e, dt, node, config ) {
        e.preventDefault();
        var buscador = document.getElementById("searchText");
        buscador.value = "Monitor Led"; // actualiza el valor del buscador con la
cadena "teclado"
        var evento = new Event("keyup"); // crea un evento "keyup"
        buscador.dispatchEvent(evento);
    }
}
],
"columnDefs": [
    { "width": "10%", "targets": 0 },
]
});
$('#codeBar').on( 'keyup', function () {
    table.search( this.value ).draw();
} );
$('#tabla_render_otic_filter').empty();
$('#tabla_render_otic_filter').append('<input id="searchTel" type="tel"
class="form-control form-control-sm" placeholder="Teclado numérico"
aria-controls="tabla_render_otic"><input id="searchText" type="search"
class="form-control form-control-sm" placeholder="Ingrese texto"
aria-controls="tabla_render_otic">');
$('#tabla_render_otic_filter input').on( 'keyup', function () {
    table.search( this.value ).draw();
} );
}
}

// iniciar funcion al abrir la pagina
/* $(document).ready(function(){
$.ajax({
    url: 'login',
    type: 'POST',
})
// imprimir la variable que se recibe
.done(function(response) {

}) */

function otic(){

```

```

$.ajax({
  url: 'listar_otic',
  type: 'POST',
  //data: mData,
  //sustituye tu variable mData por la de los datos
  //dataType: 'json'
}).done(function (response) {
  response= JSON.parse(response);
  // console.log(elemento);
  let retorno_datos = "";
  retorno_datos =
  `
    <div id="btnInventariar" class="row">
      <div class="col-md-6 pb-2">
        <button type="button" class="btn btn-danger btn-lg btn-block"
onclick="iniciarInv(1)">Iniciar inventario</button>
      </div>
      <div class="col-md-6 pb-4">
        <button type="button" class="btn btn-danger btn-lg btn-block"
onclick="">Terminar inventario</button>
      </div>
    </div>
    <table id="tabla_render_otic" class="table table-hover table-striped
table-sm">
      <thead>
        <tr>
          <th class="mb-2 bg-primary text-white text-center" >Codigo</th>
          <th class="mb-2 bg-primary text-white" >Objeto</th>
          <th class="mb-2 bg-primary text-white" >Descripción</th>
          <th class="mb-2 bg-primary text-white" >Condición</th>
          <th class="mb-2 bg-primary text-white" ></th>
          <th class="mb-2 bg-primary text-white" ><span
style="display:none">Condición</span></th>
          <th class="mb-2 bg-primary text-white" ><span
style="display:none">Fecha y Hora</span></th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
  `;
  let retorno_caja = ``;
  let total = 0;
  let inventariados = 0;
  let bajas = 0;
  let barras = [];

  // imprimir la variable que se recibe del controlador
  // alert(response.username);

```



```

        if(!barras.includes(value.objeto)){ // includes es para saber si un elemento
esta en el array
            barras.push(value.objeto);
        }
        total++;
        if (value.registro==1) {
            inventariados++;
        } else if (value.registro==2) {
            bajas++;
        }
    })
    // console.log(barras);

    retorno_datos +=
    `
</tbody></table>
`;
    retorno_caja = `
<div class="row">
    <div class="col-lg-3 col-6">
        <div class="small-box bg-info">
            <div class="inner">
                <h3>${total}</h3>
                <p> OTIC - FIIS </p>
            </div>
            <div class="icon">
                <i class="fas fa-list"></i>
            </div>
            <a href="#" class="small-box-footer" data-toggle="modal"
data-target="#modalTotales">TOTAL: More info <i class="fas
fa-arrow-circle-right"></i></a>
        </div>
    </div>

    <div class="col-lg-3 col-6">
        <div class="small-box bg-success">
            <div class="inner">
                <h3>${inventariados}</h3>
                <p> Inventariados </p>
            </div>
            <div class="icon">
                <i class="fas fa-check-circle"></i>
            </div>
            <a type="button" class="small-box-footer" data-toggle="modal"
data-target="#modallInventariados">More info <i class="fas
fa-arrow-circle-right"></i></a>
        </div>
    </div>

```

```

<div class="col-lg-3 col-6">

  <div class="small-box bg-warning">
    <div class="inner">
      <h3>${total - inventariados - bajas}</h3>
      <p> Faltantes </p>
    </div>
    <div class="icon">
      <i class="fas fa-exclamation-triangle"></i>
    </div>
    <a type="button" class="small-box-footer" data-toggle="modal"
data-target="#modalFaltantes">More info <i class="fas fa-arrow-circle-right"></i></a>
    </div>
  </div>

  <div class="col-lg-3 col-6">

    <div class="small-box bg-danger">
      <div class="inner">
        <h3>${bajas}</h3>
        <p>Datos de baja</p>
      </div>
      <div class="icon">
        <i class="fas fa-times-circle"></i>
      </div>
      <a type="button" class="small-box-footer" data-toggle="modal"
data-target="#modalBajas">More info <i class="fas fa-arrow-circle-right"></i></a>
      </div>
    </div>

  </div>`;

let retorno_modal = `
  <div class="modal fade" id="modalTotales" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="modalTotalesLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
      <div class="modal-content">
        <div class="modal-header">
          <h5 class="modal-title" id="modalTotalesLabel">Inventariados</h5>
          <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"
aria-label="Close">
            <span aria-hidden="true">&times;</span></button>
        </div>
        <div class="modal-body">
          <div class="row">
            <div class="col">
              <p class="text-center">

```

```

        <strong>Goal Completion</strong>
    </p>`;
    let retorno_modal_inventariados = `
    <div class="modal fade" id="modalInventariados" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="modalInventariadosLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
    <div class="modal-content">
    <div class="modal-header">
    <h5 class="modal-title" id="modalInventariadosLabel">Inventariados</h5>
    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"
aria-label="Close">
    <span aria-hidden="true">&times;</span>
    </button>
    </div>
    <div class="modal-body">
    <div class="row">
    <div class="col">
    <p class="text-center">
    <strong>Lista de inventariados</strong>
    </p>
    <table id="tabla_inventariados" class="table table-bordered
table-striped table-sm">
    <thead>
    <tr>
    <th>Codigo</th>
    <th>Objeto</th>
    <th>Descripción</th>
    <th>Estado</th>
    <th>Fecha de inventariado</th>
    </tr>
    </thead>
    <tbody>`;

    let retorno_modal_faltantes = `
    <div class="modal fade" id="modalFaltantes" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="modalFaltantesLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
    <div class="modal-content">
    <div class="modal-header">
    <h5 class="modal-title" id="modalFaltantesLabel">Faltantes</h5>
    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"
aria-label="Close">
    <span aria-hidden="true">&times;</span>
    </button>
    </div>
    <div class="modal-body">
    <div class="row">
    <div class="col">
    <p class="text-center">

```

```

        <strong>Lista de faltantes</strong>
    </p>
    <table id="tabla_faltantes" class="table table-bordered table-striped
table-sm">
        <thead>
        <tr>
            <th>Codigo</th>
            <th>Objeto</th>
            <th>Descripción</th>
            <th>Estado</th>
        </tr>
        </thead>
        <tbody>`;

    let retorno_modal_bajas = `
    <div class="modal fade" id="modalBajas" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="modalFaltantesLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-title" id="modalFaltantesLabel">Faltantes</h5>
                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"
aria-label="Close">
                    <span aria-hidden="true">&times;</span></button>
            </div>
            <div class="modal-body">
                <div class="row">
                    <div class="col">
                        <p class="text-center">
                            <strong>Lista de bajas</strong>
                        </p>
                        <table id="tabla_faltantes" class="table table-bordered table-striped
table-sm">
                            <thead>
                            <tr>
                                <th>Codigo</th>
                                <th>Objeto</th>
                                <th>Descripción</th>
                                <th>Estado</th>
                            </tr>
                            </thead>
                            <tbody>`;

$.each(response.oti_registros, function (index,value){
    if (value.registro==1) {
        // llenar registro en la tabla
        retorno_modal_inventariados += `
        <tr>
            <td>${value.codigo_patrimonial}</td>

```

```

        <td>${value.objeto}</td>
        <td>${value.descripcion}</td>
        <td>${value.estado}</td>
        <td>${value.fecha_registro == null ? "" :
value.fecha_registro.substring(8,10) + "/" + value.fecha_registro.substring(5,7) + "/" +
value.fecha_registro.substring(0,4) + " " + value.fecha_registro.substring(11,19)}</td>
    </tr>`;

    } else if (value.registro!=1 && value.registro!=2) {
        retorno_modal_faltantes += `
    <tr>
        <td>${value.codigo_patrimonial}</td>
        <td>${value.objeto}</td>
        <td>${value.descripcion}</td>
        <td>${value.estado}</td>
    </tr>`;
    } else if (value.registro==2) {
        retorno_modal_bajas += `
    <tr>
        <td>${value.codigo_patrimonial}</td>
        <td>${value.objeto}</td>
        <td>${value.descripcion}</td>
        <td>${value.estado}</td>
    </tr>`;
    }
    });
    let barras_inventariado = [];
    let barras_total = [];
    let barras_baja = [];
    // recorrer el array barras y guardar en el array barras_inventariado sus
valores
    barras.forEach(function(value, index){
        barras_inventariado.push(0);
        barras_total.push(0);
        barras_baja.push(0);
    })
    $.each(response.otic_registros, function (index,value){
        for (let index = 0; index < barras.length; index++) {
            if(value.registro == 1 && value.objeto == barras[index]){
                barras_inventariado[index]++;
            }
            if(value.objeto == barras[index]){
                barras_total[index]++;
            }
            if (value.registro==2 && value.objeto == barras[index]) {
                barras_baja[index]++;
            }
        }
    })
}

```



```

function lab_1(){
$.ajax({
  url: 'listar_otic',
  type: 'POST',
  //data: mData,
  //sustituye tu variable mData por la de los datos
  //dataType: 'json'
}).done(function(response) {
  response= JSON.parse(response);
  // console.log(elemento);
  let retorno_datos = ``;
  retorno_datos =
  `
    <div id="btnInventariar" class="row">
      <div class="col-md-6 pb-2">
        <button type="button" class="btn btn-danger btn-lg btn-block"
onclick="iniciarInv(2)">Iniciar inventario</button>
      </div>
      <div class="col-md-6 pb-4">
        <button type="button" class="btn btn-danger btn-lg btn-block"
onclick="">Terminar inventario</button>
      </div>
    </div>
    <table id="tabla_render_otic" class="table table-hover table-striped table-sm">

      <thead>
        <tr>
          <th class="mb-2 bg-primary text-white text-center" >Codigo</th>
          <th class="mb-2 bg-primary text-white" >Objeto</th>
          <th class="mb-2 bg-primary text-white" >Descripción</th>
          <th class="mb-2 bg-primary text-white" ></th>
          <th class="mb-2 bg-primary text-white" ><span
style="display:none">Condición</span></th>
          <th class="mb-2 bg-primary text-white" ><span
style="display:none">Fecha y Hora</span></th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
  `;
  let retorno_caja = ``;
  let total = 0;
  let inventariados = 0;
  let bajas = 0;
  let barras = [];
  $.each(response.otic_lab1, function(index,value){
    //retorno_datos = retorno_datos + '(lo que quiero agregar)';
    retorno_datos +=

```



```

        // ${value.registro==1 ? `bg-success` : (value.registro == 2 ? `bg-danger` :
`bg-warning`)}

        <tr class="">
            <th class="text-center">${value.codigo_patrimonial}${value.registro == 1 ?
' <i class="fas fa-check-circle text-success"></i>' : (value.registro == 2 ? ' <i
class="fas fa-times-circle text-danger"></i>' : ' <i class="fas fa-exclamation-triangle
text-warning"></i>')}</th>
            <td>${value.objeto}</td>
            <td>${value.descripcion}</td>
            <td>${
                <div class="btn-group">
                    <button type="button" class="btn btn-primary btn-sm dropdown-toggle"
data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
                        <i class="fas fa-cog"></i>
                    </button>
                    <div class="dropdown-menu">
                        ${value.registro != 1 && value.registro != 2 ? `<a class="dropdown-item"
onclick="regProdRow('${value.codigo_patrimonial}',${value.ubicacion_id})"><i
class="fas fa-check-circle text-success"></i> Inventariar</a>` : (value.registro == 1 ?
`<a class="dropdown-item"
onclick="nuloRow('${value.codigo_patrimonial}',${value.ubicacion_id})"><i class="fas
fa-exclamation-triangle text-warning"></i>Nulo</a>` : `<a class="dropdown-item"
href="#"> De baja</a>`)}
                    </div>
                    <button type="button" class="btn btn-primary btn-sm"
aria-haspopup="true" onclick="verComentario('${value.codigo_patrimonial}')">
                        <i class="fas fa-comment"></i>
                    </button>
                </div>
            }</td>
            <td>${value.registro == 1 ? '<span style="display:none">ok</span>' :
(value.registro == 2 ? '<span style="display:none">baja</span>' : '<span
style="display:none">falta</span>')}</td>
            <td>${value.registro != 1 || value.fecha_registro == null ? " :
value.fecha_registro.substring(8,10) + "/" + value.fecha_registro.substring(5,7) + "/" +
value.fecha_registro.substring(0,4) + " " + value.fecha_registro.substring(11,19)+" -
<b>@"+value.usuario_registro+"</b>"}</td>
        </tr>
    `;

    if(!barras.includes(value.objeto)){ // includes es para saber si un elemento
esta en el array
        barras.push(value.objeto);
    }
    total++;
    if (value.registro==1) {
        inventariados++;
    } else if (value.registro==2) {

```



```

        <div class="icon">
        <i class="fas fa-exclamation-triangle"></i>
        </div>
        <a type="button" class="small-box-footer" data-toggle="modal"
data-target="#modalFaltantes">More info <i class="fas fa-arrow-circle-right"></i></a>
        </div>
        </div>

        <div class="col-lg-3 col-6">

        <div class="small-box bg-danger">
        <div class="inner">
        <h3>${bajas}</h3>
        <p>Datos de baja</p>
        </div>
        <div class="icon">
        <i class="fas fa-times-circle"></i>
        </div>
        <a type="button" class="small-box-footer" data-toggle="modal"
data-target="#modalBajas">More info <i class="fas fa-arrow-circle-right"></i></a>
        </div>
        </div>

</div>`;
let retorno_modal = `
    <div class="modal fade" id="modalTotales" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="modalTotalesLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
    <div class="modal-content">
    <div class="modal-header">
    <h5 class="modal-title" id="modalTotalesLabel">Inventariados</h5>
    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"
aria-label="Close">
    <span aria-hidden="true">&times;</span>
    </button>
    </div>
    <div class="modal-body">
    <div class="row">
    <div class="col">
    <p class="text-center">
    <strong>Goal Completion</strong>
    </p>`;
let retorno_modal_inventariados = `
    <div class="modal fade" id="modalInventariados" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="modalInventariadosLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
    <div class="modal-content">
    <div class="modal-header">

```

```

<h5 class="modal-title" id="modalInventariadosLabel">Inventariados</h5>
<button type="button" class="close" data-dismiss="modal"
aria-label="Close">
  <span aria-hidden="true">&times;</span>
</button>
</div>
<div class="modal-body">
  <div class="row">
    <div class="col">
      <p class="text-center">
        <strong>Lista de inventariados</strong>
      </p>
      <table id="tabla_inventariados" class="table table-bordered
table-striped table-sm">
        <thead>
          <tr>
            <th>Codigo</th>
            <th>Objeto</th>
            <th>Descripción</th>
            <th>Estado</th>
            <th>Fecha de inventariado</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>`;
let retorno_modal_faltantes = `
  <div class="modal fade" id="modalFaltantes" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="modalFaltantesLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
      <div class="modal-content">
        <div class="modal-header">
          <h5 class="modal-title" id="modalFaltantesLabel">Faltantes</h5>
          <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"
aria-label="Close">
            <span aria-hidden="true">&times;</span>
          </button>
        </div>
        <div class="modal-body">
          <div class="row">
            <div class="col">
              <p class="text-center">
                <strong>Lista de faltantes</strong>
              </p>
              <table id="tabla_faltantes" class="table table-bordered table-striped
table-sm">
                <thead>
                  <tr>
                    <th>Codigo</th>
                    <th>Objeto</th>

```

```

        <th>Descripción</th>
        <th>Estado</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>`;

let retorno_modal_bajas = `
  <div class="modal fade" id="modalBajas" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="modalFaltantesLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
      <div class="modal-content">
        <div class="modal-header">
          <h5 class="modal-title" id="modalFaltantesLabel">Faltantes</h5>
          <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"
aria-label="Close">
            <span aria-hidden="true">&times;</span>
          </button>
        </div>
        <div class="modal-body">
          <div class="row">
            <div class="col">
              <p class="text-center">
                <strong>Lista de bajas</strong>
              </p>
              <table id="tabla_faltantes" class="table table-bordered table-striped
table-sm">
                <thead>
                  <tr>
                    <th>Codigo</th>
                    <th>Objeto</th>
                    <th>Descripción</th>
                    <th>Estado</th>
                  </tr>
                </thead>
                <tbody>`;

$.each(response.oti_lab1, function (index,value){
  if (value.registro==1) {
    // llenar registro en la tabla
    retorno_modal_inventariados += `
    <tr>
      <td>${value.codigo_patrimonial}</td>
      <td>${value.objeto}</td>
      <td>${value.descripcion}</td>
      <td>${value.estado}</td>
      <td>${value.fecha_registro == null ? "" :
value.fecha_registro.substring(8,10) + "/" + value.fecha_registro.substring(5,7) + "/" +
value.fecha_registro.substring(0,4) + " " + value.fecha_registro.substring(11,19)}</td>
    </tr>`;
  }
});

```

```

    } else if (value.registro!=1 && value.registro!=2) {
        // llenar registro en la tabla
        retorno_modal_faltantes += `
        <tr>
            <td>${value.codigo_patrimonial}</td>
            <td>${value.objeto}</td>
            <td>${value.descripcion}</td>
            <td>${value.estado}</td>
        </tr>`;
    } else if (value.registro==2) {
        // llenar registro en la tabla
        retorno_modal_bajas += `
        <tr>
            <td>${value.codigo_patrimonial}</td>
            <td>${value.objeto}</td>
            <td>${value.descripcion}</td>
            <td>${value.estado}</td>
        </tr>`;
    }
});
let barras_nuevo = [];
let barras_total = [];
let barras_baja = [];
barras.forEach(function(value, index){
    barras_nuevo.push(0);
    barras_total.push(0);
    barras_baja.push(0);
})
$.each(response.otic_lab1, function (index,value){
    for (let index = 0; index < barras.length; index++) {
        if(value.registro == 1 && value.objeto == barras[index]){
            barras_nuevo[index]++;
        }
        if(value.objeto == barras[index]){
            barras_total[index]++;
        }
        if (value.registro==2 && value.objeto == barras[index]) {
            barras_baja[index]++;
        }
    }
})
barras.forEach(function(value, index){
    retorno_modal += `
    <div class="progress-group">
        ${barras[index]}
        <span class="float-right"><b>${barras_nuevo[index]}</b>/
        ${barras_total[index]}</span>
        <div class="progress progress-sm">

```

```

        ${
            // console.log(barras_total[index]),
            barras_baja.length > 0 ? `<div class="progress-bar bg-danger"
style="width: ${barras_baja[index]/barras_total[index]*100}%"></div>` : "
        }
        <div class="progress-bar bg-success" style="width:
${barras_nuevo[index]/barras_total[index]*100}%"></div>
        </div>
        </div>
    `;
})

```

```

retorno_modal += `
    </div>
    <!-- -->
    </div>
    </div>
    <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Cerrar</button>
    </div>
    </div>
    </div>
    </div>`;

```

```

// append = unir (cadena)
$("#tabla_contenidoTotal").append(retorno_datos);
$("#modalTotal").empty();
$("#modalTotal").append(retorno_modal);
$("#modalInventariado").empty();
$("#modalInventariado").append(retorno_modal_inventariados);
$("#cartas").html(retorno_caja);
$("#modalFaltante").empty();
$("#modalFaltante").append(retorno_modal_faltantes);
$("#modalBaja").empty();
$("#modalBaja").append(retorno_modal_bajas);
render();
});
}

```

```

function lab_2(){
$.ajax({
    url: 'listar_otic',
    type: 'POST',
    //data: mData,
    //sustituye tu variable mData por la de los datos
    //dataType: 'json'

```

```

}).done(function(response){
    response=JSON.parse(response);
    // console.log(elemento);
    let retorno_datos = "";
    retorno_datos =
        <div id="btnInventariar" class="row">
            <div class="col-md-6 pb-2">
                <button type="button" class="btn btn-danger btn-lg btn-block"
onclick="iniciarInv(3)">Iniciar inventario</button>
            </div>
            <div class="col-md-6 pb-4">
                <button type="button" class="btn btn-danger btn-lg btn-block"
onclick="">Terminar inventario</button>
            </div>
        </div>
        <table id="tabla_render_otic" class="table table-hover table-striped
table-sm">
            <thead>
                <tr>
                    <th class="mb-2 bg-primary text-white text-center">Codigo</th>
                    <th class="mb-2 bg-primary text-white">Objeto</th>
                    <th class="mb-2 bg-primary text-white">Descripción</th>
                    <th class="mb-2 bg-primary text-white"></th>
                    <th class="mb-2 bg-primary text-white"><span
style="display:none">Condición</span></th>
                    <th class="mb-2 bg-primary text-white"><span
style="display:none">Fecha y Hora</span></th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                `;
                let retorno_caja = ``;
                let total = 0;
                let inventariados = 0;
                let bajas = 0;
                let barras = [];
                $.each(response.otic_lab2, function(index,value){
                    //retorno_datos = retorno_datos + '(lo que quiero agregar)';
                    retorno_datos +=
                        // `${value.registro==1 ? `bg-success` : (value.registro == 2 ? `bg-danger` :
`bg-warning`)}`
                    <tr class="">
                        <th class="text-center">`${value.codigo_patrimonial}``${value.registro == 1 ? '
<i class="fas fa-check-circle text-success"></i>' : (value.registro == 2 ? ' <i class="fas
fa-times-circle text-danger"></i>' : ' <i class="fas fa-exclamation-triangle
text-warning"></i>'}```</th>
                        <td>`${value.objeto}`</td>

```



```

        <td>${value.descripcion}</td>
        <td>${
            `<div class="btn-group">
                <button type="button" class="btn btn-primary btn-sm dropdown-toggle"
data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
                    <i class="fas fa-cog"></i>
                </button>
                <div class="dropdown-menu">
                    ${value.registro != 1 && value.registro != 2 ? `<a class="dropdown-item"
onclick="regProdRow('${value.codigo_patrimonial}',${value.ubicacion_id})"><i
class="fas fa-check-circle text-success"></i> Inventariar</a>` : (value.registro == 1 ?
`<a class="dropdown-item"
onclick="nuloRow('${value.codigo_patrimonial}',${value.ubicacion_id})"><i class="fas
fa-exclamation-triangle text-warning"></i> Nulo</a>` : `<a class="dropdown-item"
href="#"> De baja</a>`)}
                </div>
                <button type="button" class="btn btn-primary btn-sm"
aria-haspopup="true" onclick="verComentario('${value.codigo_patrimonial}')">
                    <i class="fas fa-comment"></i>
                </button>
            </div>`
        }</td>
        <td>${(value.registro == 1 ? '<span style="display:none">ok</span>' :
(value.registro == 2 ? '<span style="display:none">baja</span>' : '<span
style="display:none">falta</span>'))}</td>
        <td>${(value.registro != 1 || value.fecha_registro == null ? " :
value.fecha_registro.substring(8,10) + "/" + value.fecha_registro.substring(5,7) + "/" +
value.fecha_registro.substring(0,4) + " " + value.fecha_registro.substring(11,19)+" -
<b>@"+value.usuario_registro+"</b>"}</td>
    </tr>
`
;
    if(!barras.includes(value.objeto)){ // includes es para saber si un elemento esta
en el array
        barras.push(value.objeto);
    }
    total++;
    if (value.registro==1) {
        inventariados++;
    } else if (value.registro==2) {
        bajas++;
    }
}
})

    retorno_datos +=
    `
</tbody>
</table>

```

```

;
;
retorno_caja = `
<div class="row">
  <div class="col-lg-3 col-6">
    <div class="small-box bg-info">
      <div class="inner">
        <h3>${total}</h3>
        <p> Laboratorio 2 </p>
      </div>
      <div class="icon">
        <i class="fas fa-list"></i>
      </div>
      <a href="#" class="small-box-footer" data-toggle="modal"
data-target="#modalTotales">TOTAL: More info <i class="fas
fa-arrow-circle-right"></i></a>
    </div>
  </div>

  <div class="col-lg-3 col-6">
    <div class="small-box bg-success">
      <div class="inner">
        <h3>${inventariados}</h3>
        <p> Inventariados </p>
      </div>
      <div class="icon">
        <i class="fas fa-check-circle"></i>
      </div>
      <a type="button" class="small-box-footer" data-toggle="modal"
data-target="#modalInventariados">More info <i class="fas
fa-arrow-circle-right"></i></a>
    </div>
  </div>

  <div class="col-lg-3 col-6">

    <div class="small-box bg-warning">
      <div class="inner">
        <h3>${total - inventariados - bajas}</h3>
        <p> Faltantes </p>
      </div>
      <div class="icon">
        <i class="fas fa-exclamation-triangle"></i>
      </div>
      <a type="button" class="small-box-footer" data-toggle="modal"
data-target="#modalFaltantes">More info <i class="fas fa-arrow-circle-right"></i></a>
    </div>
  </div>

```

```

<div class="col-lg-3 col-6">

  <div class="small-box bg-danger">
    <div class="inner">
      <h3>${bajas}</h3>
      <p>Datos de baja</p>
    </div>
    <div class="icon">
      <i class="fas fa-times-circle"></i>
    </div>
    <a type="button" class="small-box-footer" data-toggle="modal"
data-target="#modalBajas">More info <i class="fas fa-arrow-circle-right"></i></a>
    </div>
  </div>

</div>`;
let retorno_modal = `
  <div class="modal fade" id="modalTotales" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="modalTotalesLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
      <div class="modal-content">
        <div class="modal-header">
          <h5 class="modal-title" id="modalTotalesLabel">Inventariados</h5>
          <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"
aria-label="Close">
            <span aria-hidden="true">&times;</span>
          </button>
        </div>
        <div class="modal-body">
          <div class="row">
            <div class="col">
              <p class="text-center">
                <strong>Goal Completion</strong>
              </p>`;
let retorno_modal_inventariados = `
  <div class="modal fade" id="modalInventariados" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="modalInventariadosLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
      <div class="modal-content">
        <div class="modal-header">
          <h5 class="modal-title" id="modalInventariadosLabel">Inventariados</h5>
          <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"
aria-label="Close">
            <span aria-hidden="true">&times;</span>
          </button>
        </div>
        <div class="modal-body">

```

```

        <div class="row">
            <div class="col">
                <p class="text-center">
                    <strong>Lista de inventariados</strong>
                </p>
                <table id="tabla_inventariados" class="table table-bordered
table-striped table-sm">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th>Codigo</th>
                            <th>Objeto</th>
                            <th>Descripción</th>
                            <th>Estado</th>
                            <th>Fecha de inventariado</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>`;

let retorno_modal_faltantes = `
    <div class="modal fade" id="modalFaltantes" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="modalFaltantesLabel" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title" id="modalFaltantesLabel">Faltantes</h5>
                    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"
aria-label="Close">
                        <span aria-hidden="true">&times;</span>
                    </button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    <div class="row">
                        <div class="col">
                            <p class="text-center">
                                <strong>Lista de faltantes</strong>
                            </p>
                            <table id="tabla_faltantes" class="table table-bordered table-striped
table-sm">
                                <thead>
                                    <tr>
                                        <th>Codigo</th>
                                        <th>Objeto</th>
                                        <th>Descripción</th>
                                        <th>Estado</th>
                                    </tr>
                                </thead>
                                <tbody>`;

let retorno_modal_bajas = `

```

```

<div class="modal fade" id="modalBajas" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="modalFaltantesLabel" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title" id="modalFaltantesLabel">Faltantes</h5>
        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"
aria-label="Close">
          <span aria-hidden="true">&times;</span>
        </button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <div class="row">
          <div class="col">
            <p class="text-center">
              <strong>Lista de bajas</strong>
            </p>
            <table id="tabla_faltantes" class="table table-bordered table-striped
table-sm">
              <thead>
                <tr>
                  <th>Codigo</th>
                  <th>Objeto</th>
                  <th>Descripción</th>
                  <th>Estado</th>
                </tr>
              </thead>
              <tbody>`;
$.each(response.otc_lab2, function (index,value){
  if (value.registro==1) {
    retorno_modal_inventariados += `
      <tr>
        <td>${value.codigo_patrimonial}</td>
        <td>${value.objeto}</td>
        <td>${value.descripcion}</td>
        <td>${value.estado}</td>
        <td>${value.fecha_registro == null ? "" :
value.fecha_registro.substring(8,10) + "/" + value.fecha_registro.substring(5,7) + "/" +
value.fecha_registro.substring(0,4) + " " + value.fecha_registro.substring(11,19)}</td>
      </tr>`;
  } else if (value.registro!=1 && value.registro!=2) {
    retorno_modal_faltantes += `
      <tr>
        <td>${value.codigo_patrimonial}</td>
        <td>${value.objeto}</td>
        <td>${value.descripcion}</td>
        <td>${value.estado}</td>

```



```

    `;
  })
  retorno_modal += `
    </div>
    <!-- -->
  </div>
  </div>
  <div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Cerrar</button>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>`;
  // append = unir (cadena)
  $("#tabla_contenidoTotal").append(retorno_datos);
  $("#modalTotal").empty();
  $("#modalTotal").append(retorno_modal);
  $("#modalInventariado").empty();
  $("#modalInventariado").append(retorno_modal_inventariados);
  $("#modalFaltante").empty();
  $("#modalFaltante").append(retorno_modal_faltantes);
  $("#modalBaja").empty();
  $("#modalBaja").append(retorno_modal_bajas);
  $("#cartas").html(retorno_caja);
  render();

  });
}

function lab_3(){
$.ajax({
  url: 'listar_otic',
  type: 'POST',
  //data: mData,
  //sustituye tu variable mData por la de los datos
  //dataType: 'json'
}).done(function (response) {
  response= JSON.parse(response);
  // console.log(elemento);
  let retorno_datos = "";
  retorno_datos =
  `
    <div id="btnInventariar" class="row">
      <div class="col-md-6 pb-2">
        <button type="button" class="btn btn-danger btn-lg btn-block"
onclick="iniciarInv(4)">Iniciar inventario</button>
      </div>

```

```

        <div class="col-md-6 pb-4">
            <button type="button" class="btn btn-danger btn-lg btn-block"
onclick="">Terminar inventario</button>
        </div>
    </div>
    <table id="tabla_render_otic" class="table table-hover table-striped
table-sm">
        <thead>
            <tr>
                <th class="mb-2 bg-primary text-white text-center" >Codigo</th>
                <th class="mb-2 bg-primary text-white" >Objeto</th>
                <th class="mb-2 bg-primary text-white" >Descripción</th>
                <th class="mb-2 bg-primary text-white" ></th>
                <th class="mb-2 bg-primary text-white" ><span
style="display:none">Condición</span></th>
                <th class="mb-2 bg-primary text-white" ><span
style="display:none">Fecha y Hora</span></th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            `;
            let retorno_caja = ``;
            let total = 0;
            let bajas = 0;
            let inventariados = 0;
            let barras = [];
            $.each(response.otic_lab3, function (index,value){
                //retorno_datos = retorno_datos + '(lo que quiero agregar)';
                retorno_datos +=
                // `${value.registro==1 ? `bg-success` : (value.registro == 2 ? `bg-danger` :
`bg-warning`)}`
            `

            <tr class="">
                <th class="text-center ">`${value.codigo_patrimonial}${value.registro == 1 ? '
<i class="fas fa-check-circle text-success"></i>' : (value.registro == 2 ? ' <i class="fas
fa-times-circle text-danger"></i>' : ' <i class="fas fa-exclamation-triangle
text-warning"></i>')}`</th>
                <td>`${value.objeto}</td>
                <td>`${value.descripcion}</td>
                <td>`${
                    `<div class="btn-group">
                        <button type="button" class="btn btn-primary btn-sm dropdown-toggle"
data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
                            <i class="fas fa-cog"></i>
                        </button>
                        <div class="dropdown-menu">
                            `${value.registro != 1 && value.registro !=2 ? `<a class="dropdown-item"
onclick="regProdRow('${value.codigo_patrimonial}',${value.ubicacion_id})"><i

```



```

class="fas fa-check-circle text-success"></i> Inventariar</a>` : (value.registro == 1 ?
`<a class="dropdown-item"
onclick="nuloRow('${value.codigo_patrimonial}',${value.ubicacion_id})"><i class="fas
fa-exclamation-triangle text-warning"></i>Nulo</a>` : <a class="dropdown-item"
href="#"> De Baja</a>`))}

</div>
<button type="button" class="btn btn-primary btn-sm"
aria-haspopup="true" onclick="verComentario('${value.codigo_patrimonial}')">
<i class="fas fa-comment"></i>
</button>
</div>`
}</td>
<td>${value.registro == 1 ? '<span style="display:none">ok</span>' :
(value.registro == 2 ? '<span style="display:none">baja</span>' : '<span
style="display:none">falta</span>')}</td>
<td>${value.registro != 1 || value.fecha_registro == null ? " :
value.fecha_registro.substring(8,10) + "/" + value.fecha_registro.substring(5,7) + "/" +
value.fecha_registro.substring(0,4) + " " + value.fecha_registro.substring(11,19)+" " -
<b>@"+value.usuario_registro+"</b>"}</td>
</tr>
`;
if(!barras.includes(value.objeto)){ // includes es para saber si un elemento esta
en el array
    barras.push(value.objeto);
}
total++;
if (value.registro==1) {
    inventariados++;
} else if (value.registro==2) {
    bajas++;
}
})

retorno_datos +=
`
</tbody>
</table>
`
;
retorno_caja = `
<div class="row">
<div class="col-lg-3 col-6">
<div class="small-box bg-info">
<div class="inner">
<h3>${total}</h3>
<p> Laboratorio 3 </p>
</div>

```

```

        <div class="icon">
        <i class="fas fa-list"></i>
        </div>
        <a href="#" class="small-box-footer" data-toggle="modal"
data-target="#modalTotales">TOTAL: More info <i class="fas
fa-arrow-circle-right"></i></a>
        </div>
    </div>

    <div class="col-lg-3 col-6">
        <div class="small-box bg-success">
            <div class="inner">
                <h3>${inventariados}</h3>
                <p> Inventariados </p>
            </div>
            <div class="icon">
                <i class="fas fa-check-circle"></i>
            </div>
            <a type="button" class="small-box-footer" data-toggle="modal"
data-target="#modalInventariados">More info <i class="fas
fa-arrow-circle-right"></i></a>
            </div>
        </div>

        <div class="col-lg-3 col-6">

            <div class="small-box bg-warning">
                <div class="inner">
                    <h3>${total - inventariados - bajas}</h3>
                    <p> Faltantes </p>
                </div>
                <div class="icon">
                    <i class="fas fa-exclamation-triangle"></i>
                </div>
                <a type="button" class="small-box-footer" data-toggle="modal"
data-target="#modalFaltantes">More info <i class="fas fa-arrow-circle-right"></i></a>
                </div>
            </div>

            <div class="col-lg-3 col-6">

                <div class="small-box bg-danger">
                    <div class="inner">
                        <h3>${bajas}</h3>
                        <p> Datos de baja</p>
                    </div>
                    <div class="icon">
                        <i class="fas fa-times-circle"></i>

```

```

</div>
<a type="button" class="small-box-footer" data-toggle="modal"
data-target="#modalBajas">More info <i class="fas fa-arrow-circle-right"></i></a>
</div>
</div>

</div>`;
let retorno_modal = `
<div class="modal fade" id="modalTotales" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="modalTotalesLabel" aria-hidden="true">
<div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="modal-header">
<h5 class="modal-title" id="modalTotalesLabel">Inventariados</h5>
<button type="button" class="close" data-dismiss="modal"
aria-label="Close">
<span aria-hidden="true">&times;</span>
</button>
</div>
<div class="modal-body">
<div class="row">
<div class="col">
<p class="text-center">
<strong>Goal Completion</strong>
</p>`;
let retorno_modal_inventariados = `
<div class="modal fade" id="modalInventariados" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="modalInventariadosLabel" aria-hidden="true">
<div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="modal-header">
<h5 class="modal-title"
id="modalInventariadosLabel">Inventariados</h5>
<button type="button" class="close" data-dismiss="modal"
aria-label="Close">
<span aria-hidden="true">&times;</span>
</button>
</div>
<div class="modal-body">
<div class="row">
<div class="col">
<p class="text-center">
<strong>Lista de inventariados</strong>
</p>
<table id="tabla_inventariados" class="table table-bordered
table-striped table-sm">
<thead>
<tr>

```

```

        <th>Codigo</th>
        <th>Objeto</th>
        <th>Descripción</th>
        <th>Estado</th>
        <th>Fecha de inventariado</th>
    </tr>
</thead>
<tbody>`;

let retorno_modal_faltantes = `
    <div class="modal fade" id="modalFaltantes" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="modalFaltantesLabel" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title" id="modalFaltantesLabel">Faltantes</h5>
                    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"
aria-label="Close">
                        <span aria-hidden="true">&times;</span>
                    </button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    <div class="row">
                        <div class="col">
                            <p class="text-center">
                                <strong>Lista de faltantes</strong>
                            </p>
                            <table id="tabla_faltantes" class="table table-bordered table-striped
table-sm">
                                <thead>
                                    <tr>
                                        <th>Codigo</th>
                                        <th>Objeto</th>
                                        <th>Descripción</th>
                                        <th>Estado</th>
                                    </tr>
                                </thead>
                                <tbody>`;

let retorno_modal_bajas = `
    <div class="modal fade" id="modalBajas" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="modalFaltantesLabel" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title" id="modalFaltantesLabel">Faltantes</h5>
                    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"
aria-label="Close">
                        <span aria-hidden="true">&times;</span>
                    </button>

```

```

</div>
<div class="modal-body">
  <div class="row">
    <div class="col">
      <p class="text-center">
        <strong>Lista de bajas</strong>
      </p>
      <table id="tabla_faltantes" class="table table-bordered table-striped
table-sm">
        <thead>
          <tr>
            <th>Codigo</th>
            <th>Objeto</th>
            <th>Descripción</th>
            <th>Estado</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>`;
$.each(response.oti_lab3, function (index,value){
  if (value.registro==1) {
    retorno_modal_inventariados += `
    <tr>
      <td>${value.codigo_patrimonial}</td>
      <td>${value.objeto}</td>
      <td>${value.descripcion}</td>
      <td>${value.estado}</td>
      <td>${value.fecha_registro == null ? "" :
value.fecha_registro.substring(8,10) + "/" + value.fecha_registro.substring(5,7) + "/" +
value.fecha_registro.substring(0,4) + " " + value.fecha_registro.substring(11,19)}</td>
    </tr>`;

  } else if (value.registro!=1 && value.registro!=2) {
    retorno_modal_faltantes += `
    <tr>
      <td>${value.codigo_patrimonial}</td>
      <td>${value.objeto}</td>
      <td>${value.descripcion}</td>
      <td>${value.estado}</td>
    </tr>`;
  } else if (value.registro==2) {
    retorno_modal_bajas += `
    <tr>
      <td>${value.codigo_patrimonial}</td>
      <td>${value.objeto}</td>
      <td>${value.descripcion}</td>
      <td>${value.estado}</td>
    </tr>`;
  }
}

```

```

});
let barras_nuevo = [];
let barras_total = [];
let barras_baja = [];
barras.forEach(function(value, index){
  barras_nuevo.push(0);
  barras_total.push(0);
  barras_baja.push(0);
})
$.each(response.otic_lab3, function (index,value){
  for (let index = 0; index < barras.length; index++) {
    if(value.registro == 1 && value.objeto == barras[index]){
      barras_nuevo[index]++;
    }
    if(value.objeto == barras[index]){
      barras_total[index]++;
    }
    if (value.registro==2 && value.objeto == barras[index]) {
      barras_baja[index]++;
    }
  }
})
barras.forEach(function(value, index){
  retorno_modal += `
    <div class="progress-group">
      ${barras[index]}
      <span class="float-right"><b>${barras_nuevo[index]}</b>/
    <div class="progress progress-sm">
      ${
        // console.log(barras_total[index]),
        barras_baja.length > 0 ? `<div class="progress-bar bg-danger"
style="width: ${barras_baja[index]/barras_total[index]*100}%"></div>` : "
      }
      <div class="progress-bar bg-success" style="width:
    </div>
    </div>
  `;
})
retorno_modal += `
    </div>
    <!-- -->
    </div>
    </div>
    <div class="modal-footer">
      <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Cerrar</button>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
</div>`;

// append = unir (cadena)
$("#tabla_contenidoTotal").append(retorno_datos);
$("#modalTotal").empty();
$("#modalTotal").append(retorno_modal);
$("#modalInventariado").empty();
$("#modalInventariado").append(retorno_modal_inventariados);
$("#modalFaltante").empty();
$("#modalFaltante").append(retorno_modal_faltantes);
$("#modalBaja").empty();
$("#modalBaja").append(retorno_modal_bajas);
$("#cartas").html(retorno_caja);
render();

});
}

function lab_4(){
$.ajax({
    url: 'listar_otic',
    type: 'POST',
    //data: mData,
    //sustituye tu variable mData por la de los datos
    //dataType: 'json'
}).done(function (response) {
    response= JSON.parse(response);
    // console.log(elemento);
    let retorno_datos = "";
    retorno_datos =
    `
        <div id="btnInventariar" class="row">
            <div class="col-md-6 pb-2">
                <button type="button" class="btn btn-danger btn-lg btn-block"
onclick="iniciarInv(5)">Iniciar inventario</button>
            </div>
            <div class="col-md-6 pb-4">
                <button type="button" class="btn btn-danger btn-lg btn-block"
onclick="">Terminar inventario</button>
            </div>
        </div>
        <table id="tabla_render_otic" class="table table-hover table-striped
table-sm">
            <thead>
                <tr>
                    <th class="mb-2 bg-primary text-white text-center" >Codigo</th>

```

```

        <th class="mb-2 bg-primary text-white" >Objeto</th>
        <th class="mb-2 bg-primary text-white" >Descripción</th>
        <th class="mb-2 bg-primary text-white" ></th>
        <th class="mb-2 bg-primary text-white" ><span
style="display:none">Condición</span></th>
        <th class="mb-2 bg-primary text-white" ><span
style="display:none">Fecha y Hora</span></th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
    `;
    let retorno_caja = ``;
    let total = 0;
    let bajas = 0;
    let inventariados = 0;
    let barras = [];
    $.each(response.otic_lab4, function (index,value){
    //retorno_datos = retorno_datos + '(lo que quiero agregar)';
    retorno_datos +=
    // `${value.registro==1 ? `bg-success` : (value.registro == 2 ? `bg-danger` :
`bg-warning`)}`
    `

        <tr class="">
            <th class="text-center ">`${value.codigo_patrimonial}${value.registro == 1 ?
' <i class="fas fa-check-circle text-success"></i>' : (value.registro == 2 ? ' <i
class="fas fa-times-circle text-danger"></i>' : ' <i class="fas fa-exclamation-triangle
text-warning"></i>')}`</th>
            <td>`${value.objeto}</td>
            <td>`${value.descripcion}</td>
            <td>`${
                <div class="btn-group">
                    <button type="button" class="btn btn-primary btn-sm dropdown-toggle"
data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
                        <i class="fas fa-cog"></i>
                    </button>
                    <div class="dropdown-menu">
                        `${value.registro != 1 && value.registro != 2 ? `<a class="dropdown-item"
onclick="regProdRow('${value.codigo_patrimonial}',${value.ubicacion_id})"><i
class="fas fa-check-circle text-success"></i> Inventariar</a>` : (value.registro == 1 ?
`<a class="dropdown-item"
onclick="nuloRow('${value.codigo_patrimonial}',${value.ubicacion_id})"><i class="fas
fa-exclamation-triangle text-warning"></i> Nulo</a>` : `<a class="dropdown-item"
href="#"> De baja</a>`)}`
                    </div>
                    <button type="button" class="btn btn-primary btn-sm"
aria-haspopup="true" onclick="verComentario('${value.codigo_patrimonial}')">
                        <i class="fas fa-comment"></i>

```



```

        </button>
    </div>`
    }</td>
    <td>${value.registro == 1 ? '<span style="display:none">ok</span>' :
(value.registro == 2 ? '<span style="display:none">baja</span>' : '<span
style="display:none">falta</span>')}</td>
    <td>${value.registro != 1 || value.fecha_registro == null ? " :
value.fecha_registro.substring(8,10) + "/" + value.fecha_registro.substring(5,7) + "/" +
value.fecha_registro.substring(0,4) + " " + value.fecha_registro.substring(11,19)+" -
<b>@@" + value.usuario_registro+"</b>"}</td>
    </tr>
    `;
    if(!barras.includes(value.objeto)){ // includes es para saber si un elemento
esta en el array
        barras.push(value.objeto);
    }
    total++;
    if (value.registro==1) {
        inventariados++;
    } else if (value.registro==2) {
        bajas++;
    }
    })

    retorno_datos +=
    `
    </tbody>
    </table>
    `
    ;
    retorno_caja = `
    <div class="row">
        <div class="col-lg-3 col-6">
            <div class="small-box bg-info">
                <div class="inner">
                    <h3>${total}</h3>
                    <p> Laboratorio 4 </p>
                </div>
                <div class="icon">
                    <i class="fas fa-list"></i>
                </div>
                <a href="#" class="small-box-footer" data-toggle="modal"
data-target="#modalTotales">TOTAL: More info <i class="fas
fa-arrow-circle-right"></i></a>
            </div>
        </div>

        <div class="col-lg-3 col-6">

```

```

        <div class="small-box bg-success">
            <div class="inner">
                <h3>${inventariados}</h3>
                <p> Inventariados </p>
            </div>
            <div class="icon">
                <i class="fas fa-check-circle"></i>
            </div>
            <a type="button" class="small-box-footer" data-toggle="modal"
data-target="#modalInventariados">More info <i class="fas
fa-arrow-circle-right"></i></a>
        </div>
    </div>

    <div class="col-lg-3 col-6">

        <div class="small-box bg-warning">
            <div class="inner">
                <h3>${total - inventariados - bajas}</h3>
                <p> Faltantes </p>
            </div>
            <div class="icon">
                <i class="fas fa-exclamation-triangle"></i>
            </div>
            <a type="button" class="small-box-footer" data-toggle="modal"
data-target="#modalFaltantes">More info <i class="fas fa-arrow-circle-right"></i></a>
        </div>
    </div>

    <div class="col-lg-3 col-6">

        <div class="small-box bg-danger">
            <div class="inner">
                <h3>${bajas}</h3>
                <p> Datos de baja</p>
            </div>
            <div class="icon">
                <i class="fas fa-times-circle"></i>
            </div>
            <a type="button" class="small-box-footer" data-toggle="modal"
data-target="#modalBajas">More info <i class="fas fa-arrow-circle-right"></i></a>
        </div>
    </div>

</div>`;
let retorno_modal = `
    <div class="modal fade" id="modalTotales" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="modalTotalesLabel" aria-hidden="true">

```

```

<div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
  <div class="modal-content">
    <div class="modal-header">
      <h5 class="modal-title" id="modalTotalesLabel">Inventariados</h5>
      <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"
aria-label="Close">
        <span aria-hidden="true">&times;</span>
      </button>
    </div>
    <div class="modal-body">
      <div class="row">
        <div class="col">
          <p class="text-center">
            <strong>Goal Completion</strong>
          </p>`;
    </div>
  </div>
  <div class="modal-body">
    <div class="row">
      <div class="col">
        <p class="text-center">
          <strong>Lista de inventariados</strong>
        </p>
        <table id="tabla_inventariados" class="table table-bordered
table-striped table-sm">
          <thead>
            <tr>
              <th>Codigo</th>
              <th>Objeto</th>
              <th>Descripción</th>
              <th>Estado</th>
              <th>Fecha de inventariado</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody>`;
  </div>
</div>
</div>

let retorno_modal_inventariados = `
<div class="modal fade" id="modalInventariados" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="modalInventariadosLabel" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title"
id="modalInventariadosLabel">Inventariados</h5>
        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"
aria-label="Close">
          <span aria-hidden="true">&times;</span>
        </button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <div class="row">
          <div class="col">
            <p class="text-center">
              <strong>Lista de inventariados</strong>
            </p>
            <table id="tabla_inventariados" class="table table-bordered
table-striped table-sm">
              <thead>
                <tr>
                  <th>Codigo</th>
                  <th>Objeto</th>
                  <th>Descripción</th>
                  <th>Estado</th>
                  <th>Fecha de inventariado</th>
                </tr>
              </thead>
              <tbody>`;
  </div>
</div>
</div>

let retorno_modal_faltantes = `

```

```

        <div class="modal fade" id="modalFaltantes" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="modalFaltantesLabel" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title" id="modalFaltantesLabel">Faltantes</h5>
                    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"
aria-label="Close">
                        <span aria-hidden="true">&times;</span>
                    </button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    <div class="row">
                        <div class="col">
                            <p class="text-center">
                                <strong>Lista de faltantes</strong>
                            </p>
                            <table id="tabla_faltantes" class="table table-bordered table-striped
table-sm">
                                <thead>
                                    <tr>
                                        <th>Codigo</th>
                                        <th>Objeto</th>
                                        <th>Descripción</th>
                                        <th>Estado</th>
                                    </tr>
                                </thead>
                                <tbody>`;
let retorno_modal_bajas = `
        <div class="modal fade" id="modalBajas" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="modalFaltantesLabel" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title" id="modalFaltantesLabel">Faltantes</h5>
                    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"
aria-label="Close">
                        <span aria-hidden="true">&times;</span>
                    </button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    <div class="row">
                        <div class="col">
                            <p class="text-center">
                                <strong>Lista de bajas</strong>
                            </p>
                            <table id="tabla_faltantes" class="table table-bordered table-striped
table-sm">

```

```

        <thead>
        <tr>
        <th>Codigo</th>
        <th>Objeto</th>
        <th>Descripción</th>
        <th>Estado</th>
        </tr>
        </thead>
        <tbody>`;
$.each(response.otc_lab4, function (index,value){
    if (value.registro==1) {
        retorno_modal_inventariados += `
        <tr>
        <td>${value.codigo_patrimonial}</td>
        <td>${value.objeto}</td>
        <td>${value.descripcion}</td>
        <td>${value.estado}</td>
        <td>${value.fecha_registro == null ? "" :
value.fecha_registro.substring(8,10) + "/" + value.fecha_registro.substring(5,7) + "/" +
value.fecha_registro.substring(0,4) + " " + value.fecha_registro.substring(11,19)}</td>
        </tr>`;

    } else if (value.registro!=1 && value.registro!=2) {
        retorno_modal_faltantes += `
        <tr>
        <td>${value.codigo_patrimonial}</td>
        <td>${value.objeto}</td>
        <td>${value.descripcion}</td>
        <td>${value.estado}</td>
        </tr>`;
    } else if (value.registro==2) {
        retorno_modal_bajas += `
        <tr>
        <td>${value.codigo_patrimonial}</td>
        <td>${value.objeto}</td>
        <td>${value.descripcion}</td>
        <td>${value.estado}</td>
        </tr>`;
    }

});
let barras_nuevo = [];
let barras_total = [];
let barras_baja = [];
barras.forEach(function(value, index){
    barras_nuevo.push(0);
    barras_total.push(0);
    barras_baja.push(0);

```

```

    })
    $.each(response.otic_lab4, function (index,value){
        for (let index = 0; index < barras.length; index++) {
            if(value.registro == 1 && value.objeto == barras[index]){
                barras_nuevo[index]++;
            }
            if(value.objeto == barras[index]){
                barras_total[index]++;
            }
            if (value.registro==2 && value.objeto == barras[index]) {
                barras_baja[index]++;
            }
        }
    })
    barras.forEach(function(value, index){
        retorno_modal += `
        <div class="progress-group">
        ${barras[index]}
        <span class="float-right"><b>${barras_nuevo[index]}</b>/
        ${barras_total[index]}</span>
        <div class="progress progress-sm">
        ${
            // console.log(barras_total[index]),
            barras_baja.length > 0 ? `<div class="progress-bar bg-danger"
            style="width: ${barras_baja[index]/barras_total[index]*100}%"></div>` : "
        }
        <div class="progress-bar bg-success" style="width:
        ${barras_nuevo[index]/barras_total[index]*100}%"></div>
        </div>
        </div>
        `;
    })
    retorno_modal += `
    </div>
    <!-- -->
    </div>
    </div>
    <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-secondary"
        data-dismiss="modal">Cerrar</button>
    </div>
    </div>
    </div>
    </div>`;
    // append = unir (cadena)
    $('#tabla_contenidoTotal').append(retorno_datos);
    $('#modalTotal').empty();
    $('#modalTotal').append(retorno_modal);

```

```

        $("#modalInventariado").empty();
        $("#modalInventariado").append(retorno_modal_inventariados);
        $("#modalFaltante").empty();
        $("#modalFaltante").append(retorno_modal_faltantes);
        $("#modalBaja").empty();
        $("#modalBaja").append(retorno_modal_bajas);
        $("#cartas").html(retorno_caja);
        render();

    });
}

function no_registrar(){
$.ajax({
    url: 'listar_otic',
    type: 'POST',
}).done(function (response) {
    response= JSON.parse(response);
    let retorno_datos = ``;
    retorno_datos = `
        <div id="btnInventariar" class="row">
            <div class="col-md-6 pb-2">
                <button type="button" class="btn btn-danger btn-lg btn-block"
onclick="iniciarInv(6)">Iniciar inventario</button>
            </div>
            <div class="col-md-6 pb-4">
                <button type="button" class="btn btn-danger btn-lg btn-block"
onclick="">Terminar inventario</button>
            </div>
        </div>
        <table id="tabla_render_otic" class="table table-hover table-striped
table-sm">
            <thead>
                <tr>
                    <th class="mb-2 bg-primary text-white text-center" >Codigo</th>
                    <th class="mb-2 bg-primary text-white" >Objeto</th>
                    <th class="mb-2 bg-primary text-white" >Descripción</th>
                    <th class="mb-2 bg-primary text-white" ></th>
                    <th class="mb-2 bg-primary text-white" ><span
style="display:none">Condición</span></th>
                    <th class="mb-2 bg-primary text-white" ><span
style="display:none">Fecha y Hora</span></th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
    `;
    let retorno_caja = ``;

```

```

let total = 0;
let inventariados = 0;
let bajas = 0;
let barras = [];
$.each(response.otic_no_registrado, function (index,value){
//retorno_datos = retorno_datos + '(lo que quiero agregar)';
    retorno_datos +=
    `
        <tr class="">
            <th class="text-center ">${value.codigo_patrimonial}${value.registro == 1 ? '
<i class="fas fa-check-circle text-success"></i>' : (value.registro == 2 ? ' <i class="fas
fa-times-circle text-danger"></i>' : ' <i class="fas fa-exclamation-triangle
text-warning"></i>')}}</th>
            <td>${value.objeto}</td>
            <td>${value.descripcion}</td>
            <td>${
                `<div class="btn-group">
                    <button type="button" class="btn btn-primary btn-sm dropdown-toggle"
data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
                        <i class="fas fa-cog"></i>
                    </button>
                    <div class="dropdown-menu">
                        ${value.registro != 1 && value.registro != 2 ? `<a class="dropdown-item"
onclick="regProdRow('${value.codigo_patrimonial}',${value.ubicacion_id})"><i
class="fas fa-check-circle text-success"></i> Inventariar</a>` : (value.registro == 1 ?
`<a class="dropdown-item"
onclick="nuloRow('${value.codigo_patrimonial}',${value.ubicacion_id})"><i class="fas
fa-exclamation-triangle text-warning"></i>Nulo</a>` : `<a class="dropdown-item"
href="#"> De baja</a>`)}}
                    </div>
                    <button type="button" class="btn btn-primary btn-sm"
aria-haspopup="true" onclick="verComentario('${value.codigo_patrimonial}')">
                        <i class="fas fa-comment"></i>
                    </button>
                </div>`
            }</td>
            <td>${value.registro == 1 ? '<span style="display:none">ok</span>' :
(value.registro == 2 ? '<span style="display:none">baja</span>' : '<span
style="display:none">falta</span>')}}</td>
            <td>${value.registro != 1 || value.fecha_registro == null ? " :
value.fecha_registro.substring(8,10) + "/" + value.fecha_registro.substring(5,7) + "/" +
value.fecha_registro.substring(0,4) + " " + value.fecha_registro.substring(11,19)+" " -
<b>@+value.usuario_registro+"</b>"}</td>
        </tr>
    `;
    if(!barras.includes(value.objeto)){
        barras.push(value.objeto);
    }
}

```



```

        <div class="inner">
        <h3>${total - inventariados - bajas}</h3>
        <p>Faltantes </p>
        </div>
        <div class="icon">
        <i class="fas fa-exclamation-triangle"></i>
        </div>
        <a type="button" class="small-box-footer" data-toggle="modal"
data-target="#modalFaltantes">More info <i class="fas fa-arrow-circle-right"></i></a>
        </div>
        </div>

        <div class="col-lg-3 col-6">

        <div class="small-box bg-danger">
        <div class="inner">
        <h3>${bajas}</h3>
        <p>Datos de baja</p>
        </div>
        <div class="icon">
        <i class="fas fa-times-circle"></i>
        </div>
        <a type="button" class="small-box-footer" data-toggle="modal"
data-target="#modalBajas">More info <i class="fas fa-arrow-circle-right"></i></a>
        </div>
        </div>

</div>`;
let retorno_modal = `
<div class="modal fade" id="modalTotales" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="modalTotalesLabel" aria-hidden="true">
<div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="modal-header">
<h5 class="modal-title" id="modalTotalesLabel">Inventariados</h5>
<button type="button" class="close" data-dismiss="modal"
aria-label="Close">
<span aria-hidden="true">&times;</span></button>
</div>
<div class="modal-body">
<div class="row">
<div class="col">
<p class="text-center">
<strong>Goal Completion</strong>
</p>`;
let retorno_modal_inventariados = `

```

```

        <div class="modal fade" id="modalInventariados" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="modalInventariadosLabel" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title" id="modalInventariadosLabel">Inventariados</h5>
                    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"
aria-label="Close">
                        <span aria-hidden="true">&times;</span>
                    </button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    <div class="row">
                        <div class="col">
                            <p class="text-center">
                                <strong>Lista de inventariados</strong>
                            </p>
                            <table id="tabla_inventariados" class="table table-bordered
table-striped table-sm">
                                <thead>
                                    <tr>
                                        <th>Codigo</th>
                                        <th>Objeto</th>
                                        <th>Descripción</th>
                                        <th>Estado</th>
                                        <th>Fecha de inventariado</th>
                                    </tr>
                                </thead>
                                <tbody>`;
let retorno_modal_faltantes = `
        <div class="modal fade" id="modalFaltantes" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="modalFaltantesLabel" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title" id="modalFaltantesLabel">Faltantes</h5>
                    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"
aria-label="Close">
                        <span aria-hidden="true">&times;</span>
                    </button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    <div class="row">
                        <div class="col">
                            <p class="text-center">
                                <strong>Lista de faltantes</strong>
                            </p>

```

```

        <table id="tabla_faltantes" class="table table-bordered table-striped
table-sm">
        <thead>
        <tr>
        <th>Codigo</th>
        <th>Objeto</th>
        <th>Descripción</th>
        <th>Estado</th>
        </tr>
        </thead>
        <tbody>`;
    let retorno_modal_bajas = `
    <div class="modal fade" id="modalBajas" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="modalFaltantesLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
    <div class="modal-content">
    <div class="modal-header">
    <h5 class="modal-title" id="modalFaltantesLabel">Faltantes</h5>
    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"
aria-label="Close">
    <span aria-hidden="true">&times;</span>
    </button>
    </div>
    <div class="modal-body">
    <div class="row">
    <div class="col">
    <p class="text-center">
    <strong>Lista de bajas</strong>
    </p>
    <table id="tabla_faltantes" class="table table-bordered table-striped
table-sm">
    <thead>
    <tr>
    <th>Codigo</th>
    <th>Objeto</th>
    <th>Descripción</th>
    <th>Estado</th>
    </tr>
    </thead>
    <tbody>`;

$.each(response.otic_no_registrado, function (index,value){
    if (value.registro==1) {
        retorno_modal_inventariados += `
        <tr>
        <td>${value.codigo_patrimonial}</td>
        <td>${value.objeto}</td>
        <td>${value.descripcion}</td>
        <td>${value.estado}</td>

```

```

        <td>${value.fecha_registro == null ? "" :
value.fecha_registro.substring(8,10) + "/" + value.fecha_registro.substring(5,7) + "/" +
value.fecha_registro.substring(0,4) + " " + value.fecha_registro.substring(11,19)}</td>
    </tr>`;

    } else if (value.registro!=1 && value.registro!=2) {
        retorno_modal_faltantes += `
        <tr>
            <td>${value.codigo_patrimonial}</td>
            <td>${value.objeto}</td>
            <td>${value.descripcion}</td>
            <td>${value.estado}</td>
        </tr>`;
    } else if (value.registro==2) {
        retorno_modal_bajas += `
        <tr>
            <td>${value.codigo_patrimonial}</td>
            <td>${value.objeto}</td>
            <td>${value.descripcion}</td>
            <td>${value.estado}</td>
        </tr>`;
    }

});

let barras_nuevo = [];
let barras_total = [];
let barras_baja = [];
barras.forEach(function(value, index){
    barras_nuevo.push(0);
    barras_total.push(0);
    barras_baja.push(0);
})
$.each(response.otic_no_registrado, function (index,value){
    for (let index = 0; index < barras.length; index++) {
        if(value.registro == 1 && value.objeto == barras[index]){
            barras_nuevo[index]++;
        }
        if(value.objeto == barras[index]){
            barras_total[index]++;
        }
        if (value.registro==2 && value.objeto == barras[index]) {
            barras_baja[index]++;
        }
    }
})
barras.forEach(function(value, index){
    retorno_modal += `
    <div class="progress-group">

```

```

        ${barras[index]}
        <span class="float-right"><b>${barras_nuevo[index]}</b>/
    ${barras_total[index]}</span>
    <div class="progress progress-sm">
        ${
            // console.log(barras_total[index]),
            barras_baja.length > 0 ? `<div class="progress-bar bg-danger"
style="width: ${barras_baja[index]/barras_total[index]*100}%"></div>` : "
        }
        <div class="progress-bar bg-success" style="width:
    ${barras_nuevo[index]/barras_total[index]*100}%"></div>
    </div>
    </div>
    `;
    })

    retorno_modal += `
    </div>
    <!-- -->
    </div>
    </div>
    <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Cerrar</button>
    </div>
    </div>
    </div>
    </div>`;

    // append = unir (cadena)
    $("#tabla_contenidoTotal").append(retorno_datos);
    $("#modalTotal").empty();
    $("#modalTotal").append(retorno_modal);
    $("#modalInventariado").empty();
    $("#modalInventariado").append(retorno_modal_inventariados);
    $("#modalFaltante").empty();
    $("#modalFaltante").append(retorno_modal_faltantes);
    $("#modalBaja").empty();
    $("#modalBaja").append(retorno_modal_bajas);
    $("#cartas").html(retorno_caja);
    render();
    });
}

function general(){
    $.ajax({
        url: 'listar_otic',
        type: 'POST',
    }).done (function (response) {

```



```

<td>${
  `<div class="btn-group">
    <button type="button" class="btn btn-primary btn-sm dropdown-toggle"
data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
      <i class="fas fa-cog"></i>
    </button>
    <div class="dropdown-menu">
      ${value.registro != 1 && value.registro != 2 ? `<a class="dropdown-item"
onclick="regProdRow('${value.codigo_patrimonial}',general)"><i class="fas
fa-check-circle text-success"></i> Inventariar</a>` : (value.registro == 1 ? `<a
class="dropdown-item" onclick="nuloRow('${value.codigo_patrimonial}',general)"><i
class="fas fa-exclamation-triangle text-warning"></i>Nulo</a>` : `<a
class="dropdown-item" href="#"> De baja</a>`)}

    </div>
    <button type="button" class="btn btn-primary btn-sm"
aria-haspopup="true" onclick="verComentario('${value.codigo_patrimonial}')">
      <i class="fas fa-comment"></i>
    </button>
  </div>`
}</td>
<td>${value.registro == 1 ? '<span style="display:none">ok</span>' :
(value.registro == 2 ? '<span style="display:none">baja</span>' : '<span
style="display:none">falta</span>')}</td>
<td>${value.registro != 1 || value.fecha_registro == null ? " :
value.fecha_registro.substring(8,10) + "/" + value.fecha_registro.substring(5,7) + "/" +
value.fecha_registro.substring(0,4) + " " + value.fecha_registro.substring(11,19)+" " -
<b>@+value.usuario_registro+"</b>"}</td>
</tr>
`;
if(!barras.includes(value.objeto)){
  barras.push(value.objeto);
}
total++;
if(value.registro == 1){
  inventariados++;
}else if(value.registro == 2){
  bajas++;
}
});
retorno_datos +=
`
</tbody>
</table>
`;
retorno_caja = `
<div class="row">
  <div class="col-lg-3 col-6">

```



```

<div class="small-box bg-info">
  <div class="inner">
    <h3>${total}</h3>
    <p> TOTAL </p>
  </div>
  <div class="icon">
    <i class="fas fa-list"></i>
  </div>
  <a href="#" class="small-box-footer" data-toggle="modal"
data-target="#modalTotales">TOTAL: More info <i class="fas
fa-arrow-circle-right"></i></a>
  </div>
</div>

<div class="col-lg-3 col-6">
  <div class="small-box bg-success">
    <div class="inner">
      <h3>${inventariados}</h3>
      <p> Inventariados </p>
    </div>
    <div class="icon">
      <i class="fas fa-check-circle"></i>
    </div>
    <a type="button" class="small-box-footer" data-toggle="modal"
data-target="#modalInventariados">More info <i class="fas
fa-arrow-circle-right"></i></a>
  </div>
</div>

<div class="col-lg-3 col-6">

  <div class="small-box bg-warning">
    <div class="inner">
      <h3>${total - inventariados - bajas}</h3>
      <p> Faltantes </p>
    </div>
    <div class="icon">
      <i class="fas fa-exclamation-triangle"></i>
    </div>
    <a type="button" class="small-box-footer" data-toggle="modal"
data-target="#modalFaltantes">More info <i class="fas fa-arrow-circle-right"></i></a>
  </div>
</div>

<div class="col-lg-3 col-6">

  <div class="small-box bg-danger">
    <div class="inner">

```

```

        <h3>${bajas}</h3>
        <p>Datos de baja</p>
    </div>
    <div class="icon">
        <i class="fas fa-times-circle"></i>
    </div>
    <a type="button" class="small-box-footer" data-toggle="modal"
data-target="#modalBajas">More info <i class="fas fa-arrow-circle-right"></i></a>
    </div>
</div>`;

let retorno_modal = `
    <div class="modal fade" id="modalTotales" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="modalTotalesLabel" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title" id="modalTotalesLabel">Inventariados</h5>
                    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"
aria-label="Close">
                        <span aria-hidden="true">&times;</span>
                    </button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    <div class="row">
                        <div class="col">
                            <p class="text-center">
                                <strong>Goal Completion</strong>
                            </p>`;

let retorno_modal_inventariados = `
    <div class="modal fade" id="modalInventariados" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="modalInventariadosLabel" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title" id="Label">Inventariados</h5>
                    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"
aria-label="Close">
                        <span aria-hidden="true">&times;</span>
                    </button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    <div class="row">
                        <div class="col">
                            <p class="text-center">
                                <strong>Lista de inventariados</strong>
                            </p>

```

```

        <table id="tabla_inventariados" class="table table-bordered
table-striped">
        <thead>
        <tr>
        <th>Codigo</th>
        <th>Objeto</th>
        <th>Descripción</th>
        <th>Estado</th>
        <th>Fecha de inventariado</th>
        </tr>
        </thead>
        <tbody>`;

let retorno_modal_faltantes = `
    <div class="modal fade" id="modalFaltantes" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="modalFaltantesLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
    <div class="modal-content">
    <div class="modal-header">
    <h5 class="modal-title" id="modalFaltantesLabel">Faltantes</h5>
    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"
aria-label="Close">
    <span aria-hidden="true">&times;</span>
    </button>
    </div>
    <div class="modal-body">
    <div class="row">
    <div class="col">
    <p class="text-center">
    <strong>Lista de faltantes</strong>
    </p>
    <table id="tabla_faltantes" class="table table-bordered table-striped
table-sm">
    <thead>
    <tr>
    <th>Codigo</th>
    <th>Objeto</th>
    <th>Descripción</th>
    <th>Estado</th>
    </tr>
    </thead>
    <tbody>`;

let retorno_modal_bajas = `
    <div class="modal fade" id="modalBajas" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="modalFaltantesLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
    <div class="modal-content">
    <div class="modal-header">
    <h5 class="modal-title" id="modalFaltantesLabel">Faltantes</h5>

```

```

        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"
aria-label="Close">
        <span aria-hidden="true">&times;</span>
    </button>
</div>
<div class="modal-body">
    <div class="row">
        <div class="col">
            <p class="text-center">
                <strong>Lista de bajas</strong>
            </p>
            <table id="tabla_faltantes" class="table table-bordered table-striped
table-sm">
                <thead>
                    <tr>
                        <th>Codigo</th>
                        <th>Objeto</th>
                        <th>Descripción</th>
                        <th>Estado</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>`;
$.each(response.oti_general, function (index,value){
    if (value.registro==1) {
        retorno_modal_inventariados += `
            <tr>
                <td>${value.codigo_patrimonial}</td>
                <td>${value.objeto}</td>
                <td>${value.descripcion}</td>
                <td>${value.estado}</td>
                <td>${value.fecha_registro == null ? "" :
value.fecha_registro.substring(8,10) + "/" + value.fecha_registro.substring(5,7) + "/" +
value.fecha_registro.substring(0,4) + " " + value.fecha_registro.substring(11,19)}</td>
            </tr>`;

    } else if (value.registro!=1 && value.registro!=2) {
        retorno_modal_faltantes += `
            <tr>
                <td>${value.codigo_patrimonial}</td>
                <td>${value.objeto}</td>
                <td>${value.descripcion}</td>
                <td>${value.estado}</td>
            </tr>`;
    } else if (value.registro==2) {
        retorno_modal_bajas += `
            <tr>
                <td>${value.codigo_patrimonial}</td>
                <td>${value.objeto}</td>

```

```

        <td>${value.descripcion}</td>
        <td>${value.estado}</td>
    </tr>`;
    }
    });
    let barras_nuevo = [];
    let barras_total = [];
    let barras_baja = [];
    barras.forEach(function(value, index){
        barras_nuevo.push(0);
        barras_total.push(0);
        barras_baja.push(0);
    })
    $.each(response.otc_general, function (index,value){
        for (let index = 0; index < barras.length; index++) {
            if(value.registro == 1 && value.objeto == barras[index]){
                barras_nuevo[index]++;
            }
            if(value.objeto == barras[index]){
                barras_total[index]++;
            }
            if (value.registro==2 && value.objeto == barras[index]) {
                barras_baja[index]++;
            }
        }
    })
    barras.forEach(function(value, index){
        retorno_modal += `
        <div class="progress-group">
        ${barras[index]}
        <span class="float-right"><b>${barras_nuevo[index]}</b>/
        ${barras_total[index]}</span>
        <div class="progress progress-sm">
        ${
            // console.log(barras_total[index]),
            barras_baja.length > 0 ? `<div class="progress-bar bg-danger"
style="width: ${barras_baja[index]/barras_total[index]*100}%"></div>` : ""
        }
        <div class="progress-bar bg-success" style="width:
        ${barras_nuevo[index]/barras_total[index]*100}%"></div>
        </div>
        </div>
        `;
    })

    retorno_modal += `
    </div>
    <!-- -->

```

```

        </div>
        </div>
        <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Cerrar</button>
        </div>
    </div>
</div>
</div>`;

// append = unir (cadena)
$("#tabla_contenidoTotal").append(retorno_datos);
$("#modalTotal").empty();
$("#modalTotal").append(retorno_modal);
$("#modalInventariado").empty();
$("#modalInventariado").append(retorno_modal_inventariados);
$("#modalFaltante").empty();
$("#modalFaltante").append(retorno_modal_faltantes);
$("#modalBaja").empty();
$("#modalBaja").append(retorno_modal_bajas);
$("#cartas").html(retorno_caja);
render();
});
}

/* ===== */

function leerBarcode(){
    // abrir camara
    Quagga.init({
        inputStream : {
            name : "Live",
            type : "LiveStream",
            target: document.querySelector('#scanner-container'),
            // cuando usar applyConstraints ejemplo: { width: 640, height: 480 }
            constraints: {
                width: 780,
                height: 300,
                facingMode: "environment",
                deviceId: null
            },
        },
        area : {
            top: "0%",
            right: "3%",
            left: "3%",
            bottom: "0%"
        },
        debug: {
            drawBoundingBox: true, //

```

```

        showFrequency: true,
        drawScanline: true,
        showPattern: true
    },

    singleChannel: false
},
decoder : {
    readers : ["code_128_reader"]
},
    locator: {
        patchSize: "medium",
        halfSample: true
    }
},
function(err) {
    if (err) {
        console.log(err);
        alert("Error al abrir la camara");
        $("#scanner-container").empty();
        return
    }
    console.log("Initialization finished. Ready to start");
    Quagga.start();
});

Quagga.onDetected(function(result) {
    var code = result.codeResult.code;
    Quagga.stop();
    document.getElementById("codeBar").value = code;
    document.getElementById("buscarbarcode").click();
    // vaciar todo el contenido html del div con id scanner-container
    $("#scanner-container").empty();
});

document.querySelector("#toggle-flash").addEventListener('click', function() {
    var track = Quagga.CameraAccess.getActiveTrack();
    if (track && track.getCapabilities().torch) {
        track.applyConstraints({
            advanced: [{torch: !track.getConstraints().torch}]
        });
    }
});
}

```

```

/* function prueba(){

if (!navigator.mediaDevices?.enumerateDevices) {
  console.log("enumerateDevices() not supported.");
} else {
  // List cameras and microphones.
  navigator.mediaDevices.enumerateDevices()
    .then((devices) => {
      devices.forEach((device) => {
        console.log(`${device.kind}: ${device.label} id = ${device.deviceId}`);
        alert
      });
    })
    .catch((err) => {
      console.error(`${err.name}: ${err.message}`);
    });
}

}

prueba() */

/* function leerBarcode(){
var html5QrcodeScanner = new Html5QrcodeScanner( // con zoom de 2x es:
  "scanner-container", { fps: 10, qrbox: 250, width: 750, height: 500, facingMode:
"environment" });
html5QrcodeScanner.render(onScanSuccess);
function onScanSuccess(qrCodeMessage) {
  // handle on success condition with the decoded message
  document.getElementById("codeBar").value = qrCodeMessage;
  html5QrcodeScanner.clear();
  document.getElementById("scanner-container").style.display = "none";
  document.getElementById("scanner-container").innerHTML = "";
  document.getElementById("scanner-container").style.display = "block";

  // ejecutar el boton con id="buscarbarcode"
  document.getElementById("buscarbarcode").click();
}
} */

$("#buscarbarcode").click(function(){

let code = $("#codeBar").val();
// verificar si el codigo es solo numeros
code = code.replace(/\s/g, "");
if (isNaN(code)) {
  codebar = code;
}else if (code.length < 8){

```



```

codebar = code;
}else{
codebar = code.substring(0,8) + "-" + code.substring(8, code.length);
}
$.ajax({
type : 'POST',
url : baseurl+"index.php/registro/buscarbarcode",
data : {
codebar : codebar
}

}).done(function(data){

// si el array de data no esta vacío: {"codebar":[]}
// si no se encontro el codigo
data = JSON.parse(data);
if (data.codebar.length == 0) {
}else{
let htmltable = `
<table class="table">
<tbody>
<tr class="${data.codebar[0]['registro']==1 ? `bg-success` :
(data.codebar[0]['registro'] == 2 ? `bg-danger` : `bg-warning`)}">
<th style="width:50%">Código patrimonial:</th>
<td><input type="text" style="border:0;" id="codPat"
class="${data.codebar[0]['registro']==1 ? `bg-success` : (data.codebar[0]['registro'] ==
2 ? `bg-danger` : `bg-warning`)}" value="${data.codebar[0]['codigo_patrimonial']}"
readonly></input></td>
</tr>
<tr>
<th>Producto:</th>
<td>${data.codebar[0]['objeto']}</td>
</tr>
<tr>
<th>Número de serie:</th>
<td>${data.codebar[0]['nro_serie']}</td>
</tr>
<tr>
<th>Estado:</th>
<td>${data.codebar[0]['estado']}</td>
</tr>
<tr>
<th>Ubicación:</th>
<td>${data.codebar[0]['ubicacion']}</td>
</tr>
<tr>
<th>Descripción:</th>
<td>${data.codebar[0]['descripcion']}</td>

```

```

        </tr>
        <tr>
        <th>Fecha de registro:</th>
        <td>${fecha = new Date().toLocaleDateString()}</td>
        </tr>
        <tr>
        <th>Observaciones:</th>
        <td><input type="text" style="border:0;" id="observaciones"
class="form-control" value="${data.codebar[0]['ubicacion_id']}" ></input></td>
        </tbody>
    </table>
    <audio controls autoplay style="display:none;">
        <source src="${baseUrl}assets/audio/beep.mp3" type="audio/mpeg">
    </audio>
    `
    let htmlimg = `
    
    `
    let htmlbtn = `
    <button type="button" class="btn btn-primary btn-lg btn-block"
onclick="regProd()">Inventariar</button>
    `

    $("#tabla-registro").empty();
    $("#tabla-registro").append(htmltable);
    $("#img-registro").empty();
    $("#img-registro").append(htmlimg);
    $("#btn-registro").empty();
    $("#btn-registro").append(htmlbtn);

    if (data.codebar[0]['ubicacion_id'] == 1) {
        otic();
    } else if (data.codebar[0]['ubicacion_id'] == 2) {
        lab_1();
    } else if (data.codebar[0]['ubicacion_id'] == 3) {
        lab_2();
    } else if (data.codebar[0]['ubicacion_id'] == 4) {
        lab_3();
    } else if (data.codebar[0]['ubicacion_id'] == 5) {
        lab_4();
    }
}
}

```

```

    }).always(() => { });
    /* $("#buscarbarcode").click(function(){
    }) */
})

function regProd(){
    $.ajax({
        type :    'POST',
        url :     baseurl+"index.php/registro/regProd",
        data :    {
            codebar : codebar
        }
    })
    // si funcionó retornar un swal de success
    }).done(function(data){
        if (data == 1) {
            Swal.fire({
                icon: 'success',
                title: 'Registro exitoso',
                showConfirmButton: false,
            })
            // recargar en 700 ms
            setTimeout(function(){
                location.reload();
            }, 700);
        } else {
            Swal.fire({
                icon: 'error',
                title: 'Oops...',
                text: 'Algo salió mal!',
            })
        }
    });
}

```

```

function regProdRow(codPat, ubicacion){
    codebar = codPat;
    // alert(codebar);
    $.ajax({
        type :    'POST',
        url :     baseurl+"index.php/registro/regProd",
        data :    {
            codebar : codebar
        }
    })
    // si funcionó retornar un swal de success
    }).done(function(data){
        if (data == 1) {
            Swal.fire({

```

```

        icon: 'success',
        title: 'Registro inventariado',
        showConfirmButton: false,
        timer: 700
    })
    // borrar todo el contenido de la tabla con id="tabla_render_otic"

    if (ubicacion == 1) {
        otic();
    } else if (ubicacion == 2) {
        lab_1();
    } else if (ubicacion == 3) {
        lab_2();
    } else if (ubicacion == 4) {
        lab_3();
    } else if (ubicacion == 5) {
        lab_4();
    } else if (ubicacion == 6) {
        no_registrar();
    } else if (ubicacion == "general") {
        general();
    }

} else {
    Swal.fire({
        icon: 'error',
        title: 'Oops...',
        text: 'Algo salió mal!',
    })
}
});
}

```

```

function iniciarInv(ubicacion){
    Swal.fire({
        title: '¿Estás seguro de reiniciar el inventario?',
        text: "¡Se borrará todo lo inventariado!",
        icon: 'warning',
        showCancelButton: true,
        confirmButtonColor: '#3085d6',
        cancelButtonColor: '#d33',
        confirmButtonText: '¡Sí, iniciar!'
    }).then((result) => {
        if (result.value) {
            $.ajax({
                type : 'POST',
                url : baseUrl+"index.php/registro/iniciarInv",
                data : {

```

```

        ubicacion      : ubicacion
    }
}).done(function(data){
    if (data == 1) {
        Swal.fire({
            icon: 'success',
            title: 'Inventario iniciado',
            showConfirmButton: false,
            timer: 700
        })
        if (ubicacion == 1) {
            otic();
        } else if (ubicacion == 2) {
            lab_1();
        } else if (ubicacion == 3) {
            lab_2();
        } else if (ubicacion == 4) {
            lab_3();
        } else if (ubicacion == 5) {
            lab_4();
        } else if (ubicacion == 6) {
            no_registrar();
        } else if (ubicacion == "general") {
            general();
        }
    } else {
        Swal.fire({
            icon: 'error',
            title: 'Oops...',
            text: 'Algo salió mal!',
        })
    }
});
}
})
}

```

```

function nuloRow(codPat, ubicacion){
    codebar = codPat;
    $.ajax({
        type : 'POST',
        url  : baseUrl+"index.php/registro/nuloRow",
        data : {
            codebar : codebar

```

```

    }
  }).done(function(data){
    if (data == 1){
      Swal.fire({
        icon: 'success',
        title: 'Registro cambiado',
        showConfirmButton: false,
        timer: 700
      })
      if (ubicacion == 1) {
        otic();
      } else if (ubicacion == 2) {
        lab_1();
      } else if (ubicacion == 3) {
        lab_2();
      } else if (ubicacion == 4) {
        lab_3();
      } else if (ubicacion == 5) {
        lab_4();
      } else if (ubicacion == 6) {
        no_registrar();
      } else if (ubicacion == "general") {
        general();
      }
    } else {
      Swal.fire({
        icon: 'error',
        title: 'Oops...',
        text: 'Algo salió mal!',
      })
    }
  });
}

```

```
//
```

```
=====
```

```
===== //
```

```
function verComentario(codPat){
```

```
codPat = codPat
```

```
console.log(codPat)
```

```
$.ajax({
  type: 'POST',
```

```

url: baseUrl+"index.php/Transaccion/obtenerComentario",
data: {
  codPat: codPat,
},
}).done(function(response) {
response = JSON.parse(response);
// Suponiendo que 'response' es el objeto con el comentario
let comentario = response.comentario[0].comentario;

console.log(comentario); // Imprime 'sdfsdf'

let modal =
`
<div class="modal fade" id="modalVerComentario" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="modalComentarioLabel" aria-hidden="true">
<div class="modal-dialog" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="modal-header">
<h5 class="modal-title" id="modalComentarioLabel">Agregar comentario</h5>
<button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
<span aria-hidden="true">&times;</span>
</button>
</div>
<div class="modal-body">
<form>
<div class="form-group">
<label for="comentario">Comentario</label>
<textarea class="form-control" id="txtComentario" rows="3"></textarea>
</div>
</form>
</div>
<div class="modal-footer">
<button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Cerrar</button>
<button type="button" onclick="guardarComentario('${codPat}')" class="btn
btn-primary">Guardar comentario</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
`
;

$('#modalComentario').empty();
$('#modalComentario').html(modal);
$('#txtComentario').val(response.comentario[0].comentario);
$('#modalVerComentario').modal('show');
});
}

```

```

function guardarComentario(codPat) {
  let comentario = $('#modalVerComentario textarea').val();
  $.ajax({
    type: 'POST',
    url: baseUrl + 'index.php/Transaccion/guardarComentario',
    data: {
      codPatrimonial: codPat,
      comentario: comentario
    },
    success: function(response) {
      console.log(response);
      // Aquí puedes agregar lógica para actualizar la lista de comentarios en la página
      $('#modalVerComentario').modal('hide');
    },
    error: function(jqXHR, textStatus, errorThrown) {
      console.error(textStatus, errorThrown);
    }
  });
};

```

reportes.js

```

// funcion que inicie al abrir el documento
$(document).ready(function() {
  // funcion para obtener datos del controlador
  $.ajax({
    url: baseUrl+"index.php/admin/graficos",
    type: "POST",
  }).done(function (response) {
    // convertir la respuesta en un objeto
    response = JSON.parse(response);
    etiquetas = [];
    datos = [];
    bgcolor = [];
    color = [];
    $.each(response.obj_prod, function (index,value){
      // agregar value.objeto al array etiquetas
      etiquetas.push(value.objeto);
      // agregar value.cantidad al array datos
      datos.push(value.cantidad);
      // agregar un color random al array color de tipo rgba sin repetirse
    });
  });
});

```



```

        bgcolor.push('rgba(255,'+ Math.floor(255 - value.cantidad ) +',29, 0.93)');
        // push es para agregar un elemento al array en la ultima posicion, para agregar
        en la primera posicion se usa unshift
        // color.push('rgba('+Math.floor(Math.random() *
255)+'+',Math.floor(Math.random() * 255)+'+',Math.floor(Math.random() * 255)+'')');
        color.push('rgba(1,1,1)');

    });
    graf_barras(etiquetas, datos, bgcolor, color);
    // console.log(bgcolor)
    /* etiquetas = [];
    datos = [];
    bgcolor = [];
    color = []; */
    donutData = [];
    $.each(response.ubic_prod, function (index,value){
        /* // agregar value.objeto al array etiquetas
        etiquetas.push(value.ubicacion);
        // agregar value.cantidad al array datos
        datos.push(value.cantidad);
        // agregar un color random al array color de tipo rgba
        bgcolor.push('rgba('+Math.floor(Math.random() *
255)+'+',Math.floor(Math.random() * 255)+'+',Math.floor(Math.random() * 255)+'', 0.93)');
        color.push('rgba(255,255,255,1)'); */
        donutData.push({
            label: value.ubicacion,
            // cantidad en numero
            // data: value.cantidad, a numero en porcentaje
            data: parseInt(value.cantidad),
            // agregar colores oscuros random en hexadecimal
            color: value.color
        });
    });
    // llamar a la funcion graf_barras
    graf_dona(donutData);

    etiquetas2 = [];
    datos2 = [];
    bgcolor2 = [];
    color2 = [];
    $.each(response.user_prod, function (index,value){
        etiquetas2.push(value.usuario_registro);
        datos2.push(value.cantidad);
        color2.push('rgba(1,1,1)');
        bgcolor2.push('rgba(255,'+ Math.floor(255 - value.cantidad ) +',29, 0.93)');
    });
    graf_usuario(etiquetas2, datos2, bgcolor2, color2);

```

```

});
// funcion para graficar
/* graf_barras(etiquetas); */
});

function graf_barras(etiquetas, datos, bgcolor, color){
  var ctx = document.getElementById("barras").getContext('2d');
  var myChart = new Chart(ctx, {
    type: 'horizontalBar', // tipo de grafico, pueden ser: line, bar, radar, pie, doughnut,
    polarArea, bubble, scatter
    data: {
      labels: etiquetas,
      datasets: [{
        label: "", // para que no me aparezca el label es: label: false
        data: datos,
        backgroundColor: bgcolor,
        borderColor: color,
        borderWidth: 1
      }]
    },
    options: {
      scales: {
        yAxes: [{
          ticks: {
            beginAtZero: true
          }
        }]
      },
      tooltips: {
        enabled: false
      },
      hover: {
        animationDuration: 0
      },
      animation: {
        duration: 1,
        onComplete: function () {
          var chartInstance = this.chart,
            ctx = chartInstance.ctx;
          ctx.font =
Chart.helpers.fontString(10, Chart.defaults.global.defaultFontSize,
Chart.defaults.global.defaultFontStyle, Chart.defaults.global.defaultFontFamily);
          ctx.textAlign = 'center';
          ctx.textBaseline = 'bottom';
          this.data.datasets.forEach(function (dataset, i) {
            var meta = chartInstance.controller.getDatasetMeta(i);

```

```

        meta.data.forEach(function (bar, index) {
            var data = dataset.data[index];
            // rellenar el texto dentro de la barra
            ctx.fillText(" "+data, bar._model.x, bar._model.y + 7);
        });
    });
}

}

});
}

function graf_dona(donutData){
    $.plot('#pie', donutData, { //$.plot es una funcion de flot para que funciones se
    // debe de incluir el archivo flot.js
        series: {
            pie: {
                show: true,
                radius: 1,
                innerRadius: 0.45,
                label: {
                    show: true,
                    radius: 2/3,
                    formatter: labelFormatter, //funcion para formatear el texto dentro de la
                    // grafica
                    threshold: 0.1
                }
            },
            legend: {
                show: false
            }
        }
    });
    // funcion labelformatter para que se muestre el valor dentro de la grafica
    function labelFormatter(label, series) {
        // return '<div style="font-size:8pt;text-align:center;padding:2px;color:white;">' +
        // Math.round(series.percent) + '%</div>';
        return '<div
        style="font-size:8pt;text-align:center;padding:2px;color:white;"><span
        style="font-size:12px;">' + label + '</span><br><span style="font-size:15px;"><b>' +
        series.data[0][1] + '</span></b></div>';
    }
}

// span con stylo de fuente tamaño 14px
// <span style="font-size:14px;">' +label+'</span><br><b>' +series.data[0][1]+'</b>

```

```

// grafico de barras vertical
function graf_usuario(etiquetas, datos, bgcolor, color){
  var ctx = document.getElementById("barras_usuarios").getContext('2d');
  var myChart = new Chart(ctx, {
    type: 'bar', // tipo de grafico, pueden ser: line, bar, radar, pie, doughnut, polarArea,
    bubble, scatter
    data: {
      labels: etiquetas,
      datasets: [{
        label: "", // para que no me aparezca el label es: label: false
        data: datos,
        backgroundColor: bgcolor,
        borderColor: color,
        borderWidth: 1
      }]
    },
    options: {
      scales: {
        yAxes: [{
          ticks: {
            beginAtZero: true
          }
        }]
      },
      tooltips: {
        enabled: false
      },
      hover: {
        animationDuration: 0
      },
      // imprimir la cantidad de registros en cada barra
      animation: {
        duration: 1,
        onComplete: function () {
          var chartInstance = this.chart,
            ctx = chartInstance.ctx;
          ctx.font = Chart.helpers.fontString(Chart.defaults.global.defaultFontSize,
            Chart.defaults.global.defaultFontStyle, Chart.defaults.global.defaultFontFamily);
          ctx.textAlign = 'center';
          ctx.textBaseline = 'bottom';
          this.data.datasets.forEach(function (dataset, i) {
            var meta = chartInstance.controller.getDatasetMeta(i);
            meta.data.forEach(function (bar, index) {
              var data = dataset.data[index];
              ctx.fillText(data, bar._model.x, bar._model.y - 5);
            });
          });
        }
      }
    }
  });
}

```

```

    }
}

}

});
}

```

VISTAS HTML

login.php

```

<!doctype html>
<html lang="en">

<head>
    <!-- icono de la pagina -->
    <link rel="icon" type="image/jpg" href="<?php echo base_url();
?>assets/dist/img/unac.ico">
    <title>UNAC | LOGIN</title>
    <!-- Required meta tags -->
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
shrink-to-fit=no">

    <link rel="stylesheet" href="<?php echo base_url(); ?>assets/dist/css/login.css">
    <link rel="stylesheet" href="<?php echo base_url();
?>assets/dist/css/normalize.css">
    <link rel="stylesheet" href="<?php echo base_url(); ?>assets/dist/css/estilos.css">

    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQUOhcWr7x9Jvo
RxT2MZw1T" crossorigin="anonymous">
    <!-- font awesome -->
    <link rel="stylesheet"
href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.8.1/css/all.css"
integrity="sha384-50oBUHEmvpQ+1IW4y57PTFmhCaXp0ML5d60M1M7uH2+nqUivzleb
hndOJK28anvf" crossorigin="anonymous">

</head>

<body>

    <div class="contenedor-formulario contenedor">
        <div class="imagen-formulario">

```

```

</div>

<form class="formulario" method="post">
  <div class="texto-formulario">
    <h2>Sistema de inventario</h2>
    <h2>OTIC - FIIS</h2>
    <p>Iniciar sesión</p>
  </div>
  <div class="input">
    <label for="username">Usuario</label>
    <input placeholder="Ingresa tu usuario" type="text" id="username"
name="username" required>
  </div>
  <div class="input">
    <label for="password">Contraseña</label>
    <input placeholder="Ingresa tu contraseña" type="password" id="password"
name="password" required>
  </div>
  <!-- <div class="password-olvidada">
    <a href="#">¿Olvidaste tu contraseña?</a>
  </div -->
  <br>
  <div class="input">
    <input type="submit" value="Login">
  </div>
</form>
</div>

</body>

</html>

```

productos.php

```

<h1 class="m-0 text-dark">Gestión de Inventario - OTIC</h1>
</div>
<button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="modal"
data-target="#modalAgregar">Agregar</button>
</div>
</div>

<div>

<section class="content">

  <div class="container-fluid">
    <div class="row">
      <div class="col">

```

```

<table id="tblProductos" class="table table-hover table-striped table-sm">
  <thead>
    <tr>
      <th class="mb-2 bg-primary bg-gradient text-white" scope="col">#</th>
      <th class="mb-2 bg-primary bg-gradient text-white"
scope="col">Codigo</th>
      <th class="mb-2 bg-primary bg-gradient text-white"
scope="col">Nro_Serie</th>
      <th class="mb-2 bg-primary bg-gradient text-white"
scope="col">Ubicacion</th>
      <!-- <th class="mb-2 bg-primary bg-gradient text-white" scope="col"></th>
-->
      <th class="mb-2 bg-primary bg-gradient text-white"
scope="col">Objeto</th>
      <th class="mb-2 bg-primary bg-gradient text-white"
scope="col">Descripcion</th>
      <th class="mb-2 bg-primary bg-gradient text-white"
scope="col">Estado</th>
      <th class="mb-2 bg-primary bg-gradient text-white"
scope="col">Transaccion</th>
      <th class="mb-2 bg-primary bg-gradient text-white"
scope="col">Opciones</th>
      <th class="mb-2 bg-primary bg-gradient text-white" scope="col"></th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody id="tbody"></tbody>
</table>
</div>
</section>

<!-- ////////////////////////////////// FORMULARIOS MODALES ////////////////////////////////// -->
<div class="modal fade" id="modalEditor" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog" role="document">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Editar Patrimonio</h5>
        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
          <span aria-hidden="true">&times;</span></button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <form id="form-upd-imagen">
          <input type="hidden" id="idProd">
          <div class="form-group">
            <label for="recipient-name" class="col-form-label">Codigo Patrimonial:</label>
            <input type="text" name="codProd" class="form-control" id="codProd"
value=""></input>

```

```

    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="message-text" class="col-form-label">Número de serie:</label>
        <input type="text" name="nunserieProd" class="form-control"
id="nunserieProd"></input>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="message-text" class="col-form-label">Ubicación:</label>
        <!-- <input type="text" name="ubicProd" class="form-control"
id="ubicProd"></input> -->
        <select name="idUbicacion" data-placeholder="- Seleccionar Ubicacion -"
id="idUbicacion" class="form-control" >
            <?php foreach ($ubicaciones->result() as $ubicacion) : ?>
                <option value ="<?=$ubicacion->id ?>"><?=$ubicacion->ubicacion
?></option>
            <?php endforeach; ?>
        </select>
    </div>
    <!-- <div class="form-group">
        <label for="message-text" class="col-form-label">Objeto:</label>
        <input type="text" name="objProd" class="form-control"
id="objProd"></input>
    </div> -->
    <div class="form-group">
        <label for="message-text" class="col-form-label">Objeto:</label>
        <select name="idObjeto" data-placeholder="- Seleccionar Objeto -"
id="idObjeto" class="form-control" >
            <!-- <option value=""></option> -->
            <?php foreach ($objetos->result() as $objeto) : ?>
                <option value="<?=$objeto->id?>" ><?=$objeto->objeto?></option>
            <?php endforeach; ?>
        </select>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="message-text" class="col-form-label">Descripción:</label>
        <textarea type="text" name="descrProd" class="form-control"
id="descrProd"></textarea>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="message-text" class="col-form-label">Estado:</label>
        <!-- <input type="text" name="estadoProd" class="form-control"
id="estadoProd"></input> -->
        <select name="idEstado" data-placeholder="- Seleccionar Estado -"
id="idEstado" class="form-control" >
            <!-- <option value=""></option> -->
            <?php foreach ($estados->result() as $estado) : ?>
                <option value ="<?=$estado->id ?>"><?php echo $estado->estado;
?></option>

```



```

        <?php endforeach; ?>
        </select>
    </div>
    <div class="">
        <label for="message-text" class="col-form-label">Imagen:</label>
        <input type="file" name="imagenProd" class="form-control"
id="imagenProd"></input>
    </div>

    </form>

</div>
<div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-secondary" id="btnCerrarModal"
data-dismiss="modal">Cancelar</button>
    <button type="submit" class="btn btn-info"
id="btnUpdProducto">Actualizar</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- ////////////////////////////////////// -->
<div class="modal fade" id="modalAgregar" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog" role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Agregar Patrimonio</h5>
                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
                </button>
            </div>
            <div class="modal-body">
                <form>
                    <div class="form-group">
                        <label for="recipient-name" class="col-form-label">Codigo Patrimonial:</label>
                        <input name="CcodProd" class="form-control" id="CcodProd"
value=""></input>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label for="message-text" class="col-form-label">Numero de serie:</label>
                        <input type="text" name="CnunserieProd" class="form-control"
id="CnunserieProd"></input>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label for="message-text" class="col-form-label">Objeto:</label>

```

```

        <select name="CidObjeto" data-placeholder="- Seleccionar Objeto -"
id="CidObjeto" class="form-control" >
            <option value=""> - Seleccionar Objeto </option>
            <?php foreach ($objetos->result() as $objeto) : ?>
                <option value="<?=$objeto->id?>" ><?=$objeto->objeto?></option>
            <?php endforeach; ?>
        </select>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="message-text" class="col-form-label">Estado:</label>
        <select name="CidEstado" data-placeholder="- Seleccionar estado -"
id="CidEstado" class="form-control" >
            <option value=""> - Seleccionar estado </option>
            <?php foreach ($estados->result() as $estado) : ?>
                <option value ="<?=$estado->id ?>"><?php echo $estado->estado;
?></option>
            <?php endforeach; ?>
        </select>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="message-text" class="col-form-label">Ubicación:</label>
        <select name="CidUbicacion" data-placeholder="- Seleccionar ubicacion -"
id="CidUbicacion" class="form-control" >
            <option value=""> - Seleccionar ubicacion </option>
            <?php foreach ($ubicaciones->result() as $ubicacion) : ?>
                <option value ="<?=$ubicacion->id ?>"><?=$ubicacion->ubicacion
?></option>
            <?php endforeach; ?>
        </select>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="message-text" class="col-form-label">Descripcion:</label>
        <textarea type="text" name="CdescrProd" class="form-control"
id="CdescrProd"></textarea>
    </div>

</form>
</div>
<div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-secondary" id="btnCerrarModal"
data-dismiss="modal">Cancelar</button>
    <button type="submit" class="btn btn-primary"
id="btnCrtProducto">Guardar</button>
</div>
</div>
</div>
<!-- -->

```

```

<div id="modal_imagen"></div>
<div id="modal_verubic"></div>
<div id="modalComentario"></div>
<!-- //////////////////////////////////////////////////////////////////// -->
<div class="modal fade" id="modalTransferir" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog" role="document">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Transaccion</h5>
        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
          <span aria-hidden="true">&times;</span>
        </button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <form>
          <input type="hidden" id="idProdT">
          <div class="form-group">
            <label for="recipient-name" class="col-form-label">Motivo:</label>
            <select name="idMotivoT" data-placeholder="- Seleccionar Motivo -"
id="idMotivoT" class="form-control" >
              <option value=""> - Seleccionar Motivo -</option>
              <?php foreach ($motivos->result() as $motivo) : ?>
                <option value="<?= $motivo->id?>" ><?= $motivo->motivo?></option>
              <?php endforeach; ?>
            </select>
          </div>
          <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-secondary" id="btnCerrarModal"
data-dismiss="modal">Cancelar</button>
            <button type="button" class="btn btn-primary"
id="btnTransaccionar">Procesar</button>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

<script type="text/javascript">
  var baseurl = "<?php echo base_url(); ?>";
</script>

```

registro.php

```

<h1 class="mr-1 text-dark">Registro de inventarios</h1>

</div>

```



```

        <!-- icono camara a la izquierda del input buscar -->
        <div class="input-group-prepend">
            <button type="button" id="scan-btn" class="input-group-text"
onclick="leerBarcode()"><i class="fas fa-barcode"></i></button>
        </div>
        <input type="tel" class="form-control" id="codeBar"
placeholder="Buscar">
        <div class="input-group-append">
            <button type="button" id="buscarbarcode" class="btn btn-primary"
onclick="buscarbarcode()"><i class="fas fa-search"></i></button>
        </div>
    </div>
</div>
<div id="scanner-container" class="viewport"></div>
<!-- /.card-body -->
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-md-6">
            <div id="tabla-registro" class="container-fluid table-responsive
table-sm"></div>
        </div>
        <div class="col-md-6">
            <div class="row justify-content-center" id="img-registro">
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <!-- <button id="toggle-flash">Activar/Desactivar Flash</button> -->
    <!-- card footer con boton registrar -->
    <div class="card-footer" id="btn-registro">
        <!-- <button type="button" class="btn btn-primary"
id="btnReg">Registrar</button> -->
    </div>
</form>
</div>
</div>
<div id="cartas"></div>
<div class="container-fluid">
    <div class="row">
        <div class="col" id="tabla_contenidoTotal">
            </div>
        </div>
    </div>

</div> <!--fin del div mayor -->
</div>
<!-- / body -->

```



```

        <?php foreach ($transferencias->result() as $transferencia) : ?>
            <tr>
                <th scope="col" class="text-center"><?php echo $i; ?></th>
                <td><?php echo $transferencia->codigo_patrimonial; ?></td>
                <td><?php echo $transferencia->objeto; ?></td>
                <td><input type="text" class="form-control form-control-sm"
id="nro_serie<?php echo $i; ?>" value="<?php echo $transferencia->nro_serie;
?>"></td>
                <td><input type="text" class="form-control form-control-sm"
id="otros<?php echo $i; ?>"></td>
                <td><?php echo $transferencia->descripcion; $i?></td>
                <td><?php echo $transferencia->estado; ?></td>
                <td>
                    <button type="button" class="btn btn-danger btn-sm"
onclick="delTrans(<?php echo $transferencia->id;?>)"><i class="fas
fa-trash"></i></button>
                </td>
            </tr>
            <?php $i++ ?>
        <?php endforeach; ?>
    </tbody>
</table>
    <div class="card-footer m-0 row justify-content-center">
        <button type="button" class="btn btn-danger pr-5 pl-5" id="btnLimpiar"
onclick="limpTrans(motivo_id = <?php echo $motivo_id ?>)">Limpiar</button>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>

<!-- formulario responsive en pantalla bootstrap-->
<div class="container">
    <!-- formulario -->
    <div class="card">
        <h5 class="card-header text-center"><b>PAPELETA DE
DESPLAZAMIENTO</b></h5>
        <div class="col">
            <!-- /.card-header -->
            <!-- form start -->
            <form role="form" id="formTransaccion" method="POST">
                <div class="card-body">

                    <div class="card-body row">
                        <div class="col-sm">
                            <label for="tipo_movimiento">Movimiento</label>

```

```

        <select name="tipo_movimiento" id="idMov" class="form-control">
            <option value=""> - Seleccionar Movimiento -</option>
            <?php foreach ($movimientos->result() as $movimiento) : ?>
                <option value ="<?=$movimiento->id ?>"><?php echo
$movimiento->movimiento; ?></option>
            <?php endforeach; ?>
        </select>
    </div>
    <!-- label oculto -->
    <div class="col-sm">

        <input type="hidden" name="idMot" id="idMot" value="<?php echo
$motivo_id; ?>">
    </div>

</div>

<div class="card-body row">
    <div class="col-sm">
        <label for="tipo_movimiento">Responsable</label>
        <select class="form-control" data-placeholder="- Seleccionar Responsable
-" id="idResp" name="tipo_movimiento" required>
            <option value="" required> - Seleccionar Responsable -</option>
            <?php foreach ($responsables->result() as $responsable) : ?>
                <option value ="<?=$responsable->id ?>" required><?php echo
$responsable->responsable; ?></option>
            <?php endforeach; ?>
        </select>
    </div>

    <div class="col-sm">
        <br>
        <div class="d-flex justify-content-center">
            <button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="modal"
data-target="#modalCrtResp">
                <i class="fas fa-plus"></i>
            </button>
        </div>
    </div>

    <div class=" col-sm">
        <label for="tipo_movimiento">Receptor</label>
        <select class="form-control" id="idRcp" name="tipo_movimiento">
            <option value=""> - Seleccionar Receptor -</option>
            <?php foreach ($receptores->result() as $receptor) : ?>
                <option value ="<?=$receptor->id ?>"><?php echo $receptor->receptor;
?></option>
            <?php endforeach; ?>
        </select>
    </div>

```



```

        </select>
    </div>

    <div class="col-sm">
        <br>
        <div class="d-flex justify-content-center">
            <button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="modal"
data-target="#modalCrtRecp">
                <i class="fas fa-plus"></i>
            </button>
        </div>
    </div>
</div>
<!-- /.card-body -->

<div class="card-body row">
    <div class="col-sm">
        <label for="tipo_movimiento">Ubicación actual</label>
        <select class="form-control" id="idUbicAct" name="tipo_movimiento">
            <option value=""> - Seleccionar Ubicación -</option>
            <?php foreach ($ubicaciones->result() as $ubicacion) : ?>
                <option value ="<?=$ubicacion->id ?>"><?php echo
$ubicacion->ubicacion; ?></option>
            <?php endforeach; ?>
        </select>
    </div>

    <div class="col-sm">
        <label for="tipo_movimiento">Otros</label>
        <input type="text" placeholder="ingresar Ubicación" id="UbicAct2"
name="nombre_unidad" class="form-control" disabled>
    </div>

    <div class="col-sm">
        <label for="tipo_movimiento">Ubicación destino</label>
        <select class="form-control" id="idUbicDes1" name="tipo_movimiento">
            <option value=""> - Seleccionar Ubicación -</option>
            <?php foreach ($ubicaciones->result() as $ubicacion) : ?>
                <option value ="<?=$ubicacion->id ?>"><?php echo
$ubicacion->ubicacion; ?></option>
            <?php endforeach; ?>
        </select>
    </div>

    <div class="col-sm">
        <label for="tipo_movimiento">Otros</label>
        <input type="text" placeholder="ingresar Ubicación" id="UbicDes2"
name="nombre_unidad" class="form-control" disabled>

```

```

        <!-- </select> -->
    </div>
</div>
<!-- /.card-body -->

<div class="card-body row">
    <!-- label de fecha actual -->
    <div class="col-sm">
        <label for="fecha_actual">Fecha de transacción</label>
        <input type="date" class="form-control" id="fecActual"
name="fecha_actual" value="<?php echo date("Y-m-d"); ?>">
    </div>

    <!-- label de fecha de devolucion -->
    <div class="col-sm row">
        <div class="col-sm">
            <label for="fecha_devolucion">Fecha de devolución</label>
            <input type="date" class="form-control" id="fecEntrega"
name="fecha_devolucion" value="" required>
        </div>

        <div class="col-sm">
            <label for="undefined" class="d-flex
justify-content-center">INDEFINIDO</label>
            <!-- input checkbox simple-->
            <input type="checkbox" id="indefinido" class="form-control"
name="undefined">
        </div>
    </div>

</div>

<div class="card-body row">
    <div class="col-sm">
        <label for="tipo_movimiento">Descripción</label>
        <textarea class="form-control" id="descTrans" name="observaciones"
rows="3" required></textarea>
    </div>
    <div class="col-sm">
        <label for="tipo_movimiento">Observacion</label>
        <textarea class="form-control" id="obsTrans" name="observaciones"
rows="3" required></textarea>
    </div>
</div>
</div>

<!-- boton submit en el medio -->
<div class="card-footer row justify-content-center">

```

```

        <button type="button" class="btn btn-success" id="btnProc">Procesar
Solicitud</button>
    </div>

</form>
</div>
</div>

</div>

<!-- <div class="float-right col-3">
    <button type="button" class="btn btn-danger btn-sm" data-toggle="modal"
data-target="#modal-default">
        <i class="fas fa-trash"></i> Limpiar
    </button>
    <button type="button" class="btn btn-success btn-sm" data-toggle="modal"
data-target="#modal-default">
        <i class="fas fa-check"></i> Procesar
    </button>
</div> -->
<!-- ===== MODAL AGREGAR
RESPONSABLE =====
-->

<div class="modal fade" id="modalCrtResp">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h4 class="modal-title">Agregar responsable</h4>
                <button type="button" id="cerrarModalResponsable" class="close"
data-dismiss="modal" aria-label="Close">
                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
                </button>
            </div>
            <div class="modal-body">
                <form>
                    <div class="form-group">
                        <label for="">Nombres</label>
                        <input type="text" class="form-control" id="CnomResp"
name="nombreResponsable">
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label for="">Apellidos</label>
                        <input type="text" class="form-control" id="CapeResp"
name="nombreResponsable">
                    </div>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        <div class="form-group">
            <label for="">DNI</label>
            <input type="text" class="form-control" id="CdniResp"
name="nombreResponsable">
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="">Modalidad</label>
            <input type="text" class="form-control" id="CmodResp"
name="nombreResponsable">
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="">RUC / Código de trabajador</label>
            <input type="text" class="form-control" id="CcodResp"
name="nombreResponsable">
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="">Correo institucional</label>
            <input type="text" class="form-control" id="CinstResp"
name="nombreResponsable">
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="">Cargo del responsable</label>
            <input type="text" class="form-control" id="CcarResp"
name="nombreResponsable">
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="">Correo de oficina</label>
            <input type="text" class="form-control" id="CcodResp"
name="nombreResponsable">
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="">celular</label>
            <input type="text" class="form-control" id="CcelResp"
name="nombreResponsable">
        </div>
        <button type="button" class="btn btn-primary"
id="btnCrtResp">Agregar</button>
    </form>

</div>
</div>

</div>
<!-- /.modal-dialog -->
</div>
<!-- /.modal -->
<!-- ===== MODAL AGREGAR
RECEPTOR ===== -->

```

```

<div class="modal fade" id="modalCrtRecp">
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h4 class="modal-title">Agregar receptor</h4>
        <button type="button" id="cerrarModalReceptor" class="close"
data-dismiss="modal" aria-label="Close">
          <span aria-hidden="true">&times;</span></button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <form>
          <div class="form-group">
            <label for="">Nombres</label>
            <input type="text" class="form-control" id="CnomRecp"
name="nombreRecepto">
          </div>
          <div class="form-group">
            <label for="">Apellidos</label>
            <input type="text" class="form-control" id="CapeRecp"
name="nombreRecepto">
          </div>
          <div class="form-group">
            <label for="">DNI</label>
            <input type="text" class="form-control" id="CdniRecp"
name="nombreRecepto">
          </div>
          <div class="form-group">
            <label for="">Modalidad</label>
            <input type="text" class="form-control" id="CmodRecp"
name="nombreRecepto">
          </div>
          <div class="form-group">
            <label for="">RUC / Código de trabajador</label>
            <input type="text" class="form-control" id="CcodRecp"
name="nombreRecepto">
          </div>
          <div class="form-group">
            <label for="">Correo institucional</label>
            <input type="text" class="form-control" id="CinstRecp"
name="nombreRecepto">
          </div>
          <div class="form-group">
            <label for="">Cargo del receptor</label>
            <input type="text" class="form-control" id="CcarRecp"
name="nombreRecepto">
          </div>
        </form>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

        <div class="form-group">
            <label for="">Correo de oficina</label>
            <input type="text" class="form-control" id="CcodRecp"
name="nombreRecepto">
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="">celular</label>
            <input type="text" class="form-control" id="CcelRecp"
name="nombreRecepto">
        </div>
        <button type="button" class="btn btn-primary"
id="btnCrtRecp">Agregar</button>
    </form>

</div>
</div>

</div>
<!-- /.modal-dialog -->
</div>
<!-- /.modal -->

<!-- ===== MODAL AGREGAR
UBICACION ===== -->

    <div class="modal fade" id="modalCrtUbic">
        <div class="modal-dialog">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h4 class="modal-title">Agregar ubicación</h4>
                    <button type="button" id="cerrarModalUbicacion" class="close"
data-dismiss="modal" aria-label="Close">
                        <span aria-hidden="true">&times;</span>
                    </button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    <form method="post" action="crearUbicacion.php">
                        <div class="form-group">
                            <label for="direccionDestino">Ubicación</label>
                            <input type="text" class="form-control" id="direccionUbicacion"
name="direccionDestino" required>
                        </div>
                        <button type="submit" name="submitUbic" class="btn
btn-primary">Añadir</button>
                    </form>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```
        </div>
        <!-- /.modal-content -->
    </div>
    <!-- /.modal-dialog -->
</div>
<!-- /.modal -->

<script type="text/javascript">
    var baseurl = "<?php echo base_url(); ?>";
</script>

<!-- script para datatable con id="tblTransferencia" -->
```