DEFINICIÓN DEL PROYECTO A DESARROLLAR SPRINT 3

DESARROLLO DE SOFTWARE – (INTENSIVO) C3-G56

INTEGRANTES:

Milena Alexandra Vargas Carlos Andrés Espinal Oscar Humberto Vargas Jhon Alexander Chaparro Carlos Andrés Silva Jonathan David Duarte

MISIONTIC 2022

Universidad Autónoma De Bucaramanga UNAB Noviembre 2021


Tabla de Contenido

1.	Cada integrante del equipo debe crear una cuenta en GitHub.	3
1.1	Jhon Chaparro	3
1.2	Carlos Espinal	3
1.3	Oscar Vargas	4
1.4	David Duarte	4
1.5	Milena Vargas	5
2.	El líder del equipo crea la cuenta, que alojará el repositorio de código del proyecto.	6
3.	El líder del equipo debe invitar a sus compañeros como colaboradores.	6
4.	En el repositorio de código, alojar la información de los dos Sprint anteriores.	7
5.	Evidencia de reunión grupal (G2)	8
6.	Evidencia lenguaje CSS	8

Repositorio de Código del Proyecto – Interfaz gráfica con el Usuario (HTML - CSS)

1. Cada integrante del equipo debe crear una cuenta en GitHub.


1.1 Jhon Chaparro




1.2 Carlos Espinal



1.3 Oscar Vargas




1.4 David Duarte







1.5 Milena Vargas




1.6 Carlos Andrés Silva




2. El líder del equipo crea la cuenta, que alojará el repositorio de código del proyecto.




3. El líder del equipo debe invitar a sus compañeros como colaboradores.






4. En el repositorio de código, alojar la información de los dos Sprint anteriores.



5. Evidencia de reunión grupal (G2)



6. Evidencia lenguaje CSS

```
# style.css X ≡ Release Notes: 1.60.1

    reto4.1.py ●

D: > MISIONTIC > Java > Ciclo III > Sprint 3 C3_G56 > # style.css
     *, *:before, *:after {
      box-sizing: border-box;
      overflow-y: scroll;
       background: #c1bdba;
        font-family: 'Titillium Web', sans-serif;
      a {
        text-decoration: none;
        color: #1ab188;
        transition: .5s ease;
      a:hover {
       color: #179b77;
       .form {
        background: rgba(19, 35, 47, 0.9);
         padding: 40px;
         max-width: 600px;
         margin: 40px auto;
```

```
D: > MISIONTIC > Java > Ciclo III > Sprint 3 C3_G56 > # style.css > 43 *
        border-radius: 4px;
        box-shadow: 0 4px 10px 4px □rgba(19, 35, 47, 0.3);
      .tab-tittle{
        right: 20px;
        list-style: none;
        padding: 0;
        margin: 15px 0 40px 0;
      .tab-group {
        list-style: none;
        padding: 0;
        margin: 0 0 40px 0;
      .tab-group:after {
        content: "";
        display: table;
        clear: both;
       .tab-group li a {
        display: block;
        text-decoration: none;
        padding: 15px;
        background: □rgba(160, 179, 176, 0.25);
        color: ■#a0b3b0;
D: > MISIONTIC > Java > Ciclo III > Sprint 3 C3_G56 > # style.css > 4 *
        font-size: 20px;
         float: left;
         width: 50%;
         text-align: center;
         cursor: pointer;
         transition: .5s ease;
       .tab-group li a:hover {
         background: ■#179b77;
         color: □#ffffff;
       .tab-group .active a {
         background: ■#1ab188;
         color: □#ffffff;
       .tab-content > div:last-child {
       display: none;
       h1 {
         text-align: center;
         color: #ffffff;
         font-weight: 300;
         margin: 0 0 40px;
```

```
D: > MISIONTIC > Java > Ciclo III > Sprint 3 C3_G56 > # style.css > 😭
      .button {
        border: 0;
        outline: none;
        border-radius: 0;
        padding: 15px 0;
        font-size: 2rem;
        font-weight: 600;
        text-transform: uppercase;
        letter-spacing: .1em;
       background: ■#1ab188;
        color: ■#ffffff;
        transition: all 0.5s ease;
        -webkit-appearance: none;
      .button:hover, .button:focus {
      background: ■#179b77;
170
      .button-block {
       display: block;
       width: 100%;
      .forgot {
        margin-top: -20px;
        text-align: right;
```