Guía Oficial de Entrega: Sistema de Diseño (HTML), README Institucional y Maquetación Web

Documento técnico e instrumento oficial de evaluación: especificación del **Sistema de Diseño UI/UX interactivo (sistema_diseno.html)**, el **README.md institucional** (nombre del software, alcance e integrantes) y maquetación web funcional (HTML5, CSS3, JS ligero) de las primeras vistas: *Login*, *Registro*, *Dashboard*, *CRUD (en Tabla o Cards + Modal)*, adaptabilidad responsiva obligatoria y arquitectura de **aproximadamente 7 archivos web**.

FACILITADOR	ENTORNO EVALUADO	ESCALA DE EVALUACIÓN	PONDERACIÓN SEMESTRAL
Prof. Eduardo Nieves	GitHub Público + Navegador Web	100 Puntos (100% de la Entrega)	15% Sumativo de la Nota Final

1 Las 4 Vistas Clave y la Vista Responsiva Obligatoria

Vista Solicitada	Elementos Visuales y Funcionales Requeridos	Comportamiento Interactivo y Responsivo
1. Inicio de Sesión (Login)	Tarjeta centrada con logo, inputs para usuario/correo y contraseña tipada (`type="password"`), botón primario "Ingresar", recordar sesión y enlace a registro público.	Se adapta al 90% del ancho en móviles; efecto `hover/focus` en inputs y botón. Redirección funcional.
2. Registro de Cuenta Pública	Formulario de auto-registro para clientes/usuarios: nombre completo, correo, contraseña, confirmación y rol público por defecto.	Enlace directo para volver a la pantalla de Login ("¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión aquí").
3. Menú Principal (Dashboard)	Barra lateral (Sidebar) con menú de módulos, barra superior (Navbar) con avatar, 4 tarjetas de estadísticas (KPIs) y accesos directos.	En móviles (< 768px), **el Sidebar se colapsa y aparece el botón de Menú Hamburguesa (☰)** para abrirlo.
4. Módulo CRUD (Tabla o Cards + Modal)	• **Lista Flexible (según Modelo de Datos):** Presentación en *Tabla estructurada* (usuarios, clientes, facturas) o en *Cards/Tarjetas* (productos, inventario, catálogo con fotos), con barra de búsqueda, filtros y botón "+ Nuevo". • **Modal de Formulario:** Ventana emergente interactiva para Crear o Editar sin recargar página. • **Eliminación:** Botón con modal de confirmación previa de baja.	Al pulsar "+ Nuevo" o "Editar", **se abre un Modal interactivo centrado con fondo translúcido**. En móviles, las Cards se apilan a 1 columna o la Tabla desliza con scroll horizontal suave (`overflow-x: auto`).
5. Vista Responsiva (Mobile/Tablet)	Adaptación de todos los módulos a dispositivos móviles (375px - 768px): layouts en 1 columna, botones táctiles y tipografía legible.	**Criterio de aprobación:** Cero desbordes horizontales no deseados al probar en el inspector del navegador (F12).

2 Estructura de Evaluación Dividida en 7 Secciones (Total: 100%)

Distribución Porcentual por Sección

- **Sección 1:** README.md (Datos Generales y Tecnologías) ➔ **5%**
- **Sección 2:** Documentación HTML de Diseño (`sistema_diseno.html`) ➔ **10%**
- **Sección 3:** Vistas de Acceso Público (Login y Registro) ➔ **15%**
- **Sección 4:** Menú Principal y Dashboard Autenticado ➔ **15%**
- **Sección 5:** Módulo CRUD Integral (Tabla o Cards + Modal) ➔ **20%**
- **Sección 6: Diseño Responsivo (Mobile/Tablet) ➔ 20%**
- **Sección 7:** Calidad de Código Frontend y Defensa Oral ➔ **15%**

Fórmulas de Conversión Oficial

• **Calificación sobre 20 Pts:** `Nota_20 = Total_100 / 5`
• **Puntos Netos del Semestre (15%):** `Puntos_Netos = Total_100 × 0.15`
Ejemplo: 90% = 18 Pts (2.7 Pts Netos) | 80% = 16 Pts (2.4 Pts Netos).

Arquitectura Estándar del Repositorio Web (Proyecto de ~7 Archivos Frontend):
El repositorio debe contener aproximadamente 7 archivos funcionales:
1. `README.md` (Información general: nombre del sistema, breve descripción de lo que hace, tecnologías e integrantes con C.I.) •
2. `sistema_diseno.html` (Página HTML de documentación: tipografía, colores HEX, botones en 4 estados, formularios con validación, modales/toasts con segundos e iconos) •
3. `login.html` (o index) •
4. `registro.html` •
5. `dashboard.html` •
6. `crud.html` (Tabla o Cards según modelo de datos + Modal) •
7. `styles.css` (Variables :root y estilos responsivos) [+ opcional script.js].

3 Identidad Tipográfica Oficial del Software: "Estilos a tu Medida"

Los títulos y elementos de marca deben utilizar una tipografía geométrica moderna de alto impacto visual. A continuación se presenta el estándar oficial:



FIGURA 1: ESTÁNDAR TIPOGRÁFICO OFICIAL DE MARCA — DISPLAY BOLD GEOMÉTRICA PARA ENCABEZADOS

Tipografía para Títulos y Encabezados

Familia recomendada: `Montserrat` o `Outfit` (Google Fonts).
• Peso: **Bold 700 / ExtraBold 800**.
• Letras con curvas geométricas definidas, espaciado ajustado (`letter-spacing: -0.02em`) y alta visibilidad para jerarquizar secciones.

Tipografía para Textos y Tablas (UI Body)

Familia recomendada: `Open Sans` o `Inter`.
• Peso: **Regular 400 / SemiBold 600**.
• Gran legibilidad en pantallas de baja resolución, excelente apertura de caracteres para tablas densas y formularios extensos.

4 Paleta Oficial de Colores de Marca (Brand Colors)

Todo el sistema debe implementar la escala tonal oficial basada en la gama de rojos, guindas y obsidianas institucionales:




FIGURA 2: TARJETA OFICIAL DE PALETA DE COLORES INSTITUCIONAL

Código HEX	Nombre Tonal	Uso Semántico en el Software
`#0b0a08`	**Obsidian Black**	Fondos oscuros, texto principal y barra de menú lateral en tema oscuro.
`#be0b11`	**Ruby Crimson**	Color primario de acción, botones destacados, badges de alerta y bordes activos.
`#9b0c0f`	**Deep Crimson**	Estados `:hover` de botones, iconos activos y encabezados de tablas.
`#790d0d`	**Dark Wine**	Bordes de acento, estados `:active` y líneas divisorias principales.
`#570e0b`	**Deep Maroon**	Gradientes de fondo, banners hero y tarjetas destacadas.

```
:root {
  --brand-dark: #0b0a08;
  --brand-primary: #be0b11;
  --brand-hover: #9b0c0f;
  --brand-wine: #790d0d;
  --brand-maroon: #570e0b;
}
```

Demostración en sistema_diseno.html:
La tipografía (H1 a H4 y textos) y la paleta de colores deben exhibirse en `sistema_diseno.html` con muestras visuales (swatches) interactivas que muestren el color, el código HEX y el nombre de variable para el equipo. En la página siguiente se presenta el catálogo de botones en 4 estados, controles de formulario con validación, iconos y modales/toasts.

5 Catálogo de Botones (4 Estados) y Ejemplos de Controles de Formulario



FIGURA 3: CATÁLOGO DE BOTONES: VARIANTES Y 4 ESTADOS INTERACTIVOS



FIGURA 4: CONTROLES DE FORMULARIO Y ESTADOS DE VALIDACIÓN (FOCUS / ERROR)

A. Catálogo de Botones y 4 Estados

- **Variantes:** Primario (`#be0b11`), Secundario/Outline (`#475569`), Peligro (`#991b1b`) y Éxito (`#16a34a`).
- **4 Estados obligatorios:** `Normal` , `:hover` (oscurecimiento/elevación), `:focus` (halo de pulsación) y `disabled` (opacidad al 50%).

B. Ejemplos de Formularios y Validación

- **Controles:** Inputs de texto con `<label>` , correo, contraseña con icono, `<select>` , checkboxes, radios y `<textarea>` .
- **Estados visuales:** `Normal` , `:focus` (borde rojo y halo translúcido), `Error` (borde rojo y alerta) y `disabled` .

6 Iconos, Modales de Confirmación y Alertas Toast con Temporizador



FIGURA 5: ICONOGRAFÍA VECTORIAL: + NUEVO, EDITAR, ELIMINAR, BUSCAR, FILTRO



FIGURA 6: MODALES DE ÉXITO, ERROR, CONFIRMACIÓN DE BAJA Y ALERTAS TOAST

Tipo de Notificación	Elementos Visuales y Mensaje de Ejemplo	Comportamiento Operativo en Pantalla
1. Registrado con Éxito	Cabecera/Icono verde con check: *"¡Registro Exitoso! Los datos fueron guardados correctamente."* Botón "Aceptar".	Aparece tras guardar un nuevo registro. Al pulsar Aceptar, cierra el modal y actualiza la lista.
2. Error en Rojo	Cabecera/Icono rojo (`#be0b11`) con triángulo: *"Error al procesar datos. Verifique campos obligatorios."* Botones "Reintentar" y "Cerrar".	Se dispara ante fallos de validación o duplicidad de cédula/RIF. Mantiene datos ingresados para corregir.
3. Modal de Confirmación	Cabecera/Icono ámbar: *"¿Está seguro de eliminar este registro? Esta acción no se puede deshacer."* Botón rojo "Eliminar" y botón neutro "Cancelar".	**Obligatorio antes de cualquier baja** para prevenir pérdidas accidentales de datos (Heurística Nielsen).
4. Toast Temporizado con Segundos	Alerta flotante superior derecha con icono, texto de estado y **temporizador en segundos visible (ej. "4s", "3s"...)** o barra regresiva.	Notificación flotante no bloqueante con cuenta regresiva en segundos y auto-cierre con JS o botón (X).

Demostración Interactiva Obligatoria en sistema_diseno.html (Living Style Guide):
El archivo `sistema_diseno.html` debe contener:

1. Muestras de paleta y tipografía •
2. Galería de botones en sus 4 estados funcionales •
3. Formulario de ejemplo con todos los controles y sus estados (focus, error y disabled) •
4. Botones interactivos que permitan abrir en vivo los modales (confirmación de baja, éxito, error) y lanzar la alerta Toast con su conteo de segundos en tiempo real.

7 Módulo de Acceso Público: Login y Registro de Cuenta

Estas dos vistas constituyen el portal de entrada al sistema para usuarios y clientes:




FIGURA 7: PANTALLAS MAQUETADAS DE INICIO DE SESIÓN (LOGIN) Y REGISTRO DE CUENTA PÚBLICA

Vista 1: Inicio de Sesión (Login) — 8%

- **Campos de Entrada:** Input de Usuario/Correo y Contraseña (`type="password"`).
- **Iconos de Apoyo:** Icono de usuario y candado integrados a los inputs.
- **Botón Primario:** Botón "Ingresar" con estilo rojo institucional (`#be0b11`).
- **Enlaces de Apoyo:** "¿Olvidaste tu contraseña?" y enlace a "Crear una cuenta pública".

Vista 2: Registro de Cuenta Pública — 7%

- **Campos de Captura:** Nombre completo, correo, contraseña y confirmación.
- **Rol / Badge:** Indicador visual de rol público asignado por defecto.
- **Casilla de Términos:** Checkbox de aceptación de condiciones.
- **Retorno al Login:** Enlace destacado "¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión aquí".

Criterio de Evaluación de la Sección 2 (Total: 15%):
Ambas pantallas (`login.html` y `registro.html`) deben compartir estrictamente la paleta corporativa y tipografía oficial demostradas en `sistema_diseno.html`. Los enlaces cruzados deben ser 100% navegables mediante rutas relativas.

8 Vista 3: Menú Principal y Dashboard Autenticado (Sección 4 — 15%)



FIGURA 8: MENÚ PRINCIPAL CON SIDEBAR, KPIS Y ACCESOS DIRECTOS

Componentes Obligatorios del Dashboard (15%)

- **Barra Lateral (Sidebar):** Enlaces navegables hacia Login, Registro, Dashboard y Módulo CRUD.
- **Barra Superior (Navbar):** Identidad del usuario autenticado, rol y botón de salir.
- **4 Tarjetas KPI:** Métricas estadísticas clave vinculadas al negocio auditado en la Fase I.

9 Vista 4: Módulo CRUD — 3 Pantallas de Ejemplo y Modal Unificado (Sección 5 — 20%)



FIGURA 9: OPCIÓN A: TABLA DE DATOS (USUARIOS)




FIGURA 10: OPCIÓN B: CARDS GRID (PRODUCTOS)



FIGURA 11: MODAL UNIFICADO (CREAR/EDITAR)

Enfoque Unificado de Interacción: Ambas Vistas (Tabla y Cards) Abren el Mismo Modal:
El estudiante debe presentar
3 pantallas de ejemplo para el módulo CRUD
(o elegir la opción A o B según el modelo de datos de su negocio):
1. Vista de Lista en Tabla
(ideal para datos densos como usuarios o facturas) o
2. Vista de Lista en Cards
(ideal para catálogos con fotos como productos o inventario).
Enfoque unificado:
Ambas vistas comparten idéntica lógica UI/UX: al pulsar *"+ Nuevo"* o el botón *"Editar"* en cualquier fila o tarjeta,
se debe abrir el mismo Modal Emergente interactivo (Pantalla 3)
para registrar o modificar datos sin recargar la página. Asimismo, el botón *"Eliminar"* de ambas vistas debe disparar el modal de confirmación previa de baja.

Componente CRUD	Comportamiento Visual y Funcional Exigido	Puntos Sección 5
Vista de Lista (Tabla o Cards)	Estructura semántica según modelo: `<table>` con filas alternadas o cuadrícula responsiva de `cards` con foto, badges de disponibilidad, paginador y acciones.	**6 Puntos (6%)**
Búsqueda y Filtros	Caja de búsqueda rápida para filtrar registros y selector desplegable para filtrar por categoría o estado.	**4 Puntos (4%)**
Modal de Formulario (Crear/Editar)	Al pulsar "+ Nuevo" o "Editar" (en Tabla o Cards), **se abre el mismo modal interactivo centrado** con fondo oscuro translúcido para capturar/editar datos sin recargar.	**7 Puntos (7%)**
Acción de Eliminar	Botón con icono de papelera que dispara el **modal de confirmación de baja previa** antes de borrar el registro.	**3 Puntos (3%)**

10 Comprobación Obligatoria en Dispositivos Móviles y Tablets (F12)

Durante la defensa en aula, el facilitador activará el **Modo Dispositivo (Toggle Device Toolbar - Ctrl+Shift+M en Chrome/Edge)** para probar las pantallas en resoluciones móviles (375px - 768px):




FIGURA 12: ADAPTACIÓN RESPONSIVA: DASHBOARD CON MENÚ HAMBURGUESA EN SMARTPHONE Y MODAL EN TABLET

11 Criterios Técnicos de Adaptabilidad Responsiva Auditados (Total: 20%)

Criterio Responsivo	Comportamiento Observable al Reducir la Pantalla	Puntos Sección 6
Menú Hamburguesa Móvil	En pantallas menores a 768px, el Sidebar lateral se oculta y aparece el botón de menú hamburguesa (☰) que permite desplegar/cerrar las opciones sin tapar permanentemente la pantalla.	**6 Puntos (6%)**
Formulario Modal Adaptado	El modal se ajusta al ancho móvil (92%-95% del viewport). Los campos pasan de 2 columnas a 1 sola columna vertical, manteniendo botones accesibles al pulgar.	**5 Puntos (5%)**
Tablas y Cards Fluidas	Las 4 tarjetas KPI se apilan en 1 columna. Si el CRUD usa Tabla, incluye `overflow-x: auto` para deslizar suavemente. Si usa Cards, la cuadrícula pasa automáticamente de 3 o 4 columnas a 1 sola columna vertical en smartphones.	**5 Puntos (5%)**
Ausencia de Scroll Roto	Cero desbordamiento horizontal involuntario del cuerpo de la página en resolución 375px (iPhone SE/Android estándar). Texto e iconos legibles.	**4 Puntos (4%)**

Regla de Aprobación Responsiva:
Si una vista se corta, se monta un texto sobre otro o genera una barra horizontal que descuadre toda la página al verse en móvil, la Sección 6 se calificará como no aprobada.

12 Rúbrica Analítica de Calificación Dividida por Secciones (Total: 100%)

Sección Evaluativa	Nivel Excelente (Ingenieril)	Nivel Regular (Ajustar)	Escala %
1. README.md: Datos Generales y Stack	README.md formal con información genérica del software: nombre del sistema, breve descripción de lo que hace (alcance y propósito del negocio), tecnologías que se usarán (stack técnico) y ficha de integrantes (nombres y C.I.).	README incompleto, omite la descripción del software, no especifica las tecnologías a utilizar o falta la lista de integrantes del equipo.	**5%**
2. Documentación del Sistema de Diseño (HTML)	Página `sistema_diseno.html` interactiva que documenta: tipografía, muestras HEX (:root), catálogo de iconos, botones en 4 estados (hover/focus/disabled), formulario modelo con validación (focus/error/disabled), modales de confirmación y toasts con segundos.	No crearon 'sistema_diseno.html' o es incompleta (faltan botones en 4 estados, formularios sin validación, sin modales de confirmación o sin alertas Toast con temporizador).	**10%**
3. Módulo de Acceso (Login/Registro)	Ambas pantallas maquetadas con inputs validados, iconos de apoyo, enlaces cruzados de navegación y diseño visual consistente con la paleta de marca.	Solo maquetaron una pantalla, enlaces rotos entre Login y Registro, o campos sin estilo adecuado del navegador.	**15%**
4. Menú Principal y Dashboard	Sidebar funcional con menú de módulos, Navbar con perfil de usuario, tarjetas KPI con métricas del negocio auditado y accesos directos.	Menú estático sin enlaces a los demás módulos, tarjetas vacías o sin relación con el negocio levantado en la Fase I.	**15%**
5. Módulo CRUD (Tabla o Cards + Modal)	Lista adaptada al modelo: Tabla de datos (usuarios/registros) o Tarjetas/Cards (productos/catálogo). Incluye búsqueda con filtros, modal emergente centrado para Crear/Editar y modal de confirmación antes de eliminar.	Formato de lista descuidado o no adaptado; no implementaron el modal emergente para crear/editar registros o borrado directo sin confirmación previa.	**20%**
6. Diseño Responsivo (Mobile/Tablet)	Menú hamburguesa funcional en móvil (<768px), modal adaptado a 1 columna sin desborde, tabla con scroll suave y cero scroll horizontal roto en 375px.	Layout roto en móviles, elementos desbordados, textos montados o ausencia total de media queries responsivas.	**20%**
7. Calidad Técnica y Defensa Oral	HTML5 semántico, CSS con variables globales (`:root`), JS interactivo y dominio fluido en la defensa ante preguntas de código en F12.	CSS desordenado o en línea, plantilla descargada sin dominar el código, o incapacidad para explicar una regla CSS en el aula.	**15%**

13 Planilla de Registro del Docente en Aula (Calificación sobre 100%)

Equipo / Repositorio	Sector	S1: README (5%)	S2: HTML Dis (10%)	S3: Login (15%)	S4: Dash (15%)	S5: CRUD (20%)	S6: Resp (20%)	S7: Code (15%)	Total /100%
Equipo 1: _____	Comercial								**%**
Equipo 2: _____	Agropecuario								**%**
Equipo 3: _____	Salud								**%**
Equipo 4: _____	Gastronómico								**%**

Tabla de Equivalencias Rápidas:
100% = 20 Pts (3.0 Pts netos) |
85% = 17 Pts (2.55 Pts netos) |
70% = 14 Pts (2.1 Pts netos) |
50% = 10 Pts (1.5 Pts netos).