

PLANTILLA PARA DILIGENCIAR · UNIDAD 3 · SESIÓN 3

Ingeniería de Requisitos

Historia de usuario y verificación INVEST

Diligencien una copia de esta plantilla por cada historia de usuario de su propio proyecto real, siguiendo el procedimiento de redacción de la guía teórica (sección 2) y el mismo nivel de detalle del Ejemplo resuelto sobre el proyecto PQRS.

Cómo diligenciar esta plantilla

El rol debe ser el más específico que exista en su dominio, nunca "usuario". La acción es lo que la persona quiere conseguir, no lo que el sistema hace por dentro. El beneficio no puede ser la acción repetida con otras palabras: si se deduce trivialmente de la acción, vuelvan a la meta del árbol de la que cuelga esta historia. La verificación INVEST pide una justificación escrita por letra — un visto bueno no cuenta.

Identificador de la historia (HU-__)

HU-01

Meta de origen en el árbol de metas (y agente responsable)

G1.2 — Reportar al cierre del día el sobrante o faltante de cada producto (Agente: Encargado de punto de venta).
Árbol de metas KAOS, sección 1.

1. Redacción de la historia

Como... (rol específico del dominio)

Como encargado de un punto de venta

Quiero... (acción u objetivo observable)

Quiero registrar, al cerrar el día, cuánto me sobró o me faltó de cada producto

Para... (beneficio: el porqué, no la acción repetida)

Para que el dueño y el ingeniero de alimentos sepan lo que pasó en mi punto sin tener que llamarme ni venir a verificarlo de sorpresa.

2. Verificación INVEST — una justificación por letra

Respondan la pregunta de chequeo de cada letra con un argumento concreto. Si alguna falla, escriban también la **acción correctiva** que aplicaron — una historia que falla una letra no se descarta, se arregla.

I — Independiente · ¿Podría entregarse sola, en un sprint, y aun así serviría para algo?

Sí. Aunque todavía no exista el reparto automático (G2.2) ni el reporte de pérdida (G3.2), con solo este registro el dueño ya deja de depender de una llamada o de una visita sorpresa para saber si sobró o faltó producto en un punto de venta, resuelve por sí sola el hallazgo central de la entrevista al dueño (hoy no hay forma directa de saberlo).

N — Negociable · ¿Deja espacio para que el equipo proponga cómo resolverla, o ya trae la solución impuesta?

Sí. No impone el medio de captura (papel, aplicación, mensaje). Solo exige que el dato quede registrado al cierre del día, con el producto y las cantidades. El equipo puede proponer cómo se recoge.

V — Valiosa · ¿Pueden nombrar a la persona concreta que nota la diferencia cuando esté lista?

Sí. El dueño es quien nota la diferencia de inmediato: es exactamente la persona que hoy, según la entrevista, solo se enteró de un sobrante llamando o llegando sin avisar.

E — Estimable · ¿El equipo puede dar un rango de esfuerzo sin decir "depende"?

Sí. El alcance es acotado —un registro diario por producto y por punto de venta—, sin dependencias técnicas desconocidas; el equipo puede dar un rango de esfuerzo.

S — Small · ¿Cabe holgadamente en una iteración, con espacio para pruebas?

Sí. Es una sola acción (registrar sobrante o faltante al cierre) con pocos campos (producto, cantidad sobrante, cantidad faltante, fecha); cabe holgadamente en una iteración. No hay conjunción en el título ni mezcla de reglas de negocio distintas.

T — Testable · ¿Pueden escribir hoy, sin construir nada, cómo comprobarían que quedó bien?

Sí. Se puede escribir hoy el escenario exacto, dado el cierre del punto, cuando el encargado registra las cantidades, entonces el sistema las guarda asociadas a ese punto, producto y fecha (ver sección 4).

3. Si la historia falló la "S": división

Divídanla **por valor** con un patrón de Lawrence (pasos del flujo, variaciones de reglas de negocio, CRUD, variaciones de datos, camino simple primero, aplazar el rendimiento) — nunca por capa técnica. Cada trozo debe seguir pasando la "V" por sí solo.

Patrón de división elegido y por qué

No aplica: la historia pasa la letra S sin necesidad de dividirla (ver justificación en la sección 2).

Trozo	Historia resultante	¿Pasa la V (vale sola)? ¿Por qué?
No aplica	No aplica	No aplica

4. Criterios de aceptación

Escríbanlos como escenarios Gherkin: empiecen por el **Entonces**, un solo **Cuando** por escenario, el **Dado** con estado y no con acciones, datos concretos y sin mencionar la interfaz. Como mínimo un camino feliz y una excepción.

Escenario 1 — camino feliz (Dado / Cuando / Entonces)

Dado que el punto de venta "Sede Centro" ya cerró la atención al público del día

Cuando el encargado registra 3 unidades sobrantes y 0 faltantes del producto "Postre de arándanos"

Entonces el sistema guarda el registro del día con la fecha, el punto de venta, el producto y las cantidades indicadas

Escenario 2 — camino de excepción (Dado / Cuando / Entonces)

Dado que pasaron 24 horas desde el cierre sin que el encargado haya registrado el sobrante o faltante del día

Cuando el sistema revisa los registros pendientes de ese punto de venta

Entonces marca ese día como "sin reportar" para ese punto y lo muestra al ingeniero de alimentos

Escenario 3 — opcional

Esta historia se sube al repositorio del equipo en 03-especificacion/historias/, por pull request — con al menos un commit propio de cada integrante y revisión cruzada antes de fusionar.