

## PLANTILLA PARA DILIGENCIAR · UNIDAD 3 · SESIÓN 3

# Ingeniería de Requisitos

## Historia de usuario y verificación INVEST

Diligencien una copia de esta plantilla por cada historia de usuario de su propio proyecto real, siguiendo el procedimiento de redacción de la guía teórica (sección 2) y el mismo nivel de detalle del Ejemplo resuelto sobre el proyecto PQRS.

**Cómo diligenciar esta plantilla**

El rol debe ser el más específico que exista en su dominio, nunca "usuario". La acción es lo que la persona quiere conseguir, no lo que el sistema hace por dentro. El beneficio no puede ser la acción repetida con otras palabras: si se deduce trivialmente de la acción, vuelvan a la meta del árbol de la que cuelga esta historia. La verificación INVEST pide una justificación escrita por letra — un visto bueno no cuenta.

**Identificador de la historia (HU-\_\_)**

HU-02

**Meta de origen en el árbol de metas (y agente responsable)**

G5.1 — Registrar la fecha de vencimiento de cada producto despachado a cada punto de venta (Agente: Ingeniero de alimentos / jefe de planta). Árbol de metas KAOS, sección 1 (rama G5, por acordar con el dueño).

## 1. Redacción de la historia

**Como... (rol específico del dominio)**

Como ingeniero de alimentos, encargado de la planta

**Quiero... (acción u objetivo observable)**

Quiero registrar la fecha de vencimiento de cada producto que despacho a un punto de venta

**Para... (beneficio: el porqué, no la acción repetida)**

Para que quede un histórico confiable de cuándo vence cada lote y, más adelante, el sistema pueda avisar a tiempo antes de que ese producto se dañe en el punto de venta.

## 2. Verificación INVEST — una justificación por letra

Respondan la pregunta de chequeo de cada letra con un argumento concreto. Si alguna falla, escriban también la **acción correctiva** que aplicaron — una historia que falla una letra no se descarta, se arregla.

### I — Independiente · ¿Podría entregarse sola, en un sprint, y aun así serviría para algo?

Sí. Puede entregarse sola, aunque el aviso automático (G5.2) no esté construido todavía, tener la fecha de vencimiento asociada a cada despacho ya permite revisar manualmente y es la base que G5.2 necesita.

### N — Negociable · ¿Deja espacio para que el equipo proponga cómo resolverla, o ya trae la solución impuesta?

Sí. No dice cómo se captura la fecha (digitación manual, lectura del rótulo, etc.), solo que quede asociada al despacho de ese producto y ese punto de venta.

### V — Valiosa · ¿Pueden nombrar a la persona concreta que nota la diferencia cuando esté lista?

Sí. El beneficiario directo es el dueño, es quien hoy, según lo que declaró en el kick-off, solo se entera de un producto vencido si llega de sorpresa a un punto; con este registro deja de depender de eso.

### E — Estimable · ¿El equipo puede dar un rango de esfuerzo sin decir "depende"?

Sí. Es un campo adicional al registro de despacho que ya contempla G1.1 (cantidad, producto, punto de venta); el equipo puede estimarlo sin ambigüedad.

### S — Small · ¿Cabe holgadamente en una iteración, con espacio para pruebas?

Sí. Es una sola acción — agregar la fecha de vencimiento al despachar —, sin mezclar el registro de cantidades (G1.1) ni el aviso al dueño (G5.2), que son metas de otros agentes.

### T — Testable · ¿Pueden escribir hoy, sin construir nada, cómo comprobarían que quedó bien?

Sí. Se puede escribir hoy el escenario exacto, dado un despacho en curso, cuando el ingeniero registra la fecha, entonces el sistema la guarda asociada a ese lote (ver sección 4).

## 3. Si la historia falló la "S": división

Divídanla **por valor** con un patrón de Lawrence (pasos del flujo, variaciones de reglas de negocio, CRUD, variaciones de datos, camino simple primero, aplazar el rendimiento) — nunca por capa técnica. Cada trozo debe seguir pasando la "V" por sí solo.

#### Patrón de división elegido y por qué

No aplica: la historia pasa la letra S sin necesidad de dividirla (ver justificación en la sección 2).

| Trozo     | Historia resultante | ¿Pasa la V (vale sola)? ¿Por qué? |
|-----------|---------------------|-----------------------------------|
| No aplica | No aplica           | No aplica                         |

## 4. Criterios de aceptación

Escríbanlos como escenarios Gherkin: empiecen por el **Entonces**, un solo **Cuando** por escenario, el **Dado** con estado y no con acciones, datos concretos y sin mencionar la interfaz. Como mínimo un camino feliz y una excepción.

#### Escenario 1 — camino feliz (Dado / Cuando / Entonces)

Dado que el ingeniero de alimentos está despachando 20 unidades del producto al punto de venta específico.

Cuando registra el despacho con fecha de vencimiento 3 de octubre de 2026

Entonces el sistema guarda esa fecha asociada a esas 20 unidades y a ese punto de venta

#### Escenario 2 — camino de excepción (Dado / Cuando / Entonces)

Dado que el ingeniero de alimentos intenta guardar un despacho sin indicar la fecha de vencimiento del producto

Cuando confirma el registro

Entonces el sistema rechaza el registro y le pide completar la fecha de vencimiento antes de continuar

#### Escenario 3 — opcional

*Esta historia se sube al repositorio del equipo en 03-especificacion/historias/, por pull request — con al menos un commit propio de cada integrante y revisión cruzada antes de fusionar.*