

PLANTILLA PARA DILIGENCIAR · UNIDAD 3 · SESIÓN 3

Ingeniería de Requisitos

Historia de usuario y verificación INVEST

Diligencien una copia de esta plantilla por cada historia de usuario de su propio proyecto real, siguiendo el procedimiento de redacción de la guía teórica (sección 2) y el mismo nivel de detalle del Ejemplo resuelto sobre el proyecto PQRS.

Cómo diligenciar esta plantilla

El rol debe ser el más específico que exista en su dominio, nunca "usuario". La acción es lo que la persona quiere conseguir, no lo que el sistema hace por dentro. El beneficio no puede ser la acción repetida con otras palabras: si se deduce trivialmente de la acción, vuelvan a la meta del árbol de la que cuelga esta historia. La verificación INVEST pide una justificación escrita por letra — un visto bueno no cuenta.

Identificador de la historia (HU-__)

HU-03

Meta de origen en el árbol de metas (y agente responsable)

G2.1 — Indicar, para cada temporada, si se produce más o menos en general (Agente: Dueño). Árbol de metas KAOS, sección 1.

1. Redacción de la historia

Como... (rol específico del dominio)

Como dueño de la empresa

Quiero... (acción u objetivo observable)

Quiero indicar si en la próxima temporada se debe producir más, menos o igual que en la temporada anterior

Para... (beneficio: el porqué, no la acción repetida)

Para que el ingeniero de alimentos tenga una base registrada con la cual definir las cantidades de cada punto de venta, en lugar de una conversación informal que no queda escrita en ninguna parte.

2. Verificación INVEST — una justificación por letra

Respondan la pregunta de chequeo de cada letra con un argumento concreto. Si alguna falla, escriban también la **acción correctiva** que aplicaron — una historia que falla una letra no se descarta, se arregla.

I — Independiente · ¿Podría entregarse sola, en un sprint, y aun así serviría para algo?

Sí. Aunque el reparto automático entre puntos (G2.2) todavía no exista, el dueño ya puede dejar registrada su decisión de temporada y el ingeniero puede usarla manualmente; no depende de que otras historias estén terminadas.

N — Negociable · ¿Deja espacio para que el equipo proponga cómo resolverla, o ya trae la solución impuesta?

Sí. No fija cómo se expresa la indicación (porcentaje, categoría alta/media/baja, etc.) ni la interfaz; solo que el dueño puede dejar una decisión por temporada.

V — Valiosa · ¿Pueden nombrar a la persona concreta que nota la diferencia cuando esté lista?

Sí. El ingeniero de alimentos es quien hoy tiene que adivinar o preguntar de forma informal qué quiere el dueño para la temporada; con esto deja de depender de una conversación no registrada.

E — Estimable · ¿El equipo puede dar un rango de esfuerzo sin decir "depende"?

Sí. Es una indicación puntual por temporada, sin cálculos ni dependencias técnicas; el equipo puede estimarla con facilidad.

S — Small · ¿Cabe holgadamente en una iteración, con espacio para pruebas?

Sí. Es una sola acción (registrar la decisión de temporada), sin mezclar el cálculo del reparto entre puntos (G2.2), que es una meta distinta con otro agente (Sistema).

T — Testable · ¿Pueden escribir hoy, sin construir nada, cómo comprobarían que quedó bien?

Sí. Se puede escribir hoy el escenario exacto: dado el inicio de una temporada, cuando el dueño indica su decisión, entonces el sistema la guarda asociada a esa temporada (ver sección 4).

3. Si la historia falló la "S": división

Divídanla **por valor** con un patrón de Lawrence (pasos del flujo, variaciones de reglas de negocio, CRUD, variaciones de datos, camino simple primero, aplazar el rendimiento) — nunca por capa técnica. Cada trozo debe seguir pasando la "V" por sí solo.

Patrón de división elegido y por qué

No aplica: la historia pasa la letra S sin necesidad de dividirla (ver justificación en la sección 2).

Trozo	Historia resultante	¿Pasa la V (vale sola)? ¿Por qué?
No aplica	No aplica	No aplica

4. Criterios de aceptación

Escríbanlos como escenarios Gherkin: empiecen por el **Entonces**, un solo **Cuando** por escenario, el **Dado** con estado y no con acciones, datos concretos y sin mencionar la interfaz. Como mínimo un camino feliz y una excepción.

Escenario 1 — camino feliz (Dado / Cuando / Entonces)

Dado que empieza la temporada alta de diciembre en por épocas festivas.

Cuando el dueño indica que se debe producir un 20 % más que en la temporada anterior

Entonces el sistema guarda esa indicación asociada a la temporada y queda disponible para el ingeniero de alimentos

Escenario 2 — camino de excepción (Dado / Cuando / Entonces)

Dado que ya existe una indicación registrada para la temporada actual

Cuando el dueño intenta registrar una nueva indicación para esa misma temporada

Entonces el sistema le muestra la indicación anterior y le pregunta si quiere reemplazarla antes de guardar la nueva

Escenario 3 — opcional

Esta historia se sube al repositorio del equipo en 03-especificacion/historias/, por pull request — con al menos un commit propio de cada integrante y revisión cruzada antes de fusionar.