



GRUPO FARIAS

**PGR -
Programa de
Gerenciamento de Riscos**

**USINA ANICUNS S/A ALCOOL E
DERIVADOS EM**

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA		
RAZÃO SOCIAL: ANICUNS S A ALCOOL E DERIVADOS EM RECUPERACAO JUDICIAL		
LOCALIZAÇÃO: ROD ANICUNS A A DO BRASIL - KM 06		
CNPJ: 02.783.009/0001-41		CEP: 76.170-000
FONE:(64) 3564-5500		
CIDADE: ANICUNS		ESTADO: GOIAS
GRAU DE RISCO	GRUPO DE CIPA	CNAE
3	C-1A	19.31-4-00 - FABRICAÇÃO DE ÁLCOOL
TOTAL DE EMPREGADOS		
1139		
<u>RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PGR</u>		
Elaboração:	Elaboração / Revisão:	Aprovação:
Documento assinado digitalmente  FABIO RODRIGUES DE CASTRO Data: 18/05/2022 09:39:43-0300 Verifique em https://verificador.iti.br FABIO RODRIGUES DE CASTRO Técnico em Segurança do TrabalhoMTE 002364-GO	Documento assinado digitalmente  JOSE RAYMUNDO MOREIRA MELO Data: 18/05/2022 09:44:13-0300 Verifique em https://verificador.iti.br JOSE RAYMUNDO MOREIRA MELO Engenheiro de Segurança do Trabalho CREA 7193/D-AL	MAURO CARDOSO MARQUES Gerente Corp. RH
<u>RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO</u>		
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA		

CARACTERÍSTICAS GERAIS DA EMPRESA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.783.009/0001-41 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/01/1981	
NOME EMPRESARIAL ANICUNS S A ALCOOL E DERIVADOS EM RECUPERACAO JUDICIAL			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 19.31-4-00 - Fabricação de álcool			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada			
LOGRADOURO ROD ANICUNS A A DO BRASIL	NÚMERO SN	COMPLEMENTO KM 6	
CEP 76.170-000	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	MUNICÍPIO ANICUNS	UF GO
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL RECUPERACAO JUDICIAL		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 26/04/2016	

2. ÍNDICE

Índice		PAGINA
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA		2
ÍNDICE		4
INTRODUÇÃO, OBJETIVO		10
ABRANGENCIA, DEFINIÇÕES		11
CONCEITOS, DEFINIÇÕES E POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE DOS RISCOS ABORDADOS NO PGR.		13
RISCOS FÍSICOS		14
RISCOS QUÍMICOS		15
RISCOS BIOLÓGICOS		16
RISCOS ERGONÔMICOS		17
RISCOS DE ACIDENTE		18
DESENVOLVIMENTO DO PGR		19
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS		20
PRIORIDADES, CATEGORIA DE RISCO		21
AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS		22
MEDIDAS DE CONTROLE		23
MONITORAMENTO DAS EXPOSIÇÕES AOS RISCOS		25
FORMA DE REGISTRO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS		26
PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DOS TRABALHADORES - CAMPANHAS INTERNAS		27
TREINAMENTO ADMISSIONAL		28
PALESTRAS, TREINAMENTOS E ORIENTAÇÕES		29
DIALOGO DIÁRIO DE SEGURANÇA		30
ESTATÍSTICA DE ACIDENTE		31
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA – EPC		32
OBRIGAÇÃO DO EMPREGADOR		33
OBRIGAÇÃO DOS EMPREGADOS		34
AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DO AMBIENTE		35
PLANILHAS DE RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS		36
SETOR	FUNÇÕES:	PÁGINA
SERVIÇOS GERAIS ADMINISTRATIVO	RECEPCIONISTA	46
CARTEIRA DE FORNECEDOR DE CANA	ANALISTA GESTÃO CONTRATOS	47
RECEBIMENTO INTEGRADO	ANALISTA DE RECEBIMENTO INTEGRADO PLENO	48
BALANÇA / FATURAMENTO	ANALISTA DE RECEBIMENTO INTEGRADO PLENO / BALANCEIRO	49
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	COMPRADOR JR	50
DEPTO. PESSOAL (RECRUTAMENTO/SEL/TREINAMENTO)	ANALISTA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO/TREINAMENTO	51
JURÍDICO	ADVOGADO(A)	52
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	ASSISTENTE DE PONTO PL / ASSISTENTE ADMINISTRATRAÇÃO DE PESSOAL SÊNIOR / ASSISTENTE ADMINISTRATRAÇÃO DE PESSOAL PLENO / COORDENADOR(A) DE DEPARTAMENTO PESSOAL / SUPERVISOR (A) RECURSOS HUMANOS	53

ARQUIVO	ARQUIVISTA	54
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	APRENDIZ ADMINISTRATIVO / ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) / SUPERVISOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	55
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	MOTORISTA ADMINISTRATIVO	56
GERÊNCIA AGRÍCOLA	GERENTE INSTITUCIONAL	57
DEPARTAMENTO MOTOMECANIZAÇÃO/TRANSPORTE	MOTORISTA ADMINISTRATIVO	58
TRÁFEGO	AUXILIAR DE TRÁFEGO / CONTROLADOR DE TRÁFEGO / CONTROLADOR DE TRÁFEGO LÍDER / COORDENADOR DE TRÁFEGO / SUPERVISOR DE TRÁFEGO	59
DEPARTAMENTO CONTROLES AGRÍCOLAS	CONTROLLER CUSTOS AGRÍCOLAS / COORDENADOR CUSTO AGRÍCOLA	61
DEPARTAMENTO CONTROLES AGRÍCOLAS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	62
GESTÃO DE ALOJAMENTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	63
DEPARTAMENTO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	ANALISTA DE SUPORTE JR	64
MANUTENÇÃO ELÉTRICA / INSTRUMENTAÇÃO	COORDENAÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO	65
MANUTENÇÃO ELÉTRICA / INSTRUMENTAÇÃO	INSTRUMENTISTA	67
TURBO GERADOR	OPERADOR DE TURBO GERADOR / ELETRICISTA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL / MANUTENÇÃO ELÉTRICA INDUSTRIAL / COORDENAÇÃO MANUTENÇÃO ELÉTRICA INDUSTRIAL / LÍDER DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA INDUSTRIAL	69
MEDICINA DO TRABALHO	TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO / MÉDICO DO TRABALHO	71
SEGURANÇA DO TRABALHO	AUXILIAR DE SEGURANÇA DO TRABALHO /TÉCNICO(A) DE SEGURANÇA DO TRABALHO – (AGRÍCOLA)	72
SEGURANÇA DO TRABALHO	ENGENHEIRO(A) DE SEGURANÇA DO TRABALHO / COORDENADOR (A) DE SEGURANÇA DO TRABALHO / TÉCNICO(A) DE SEGURANÇA DO TRABALHO – (INDÚSTRIA)	74
SEGURANÇA PATRIMONIAL	COORDENADOR SEGURANÇA PATRIMONIAL / VIGILANTE	76
ALMOXARIFADO	ALMOXARIFE	77
POSTOS DE ABASTECIMENTO	FRENTISTA	80
POSTOS DE ABASTECIMENTO	PROGRAMADOR DE MATERIAIS JR	82
TRATOS CULTURAIS	SUPERVISOR DE TRATOS CULTURAIS	84
GERÊNCIA AGRÍCOLA	GERENTE AGRÍCOLA	85
DEPARTAMENTO MOTOMECANIZAÇÃO/TRANSPORTE	COORDENADOR DE TRANSPORTES	86
TRÁFEGO	INSPETOR DE COLHEDORA	88
TRÁFEGO	SUPERVISOR DE TRÁFEGO	90
PREPARO DE SOLO	ENGENHEIRO(A) AGRÔNOMO	92
CONTROLE DE PRAGAS/ENSAIOS/MUDAS	TRABALHADOR RURAL	94
CONTROLE DE PRAGAS/ENSAIOS/MUDAS	FISCAL DE CAMPO I	96

TRATOS CULTURAIS	FISCAL DE CAMPO I	98
TRATOS CULTURAIS	TRABALHADOR RURAL	100
APLICAÇÃO HERBICIDA	TRABALHADOR RURAL	102
TRATOS CULTURAIS	LÍDER DE PRODUÇÃO MÃO-DE-OBRA	104
TOPOGRAFIA	ASSISTENTE DE TOPOGRAFIA / AUXILIAR DE TOPOGRAFIA / COORDENADOR DE TOPOGRAFIA / TOPOGRAFO	106
DEPARTAMENTO MOTOMECANIZAÇÃO/TRANSPORTE	APONTADOR DE CAMPO / LÍDER DE MOTOMECANIZAÇÃO / FISCAL DE CAMPO / COORDENADOR DE MOTOMECANIZAÇÃO	108
DEPARTAMENTO MOTOMECANIZAÇÃO/TRANSPORTE	SUPERVISOR DE MOTOMECANIZAÇÃO	110
DEPARTAMENTO IRRIGAÇÃO/FERTIRRIGAÇÃO	FISCAL DE CAMPO / LÍDER DE TRATOS CULTURAIS / LÍDER DE PRODUÇÃO MÃO-DE-OBRA / COORDENADOR DE TRATOS CULTURAIS / TRABALHADOR RURAL	112
DEPARTAMENTO MÃO DE OBRA AGRÍCOLA	FISCAL MÃO DE OBRA AGRÍCOLA / LÍDER DE PRODUÇÃO MÃO-DE-OBRA / COORDENADOR DE MOTOMECANIZAÇÃO	114
COLHEITA MECANIZADA	APONTADOR DE CAMPO / COORDENADOR DE MOTOMECANIZAÇÃO / LÍDER DE MOTOMECANIZAÇÃO	116
PREPARO DE SOLO	FISCAL DE CAMPO / COORDENADOR DE TRATOS CULTURAIS / COORDENADOR DE PLANTIO / LÍDER DE PRODUÇÃO MÃO-DE-OBRA / LÍDER DE MOTOMECANIZAÇÃO	118
PREPARO DE SOLO	OPERADOR DE MAQUINAS I OPERADOR DE MAQUINAS II OPERADOR DE MAQUINAS III	120
PREPARO DE SOLO	TRABALHADOR RURAL	122
TRATOS CULTURAIS	OPERADOR DE MAQUINAS	124
DEPARTAMENTO MOTOMECANIZAÇÃO/TRANSPORTE	OPERADOR DE MAQUINAS	126
DEPARTAMENTO IRRIGAÇÃO/FERTIRRIGAÇÃO	OPERADOR DE MAQUINAS	128
IRRIGAÇÃO	OPERADOR DE MAQUINAS	130
COLHEITA MECANIZADA	OPERADOR DE MAQUINAS	132
PREPARO DE SOLO	OPERADOR DE MAQUINAS	134
DEPARTAMENTO MOTOMECANIZAÇÃO/TRANSPORTE	MOTORISTA APOIO AGRÍCOLA	136
TRÁFEGO	MOTORISTA APOIO AGRÍCOLA	138
OFICINA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	MOTORISTA APOIO AGRÍCOLA	140
APLICAÇÃO HERBICIDA	MOTORISTA APOIO AGRÍCOLA	142
COLHEITA MECANIZADA	MOTORISTA APOIO AGRÍCOLA	144
TRÁFEGO	MOTORISTA CANAVIEIRO	146
ABASTECIMENTO CAMPO – COMBOIO	MOTORISTA COMBOIO	148
LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	LUBRIFICADOR AUTOMOTIVO	150
TRATOS SOCA-IRRIGAÇÃO/FERTILIZAÇÃO	TRABALHADOR RURAL	152
IRRIGAÇÃO	TRABALHADOR RURAL	154
ADUBAÇÃO	TRABALHADOR RURAL	156
IRRIGAÇÃO/BOMBA	TRABALHADOR RURAL	158

PLANTIO DE CANA	TRABALHOR RURAL	160
CORTE DE CANA	TRABALHOR RURAL	162
CARPA DE CANA	TRABALHOR RURAL	164
CANA LIMPA	TRABALHOR RURAL	166
QUEIMA DE CANA	TRABALHOR RURAL / AJUDANTE PRODUÇÃO AGRÍCOLA (BITUQUEIRO/ATRELADOR)	168
GESTÃO DE ALOJAMENTOS	TRABALHOR RURAL	170
DEPARTAMENTO IRRIGAÇÃO/FERTIRRIGAÇÃO	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA AGRÍCOLA / ELETRICISTA MANUTENÇÃO AGRÍCOLA / COORDENAÇÃO MANUTENÇÃO ELÉTRICA INDUSTRIAL	172
DEPARTAMENTO MOTOMECANIZAÇÃO/TRANSPORTE	TRABALHADOR RURAL	174
APLICAÇÃO HERBICIDA	OPERADOR DE MAQUINAS	176
ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA / GERENTE DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA/COORDENADOR DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA / CONTROLLER MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	178
DEPARTAMENTO MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	CONTROLLER MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA / COORDENADOR DE COLHEITA MECANIZADA / SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	180
OFICINA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	MECÂNICO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	182
OFICINA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA / AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA / ELETRICISTA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA / LÍDER DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA / MECÂNICO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA / MECÂNICO COLHEDORA CANA / TORNEIRO MECANICO	184
CALDEIRARIA AUTOMOTIVA	MECANICO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA / TORNEIRO MECÂNICO AGRÍCOLA	186
BORRACHARIA	BORRACHEIRO	188
MANUTENÇÃO ELÉTRICA AUTOMOTIVA	ELETRICISTA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA / LÍDER DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	190
OFICINA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	SOLDADOR MANUTENÇÃO	192
OFICINA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	SERRALHEIRO	194
OFICINA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	CALDEIREIRO	194
CALDEIRARIA AUTOMOTIVA	CALDEIREIRO	196
CALDEIRARIA AUTOMOTIVA	AUXILIAR SERRALHEIRO / SERRALHEIRO	198
CALDEIRARIA AUTOMOTIVA	SOLDADOR MANUTENÇÃO	200
FUNILARIA E PINTURA	LANTERNEIRO	204
LABORATÓRIO INDUSTRIAL	ANALISTA DE LABORATÓRIO / LÍDER DE LABORATÓRIO INDUSTRIAL	206

LABORATÓRIO INDUSTRIAL	ANALISTA DE LABORATORIO LIDER DE LABORATORIO	206
LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA	COORDENADOR DE LABORATORIO	208
LABORATÓRIO SACAROSE	ANALISTA DE MICROBIOLOGIA	210
LABORATÓRIO SACAROSE	AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL JR / AUXILIAR DE LABORATÓRIO	212
ADMINISTRAÇÃO INDUSTRIAL	SUPERVISOR MANUTENÇÃO INDUSTRIAL / SUPERVISOR MANUTENÇÃO MECÂNICA INDUSTRIAL / GERENTE INDUSTRIAL / AUXILIAR ADMINISTRATIVO / ANALISTA DE PCM	216
RECEPÇÃO DE CANA	SUPERVISOR DE MOAGEM	218
ADMINISTRAÇÃO INDUSTRIAL	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	219
RECEPÇÃO DE CANA	AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL JR	221
MOAGEM	AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL JR	223
HILLO	AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL JR	225
TERNOS DE MOENDA	AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL JR	227
MANUTENÇÃO CIVIL	AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL JR	229
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	231
RECEPÇÃO DE CANA	OPERADOR DE HILLO / LÍDER DE MOAGEM	233
MOAGEM	LÍDER DE MOAGEM / LÍDER DE MOENDA	235
MOAGEM	COORDENADOR(A) DE MOAGEM / COORDENADOR DE MOENDAS	237
MOAGEM	OPERADOR DE PAINEL DE MOENDAS	239
MOAGEM	OPERADOR DE MESA ALIMENTADORA	241
HILLO	OPERADOR DE MESA ALIMENTADORA / OPERADOR DE HILLO / OPERADOR DE PAINEL DE MOENDAS	243
TERNOS DE MOENDA	OPERADOR DE PAINEL DE MOENDAS / OPERADOR TURBINA MOENDAS	245
TRATAMENTO CALDO	OPERADOR DE EVAPORADOR	247
TRATAMENTO DE CALDO	OPERADOR DE FILTRO	249
EVAPORAÇÃO	OPERADOR DE EVAPORADOR	251
MOAGEM	COORDENADOR DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA INDUSTRIAL	253
MOAGEM	LIDER MANUTENÇÃO DE MOENDAS / MECÂNICO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	255
ARMAZENAGEM	MECÂNICO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	257
DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO INDUSTRIAL	COORDENADOR MANUTENÇÃO MECANICA INDUSTRIAL	259
DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO INDUSTRIAL	LÍDER DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	261
MANUTENÇÃO MECANICA INDUSTRIAL	COORDENADOR MANUTENÇÃO MECANICA INDUSTRIAL	263
MANUTENÇÃO MECANICA INDUSTRIAL	LÍDER DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	265
MANUTENÇÃO MECANICA INDUSTRIAL	TORNEIRO MECÂNICO INDUSTRIAL	267
MANUTENÇÃO MECANICA INDUSTRIAL	LUBRIFICADOR MANUTENÇÃO /	269

	LUBRIFICADOR LÍDER	
OFICINA MANUTENCAO	TORNEIRO MECÂNICO INDUSTRIAL	271
CALDEIRAS	AUXILIAR DE CALDEIRA / AUXILIAR DE PRODUCAO INDUSTRIAL	273
CALDEIRAS	OPERADOR DE CALDEIRA / LÍDER DE CALDEIRA	275
CALDEIRAS	COORDENADOR(A) DE CALDEIRA	277
CALDEIRAS	OPERADOR DE TRATAMENTO DE ÁGUA	279
CAPTAÇÃO DE ÁGUAS	OPERADOR DE TRATAMENTO DE ÁGUA	281
MOAGEM	SOLDADOR MANUTENÇÃO / SOLDADOR MANUTENÇÃO INDUSTRIAL CHAPISC SR	283
TERNOS DE MOENDA	SOLDADOR MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	285
MANUTENÇÃO MECANICA INDUSTRIAL	CALDEIREIRO	287
MANUTENÇÃO MECANICA	SOLDADOR MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	289
CALDEIRARIA	SOLDADOR MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	291
CALDEIRARIA	CALDEIREIRO	293
PRODUÇÃO DE ÁLCOOL	LÍDER DE PRODUÇÃO DE ÁLCOOL / DESTILADOR	295
PRODUÇÃO DE ÁLCOOL	SUPERVISOR DE PROCESSOS INDUSTRIAIS / COORDENADOR(A) DESTILARIA / DESTILADOR	297
COLUNA DE DESTILACAO	DESTILADOR / LIDER DE DESTILARIA	299
COLUNA DE DESTILACAO	COORDENADOR(A) DESTILARIA	301
COLUNA DE DESTILACAO	OPERADOR CENTRIFUGA ALCOOL / FERMENTADOR	303
FERMENTAÇÃO	FERMENTADOR	305
CENTRIFUGAÇÃO E FERMENTO	OPERADOR CENTRIFUGA DE ÁLCOOL	307
COLUNA DE DESTILACAO	AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	309
FERMENTAÇÃO	AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL JR	311
ESTOCAGEM / CARREGAMENTO ÁLCOOL	OPERADOR CARREGADOR DE ÁLCOOL	313
MANUTENÇÃO CIVIL	PEDREIRO	315
MANUTENÇÃO CIVIL	COORDENADOR MANUTENÇÃO CIVIL	317
TRATAMENTO CALDO	OPERADOR DECANTADOR / OPERADOR DE FILTRO / LÍDER DE ARMAZÉM / LIDER TRATAMENTO DE CALDO	319
DECANTAÇÃO	OPERADOR DECANTADOR / OPERADOR DE CALEADEIRA	321
PRODUCAO DE ACUCAR	COORDENADOR DE PRODUÇÃO DE AÇÚCAR	323
PRODUCAO DE ACUCAR	OPERADOR DE EVAPORADOR / CONZINHADOR / LÍDER DE MOAGEM	325
EVAPORAÇÃO	OPERADOR DE EVAPORADOR	327
DECANTAÇÃO	AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	329
EVAPORAÇÃO	AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	331
PRODUCAO DE ACUCAR	OPERADOR CENTRIFUGA AÇUCAR	333
EMBALAGEM, ARMAZENAGEM E EXPEDIÇÃO	OPERADOR DE ARMAZEM	335

EMBALAGEM	OPERADOR DE MAQUINA DE EMPACOTAMENTO	337
ARMAZENAGEM	LÍDER DE ARMAZÉM / OPERADOR DE ARMAZÉM / OPERADOR DE MUNK / OPERADOR DE EMPILHADEIRA / AUXILIAR DE ARMAZÉM	339
CALDEIRARIA	OPERADOR DE MESA ALIMENTADORA	341
INVENTARIO DE RISCO		342
AVALIAÇÃO MAPEAMENTO DOS RISCOS	GHE01	343
AVALIAÇÃO MAPEAMENTO DOS RISCOS	GHE02, GHE03	357
AVALIAÇÃO MAPEAMENTO DOS RISCOS	GHE04, GHE05	359
AVALIAÇÃO MAPEAMENTO DOS RISCOS	GHE06	360
AVALIAÇÃO MAPEAMENTO DOS RISCOS	GHE07, GHE08	362
AVALIAÇÃO MAPEAMENTO DOS RISCOS	GHE09, GHE10	363
AVALIAÇÃO MAPEAMENTO DOS RISCOS	GHE11, GHE12	366
AVALIAÇÃO MAPEAMENTO DOS RISCOS	GHE13	369
AVALIAÇÃO MAPEAMENTO DOS RISCOS	GHE14	370
AVALIAÇÃO MAPEAMENTO DOS RISCOS	GHE15	371
AVALIAÇÃO MAPEAMENTO DOS RISCOS	GHE16, GHE17, GHE18, GHE19	372
AVALIAÇÃO MAPEAMENTO DOS RISCOS	GHE20, GHE21, GHE22, GHE23	373
AVALIAÇÃO MAPEAMENTO DOS RISCOS	GHE24, GHE25,	374
AVALIAÇÃO MAPEAMENTO DOS RISCOS	GHE26,	376
AVALIAÇÃO MAPEAMENTO DOS RISCOS	GHE27	377
AVALIAÇÃO MAPEAMENTO DOS RISCOS	GHE28, GHE29,	377
AVALIAÇÃO MAPEAMENTO DOS RISCOS	GHE30, GHE31, GHE32, GHE33	378
AVALIAÇÃO MAPEAMENTO DOS RISCOS	GHE34, GHE35	379
AVALIAÇÃO MAPEAMENTO DOS RISCOS	GHE36, GHE37	380
AVALIAÇÃO MAPEAMENTO DOS RISCOS	GHE38, GHE39	381
AVALIAÇÃO MAPEAMENTO DOS RISCOS	GHE40	383
AVALIAÇÃO MAPEAMENTO DOS RISCOS	GHE41, GHE42	384
AVALIAÇÃO MAPEAMENTO DOS RISCOS	GHE43, GHE44	385
AVALIAÇÃO MAPEAMENTO DOS RISCOS	GHE45	386
AVALIAÇÃO MAPEAMENTO DOS RISCOS	GHE46, GHE47	387
AVALIAÇÃO MAPEAMENTO DOS RISCOS	GHE48, GHE49	389
AVALIAÇÃO MAPEAMENTO DOS RISCOS	GHE50	390
CRONOGRAMA DE AÇÕES		391
MANUTENÇÃO PGR		393
DIVULGAÇÃO DO PGR		394
DAS RESPONSABILIDADES		395
DAS INFORMAÇÕES		396
CONCLUSÃO		397
ANEXOS		398

3. Introdução

PGR - Programa de Gerenciamento de Risco NR 1

O PGR monitora os agentes Físicos, Químicos, Biológicos e que ainda poderão ser incluídos os agentes Acidentes (Mecânicos) e Ergonômico.

A cada ano deve ser feita uma análise global do programa, para estabelecer os ajustes necessários e definir novas metas e prioridades (Periodicidade igual ao mapeamento de riscos). De preferência, os resultados obtidos pelo PGR, através de suas ações, devem ser apresentados nas reuniões da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidente) e anexado ao livro de atas de Comissão.

Este Documento contém o Inventário Geral dos Riscos relacionados às atividades existentes na empresa, compreendendo todas as categorias de riscos à segurança e saúde dos trabalhadores e constitui um dos documentos básicos do Programa de Gestão de Riscos, no que diz respeito ao reconhecimento e avaliação de riscos relacionados a agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos.

Atende às exigências da Norma Regulamentadora 09, no que diz respeito ao reconhecimento e avaliação de riscos relacionados a agentes químicos, físicos e biológicos.

Atende às exigências da Norma Regulamentadora 17 – Ergonomia, indicando situações nas quais se faz necessário a realização de Análise Ergonômica do Trabalho complementares.

Os dados constantes neste documento servem de base para a elaboração do Plano de Ação Anual de Segurança e Saúde do Trabalho, que contempla as ações de controle a serem mantidas, implementadas ou melhoradas, assim como as atividades de monitoramento das exposições.

Os riscos identificados para cada grupo de trabalhadores expostos irão subsidiar a elaboração ou reformulação do PCMSO.

3.1 Objetivo

Os objetivos deste Inventário Geral de Riscos é:

Caracterizar exposições a todas as condições perigosas e aos agentes potencialmente nocivos – químicos, físicos, biológicos e outros fatores estressores que constituem cargas de trabalho física e mental significativas.

Caracterizar a intensidade e a variação temporal das exposições para todos os trabalhadores – próprios e de contratadas que atuam em atividades dentro dos limites da empresa.

Avaliar os riscos potenciais à segurança e saúde de todos os trabalhadores.

Priorizar e recomendar ações para controlar exposições que representem riscos inaceitáveis e intoleráveis.

Registrar as avaliações ambientais realizadas na empresa.

Comunicar os resultados do processo de levantamento de perigos e avaliação de riscos para todos os trabalhadores envolvidos.

Manter o registro histórico das exposições para todos os trabalhadores de forma que problemas futuros de saúde possam ser analisados e gerenciados com base em informações reais de exposição.

Manter o registro histórico das exposições para todos os trabalhadores de forma que problemas futuros de saúde possam ser analisados e gerenciados com base em informações reais de exposição.

4. Abrangência

Este Programa abrangerá os riscos identificados no ambiente de trabalho da empresa, conforme estabelecido na NR 1 da Portaria 3214/78. O processo se inicia com a caracterização básica de cada unidade – processo e ambiente de trabalho, força de trabalho e agentes ambientais e estressores. Esses dados servem de base para definir os grupos homogêneos de exposição (GHE) e atividades não rotineiras ou de empresas contratadas, para os quais os riscos serão reconhecidos e avaliados.

FÍSICOS, dentre outros: ruído, vibrações, temperaturas anormais, pressões anormais, radiações ionizantes, radiações não ionizantes e umidade.

QUÍMICOS, dentre outros: névoa, neblinas, poeiras, fumos, gases e vapores.

BIOLÓGICOS, dentre outros: bactérias, fungos, protozoários e vírus.

MECÂNICOS, dentre outros: são potencialmente geradores de acidentes, como o arranjo físico deficiente; máquinas e equipamentos sem proteção; ferramentas inadequadas; ou defeituosas; eletricidade; incêndio ou explosão; animais peçonhentos; armazenamento inadequado, dentre outros.

ERGONÔMICOS, dentre outros: são todas as condições que afetam o bemestar do indivíduo, sejam elas físicas, mentais ou organizacionais. Podem ser compreendidas como fatores que interferem nas características psicofisiológicas do profissional, provocando desconfortos e problemas de saúde. São exemplos de riscos ergonômicos: levantamento de peso, ritmo excessivo de trabalho, monotonia, repetitividade, postura inadequada.

4.1 Definições

DANO – É a consequência de um perigo em termos de lesão, doença, ou uma combinação desses.

PERIGO – Fonte, situação ou ato com potencial para provocar danos humanos em termos de lesão, ou uma combinação dessas.

IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS – Processo de reconhecimento que um perigo existe, e de definição de suas características.

RISCO – Combinação da probabilidade de ocorrência de um evento perigoso ou exposição com a gravidade da lesão ou doença que pode ser causada pelo evento ou exposição.

AValiação de Riscos – Processo de avaliação de risco proveniente de perigo, levando em consideração a adequação de qualquer controle existente, e decidindo se o risco é ou não aceitável.

RISCO ACEITÁVEL - Risco que foi reduzido a um nível que pode ser tolerado pela empresa, levando em consideração suas obrigações legais e sua própria política de SST.

ESTIMATIVA DE RISCO – Processo para determinar a frequência ou a probabilidade e as consequências de um perigo.

NÍVEL DE AÇÃO – Corresponde a um valor a partir do qual devem ser iniciadas medidas preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições à agentes ambientais ultrapasse os limites de tolerância. Agentes Químicos + 50% do LT (limite de tolerância), Ruído= dose 0,5.

LIMITE DE TOLERÂNCIA – LT – Concentração ou intensidade máxima ou mínimas, lacionadas à natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à saúde do trabalho, durante sua vida laboral (item 15.1.5 da NR 15, Portaria 3214).

VALOR TETO – Concentração que não pode ser excedida durante nenhum momento da exposição do trabalhador.

GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO (GHE) - A “Caracterização Básica” é um conceito presente nas Estratégias de Amostragem da AIHA, e representa um processo inicial

de conhecimentos, em Higiene Ocupacional, que vai permitir a estruturação das amostragens para todos os trabalhadores da empresa.

Trata-se de conhecer as três vertentes da questão: os ambientes de trabalho, os trabalhadores expostos e os agentes ambientais.

A partir desse estudo integrado, o profissional responsável pelos levantamentos será capaz de definir a unidade de trabalho, que são os grupos exposição similar – GES.

Ou seja, depois de observar e conhecer as exposições, reunir os trabalhadores em grupos que possuem as mesmas chances de exposição a um dado agente. Essa “igualdade” provém do desenvolvimento de rotinas e tarefas essencialmente idênticas ou similares do ponto de vista da exposição dos trabalhadores, especialmente os que atuam em locais insalubres, como na indústria de mineração ou no setor elétrico e outros setores que são considerados com alto risco a saúde física e mental dos trabalhadores.

SESMT: Serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, que tem finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho.

Programas educativos:

São ações desenvolvidas de forma geral ou em áreas específicas da empresa, no intuito de instituir uma cultura prevencionista adequada às responsabilidades sociais de todos – empresa, empregados e todos os demais colaboradores.

Programas preventivos:

São ações desenvolvidas em áreas específicas, com a finalidade de eliminar ou diminuir a ocorrência de acidentes ou doenças ocupacionais, através de medidas preventivas e/ou corretivas.

5. Conceitos, Definições e Possíveis danos a Saúde dos Riscos Abordados no PGR.

O PGR da empresa está baseado numa abordagem sistemática dos ambientes, onde foram analisados os conceitos de Riscos Ambientais tais como: Físico, Químico, Biológico, Ergonômicos e de acidente.

O programa inclui ainda as questões de Ergonomia e os riscos de acidentes de trabalho que por ventura foram identificados na vistoria.

6. Riscos Físicos

Consideram-se agentes de risco físico as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como: ruído, calor, frio, pressão, umidade, radiações ionizantes e não ionizantes, vibração, etc.

TIPOS DE RISCOS	POSSÍVEIS DANOS A SAUDE
Ruídos	O Ruído ocupacional poderá gerar nos trabalhadores a PAIRO- Perda Auditiva Induzida Por Ruído Ocupacional, caracterizada pela diminuição da audição dos trabalhadores expostos a níveis acima dos limites de tolerância, sem a devida proteção. Além de problemas tais como: Cansaço, irritação, dores de cabeça, diminuição da audição, aumento da pressão arterial, problemas do aparelho digestivo, taquicardia e perigo de infarto.
Vibrações	Cansaço, irritação, dores dos membros, dores na coluna, doença domovimento, artrite, problemas digestivos, lesões ósseas, lesões dos tecidos moles, lesões circulatórias, etc.
Calor	Taquicardia, aumento da pulsação, cansaço, irritação, choques térmicos, fadiga térmica, perturbações das funções digestivas, hipertensão.
Radiações ionizantes	Alterações celulares, câncer, fadiga, problemas visuais, acidentes de trabalho.
Radiações não ionizantes	As radiações não ionizantes poderão causar queimaduras em órgãos internos e externos, bem como desidratação. Os raios UVA e UVB poderão causar cegueira por danos á retina. E Queimaduras, lesões nos olhos, na pele e nos outros órgãos.
Umidade	Doenças do aparelho respiratório, quedas, doenças de pele, doenças circulatórias.
Frio	Fenômenos vasculares periféricos, doenças do aparelho respiratório, queimaduras pelo frio.
Pressões anormais	Hiperbarismos – Intoxicação por gases Hipobarismo – Mal das montanhas

7. Riscos Químicos

Consideram-se agentes de risco químico as substâncias, compostos de produtos que possam penetrar no organismo do trabalhador pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, gases, neblinas, névoas ou vapores, ou que seja, pela natureza da atividade, de exposição, possam ter contato ou ser absorvido pelo organismo através da pele ou por ingestão.

TIPOS DE RISCOS	POSSÍVEIS DANOS A SAUDE
Poeiras minerais Ex. Sílica, asbesto, carvão, minerais.	Silicose (quartzo), asbestose (amianto) e pneumoconiose dos minerais do carvão.
Poeiras vegetais Ex.: algodão, bagaço de cana de açúcar.	Bissinose (algodão), bagaçose (cana-de-açúcar), etc.
Poeiras incômodas	Podem interagir com outros agentes nocivos no ambiente de trabalho potencializando sua nocividade.
Névoas, gases e vapores (substâncias compostas ou produtos químicos em geral).	Irritantes: irritação das vias aéreas superiores, Ex. ácido clorídrico, ácido sulfúrico, amônia, cloro etc. Asfixiantes: dores de cabeça, náuseas, sonolência, convulsões, coma, morte etc. Ex. hidrogênio, nitrogênio, metano, acetileno, dióxido e monóxido de carbono etc. Anestésicas: a maioria dos solventes orgânicos tendo ação depressiva sobre o sistema nervoso, podendo causar danosos diversos órgãos e ao sistema formador do sangue. Ex. butano, propano, benzeno, aldeídos, cetonas, tolueno, xileno, álcoois etc.

Observações:

- **PRODUTOS QUÍMICOS POR VIA ORAL:** Os produtos químicos agressivos por via oral poderão gerar problemas ao sistema gastrointestinal, bem como ulcerações das mucosas ou contaminação do sistema circulatório.
- **PRODUTOS QUÍMICOS POR VIA RESPIRATÓRIA:** Os gases, poeiras, vapores e demais formas de contaminação respiratória, poderão causar diversas lesões e doenças dependendo da composição, concentração e nível de exposição. Exemplos; pneumoconiose, asbestose, bronquites e etc.
- **PRODUTOS QUÍMICOS POR VIA CUTÂNEA:** Os produtos químicos poderão ser absorvidos pela pele gerando contaminação ou provocar lesões por contato como queimaduras e alergias.

8. Riscos Biológicos

São os seguintes os agentes biológicos que se apresentam nas formas de microrganismos e parasitas infecciosos vivos e suas toxinas.

TIPOS DE RISCOS	POSSÍVEIS DANOS A SAUDE
Vírus, bactérias e protozoários.	Doenças infectocontagiosas. Ex.: hepatite, cólera, amebíase, AIDS, tétano, etc.
Fungos e bacilos	Infecções variadas externas na pele. Ex. dermatites e internas (ex.: doenças pulmonares)
Parasitas	Infecções cutâneas ou sistêmicas podendo causar contágio.

9. Riscos Ergonômicos

Qualquer fator que possa interferir nas características psicofisiológicas do trabalhador, causando desconforto ou afetando sua saúde. São exemplos de risco ergonômico: o levantamento de peso, ritmo excessivo de trabalho, monotonia, repetitividade, postura inadequada de trabalho, etc.

TIPOS DE RISCOS	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE
Esforço físico; Levantamento e transporte manual de pesos; Exigências de posturas.	Cansaço, dores musculares, fraquezas, hipertensão arterial, diabetes, úlcera, doenças nervosas, acidentes e problemas da coluna vertebral.
Ritmos excessivos Trabalho de turno e noturno - monotonia e repetitividade - jornada prolongada - controle rígido da produtividade - outras situações (conflitos, ansiedade, responsabilidade).	Cansaço, dores musculares, fraquezas, alterações do sono, da libido e da vida social, com reflexos na saúde e no comportamento, hipertensão arterial, taquicardia, cardiopatia, asma, doenças nervosas, doenças do aparelho digestivo (gastrite, úlcera, etc.), tensão, ansiedade, medo e comportamentos estereotipados.
OBS: Os riscos ergonômicos tem um impacto direto nas estruturas corpóreas e psíquicas. Os problemas ergonômicos poderão gerar desde as dor's – doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho até o estresse físico e mental dos trabalhadores.	

10. Riscos de Acidente

Qualquer fator que coloque o trabalhador em situação vulnerável e possa afetar sua integridade, e seu bem estar físico e psíquico.	
TIPOS DE RISCOS	POSSÍVEIS DANOS A SAUDE
Arranjo físico inadequado.	Acidentes e desgaste físico excessivo.
Máquinas sem proteção.	Acidentes graves.
Ligações elétricas deficientes.	Fadiga, problemas visuais e acidentes de trabalho.
Armazenamento inadequado.	Curto-circuito, choques elétricos, incêndios, queimaduras, acidentes fatais.
Ferramentas defeituosas.	Acidentes por estocagem de materiais sem observação das normas de segurança.
Equipamento de proteção individual inadequado	Acidentes, principalmente com repercussão nos membros superiores.
Animais peçonhentos (escorpiões, aranhas, cobras).	Acidentes por animais peçonhentos.
Possibilidade de incêndio ou explosão.	Lesões ou danos diversos a saúde e ao corpo.
Outras situações de risco que podem contribuir para a ocorrência de acidentes.	Lesões ou danos diversos a saúde e ao corpo.
Obs.: Os acidentes poderão gerar lesões diversas de acordo com os agentes geradores do risco. Como implicações á saúde pode – se citar: traumatismos, contusões, fraturas, entorses, lombalgias, amputações, choques elétricos, afogamentos e queimaduras.	

11. Desenvolvimento do PGR

Este documento foi elaborado baseando-se e seguindo-se na ordem relatada na NORMA REGULAMENTADORA 09, que estabelece o cumprimento da seguinte estrutura:

- 1st.** - Antecipação e reconhecimento dos riscos ocupacionais e ambientais.
- 2nd.** - Estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle.
- 3rd.** - Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores.
- 4th.** - Implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia.
- 5th.** - Monitoramento de exposição aos riscos.
- 6th.** - Registro e divulgação dos dados.

12. Antecipação e Reconhecimento dos Riscos

Esta etapa envolve a análise de novos projetos, instalações, produtos, métodos ou processos de trabalho ou de modificação das já existentes, objetivando medidas pré elaboradas afim de minimizar qualquer tipo ou forma de probabilidade de ocorrência de acidentes de trabalho ou doenças relacionadas e a identificação dos riscos potenciais e a introdução das medidas de controle necessárias, antecipando-se a exposição ao risco ambiental.

Identificação qualitativa e a explicitação, dos riscos existentes nos ambientes de trabalho. As informações necessárias nesta etapa são: a determinação e localização das possíveis fontes geradoras e reservatórios, trajetórias, meios de propagação, vias de transmissão, transmissibilidade, Patogenicidade, virulência e persistência de agentes de entrada caracterização das atividades e do tipo de exposição, identificação das funções e determinação do número de trabalhadores expostos ao risco, e também poderá:

A obtenção de dados existentes na empresa, indicativos de possível comprometimento da saúde decorrentes do trabalho, possíveis danos à saúde relacionados aos riscos identificados disponíveis na literatura técnica.

A descrição das medidas de controle já existentes na empresa e das possíveis alterações para aumentar a sua eficiência na redução ou eliminação dos riscos ambientais e informações obtidas nos seguintes documentos: mapas de riscos ambientais, levantamentos de riscos nos postos de trabalho, análise preliminar de riscos.

13. Prioridades

A priorização de avaliações quantitativas para os contaminantes atmosféricos e agentes físicos do ponto de vista do PGR pode ser definida partindo-se sempre do nível do Grau de Risco (baixo, médio, alto) identificado e o perigo destes à saúde dos trabalhadores para a definição da prioridade das avaliações quantitativas a serem realizadas.

Para a aplicação das recomendações de segurança e medicina do trabalho divulgado na PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS E AMBIENTAIS, devem-se seguir as adequações, conforme A **CATEGORIA DE RISCO** e a sua a probabilidade de acidentes e doenças ocupacionais, conforme estabelecido abaixo:

CATEGORIA DE RISCO	DEFINIÇÃO
NÃO HÁ EXPOSIÇÃO	Efeitos reversíveis e pequenos que se originam do desconhecimento de efeitos adversos à saúde (Não há contato com o agente).
RISCO BAIXO	Efeitos reversíveis a saúde e segurança, no qual poderá haver a necessidade de adotar medidas de controle e de prevenção, (Contato pouco frequente com o agente a baixa concentração/intensidade).
RISCO MODERADO	Podem ocasionar efeitos severos e reversíveis à saúde e segurança (Contato pouco frequente com o agente á baixa concentração/intensidadee contato com o agente á baixa concentração/intensidade).
RISCO MÉDIO	Situações que gera riscos à saúde e segurança do individuo e que mantém contato intermitente com o agente á alta concentração e intensidade, (Efeitos irreversíveis a saúde).
RISCO ALTO	Situações com riscos ininterruptos à saúde e segurança do individuo,(Contato frequente com o agente á alta concentração/intensidade, (Ameaça á vida. Lesão incapacitante ou doença).

14. Avaliação dos Riscos Ambientais

Envolve o monitoramento dos riscos ambientais para a determinação da intensidade dos agentes físicos, a concentração dos agentes químicos, visando ao dimensionamento da exposição dos trabalhadores.

A avaliação quantitativa deverá ser realizada sempre que necessária para comprovar o controle da exposição ou a inexistência dos riscos identificados na etapa de reconhecimento, dimensionar a exposição dos trabalhadores e subsidiar o equacionamento das medidas de controle.

15. Medidas de Controle

As MEDIDAS DE PROTECAO COLETIVA objetivam eliminar ou reduzir a utilização ou formação de agentes prejudiciais à saúde ou prevenção da liberação ou disseminação desses agentes ou ainda redução dos níveis ou concentração desses agentes no ambiente de trabalho.

Deverão ser adotadas as medidas necessárias e suficientes para a eliminação, a minimização ou o controle dos riscos ambientais sempre que forem verificadas uma ou mais das seguintes situações:

- a) Identificação, na fase de antecipação, de risco potencial à saúde;
- b) Constatação, na fase de reconhecimento, de risco evidente a saúde;
- c) Quando os resultados das avaliações quantitativas da exposição dos trabalhadores excederem os valores dos limites previstos na NR-15 ou, na ausência destes, os valores de limites de exposição ocupacional adotados pela ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists, ou aqueles que venham a ser estabelecidos em negociação coletiva de trabalho, desde que mais rigorosos do que os critérios técnico-legais estabelecidos;
- d) Quando, através do controle médico da saúde, ficar caracterizado o nexo causal entre danos observados na saúde dos trabalhadores e a situação de trabalho a que eles ficam expostos.

O estudo, desenvolvimento e implantação de medidas de proteção coletiva deverão obedecer às seguintes hierarquia:

- a) medidas que eliminam ou reduzam a utilização ou a formação de agentes prejudiciais à saúde;
- b) medidas que previnam a liberação ou disseminação desses agentes no ambiente de trabalho;
- c) medidas que reduzam os níveis ou a concentração desses agentes no ambiente de trabalho.

As medidas de proteção coletiva poderão ser acompanhadas de treinamento dos trabalhadores quanto aos procedimentos que garantam a eficiência e informações sobre as limitações oferecidas.

Na inviabilidade de adoção de medidas de proteção coletiva devem ser tomadas medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho ou ainda a utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Os EPIs devem ser adequados tecnicamente ao risco exposto pelo trabalhador e a equipamento usado numa atividade/operação, níveis de exposição a um certo agente de riscoatividade exercida, levando em conta a eficiência para o controle da exposição ao risco e o conforto



do trabalhador usuário. Os trabalhadores devem ser treinados quanto à correta utilização dos EPIs e orientados sobre suas limitações. Deve haver normas e procedimentos sobre a guarda, a higienização, a conservação, a manutenção e a reposição dos EPIs. Deve ainda existir a caracterização das funções ou atividades dos trabalhadores com a identificação dos EPIs utilizados para os riscos ambientais. Maiores detalhes sobre EPIs estão disponíveis no Manual sobre EPI, elaborado também pela Coordenadoria de Ações em Saúde no Trabalho na UFT.

16. Monitoramento das Exposições aos Riscos

Deve ser realizada uma avaliação periódica das exposições aos riscos, visando introduzir ou modificar as medidas de controle.

A alternativa viável é o cumprimento de todas as recomendações de segurança e medicina do trabalho contidas neste documento, bem como o acompanhamento através do

PLANEJAMENTO ANUAL DAS ATIVIDADES DO PGR.

Em dias atuais outros fatores podem influenciar ou determinar um possível acidente, incidente ou doenças:

- **Fatores psicossociais;**
- **Problemas familiares;**
- **Doenças e acidentes provenientes do ambiente externo ao ocupacional.**

A estratégia e respectiva forma de atuação deverão ser desenvolvidas por meio de reuniões de planejamento, confrontação de relatos e dos dados de avaliações ambientais, onde em todas as medidas e estratégias recomendadas são utilizadas as recomendações propostas nas PORTARIAS, NORMAS, RDCs, CLT, ABNT e legislações vigentes quanto à medicina e segurança do trabalho bem como a HIGIENE OCUPACIONAL E SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO.

17. Forma de Registro, Manutenção e Divulgação dos Dados.

As informações referentes á saúde e segurança do trabalho na empresa deve ser registrados nos documentos base (PGR, PCMSO, Laudos Técnicos e etc.) e guardados no arquivo morto por um **período de no mínimo 20 anos** conforme a legislação pertinente da Previdência Social e Ministério do Trabalho.

Ser amplamente divulgadas as informações de interesse coletivo através de murais, campanhas de conscientização, campanhas de treinamento e orientações individuais do serviço médico.

Todas as informações referentes á segurança do Trabalho na empresa deve estar quaisquer momentos disponíveis aos trabalhadores, seus representantes e á fiscalização competem resguardados os direitos individuais e o sigilo médico profissional.

18. Programas de Educação e Conscientização dos Trabalhadores - Campanhas Internas.

Ao estabelecer uma política educacional na área da prevenção, a empresa estará garantindo pessoas mais capacitadas para o desenvolvimento de seu trabalho, utilizando-se de procedimento mais seguros. Descreve que as pessoas compreenderem o que se espera delas na realização de suas tarefas e de como estas atividades contribuem para os resultados da organização, certamente terão um desempenho satisfatório na realização de seus serviços.

Ao mesmo tempo, estes procedimentos servem de apoio para que os empregados tenham mais condições de participar no processo Preventivista, além de tirar lições do dia a dia para o empregado ou grupo frente à segurança do trabalho.

Desta forma, verifica-se a necessidade constante de treinamento e conscientização dos empregados, de forma a tornar a segurança do trabalho um processo contínuo no dia a dia do trabalho. Prevenir é um processo e não um produto, um objeto acabado e palpável. É um processo à medida que é composto por cadeias de comportamento dos profissionais que ao final produzem como resultado, que é no caso da segurança no trabalho, a baixa probabilidade de ocorrência de acidentes após a execução de uma atividade.

19. Treinamento Admissional.

No treinamento Admissional, podem ser ministrados, aos trabalhadores recém-admitidos na empresa, o que se segue:

- Os riscos inerentes às atividades que irão ser desenvolvidas;
- As normas de segurança da empresa;
- Orientações sobre uso correto, cuidados e formas de conservação dos equipamentos de proteção individual e coletivos de sua função e setor de trabalho;
- As sanções disciplinares a que os empregados estarão sujeitos nos casos de recusa injustificada do uso dos EPI's nos atos inseguros e naqueles contrários às normas de segurança na empresa.

Nesta ocasião a empresa deverá colher os recibos de participação da palestra Admissional e da entrega da ordem de serviço em segurança e saúde do trabalho, conforme NR-1 do Ministério do Trabalho.

20. Palestras, Treinamentos e Orientações.

Poderão ser ministradas por profissionais das áreas correspondentes, a critério da empresa, podendo ser divulgadas através de cartazes e murais informativos aos empregados. As palestras poderão assumir diversos temas, entre eles, podemos citar:

- Doenças Sexualmente Transmissíveis – AIDS
- Primeiro Socorro para aos componentes da CIPA e/ou brigada de incêndio.
- Combate a incêndios, Simulação e Brigada.
- Drogas e Alcoolismo, Dependência Química.
- Outras que se adaptem às periculosidades da empresa.

21. Diálogo Diário de Segurança

O diálogo Diário de segurança poderá ser implementado na empresa pelos TÉCNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO ou pelos membros componentes da CIPA, quando houver, de modo a conscientizar os trabalhadores sobre a segurança na empresa.

22. Estatística de Acidente

É de suma importância a contabilização das ocorrências de acidentes do trabalho no ano. Poderá ser realizado pela empresa através dos arquivos da CAT – Comunicação de Acidente do Trabalho à Previdência, ou registros internos de acidentes do trabalho.

23. Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC.

O Equipamento de Proteção Individual - EPI é todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção contra riscos capazes de ameaçar a sua segurança e a sua saúde.

O uso deste tipo de equipamento só deverá ser feito quando não for possível tomar medidas que permitam eliminar os riscos do ambiente em que se desenvolve a atividade. Ou seja, quando as medidas de proteção coletiva não forem viáveis, eficientes e suficientes para a atenuação dos riscos e não oferecerem completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho e/ou de doenças profissionais e do trabalho.

Os equipamentos de proteção coletiva - EPC são dispositivos utilizados no ambiente de trabalho com o objetivo de proteger os trabalhadores dos riscos inerentes aos processos, tais como o enclausuramento acústico de fontes de ruído, a ventilação dos locais de trabalho, a proteção de partes móveis de máquinas e equipamentos, a sinalização de segurança, dentre outros.

Como o EPC não depende da vontade do trabalhador para atender suas finalidades, este tem maior preferência pela utilização do EPI, já que colabora no processo minimizando os efeitos negativos de um ambiente de trabalho que apresenta diversos riscos ao trabalhador.

Portanto, o EPI será obrigatório somente se o EPC não atenuar os riscos completamente ou se oferecer proteção parcialmente.

Conforme dispõe a Norma Regulamentadora nº 6, a empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias:

- a) sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho;
- b) enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; e
- c) para atender a situações de emergência.

Os EPI'S devem ser solicitados no posto de trabalho, e no ato da entrega o funcionário deverá assinar na ficha estando responsável pelo mesmo e ciente de que deverá usá-los somente para realização das atividades.

24. Obrigação do Empregador

Dentre as atribuições exigidas pela NR-6, cabe ao empregador as seguintes obrigações:

- Adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade;
- Exigir seu uso;
- Fornecer ao trabalhador somente o equipamento aprovado pelo órgão, nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho;
- Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado guarda e conservação;
- Substituir imediatamente o EPI, quando danificado ou extraviado;
- Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica; e.
- Comunicar o MTE qualquer irregularidade observada;

25. Obrigação do Empregado

O empregado também terá que observar as seguintes obrigações:

- Utilizar o EPI apenas para a finalidade a que se destina;
- Responsabilizar-se pela guarda e conservação;
- Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio ao uso; e
- Cumprir as determinações do empregador sob o uso pessoal;

1. Avaliação Quantitativa do Ambiente

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

LUXIMETRO - MEDIDOR DE INTENSIDADE DE LUX DIGITAL

MARCA: INSTRUTHERM

MODELO: LD - 209

DISPLAY: CRISTAL LÍQUIDO (LCD) DE 3 1/2 DÍGITOS

ESCALA: 0 A 100.000 LUX EM 3 FAIXAS 0 A 10.000 FC EM 3 FAIXAS

FUNÇÃO: DATA HOLD (CONGELAMENTO DE DADOS NO DISPLAY)

PRECISÃO: $\pm 5\% + 2$ DÍGITOS

DECIBELÍMETRO DÍGITAL COM DATA-LOGGER

MARCA: INSTRUTHERM

MODELO: DEC - 490

DISPLAY: 4 DÍGITOS COM ILUMINAÇÃO E BARRA GRÁFICA

NORMA: IEC61672 - 1 TIPO 2, ANSI S1.4 TIPO 2

PRECISÃO: $\pm 1,4$ DB

NÍVEIS DE ESCALA: -30DB A 130DB

ESCALA DE FREQUÊNCIA: 31,5HZ A 8KHZ

ESCALA DINÂMICA: 50DB

LIMITE DE TOLERÂNCIA:

LUMINOSIDADE

Obs. Nos locais onde os valores estão abaixo do mínimo estabelecido, pela NBR- 5413 poderão ser realizados procedimentos para correção como: Troca de lâmpadas ou alteração nos locais atualmente instaladas, a fim de distribuir uniformemente a luminosidade e aumentar o nível para cada local de trabalho.

As medições podem variar para mais ou menos em função da iluminação natural que atinge a maioria dos ambientes.

RUÍDO

Os níveis de ruído acima de 80 dB, representa risco ocupacional a saúde, do qual devem ser iniciadas ações preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes ambientais ultrapassem os limites de exposição. As ações devem incluir o monitoramento periódico da exposição, a informação aos trabalhadores e o controle médico.

TÉCNICA DE MEDIÇÃO DE RUÍDO: Com o Medidor (Decibelímetro) Portado pelo Avaliador foram efetuadas medições nos postos de trabalho com aparelho orientado no sentido principal de propagação das ondas sonoras, à altura da zona auditiva, a cada situação acústica ciclo de exposição do trabalhador. O circuito de compensação foi selecionado com resposta lenta ou rápida, conforme característica das fontes de ruído.

MÉTODO EMPREGADO: A amostragem foi realizada pelo método de leitura direta, considerando cada situação acústica de cada ciclo de exposição.

PLANILHA DE AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DO AMBIENTE							
NOME DA EMPRESA: USINA ANICUN S						DATA: 2022	
HORÁRIO DA MEDIÇÃO: COMERCIAL				RESPONSÁVEL PELA MEDIÇÃO: JOSE RAYMUNDO MOREIRA MELO			
LOCAL		NIVEL DE RUÍDO			NIVEL DE ILUMINAÇÃO		
SETOR	LOCAL	VALOR MÁXIMO	VALOR Medido	OBS	VALOR MINIMO	VALOR MEDIDO	OBS
SEGURANÇA DO TRABALHO	Ponto I	85,0	65,2 dB	-	500	160Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Ponto II	85,0		-	500	182Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Ponto III	85,0		-	500	212Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
PORTARIA INDUSTRIAL	Posto de Trabalho	85,0	76,4 dB	-	500	436Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
CENTRAL	Ponto I	85,0	71,2dB	-	500	352Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Ponto II	85,0		-	500	204Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Mesa Supervisor	85,0		-	500	232Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
BALANÇA	Ponto I	85,0	78,9dB	-	500	643Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Ponto II	85,0		-	500	558Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.

	Ponto III	85,0		-	500	505Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
SEGURANÇA PATRIMONIAL	Posto de Trabalho	85,0	75,3dB	-	500	201Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	Ponto I	85,0	73,6dB	-	500	163Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Ponto II	85,0		-	500	150Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Ponto III	85,0		-	500	203Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Controle Agrícola	85,0		-	500	227Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	R.H	85,0		-	500	212Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Mesa Ger. R.H	85,0		-	500	199Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
TRABALHISTA	Ponto I	85,0	65,1dB	-	500	159Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Ponto II	85,0		-	500	183Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
CIVIL	Ponto I	85,0	67,0dB	-	500	330Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Ponto II	85,0		-	500	328Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Ponto III	85,0		-	500	296Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.

	Ponto IV	85,0		-	500	318Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
ADMINISTRAÇÃO INDUSTRIAL	Ponto I	85,0	69,2dB		500	363Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Ponto II	85,0		-	500	319Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Ponto III	85,0		-	500	313Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Ponto IV	85,0		-	500	331Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
COMPRAS	Ponto I	85,0	78,4dB	-	500	239Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Ponto II	85,0		-	500	482Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Ponto VII	85,0		-	500	203Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Ponto VIII	85,0		-	500	200Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
RECEPÇÃO DIRETORIA	Ponto I	85,0	78,1dB	-	300	163Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Administração Agrícola	85,0		-	500	344Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Assessor Diretoria	85,0		-	500	268Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Gerência Agrícola	85,0		-	500	503Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.

	Supervisão Agrícola	85,0		-	500	147Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
CARTEIRA DE FORNECEDOR DE CANA	Ponto I	85,0	76,8dB	-	500	282Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Ponto II	85,0		-	500	228Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
SISTEMAS / INFRAESTRUTURA	Ponto I	85,0	72,8dB	-	500	171Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Ponto II	85,0		-	500	170Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Ponto III	85,0		-	500	203Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Ponto IV	85,0		-	500	179Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Ponto V	85,0		-	500	226Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Mesa Gerência	85,0		-	500	421Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Ponto VI	85,0		-	500	269Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
CUSTO E ORÇAMENTO	Posto de Trabalho	85,0	70,7dB	-	500	425Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
AUDITORIA INTERNA	Ponto I	85,0	71,3dB	-	500	372Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
ADMINISTRAÇÃO AGRÍCOLA	Topografia	85,0	79,1dB	-	500	379Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.

	Controle Agrícola	85,0		-	500	283Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Supervisão Produção	85,0		-	500	289Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Gerência Agrícola	85,0		-	500	761Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Supervisor Tratos Culturais	85,0		-	500	372Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Gerência Agrícola	85,0		-	500	380Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
CONTABILIDADE	Ponto I	85,0	70,6dB	-	500	344Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Ponto II	85,0		-	500	318Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Ponto III	85,0		-	500	403Lux	Dentro dos padrões como determina a NBR 5413
ALMOXARIFADO	Ponto I	85,0	80,2dB	-	100	1802Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Ponto II	85,0		-	100	187Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Ponto III	85,0		-	100	2102Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
TESOURARIA	Ponto I	85,0	71,8dB	-	500	548Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Ponto II	85,0		-	500	492Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.

	Mesa Gerência	85,0		-	500	192Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
APURAÇÃO E CONTROLE	Ponto I	85,0	72,6dB	-	500	251Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Ponto II	85,0		-	500	226Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Ponto III	85,0		-	500	273Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Ponto IV	85,0		-	500	379Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
OFICINA ELÉTRICA	Laboratório	85,0	68,1dB	-	300	317Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
COORDENAÇÃO ELÉTRICA	Ponto I	85,0	76,1dB	-	500	412lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Ponto II	85,0		-	500	430Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
SALA DE APOIO	Ponto I	85,0	71,4dB	-	500	382Lus	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Ponto II	85,0		-	500	578Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Ponto III	85,0		-	500	603Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Garantia da Qualidade	85,0		-	500	461Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Gerente Industrial	85,0		-	500	442Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.

LABORATÓRIO INDUSTRIAL	Ponto I	85,0	83,1dB	-	500	221Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Ponto II	85,0		-	500	230Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Ponto III	85,0		-	500	278Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Ponto IV	85,0		-	500	161Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Laboratório de Oléo	85,0		-	500	162Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
LABORATÓRIO SACAROSE	Microbiologia	85,0	79,2dB	-	500	379Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Preparo de Análise	85,0		-	500	412Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Coordenação Laboratório	85,0		-	500	367Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Ponto IV	85,0		-	500	242Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
DESTILAÇÃO	Ponto I	85,0	78,5dB	-	500	479Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Ponto II	85,0		-	500	382Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Ponto III	85,0		-	500	178Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	Ponto I	85,0	82,1dB	-	500	123Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.

	Ponto II	85,0		-	500	281Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	Ponto I	85,0		-	500	552Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Ponto II	85,0	85,4dB	-	500	282Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Ponto III	85,0		-	500	304Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
OFICINA MECÂNICA INDUSTRIAL	Escritório	85,0	82,2dB	-	500	78Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
MEIO AMBIENTE	Ponto I	85,0		-	500	401Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Ponto II	85,0	79,1dB	-	500	336Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
OFICINA EÉTRICA / INSTRUMENTAÇÃO	Posto de Trabalho	85,0	83,8	-	500	265Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
RECEPÇÃO	Posto de trabalho	85,0	70,9	-	500	182Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
RECEBIMENTOS E INTEGRADOS	Posto de Trabalho	85,0	78,8	-	500	409Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
LOGISTICA	Ponto I	85,0		-	500	228Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
	Ponto II	85,0	76,0dB	-	500	211Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
POSTOS DE ABASTECIMENTO	Sala Ponto I	85,0	73,9dB	-	500	355Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.

	Sala Ponto II	85,0		-	500	200Lux	Valor abaixo do disposto na NHO-011.
--	---------------	------	--	---	-----	--------	--------------------------------------

Legenda:

- ✓ **VERMELHO:** Os valores que estão fora dos padrões de normalidade (NBR 5413 e Anexo I NR 15).
- ✓ **NA:** Não Aplicável
- ✓ **NE:** Não Existe (Valores abaixo do nível de conforto 65 dB).

Quadro de Análise do Nível de Iluminância

SITUAÇÃO DE EXPOSIÇÃO VALOR MEDIDO EM LUX	
1	MUITO ABAIXO DO NORMAL Menor que a metade do IML
2	ABAIXO DO NORMAL Maior que a metade do IML
3	NORMAL Índice médio do local em Lux
4	ACIMA DO NORMAL Maior que IML
5	MUITO ACIMA DO NORMAL



9. Planilhas de Reconhecimento e Análise dos Riscos

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA		QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
SERVIÇOS GERAIS ADMINISTRATIVO		RECEPCIONISTA		8H/DIA		01	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
RECEPCIONISTA Atender a todas as pessoas com educação e cortesia, mesmo nas situações que exijam maior rigor, lembrando-se que são representantes da empresa. Atender os telefonemas, efetuando a triagem dos assuntos transmitindo aos interessados para possível atendimento. Fazer ligações locais e interurbanas. Receber e distribuir as correspondências da empresa.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
QUIMICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	* CALÇADO FECHADO.						

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
CARTEIRA DE FORNECEDOR DE CANA		ANALISTA GESTÃO CONTRATOS			8H/DIA	01	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
ANALISTA GESTÃO CONTRATOS: Executar rotinas envolvendo gestão e criação de processos de contratos de prestadores de serviços, locações de carros, máquinas e tratores, colhedoras, implementos, ônibus, entre outros.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
QUIMICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	* CALÇADO FECHADO.						

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
RECEBIMENTO INTEGRADO	ANALISTA DE RECEBIMENTO INTEGRADO PLENO			8H/DIA	02		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
ANALISTA DE RECEBIMENTO INTEGRADO PLENO: Realizar conferencia de nota fiscal, entrada e recebimento de produtos e digitação de nota fiscal no sistema de computador.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
QUIMICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	* CALÇADO FECHADO.						

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA		QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
BALANÇA / FATURAMENTO		ANALISTA DE RECEBIMENTO INTEGRADO PLENO / BALANCEIRO		8H/DIA		05	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
BALANCEIRO: Pesar os caminhões carregados de cana, efetuar fechamento de entrada de cana no seu turno, realizar pesagem de cargas diversas, emitir ordem de carregamento e de saída de cargas, realizar limpeza do local de trabalho, colar canhotos de notas fiscais nas notas fiscais, lacrar caminhões de álcool; emitir guias de remessa de cana.							
ANALISTA EXPEDIÇÃO FATURAMENTO PLENO: Emitir notas de faturamento na saída de mercadorias, atender as especificações as normas pré-estabelecidas, recepcionar caminhões tanques para a retirada de álcool e caminhões no carregamento de açúcar, conferir documentação de expedição.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
QUIMICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	* CALÇADO FECHADO.						

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS		COMPRADOR JR			8H/DIA	02	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
COMPRADOR JR: Fazer cotação de preços negociando as melhores condições do mercado. Gerenciar as atividades de Compras, suprimindo as necessidades da Empresa, considerando quantidade, qualidade e prazos solicitados para o pleno atendimento aos usuários, aos preços e condições mais favoráveis a Empresa.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
QUIMICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	* CALÇADO FECHADO.						

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA		QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
DEPTO. PESSOAL (RECRUTAMENTO/SEL/TREINAMENTO)		ANALISTA DE RECUTAMENTO E SELEÇÃO/TREINAMENTO		8H/DIA		01	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
ANALISTA DE RECUTAMENTO E SELEÇÃO/TREINAMENTO: Auxiliar em atividades de rotinas envolvidas nos processos de pessoal tais como preparação da documentação de admissão, demissão, registro e seus trâmites, controle de documentos e arquivos, controles de ponto e demais atribuições que lhe for destinada, bem como a seleção, recrutamento e treinamentos dos colaboradores.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
QUIMICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES		* CALÇADO FECHADO.					

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
JURÍDICO		ADVOGADO(A)			8H/DIA	01	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
ADVOGADO(A): Realizar tarefas administrativas de postular em nome da empresa, propondo ou contestando ações, solicitar providências junto ao magistrado ou ministério público, avaliar provas, realizar audiências. Analisar legislação e orientar a sua aplicação.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
QUIMICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	* CALÇADO FECHADO.						

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	ASSISTENTE DE PONTO PL / ASSISTENTE ADMINISTRATRAÇÃO DE PESSOAL SÊNIOR / ASSISTENTE ADMINISTRATRAÇÃO DE PESSOAL PLENO / COORDENADOR(A) DE DEPARTAMENTO PESSOAL / SUPERVISOR (A) RECURSOS HUMANOS			8H/DIA	08		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
ASSISTENTE DE PONTO PL: Auxiliar em atividades de rotinas envolvidas nos processos de pessoal tais como preparação da documentação de admissão, demissão, registro e seus trâmites, controle de documentos e arquivos, controles de ponto e demais atribuições que lhe for destinada.							
ASSISTENTE ADMINISTRATRAÇÃO DE PESSOAL SÊNIOR: Auxiliar em atividades de rotinas envolvidas nos processos de pessoal tais como preparação da documentação de admissão, demissão, registro e seus trâmites, controle de documentos e arquivos, controles de ponto e demais atribuições que lhe for destinada.							
ASSISTENTE ADMINISTRATRAÇÃO DE PESSOAL PLENO: Auxiliar em atividades de rotinas envolvidas nos processos de pessoal tais como preparação da documentação de admissão, demissão, registro e seus trâmites, controle de documentos e arquivos, controles de ponto e demais atribuições que lhe for destinada.							
COORDENADOR(A) DE DEPARTAMENTO PESSOAL: Coordenar as atividades administrativas de pessoal, acompanhar as atividades de recrutamento e seleção de pessoal, contratação, integração de novos empregados, treinamento e desenvolvimento, administração de cargos e salários, e acompanhamento de empregados; participar do planejamento das atividades da área de recursos humanos apresentando sugestões para melhoria dos trabalhos.							
SUPERVISOR (A) RECURSOS HUMANOS: Supervisiona as atividades de recursos humanos envolvendo recrutamento e seleção, administração salarial, treinamento, folha de pagamento, benefícios e registros de ponto eletrônico.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
QUIMICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	* CALÇADO FECHADO.						

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
ARQUIVO	ARQUIVISTA			8H/DIA	01		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
ARQUIVISTA: Realizar atividades administrativas de arquivo de documentos de ex-funcionários e funcionários ativos, organizar prontuários, manter arquivo organizado.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
QUIMICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	* CALÇADO FECHADO.						

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	APRENDIZ ADMINISTRATIVO / ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) / SUPERVISOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			8H/DIA	16		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
APRENDIZ ADMINISTRATIVO: Auxilia nas rotinas do departamento administrativo, envolvendo o atendimento ao cliente, acompanhamento de relatórios, elaboração de planilhas e controle de arquivo. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A): Auxiliar em atividades de rotinas envolvidas nos processos de pessoal tais como preparação da documentação de admissão, demissão, registro e seus trâmites, controle de documentos e arquivos, controles de ponto e demais atribuições que lhe for destinada. SUPERVISOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO: Gerenciar informações de fluxo de caixa, contas a pagar e a receber, desenvolve o planejamento financeiro e elaborar planos para melhoria do desempenho econômico-financeiro da empresa.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
QUIMICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	* CALÇADO FECHADO.						

SETOR		CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		MOTORISTA ADMINISTRATIVO			8H/DIA	02	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
MOTORISTA ADMINISTRATIVO: Dirigir veículo leve no transporte de passageiros em viagens locais, inter-municipais e interestaduais, dirigir ambulância no transporte de acidentados e pacientes até ao atendimento ou consulta médica.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
QUIMICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.028	CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE QUALQUER NATUREZA EM VIAS PÚBLICAS	HABITUAL	CONTATO	NA	NA	ORIENTAÇÕES ATRAVÉS DE DDS E PALESTRAS QUANTO A ATITUDES SEGURAS NO TRÂNSITO, BEM COMO O RESPEITO ÀS LEGISLAÇÕES DE TRÂNSITO
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	* CALÇADO FECHADO.						

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
GERÊNCIA AGRÍCOLA		GERENTE INSTITUCIONAL			8H/DIA	02	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
GERENTE INSTITUCIONAL: Gerenciar o relacionamento com instituições, articulando estratégias para estabelecer parcerias em programas de sustentabilidade e responsabilidade social. Identifica e avalia oportunidades de parcerias, a fim de atender os objetivos da organização e consolidar imagem no mercado.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
QUIMICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA MR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.028	CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE QUALQUER NATUREZA EM VIAS PÚBLICAS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	ORIENTAÇÕES ATRAVÉS DE DDS E PALESTRAS QUANTO A ATITUDES SEGURAS NO TRÂNSITO, BEM COMO O RESPEITO ÀS LEGISLAÇÕES DE TRÂNSITO
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	* CALÇADO FECHADO.						

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA		QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
DEPARTAMENTO MOTOMECANIZAÇÃO/TRANSPORTE		MOTORISTA ADMINISTRATIVO		8H/DIA		01	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
MOTORISTA ADMINISTRATIVO: Dirigir veículo leve no transporte de passageiros em viagens locais, inter-municipais e interestaduais, dirigir ambulância no transporte de acidentados e pacientes até ao atendimento ou consulta médica.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
QUIMICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.028	CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE QUALQUER NATUREZA EM VIAS PÚBLICAS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	ORIENTAÇÕES ATRAVÉS DE DDS E PALESTRAS QUANTO A ATITUDES SEGURAS NO TRÂNSITO, BEM COMO O RESPEITO ÀS LEGISLAÇÕES DE TRÂNSITO
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	* CALÇADO FECHADO.						

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO			CARGA HORÁRIA		QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
TRÁFEGO	AUXILIAR DE TRAFEGO / CONTROLADOR DE TRAFEGO / CONTROLADOR DE TRAFEGO LIDER / COORDENADOR DE TRAFEGO / SUPERVISOR DE TRAFÉGO			8H/DIA		09	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
AUXILIAR DE TRAFEGO: Auxiliar no controle de entrada e saída da frota e controle da manutenção de veículos. Confere documentações e lança notas fiscais em sistema. CONTROLADOR DE TRAFEGO: Controlar as atividades de saída de caminhões para o campo, controlar a central de rádio, passar a programação diária para os motoristas, operadores, líderes e coordenadores; elaborar relatórios diários de motomecanização e controle de herbicida por hectare, controlar o transporte de pessoal da usina para cidade, para o campo e da cidade para usina, controlar a produção diária de máquinas próprias e de terceiros, controlar o ponto diário de motoristas e operadores e efetuar fechamento de sua folha de pagamento, controlar admissão e demissão de funcionários; controlar seguro, emplacamento e IPVA de veículos, emitir ordens de serviços para a oficina agrícola. CONTROLADOR DE TRAFEGO LIDER: Controlar as atividades de saída de caminhões para o campo, controlar a central de rádio, passar a programação diária para os motoristas, operadores, líderes e coordenadores; elaborar relatórios diários de motomecanização e controle de herbicida por hectare, controlar o transporte de pessoal da usina para cidade, para o campo e da cidade para usina, controlar a produção diária de máquinas próprias e de terceiros, controlar o ponto diário de motoristas e operadores e efetuar fechamento de sua folha de pagamento, controlar admissão e demissão de funcionários; controlar seguro, emplacamento e IPVA de veículos, emitir ordens de serviços para a oficina agrícola. COORDENADOR DE TRAFEGO: Coordenar atividades de saída de caminhões para o campo, controlar a central de rádio, passar a programação diária para os motoristas, operadores, líderes e coordenadores; elaborar relatórios diários de motomecanização e controle de herbicida por hectare, controlar o transporte de pessoal da usina para cidade, para o campo e da cidade para usina, controlar a produção diária de máquinas próprias e de terceiros, controlar o ponto diário de motoristas e operadores e efetuar fechamento de sua folha de pagamento, controlar admissão e demissão de funcionários; controlar seguro, emplacamento e IPVA de veículos, emitir ordens de serviços para a oficina agrícola. SUPERVISOR DE TRAFÉGO: Supervisionar atividades de saída de caminhões para o campo, controlar a central de rádio, passar a programação diária para os motoristas, operadores, líderes e coordenadores; elaborar relatórios diários de motomecanização e controle de herbicida por hectare, controlar o transporte de pessoal da usina para cidade, para o campo e da cidade para usina, controlar a produção diária de máquinas próprias e de terceiros, controlar o ponto diário de motoristas e operadores e efetuar fechamento de sua folha de pagamento, controlar admissão e demissão de funcionários; controlar seguro, emplacamento e IPVA de veículos, emitir ordens de serviços para a oficina agrícola.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
QUIMICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO

ACIDENTES	05.01.028	CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE QUALQUER NATUREZA EM VIAS PÚBLICAS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	ORIENTAÇÕES ATRAVÉS DE DDS E PALESTRAS QUANTO A ATITUDES SEGURAS NO TRÂNSITO, BEM COMO O RESPEITO ÀS LEGISLAÇÕES DE TRÂNSITO
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	* CALÇADO FECHADO.						

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA		QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
DEPARTAMENTO CONTROLES AGRÍCOLAS		CONTROLLER CUSTOS AGRICOLAS / COORDENADOR CUSTO AGRÍCOLA		8H/DIA		05	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
CONTROLLER CUSTOS AGRICOLAS: Realizar atividades administrativas como controle de ponto, de mercadorias, gastos, planilhas de distribuição de turnos, entrada de cana, liberação de talhões de cana e todo serviço administrativo do setor agrícola.							
COORDENADOR CUSTO AGRÍCOLA: Coordena as atividades administrativas como controle de ponto, de mercadorias, gastos, planilhas de distribuição de turnos, entrada de cana, liberação de talhões de cana e todo serviço administrativo do setor agrícola.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
QUIMICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	* CALÇADO FECHADO.						

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA		QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
DEPARTAMENTO CONTROLES AGRÍCOLAS		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		8H/DIA		01	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: Realizar atividades de limpeza e faxina em todo departamento agrícola, quartos, banheiros, refeitório, recolher lixo, entre outros. Arrumar, organizar e limpar moveis, estantes, armários, camas, entre outros.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
QUIMICO	02.01.999	PRODUTOS DOMISSANITISANTES;	HABITUAL	CONTATO VIAS AÉREAS / CUTÂNEAS	NA	QUALITATIVA NR-15	USO DE EPIS
BIOLÓGICO	03.01.001	AGENTES BIOLÓGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOSOS (BACTÉRIAS, VÍRUS, PROTOZOÁRIOS, FUNGOS, PRÍONS, PARASITAS E OUTROS)	HABITUAL	CONTATO	QUALITATIVA	QUALITATIVA NR-15	USO DE EPI'S
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA: BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA: OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A: LUVAS SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS TAMANHO- G: BOTA DE PVC CANO LONGO SOLADO ANTI-DERRAPANTE BRANCA Nº40:						

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA		QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
GESTÃO DE ALOJAMENTOS		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		8H/DIA		02	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: Realizar atividades de limpeza e faxina em todo o alojamento, quartos, banheiros, refeitório, recolher lixo, entre outros. Arrumar, organizar e limpar moveis, estantes, armários, camas, entre outros.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
QUIMICO	02.01.999	PRODUTOS DOMISSANITISANTES;	HABITUAL	CONTATO VIAS AÉREAS / CUTÂNEAS	NA	QUALITATIVA NR-15	USO DE EPIS
BIOLÓGICO	03.01.001	AGENTES BIOLÓGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOSOS (BACTÉRIAS, VÍRUS, PROTOZOÁRIOS, FUNGOS, PRÍONS, PARASITAS E OUTROS)	HABITUAL	CONTATO	QUALITATIVA	QUALITATIVA NR-15	USO DE EPI'S
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE S/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTAVEL COM VALVULA PFF1 BOTA DE PVC CANO LONGO SOLADO ANTI-DERRAPANTE BRANCA LUVAS SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS TAMANHO - G LUVAS SEGURANCA NITRYLON PARA PLANTIO MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO						

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
DEPARTAMENTO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO		ANALISTA DE SUPORTE JR		8H/DIA	01		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
ANALISTA DE SUPORTE JR: Operar microcomputador, operar e resolver problemas nos programas utilizados na empresa, bem como problemas de funcionamento dos equipamentos e da rede de acesso, monitoração dos sistemas, configuração de estações de rede, treinamento de usuários, acompanhamento dos dados que alimentam os sistemas de computadores.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
QUIMICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	CALÇADO FECHADO.						

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA		QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
MANUTENÇÃO ELÉTRICA / INSTRUMENTAÇÃO		COORDENAÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO		8H/DIA		01	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES: Coordenar as atividades de instalação, configuração, manutenção, aferição e calibração dos instrumentos de medição e controle do processo e de equipamentos de automação industrial.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	83,8 dB (A)	DECIBELIMETRIA NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.006	LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS OU VOLUMES	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.002	DIFERENÇA DE NÍVEL MAIOR QUE DOIS METROS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
	05.01.005	CONDIÇÕES OU PROCEDIMENTOS QUE POSSAM PROVOCAR CONTATO COM ELETRICIDADE	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE S/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A CAPACETE PROT.ABA TOTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGUL LUVA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK: LUVA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO CALCA SEG ANTI CHAMA CONTRA ARCO ELETRICO RISCO II MEIO ELASTICO TAM.						



	CAMISA SEG ANTI CHAMA CONTRA ARCO ELETRICO RISCO II MANGA LONGA TAM. CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3 CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE
--	--

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA		QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
MANUTENÇÃO ELÉTRICA / INSTRUMENTAÇÃO		INSTRUMENTISTA		8H/DIA		04	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES: Realizar atividades de instalação, configuração, manutenção, aferição e calibração dos instrumentos de medição e controle do processo e de equipamentos de automação indústria							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	84,3 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.006	LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS OU VOLUMES	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.002	DIFERENÇA DE NÍVEL MAIOR QUE DOIS METROS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
	05.01.005	CONDIÇÕES OU PROCEDIMENTOS QUE POSSAM PROVOCAR CONTATO COM ELETRICIDADE	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE S/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A CAPACETE PROT.ABA TOTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGUL LUVAS EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK LUVAS SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO CALÇA SEG ANTI CHAMA CONTRA ARCO ELETRICO RISCO II MEIO ELASTICO TAM.						



	CAMISA SEG ANTI CHAMA CONTRA ARCO ELETRICO RISCO II MANGA LONGA TAM. CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3: CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO
--	--

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
TURBO GERADOR	OPERADOR DE TURBO GERADOR / ELETRICISTA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL / COORDENAÇÃO MANUTENÇÃO ELÉTRICA INDUSTRIAL / LÍDER DE MANUTENÇÃO ELETRICA INDUSTRIAL			8H/DIA	12		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
OPERADOR DE TURBO GERADOR: Realizar os procedimentos de partida e paradas do turbo gerador; monitorar os parâmetros de operações requeridos durante a geração e distribuição de energia elétrica, tais como; pressão, temperatura, lubrificação, refrigeração e amperagem.							
ELETRICISTA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL: Realizar manutenção em geradores de energia elétrica, realizar manutenção elétrica preventiva e corretiva em máquinas, motores e instalações elétricas, reparando e/ou substituindo peças e equipamentos danificados.							
COORDENAÇÃO MANUTENÇÃO ELÉTRICA INDUSTRIA:							
LÍDER DE MANUTENÇÃO ELETRICA INDUSTRIAL: Realizar manutenção em geradores de energia elétrica, realizar manutenção elétrica preventiva e corretiva em máquinas, motores e instalações elétricas, reparando e/ou substituindo peças e equipamentos danificados.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	82,2 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.006	LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS OU VOLUMES	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.002	DIFERENÇA DE NÍVEL MAIOR QUE DOIS METROS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
	05.01.005	CONDIÇÕES OU PROCEDIMENTOS QUE POSSAM PROVOCAR CONTATO COM ELETRICIDADE	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							

RECOMENDAÇÕES

PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB
RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA
BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE S/ BIQUEIRA
OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A
CAPACETE PROT.ABA TOTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGUL
LUVA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK
LUVA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO
CALCA SEG ANTI CHAMA CONTRA ARCO ELETRICO RISCO II MEIO ELASTICO TAM.
CAMISA SEG ANTI CHAMA CONTRA ARCO ELETRICO RISCO II MANGA LONGA TAM.
CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3
CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL
TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE
MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
MEDICINA DO TRABALHO	TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO / MÉDICO DO TRABALHO			8H/DIA	03		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO: Realizar atendimento a pacientes, encaminhamento ao médico, preenchimento de fichas, atendimentos de primeiros socorros a pacientes e acidentados e acompanhamentos.							
MÉDICO DO TRABALHO: Atender consultas e fazer encaminhando a especialistas ou hospitalar de acordo com o caso apresentado. Revisar e fazer a gestão do PCMSO.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
QUIMICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BIOLÓGICO	03.01.001	AGENTES BIOLÓGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOSOS (BACTÉRIAS, VÍRUS, PROTOZOÁRIOS, FUNGOS, PRÍONS, PARASITAS E OUTROS)	HABITUAL	CONTATO	NA	QUALITATIVA NR-15	USO DE EPI'S
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	NA	NA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE S/ BIQUEIRA: PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB: OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A: LUVAS CIRURGICA Nº 8: MASCARA DESCARTAVEL TIPO CIRURGICA REF. MEDICAL: JALECO BRANCO TIPO GUARDA PO MANGA LONGA C/ GOLA FECHA. VELCRO						

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA		QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
SEGURANÇA DO TRABALHO		AUXILIAR DE SEGURANÇA DO TRABALHO /TÉCNICO(A) DE SEGURANÇA DO TRABALHO – (AGRÍCOLA)		8H/DIA		04	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
AUXILIAR DE SEGURANÇA DO TRABALHO: Realizar atividades de entrega de EPIs conforme quadro de EPIs por função e sua devolução, monitorar estoque de EPIs e materiais, manter organização do local de trabalho. TÉCNICO(A) DE SEGURANÇA DO TRABALHO – (AGRÍCOLA): Realizar atividades de monitoramento de acordo com medidas de segurança estabelecidas, acompanhar, registrar e monitorar os acidentes de trabalho na empresa. Assessorar e orientar o funcionamento da CIPATR. Efetuar inspeções diárias em toda área agrícola e administrativo observando se os trabalhadores estão usando os EPI's, e se estão respeitando as normas de segurança, assim como levantando os riscos da área. Integrar, treinar e orientar as equipes de trabalho das diversas atividades da empresa para que possam apresentar os resultados esperados. Promover eventos especiais de segurança como a SIPAT, tornando a prevenção de acidentes um hábito agradável e não punitivo. Atuar no processo de integração de novos colaboradores ao ambiente Interno da organização.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	01.01.002	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	65,2 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	0,126 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO

ACIDENTES	05.01.021	PISOS, PASSAGENS, PASSARELAS, PLATAFORMAS, RAMPAS E CORREDORES COM SALIÊNCIAS, DESCONTINUIDADES, ABERTURAS OU OBSTRUÇÕES, OU ESCORREGADIOS	EVENTUAL	CONTATO	NA	QUALITATIVA	ORIENTAR QUANTO AO RISCO
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE S/ BIQUEIRA: OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A COLETE DE SEGURANCA TIPO X - REFLETIVO PERNEIRA BIDIM MARROM 3 TALAS CURTA POPLIPROPILENO SEM METATARSO VIES CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A BONE SEGURANCA TIPO ARABE C/ VELCRO PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15db						

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA		QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
SEGURANÇA DO TRABALHO		ENGENGEIRO(A) DE SEGURANÇA DO TRABALHO / COORDENADOR (A) DE SEGURANÇA DO TRABALHO / TÉCNICO(A) DE SEGURANÇA DO TRABALHO – (INDÚSTRIA)		8H/DIA		02	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
ENGENGEIRO(A) DE SEGURANÇA DO TRABALHO: Elaborar estudos de riscos ambientais. Elaborar PGR e auxiliar na elaboração do LTCAT. Dar consultoria às áreas sobre normas de segurança. Elaborar laudos de insalubridade e periculosidade. Ministras cursos e palestras. Vistoriar/chechar postos de trabalho em todo o setor industrial, agrícola e administrativo. Vistoriar/chechar locais perigosos e insalubres a fim de monitorar e aplicar medidas de segurança cabíveis nestes locais. Gestão de equipe de segurança do trabalho e serviços administrativos do setor. Coordenação de Liberação de trabalhos à quente nas áreas classificadas (Carregamento de álcool, posto de abastecimento e destilaria).							
TÉCNICO(A) DE SEGURANÇA DO TRABALHO: Realizar atividades de monitoramento de acordo com medidas de segurança estabelecidas, acompanhar, registrar e monitorar os acidentes de trabalho na empresa. Assessorar e orientar o funcionamento da CIPA. Efetuar inspeções diárias em toda área industrial, agrícola e administrativo observando se os trabalhadores estão usando os EPI's, e se estão respeitando as normas de segurança, assim como levantando os riscos da área. Integrar, treinar e orientar as equipes de trabalho das diversas atividades da empresa para que possam apresentar os resultados esperados. Promover eventos especiais de segurança como a SIPAT, tornando a prevenção de acidentes um hábito agradável e não punitivo. Atuar no processo de integração de novos colaboradores ao ambiente Interno da organização. Liberação de trabalhos à quente nas áreas classificadas (Carregamento de álcool, posto de abastecimento e destilaria).							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	01.01.002	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	65,2 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO

ACIDENTES	05.01.021	PISOS, PASSAGENS, PASSARELAS, PLATAFORMAS, RAMPAS E CORREDORES COM SALIÊNCIAS, DESCONTINUIDADES, ABERTURAS OU OBSTRUÇÕES, OU ESCORREGADIOS	EVENTUAL	CONTATO	NA	QUALITATIVA	ORIENTAR QUANTO AO RISCO
	06.01.001	CONDIÇÕES PERIGOSAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA	ORIENTAR QUANTO AO RISCO
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE S/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A COLETE DE SEGURANCA TIPO X - REFLETIDO PERNEIRA BIDIM MARROM 3 TALAS CURTA POPLIPROPILENO SEM METATARSO VIES CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A BONE SEGURANCA TIPO ARABE C/ VELCRO PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB						

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA		QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
SEGURANÇA PATRIMONIAL		COORDENADOR SEGURANÇA PATRIMONIAL / VIGILANTE		8H/DIA		16	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
COORDENADOR SEGURANÇA PATRIMONIAL : Coordenar atividades de equipe dos vigilantes e porteiros e escala de trabalho dos mesmos, é responsável pelo atendimento ao telefone em horários fora de expediente, atende aos visitantes e orienta-os sobre o procedimento na área industrial e treina equipe. VIGILANTE: Cumprir normas quanto a revista de bolsas, sacolas e pacotes trazidos por empregados, efetuar rondas e inspeções nas áreas internas e externas da empresa, observando a movimentação de pessoas, verificando anormalidade e tomando a providências necessárias sob orientação do coordenador da área, fiscalizar a entrada e saída de veículos, vistoriando-os no sentido de coibir o transporte indevido de bens e valores da empresa, se comunicar via rádio e atender telefone.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	01.01.002	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	75,3 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUIMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.003	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	06.01.001	CONDIÇÕES PERIGOSAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA	ORIENTAR QUANTO AO RISCO
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES		CAMISETA MASCULINA BRANCA BONE AZUL ROYAL COM LOGOTIPO COTURNO VAQUETA TIPO MILITAR CANO ALTO COM CADARCO S/BIQUEIRA CAMISA BRIM AZUL ROYAL M/C 2 BOLSOS C/BOTÕES LOGO GRUPO FARIAS L/E FARDA SEGURANÇA PATRIMONIAL CALÇA BRIM AZUL ROYAL C/ZIPER 6 BOLSOS C/BOTÕES FARDA SEGURANÇA PATRIMONIAL OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A					

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA		QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
ALMOXARIFADO		ALMOXARIFE		8H/DIA		03	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
ALMOXARIFE: Auxiliar na recepção de mercadorias contando e conferindo o pedido de compra com a nota de entrega. Classificar e cadastrar todo material disponível no almoxarifado controlando sua movimentação e registrando sua saída. Controlar a carga e descarga dos materiais transportados, orientando a arrumação deste no veículo, para evitar que se danifiquem durante o transporte. Definir normas técnicas de armazenagem de acordo com o tipo de material ou especificação do fornecedor visando garantir a qualidade até o momento do uso. Efetuar controle, registrar os recebimentos e as saídas de mercadorias e ferramentas.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	01.01.002	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	80,2 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUIMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.02.999	OUTROS (OUTRAS SITUAÇÕES QUE POSSAM OCASIONAR ACIDENTES)	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO

EPI / EPC

RECOMENDAÇÕES

BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA
OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A
RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA
CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A
CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA
CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO
PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB
LUVA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO
LUVA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK:
LUVA SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS TAMANHO - G
MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
ALMOXARIFADO		COORDENADOR DE ALMOXARIFADO			8H/DIA	01	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO: Coordenar as atividades de recebimento de materiais e estoque no almoxarifado. Definir normas técnicas de armazenagem de acordo com o tipo de material ou especificação do fornecedor visando garantir a qualidade até o momento do uso. Efetuar controle, registrar os recebimentos e as saídas de mercadorias e ferramentas.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	01.01.002	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	80,2 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUIMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.02.999	OUTROS (OUTRAS SITUAÇÕES QUE POSSAM OCASIONAR ACIDENTES)	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES		BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A. CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15d LUVA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO					

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
POSTOS DE ABASTECIMENTO		FRENTISTA			8H/DIA	04	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
FRENTISTA: Realizar abastecimento de combustíveis (óleo diesel e álcool) em caminhões, carretas, tratores, carros, entre outros. Controlar fila de abastecimento, executar procedimentos de segurança quanto ao descarregamentos de produtos inflamáveis. Orientar motorista em questões de segurança, controle de abastecimento em planilha e relatórios.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	01.01.002	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	73,9 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUIMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
	02.01.601	ÓLEO MINERAL, EXCLUÍDOS OS FLUÍDOS DE TRABALHO COM METAIS - REFINAÇÃO FRACA OU MÉDIA	HABITUAL	CONTATO	VIDE MONITORAMENTO	GRAVINOMETRIA NR-15	USO DE EPI'S
	02.01.069	ÁLCOOL ETÍLICO (ETANOL)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	22,7 mg/m³	GRAVINOMETRIA NIOSH 1400 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	06.01.001	CONDIÇÕES PERIGOSAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA	ORIENTAR QUANTO AO RISCO
EPI / EPC							

RECOMENDAÇÕES

PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB
RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA
BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA
OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A
CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A
LUVA SEGURANCA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS TAMANHO: G
LUVA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO
CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA
CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO
CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3
MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
POSTOS DE ABASTECIMENTO		PROGRAMADOR DE MATERIAIS JR			8H/DIA	02	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
PROGRAMADOR DE MATERIAIS JR: Executar tarefas administrativas em sistema de computadores, inserção de novos cadastros e pedidos de materiais no sistema, controle de entrada e saída de materiais, contagem de materiais para balanço, entre outras atividades, controle de abastecimento em planilha e relatórios.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	01.01.002	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	73,9 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUIMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
	02.01.601	ÓLEO MINERAL, EXCLUÍDOS OS FLUÍDOS DE TRABALHO COM METAIS - REFINAÇÃO FRACA OU MÉDIA	HABITUAL	CONTATO	VIDE MONITORAMENTO	GRAVINOMETRIA NR-15	USO DE EPI'S
	02.01.069	ÁLCOOL ETÍLICO (ETANOL)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	22,7 mg/m³	GRAVINOMETRIA NIOSH 1400 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	06.01.001	CONDIÇÕES PERIGOSAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA	ORIENTAR QUANTO AO RISCO
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES		PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA					



	OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A LUVA SEGURANÇ LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS TAMANHO: G LUVA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3
--	---

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA		QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
TRATOS CULTURAIS		SUPERVISOR DE TRATOS CULTURAIS		8H/DIA		01	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
SUPERVISOR DE TRATOS CULTURAIS: Supervisionar todo o trabalho de tratos culturais como irrigação, herbicida, adubação, planeja todo o trabalho, acompanhar, fazer relatórios entre outros.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
QUIMICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BIOLOGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.017	ANIMAIS PEÇONHENTOS	HABITUAL	CONTATO	NA	NA	USO DE EPI'S
	05.01.028	CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE QUALQUER NATUREZA EM VIAS PÚBLICAS	HABITUAL	CORPORAL	NA	NA	ORIENTAÇÕES ATRAVÉS DE DDS E PALESTRAS QUANTO A ATITUDES SEGURAS NO TRÂNSITO, BEM COMO O RESPEITO ÀS LEGISLAÇÕES DE TRÂNSITO
	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	NA	NA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PERNEIRA BIDIM MARROM 3 TALAS CURTA POPLIPROPILENO SEM METATARSO VIES BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE S/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A BONE SEGURANCA TIPO ARABE C/ VELCRO						

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA		QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
GERÊNCIA AGRÍCOLA		GERENTE AGRÍCOLA		8H/DIA		01	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
GERENTE AGRÍCOLA: Administrar unidades produtivas, elaborar e executar planejamento anual de plantio, operações agrícolas e entrega do produto ao seu destino final. Desenvolver orçamento, controlar custos e acompanhar atividades de manejo e colheita.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
QUIMICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BIOLOGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.017	ANIMAIS PEÇONHENTOS	HABITUAL	CONTATO	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
	05.01.028	CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE QUALQUER NATUREZA EM VIAS PÚBLICAS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	ORIENTAÇÕES ATRAVÉS DE DDS E PALESTRAS QUANTO A ATITUDES SEGURAS NO TRÂNSITO, BEM COMO O RESPEITO ÀS LEGISLAÇÕES DE TRÂNSITO
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE S/ BIQUEIRA PERNEIRA BIDIM MARROM 3 TALAS CURTA POPLIPROPILENO SEM METATARSO VIES OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A / BONE SEGURANCA TIPO ARABE C/ VELCRO:						

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA		QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
DEPARTAMENTO MOTOMECANIZAÇÃO/TRANSPORTE		COORDENADOR DE TRANSPORTES		8H/DIA		121	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
COORDENADOR DE TRANSPORTES: Coordenar toda a logística de transporte, atuar com contratação e cotação de frete, verifica custos logísticos e elabora planilhas e relatórios. Analisar e propor soluções para os problemas da área, coleta dados, divulgar e implementar melhorias nos indicadores de desempenho e monitora o desempenho dos motoristas.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
QUIMICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.017	ANIMAIS PEÇONHENTOS	HABITUAL	CONTATO	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
	05.01.028	CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE QUALQUER NATUREZA EM VIAS PÚBLICAS	HABITUAL	CONTATO	NA	QUALITATIVA	ORIENTAÇÕES ATRAVÉS DE DDS E PALESTRAS QUANTO A ATITUDES SEGURAS NO TRÂNSITO, BEM COMO O RESPEITO ÀS LEGISLAÇÕES DE TRÂNSITO
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE S/ BIQUEIRA: OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A PERNEIRA BIDIM MARROM 3 TALAS CURTA POPLIPIPILENO SEM METATARSO VIES LUVAS EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK BONE SEGURANCA TIPO ARABE C/ VELCRO						



	COLETE DE SEGURANCA TIPO X - REFLETIDO
--	--

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO			CARGA HORÁRIA		QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
TRÁFEGO	INSPETOR DE COLHEDORA			8H/DIA		01	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
INSPETOR DE COLHEDORA: Realizar atividades de inspeção de tratores, colhedora e implementos na colheita mecanizada, controlar e emitir relatórios.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
QUIMICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.017	ANIMAIS PEÇONHENTOS	HABITUAL	CONTATO	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
	05.01.028	CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE QUALQUER NATUREZA EM VIAS PÚBLICAS	HABITUAL	CONTATO	NA	QUALITATIVA	ORIENTAÇÕES ATRAVÉS DE DDS E PALESTRAS QUANTO A ATITUDES SEGURAS NO TRÂNSITO, BEM COMO O RESPEITO ÀS LEGISLAÇÕES DE TRÂNSITO
	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	NA	NA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE S/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A: OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A. PERNEIRA BIDIM MARROM 3 TALAS CURTA POPLIPROPILENO SEM METATARSO VIES LUVAS EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK BONE SEGURANCA TIPO ARABE C/ VELCRO:						



	COLETE DE SEGURANCA TIPO X - REFLETIDO
--	--

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO			CARGA HORÁRIA		QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
TRÁFEGO	SUPERVISOR DE TRÁFEGO			8H/DIA		01	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
SUPERVISOR DE TRÁFEGO: Supervisionar as atividades de saída de caminhões para o campo, controlar a central de rádio, passar a programação diária para os motoristas, operadores, líderes e coordenadores; elaborar relatórios diários de motomecanização e controle de herbicida por hectare, controlar o transporte de pessoal da usina para cidade, para o campo e da cidade para usina, controlar a produção diária de máquinas próprias e de terceiros, controlar o ponto diário de motoristas e operadores e efetuar fechamento de sua folha de pagamento, controlar admissão e demissão de funcionários; controlar seguro, emplacamento e IPVA de veículos, emitir ordens de serviços para a oficina agrícola.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
QUIMICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.017	ANIMAIS PEÇONHENTOS	HABITUAL	CONTATO	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
	05.01.028	CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE QUALQUER NATUREZA EM VIAS PÚBLICAS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	ORIENTAÇÕES ATRAVÉS DE DDS E PALESTRAS QUANTO A ATITUDES SEGURAS NO TRÂNSITO, BEM COMO O RESPEITO ÀS LEGISLAÇÕES DE TRÂNSITO
	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE S/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A: OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A: PERNEIRA BIDIM MARROM 3 TALAS CURTA POPLIPROPILENO SEM METATARSO VIES: BONE SEGURANCA TIPO ARABE C/ VELCRO:						

	COLETE DE SEGURANCA TIPO X - REFLETIDO
--	--

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
PREPARO DE SOLO	ENGENHEIRO(A) AGRÔNOMO			8H/DIA	01		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
ENGENHEIRO(A) AGRÔNOMO: Desenvolver, implantar e supervisionar projetos rurais relativos a agricultura; efetuar controle da matéria prima; definir variedades de cana a serem plantadas; desenvolver estudos e projetos destinados ao combate de pragas administrando e supervisionando os procedimentos de aplicação de defensivos agrícolas.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
QUIMICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.017	ANIMAIS PEÇONHENTOS	HABITUAL	CONTATO	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
	05.01.028	CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE QUALQUER NATUREZA EM VIAS PÚBLICAS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	ORIENTAÇÕES ATRAVÉS DE DDS E PALESTRAS QUANTO A ATITUDES SEGURAS NO TRÂNSITO, BEM COMO O RESPEITO ÀS LEGISLAÇÕES DE TRÂNSITO
	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PERNEIRA BIDIM MARROM 3 TALAS CURTA POPLIPROPILENO SEM METATARSO VIES: BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE S/ BIQUEIRA: OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A: OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A: BONE SEGURANCA TIPO ARABE C/ VELCRO:						



PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA		QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
CONTROLE DE PRAGAS/ENSAIOS/MUDAS		TRABALHADOR RURAL		8H/DIA		10	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
TRABALHADOR RURAL: Realizar atividades de cultivo e plantio de mudas nativas no viveiro (irrigação da estufa de mudas), pequenas limpeza em áreas rurícolas para lotação das mudas e reflorestamento nos cursos d’água, córregos, rios, represas e lagos e outras atividades que lhe destinar, faz coleta de amostras de cana para análises.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	01.02.023	EXPOSIÇÃO SOLAR - CALOR	HABITUAL	CORPORAL	27,0 C°	IBUTG NR-15	USO DE EPI'S PAUSAS P/DESCANSO
QUIMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	0,126 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLOGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.003	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.017	ANIMAIS PEÇONHENTOS	HABITUAL	CONTATO	NA	NA	USO DE EPI'S
	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	NA	NA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	BOTINA SEG VAQ.HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA E METATARSO OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A OCULOS DE SEGURANCA PARA CORTE DE CANA TIPO TELA REF.SILOMINAS LUVA ACRICANA GRAFATEX C/CABO MAO ESQ./MAO DIR.C/PIGMENTO REF.31CN6 LUVA SEGURANCA NITRYLON PARA PLANTIO						

MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO
CALCA HELANCA PESADA AZUL ROYAL C/ BOLSO TRAS.LD LOGO PERNA LD
BLUSA HELANCA AZUL ROYAL MANGA DUPLA PESADA GOLA REDONDA LOGO LE(GG)
BONE SEGURANCA TIPO ARABE C/ VELCRO
GARRAFAO TERMICO PLASTICO CAPACIDADE 5 LITROS REF.INVICTA
SUPORTE P/ LIMA C/ PROT.P/MAOS C/PRESILHA METAL P/ ENCAIXE DA LIMA
BAINHA P/ FACA CANAVIEIRO BIDIM C/ REBITE E FECHAMENTO 2 TIRAS VELCRO
PERNEIRA BIDIM MARRON 3 MM 5 TALAS LONGAS POLIPROPILENO C/METATARSO

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
CONTROLE DE PRAGAS/ENSAIOS/MUDAS		FISCAL DE CAMPO I		8H/DIA	01		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
FISCAL DE CAMPO I: Fiscalizar as atividades de controle de pragas, ensaios e mudas, realizar apontamentos de produção e informar andamento da colheita a seus superiores, entre outros.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	01.02.023	EXPOSIÇÃO SOLAR - CALOR	HABITUAL	CORPORAL	27,0 C°	IBUTG NR-15	USO DE EPI'S PAUSAS P/DESCANSO
QUIMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	0,126 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLOGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.003	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	NA	NA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PERNEIRA BIDIM MARROM 3 TALAS CURTA POPLIPROPILENO SEM METATARSO VIES: BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE S/ BIQUEIRA: OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A: OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA LUVAS EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA						

CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO
COLETE REFL.BATA LARANJ.FLUOR.FECH.FRONT.VELCR.FX.REFLET.CZ BOLSO. P REF. REPTEC:
MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO
GARRAFAO TERMICO PLASTICO CAPACIDADE 5 LITROS REF.INVICTA
BONE SEGURANCA TIPO ARABE C/ VELCRO:
CONJUNTO IMPERMEAVEL P/ MOTOQUEIRO FX REFLETIVA ZI

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA		QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
TRATOS CULTURAIS		FISCAL DE CAMPO I		8H/DIA		05	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
FISCAL DE CAMPO I: Fiscalizar todo o trabalho de tratos culturais como irrigação, herbicida, adubação, planeja todo o trabalho, acompanhar, fazer relatórios entre outros.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	01.02.023	EXPOSIÇÃO SOLAR - CALOR	HABITUAL	CORPORAL	28,8 C°	IBUTG NR-15	USO DE EPI'S PAUSAS P/DESCANSO
QUIMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	0, 126 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLOGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.003	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.017	ANIMAIS PEÇONHENTOS	HABITUAL	CONTATO	NA	NA	USO DE EPI'S
	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	NA	NA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	RESPIRADOR SEMI FACIAL ADVANTAGE 200LS REF. MSA: CARTUCHO BAIONETA GMA P/MASCARA ADVANTAGE 200 /200LS /3000 TWIN MOD.21: BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE S/ BIQUEIRA ÓCULOS SEG MEIA HASTE ELASTICO INCOLOR LUVA SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS TAMANHO - G: LUVA SEGURANCA PVC S/FORRO CANO LONGO 36 CONJUNTO SEG APLICACAO AGROTOXICOS 67 LAVADAS HIDRO REPELENT						

AVENTAL PVC AMARELO DUPLO (FRENTE E COSTAS) TIPO MOSQUETEIRO
BOLSA PVC 0,48 Ø 50 X 55 CM COM LOGO GRUPO FARIAS
BOTA DE PVC CANO LONGO SOLADO ANTI-DERRAPANTE BRANCA:
MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO
CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA
CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO
COLETE REFL.BATA LARANJ.FLUOR.FECH.FRONT.VELCR.FX.REFLET.CZ BOLSO. P
GARRAFAO TERMICO PLASTICO CAPACIDADE 5 LITROS REF.INVICTA
PERNEIRA BIDIM MARROM 3 TALAS CURTA POPLIPROPILENO SEM METATARSO VIES
LUVAS SEGURANCA NITRYLON PARA PLANTIO
BONE SEGURANCA TIPO ARABE C/ VELCRO
CAMISETA MALHA 100% ALGODAO AZUL C/ GOLA V MANGA CURTA
BERNUDA MALHA 100% ALGODAO AZUL C/ ELASTICO

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA		QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
TRATOS CULTURAIS		TRABALHADOR RURAL		8H/DIA		09	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
TRABALHADOR RURAL: Cuidar de propriedades rurais, monitorar uma determinada área de canavial para a retirada de animais que possam adentrar nestes locais, reparam cercas e porteiras, limpeza de estradas.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	01.02.023	EXPOSIÇÃO SOLAR - CALOR	HABITUAL	CORPORAL	27,0 C°	IBUTG NR-15	USO DE EPI'S PAUSAS P/DESCANSO
QUIMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	0,126 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLOGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.003	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.017	ANIMAIS PEÇONHENTOS	HABITUAL	CONTATO	NA	NA	USO DE EPI'S
	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	NA	NA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	RESPIRADOR SEMI FACIAL ADVANTAGE 200LS REF. MSA CARTUCHO BAIONETA GMA P/MASCARA ADVANTAGE 200 /200LS /3000 TWIN MOD.21 BOTINA SEG VAQ.HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA E METATARSO: ÓCULOS SEG MEIA HASTE ELASTICO INCOLOR: OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A: OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A LUIVA SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS TAMANHO - LUIVA SEGURANÇA PVC S/FORRO CANO LONGO 36 CM: CONJUNTO SEG APLICAÇÃO AGROTOXICOS 67 LAVADAS HIDRO REPELENTE TAM.: AVENTAL PVC AMARELO DUPLO (FRENTE E COSTAS) TIPO MOSQUETEIRO:						

BOLSA PVC 0,48 Ø 50 X 55 CM COM LOGO GRUPO FARIAS
BOTA DE PVC CANO LONGO SOLADO ANTI-DERRAPANTE BRANCA
MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO
CALCA HELANCA PESADA AZUL ROYAL C/ BOLSO TRAS.LD LOGO PERNA LD
BLUSA HELANCA AZUL ROYAL MANGA DUPLA PESADA GOLA REDONDA LOGO
GARRAFAO TERMICO PLASTICO CAPACIDADE 5 LITROS REF.TERMOLAR
PERNEIRA BIDIM MARROM 3MM 5 TALAS LONGAS POPLIPROPIL. C/ METATARSO CAB
LUVA SEGURANCA NITRYLON PARA PLANTIO
BONE SEGURANCA TIPO ARABE C/ VELCRO
CAMISETA MALHA 100% ALGODAO AZUL C/ GOLA V MANGA CURTA
BERNUDA MALHA 100% ALGODAO AZUL C/ ELASTICO TAM. GG

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA		QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
APLICAÇÃO HERBICIDA		TRABALHADOR RURAL		8H/DIA		40	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
TRABALHADOR RURAL: Cuidar de propriedades rurais, monitorar uma determinada área de canavial para a retirada de animais que possam adentrar nestes locais, reparam cercas e porteiras, limpeza de estradas, aplicação de herbicidas.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	01.02.023	EXPOSIÇÃO SOLAR - CALOR	HABITUAL	CORPORAL	27,0 C°	IBUTG NR-15	USO DE EPI'S PAUSAS P/DESCANSO
QUÍMICO		GLIFOSATO	HABITUAL	CORPORAL	0,10 mg/m³	GRAVINOMETRIA NR-15 ANEXO 11	USO DE EPI'S
		2,4-D	HABITUAL	CORPORAL	0,10 mg/m³	GRAVINOMETRIA NR-15 ANEXO 11	USO DE EPI'S
		DIURON	HABITUAL	CORPORAL	0,10 mg/m³	GRAVINOMETRIA NR-15 ANEXO 11	USO DE EPI'S
	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	0,126 m³	GRAVINOMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLOGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.017	ANIMAIS PEÇONHENTOS	HABITUAL	CONTATO	NA	NA	USO DE EPI'S
	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	NA	NA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							

RECOMENDAÇÕES

RESPIRADOR SEMI FACIAL ADVANTAGE 200LS REF. MSA
CARTUCHO BAIONETA GMA P/MASCARA ADVANTAGE 200 /200LS /3000 TWIN MOD.21
BOTINA SEG VAQ.HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA E METATARSO
ÓCULOS SEG MEIA HASTE ELASTICO INCOLOR
OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A
OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A
LUVA SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS TAMANHO - G
LUVA SEGURANCA PVC S/FORRO CANO LONGO 36 CM:=
CONJUNTO SEG APLICAÇÃO AGROTOXICOS 67 LAVADAS HIDRO REPELENTE TAM.:
AVENTAL PVC AMARELO DUPLO (FRENTE E COSTAS) TIPO MOSQUETEIRO:
BOLSA PVC 0,48 Ø 50 X 55 CM COM LOGO GRUPO FARIAS
BOTA DE PVC CANO LONGO SOLADO ANTI-DERRAPANTE BRANCA
MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO
CALÇA HELANCA PESADA AZUL ROYAL C/ BOLSO TRAS.LD LOGO PERNA LD :
BLUSA HELANCA AZUL ROYAL MANGA DUPLA PESADA GOLA REDONDA LOGO
GARRAFAO TERMICO PLASTICO CAPACIDADE 5 LITROS REF.TERMOLAR
PERNEIRA BIDIM MARROM 3MM 5 TALAS LONGAS POPLIPROPIL. C/ METATARSO CABO:
LUVA SEGURANCA NITRYLON PARA PLANTIO:
BONE SEGURANCA TIPO ARABE C/ VELCRO
CAMISETA MALHA 100% ALGODAO AZUL C/ GOLA V MANGA CURTA
BERNUDA MALHA 100% ALGODAO AZUL C/ ELASTICO TAM. GG

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA		QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
TRATOS CULTURAIS		LÍDER DE PRODUÇÃO MÃO-DE-OBRA		8H/DIA		03	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
LÍDER DE PRODUÇÃO MÃO-DE-OBRA: Liderar atividades de corte de cana e plantio de novas lavouras, liderar equipe de trabalhadores rurais em suas atividades.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	01.02.023	EXPOSIÇÃO SOLAR - CALOR	HABITUAL	CORPORAL	27.0 C°	IBUTG NR-15	USO DE EPI'S PAUSAS P/DESCANSO
QUIMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	0,126 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.003	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.017	ANIMAIS PEÇONHENTOS	HABITUAL	CONTATO	NA	NA	USO DE EPI'S
	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	NA	NA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PERNEIRA BIDIM MARROM 3 TALAS CURTA POPLIPROPILENO SEM METATARSO VIESCA BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE S/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A: OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA: LUVAS EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO COLETE REFL.BATA LARANJ.FLUOR.FECH.FRONT.VELCR.FX.REFLET.CZ BOLSO. P MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO						



	GARRAFAO TERMICO PLASTICO CAPACIDADE 5 LITROS REF.INVICTA BONE SEGURANCA TIPO ARABE C/ VELCRO: CONJUNTO IMPERMEAVEL P/ MOTOQUEIRO FX REFLETIVA ZI
--	---

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO				CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
TOPOGRAFIA	ASSISTENTE DE TOPOGRAFIA / AUXILIAR DE TOPOGRAFIA / COORDENADOR DE TOPOGRAFIA / TOPOGRAFO				8H/DIA	04	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
ASSISTENTE DE TOPOGRAFIA: Assessora os processos de topografia no levantamento, nivelamento e locação em obras civis.							
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA: Auxiliar no levantamento topográfico de áreas de cultura de cana, estradas, carreadores principais e secundários, definir local de construção de represas para reservatório de água visando a irrigação dos canaviais; elaborar mapas, das fazendas demonstrando curvas de níveis, terraços áreas dos talhões e demais informações necessárias. Desenhar plantas detalhadas das áreas levantadas, indicando pontos e convenções, para desenvolvê-los sob a forma de mapas, cartas e projetos.							
COORDENADOR DE TOPOGRAFIA: Coordenar os processos de topografia no levantamento, nivelamento e locação em obras civis.							
TOPOGRAFO: Realiza a topografia de áreas de cultura de cana, estradas, carreadores principais e secundários, definir local de construção de represas para reservatório de água visando a irrigação dos canaviais; elaborar mapas, das fazendas demonstrando curvas de níveis, terraços áreas dos talhões e demais informações necessárias. Desenhar plantas detalhadas das áreas levantadas, indicando pontos e convenções, para desenvolvê-los sob a forma de mapas, cartas e projetos.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	01.02.023	EXPOSIÇÃO SOLAR - CALOR	HABITUAL	CORPORAL	27,0 C°	IBUTG NR-15	USO DE EPI'S PAUSAS P/DESCANSO
QUIMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	0,126 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.003	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.017	ANIMAIS PEÇONHENTOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	NA	USO DE EPI'S
	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	NA	NA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE S/ BIQUEIRA: OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A: OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.						



PERNEIRA BIDIM MARROM 3 TALAS CURTA POPLIPROPILENO SEM METATARSO VIES LUVAS SEGURANCA NITRYLON PARA PLANTIO: CA 31895CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO BONÉ SEGURANCA TIPO ARABE C/ VELCRO GARRAFAO TERMICO PLASTICO CAPACIDADE 5 LITROS REF.INVICTA COLETE DE SEGURANCA TIPO X - REFLETIDO

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO				CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
DEPARTAMENTO MOTOMECANIZAÇÃO/TRANSPORTE	APONTADOR DE CAMPO / LÍDER DE MOTOMECANIZAÇÃO / FISCAL DE CAMPO / COORDENADOR DE MOTOMECANIZAÇÃO				8H/DIA	25	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
APONTADOR DE CAMPO: Emitir notas de cargas na saída de cana da lavoura, acompanhar e informar o fluxo de veículos de cargas em sua área de trabalho, controlar consumo de materiais como adubos, calcário, entre outros. Apontamento de horas trabalhadas de máquinas, número de viagens, entre outras atividades da área. LÍDER DE MOTOMECANIZAÇÃO: Acompanhar e informar o fluxo de veículos em sua área de trabalho; coordenar as atividades de poda, catraqueamento e trelamento de cargas. FISCAL DE CAMPO: Fiscalizar as atividades de irrigação, aplicação de defensivos agrícolas e adubação; controlar o surgimento de pragas nos canaviais; Administrar o fluxo de vinhaça e água que serão utilizadas por área, programando o volume de água e vinhaça por equipamentos. COORDENADOR DE MOTOMECANIZAÇÃO: Acompanhar e informar o fluxo de veículos em sua área de trabalho; coordenar as atividades de poda, catraqueamento e trelamento de cargas.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	01.02.023	EXPOSIÇÃO SOLAR - CALOR	HABITUAL	CORPORAL	27,0 C°	IBUTG NR-15	USO DE EPI'S PAUSAS P/DESCANSO
QUIMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	0,126 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.003	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.017	ANIMAIS PEÇONHENTOS	HABITUAL	CONTATO	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PERNEIRA BIDIM MARROM 3 TALAS CURTA POPLIPROPILENO SEM METATARSO VIES BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE S/ BIQUEIRA						

OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A
OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A
RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTAVEL COM VALVULA PFF1
LUVA SEGURANCA NITRYLON PARA PLANTIO
CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA
CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO
COLETE REFL.BATA LARANJ.FLUOR.FECH.FRONT.VELCR.FX.REFLET.CZ BOLSO. P
MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO
GARRAFAO TERMICO PLASTICO CAPACIDADE 5 LITROS REF.INVICTA
BONE SEGURANCA TIPO ARABE C/ VELCRO:

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
DEPARTAMENTO MOTOMECANIZAÇÃO/TRANSPORTE		SUPERVISOR DE MOTOMECANIZAÇÃO			8H/DIA	01	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
SUPERVISOR DE MOTOMECANIZAÇÃO: Supervisiona atividades de saída de caminhões para o campo, controlar a central de rádio, passar a programação diária para os motoristas, operadores, líderes e coordenadores; elaborar relatórios diários de motomecanização e controle de herbicida por hectare, controlar o transporte de pessoal da usina para cidade, para o campo e da cidade para usina, controlar a produção diária de máquinas próprias e de terceiros, controlar o ponto diário de motoristas e operadores e efetuar fechamento de sua folha de pagamento, controlar admissão e demissão de funcionários; controlar seguro, emplacamento e IPVA de veículos, emitir ordens de serviços para a oficina agrícola.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
QUIMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	0,126 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.003	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.017	ANIMAIS PEÇONHENTOS	HABITUAL	CONTATO	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PERNEIRA BIDIM MARROM 3 TALAS CURTA POPLIPROPILENO SEM METATARSO BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE S/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTAVEL COM VALVULA PFF						



	LUVA SEGURANCA NITRYLON PARA PLANTIO CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO COLETE REFL.BATA LARANJ.FLUOR.FECH.FRONT.VELCR.FX.REFLET.CZ BOLSO. P MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO GARRAFAO TERMICO PLASTICO CAPACIDADE 5 LITROS REF.INVICTA BONE SEGURANCA TIPO ARABE C/ VELCRO
--	---

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO				CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
DEPARTAMENTO IRRIGAÇÃO/FERTIRRIGAÇÃO	FISCAL DE CAMPO / LÍDER DE TRATOS CULTURAIS / LÍDER DE PRODUÇÃO MÃO-DE-OBRA / COORDENADOR DE TRATOS CULTURAIS / TRABALHADOR RURAL				8H/DIA	10	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
FISCAL DE CAMPO: Fiscalizar as atividades de irrigação, aplicação de defensivos agrícolas e adubação; controlar o surgimento de pragas nos canaviais; Administrar o fluxo de vinhaça e água que serão utilizadas por área, programando o volume de água e vinhaça por equipamentos.							
LÍDER DE TRATOS CULTURAIS: Liderar as atividades de irrigação, e adubação orgânica; controlar o surgimento de pragas nos canaviais; Administrar o fluxo de vinhaça e água que serão utilizadas por área, programando o volume de água e vinhaça por equipamentos.							
LÍDER DE PRODUÇÃO MÃO-DE-OBRA: Liderar as atividades de irrigação, e adubação orgânica; controlar o surgimento de pragas nos canaviais; Administrar o fluxo de vinhaça e água que serão utilizadas por área, programando o volume de água e vinhaça por equipamentos.							
COORDENADOR DE TRATOS CULTURAIS: Coordenar atividades de irrigação, aplicação de defensivos agrícolas e adubação; controlar o surgimento de pragas nos canaviais; Administrar o fluxo de vinhaça e água que serão utilizadas por área, programando o volume de água e vinhaça por equipamentos.							
TRABALHADOR RURAL: Transportar tubos e canhões de irrigação, realizando montagem de linhas para irrigar as canas com água ou vinhaça. Abrir canais de irrigação, Operar motores a diesel e elétricos com bombas de captação de água e de vinhaça, controlar a vazão de água e vinhaça, controlar o nível dos tanques de vinhaça e a vazão das bombas.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	01.02.023	EXPOSIÇÃO SOLAR - CALOR	HABITUAL	CORPORAL	27,0 C°	IBUTG NR-15	USO DE EPI'S PAUSAS P/DESCANSO
QUIMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	0,126 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.003	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.017	ANIMAIS PEÇONHENTOS	HABITUAL	CONTATO	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							

RECOMENDAÇÕES

PERNEIRA BIDIM MARROM 3 TALAS CURTA POPLIPROPILENO SEM METATARSO
BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE S/ BIQUEIRA
OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A
OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A
RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTAVEL COM VALVULA PFF
LUVA SEGURANCA NITRYLON PARA PLANTIO:
CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA
CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO
COLETE REFL.BATA LARANJ.FLUOR.FECH.FRONT.VELCR.FX.REFLET.CZ BOLSO. P
MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO
GARRAFAO TERMICO PLASTICO CAPACIDADE 5 LITROS REF.INVICTA
BONE SEGURANCA TIPO ARABE C/ VELCRO:

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
DEPARTAMENTO MÃO DE OBRA AGRÍCOLA		FISCAL MÃO DE OBRA AGRÍCOLA / LÍDER DE PRODUÇÃO MÃO-DE-OBRA / COORDENADOR DE MOTOMECANIZAÇÃO			8H/DIA	08	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
FISCAL MÃO DE OBRA AGRÍCOLA: Fiscalizar as atividades de irrigação, aplicação de defensivos agrícolas e adubação; controlar o surgimento de pragas nos canaviais; Administrar o fluxo de vinhaça e água que serão utilizadas por área, programando o volume de água e vinhaça por equipamentos.							
LÍDER DE PRODUÇÃO MÃO-DE-OBRA: Liderar atividades de corte de cana e plantio de novas lavouras, liderar equipe de trabalhadores rurais em suas atividades..							
COORDENADOR DE MOTOMECANIZAÇÃO: Acompanhar e informar o fluxo de veículos em sua área de trabalho; coordenar as atividades de poda, catraqueamento e trelamento de cargas.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	01.02.023	EXPOSIÇÃO SOLAR - CALOR	HABITUAL	CORPORAL	27,0 C°	IBUTG NR-15	USO DE EPI'S PAUSAS P/DESCANSO
QUIMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	0,126 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLOGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.003	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.017	ANIMAIS PEÇONHENTOS	HABITUAL	CONTATO	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PERNEIRA BIDIM MARROM 3 TALAS CURTA POPLIPROPILENO SEM METATARSO BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE S/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTAVEL COM VALVULA PFF1 LUVA SEGURANCA NITRYLON PARA PLANTIO						



	CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO GARRAFAO TERMICO PLASTICO CAPACIDADE 5 LITROS REF.INVICTA BONE SEGURANCA TIPO ARABE C/ VELCRO COLETE DE SEGURANCA TIPO X - REFLETIDO
--	---

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO				CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
COLHEITA MECANIZADA	APONTADOR DE CAMPO / COORDENADOR DE MOTOMECANIZAÇÃO / LÍDER DE MOTOMECANIZAÇÃO				8H/DIA	22	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
APONTADOR DE CAMPO: Emitir notas de cargas na saída de cana da lavoura, acompanhar e informar o fluxo de veículos de cargas em sua área de trabalho, controlar. Apontamento de horas trabalhadas de máquinas, número de viagens, entre outras atividades da área.							
COORDENADOR DE MOTOMECANIZAÇÃO: Acompanhar e informar o fluxo de veículos em sua área de trabalho; coordenar as atividades de poda, catraqueamento e trelamento de cargas.							
LÍDER DE MOTOMECANIZAÇÃO: Liderar as frentes de colheita mecanizada e informar o fluxo de veículos em sua área de trabalho; coordenar as atividades de poda, catraqueamento e trelamento de cargas.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	01.02.023	EXPOSIÇÃO SOLAR - CALOR	HABITUAL	CORPORAL	27,0 C°	IBUTG NR-15	USO DE EPI'S PAUSAS P/DESCANSO
QUIMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	0,126 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLOGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.003	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.017	ANIMAIS PEÇONHENTOS	HABITUAL	CONTATO	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PERNEIRA BIDIM MARROM 3 TALAS CURTA POPLIPROPILENO SEM METATARSO BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE S/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A						

RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTAVEL COM VALVULA PFF1
LUVA SEGURANCA NITRYLON PARA PLANTIO:
CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA
CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO
MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO
GARRAFAO TERMICO PLASTICO CAPACIDADE 5 LITROS REF.INVICTA
BONE SEGURANCA TIPO ARABE C/ VELCRO:
COLETE DE SEGURANCA TIPO X - REFLETIDO
COLETE REFL.BATA LARANJ.FLUOR.FECH.FRONT.VELCR.FX.REFLET.CZ BOLSO.

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO				CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
PREPARO DE SOLO	FISCAL DE CAMPO / COORDENADOR DE TRATOS CULTURAIS / COORDENADOR DE PLANTIO / LÍDER DE PRODUÇÃO MÃO-DE-OBRA / LÍDER DE MOTOMECANIZAÇÃO				8H/DIA	9	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
FISCAL DE CAMPO: Fiscalizar as atividades de controle de pragas, ensaios e mudas, realizar apontamentos de produção e informar andamento da colheita a seus superiores, entre outros.							
COORDENADOR DE PLANTIO: Orientar tecnicamente e acompanhar o desempenho das equipes de campo, orientando os lideres e fiscais sobre as tarefas de fiscalização, regulagem de implementos, plantio, combate a pragas, capinas, manual, aceiro, formação de preço, apontamento da produção dos rurícolas entre outros.							
LÍDER DE MOTOMECANIZAÇÃO: Acompanhar e informar o fluxo de veículos em sua área de trabalho; coordenar as atividades de poda, catraqueamento e trelamento de cargas.							
LÍDER DE PRODUÇÃO MÃO-DE-OBRA: Liderar atividades de corte de cana e plantio de novas lavouras, liderar equipe de trabalhadores rurais em suas atividades.							
COORDENADOR DE TRATOS CULTURAIS: Coordenar atividades de irrigação, aplicação de defensivos agrícolas e adubação; controlar o surgimento de pragas nos canaviais; Administrar o fluxo de vinhaça e água que serão utilizadas por área, programando o volume de água e vinhaça por equipamentos.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	01.02.023	EXPOSIÇÃO SOLAR - CALOR	HABITUAL	CORPORAL	27,0 C°	IBUTG NR-15	USO DE EPI'S PAUSAS P/DESCANSO
QUIMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	0,126 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLOGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.003	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.017	ANIMAIS PEÇONHENTOS	HABITUAL	CONTATO	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							

RECOMENDAÇÕES

PERNEIRA BIDIM MARROM 3 TALAS CURTA POPLIPROPILENO SEM METATARSO
BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE S/ BIQUEIRA
OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A
OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A
RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTAVEL COM VALVULA PFF1
LUVAS SEGURANCA NITRYLON PARA PLANTIO:
CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA
CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO
MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO
GARRAFAO TERMICO PLASTICO CAPACIDADE 5 LITROS REF.INVICTA
BONE SEGURANCA TIPO ARABE C/ VELCRO
COLETE REFL.BATA LARANJ.FLUOR.FECH.FRONT.VELCR.FX.REFLET.CZ BOLSO.

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO				CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
PREPARO DE SOLO	OPERADOR DE MAQUINAS I OPERADOR DE MAQUINAS II OPERADOR DE MAQUINAS III				8H/DIA	08	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
OPERADOR DE MAQUINAS I: Operar trator, carregadeira, motocana, verificar nível de óleo, temperatura, pressão e outros parâmetros importantes, tomando as providencias para sanar anormalidades em maquinas leves e média. OPERADOR DE MAQUINAS II: Operar trator, carregadeira, motocana, verificar nível de óleo, temperatura, pressão e outros parâmetros importantes, tomando as providencias para sanar anormalidades em maquinas leves e média. OPERADOR DE MAQUINAS III: Operar trator, carregadeira, motocana, verificar nível de óleo, temperatura, pressão e outros parâmetros importantes, tomando as providencias para sanar anormalidades em maquinas leves e média.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	84,2 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUIMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	0,126 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.003	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.017	ANIMAIS PEÇONHENTOS	HABITUAL	CONTATO	NA	NA	USO DE EPI'S
	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	NA	NA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR CONCHA C/ HASTE FIXA ACIMA CABEÇA REF. 3M H6A 20DB RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTAVEL COM VALVULA PFF1 BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA						

OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A
OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A
LUVA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO:
PERNEIRA BIDIM MARROM 3 TALAS CURTA POPLIPROPILENO SEM METATARSO
BONE SEGURANCA TIPO ARABE C/ VELCRO
CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA
CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO
MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO
GARRAFAO TERMICO PLASTICO CAPACIDADE 5 LITROS REF.INVICTA
COLETE DE SEGURANCA TIPO X - REFLETIDO

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA		QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
PREPARO DE SOLO		TRABALHADOR RURAL		8H/DIA		06	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
TRABALHADOR RURAL: Transportar tubos e canhões de irrigação, realizando montagem de linhas para irrigar as canas com água ou vinhaça. Abrir canais de irrigação, Operar motores a diesel e elétricos com bombas de captação de água e de vinhaça, controlar a vazão de água e vinhaça, controlar o nível dos tanques de vinhaça e a vazão das bombas.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	01.02.023	EXPOSIÇÃO SOLAR - CALOR	HABITUAL	CORPORAL	27,0 C°	IBUTG NR-15	USO DE EPI'S PAUSAS P/DESCANSO
	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	70,1 dB (A)	DOSIMETRIA NR-15	USO DE EPI'S
QUIMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	0,126 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONOMICO	04.01.006	LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS OU VOLUMES	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.017	ANIMAIS PEÇONHENTOS	HABITUAL	CONTATO	NA	NA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	BOTINA SEG VAQ.HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA E METATARSO OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTAVEL COM VALVULA PFF1: OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A: PERNEIRA BIDIM MARROM 5 TALAS CURTA POPLIPROPILENO SEM METATARSO VIES:						

LUVA SEGURANCA NITRYLON PARA PLANTIO:
MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO
CALCA HELANCA PESADA AZUL ROYAL C/ BOLSO TRAS.LD LOGO PERNA LD
BLUSA HELANCA AZUL ROYAL MANGA DUPLA PESADA GOLA REDONDA LOGO
BONE SEGURANCA TIPO ARABE C/ VELCRO
GARRAFAO TERMICO PLASTICO CAPACIDADE 5 LITROS REF.INVICTA
COLETE DE SEGURANCA TIPO X - REFLETIDO
CALCA C/ FOLE IMPERMEAVEL - TIPO KP -
CAPA DE CHUVA TREVIRA PVC AMARELO FORRADA COM BOTOES EM METAL MOD.KP40
BOTA DE PVC CANO LONGO SOLADO ANTI-DERRAPANTE BRANCA

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO				CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
TRATOS CULTURAIS	OPERADOR DE MAQUINAS				8H/DIA	11	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
OPERADOR DE MAQUINAS: Operar trator, carregadeira, motocana, verificar nível de óleo, temperatura, pressão e outros parâmetros importantes, tomando as providencias para sanar anormalidades em maquinas leves e média.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	75,2 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUIMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	0,126 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLOGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.003	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.017	ANIMAIS PEÇONHENTOS	HABITUAL	CONTATO	NA	NA	USO DE EPI'S
	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	NA	NA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR CONCHA C/ HASTE FIXA ACIMA CABEÇA REF. 3M H6A 20DB RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTAVEL COM VALVULA PFF1: BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A: LUVAS SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO PERNEIRA BIDIM MARROM 3 TALAS CURTA POPLIPROPILENO SEM METATARSO BONE SEGURANCA TIPO ARABE C/ VELCRO						



	CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO GARRAFAO TERMICO PLASTICO CAPACIDADE 5 LITROS REF.INVICTA COLETE DE SEGURANCA TIPO X - REFLETIDO
--	---

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
DEPARTAMENTO MOTOMECANIZAÇÃO/TRANSPORTE		OPERADOR DE MAQUINAS			8H/DIA	13	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
OPERADOR DE MAQUINAS: Operar trator, carregadeira, motocana, verificar nível de óleo, temperatura, pressão e outros parâmetros importantes, tomando as providencias para sanar anormalidades em maquinas leves e média.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	83,1 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUIMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	0,126 mg/m³	GRAVIMETRIA	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.003	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.017	ANIMAIS PEÇONHENTOS	HABITUAL	CONTATO	NA	NA	USO DE EPI'S
	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	NA	NA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR CONCHA C/ HASTE FIXA ACIMA CABEÇA REF. 3M H6A 20dB RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTAVEL COM VALVULA PFF1 BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A LUVA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO PERNEIRA BIDIM MARROM 3 TALAS CURTA POPLIPROPILENO SEM METATARSO BONE SEGURANCA TIPO ARABE C/ VELCRO CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA						



CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO GARRAFAO TERMICO PLASTICO CAPACIDADE 5 LITROS REF. INVICTA COLETE DE SEGURANCA TIPO X - REFLETIDO
--

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
DEPARTAMENTO IRRIGAÇÃO/FERTIRRIGAÇÃO		OPERADOR DE MAQUINAS			8H/DIA	19	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
OPERADOR DE MAQUINAS: Operar trator, carregadeira, motocana, verificar nível de óleo, temperatura, pressão e outros parâmetros importantes, tomando as providencias para sanar anormalidades em maquinas leves e média.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	86,4 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUIMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	0,123 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLOGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.003	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.017	ANIMAIS PEÇONHENTOS	HABITUAL	CONTATO	NA	NA	USO DE EPI'S
	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	NA	NA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR CONCHA C/ HASTE FIXA ACIMA CABEÇA REF. 3M H6A 20DB RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTAVEL COM VALVULA PFF1 BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A: OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A LUVA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO PERNEIRA BIDIM MARROM 3 TALAS CURTA POPLIPROPILENO SEM METATARSO BONE SEGURANCA TIPO ARABE C/ VELCRO CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA						



	CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO GARRAFAO TERMICO PLASTICO CAPACIDADE 5 LITROS REF.INVICTA COLETE DE SEGURANCA TIPO X - REFLETIDO
--	---

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
IRRIGAÇÃO		OPERADOR DE MAQUINAS			8H/DIA	05	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
OPERADOR DE MAQUINAS: Operar trator, carregadeira, motocana, verificar nível de óleo, temperatura, pressão e outros parâmetros importantes, tomando as providencias para sanar anormalidades em maquinas leves e média.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	84,4 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUIMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	0,126 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLOGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.003	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA MR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.017	ANIMAIS PEÇONHENTOS	HABITUAL	CONTATO	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR CONCHA C/ HASTE FIXA ACIMA CABEÇA REF. 3M H6A 20DB RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTAVEL COM VALVULA PFF1 BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A LUVA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO PERNEIRA BIDIM MARROM 3 TALAS CURTA POPLIPROPILENO SEM METATARSO BONE SEGURANCA TIPO ARABE C/ VELCRO CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA						



CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO GARRAFAO TERMICO PLASTICO CAPACIDADE 5 LITROS REF. INVICTA COLETE DE SEGURANCA TIPO X - REFLETIDO
--

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
COLHEITA MECANIZADA		OPERADOR DE MAQUINAS			8H/DIA	46	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
OPERADOR DE MAQUINAS: Operar trator, carregadeira, motocana, verificar nível de óleo, temperatura, pressão e outros parâmetros importantes, tomando as providencias para sanar anormalidades em maquinas leves e média.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	83,5 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUIMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	0,126 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.003	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.017	ANIMAIS PEÇONHENTOS	HABITUAL	CONTATO	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR CONCHA C/ HASTE FIXA ACIMA CABEÇA REF. 3M H6A 20DB RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTAVEL COM VALVULA PFF1 BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A LUVAS SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO PERNEIRA BIDIM MARROM 3 TALAS CURTA POPLIPROPILENO SEM METATARSO BONE SEGURANCA TIPO ARABE C/ VELCRO CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA						



CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO GARRAFAO TERMICO PLASTICO CAPACIDADE 5 LITROS REF. INVICTA COLETE DE SEGURANCA TIPO X - REFLETIDO
--

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
PREPARO DE SOLO		OPERADOR DE MAQUINAS			8H/DIA	08	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
OPERADOR DE MAQUINAS: Operar trator, carregadeira, motocana, verificar nível de óleo, temperatura, pressão e outros parâmetros importantes, tomando as providencias para sanar anormalidades em maquinas leves e média.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	88,3 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUIMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	0,126 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLOGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.003	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.017	ANIMAIS PEÇONHENTOS	HABITUAL	CONTATO	NA	NA	USO DE EPI'S
	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	NA	NA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR CONCHA C/ HASTE FIXA ACIMA CABEÇA REF. 3M H6A 20DB RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTAVEL COM VALVULA PFF1 BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A: OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A: LUVA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO PERNEIRA BIDIM MARROM 3 TALAS CURTA POPLIPROPILENO SEM METATARSO BONE SEGURANCA TIPO ARABE C/ VELCRO CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA						



CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO GARRAFAO TERMICO PLASTICO CAPACIDADE 5 LITROS REF. INVICTA COLETE DE SEGURANCA TIPO X - REFLETIDO
--

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONARIOS		
DEPARTAMENTO MOTOMECANIZAÇÃO/TRANSPORTE		MOTORISTA APOIO AGRÍCOLA		8H/DIA	46		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
MOTORISTA APOIO AGRÍCOLA: Dirigir caminhão de carga no transporte de adubo, tratores, implementos, etc., e no apoio dando socorro a outros veículos.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	82,1 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	0,126 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.028	CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE QUALQUER NATUREZA EM VIAS PÚBLICAS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	ORIENTAÇÕES ATRAVÉS DE DDS E PALESTRAS QUANTO A ATITUDES SEGURAS NO TRÂNSITO, BEM COMO O RESPEITO ÀS LEGISLAÇÕES DE TRÂNSITO
	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A: OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A:						

LUVA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO
PERNEIRA BIDIM MARROM 3 TALAS CURTA POPLIPROPILENO SEM METATARSO
BONE SEGURANCA TIPO ARABE C/ VELCRO
CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA
CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO TAM. GG
MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO
GARRAFAO TERMICO PLASTICO CAPACIDADE 5 LITROS REF.INVICTA
RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTAVEL COM VALVULA PFF1
COLETE DE SEGURANCA TIPO X - REFLETIDO

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO			CARGA HORARIA	QNTDE DE FUNCIONARIOS		
TRÁFEGO	MOTORISTA APOIO AGRÍCOLA			8H/DIA	05		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
MOTORISTA APOIO AGRÍCOLA: Dirigir caminhão de carga no transporte de adubo, tratores, implementos, etc., e no apoio dando socorro a outros veículos.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	82,1 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	0,126 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.028	CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE QUALQUER NATUREZA EM VIAS PÚBLICAS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	ORIENTAÇÕES ATRAVÉS DE DDS E PALESTRAS QUANTO A ATITUDES SEGURAS NO TRÂNSITO, BEM COMO O RESPEITO ÀS LEGISLAÇÕES DE TRÂNSITO
	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA: OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A LUVAS SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO: BONE SEGURANCA TIPO ARABE C/ VELCRO: CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA						



CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO TAM. MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO GARRAFAO TERMICO PLASTICO CAPACIDADE 5 LITROS REF. INVICTA COLETE DE SEGURANCA TIPO X - REFLETIDO

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO			CARGA HORARIA	QNTDE DE FUNCIONARIOS	
OFICINA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA		MOTORISTA APOIO AGRÍCOLA			8H/DIA	10	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
MOTORISTA APOIO AGRÍCOLA: Dirigir caminhão de carga no transporte de adubo, tratores, implementos, etc., e no apoio dando socorro a outros veículos.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	85,1 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	0,126 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.028	CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE QUALQUER NATUREZA EM VIAS PÚBLICAS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	ORIENTAÇÕES ATRAVÉS DE DDS E PALESTRAS QUANTO A ATITUDES SEGURAS NO TRÂNSITO, BEM COMO O RESPEITO ÀS LEGISLAÇÕES DE TRÂNSITO
	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A. BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A: LUVAS SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO: PERNEIRA BIDIM MARROM 3 TALAS CURTA POPLIPROPILENO SEM METATARSO						



	BONE SEGURANCA TIPO ARABE C/ VELCRO CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO TAM. GG MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO GARRAFAO TERMICO PLASTICO CAPACIDADE 5 LITROS REF.INVICTA RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTAVEL COM VALVULA PFF1 COLETE DE SEGURANCA TIPO X - REFLETIDO
--	--

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA		QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
APLICAÇÃO HERBICIDA		MOTORISTA APOIO AGRÍCOLA		8H/DIA		06	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
MOTORISTA APOIO AGRÍCOLA: Dirigir caminhão de carga no transporte de adubo, tratores, implementos, etc., e no apoio dando socorro a outros veículos.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	85,2 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	0,126 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.028	CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE QUALQUER NATUREZA EM VIAS PÚBLICAS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	ORIENTAÇÕES ATRAVÉS DE DDS E PALESTRAS QUANTO A ATITUDES SEGURAS NO TRÂNSITO, BEM COMO O RESPEITO ÀS LEGISLAÇÕES DE TRÂNSITO
	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A: LUVAS SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORS BONE SEGURANCA TIPO ARABE C/ VELCRO CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA						



CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO TAM. MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO GARRAFAO TERMICO PLASTICO CAPACIDADE 5 LITROS REF.INVICTA COLETE DE SEGURANCA TIPO X - REFLETIDO
--

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO			CARGA HORARIA	QNTDE DE FUNCIONARIOS		
COLHEITA MECANIZADA	MOTORISTA APOIO AGRÍCOLA			8H/DIA	21		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
MOTORISTA APOIO AGRÍCOLA: Dirigir caminhão de carga no transporte de adubo, tratores, implementos, etc., e no apoio dando socorro a outros veículos.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	81,7 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	0,126 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.028	CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE QUALQUER NATUREZA EM VIAS PÚBLICAS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	ORIENTAÇÕES ATRAVÉS DE DDS E PALESTRAS QUANTO A ATITUDES SEGURAS NO TRÂNSITO, BEM COMO O RESPEITO ÀS LEGISLAÇÕES DE TRÂNSITO
	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA: OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A: OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A: LUVAS SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO BONE SEGURANCA TIPO ARABE C/ VELCRO:						



	CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO TAM. MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO GARRAFAO TERMICO PLASTICO CAPACIDADE 5 LITROS REF.INVICTA COLETE DE SEGURANCA TIPO X - REFLETIDO
--	--

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO			CARGA HORARIA	QNTDE DE FUNCIONARIOS		
TRÁFEGO	MOTORISTA CANAVIEIRO			8H/DIA	09		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
MOTORISTA CANAVIEIRO: Dirigir caminhão de transporte de cana para moagem, com um, dois ou três reboques.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	86,4 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	0,126 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.028	CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE QUALQUER NATUREZA EM VIAS PÚBLICAS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	ORIENTAÇÕES ATRAVÉS DE DDS E PALESTRAS QUANTO A ATITUDES SEGURAS NO TRÂNSITO, BEM COMO O RESPEITO ÀS LEGISLAÇÕES DE TRÂNSITO
	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE S/ BIQUEIRA: OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A: OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A: CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A:						



	LUVA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK LUVA SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS TAMANHO - G LUVA SEGURANÇA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORÇO E ELÁSTICO NO DORSO: CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALÁSTICO BOLSO C/LOGO MARMITA TÉRMICA TERMOPRATO 3 DIVISÕES REF. SOPRANO CREME PROTEÇÃO PARA MÃO G 3 ÓLEO/PINTURA/ÁGUA RESISTENTE MAXI 3
--	---

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORARIA	QNTDE DE FUNCIONARIOS		
ABASTECIMENTO CAMPO – COMBOIO		MOTORISTA COMBOIO		8H/DIA	12		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
MOTORISTA COMBOIO: Dirigir caminhão comboio, transportando combustível (óleo diesel) e lubrificantes, efetua abastecimento de máquinas agrícolas.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	81,3 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	0,126 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
	02.01.601	ÓLEO MINERAL, EXCLUÍDOS OS FLUÍDOS DE TRABALHO COM METAIS - REFINAÇÃO FRACA OU MÉDIA	HABITUAL	CONTATO	VIDE MONITORAMENT O	GRAVINOMETRIA NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.028	CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE QUALQUER NATUREZA EM VIAS PÚBLICAS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	ORIENTAÇÕES ATRAVÉS DE DDS E PALESTRAS QUANTO A ATITUDES SEGURAS NO TRÂNSITO, BEM COMO O RESPEITO ÀS LEGISLAÇÕES DE TRÂNSITO
	06.01.001	CONDIÇÕES PERIGOSAS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA	ORIENTAR QUANTO

		PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA					AO RISCO
	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A: OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A LUVAS SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO LUVAS SEGURANCA PVC FORRADA CANO LONGO BONE SEGURANCA TIPO ARABE C/ VELCRO CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3: CREME SEG C/ESFOLIANTE LIMPEZA DAS MÃOS REF.NUTRIEX CITRIC POWER / STO CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO TAM. MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO GARRAFAO TERMICO PLASTICO CAPACIDADE 5 LITROS REF.INVICTA COLETE DE SEGURANCA TIPO X - REFLETIDO						

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO		LUBRIFICADOR AUTOMOTIVO		8H/DIA	11		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
LUBRIFICADOR AUTOMOTIVO: Realizar lubrificação de máquinas e equipamentos, completando, injetando ou trocando óleos e graxas para evitar desgastes e prolongar o funcionamento dos aparelhos.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	80,2 dB (A)	DECIBELÍMETR O NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.601	ÓLEO MINERAL, EXCLUÍDOS OS FLUÍDOS DE TRABALHO COM METAIS - REFINAÇÃO FRACA OU MÉDIA	HABITUAL	AR	NA	QUALITATIVA NR-15	USO DE EPI'S
	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.002	DIFERENÇA DE NÍVEL MAIOR QUE DOIS METROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
	06.01.001	CONDIÇÕES PERIGOSAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA	ORIENTAR QUANTO AO RISCO
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES		PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA					

OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A
OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A
CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A
LUVA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK
LUVA SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS TAMANHO
LUVA SEGURANCA NITRYLON PARA PLANTIO
CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA
CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO
CALCA C/ FOLE IMPERMEAVEL - TIPO KP - 400
CAPA DE CHUVA TREVIRA PVC AMARELO FORRADA COM BOTOES EM METAL MOD.KP40
BOTA DE PVC CANO LONGO SOLADO ANTI-DERRAPANTE BRANCA
MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO
CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3
CREME SEG C/ESFOLIANTE LIMPEZA DAS MÃOS REF.NUTRIEX CITRIC POWER / STO

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO		CARGA HORÁRIA			QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
TRATOS SOCA-IRRIGAÇÃO/FERTILIZAÇÃO	TRABALHADOR RURAL		8H/DIA			186	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
TRABALHADOR RURAL: Transportar tubos e canhões de irrigação, realizando montagem de linhas para irrigar as canas com água ou vinhaça. Abrir canais de irrigação, Operar motores a diesel e elétricos com bombas de captação de água e de vinhaça, controlar a vazão de água e vinhaça, controlar o nível dos tanques de vinhaça e a vazão das bombas.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	01.02.023	EXPOSIÇÃO SOLAR - CALOR	HABITUAL	CORPORAL	27,0 C°	IBUTG NR-15	USO DE EPI'S PAUSAS P/DESCANSO
	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	80,6 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUIMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	0,126 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLOGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONOMICO	04.01.006	LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS OU VOLUMES	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.017	ANIMAIS PEÇONHENTOS	HABITUAL	CONTATO	NA	NA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	BOTINA SEG VAQ.HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA E METATARSO OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTAVEL COM VALVULA PFF1 OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A PERNEIRA BIDIM MARROM 3MM 5 TALAS LONGAS POPLIPROPIL. C/ METATARSO CABO LUVA SEGURANCA NITRYLON PARA PLANTIO						

MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO
CALCA HELANCA PESADA AZUL ROYAL C/ BOLSO TRAS.LD LOGO PERNA LD
BLUSA HELANCA AZUL ROYAL MANGA DUPLA PESADA GOLA REDONDA LOGO
BONE SEGURANCA TIPO ARABE C/ VELCRO
GARRAFAO TERMICO PLASTICO CAPACIDADE 5 LITROS REF.INVICTA
COLETE DE SEGURANCA TIPO X - REFLETIDO
CALCA C/ FOLE IMPERMEAVEL - TIPO KP - 400
CAPA DE CHUVA TREVIRA PVC AMARELO FORRADA COM BOTOES EM METAL MOD.KP40
BOTA DE PVC CANO LONGO SOLADO ANTI-DERRAPANTE BRANCA

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO		CARGA HORÁRIA			QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
IRRIGAÇÃO	TRABALHADOR RURAL		8H/DIA			55	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
TRABALHADOR RURAL: Transportar tubos e canhões de irrigação, realizando montagem de linhas para irrigar as canas com água ou vinhaça. Abrir canais de irrigação, Operar motores a diesel e elétricos com bombas de captação de água e de vinhaça, controlar a vazão de água e vinhaça, controlar o nível dos tanques de vinhaça e a vazão das bombas.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	01.02.023	EXPOSIÇÃO SOLAR - CALOR	HABITUAL	CORPORAL	27,0 C°	IBUTG NR-15	USO DE EPI'S PAUSAS P/DESCANSO
	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	80,7 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUIMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	0,126 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONOMICO	04.01.006	LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS OU VOLUMES	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.017	ANIMAIS PEÇONHENTOS	HABITUAL	CONTATO	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	BOTINA SEG VAQ.HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA E METATARSO OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTAVEL COM VALVULA PFF1 OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A PERNEIRA BIDIM MARROM 3MM 5 TALAS LONGAS POPLIPROPIL. C/ METATARSO CABO LUVAS SEGURANCA NITRYLON PARA PLANTIO MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO CALCA HELANCA PESADA AZUL ROYAL C/ BOLSO TRAS.LD LOGO PERNA LD BLUSA HELANCA AZUL ROYAL MANGA DUPLA PESADA GOLA REDONDA LOGO						



	BONE SEGURANCA TIPO ARABE C/ VELCRO GARRAFAO TERMICO PLASTICO CAPACIDADE 5 LITROS REF.INVICTA COLETE DE SEGURANCA TIPO X - REFLETIDO CALCA C/ FOLE IMPERMEAVEL - TIPO KP - 400: CAPA DE CHUVA TREVIRA PVC AMARELO FORRADA COM BOTOES EM METAL MOD.KP40 BOTA DE PVC CANO LONGO SOLADO ANTI-DERRAPANTE BRANCA:
--	---

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA		QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
ADUBAÇÃO		TRABALHADOR RURAL		8H/DIA		04	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
TRABALHADOR RURAL: Transportar tubos e canhões de irrigação, realizando montagem de linhas para irrigar as canas com água ou vinhaça. Abrir canais de irrigação. Operar motores a diesel e elétricos com bombas de captação de água e de vinhaça, controlar a vazão de água e vinhaça, controlar o nível dos tanques de vinhaça e a vazão das bombas.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	01.02.023	EXPOSIÇÃO SOLAR - CALOR	HABITUAL	CORPORAL	27,0 C°	IBUTG NR-15	USO DE EPI'S PAUSAS P/DESCANSO
	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	76,5 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUIMICO	--	ADUBOS QUÍMICOS	EVENTUAL	CONTATO	--	QUALITATIVO NR-15	USO DE EPI'S
	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	0,126 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLOGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONOMICO	04.01.006	LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS OU VOLUMES	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.017	ANIMAIS PEÇONHENTOS	HABITUAL	CONTATO	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	BOTINA SEG VAQ.HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA E METATARSO OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTAVEL COM VALVULA PFF1 OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A PERNEIRA BIDIM MARROM 3MM 5 TALAS LONGAS POPLIPROPIL. C/ METATARSO CABO LUVAS SEGURANCA NITRYLON PARA PLANTIO MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. CALCA HELANCA PESADA AZUL ROYAL C/ BOLSO TRAS.LD LOGO PERNA LD						



	BLUSA HELANCA AZUL ROYAL MANGA DUPLA PESADA GOLA REDONDA LOGO BONE SEGURANCA TIPO ARABE C/ VELCRO GARRAFAO TERMICO PLASTICO CAPACIDADE 5 LITROS REF.INVICTA COLETE DE SEGURANCA TIPO X - REFLETIDO CALCA C/ FOLE IMPERMEAVEL - TIPO KP - 400 CAPA DE CHUVA TREVIRA PVC AMARELO FORRADA COM BOTOES EM METAL MOD.KP40:CA BOTA DE PVC CANO LONGO SOLADO ANTI-DERRAPANTE BRANCA MACACAO TAIVEK
--	---

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO		CARGA HORÁRIA			QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
IRRIGAÇÃO/BOMBA	TRABALHADOR RURAL		8H/DIA			10	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
TRABALHADOR RURAL: Transportar tubos e canhões de irrigação, realizando montagem de linhas para irrigar as canas com água ou vinhaça. Abrir canais de irrigação, Operar motores a diesel e elétricos com bombas de captação de água e de vinhaça, controlar a vazão de água e vinhaça, controlar o nível dos tanques de vinhaça e a vazão das bombas.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	01.02.023	EXPOSIÇÃO SOLAR - CALOR	HABITUAL	CORPORAL	27,0 C°	IBUTG NR-15	USO DE EPI'S PAUSAS P/DESCANSO
	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	81,8 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUIMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	0,126 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONOMICO	04.01.006	LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS OU VOLUMES	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.017	ANIMAIS PEÇONHENTOS	HABITUAL	CONTATO	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	BOTINA SEG VAQ.HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA E METATARSO: OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTAVEL COM VALVULA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A PERNEIRA BIDIM MARROM 3MM 5 TALAS LONGAS POPLIPROPIL. C/ METATARSO CABO LUVAS SEGURANCA NITRYLON PARA PLANTIO MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO CALÇA HELANCA PESADA AZUL ROYAL C/ BOLSO TRAS.LD LOGO PERNA LD BLUSA HELANCA AZUL ROYAL MANGA DUPLA PESADA GOLA REDONDA LOGO						



	BONE SEGURANCA TIPO ARABE C/ VELCRO GARRAFAO TERMICO PLASTICO CAPACIDADE 5 LITROS REF.INVICTA COLETE DE SEGURANCA TIPO X - REFLETIDO CALCA C/ FOLE IMPERMEAVEL - TIPO KP - 400: CAPA DE CHUVA TREVIRA PVC AMARELO FORRADA COM BOTOES EM METAL MOD.KP40 BOTA DE PVC CANO LONGO SOLADO ANTI-DERRAPANTE BRANCA
--	--

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA		QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
PLANTIO DE CANA		TRABALHOR RURAL		8H/DIA		95	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
TRABALHOR RURAL: Realiza atividades de plantio cana-de-açúcar, distribuir mudas de cana nos sulcos da terra, alinhando-as e picando-as no sulco e recobrando a cana plantada.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.023	TEMPERATURAS ANORMAIS (CALOR) (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	CORPORAL	27,0 C°	IBUTG NR-15	USO DE EPI'S PAUSAS P/DESCANSO
QUÍMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	0,126 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.003	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.017	ANIMAIS PEÇONHENTOS	HABITUAL	CONTATO	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	BOTINA SEG VAQ.HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA E METATARSO OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A OCULOS DE SEGURANCA PARA CORTE DE CANA TIPO TELA REF.SILOMINAS LUVAS ACRICANA GRAFATEX C/CABO MAO ESQ./MAO DIR.C/PIGMENTO REF.31CN6* LUVAS SEGURANCA NITRYLON PARA PLANTIO MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRA CALÇA HELANCA PESADA AZUL ROYAL C/ BOLSO TRAS.LD LOGO PERNA LD BONE SEGURANCA TIPO ARABE C/ VELCRO GARRAFAO TERMICO PLASTICO CAPACIDADE 5 LITROS REF.INVICTA SUPORTE P/ LIMA C/ PROT.P/MAOS C/PRESILHA METAL P/ ENCAIXE DA LIMA						



	BAINHA P/ FACA O CANAVIEIRO BIDIM C/ REBITE E FECHAMENTO 2 TIRAS VELCRO PERNEIRA BIDIM MARRON 3 MM 5 TALAS LONGAS POLIPROPILENO C/METATARSO
--	--

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA		QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
CORTE DE CANA		TRABALHOR RURAL		8H/DIA		350	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
TRABALHOR RURAL: Executar atividades de corte da cana queimada e/ou crua.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.023	TEMPERATURAS ANORMAIS (CALOR) (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	CORPORAL	27,0 C°	IBUTG NR-15	USO DE EPI'S PAUSAS P/DESCANSO
QUÍMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	0,126 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLOGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.003	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.017	ANIMAIS PEÇONHENTOS	HABITUAL	CONTATO	NA	NA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	BOTINA SEG VAQ.HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA E METATARSO OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW OCULOS DE SEGURANCA PARA CORTE DE CANA TIPO TELA REF.SILOMINAS LUVA ACRICANA GRAFATEX C/CABO MAO ESQ./MAO DIR.C/PIGMENTO REF.31CN6* LUVA SEGURANCA NITRYLON PARA PLANTIO MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO CALCA HELANCA PESADA AZUL ROYAL C/ BOLSO TRAS.LD LOGO PERNA LD BLUSA HELANCA AZUL ROYAL MANGA DUPLA PESADA GOLA REDONDA LOGO LE BONE SEGURANCA TIPO ARABE C/ VELCRO GARRAFAO TERMICO PLASTICO CAPACIDADE 5 LITROS REF.INVICTA						



SUORTE P/ LIMA C/ PROT.P/MAOS C/PRESILHA METAL P/ ENCAIXE DA LIMA BAINHA P/ FACA0 CANAVIEIRO BIDIM C/ REBITE E FECHAMENTO 2 TIRAS VELCRO PERNEIRA BIDIM MARRON 3 MM 5 TALAS LONGAS POLIPROPILENO C/METATARSO
--

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA		QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
CARPA DE CANA		TRABALHOR RURAL		8H/DIA		03	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
TRABALHOR RURAL: Executar atividades de limpeza de canaviais, (capina).							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.023	TEMPERATURAS ANORMAIS (CALOR) (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	CORPORAL	27,0 C°	IBUTG NR-15	USO DE EPI'S PAUSAS P/DESCANSO
QUÍMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	0,126 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLOGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.003	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.017	ANIMAIS PEÇONHENTOS	HABITUAL	CONTATO	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	BOTINA SEG VAQ.HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA E METATARSO OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A OCULOS DE SEGURANCA PARA CORTE DE CANA TIPO TELA REF.SILOMINAS LUVA ACRICANA GRAFATEX C/CABO MAO ESQ./MAO DIR.C/PIGMENTO REF.31CN6* LUVA SEGURANCA NITRYLON PARA PLANTIO:CA MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO CALCA HELANCA PESADA AZUL ROYAL C/ BOLSO TRAS.LD LOGO PERNA LD BLUSA HELANCA AZUL ROYAL MANGA DUPLA PESADA GOLA REDONDA LOGO LE BONE SEGURANCA TIPO ARABE C/ VELCRO GARRAFAO TERMICO PLASTICO CAPACIDADE 5 LITROS REF.INVICTA						



SUORTE P/ LIMA C/ PROT.P/MAOS C/PRESILHA METAL P/ ENCAIXE DA LIMA BAINHA P/ FACA0 CANAVIEIRO BIDIM C/ REBITE E FECHAMENTO 2 TIRAS VELCRO PERNEIRA BIDIM MARRON 3 MM 5 TALAS LONGAS POLIPROPILENO C/METATARSO
--

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA		QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
CANA LIMPA		TRABALHOR RURAL		8H/DIA		01	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
TRABALHOR RURAL: Executar atividades de limpeza de canaviais, (capina).							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.023	TEMPERATURAS ANORMAIS (CALOR) (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	CORPORAL	27,0 C°	IBUTG NR-15	USO DE EPI'S PAUSAS P/DESCANSO
QUÍMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	0,126 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLOGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.003	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.017	ANIMAIS PEÇONHENTOS	HABITUAL	CONTATO	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	BOTINA SEG VAQ.HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA E METATARSO OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A OCULOS DE SEGURANCA PARA CORTE DE CANA TIPO TELA REF.SILOMINAS LUV ACRICANA GRAFATEX C/CABO MAO ESQ./MAO DIR.C/PIGMENTO REF.31CN6*: LUV A SEGURANCA NITRYLON PARA PLANTIO MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO CALCA HELANCA PESADA AZUL ROYAL C/ BOLSO TRAS.LD LOGO PERNA LD BLUSA HELANCA AZUL ROYAL MANGA DUPLA PESADA GOLA REDONDA LOGO LE BONE SEGURANCA TIPO ARABE C/ VELCRO GARRAFAO TERMICO PLASTICO CAPACIDADE 5 LITROS REF.INVICTA						



SUORTE P/ LIMA C/ PROT.P/MAOS C/PRESILHA METAL P/ ENCAIXE DA LIMA BAINHA P/ FACA0 CANAVIEIRO BIDIM C/ REBITE E FECHAMENTO 2 TIRAS VELCRO PERNEIRA BIDIM MARRON 3 MM 5 TALAS LONGAS POLIPROPILENO C/METATARSO
--

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA		QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
TRABALHOR RURAL / AJUDANTEPRODUÇÃO AGRÍCOLA (BITUQUEÍRO/ATRELADOR		TRABALHOR RURAL		8H/DIA		21	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
TRABALHOR RURAL/AJUDANTE PRODUÇÃO AGRÍCOLA (BITUQUEÍRO/ATRELADOR: Executar atividades de apoio no campo, catando bituca, executando tarefas de atrelamento entre outras atividades.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.023	TEMPERATURAS ANORMAIS (CALOR) (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR / CONTATO	27,0 °C	IBUTG NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	0,126 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.003	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.017	ANIMAIS PEÇONHENTOS	HABITUAL	CONTATO	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	BOTINA SEG VAQ.HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA E METATARSO OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A. CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO RESPEIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2						

LUVA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO
LUVA SEGURANCA RASPA P/ SOLDADOR ALTA TEMPERATURA
LUVA SEGURANCA NITRYLON PARA PLANTIO
MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO
BONE SEGURANCA TIPO ARABE C/ VELCRO
GARRAFAO TERMICO PLASTICO CAPACIDADE 5 LITROS REF. INVICTA
SUPORTE P/ LIMA C/ PROT. P/ MAOS C/ PRESILHA METAL P/ ENCAIXE DA LIMA
BAINHA P/ FACA CANAVIEIRO BIDIM C/ REBITE E FECHAMENTO 2 TIRAS VELCRO
PERNEIRA BIDIM MARRON 3 MM 5 TALAS LONGAS POLIPROPILENO C/ METATARSO

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA		QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
GESTÃO DE ALOJAMENTOS		TRABALHOR RURAL		8H/DIA		02	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
TRABALHOR RURAL: Realiza atividades de limpeza do pátio, capina, poda de arbustos, entre outros.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.023	TEMPERATURAS ANORMAIS (CALOR) (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	CORPORAL	27,0 C°	IBUTG NR-15	USO DE EPI'S PAUSAS P/DESCANSO
QUÍMICO	02.01.999	PRODUTOS DOMISSANITÁRIOS	HABITUAL	CONTATO	NA	QUALITATIVA NR-15	USO DE EPI'S
	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	0,126 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.003	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.017	ANIMAIS PEÇONHENTOS	HABITUAL	CONTATO	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES		BOTINA SEG VAQ.HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA E METATARSO OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A OCULOS DE SEGURANCA PARA CORTE DE CANA TIPO TELA REF.SILOMINAS LUVA ACRICANA GRAFATEX C/CABO MAO ESQ./MAO DIR.C/PIGMENTO REF.31CN6* LUVA SEGURANCA NITRYLON PARA PLANTIO MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO CALCA HELANCA PESADA AZUL ROYAL C/ BOLSO TRAS.LD LOGO PERNA LD BLUSA HELANCA AZUL ROYAL MANGA DUPLA PESADA GOLA REDONDA LOGO LE BONE SEGURANCA TIPO ARABE C/ VELCRO					



GARRAFAO TERMICO PLASTICO CAPACIDADE 5 LITROS REF.INVICTA SUPORTE P/ LIMA C/ PROT.P/MAOS C/PRESILHA METAL P/ ENCAIXE DA LIMA BAINHA P/ FACA O CANAVIEIRO BIDIM C/ REBITE E FECHAMENTO 2 TIRAS VELCRO PERNEIRA BIDIM MARRON 3 MM 5 TALAS LONGAS POLIPROPILENO C/METATARSO

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
DEPARTAMENTO IRRIGAÇÃO/FERTIRRIGAÇÃO		AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA AGRICOLA / ELETRICISTA MANUTENÇÃO AGRÍCOLA / COORDENAÇÃO MANUTENÇÃO ELÉTRICA INDUSTRIAL			8H/DIA	04	
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA AGRICOLA: Auxiliar nas manutenções em geradores de energia elétrica, realizar manutenção elétrica preventiva e corretiva em máquinas, motores e instalações elétricas, reparando e/ou substituindo peças e equipamentos danificados. ELETRICISTA MANUTENÇÃO AGRÍCOLA: Realizar manutenção em geradores de energia elétrica, realizar manutenção elétrica preventiva e corretiva em máquinas, motores e instalações elétricas, reparando e/ou substituindo peças e equipamentos danificados. COORDENAÇÃO MANUTENÇÃO ELÉTRICA INDUSTRIAL: Coordenar as atividades dos colaboradores (Eletricista e Operador de Turbo Gerador) na operação e manutenções elétricas, monitorando as ações corretivas em toda área agrícola.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	80,6 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	0,126 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.003	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.017	ANIMAIS PEÇONHENTOS	HABITUAL	CONTATO	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
	05.01.005	CONDIÇÕES OU PROCEDIMENTOS QUE POSSAM PROVOCAR CONTATO COM ELETRICIDADE	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							

RECOMENDAÇÕES

PERNEIRA BIDIM MARROM 3 TALAS CURTA POPLIPROPILENO SEM METATARSO VIES
PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15
RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA
BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE S/ BIQUEIRA
OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW
OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW
CAPACETE PROT.ABA TOTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGUL
CALCA SEG ANTI CHAMA CONTRA ARCO ELETRICO RISCO II MEIO ELASTICO TAM.
CAMISA SEG ANTI CHAMA CONTRA ARCO ELETRICO RISCO II MANGA LONG
LUA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK
LUA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO
CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3
CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL
TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
DEPARTAMENTO MOTOMECANIZAÇÃO/TRANSPORTE		TRABALHADOR RURAL			8H/DIA	26	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
TRABALHADOR RURAL: Realiza atividades de limpeza do pátio, capina, poda de arbustos, entre outros.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FISICO	01.01.023	TEMPERATURAS ANORMAIS (CALOR) (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	CONTATO	27,0 °C	IBUTG NR-15	USO DE EPI'S
QUIMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	0,126 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.003	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.017	ANIMAIS PEÇONHENTOS	HABITUAL	CONTATO	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	BOTINA SEG VAQ.HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA E METATARSO OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTAVEL COM VALVULA PFF1 PERNEIRA BIDIM MARRON 3MM 5 TALAS LONGAS POLIPROPIL. C/METATARSO CABO CARNEIRA C/JUGULAR P/CAPACETE REF. M.S.A CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A KIT PROTETOR FACIAL P/CAPACETE MSA LUVA SEGURANCA NITRYLON PARA PLANTIO LUVA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO CALCA HELANCA PESADA AZUL ROYAL C/ BOLSO TRAS.LD LOGO PERNA						

BLUSA HELANCA AZUL ROYAL MANGA DUPLA PESADA GOLA REDONDA LOGO LE
BONE SEGURANCA TIPO ARABE C/ VELCRO
GARRAFAO TERMICO PLASTICO CAPACIDADE 5 LITROS REF.INVICTA
MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO
COLETE DE SEGURANCA TIPO X - REFLETIDO
COLETE REFL.BATA LARANJ.FLUOR.FECH.FRONT.VELCR.FX.REFLET.CZ BOLSO
SUPORTE P/ LIMA C/ PROT.P/MAOS C/PRESILHA METAL P/ ENCAIXE DA LIMA
BAINHA P/ FACA CANAVIEIRO BIDIM C/ REBITE E FECHAMENTO 2 TIRAS VELCRO

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA		QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
APLICAÇÃO HERBICIDA		OPERADOR DE MAQUINAS		8H/DIA		27	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
OPERADOR DE MAQUINAS: Operar trator, carregadeira, motocana, verificar nível de óleo, temperatura, pressão e outros parâmetros importantes, tomando as providencias para sanar anormalidades em maquinas leves e média.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	76,4 dB (A)	DECIBELÍMETR O NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	0,126 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLOGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.017	ANIMAIS PEÇONHENTOS	HABITUAL	CONTATO	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	NA	QAULITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR CONCHA C/ HASTE FIXA ACIMA CABEÇA REF. 3M H6A 20dB RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTAVEL COM VALVULA PFF1 BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A LUVAS SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO PERNEIRA BIDIM MARROM 3 TALAS CURTA POPLIPROPILENO SEM METATARSO BONE SEGURANCA TIPO ARABE C/ VELC CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO						

MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO
GARRAFAO TERMICO PLASTICO CAPACIDADE 5 LITROS REF. INVICTA
COLETE DE SEGURANCA TIPO X - REFLETIDO
CONJUNTO SEG APLICACAO AGROTOXICOS 67 LAVADAS HIDRO REPELENTE TAM.
AVENTAL PVC AMARELO DUPLO (FRENTE E COSTAS) TIPO MOSQUETEIRO:
BOLSA PVC 0,48 Ø 50 X 55 CM COM LOGO GRUPO FARIAS
BOTA DE PVC CANO LONGO SOLADO ANTI-DERRAPANTE BRANCA
CAMISETA MALHA 100% ALGODAO AZUL C/ GOLA V MANGA CURTA
BERNUDA MALHA 100% ALGODAO AZUL C/ ELASTICO TAM. GG
ÓCULOS SEG MEIA HASTE ELASTICO INCOLOR
RESPIRADOR SEMI FACIAL ADVANTAGE 200LS REF. MSA
CARTUCHO BAIONETA GMA P/MASCARA ADVANTAGE 200 /200LS /3000 TWIN MOD.21:

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA		SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA / GERENTE DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA/COORDENADOR DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA / CONTROLLER MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA			8H/DIA	11	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA: Supervisionar, planejar, orientar e comandar equipe de trabalhos nas manutenções corretivas, preventivas e preditivas em carros, caminhões, máquinas e equipamentos agrícolas visando manter a oficina e seus equipamentos em condições adequadas de funcionamento; inspecionar as manutenções no pátio da oficina; programar e supervisionar novas aquisições de máquinas e ferramentas de trabalho visando ampliar e melhorar a capacidade produtividade da oficina mecânica; programar paradas para manutenção preventiva e corretiva visando minimizar o tempo não produtivo dos equipamentos; elaborar novos procedimentos de trabalho; elaborar projetos de desenvolvimento de dispositivos para máquinas e equipamentos; planejar e contratar serviços de terceiros para consertos em máquinas e equipamentos agrícolas; planejar e supervisionar a aquisição de novos materiais e peças; gerar relatórios de gestão; entre outros.							
GERENTE DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA: Gerenciar, planejar, orientar e comandar equipe de trabalhos nas manutenções corretivas, preventivas e preditivas em carros, caminhões, máquinas e equipamentos agrícolas visando manter a oficina e seus equipamentos em condições adequadas de funcionamento; inspecionar as manutenções no pátio da oficina; programar e supervisionar novas aquisições de máquinas e ferramentas de trabalho visando ampliar e melhorar a capacidade produtividade da oficina mecânica; programar paradas para manutenção preventiva e corretiva visando minimizar o tempo não produtivo dos equipamentos; elaborar novos procedimentos de trabalho; elaborar projetos de desenvolvimento de dispositivos para máquinas e equipamentos; planejar e contratar serviços de terceiros para consertos em máquinas e equipamentos agrícolas; planejar e supervisionar a aquisição de novos materiais e peças; gerar relatórios de gestão; entre outros.							
COORDENADOR DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA : Coordenar, orientar e comandar trabalhos de montagem e manutenção em veículos, caminhões, carregadeiras, tratores, colhedoras e outros equipamentos agrícolas fazendo assim uma manutenção preventiva e corretiva, recomendar tipos de materiais e peças para compra e realizar relatórios para Gerência Agrícola.							
CONTROLLER MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA: Realizar atividades administrativas como controle de peças e mercadorias, liberação entrada e saída de veículos, máquinas e caminhões, controle de ordens de serviço, controle em planilhas e inserção de dados em programa.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	79,3 dB (A)	DECIBELÍMETR O NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS

		CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS					ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.017	ANIMAIS PEÇONHENTOS	HABITUAL	CONTATO	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	NA	QUALITAIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB: BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A: OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A: CAPACETE PROT.ABA FRONTAL BRANCO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A PERNEIRA BIDIM MARROM 3 TALAS CURTA POPLIPROPILENO SEM METATARSO						

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA		QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
DEPARTAMENTO MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA		CONTROLLER MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA / COORDENADOR DE COLHEITA MECANIZADA / SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA		8H/DIA		10	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
CONTROLLER MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA; Realizar atividades administrativas como controle de peças e mercadorias, liberação entrada e saída de veículos, máquinas e caminhões, controle de ordens de serviço, controle em planilhas e inserção de dados em programa. COORDENADOR DE COLHEITA MECANIZADA: Administrar unidades produtivas, elaborar e executar planejamento anual de plantio, operações agrícolas e entrega do produto ao seu destino final. Desenvolver orçamento, controlar custos e acompanhar atividades de manejo e colheita. SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA: Supervisionar, planejar, orientar e comandar equipe de trabalhos nas manutenções corretivas, preventivas e preditivas em carros, caminhões, máquinas e equipamentos agrícolas visando manter a oficina e seus equipamentos em condições adequadas de funcionamento; inspecionar as manutenções no pátio da oficina; programar e supervisionar novas aquisições de máquinas e ferramentas de trabalho visando ampliar e melhorar a capacidade produtividade da oficina mecânica; programar paradas para manutenção preventiva e corretiva visando minimizar o tempo não produtivo dos equipamentos; elaborar novos procedimentos de trabalho; elaborar projetos de desenvolvimento de dispositivos para máquinas e equipamentos; planejar e contratar serviços de terceiros para consertos em máquinas e equipamentos agrícolas; planejar e supervisionar a aquisição de novos materiais e peças; gerar relatórios de gestão; entre outros.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	80,3 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S

EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB PERNEIRA BIDIM MARROM 3 TALAS CURTA POPLIPROPILENO SEM METATARSO PERNEIRA BIDIM MARROM 3 TALAS CURTA POPLIPROPILENO SEM METATARSO BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW CAPACETE PROT.ABA FRONTAL BRANCO C/CARNEIRA E JUGULAR						

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA		QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
OFICINA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA		MECÂNICO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA		8H/DIA		50	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA: Efetuar manutenção preventiva e corretiva em máquinas colhedoras de cana, programar manutenções, montar e desmontar peças, diagnosticar peças com defeito e requisitando o material necessário a realização dos consertos.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	80,1 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S

EPI / EPC

RECOMENDAÇÕES

PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO
RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA
BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA
OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW
OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARRO
CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR
LUA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK:
LUA SEGURANCA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS TAMANHO:
LUA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO:
CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA
CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO TAM
MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO
CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3
CREME SEG C/ESFOLIANTE LIMPEZA DAS MÃOS REF.NUTRIEX CITRIC POWER / STO
PERNEIRA BIDIM MARROM 3 TALAS CURTA POPLIPROPILENO SEM METATARSO

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
OFICINA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA / AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA / ELETRICISTA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA / LÍDER DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA / MECÂNICO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA / MECÂNICO COLHEDORA CANA / TORNEIRO MECANICO			8H/DIA	53		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA: Auxiliar em atividades de manutenção preventiva em motores de acordo com o programa estabelecido, evitando parada ou defeito nos veículos. Montar e desmontar equipamentos e veículos e máquinas, diagnosticando a peça com defeito, requisitando peças e o material necessário a realização dos concertos.							
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA: Auxiliar nas manutenções em geradores de energia elétrica, realizar manutenção elétrica preventiva e corretiva em máquinas, motores e instalações elétricas, reparando e/ou substituindo peças e equipamentos danificados.							
ELETRICISTA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA: Realizar serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos, tratores, colhedoras de cana, caminhões, entre outros.							
LÍDER DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA: Liderar atividades de manutenção automotiva e industrial em todo setor industrial, liderar equipe nas suas atividades, emitir relatórios.							
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA: Efetuar manutenção preventiva e corretiva em máquinas colhedoras de cana, programar manutenções, montar e desmontar peças, diagnosticar peças com defeito e requisitando o material necessário a realização dos consertos.							
MECÂNICO COLHEDORA CANA : Efetuar manutenção preventiva e corretiva em máquinas colhedoras de cana, programar manutenções, montar e desmontar peças, diagnosticar peças com defeito e requisitando o material necessário a realização dos consertos.							
TORNEIRO MECANICO: Efetuar cálculos e interpretar desenhos técnicos e instrumentos de medidas no preparo de peças. Estudar fórmulas de cálculos, conhecer e usar as ferramentas para desenvolver habilidades na fabricação de peças.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	82,3 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO

		PERÍODOS					
ACIDENTES	05.01.017	ANIMAIS PEÇONHENTOS	HABITUAL	CONTATO	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR LUYA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK LUYA SEGURANCA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS TAMANHO LUYA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO TAM. MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3 CREME SEG C/ESFOLIANTE LIMPEZA DAS MÃOS REF.NUTRIEX CITRIC POWER / STO PERNEIRA BIDIM MARROM 3 TALAS CURTA POPLIPROPILENO SEM METATARSO						

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
CALDEIRARIA AUTOMOTIVA	MECANICO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA / TORNEIRO MECÂNICO AGRÍCOLA			8H/DIA	01		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
MECANICO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA: Efetuar manutenção preventiva e corretiva em máquinas colhedoras de cana, programar manutenções, montar e desmontar peças, diagnosticar peças com defeito e requisitando o material necessário a realização dos consertos. TORNEIRO MECÂNICO AGRÍCOLA: Efetuar cálculos e interpretar desenhos técnicos e instrumentos de medidas no preparo de peças. Estudar fórmulas de cálculos, conhecer e usar as ferramentas para desenvolver habilidades na fabricação de peças.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	63,8 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	0,181 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.017	ANIMAIS PEÇONHENTOS	HABITUAL	CONTATO	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR LUVAS EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK						



LUVA SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS TAMANHO LUVA SEGURANÇA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORÇO E ELÁSTICO NO DORSO CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALÁSTICO BOLSO C/LOGO TAM. GG MARMITA TÉRMICA TERMOPRATO 3 DIVISÕES REF. SOPRANO CREME PROTEÇÃO PARA MÃO G 3 ÓLEO/PINTURA/ÁGUA RESISTENTE MÁX 3 CREME SEG C/ESFOLIANTE LIMPEZA DAS MÃOS REF.NUTRIEX CITRIC POWER / STO
--

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
BORRACHARIA	BORRACHEIRO			8H/DIA	11		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
BORRACHEIRO: Montar, desmontar e alinhar pneus e rodas. Calibrar e balancear os pneus.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	81,8 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA: BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A LUVAS EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK LUVAS SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS TAMANHO LUVAS SEGURANÇA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORÇO E ELÁSTICO NO DORSO CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALÁSTICO BOLSO C/LOGO TAM.						



MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO
CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3
CREME SEG C/ESFOLIANTE LIMPEZA DAS MÃOS REF.NUTRIEX CITRIC POWER / STO

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
MANUTENÇÃO ELÉTRICA AUTOMOTIVA		ELETRICISTA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA / LÍDER DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA		8H/DIA	09		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
ELETRICISTA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA: Realizar serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos, tratores, colhedoras de cana, caminhões, entre outros. LÍDER DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA: Liderar atividades de manutenção automotiva e industrial em todo setor industrial, liderar equipe nas suas atividades, emitir relatórios.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	81,6 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.017	ANIMAIS PEÇONHENTOS	HABITUAL	CONTATO	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR LUVAS EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTI LUVAS SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS TAMANHO						

LUVA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO
CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA
CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO TAM.
MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO
CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3
CREME SEG C/ESFOLIANTE LIMPEZA DAS MÃOS REF.NUTRIEX CITRIC POWER / STO

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
OFICINA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA		SOLDADOR MANUTENÇÃO		8H/DIA	09		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
SOLDADOR MANUTENÇÃO: Executar atividade de solda em geral. Operar equipamentos diversos de solda, identificando o tipo e a qualidade do material a ser utilizado no serviço de solda. Qualificar procedimentos de soldagem e inspecionar processos de fabricação de acordo com as normas de qualidade e preservação do meio ambiente e segurança do trabalho.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	81,5 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
	01.01.014	RADIAÇÕES IONIZANTES	HABITUAL	AR	NA	QUALITATIVA NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.676	RESINA DE VARETA (ELETRODO ARAME) DE SOLDA, PRODUTOS DA DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA (BREU)	HABITUAL	AR	VIDE MONITORAMENTO	GRAVINOMETRIA NR-15	USO DE EPI'S
	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLOGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.029	OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES	HABITUAL	CONTATO	NA	NA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							

RECOMENDAÇÕES

PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB
RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA
BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA
OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A
CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A
LUVAS SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO
CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA
CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO
TOUCA EM BRIM NA COR CINZA
CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3
CREME SEG C/ESFOLIANTE LIMPEZA DAS MÃOS REF.NUTRIEX CITRIC POWER / STO
AVENTAL SEGURANÇA RASPA TIPO BARBEIRO P/ SOLDADOR C/ MANGA E GOLA COM
MASCARA SOLDA CELERON VISOR ARTICULADO COM CATRACA REF.CARBOGRAFITE 01
PERNEIRA SEGURANCA CONFECCIONADA COURO RASPA C/ FECHAMENTO VELCRO
LUVAS SEGURANCA RASPA CANO LONGO REFORCO PALMA E DEDOS
MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO
GARRAFAO TERMICO PLASTICO CAPACIDADE 5 LITROS REF.INVICTA

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
OFICINA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA		SERRALHEIRO		8H/DIA	05		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
SERRALHEIRO: Serviços de serralheria, consertos em estruturas e latarias de máquinas, equipamentos e veículos da área Agrícola, orientando o trabalho de auxiliares e demais lanterneiros.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	76,5 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
	01.01.014	RADIAÇÕES IONIZANTES	HABITUAL	AR	NA	QUALITATIVA NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.676	RESINA DE VARETA (ELETRODO ARAME) DE SOLDA, PRODUTOS DA DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA (BREU)	HABITUAL	AR	VIDE MONITORAMENTO	GRAVINOMETRIA NR-15	USO DE EPI'S
	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLOGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.029	OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES	HABITUAL	CONTATO	NA	NA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							

RECOMENDAÇÕES	RESPIRADOR SEMI FACIAL ADVANTAGE 200LS REF. MS MACACAO TAIVEK CARTUCHO BAIONETA GMA P/MASCARA ADVANTAGE 200 /200LS /3000 TWIN MOD.21 PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A LUVA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO LUVA SEGURANCA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS TAMANHO CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO TOUCA EM BRIM NA COR CINZA CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3 CREME SEG C/ESFOLIANTE LIMPEZA DAS MÃOS REF.NUTRIEX CITRIC POWER / STO PERNEIRA SEGURANCA CONFECCIONADA COURO RASPA C/ FECHAMENTO VELCRO AVENTAL SEGURANCA RASPA TIPO BARBEIRO P/ SOLDADOR C/ MANGA E GOLA OCULOS SEGURANCA P/ SOLDADOR LENTE VERDE PROTECAO LATERAL TON. 5 LUVA SEGURANCA RASPA CANO LONGO REFORCO PALMA E DEDOS MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO
---------------	---

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
OFICINA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA		CALDEIREIRO		8H/DIA	01		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
CALDEIREIRO: Confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, alumínio; fabricam ou reparam caldeiras, tanques, reservatórios, tubos e outros recipientes de chapas de metais; recortam, modelam e trabalham barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar grades, pisos, guarda-corpos, entre outros. Calcular medidas das peças a serem fabricadas de acordo com o modelo original.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	85,1 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
	01.01.014	RADIAÇÕES IONIZANTES	HABITUAL	AR	NA	QUALITATIVA NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.017	ANIMAIS PEÇONHENTOS	HABITUAL	CONTATO	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A						

CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A
LUVA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO
LUVA SEGURANCA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS TAMANHO
CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA
CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO
TOUCA EM BRIM NA COR CINZA
CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3
CREME SEG C/ESFOLIANTE LIMPEZA DAS MÃOS REF.NUTRIEX CITRIC POWER / STO
PERNEIRA SEGURANCA CONFECCIONADA COURO RASPA C/ FECHAMENTO VELCRO
AVENTAL SEGURANCA RASPA TIPO BARBEIRO P/ SOLDADOR C/ MANGA E GOLA
OCULOS SEGURANCA P/ SOLDADOR LENTE VERDE PROTECAO LATERAL TON. 5
LUVA SEGURANCA RASPA CANO LONGO REFORCO PALMA E DEDOS
MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
CALDEIRARIA AUTOMOTIVA		AUXILIAR SERRALHEIRO / SERRALHEIRO		8H/DIA	05		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
AUXILIAR SERRALHEIRO: Auxilia nos serviços de serralheria, consertos em estruturas e latarias de máquinas, equipamentos e veículos da área Agrícola, orientando o trabalho de auxiliares e demais lanterneiros.							
SERRALHEIRO: Efetua Serviços de serralheria, consertos em estruturas e latarias de máquinas, equipamentos e veículos da área Agrícola, orientando o trabalho de auxiliares e demais lanterneiros.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	78,5 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
	01.01.014	RADIAÇÕES IONIZANTES	HABITUAL	AR	NA	UBUTG NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.676	RESINA DE VARETA (ELETRODO ARAME) DE SOLDA, PRODUTOS DA DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA (BREU)	HABITUAL	AR	VIDE PLANILHA DE MONITORAMENTO	GRAVINOMETRIA NR-15	USO DE EPI'S
	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.029	OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES	HABITUAL	CONTATO	NA	NA	USO DE EPI'S

EPI / EPC

RECOMENDAÇÕES

RESPIRADOR SEMI FACIAL ADVANTAGE 200LS
 MACACAO TAIVEK
 CARTUCHO BAIONETA GMA P/MASCARA ADVANTAGE 200 /200LS /3000 TWIN MOD.21
 PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB
 RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA
 BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA
 OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A
 OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A
 CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A
 LUVAS SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO
 LUVAS SEGURANCA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS TAMANHO
 CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA
 CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO
 TOUCA EM BRIM NA COR CINZA
 CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3
 CREME SEG C/ESFOLIANTE LIMPEZA DAS MÃOS REF.NUTRIEX CITRIC POWER / STO
 PERNEIRA SEGURANCA CONFECCIONADA COURO RASPA C/ FECHAMENTO VELCRO
 AVENTAL SEGURANCA RASPA TIPO BARBEIRO P/ SOLDADOR C/ MANGA E GOLA
 OCULOS SEGURANCA P/ SOLDADOR LENTE VERDE PROTECAO LATERAL TON. 5
 LUVAS SEGURANCA RASPA CANO LONGO REFORCO PALMA E DEDOS
 MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
CALDEIRARIA AUTOMOTIVA		SOLDADOR MANUTENÇÃO		8H/DIA	04		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
SOLDADOR MANUTENÇÃO: Realizar atividades de solda em peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte com eletrodos diversos, operam e preparam equipamentos de soldagem, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas, aplicam estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	82,5 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
	01.01.014	RADIAÇÕES IONIZANTES	HABITUAL	AR	NA	IBUTG NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.676	RESINA DE VARETA (ELETRODO ARAME) DE SOLDA, PRODUTOS DA DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA (BREU)	HABITUAL	AR	VIDE PLANILHA DE MONITORAMENTO	GRAVIMETRIA NR-15	USO DE EPI'S
	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.029	OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES	HABITUAL	CONTATO	NA	NA	USO DE EPI'S

EPI / EPC

RECOMENDAÇÕES

PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB
 RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA
 BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA
 OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A
 CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.
 LUVA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO:
 CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA
 CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO
 TOUCA EM BRIM NA COR CINZA
 CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3
 CREME SEG C/ESFOLIANTE LIMPEZA DAS MÃOS REF.NUTRIEX CITRIC POWER / STO
 AVENTAL SEGURANÇA RASPA TIPO BARBEIRO P/ SOLDADOR C/ MANGA E GOLA
 MASCARA SOLDA CELERON VISOR ARTICULADO COM CATRACA REF.CARBOGRAFITE 01
 PERNEIRA SEGURANCA CONFECCIONADA COURO RASPA C/ FECHAMENTO VELCRO
 LUVA SEGURANCA RASPA CANO LONGO REFORCO PALMA E DEDO
 MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
CALDEIRARIA AUTOMOTIVA		CALDEIREIRO		8H/DIA	06		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
CALDEIREIRO: Confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, alumínio; fabricam ou reparam caldeiras, tanques, reservatórios, tubos e outros recipientes de chapas de metais; recortam, modelam e trabalham barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar grades, pisos, guarda-corpos, entre outros. Calcular medidas das peças a serem fabricadas de acordo com o modelo original.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	85,6 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
	01.01.014	RADIAÇÕES IONIZANTES	HABITUAL	AR	NA	IBUTG NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	NA	NA	USO DE EPI'S

EPI / EPC

RECOMENDAÇÕES

RESPIRADOR SEMI FACIAL ADVANTAGE 200LS REF. MSA
 MACACAO TAIVEK
 CARTUCHO BAIONETA GMA P/MASCARA ADVANTAGE 200 /200LS /3000 TWIN MOD
 PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB
 RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA
 BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA
 OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A
 OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A
 CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A
 LUVA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO
 LUVA SEGURANCA LATEX NEOPRENE ANTIDSLIZANTE PALMAS TAMANHO
 CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA
 CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO
 TOUCA EM BRIM NA COR CINZA
 CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3
 CREME SEG C/ESFOLIANTE LIMPEZA DAS MÃOS REF.NUTRIEX CITRIC POWER / STO
 PERNEIRA SEGURANCA CONFECCIONADA COURO RASPA C/ FECHAMENTO VELCRO
 AVENTAL SEGURANCA RASPA TIPO BARBEIRO P/ SOLDADOR C/ MANGA E GOLA
 OCULOS SEGURANCA P/ SOLDADOR LENTE VERDE PROTECAO LATERAL TON. 5
 LUVA SEGURANCA RASPA CANO LONGO REFORCO PALMA E DEDOS
 MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
FUNILARIA E PINTURA		LANTERNEIRO		8H/DIA	03		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
LANTERNEIRO: Realizar serviços de lanternagem e funilaria, recuperando ou substituindo partes danificadas, como teto, laterais, assoalhos e outros, corrige peças e latarias amassadas.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	79,5 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
		PRODUTOS QUIMICOS	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	VIDE MONITORAMENTO	GRAVIMETRIA NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S

EPI / EPC

RECOMENDAÇÕES

RESPIRADOR SEMI FACIAL ADVANTAGE 200LS REF. MSA
 MACACAO TAIVEK
 CARTUCHO BAIONETA GMA P/MASCARA ADVANTAGE 200 /200LS /3000 TWIN MOD.21
 PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB
 RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA
 BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA
 OCULOS SEGURANCA TONALIDADE CINZA MODELO SPARROW REF. M.S.A
 OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A
 CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A
 LUVA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK
 LUVA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO
 LUVA SEGURANCA LATEX NEOPRENE ANTIDSLIZANTE PALMAS TAMANHO
 CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA
 CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO
 CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3
 CREME SEG C/ESFOLIANTE LIMPEZA DAS MÃOS REF.NUTRIEX CITRIC POWER / STO
 PERNEIRA SEGURANCA CONFECCIONADA COURO RASPA C/ FECHAMENTO VELCRO
 OCULOS SEGURANCA P/ SOLDADOR LENTE VERDE PROTECAO LATERAL TON. 5
 LUVA SEGURANCA RASPA CANO LONGO REFORCO PALMA E DEDOS
 MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
LABORATÓRIO INDUSTRIAL		ANALISTA DE LABORATÓRIO / LÍDER DE LABORATÓRIO INDUSTRIAL			8H/DIA	15	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
ANALISTA DE LABORATÓRIO: Realizar análises físico-químicas exigidas no processo de produção de açúcar e álcool, águas industriais, efluentes e produtos acabados.							
LÍDER DE LABORATÓRIO INDUSTRIAL: Liderar atividades de rotina (Análises físico-químicas) realizadas pelo laboratório o industrial em todas as fases do processo de moagem de cana, fabricação de açúcar, fabricação de álcool, tratamento de águas industriais, efluentes e produtos acabados.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	83,1 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.999	PRODUTOS QUIMICOS	HABITUAL	CONTATO	VIDE MONITORAMENTO	GRAVIMETRIA NIOSH 1400 NR-15	USO DE EPI'S
	02.01.069	ÁLCOOL ETÍLICO (ETANOL)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	144,90 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 1400 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
	04.01.003	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.029	OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
	05.01.005	CONDIÇÕES OU PROCEDIMENTOS QUE POSSAM PROVOCAR CONTATO COM ELETRICIDADE	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S

	05.01.002	DIFERENÇA DE NÍVEL MAIOR QUE DOIS METROS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB LUVA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK LUVA SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS TAMANH CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO JALECO BRANCO TIPO GUARDA PO MANGA LONGA C/ GOLA FECHA. VELCRO RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A: MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO						

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
LABORATÓRIO INDUSTRIAL		COORDENADOR(A) DE LABORATÓRIO INDUSTRIAL			8H/DIA	01	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
COORDENADOR(A) DE LABORATÓRIO INDUSTRIAL: Coordenar e monitorar as atividades de rotina (Análises físico-químicas) realizadas pelo laboratório industrial em todas as fases do processo de moagem de cana, fabricação de açúcar, fabricação de álcool, tratamento de águas industriais, efluentes e produtos acabados.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	83,1 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.999	PRODUTOS QUÍMICOS	HABITUAL	CONTATO	VIDE MONITORAMENTO	GRAVIMETRIA NIOSH 1400 NR-15	USO DE EPI'S
	02.01.069	ÁLCOOL ETÍLICO (ETANOL)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	144,90 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 1400 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
	04.01.003	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.029	OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
	06.01.001	CONDIÇÕES PERIGOSAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	ORIENTAR QUANTO AO RISCO
	05.01.002	DIFERENÇA DE NÍVEL MAIOR	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S

		QUE DOIS METROS					
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB LUVA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK LUVA SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS TAMANHO CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO JALECO BRANCO TIPO GUARDA PO MANGA LONGA C/ GOLA FECHA. VELCRO RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO						

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA		ANALISTA DE MICROBIOLOGIA		8H/DIA	01		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
ANALISTA DE MICROBIOLOGIA: Realizar análises microbiológica exigidas no processo de produção industrial, efetuar o controle de qualidade microbiológico, pesagem e análises de amostras, leitura e relatórios							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	83,1 dB (A)	DECIBELÍMETR O NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.999	OUTROS	HABITUAL	CONTATO	VIDE MONITORAMENTO	GRAVIMETRIA NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
	04.01.003	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.029	OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES	HABITUAL	CORPORAL	NA	NA	USO DE EPI'S
	05.01.002	DIFERENÇA DE NÍVEL MAIOR QUE DOIS METROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB LUVA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK						

LUVA SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS TAMANHO
CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA
CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO
JALECO BRANCO TIPO GUARDA PO MANGA LONGA C/ GOLA FECHA. VELCRO
RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA
BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA
OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A
CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A
MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
LABORATÓRIO SACAROSE		ANALISTA DE LABORATÓRIO			8H/DIA	03	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
ANALISTA DE LABORATÓRIO : Realizar análises físico-químicas exigidas no processo de produção de açúcar e álcool, águas industriais, efluentes e produtos acabados.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	83,1 dB (A)	DECIBELÍMETR O NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.999	OUTROS	HABITUAL	CONTATO	NA	NA	USO DE EPI'S
BIOLOGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
	04.01.003	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.029	OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
	05.01.002	DIFERENÇA DE NÍVEL MAIOR QUE DOIS METROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB LUVA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK LUVA SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS TAMANHO CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO						



JALECO BRANCO TIPO GUARDA PO MANGA LONGA C/ GOLA FECHA. VELCRO RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVUL BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO
--

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
LABORATÓRIO SACAROSE		AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL JR / AUXILIAR DE LABORATÓRIO		8H/DIA	08		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL JR: Realizar análises físico-químicas exigidas no processo de produção de açúcar e álcool, águas industriais, efluentes e produtos acabados.							
AUXILIAR DE LABORATÓRIO: Auxiliar na realização de análises físico-químicas exigidas no processo de produção de açúcar e álcool, águas industriais, efluentes e produtos acabados.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	87,3 dB (A)	DECIBELÍMETR O NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.999	OUTROS	HABITUAL	CONTATO	NA	NA	USO DE EPI'S
	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,402 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-17	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	CORPORAL	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
	04.01.003	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	CORPORAL	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.029	OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES	HABITUAL	NA	CORPORAL	QUALITATIVA	USO DE EPI'S

	05.01.002	DIFERENÇA DE NÍVEL MAIOR QUE DOIS METROS	HABITUAL	NA	CORPORAL	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB LUVA SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS TAMANHO CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO JALECO BRANCO TIPO GUARDA PO MANGA LONGA C/ GOLA FECHA. VELCRO RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA LUVA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK LUVA SEGURANCA NITRYLON PARA PLANTIO BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO						

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
ADMINISTRAÇÃO INDUSTRIAL	SUPERVISOR MANUTENÇÃO INDUSTRIAL / SUPERVISOR MANUTENÇÃO MECÂNICA INDUSTRIAL / SUPERVISOR PROCESSO INDUSTRIAL / GERENTE INDUSTRIAL / AUXILIAR ADMINISTRATIVO / ANALISTA DE PCM			8H/DIA	06		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
SUPERVISOR MANUTENÇÃO INDUSTRIAL: Supervisionar todas as atividades de manutenção mecânica industrial e delegar, orientar, liderar equipe. SUPERVISOR MANUTENÇÃO MECÂNICA INDUSTRIAL: Supervisionar todas as atividades de manutenção mecânica industrial e delegar, orientar, liderar equipe. GERENTE INDUSTRIAL: Gerenciar as atividades inerentes a área industrial contemplando as fases de planejamento, implantação, implementação e condução dos processos relacionados a área, definindo metas, estabelecendo diretrizes e coordenação da equipe de colaboradores; Administrar os humanos lotados na produção e manutenção, orientando,treinando, motivando, acompanhando formalmente o desempenho das equipes e aplicando as políticas de Recursos Humanos. Efetuar levantamentos referentes a capacidade instalada de produção, gerando informações para estudos para melhoria do processo de produção, redução de custo e aumento da produtividade. Estabelecer normas de planejamento e controle de produção e manutenção de forma que todas as necessidades produtivas sejam plenamente registradas e atendidas, mediante eficiente mobilização e utilização dos recursos humanos e materiais disponíveis. AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos e administrativo, desenvolvimento de atividades administrativas relacionadas ao setor. ANALISTA DE PCM: Controlar pedidos, emissão de notas, lançamento de pedidos de compras, serviços administrativos em geral do setor indústria							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	87,3 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.999	OUTROS	HABITUAL	CONTATO	NA	NA	USO DE EPI'S
	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,402 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO

		PERÍODOS					TRABALHO
	04.01.003	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.002	DIFERENÇA DE NÍVEL MAIOR QUE DOIS METROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A CAPACETE PROT.ABA FRONTAL BRANCO C/CARNEIRA E JUGU						

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
RECEPÇÃO DE CANA		SUPERVISOR DE MOAGEM			8H/DIA	01	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
SUPERVISOR DE MOAGEM: Coordenar todas as atividades no setor de recepção de cana, monitorar as ações corretivas em caso de parada da usina, coordenar as atividades dos auxiliares, ajudantes e operadores do setor, fiscalizar e orientar os descarregamentos de cana nos hilos, dentre outras atividades do setor.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	85,8 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.999	OUTROS	HABITUAL	CONTATO	NA	NA	USO DE EPI'S
	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
	04.01.003	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.029	OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES		PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A CAPACETE PROT.ABA FRONTAL BRANCO C/CARNEIRA E JUGU					

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
ADMINISTRAÇÃO INDUSTRIAL	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			8H/DIA	01		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: Realizar atividades de limpeza e faxina de salas, escritórios, banheiros, entre outros. Arrumar, organizar e limpar móveis, estantes, armários, entre outros. Fazer café e distribuir em garrafas nos setores, bem como distribuir água potável nos setores também, entre outros afazeres da função.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	72,2 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.999	OUTROS (PRODUTOS DOMISSANITÁRIOS)	HABITUAL	CONTATO	NA	NR-15	USO DE EPI'S
	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	--	LIMPEZA DE SANITÁRIOS	HABITUAL	CONTATO	NA	NA	USO DE EPI'S
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
	04.01.003	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.029	OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A						



CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A
LUA SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDSLIZANTE PALMAS TAMANHO
BOTA DE PVC CANO LONGO SOLADO ANTI-DERRAPANTE BRANCA

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
RECEPÇÃO DE CANA		AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL JR			8H/DIA	09	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL JR: Realizar limpeza no setor de hillo (recepção cana), limpeza do pátio de cana e das vias de trânsito de veículos recolhendo as canas espalhadas nestes locais. Ajudar e auxiliar nas diversas atividades de manutenção da recepção e moenda.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	88,9 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.999	OUTROS (POEIRA)	HABITUAL	CONTATO	NA	NA	USO DE EPI'S
	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
	04.01.003	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S

EPI / EPC

RECOMENDAÇÕES

PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB
 RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA
 BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA
 OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A
 CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A
 LUVA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK
 LUVA SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS TAMANHO
 LUVA SEGURANCA NITRYLON PARA PLANTIO:
 BOTA DE PVC CANO LONGO SOLADO ANTI-DERRAPANTE BRANCA
 CALCA C/ FOLE IMPERMEAVEL - TIPO KP - 400
 CAPA DE CHUVA TREVIRA PVC AMARELO FORRADA COM BOTOES EM METAL MOD.KP40
 CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA
 CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO
 CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3
 MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO
 CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL
 TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE
 LUVA SEGURANCA RASPA CANO LONGO REFORCO PALMA E DEDOS

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
MOAGEM		AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL JR			8H/DIA	03	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL JR: Realizar limpeza no setor de hillo (recepção cana), limpeza do pátio de cana e das vias de trânsito de veículos recolhendo as canas espalhadas nestes locais. Ajudar e auxiliar nas diversas atividades de manutenção da recepção e moenda.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	92,1 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
	04.01.003	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	NA	USO DE EPI'S

EPI / EPC

RECOMENDAÇÕES

PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15DB
 RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA
 BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA
 OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A
 CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A
 LUYA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK
 LUYA SEGURANCA LATEX NEOPRENE ANTIDSLIZANTE PALMAS TAMANHO
 LUYA SEGURANCA NITRYLON PARA PLANTIO
 BOTA DE PVC CANO LONGO SOLADO ANTI-DERRAPANTE BRANCA
 CALCA C/ FOLE IMPERMEAVEL - TIPO KP - 400
 CAPA DE CHUVA TREVIRA PVC AMARELO FORRADA COM BOTOES EM METAL MOD.KP40
 CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA
 CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO
 CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3
 MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO
 CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL
 TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE
 LUYA SEGURANCA RASPA CANO LONGO REFORCO PALMA E DEDOS

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
HILLO		AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL JR			8H/DIA	03	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL JR: Realizar limpeza no setor de hillo (recepção cana), limpeza do pátio de cana e das vias de trânsito de veículos recolhendo as canas espalhadas nestes locais. Ajudar e auxiliar nas diversas atividades de manutenção da recepção e moenda.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	89,5 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
	04.01.003	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	NA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES		PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR LUVA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK					

	LUVA SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS TAMANHO LUVA SEGURANÇA NITRYLON PARA PLANTIO BOTA DE PVC CANO LONGO SOLADO ANTI-DERRAPANTE BRANCA CALÇA C/ FOLE IMPERMEAVEL - TIPO KP - 400 CAPA DE CHUVA TREVIRA PVC AMARELO FORRADA COM BOTOES EM METAL MOD.KP40 CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3 MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO CINTO SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXAÇÃO DORSAL/PEITORAL TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE LUVA SEGURANÇA RASPA CANO LONGO REFORÇO PALMA E DEDOS
--	--

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
TERNOS DE MOENDA		AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL JR			8H/DIA	03	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL JR: Realizar limpeza no setor de hillo (recepção cana), limpeza do pátio de cana e das vias de trânsito de veículos recolhendo as canas espalhadas nestes locais. Ajudar e auxiliar nas diversas atividades de manutenção da recepção e moenda.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	94,0 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
	04.01.003	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES		PROTETOR AURICULAR PLUG INERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A					

	CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A LUVA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK LUVA SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS TAMANHO LUVA SEGURANCA NITRYLON PARA PLANTIO BOTA DE PVC CANO LONGO SOLADO ANTI-DERRAPANTE BRANCA CALÇA C/ FOLE IMPERMEAVEL - TIPO KP - 400 CAPA DE CHUVA TREVIRA PVC AMARELO FORRADA COM BOTOES EM METAL MOD.KP40 CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3 MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE LUVA SEGURANCA RASPA CANO LONGO REFORCO PALMA E DEDOS
--	--

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
MANUTENÇÃO CIVIL		AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL JR			8H/DIA	01	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL JR : Realizar limpeza no setor (manutenção civil), auxiliar nas diversas atividades de manutenção civil.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	75,1 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
	04.01.003	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	NA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A						

LUVA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK:
LUVA SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDSLIZANTE PALMAS TAMANHO
LUVA SEGURANCA NITRYLON PARA PLANTIO
BOTA DE PVC CANO LONGO SOLADO ANTI-DERRAPANTE BRANCA
CALCA C/ FOLE IMPERMEAVEL - TIPO KP - 400
CAPA DE CHUVA TREVIRA PVC AMARELO FORRADA COM BOTOES EM METAL MOD.KP40
CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA
CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO
CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3
MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO
CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL
TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE
LUVA SEGURANCA RASPA CANO LONGO REFORCO PALMA E DEDOS

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			8H/DIA	02	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: Realizar atividades de limpeza e faxina de salas, escritórios, banheiros, entre outros. Arrumar, organizar e limpar móveis, estantes, armários, entre outros. Fazer café e distribuir em garrafas nos setores, bem como distribuir água potável nos setores também, entre outros afazeres da função.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	72,4 dB (A)	DECIBELÍMETR O NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
	04.01.003	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	NA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES		PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A LUVAS EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK					

	LUVA SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS LUVA SEGURANÇA NITRYLON PARA PLANTIO BOTA DE PVC CANO LONGO SOLADO ANTI-DERRAPANTE BRANCA CALÇA C/ FOLE IMPERMEAVEL - TIPO KP - 400 CAPA DE CHUVA TREVIRA PVC AMARELO FORRADA COM BOTOES EM METAL MOD.KP4 CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/L CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3 MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE LUVA SEGURANCA RASPA CANO LONGO REFORCO PALMA E DEDOS
--	--

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
RECEPÇÃO DE CANA		OPERADOR DE HILLO / LÍDER DE MOAGEM			8H/DIA	03	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
OPERADOR DE HILLO: Operar o tombador de cana no painel de comando, liberar a entrada e saída de caminhões de cana no tombador com sinal luminoso, virar a carga de cana do reboque na mesa alimentadora após liberados os dispositivos de segurança e aviso sonoro do operador de mesa alimentadora, responsável por demais colaboradores do setor.							
LÍDER DE MOAGEM: Liderar todas as atividades no setor de moenda, monitorar as ações corretivas em caso de parada da usina, coordenar as atividades dos auxiliares, ajudantes e operadores do setor							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	89,5 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLOGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	NA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES		PROTETOR AURICULAR PLUG INERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A LUVA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITO					

LUVA SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDSLIZANTE PALMAS TAMANHO
LUVA SEGURANCA RASPA CANO LONGO REFORCO PALMA E DEDOS
LUVA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO
CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA
CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO
CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3
CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL
TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE
MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
MOAGEM	LÍDER DE MOAGEM / LÍDER DE MOENDA			8H/DIA	06		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
LÍDER DE MOAGEM: Liderar todas as atividades no setor de moenda, monitorar as ações corretivas em caso de parada da usina, coordenar as atividades dos auxiliares, ajudantes e operadores do setor							
LÍDER DE MOENDA: Liderar todas as atividades no setor de moenda, monitorar as ações corretivas em caso de parada da usina, coordenar as atividades dos auxiliares, ajudantes e operadores do setor							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	92,0 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A LUVAS EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK LUVAS SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS LUVAS SEGURANÇA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO						



CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3 CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
MOAGEM		COORDENADOR(A) DE MOAGEM / COORDENADOR DE MOENDAS		8H/DIA	04		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
COORDENADOR(A) DE MOAGEM: Coordenar todas as atividades no setor de moagem, monitorar as ações corretivas em caso de parada da usina, coordenar as atividades dos auxiliares, ajudantes e operadores do setor, fiscalizar e orientar os descarregamentos de cana nos hilos, dentre outras atividades do setor.							
COORDENADOR DE MOENDAS: Coordena todas as atividades no setor de moenda, monitorar as ações corretivas em caso de parada da usina, coordenar as atividades dos auxiliares, ajudantes e operadores do setor							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	92,0 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							

RECOMENDAÇÕES

PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 127015DB
RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA
BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA
OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A
CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A
LUVA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK
LUVA SEGURANCA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS
LUVA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO
CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA
CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO
CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3
CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL
TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE
MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
MOAGEM	OPERADOR DE PAINEL DE MOENDAS			8H/DIA	03		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
OPERADOR DE PAINEL DE MOENDAS: Opera os painéis da moenda, orientar as atividades dos auxiliares, ajudantes e operadores do setor, dentre outras atividades do setor.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	92,6 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
	05.01.002	DIFERENÇA DE NÍVEL MAIOR QUE DOIS METROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A LUVA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK LUVA SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS TAMANHO LUVA SEGURANCA RASPA CANO LONGO REFORCO PALMA E DEDOS						



LUVA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOG CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3 CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO
--

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
MOAGEM	OPERADOR DE MESA ALIMENTADORA			8H/DIA	03		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
OPERADOR DE MESA ALIMENTADORA: Opera os painéis da moenda, orientar as atividades dos auxiliares, ajudantes e operadores do setor, dentre outras atividades do setor.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	92,2 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.002	DIFERENÇA DE NÍVEL MAIOR QUE DOIS METROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A LUVA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK LUVA SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS TAMANHO LUVA SEGURANÇA RASPA CANO LONGO REFORCO PALMA E DEDOS LUVA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO						



	CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3 CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO
--	--

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
HILLO		OPERADOR DE MESA ALIMENTADORA / OPERADOR DE HILLO / OPERADOR DE PAINEL DE MOENDAS			8H/DIA	03	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
OPERADOR DE MESA ALIMENTADORA: Opera os painéis da moenda, orientar as atividades dos auxiliares, ajudantes e operadores do setor, dentre outras atividades do setor.							
OPERADOR DE HILLO: Operar o tombador de cana no painel de comando, liberar a entrada e saída de caminhões de cana no tombador com sinal luminoso, virar a carga de cana do reboque na mesa alimentadora após liberados os dispositivos de segurança e aviso sonoro do operador de mesa alimentadora, responsável por demais colaboradores do setor.							
OPERADOR DE PAINEL DE MOENDAS: Opera os painéis da moenda, orientar as atividades dos auxiliares, ajudantes e operadores do setor, dentre outras atividades do setor.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	91,2 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.029	OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
	05.01.002	DIFERENÇA DE NÍVEL MAIOR QUE DOIS METROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							

RECOMENDAÇÕES

PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15DB
RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA
BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA
OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A
CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A
LUVAS EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK
LUVAS SEGURANCA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS
LUVAS SEGURANCA RASPA CANO LONGO REFORCO PALMA E DEDOS
LUVAS SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO
CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA
CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO
CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3
CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL
TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE
MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
TERNOS DE MOENDA		OPERADOR DE PAINEL DE MOENDAS / OPERADOR TURBINA MOENDAS			8H/DIA	03	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
OPERADOR DE PAINEL DE MOENDAS: Opera os painéis da moenda, orientar as atividades dos auxiliares, ajudantes e operadores do setor, dentre outras atividades do setor.							
OPERADOR TURBINA MOENDAS: Opera os painéis da turbina da moenda, orientar as atividades dos auxiliares, ajudantes e operadores do setor, dentre outras atividades do setor.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	95,2 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.029	OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	USO DE EPI'S
	05.01.002	DIFERENÇA DE NÍVEL MAIOR QUE DOIS METROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QAULITATIVA NR-17	USO DE EPI'S

EPI / EPC

RECOMENDAÇÕES

PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB
 RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA
 BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA
 OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A
 CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A
 LUVA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK
 LUVA SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDSLIZANTE PALMAS
 LUVA SEGURANCA RASPA CANO LONGO REFORCO PALMA E DEDOS
 LUVA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO
 CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA
 CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO
 CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3
 CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL
 TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE
 MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
TRATAMENTO CALDO	OPERADOR DE EVAPORADOR			8H/DIA	04		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
OPERADOR DE EVAPORADOR: Operar equipamentos que recebe o xarope até obter a formação dos cristais de açúcar, obedecendo e controlando os parâmetros físicos requeridos de pressão, temperatura, vazão, concentração e tamanho dos cristais de açúcar.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	70,5 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
	01.01.023	TEMPERATURAS ANORMAIS (CALOR) (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	CONTATO	26,2 °C	IBUTG NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.029	OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
	05.01.002	DIFERENÇA DE NÍVEL MAIOR QUE DOIS METROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A						

	CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A LUA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK LUA SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDSLIZANTE PALMAS TAMANHO LUA SEGURANCA RASPA CANO LONGO REFORCO PALMA E DEDOS LUA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3 CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO
--	---

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
TRATAMENTO DE CALDO		OPERADOR DE FILTRO			8H/DIA	03	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
OPERADOR DE FILTRO: Operam filtros rotativos á vácuo, extraíndo o caldo resíduo todo do decantador. Mantém máquinas e equipamentos em funcionamento, identificado falhas trabalham em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de segurança.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	83,4 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.029	OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
	05.01.002	DIFERENÇA DE NÍVEL MAIOR QUE DOIS METROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A LUVA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK LUVA SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS TAMANHO LUVA SEGURANCA RASPA CANO LONGO REFORCO PALMA E DEDOS						



	LUVA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3 CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO
--	--

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO				CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
EVAPORAÇÃO	OPERADOR DE EVAPORADOR				8H/DIA	03	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
OPERADOR DE EVAPORADOR: Operar equipamentos que recebe o xarope até obter a formação dos cristais de açúcar, obedecendo e controlando os parâmetros físicos requeridos de pressão, temperatura, vazão, concentração e tamanho dos cristais de açúcar.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	70,5 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
	01.01.023	TEMPERATURAS ANORMAIS (CALOR) (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	CONTATO	26,2 °C	IBUTG NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.029	OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
	05.01.002	DIFERENÇA DE NÍVEL MAIOR QUE DOIS METROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA						

OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A
CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A
LUVA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK
LUVA SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDSLIZANTE PALMAS TAMANHO
LUVA SEGURANCA RASPA CANO LONGO REFORCO PALMA E DEDOS
LUVA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORS
CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA
CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO
CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3
CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL
TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE
MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
MOAGEM		COORDENADOR DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA INDUSTRIAL			8H/DIA	01	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
COORDENADOR DE MANUTENÇÃO MECÂNICA INDUSTRIAL: Coordenar todas as atividades no setor de mecânica e manutenção industrial, monitorar as ações corretivas em caso de parada da usina, coordenar as atividades dos auxiliares, ajudantes e operadores do setor, fiscalizar dentre outras atividades do setor.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	87,2 dB (A)	DECIBELÍMETR O NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	NA	NA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A LUVAS EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK LUVAS SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS TAMANHO LUVAS SEGURANÇA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3 CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL						



	TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE
--	--

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
MOAGEM	LIDER MANUTENÇÃO DE MOENDAS / MECÂNICO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL			8H/DIA	06		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
LIDER MANUTENÇÃO DE MOENDAS: Realizar a manutenção mecânica de motores, moendas, esteiras, pistões, válvulas, entre outros equipamentos. Montar e desmontar quaisquer tipos de máquinas e/ou equipamentos industriais, diagnosticando defeitos e requisitando peças e o material necessário a realização da manutenção.							
MECÂNICO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL: Realizar a manutenção mecânica de motores, moendas, esteiras, pistões, válvulas, entre outros equipamentos. Montar e desmontar quaisquer tipos de máquinas e/ou equipamentos industriais, diagnosticando defeitos e requisitando peças e o material necessário a realização da manutenção.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	85,4 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.601	ÓLEO MINERAL, EXCLUÍDOS OS FLUÍDOS DE TRABALHO COM METAIS - REFINAÇÃO FRACA OU MÉDIA	HABITUAL	CONTATO	NA	QUALITATIVA NR-15	USO DE EPI'S
	02.01.999	OUTROS	HABITUAL	CONTATO	NA	NA	USO DE EPI'S
	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.002	DIFERENÇA DE NÍVEL MAIOR QUE DOIS METROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA						

OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.
CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A
LUA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK
LUA SEGURANCA LATEX NEOPRENE ANTIDSLIZANTE PALMAS TAMANHO
LUA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO
CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA
CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO
CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3
CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL
TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE
MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
ARMAZENAGEM	MECÂNICO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL			8H/DIA	03		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
MECÂNICO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL: Realizar a manutenção mecânica de motores, moendas, esteiras, pistões, válvulas, entre outros equipamentos. Montar e desmontar quaisquer tipos de máquinas e/ou equipamentos industriais, diagnosticando defeitos e requisitando peças e o material necessário a realização da manutenção.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	89,4 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.601	ÓLEO MINERAL, EXCLUÍDOS OS FLUÍDOS DE TRABALHO COM METAIS - REFINAÇÃO FRACA OU MÉDIA	HABITUAL	CONTATO	NA	QUALITATIVA NR-15	USO DE EPI'S
	02.01.999	OUTROS	HABITUAL	CONTATO	NA	NA	USO DE EPI'S
	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.002	DIFERENÇA DE NÍVEL MAIOR QUE DOIS METROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A LUVA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK						

LUVA SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDSLIZANTE PALMAS TAMANHO
LUVA SEGURANCA RASPA CANO LONGO REFORCO PALMA E DEDOS
LUVA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO
CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETI
CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOG
CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI
CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL
TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE
MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	GHE	
DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO INDUSTRIAL		COORDENADOR MANUTENÇÃO MECANICA INDUSTRIAL		8H/DIA	01	35	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
COORDENADOR MANUTENÇÃO MECANICA INDUSTRIAL: Coordena as manutenção mecânica de motores, moendas, esteiras, pistões, válvulas, entre outros equipamentos. Montar e desmontar quaisquer tipos de máquinas e/ou equipamentos industriais, diagnosticando defeitos e requisitando peças e o material necessário a realização da manutenção.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	86,1 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.601	ÓLEO MINERAL, EXCLUÍDOS OS FLUÍDOS DE TRABALHO COM METAIS - REFINAÇÃO FRACA OU MÉDIA	HABITUAL	CONTATO	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
	02.01.999	OUTROS	HABITUAL	CONTATO	NA	NA	USO DE EPI'S
	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.002	DIFERENÇA DE NÍVEL MAIOR QUE DOIS METROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES		PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A					



LUVA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK LUVA SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS TAMANHO LUVA SEGURANÇA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORÇO E ELÁSTICO NO DORSO CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALÁSTICO BOLSO C/LOGO CREME PROTEÇÃO PARA MÃO G 3 ÓLEO/PINTURA/ÁGUA RESISTENTE MÁX 3 CINTO SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXAÇÃO DORSAL/PEITORAL TALABARTE Y GANCHO DE AÇO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO INDUSTRIAL		LÍDER DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL		8H/DIA	03		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
LÍDER DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL: Realizar a manutenção mecânica de motores, moendas, esteiras, pistões, válvulas, entre outros equipamentos. Montar e desmontar quaisquer tipos de máquinas e/ou equipamentos industriais, diagnosticando defeitos e requisitando peças e o material necessário a realização da manutenção.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	87,4 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.601	ÓLEO MINERAL, EXCLUÍDOS OS FLUÍDOS DE TRABALHO COM METAIS - REFINAÇÃO FRACA OU MÉDIA	HABITUAL	CONTATO	NA	QUALITATIVA NR-15	USO DE EPI'S
	02.01.999	OUTROS	HABITUAL	CONTATO	NA	NA	USO DE EPI'S
	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.002	DIFERENÇA DE NÍVEL MAIOR QUE DOIS METROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A						

LUVA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK:
LUVA SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDSLIZANTE PALMAS TAMANHO
LUVA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO
CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA
CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO
CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3
CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL
TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE
MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
MANUTENÇÃO MECANICA INDUSTRIAL		COORDENADOR MANUTENÇÃO MECANICA INDUSTRIAL		8H/DIA	03		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
COORDENADOR MANUTENÇÃO MECANICA INDUSTRIAL: Coordena as atividades de manutenção mecânica de motores, moendas, esteiras, pistões, válvulas, entre outros equipamentos. Montar e desmontar quaisquer tipos de máquinas e/ou equipamentos industriais, diagnosticando defeitos e requisitando peças e o material necessário a realização da manutenção.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	87,4 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.601	ÓLEO MINERAL, EXCLUÍDOS OS FLUÍDOS DE TRABALHO COM METAIS - REFINAÇÃO FRACA OU MÉDIA	HABITUAL	CONTATO	NA	QUALITATIVA NR-15	USO DE EPI'S
	02.01.999	OUTROS	HABITUAL	CONTATO	NA	NA	USO DE EPI'S
	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.002	DIFERENÇA DE NÍVEL MAIOR QUE DOIS METROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALV						

BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA
OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A
CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A
LUA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK
LUA SEGURANÇ LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS TAMANHO
LUA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO
CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA
CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO
CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3
CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL
TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
MANUTENÇÃO MECANICA INDUSTRIAL		LÍDER DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL		8H/DIA	03		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
LÍDER DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL: Liderar a manutenção mecânica de motores, moendas, esteiras, pistões, válvulas, entre outros equipamentos. Montar e desmontar quaisquer tipos de máquinas e/ou equipamentos industriais, diagnosticando defeitos e requisitando peças e o material necessário a realização da manutenção.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	85,4 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.601	ÓLEO MINERAL, EXCLUÍDOS OS FLUÍDOS DE TRABALHO COM METAIS - REFINAÇÃO FRACA OU MÉDIA	HABITUAL	CONTATO	NA	QUALITATIVA NR-15	USO DE EPI'S
	02.01.999	OUTROS	HABITUAL	CONTATO	NA	NA	USO DE EPI'S
	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.002	DIFERENÇA DE NÍVEL MAIOR QUE DOIS METROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA						

BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEI
OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A
CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A
LUVA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK
LUVA SEGURANCA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS TAMANHO
LUVA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO
CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA
CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO
CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3
CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL
TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE
MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
MANUTENÇÃO MECANICA INDUSTRIAL		TORNEIRO MECÂNICO INDUSTRIAL		8H/DIA	01		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
TORNEIRO MECÂNICO INDUSTRIAL: Realiza atividades de tornearia com chapas de ferro, cortar e dobrar peças, operar torno na fabricação de peças e auxiliar em atividades correspondente ao seu cargo.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	85,4 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.601	ÓLEO MINERAL, EXCLUÍDOS OS FLUÍDOS DE TRABALHO COM METAIS - REFINAÇÃO FRACA OU MÉDIA	HABITUAL	CONTATO	NA	QUALITATIVA NR-15	USO DE EPI'S
	02.01.999	OUTROS	HABITUAL	CONTATO	NA	NA	USO DE EPI'S
	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.002	DIFERENÇA DE NÍVEL MAIOR QUE DOIS METROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
	05.01.029	OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES	HABITUAL	CORPORAL	NA	NA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA						

BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA
OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A
CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A
LUVA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK
LUVA SEGURANCA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS TAMANHO
LUVA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO
CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA
CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO
CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI
CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL
TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE
MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO
KIT PROTETOR FACIAL P/CAPACETE MSA 200

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
MANUTENÇÃO MECANICA INDUSTRIAL		LUBRIFICADOR MANUTENÇÃO / LUBRIFICADOR LÍDER		8H/DIA	02		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
LUBRIFICADOR MANUTENÇÃO: Realizar lubrificação de máquinas e equipamentos, completando, injetando ou trocando óleos e graxas para evitar desgastes e prolongar o funcionamento dos aparelhos.							
LUBRIFICADOR MANUTENÇÃO INDUSTRIAL: Realizar lubrificação de máquinas e equipamentos, completando, injetando ou trocando óleos e graxas para evitar desgastes e prolongar o funcionamento dos aparelhos.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	85,7 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.601	ÓLEO MINERAL, EXCLUÍDOS OS FLUÍDOS DE TRABALHO COM METAIS - REFINAÇÃO FRACA OU MÉDIA	HABITUAL	CONTATO	NA	QUALITATIVA NR-15	USO DE EPI'S
	02.01.999	OUTROS	HABITUAL	CONTATO	NA	NA	USO DE EPI'S
	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.002	DIFERENÇA DE NÍVEL MAIOR QUE DOIS METROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QAULITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULa						

BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA
OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A:
CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A:
LUVA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK
LUVA SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS TAMANHO
LUVA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO
CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA
CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO
CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3
CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL
TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE
MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
OFICINA MANUTENCAO		TORNEIRO MECÂNICO INDUSTRIAL		8H/DIA	01		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
TORNEIRO MECÂNICO INDUSTRIAL: Realiza atividades de tornearia com chapas de ferro, cortar e dobrar peças, operar torno na fabricação de peças e auxiliar em atividades correspondente ao seu cargo.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	85,4 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.601	ÓLEO MINERAL, EXCLUÍDOS OS FLUÍDOS DE TRABALHO COM METAIS - REFINAÇÃO FRACA OU MÉDIA	HABITUAL	CONTATO	NA	QUALITATIVA NR-15	USO DE EPI'S
	02.01.999	OUTROS	HABITUAL	CONTATO	NA	NA	USO DE EPI'S
	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.002	DIFERENÇA DE NÍVEL MAIOR QUE DOIS METROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
	05.01.029	OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA: BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA						

OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A
CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A
LUVA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK
LUVA SEGURANCA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS TAMANHO
LUVA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO
CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA
CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO
CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3
CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL
TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE
MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO
KIT PROTETOR FACIAL P/CAPACETE MSA 200

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
CALDEIRAS	AUXILIAR DE CALDEIRA / AUXILIAR DE PRODUCAO INDUSTRIAL			8H/DIA	06		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
AUXILIAR DE CALDEIRA: Auxiliar o operador de caldeira em tarefas específicas da função para a condução do processo; realizar serviços de limpeza, arrumação e reabastecimento de bagaço através da esteira de retorno específica para esta finalidade. Auxiliar no controle da dosagem de produtos químicos utilizados nas caleiras, o nível de água, temperatura e pressão, observando os registros gráficos, os medidores e as análises do laboratório.							
AUXILIAR DE PRODUCAO INDUSTRIAL: Auxiliar o operador de caldeira em tarefas específicas da função para a condução do processo; realizar serviços de limpeza, arrumação e reabastecimento de bagaço através da esteira de retorno específica para esta finalidade. Auxiliar no controle da dosagem de produtos químicos utilizados nas caleiras, o nível de água, temperatura e pressão, observando os registros gráficos, os medidores e as análises do laboratório.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	86,9 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-155	USO DE EPI'S
	01.01.023	TEMPERATURAS ANORMAIS (CALOR) (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	CONTATO	30,2 C°	IBUTG NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.999	OUTROS (PRODUTOS TRATAMENTO DE AGUA CALDEIRA)	HABITUAL	CONTATO	VIDE MONITORAMENTO	GRAVIMETRIA NR-15	USO DE EPI'S
	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,020 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	NA	USO DE EPI'S
	05.01.029	OBJETOS CORTANTES E/OU	HABITUAL	CORPORAL	NA	NA	USO DE EPI'S

	PERFUROCORTANTES					
EPI / EPC						
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA: BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIR OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGU LUVA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK LUVA SEGURANCA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS LUVA SEGURANCA NITRYLON PARA PLANTIO BOTA DE PVC CANO LONGO SOLADO ANTI-DERRAPANTE BRANCA CALCA C/ FOLE IMPERMEAVEL - TIPO KP - 400 CAPA DE CHUVA TREVIRA PVC AMARELO FORRADA COM BOTOES EM METAL MOD.KP CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3 MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE LUVA SEGURANCA RASPA CANO LONGO REFORCO PALMA E DEDOS					

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
CALDEIRAS	OPERADOR DE CALDEIRA / LÍDER DE CALDEIRA			8H/DIA	06		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
OPERADOR DE CALDEIRA: Controlar e monitorar o processo de geração de vapor através de equipamentos automáticos e específicos para esta finalidade, obedecendo aos parâmetros requeridos de pressão, temperatura, vazão e a alimentação de bagaço e emissão de gases. Operar painel de operação de caldeira, controlando a alimentação do forno através do volume de bagaço ou lenha, verificando a temperatura em mancais, rolamentos de exaustores, ventiladores e outros pontos.							
LÍDER DE CALDEIRA: Liderar o controlar e monitorar o processo de geração de vapor através de equipamentos automáticos e específicos para esta finalidade, obedecendo aos parâmetros requeridos de pressão, temperatura, vazão e a alimentação de bagaço e emissão de gases. Operar painel de operação de caldeira, controlando a alimentação do forno através do volume de bagaço ou lenha, verificando a temperatura em mancais, rolamentos de exaustores, ventiladores e outros pontos.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	85,9 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
	01.01.023	TEMPERATURAS ANORMAIS (CALOR) (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	30,2 C°	IBUTG NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,020 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A						

CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A
LUVA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK
LUVA SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS TAMANHO
LUVA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO
CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA
CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO TAM.
CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3
CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL
TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE
MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
CALDEIRAS	COORDENADOR(A) DE CALDEIRA			8H/DIA	01		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
COORDENADOR(A) DE CALDEIRA: Coordenar o controlar e monitorar o processo de geração de vapor através de equipamentos automáticos e específicos para esta finalidade, obedecendo aos parâmetros requeridos de pressão, temperatura, vazão e a alimentação de bagaço e emissão de gases. Operar painel de operação de caldeira, controlando a alimentação do forno através do volume de bagaço ou lenha, verificando a temperatura em mancais, rolamentos de exaustores, ventiladores e outros pontos.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	86,8 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
	01.01.023	TEMPERATURAS ANORMAIS (CALOR) (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	CONTATO	30,2 C°	IBUTG NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,020 mg/m³	GRAVIMETRIA	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							

RECOMENDAÇÕES

PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB
RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA
BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA
OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A
CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A
LUVAS EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK
LUA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO
CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA
CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO TAM. GG
CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3
CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL
TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
CALDEIRAS	OPERADOR DE TRATAMENTO DE ÁGUA			8H/DIA	03		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
OPERADOR DE TRATAMENTO DE ÁGUA: Operar, controlar e monitorar o processo de tratamento de águas industriais em todas as suas fases. Efetuar o tratamento de água, controlando o fluxo nos tanques adicionando produtos químicos em dosagens estabelecidas para clarificar e filtrar a água para fermentação e para torná-la potável.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	81,4 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
	08.01.001	UMIDADE	HABITUAL	AR	NA	QUALITATIVA NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.999	OUTROS (PRODUTOS TRATAMENTO DE AGUA CALDEIRA)	HABITUAL	CONTATO	NA	GRAVIEMTRIA NR-15	USO DE EPI'S
	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,020 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA						

OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A
CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A
LUVA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTIT
LUVA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO
CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA
CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO TAM. GG
CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3
CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL
TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
CAPTAÇÃO DE ÁGUAS	OPERADOR DE TRATAMENTO DE ÁGUA			8H/DIA	03		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
OPERADOR DE TRATAMENTO DE ÁGUA: Operar, controlar e monitorar o processo de tratamento de águas industriais em todas as suas fases. Efetuar o tratamento de água, controlando o fluxo nos tanques adicionando produtos químicos em dosagens estabelecidas para clarificar e filtrar a água para fermentação e para torná-la potável.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	81,4 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
	08.01.001	UMIDADE	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,020 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
	02.01.999	OUTROS (PRODUTOS TRATAMENTO DE AGUA)	HABITUAL	CONTATO	VIDE MONITORAMENTO	QUALITATIVA NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A LUVA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK						

LUVA SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDSLIZANTE PALMAS
LUVA SEGURANCA NITRYLON PARA PLANTIO
BOTA DE PVC CANO LONGO SOLADO ANTI-DERRAPANTE BRANCA
CALÇA C/ FOLE IMPERMEAVEL - TIPO KP - 400
CAPA DE CHUVA TREVIRA PVC AMARELO FORRADA COM BOTOES EM METAL MOD.KP40
CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA
CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO
CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3
MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES
CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL
TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE
LUVA SEGURANCA RASPA CANO LONGO REFORCO PALMA E DEDOS

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
MOAGEM	SOLDADOR MANUTENÇÃO / SOLDADOR MANUTENÇÃO INDUSTRIAL CHAPISC SR			8H/DIA	06		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
SOLDADOR MANUTENÇÃO: Executar atividade de solda em geral. Operar equipamentos diversos de solda, identificando o tipo e a qualidade do material a ser utilizado no serviço de solda. Qualificar procedimentos de soldagem e inspecionar processos de fabricação de acordo com as normas de qualidade e preservação do meio ambiente e segurança do trabalho.							
SOLDADOR MANUTENÇÃO INDUSTRIAL CHAPISC SR: Executar atividade de solda em geral. Operar equipamentos diversos de solda, identificando o tipo e a qualidade do material a ser utilizado no serviço de solda. Qualificar procedimentos de soldagem e inspecionar processos de fabricação de acordo com as normas de qualidade e preservação do meio ambiente e segurança do trabalho.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	88,0 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
	01.01.014	RADIAÇÕES IONIZANTES	HABITUAL	AR	VIDE MONITORAMENTO	GRAVIMETRIA NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.676	RESINA DE VARETA (ELETRODO ARAME) DE SOLDA, PRODUTOS DA DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA (BREU)	HABITUAL	NA	VIDE MONITORAMENTO	GRAVIMETRIA NR-15	USO DE EPI'S
	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.029	OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S

EPI / EPC

RECOMENDAÇÕES

PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB
 RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVUL
 BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA
 OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A
 CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A
 LUVA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO
 CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA
 CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO
 TOUCA EM BRIM NA COR CINZA
 CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3
 PERNEIRA SEGURANCA CONFECCIONADA COURO RASPA C/ FECHAMENTO VELCRO
 AVENTAL SEGURANCA RASPA TIPO BARBEIRO P/ SOLDADOR C/ MANGA E GOLA
 MASCARA SOLDA CELERON VISOR ARTICULADO COM CATRACA
 LUVA SEGURANCA RASPA CANO LONGO REFORCO PALMA E DEDOS
 LUVA SEGURANCA RASPA P/ SOLDADOR ALTA TEMPERATURA
 LUVA SEGURANCA PVC FORRADA CANO LONGO REF. CALIPSO
 CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL
 TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE
 MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
TERNOS DE MOENDA		SOLDADOR MANUTENÇÃO INDUSTRIAL CHAPISC SR			8H/DIA	06	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
SOLDADOR MANUTENÇÃO INDUSTRIAL CHAPISC SR: Executar atividade de solda em geral. Operar equipamentos diversos de solda, identificando o tipo e a qualidade do material a ser utilizado no serviço de solda. Qualificar procedimentos de soldagem e inspecionar processos de fabricação de acordo com as normas de qualidade e preservação do meio ambiente e segurança do trabalho.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	84,0 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
	01.01.014	RADIAÇÕES IONIZANTES	HABITUAL	AR	VIDE MONITORAMENTO	GRAVIMETRIA NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.676	RESINA DE VARETA (ELETRODO ARAME) DE SOLDA, PRODUTOS DA DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA (BREU)	HABITUAL	AR	VIDE MONITORAMENTO	GRAVIMETRIA NR-15	USO DE EPI'S
	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLOGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.029	OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES	HABITUAL	CONTATO	NA	NA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							

RECOMENDAÇÕES

PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15d
RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA
BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA
OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A
CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A
LUVAS SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO
CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA
CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO
TOUCA EM BRIM NA COR CINZA
CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3
AVENTAL SEGURANCA RASPA TIPO BARBEIRO P/ SOLDADOR C/ MANGA E GOLA
MASCARA SOLDA CELERON VISOR ARTICULADO COM CATRACA REF.CARBOGRAFITE 01
PERNEIRA SEGURANCA CONFECCIONADA COURO RASPA C/ FECHAMENTO VELCRO
LUVAS SEGURANCA RASPA CANO LONGO REFORCO PALMA E DEDOS
LUVAS SEGURANCA RASPA P/ SOLDADOR ALTA TEMPERATURA REF. REPTEC
CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL
TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE
MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORARIA	QNTDE DE FUNCIONARIOS		
MANUTENÇÃO MECANICA INDUSTRIAL		CALDEIREIRO		8H/DIA	03		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
CALDEIREIRO: Realizar atividades de caldeiraria em estruturas metálicas, de acordo com a programação de produção. Executar atividade de construção, fabricação e montagens industriais utilizando chaparia, ferragens e tubos. Auxiliar na fabricação de peças e ferramentas em chapas finas, cortando e moldando de acordo com a orientação recebida. Calcular as medidas das peças a serem fabricadas de acordo com o modelo original. Efetuar consertos, limando, preparando enchimentos, lixando, amaciando e emendando chapas e peças.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	84,0 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.676	RESINA DE VARETA (ELETRODO ARAME) DE SOLDA, PRODUTOS DA DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA (BREU)	HABITUAL	AR	VIDE MONITORAMENTO	GRAVINOMETRIA NR-15	USO DE EPI'S
	02.01.999	OUTROS	HABITUAL	CONTATO	NA	NA	USO DE EPI'S
	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.002	DIFERENÇA DE NÍVEL MAIOR QUE DOIS METROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							

RECOMENDAÇÕES

PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB
RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA
BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA
OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A:
CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.
LUVAS SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTIC
CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA
CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO
TOUCA EM BRIM NA COR CINZA
CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3
PERNEIRA SEGURANCA CONFECCIONADA COURO RASPA C/ FECHAMENTO VELCRO
AVENTAL SEGURANCA RASPA TIPO BARBEIRO P/ SOLDADOR C/ MANGA E GOLA COM:
OCULOS SEGURANCA P/ SOLDADOR LENTE VERDE PROTECAO LATERAL TON. 5
LUVAS SEGURANCA RASPA CANO LONGO REFORCO PALMA E DEDOS
CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORA
TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE
MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
MANUTENÇÃO MECANICA		SOLDADOR MANUTENÇÃO INDUSTRIAL		8H/DIA	06		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
SOLDADOR MANUTENÇÃO INDUSTRIAL: Executar atividade de solda em geral. Operar equipamentos diversos de solda, identificando o tipo e a qualidade do material a ser utilizado no serviço de solda. Qualificar procedimentos de soldagem e inspecionar processos de fabricação de acordo com as normas de qualidade e preservação do meio ambiente e segurança do trabalho.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	87,0 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
	01.01.014	RADIAÇÕES IONIZANTES	HABITUAL	AR	VIDE MONITORAMENTO	GRAVIMETRIA NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.676	RESINA DE VARETA (ELETRODO ARAME) DE SOLDA, PRODUTOS DA DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA (BREU)	HABITUAL	AR	VIDE MONITORAMENTO	GRAVIMETRIA NR-15	USO DE EPI'S
	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.029	OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES	HABITUAL	CONTATO	NA	NA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							

RECOMENDAÇÕES

PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB
RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM
BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA
OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A
CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A
LUVAS SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO
CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIV
CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO
TOUCA EM BRIM NA COR CINZA
CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3
AVENTAL SEGURANCA RASPA TIPO BARBEIRO P/ SOLDADOR C/ MANGA E GOLA
MASCARA SOLDA CELERON VISOR ARTICULADO COM CATRACA REF.CARBOGRAFITE 01
PERNEIRA SEGURANCA CONFECCIONADA COURO RASPA C/ FECHAMENTO VELCRO
LUVAS SEGURANCA RASPA CANO LONGO REFORCO PALMA E DEDOS
LUVAS SEGURANCA RASPA P/ SOLDADOR ALTA TEMPERATURA
CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL
TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE
MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
CALDEIRARIA		SOLDADOR MANUTENÇÃO INDUSTRIAL			8H/DIA	06	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
SOLDADOR MANUTENÇÃO INDUSTRIAL: Executar atividade de solda em geral. Operar equipamentos diversos de solda, identificando o tipo e a qualidade do material a ser utilizado no serviço de solda. Qualificar procedimentos de soldagem e inspecionar processos de fabricação de acordo com as normas de qualidade e preservação do meio ambiente e segurança do trabalho.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	84,0 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
	01.01.014	RADIAÇÕES IONIZANTES	HABITUAL	CORPORAL	VIDE MONITORAMENTO	GRAVIMETRIA NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.676	RESINA DE VARETA (ELETRODO ARAME) DE SOLDA, PRODUTOS DA DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA (BREU)	HABITUAL	AR	VIDE MONITORAMENTO	GRAVIMETRIA	USO DE EPI'S
	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.029	OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES	HABITUAL	CONTATO	NA	NA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES		PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA					

OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A
CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S
LUVAS SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO
CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA
CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO
TOUCA EM BRIM NA COR CINZA
CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3
AVENTAL SEGURANCA RASPA TIPO BARBEIRO P/ SOLDADOR C/ MANGA E GOLA
MASCARA SOLDA CELERON VISOR ARTICULADO COM CATRACA REF.CARBOGRAFITE 01
PERNEIRA SEGURANCA CONFECCIONADA COURO RASPA C/ FECHAMENTO VELCRO
LUVAS SEGURANCA RASPA CANO LONGO REFORCO PALMA E DEDOS
LUVAS SEGURANCA RASPA P/ SOLDADOR ALTA TEMPERATURA
CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL
TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE
MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
CALDEIRARIA		CALDEIREIRO		8H/DIA	03		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
CALDEIREIRO: Realizar atividades de caldeiraria em estruturas metálicas, de acordo com a programação de produção. Executar atividade de construção, fabricação e montagens industriais utilizando chaparia, ferragens e tubos. Auxiliar na fabricação de peças e ferramentas em chapas finas, cortando e moldando de acordo com a orientação recebida. Calcular as medidas das peças a serem fabricadas de acordo com o modelo original. Efetuar consertos, limando, preparando enchimentos, lixando, amaciando e emendando chapas e peças.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	85,0 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
	01.01.014	RADIAÇÕES IONIZANTES	HABITUAL	CORPORAL	VIDE MONITORAMENTO	GRAVIMETRIA NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.676	RESINA DE VARETA (ELETRODO ARAME) DE SOLDA, PRODUTOS DA DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA (BREU)	HABITUAL	AR	VIDE MONITORAMENTO	GRAVIMETRIA NR-15	USO DE EPI'S
	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.029	OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES	HABITUAL	CONTATO	NA	NA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							

RECOMENDAÇÕES

PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB
RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA
BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA
OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A
CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A
LUVAS SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO
CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIV
CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO
TOUCA EM BRIM NA COR CINZA
CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3
AVENTAL SEGURANÇA RASPA TIPO BARBEIRO P/ SOLDADOR C/ MANGA E GOLA
MASCARA SOLDA CELERON VISOR ARTICULADO COM CATRACA REF.CARBOGRAFITE 01
PERNEIRA SEGURANCA CONFECCIONADA COURO RASPA C/ FECHAMENTO VELCRO
LUVAS SEGURANCA RASPA CANO LONGO REFORCO PALMA E DEDOS
LUVAS SEGURANCA RASPA P/ SOLDADOR ALTA TEMPERATUR
CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL
TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE
MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
PRODUÇÃO DE ÁLCOOL	LÍDER DE PRODUÇÃO DE ÁLCOOL / DESTILADOR			8H/DIA	09		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
LÍDER DE PRODUÇÃO DE ÁLCOOL: Liderar atividades operacionais do processo de produção de álcool e de equipe de colaboradores envolvida, planejar as atividades de manutenção e ampliação no processo industrial, coordenar a elaboração de treinamento dos colaboradores e definição de metas de produção, qualidade e produtividade. DESTILADOR: Acompanhar o recebimento do vinho delevurado até a coluna de destilação; monitorar os parâmetros de pressão, temperatura e graduação alcoólica do álcool produzido. Controlar a alimentação de vapor, vinho e água nas colunas destilação, de acordo com as necessidades do processo produtivo, observando parâmetros estabelecidos, para o bom funcionamento dos equipamentos, e manter o produto dentro das normas de qualidade.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	83,4 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.069	ÁLCOOL ETÍLICO (ETANOL)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	328,70 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 1400	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	06.01.001	CONDIÇÕES PERIGOSAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-16	ORIENTAR QUANTO AO RISCO
	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	NA	NA	USO DE EPI
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A LUVAS EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK LUVAS SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS						

LUVA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO
CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA
CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO TAM.
CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3
CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL
TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE
MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO

SETOR	CARGO	CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS
PRODUÇÃO DE ÁLCOOL	SUPERVISOR DE PROCESSOS INDUSTRIAIS / COORDENADOR(A) DESTILARIA / DESTILADOR	8H/DIA	09

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO

SUPERVISOR DE PROCESSOS INDUSTRIAIS: Supervisionar as atividades operacionais do processo de produção de álcool e de equipe de colaboradores envolvida, planejar as atividades de manutenção e ampliação no processo industrial, coordenar a elaboração de treinamento dos colaboradores e definição de metas de produção, qualidade e produtividade.

COORDENADOR(A) DESTILARIA: Coordenar as atividades operacionais do processo de produção de álcool e de equipe de colaboradores envolvida, planejar as atividades de manutenção e ampliação no processo industrial, coordenar a elaboração de treinamento dos colaboradores e definição de metas de produção, qualidade e produtividade.

DESTILADOR: Acompanhar o recebimento do vinho delevurado até a coluna de destilação; monitorar os parâmetros de pressão, temperatura e graduação alcoólica do álcool produzido. Controlar a alimentação de vapor, vinho e água nas colunas destilação, de acordo com as necessidades do processo produtivo, observando parâmetros estabelecidos, para o bom funcionamento dos equipamentos, e manter o produto dentro das normas de qualidade.

AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	86,4 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.069	ÁLCOOL ETÍLICO (ETANOL)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	328,70 mg/m³	GRAVINOMETRIA NIOSH 1400 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	NA	NA	USO DE EPI
	06.01.001	CONDIÇÕES PERIGOSAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-16	ORIENTAR QUANTO AO RISCO

EPI / EPC

RECOMENDAÇÕES

PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB
RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA
BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA
OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW
CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR
LUA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITO
LUA SEGURANCA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS
LUA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO
CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA
CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO TAM.
CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3
CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL
TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
COLUNA DE DESTILACAO	DESTILADOR / LIDER DE DESTILARIA			8H/DIA	09		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
DESTILADOR: Acompanhar o recebimento do vinho delevurado até a coluna de destilação; monitorar os parâmetros de pressão, temperatura e graduação alcoólica do álcool produzido. Controlar a alimentação de vapor, vinho e água nas colunas destilação, de acordo com as necessidades do processo produtivo, observando parâmetros estabelecidos, para o bom funcionamento dos equipamentos, e manter o produto dentro das normas de qualidade.							
LIDER DE DESTILARIA: Liderar atividades operacionais do processo de produção de álcool e de equipe de colaboradores envolvida, planejar as atividades de manutenção e ampliação no processo industrial, coordenar a elaboração de treinamento dos colaboradores e definição de metas de produção, qualidade e produtividade.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	84,4 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.069	ÁLCOOL ETÍLICO (ETANOL)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	328,70 mg/m³	GRAVINOMETRIA NIOSH 1400 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	NA	USO DE EPI
	06.01.001	CONDIÇÕES PERIGOSAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-16	ORIENTAR QUANTO AO RISCO
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA						

OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A
CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A:
LUVA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK
LUVA SEGURANCA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS TAMANHO
LUVA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO
CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA
CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO TAM.
CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3
CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL
TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE
MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
COLUNA DE DESTILACAO	COORDENADOR(A) DESTILARIA			8H/DIA	09		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
COORDENADOR(A) DESTILARIA: Coordenar as atividades operacionais do processo de produção de álcool e de equipe de colaboradores envolvida, planejar as atividades de manutenção e ampliação no processo industrial, coordenar a elaboração de treinamento dos colaboradores e definição de metas de produção, qualidade e produtividade.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	85,4 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.069	ÁLCOOL ETÍLICO (ETANOL)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	328,70 mg/m³	GRAVINOMETRIA NIOSH 1400 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	NA	USO DE EPI
	06.01.001	CONDIÇÕES PERIGOSAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-16	ORIENTAR QUANTO AO RISCO
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVUL BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A: CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A LUVAS EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK LUVAS SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS LUVAS SEGURANÇA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORÇO E ELÁSTICO NO DORSO CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA						



CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO TAM. CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3 CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
COLUNA DE DESTILACAO	OPERADOR CENTRIFUGA ALCOOL / FERMENTADOR			8H/DIA	06		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
OPERADOR CENTRIFUGA ALCOOL: Monitorar o recebimento de vinho, através de centrífugas contínuas específicas para esta finalidade, controlar a opção das mesmas dentro dos parâmetros exigidos pelo processo de fabricação de álcool.							
FERMENTADOR: Controlar a adição da matéria-prima, fermento e insumos em tanques (Dornas de Fermentação), até o final do ciclo fermentativo e registra os parâmetros exigidos pelo processo. Controlar a alimentação das dornas, verificando a entrada de caldo e fermento, acompanhando o processo de fermentação e adicionando os produtos químicos.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	86,4 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.069	ÁLCOOL ETÍLICO (ETANOL)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	321,40 mg/m³	GRAVINOMETRIA NIOSH 1400 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	NA	USO DE EPI
	06.01.001	CONDIÇÕES PERIGOSAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-16	ORIENTAR QUANTO AO RISCO
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A:						

LUVA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK
LUVA SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDSLIZANTE PALMAS TAMANHO
LUVA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO
CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA
CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO TAM.
CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3
CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL
TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE
MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
FERMENTAÇÃO		FERMENTADOR			8H/DIA	03	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
FERMENTADOR: Controlar a adição da matéria-prima, fermento e insumos em tanques (Dornas de Fermentação), até o final do ciclo fermentativo e registra os parâmetros exigidos pelo processo. Controlar a alimentação das dornas, verificando a entrada de caldo e fermento, acompanhando o processo de fermentação e adicionando os produtos químicos.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	84,3 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.069	ÁLCOOL ETÍLICO (ETANOL)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	321,40 mg/m³	GRAVINOMETRIA NIOSH 1400 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	NA	USO DE EPI
	06.01.001	CONDIÇÕES PERIGOSAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-16	ORIENTAR QUANTO AO RISCO
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES		PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR					

LUVA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK
LUVA SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS TAMANHO
LUVA SEGURANÇA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORÇO E ELÁSTICO NO DORSO
CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA
CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALÁSTICO BOLSO C/LOGO TAM.
CREME PROTEÇÃO PARA MÃO G 3 ÓLEO/PINTURA/ÁGUA RESISTENTE MÁX 3
CINTO SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXAÇÃO
TALABARTE Y GANCHO DE AÇO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE
MARMITA TÉRMICA TERMOPRATO 3 DIVISÕES REF. SOPRANO

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
CENTRÍFUGAÇÃO E FERMENTO		OPERADOR CENTRÍFUGA DE ÁLCOOL			8H/DIA	06	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
OPERADOR CENTRÍFUGA DE ÁLCOOL: Monitorar o recebimento de vinho, através de centrífugas contínuas específicas para esta finalidade, controlar a opção das mesmas dentro dos parâmetros exigidos pelo processo de fabricação de álcool.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	88,4 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.069	ÁLCOOL ETÍLICO (ETANOL)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	321,40 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 1400 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	NA	USO DE EPI
	06.01.001	CONDIÇÕES PERIGOSAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-16	ORIENTAR QUANTO AO RISCO
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES		PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR LUVA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK					

LUVA SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDSLIZANTE PALMAS TAMANHO
LUVA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO
CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA
CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO TAM.
CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3
CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL
TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE
MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
COLUNA DE DESTILACAO	AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL			8H/DIA	03		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL: Executar serviços braçais que exijam boa compleição física nas áreas de produção ou manutenção,fazer serviços gerais de transporte manuais de pesos, volumes e limpeza,ajudar os fermentadores e destiladores, ficando à disposição para segurar peças, manter a área de trabalho limpa e desimpedida							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	88,4 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-155	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.069	ÁLCOOL ETÍLICO (ETANOL)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	328,70 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 1400 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	NA	USO DE EPI
	06.01.001	CONDIÇÕES PERIGOSAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-16	ORIENTAR QUANTO AO RISCO
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIR OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A						

	CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A LUVA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITO LUVA SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS TAMANHO LUVA SEGURANCA NITRYLON PARA PLANTIO BOTA DE PVC CANO LONGO SOLADO ANTI-DERRAPANTE BRANCA CALÇA C/ FOLE IMPERMEAVEL - TIPO KP - 400 CAPA DE CHUVA TREVIRA PVC AMARELO FORRADA COM BOTOES EM METAL MOD.KP40 CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3 MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE LUVA SEGURANCA RASPA CANO LONGO REFORCO PALMA E DEDOS
--	---

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
FERMENTAÇÃO	AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL JR			8H/DIA	03		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL JR: Executar serviços braçais que exijam boa compleição física nas áreas de produção ou manutenção,fazer serviços gerais de transporte manuais de pesos, volumes e limpeza,ajudar os fermentadores e destiladores, ficando à disposição para segurar peças, manter a área de trabalho limpa e desimpedida							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	84,3 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.069	ÁLCOOL ETÍLICO (ETANOL)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	321,40 mg/m³	GRAVINOMETRIA NIOSH 1400 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	NA	USO DE EPI
	06.01.001	CONDIÇÕES PERIGOSAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-16	ORIENTAR QUANTO AO RISCO
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVUL BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIR OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR LUVA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK LUVA SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS TAMANHO						

LUVA SEGURANCA NITRYLON PARA PLANTIO BOTA DE PVC CANO LONGO SOLADO ANTI-DERRAPANTE BRANCA CALCA C/ FOLE IMPERMEAVEL - TIPO KP - 400 CAPA DE CHUVA TREVIRA PVC AMARELO FORRADA COM BOTOES EM METAL MOD.KP40 CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3 MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRAN CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE LUVA SEGURANCA RASPA CANO LONGO REFORCO PALMA E DEDOS
--

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
ESTOCAGEM / CARREGAMENTO ÁLCOOL		OPERADOR CARREGADOR DE ÁLCOOL		8H/DIA	02		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
OPERADOR CARREGADOR DE ÁLCOOL: Controlar a estocagem, carregamento e expedição do álcool. Operar equipamento no carregamento de álcool, entrada e saída de caminhões e carregamento dos mesmos.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	70,5 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.069	ÁLCOOL ETÍLICO (ETANOL)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	2.712,10 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 1400 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	NA	USO DE EPI
	06.01.001	CONDIÇÕES PERIGOSAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-16	ORIENTAR QUANTO AO RISCO
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A LUVA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK						

LUVA SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDSLIZANTE PALMAS TAMANHO
LUVA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO
CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA
CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO TAM. GG
CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3
CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL
TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE
MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
MANUTENÇÃO CIVIL	PEDREIRO			8H/DIA	02		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
PEDREIRO: Realizar atividades em obras de execução civil, tais como: construções, fundações e alvenaria, acabamento, montar ferragens, organizam e preparam o local de trabalho na obra, aplicam revestimentos e contra pisos.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	79,1 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
		CIMENTO/ARGAMASSA	HABITUAL	CONTATO	NA	QUALITATIVA NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.029	OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI
	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A LUVA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK						



LUVA SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS TAMANHO LUVA SEGURANÇA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORÇO E ELÁSTICO NO DORSO LUVA SEGURANÇA NITRYLON PARA PLANTIO CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALÁSTICO BOLSO C/LOGO CREME PROTEÇÃO PARA MÃO G 3 ÓLEO/PINTURA/ÁGUA RESISTENTE MÁX 3 CINTO SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXAÇÃO DORSAL/PEITORAL TALABARTE Y GANCHO DE AÇO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE

LANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
MANUTENÇÃO CIVIL	COORDENADOR MANUTENÇÃO CIVIL			8H/DIA	03		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
COORDENADOR MANUTENÇÃO CIVIL: Realizar atividades de apoio técnico ao pedreiro e em todas as etapas do processo de construção das edificações.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	75,1 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLOGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.001	TRABALHO EM POSTURAS INCÔMODAS OU POUCO CONFORTÁVEIS POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.029	OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI
	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A LUVA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK LUVA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO LUVA SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS TAMANHO CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO						



CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3
--

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
TRATAMENTO CALDO	OPERADOR DECANTADOR / OPERADOR DE FILTRO / LÍDER DE ARMAZÉM / LIDER TRATAMENTO DE CALDO			8H/DIA	08		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
OPERADOR DECANTADOR: Controlar a tiragem de lodo do decantador de caldo através de um sistema automático (Bombas); operar os filtros rotativos a vácuo, obedecendo os parâmetros requeridos pelo processo.							
OPERADOR DE FILTRO: Controlar a tiragem de lodo do decantador de caldo através de um sistema automático (Bombas); operar os filtros rotativos a vácuo, obedecendo os parâmetros requeridos pelo processo.							
LÍDER DE ARMAZÉM: Liderar todos os colaboradores em suas atividades rotineiras; controlar produção e carregamento para clientes e estocagem dos produtos.							
LIDER TRATAMENTO DE CALDO: Liderar todos os colaboradores em suas atividades rotineiras; controlar produção de tratamento de caldo.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	84,4 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BIOLOGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.002	DIFERENÇA DE NÍVEL MAIOR QUE DOIS METROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A LUVA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK LUVA SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS LUVA SEGURANCA RASPA CANO LONGO REFORCO PALMA E DEDOS LUVA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO						



	CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3 CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO
--	---

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
DECANTAÇÃO	OPERADOR DECANTADOR / OPERADOR DE CALEADEIRA			8H/DIA	04		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
OPERADOR DECANTADOR: Controlar a tiragem de lodo do decantador de caldo através de um sistema automático (Bombas); operar os filtros rotativos a vácuo, obedecendo os parâmetros requeridos pelo processo.							
OPERADOR DE CALEADEIRA: Controlar a tiragem de lodo do decantador de caldo através de um sistema automático (Bombas); operar os filtros rotativos a vácuo, obedecendo os parâmetros requeridos pelo processo.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	88,4 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-15	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
	05.01.002	DIFERENÇA DE NÍVEL MAIOR QUE DOIS METROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A LUVA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK LUVA SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS TAMANH LUVA SEGURANÇA RASPA CANO LONGO REFORCO PALMA E DEDOS LUVA SEGURANÇA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3						



	CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO
--	---

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
PRODUCAO DE ACUCAR		COORDENADOR DE PROCUÇÃO DE AÇÚCAR			8H/DIA	01	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
COORDENADOR DE PROCUÇÃO DE AÇÚCAR: Coordenar as atividades operacionais do processo de produção e da equipe de colaboradores envolvida; planejar as atividades de manutenção e ampliação; coordenar a elaboração de treinamento dos colaboradores e definição de metas de produção, qualidade e produtividade.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	94,7 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
	01.01.023	TEMPERATURAS ANORMAIS (CALOR) (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	CORPORAL	30,2 °C	IBUTG NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BIOLOGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
	05.01.002	DIFERENÇA DE NÍVEL MAIOR QUE DOIS METROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES		PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A: CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A LUA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK LUA SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDSLIZANTE PALMAS TAMANHO LUA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO					



	CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3
--	---

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
PRODUCAO DE ACUCAR	OPERADOR DE EVAPORADOR / CONZINHADOR / LÍDER DE MOAGEM			8H/DIA	02		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
OPERADOR DE EVAPORADOR: Operar equipamentos que recebe o xarope até obter a formação dos cristais de açúcar, obedecendo e controlando os parâmetros físicos requeridos de pressão, temperatura, vazão, concentração e tamanho dos cristais de açúcar.							
CONZINHADOR: Monitorar o recebimento de massa cozida, produto da cristalização e a evaporação dos cristais e méis através de centrífugas contínuas específicas para esta finalidade, controlar a opção das mesmas dentro dos parâmetros exigidos pelo processo.							
LÍDER DE MOAGEM: Liderar todas as atividades no setor de moenda, monitorar as ações corretivas em caso de parada da usina, coordenar as atividades dos auxiliares, ajudantes e operadores do setor.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	94,7 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
	01.01.023	TEMPERATURAS ANORMAIS (CALOR) (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	CORPORAL	30,2 °C	IBUTG NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BIOLOGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
	05.01.002	DIFERENÇA DE NÍVEL MAIOR QUE DOIS METROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A LUVAS EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITO						

LUVA SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDSLIZANTE PALMAS TAMANHO
LUVA SEGURANCA RASPA CANO LONGO REFORCO PALMA E DEDOS
LUVA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO
CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA
CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO
CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3
CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL
TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE
MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
EVAPORAÇÃO	OPERADOR DE EVAPORADOR			8H/DIA	03		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
OPERADOR DE EVAPORADOR: Operar equipamentos que recebe o xarope até obter a formação dos cristais de açúcar, obedecendo e controlando os parâmetros físicos requeridos de pressão, temperatura, vazão, concentração e tamanho dos cristais de açúcar.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	94,7 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
	01.01.023	TEMPERATURAS ANORMAIS (CALOR) (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	CORPORAL	30,2 °C	IBUTG NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.029	OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
	05.01.002	DIFERENÇA DE NÍVEL MAIOR QUE DOIS METROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A LUVAS EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK LUVAS SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS TAMANHO LUVAS SEGURANÇA RASPA CANO LONGO REFORÇO PALMA E DED						

LUVA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO
CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA
CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO
CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3
CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL
TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE
MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
DECANTAÇÃO		AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL			8H/DIA	03	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL: Executar serviços braçais que exijam boa compleição física nas áreas de produção ou manutenção,fazer serviços gerais de transporte manuais de pesos, volumes e limpeza, ajudar os operadores de decantador, ficando à disposição para segurar peças, manter a área de trabalho limpa e desimpedida							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	84,4 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BIOLOGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
	05.01.002	DIFERENÇA DE NÍVEL MAIOR QUE DOIS METROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES		PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A LUA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK: LUA SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS TAMANHO LUA SEGURANCA NITRYLON PARA PLANTIO BOTA DE PVC CANO LONGO SOLADO ANTI-DERRAPANTE BRANCA CALCA C/ FOLE IMPERMEAVEL - TIPO KP - 400 CAPA DE CHUVA TREVIRA PVC AMARELO FORRADA COM BOTOES EM METAL MOD.KP40 CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA					



	CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3 MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE LUA SEGURANCA RASPA CANO LONGO REFORCO PALMA E DEDOS
--	---

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
EVAPORAÇÃO	AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL			8H/DIA	03		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL: Executar serviços braçais que exijam boa compleição física nas áreas de produção ou manutenção, fazer serviços gerais de transporte manuais de pesos, volumes e limpeza, ajudar os operadores de evaporador, ficando à disposição para segurar peças, manter a área de trabalho limpa e desimpedida							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	70,5 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BIOLOGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
	05.01.002	DIFERENÇA DE NÍVEL MAIOR QUE DOIS METROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARRO CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR LUVA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK LUVA SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS TAMANHO LUVA SEGURANCA NITRYLON PARA PLANTIO BOTA DE PVC CANO LONGO SOLADO ANTI-DERRAPANTE BRANCA CALCA C/ FOLE IMPERMEAVEL - TIPO KP - 400 CAPA DE CHUVA TREVIRA PVC AMARELO FORRADA COM BOTOES EM METAL MOD.KP40 CAMISA DE BRIM AZUL MANGA LONGA TAMANHO BOLSO LOGO LE FAIXA REFLETIVA						



	CALÇA DE BRIM AZUL ROYAL COM ALASTICO BOLSO C/LOGO CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3 MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE LUA SEGURANCA RASPA CANO LONGO REFORCO PALMA E DEDOS
--	--

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
PRODUCAO DE ACUCAR	OPERADOR CENTRÍFUGA AÇÚCAR			8H/DIA	03		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
OPERADOR CENTRÍFUGA AÇÚCAR: Monitorar o recebimento de massa cozida, produto da cristalização e a evaporação dos cristais e méis através de centrífugas contínuas específicas para esta finalidade, controlar a opção das mesmas dentro dos parâmetros exigidos pelo processo.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	97,4 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
QUÍMICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
	05.01.002	DIFERENÇA DE NÍVEL MAIOR QUE DOIS METROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG BRANCA VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A LUVA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK LUVA SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS TAMANHO LUVA SEGURANCA RASPA CANO LONGO REFORCO PALMA E DEDOS LUVA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO CAMISA BRIM LEVE BRANCA MANGA CURTA S/ BOLSO C/ GOLA C/ LOGO LE						



CALCA BRIM PESADO BRANCA C/ ELASTICO SEM BOLSO C/ LOGO TAM. TOUCA BRIM BRANCA TIPO ARABE CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3 MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO

LANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO		CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
EMBALAGEM, ARMAZENAGEM E EXPEDIÇÃO		OPERADOR DE ARMAZEM		8H/DIA	11		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
OPERADOR DE ARMAZEM: Opera todas as atividades no setor de armazém, recebendo e expedindo mercadorias orientar os descarregamentos de cana nos hilos, dentre outras atividades do setor.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	87,9 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BIOLOGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	NA	CORPORAL	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	NA	CORPORAL	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG BRANCA VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A LUVAS EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK LUVAS SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS TAMANHO LUVAS SEGURANCA RASPA CANO LONGO REFORCO PALMA E DEDOS LUVAS SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO CAMISA BRIM LEVE BRANCA MANGA CURTA S/ BOLSO C/ GOLA C/ LOGO LE CALÇA BRIM PESADO BRANCA C/ ELASTICO SEM BOLSO C/ LOGO TAM. TOUCA BRIM BRANCA TIPO ARABE CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE CREME PROTECAO PARA MAO G 3 OLEO/PINTURA/AGUA RESISTENTE MAXI 3						



	MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO
--	--

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
EMBALAGEM	OPERADOR DE MAQUINA DE EMPACOTAMENTO			8H/DIA	11		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
OPERADOR DE MAQUINA DE EMPACOTAMENTO: Operar todas as atividades no setor de armazém, recebendo e expedindo mercadorias orientar os descarregamentos de cana nos hilos, dentre outras atividades do setor.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	84,9 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG BRANCA VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A LUVA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK LUVA SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS TAMANHO LUVA SEGURANCA RASPA CANO LONGO REFORCO PALMA E DEDOS LUVA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO CAMISA BRIM LEVE BRANCA MANGA CURTA S/ BOLSO C/ GOLA C/ LOGO LE CALCA BRIM PESADO BRANCA C/ ELASTICO SEM BOLSO C/ LOGO TAM. TOUCA BRIM BRANCA TIPO ARABE CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL						



TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE
MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR	CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS		
ARMAZENAGEM	LÍDER DE ARMAZÉM / OPERADOR DE ARMAZEM / OPERADOR DE MUNK / OPERADOR DE EMPILHADEIRA / AUXILIAR DE ARMAZEM			8H/DIA	11		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
LÍDER DE ARMAZÉM: Liderar todos os colaboradores em suas atividades rotineiras; controlar produção e carregamento para clientes e estocagem dos produtos. OPERADOR DE ARMAZEM: Opera todas as atividades no setor de armazém, recebendo e expedindo mercadorias orientar os descarregamentos de cana nos hilos, dentre outras atividades do setor. OPERADOR DE MUNK: Opera e avalia as condições de funcionamento das máquinas e equipamentos de elevação, realizando a verificação do painel de instrumentos de medição e da fonte de alimentação. OPERADOR DE EMPILHADEIRA: Opera empilhadeira, retirando os paletes com material de produção e transportando para o estoque. Mantém as empilhadeiras em boas condições mecânicas de funcionamento, solicita manutenção e abastecimento, quando necessário. AUXILIAR DE ARMAZEM: Opera todas as atividades no setor de armazém, recebendo e expedindo mercadorias orientar os descarregamentos de cana nos hilos, dentre outras atividades do setor.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	84,9 dB (A)	DECIBELÍMETR O NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA BOTINA SEG BRANCA VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA						

OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A
CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A
LUVA EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK
LUVA SEGURANCA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS TAMANHO
LUVA SEGURANCA RASPA CANO LONGO REFORCO PALMA E DEDOS
LUVA SEGURANCA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORCO E ELASTICO NO DORSO
CAMISA BRIM LEVE BRANCA MANGA CURTA S/ BOLSO C/ GOLA C/ LOGO LE
CALCA BRIM PESADO BRANCA C/ ELASTICO SEM BOLSO C/ LOGO TAM.
TOUCA BRIM BRANCA TIPO ARABE REF. REPTEC
CINTO SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXACAO DORSAL/PEITORAL
TALABARTE Y GANCHO DE ACO 55MM C/ CONECTOR ABSORVE
MARMITA TERMICA TERMOPRATO 3 DIVISOES REF. SOPRANO

PLANILHA DE ANÁLISE DE CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE NO TRABALHO							
SETOR		CARGO			CARGA HORÁRIA	QNTDE DE FUNCIONÁRIOS	
CALDEIRARIA		OPERADOR DE MESA ALIMENTADORA			8H/DIA	11	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO							
OPERADOR DE MESA ALIMENTADORA: Operar mesa alimentadora no painel de comando, dosando cana no preparo de cana para moagem.							
AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	CODIGO ESOCIAL	AGENTES/ FONTES GERADORAS	TIPO/ TEMPO DE EXPOSIÇÃO	TRAJETÓRIA/ MEIO DE PROPAGAÇÃO	INTENSIDADE OU CONCENTRAÇÃO	TÉCNICA UTILIZADA	MEDIDAS PROPOSTAS
FÍSICO	01.01.021	RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)	HABITUAL	AR	86,0 dB (A)	DECIBELÍMETRO NR-15	USO DE EPI'S
QUÍMICO	02.01.620	PARTÍCULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) NÃO ESPECIFICADOS DE OUTRA MANEIRA (PNOS)	HABITUAL	RESPIRATÓRIA	1,444 mg/m³	GRAVIMETRIA NIOSH 0600 NR-15	USO DE EPI'S
BIOLÓGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ERGONÔMICO	04.01.002	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA NR-17	ORIENTAR QUANTO POSTURAS ADEQUADAS NO TRABALHO
ACIDENTES	05.01.999	OUTROS	HABITUAL	CORPORAL	NA	QUALITATIVA	USO DE EPI'S
EPI / EPC							
RECOMENDAÇÕES	PROTETOR AURICULAR PLUG INSERCAO SILICONE C/CORDAO REF. 3M 1270 15dB RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTAVEL PFF2 BOTINA SEG BRANCA VAQUETA HIDROFUGADA BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA OCULOS SEGURANCA TONALIDADE INCOLOR MODELO SPARROW REF. M.S.A: CAPACETE PROT.ABA FRONTAL AMARELO C/CARNEIRA E JUGULAR REF.M.S.A LUVAS EM MALHA POLIESTER BANHO PALMA PU REF. MULTITOK LUVAS SEGURANÇA LATEX NEOPRENE ANTIDESLIZANTE PALMAS LUVAS SEGURANÇA RASPA CANO LONGO REFORÇO PALMA E DEDO LUVAS SEGURANÇA VAQUETA CANO CURTO C/ REFORÇO E ELÁSTICO NO DORSO CAMISA BRIM LEVE BRANCA MANGA CURTA S/ BOLSO C/ GOLA C/ LOGO LE CALÇA BRIM PESADO BRANCA C/ ELÁSTICO SEM BOLSO C/ LOGO TAM. TOUCA BRIM BRANCA TIPO ARABE CINTO SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA C/TALABARTE-FIXAÇÃO DORSAL/PEITORAL TALABARTE Y GANCHO DE AÇO 55MM C/ CONECTOR ABSORV MARMITA TÉRMICA TERMOPRATO 3 DIVISÕES REF. SOPRANO						

26. INVENTARIO DE RISCO.

MATRIZ DE RISCO UTILIZADA: BS8800 2004		Efeitos na saúde e segurança para melhor avaliação da severidade	
SEVERIDADE			
Classificação	Nível	Saúde	Segurança
Levemente prejudicial	1	Incômodo/irritação (Ex. dor de cabeça) temporários problemas de saúde levando a desconforto (ex. diarreia)	Lesões superficiais: pequenos cortes e contusões Irritação no olho.
Prejudicial	2	Perda auditiva parcial; dermatite; asma; distúrbios dos membros superiores; problemas de saúde que causa dano permanente de menor relevância	Lacerações ; queimaduras; concussão; torções graves; pequenas fraturas;
Extremamente prejudicial	3	Doenças agudas fatais Doenças que encurtam a expectativa de vida incapacidade permanente relevante	Lesões Fatais; amputações; múltiplas lesões; grandes fraturas.
PROBABILIDADE			
Classificação	Nível		
Altamente improvável	1		
Improvável	2		
Provável	3		

Índice de nível de risco	Nível de risco	Ações e Cronogramas
1	Trivial	Esses riscos são considerados aceitáveis. Nenhuma ação adicional é necessário além de garantir que os controles sejam mantidos.
2	Tolerável	Não são necessários controles adicionais, a menos que possam ser implementados a um custo muito baixo (em termos de tempo, dinheiro e esforço). Ações para reduzir ainda mais esses riscos são atribuídas baixa prioridade. devem ser tomadas providências para garantir que os controles sejam mantidos.
3	Moderado	Considerar se os riscos podem ser reduzidos para o nível de risco tolerável ou trivial , mas levando em consideração os custos necessários. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido . Devem ser tomadas providências para garantir que os controles são mantidos , principalmente se os níveis de risco estão associados a severidade prejudiciais ou extremamente prejudiciais.
4	Substancial	Esforços substanciais devem ser feitos para reduzir o risco , As medidas de redução de risco devem ser implementadas com urgência dentro de um período de tempo definido e pode ser necessário suspender ou restringir a atividade , ou aplicar medidas provisórias de controle de risco, até que o controle adicional seja implementado . Recursos consideráveis podem ter que se alocados. Deve-se tomar providências para garantir que os controles sejam mantidos, particularmente se os níveis de risco estiverem associados a severidade extremamente prejudiciais ou prejudiciais.
5	Intolerável	Esses riscos são inaceitáveis . São necessários melhorias substanciais nos controles de risco, para que seja reduzido a um nível tolerável ou aceitável. A atividade de trabalho deve ser interrompida até que sejam implementados controles de risco que reduzam o risco para que ele deixe de ser muito alto. Se não for possível reduzir o risco , o trabalho deve permanecer proibido.

Funções	GHE	Atividades	Perigos	Lesões ou Agravos	Fontes ou Circunstancias	Medidas administrativas, Coletivas (EPC) ou individuais (EPI)	Analise se as medidas são suficientes?	AVALIAÇÃO DE RISCO Ver Legenda Pag. 357		
								SEVERIDADE	PROBABILIDADE	NÍVEL DE RISCO
ASSESSOR DIRETORIA I	1	Atender a todas as pessoas com educação e cortesia, mesmo nas situações que exijam maior rigor, lembrando-se que são representantes da empresa. Atender os telefonemas, efetuando a triagem dos assuntos transmitindo aos interessados para possível atendimento. Fazer ligações locais e interurbanas. Receber e distribuir as correspondências da empresa.	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginastica laboral.	Suficiente	1	2	1
ASSESSOR(A) DIRETORIA II	1	Atender a todas as pessoas com educação e cortesia, mesmo nas situações que exijam maior rigor, lembrando-se que são representantes da empresa. Atender os telefonemas, efetuando a triagem dos assuntos transmitindo aos interessados para possível atendimento. Fazer ligações locais e interurbanas. Receber e distribuir as correspondências da empresa.	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginastica laboral.	Suficiente	1	2	1
MOTORISTA EXECUTIVO	1	Dirigir veículo leve no transporte de passageiros em viagens locais, inter-municipais e interestaduais, dirigir ambulância no transporte de acidentados e pacientes até ao atendimento ou consulta médica.	Sentado por longos períodos, Acidente de trânsito	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada, Colisão	Adequação do mobiliário, Ginastica laboral.	Suficiente	1	2	3
MOTORISTA ADMINISTRATIVO	1	Dirigir veículo leve no transporte de passageiros em viagens locais, inter-municipais e interestaduais, dirigir ambulância no transporte de acidentados e pacientes até ao atendimento ou consulta médica.	Sentado por longos períodos, Acidente de trânsito	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada, Colisão	Adequação do mobiliário, Ginastica laboral.	Suficiente	1	2	3
ADVOGADO SR	1	Realizar tarefas administrativas de postular em nome da empresa, propondo ou contestando ações, solicitar providências junto ao magistrado ou ministério público, avaliar provas, realizar audiências. Analisar legislação e orientar a sua aplicação.	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginastica laboral.	Suficiente	1	2	1
GERENTE CORP R.H	1	Gerenciar o relacionamento com instituições, articulando estratégias para estabelecer parcerias em programas de sustentabilidade e responsabilidade social. Identifica e avalia oportunidades de parcerias, a fim de atender os objetivos da organização e consolidar imagem no mercado.	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginastica laboral.	Suficiente	1	2	1

COORD CUSTO/ORC AMENTO	1	Coordena as atividades administrativas como controle de ponto, de mercadorias, gastos, planilhas de distribuição de turnos, entrada de cana, liberação de talhões de cana e todo serviço administrativo do setor agrícola.	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginastica laboral.	Suficiente	1	2	1
ANALISTA DE REDES E INFRA PL/SR	1	Operar microcomputador, operar e resolver problemas nos programas utilizados na empresa, bem como problemas de funcionamento dos equipamentos e da rede de acesso, monitoração dos sistemas, configuração de estações de rede, treinamento de usuários, acompanhamento dos dados que alimentam os sistemas de computadores.	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginastica laboral.	Suficiente	1	2	1

Funções	G H E	ATIVIDADES	PERIGOS	Lesões ou Agravos	Fontes ou Circunstancias	Medidas administrativas, Coletivas (EPC) ou individuais (EPI)	Analise se as medidas são suficientes?	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	NIVEL DE RISCO
COORD DE REDES E INFRA	1	Coordenar as atividades de instalação, configuração, manutenção, aferição e calibração dos instrumentos de medição e controle do processo e de equipamentos.	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginastica laboral.	Suficiente	1	2	1
GERENTE DE TI	1	Gerencia as atividades da área de Tecnologia da Informação, envolvendo a elaboração de projetos, implantação, racionalização e redesenho de processos, incluindo desenvolvimento e integração de sistemas, com utilização de alta tecnologia. Gerencia as equipes da área, orientando e passando as diretrizes dos projetos.	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginastica laboral.	Suficiente	1	2	1
COORD CORP SISTEMAS	1	Coordenar tarefas administrativas em sistema de computadores, inserção de novos cadastros e pedidos de materiais no sistema, controle de entrada e saída de materiais, contagem de materiais para balanço, entre outras atividades, controle de abastecimento em planilha e relatórios.	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginastica laboral.	Suficiente	1	2	1
ANALISTA DE CONTROLADORIA SR	1	Em conjunto com as áreas, as devidas justificativas para os desvios e desenvolver planos de melhoria; Atuar ativamente no acompanhamento das informações operacionais auxiliando-os com informações reais com o objetivo de que as metas estabelecidas sejam atingidas; Apurar, acompanhar e divulgar constantemente os custos das atividades visando identificação de desvios e melhoria nos processos; Elaborar visões dos gastos por projeto e fase, verificando a qualidade dos pontamentos através das classificações nas contas financeiras, centros de custo, projetos e fases para garantia de correta alocação das despesas, custos ou investimentos. Em conjunto com as áreas operacionais, trabalhar na padronização dos cadastros, operações e tividades — — possibilitando melhorias nos processos, comparativos, projeções afim de auxiliar nas tomadas de decisão.	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginastica laboral.	Suficiente	1	2	1

COORD. ORCAM / CUSTO	1	Responsável por fornecer à empresa informações físico financeiras adequadas para auxilia à tomada de decisão. Relacionando-se com todas os departamentos administrativos e operacionais da empresa. Atuar ativamente na elaboração e consolidação do orçamento, criando projeções de acordo com a necessidade dos diretores da empresa; Controlar e analisar os desvios de orçamento físico financeiro por unidades, área e processo; Desenvolver análises de resultado, gerar relatórios gerenciais e monitorar índices de desempenho; Desenvolver visões para análises de índices chave (Kpis) afim identificar desvios.	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginastica laboral.	Suficiente	1	2	1
GERENTE DE CUSTOS	1	Gerencia a análise de variações de custos, baseado em preço, volume, expedição e faturamento, acompanha cenário de previsão orçamentária, elabora e apresenta relatórios gerenciais, informando os custos fixos, variáveis e margem de contribuição por produto.	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginastica laboral.	Suficiente	1	2	1

Funções	G H E	ATIVIDADES	PERIGOS	Lesões ou Agravos	Fontes ou Circunstâncias	Medidas administrativas, Coletivas (EPC) ou individuais (EPI)	Análise se as medidas são suficientes?	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	NÍVEL DE RISCO
ANALISTA CONTÁBIL SR/PL	1	Analisar contas contábeis, confrontar e conferir as conciliações para identificar divergências de valores, buscar a origem destes lançamentos e posteriormente solicitar via e-mail dos erros ocorridos. Realizar o fechamento do custo agroindustrial, consolidar as informações de gastos com colheita e plantio, apurar os custos de produção de açúcar e etanol para fins de controle e posição final dos estoques. Manter o controle e a atualização de parcelamentos tributários e demais impostos (Federal; Estadual; Municipal). Orientar os departamentos da empresa quanto a forma de lançamentos no sistema para minimizar erros e retrabalhos. Acompanhar as vendas e entregas feitas por FA (Faturamento antecipado). Fazer o acompanhamento das movimentações financeiras e de itens Inter-Company.	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral.	Suficiente	1	2	1
COORDENADOR CONTÁBIL	1	Analisar contas contábeis, confrontando e conferindo as conciliações para identificar divergências de valores, buscar a origem destes lançamentos e posteriormente efetuar correções. Coordenar o fechamento do balanço patrimonial conforme apuração das contas contábeis e balancetes e efetuar eventuais classificações. Realizar o fechamento do custo agroindustrial, consolidar as informações de gastos com colheita e plantio, apurar os custos de produção de açúcar e etanol para fins de controle e posição final dos estoques. Acompanhar os processos de auditoria interna e externa, elaborar relatórios, fornecer informações, esclarecer procedimento utilizados para fins de garantir os processos de regularidade da empresa.	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral.	Suficiente	1	2	1
COORDENADOR DE PATRIMÔNIO	1	Faz o cadastro, classificação, identificação e inventário de bens patrimoniais da empresa, controla baixas e transferências e calcula depreciação para atualizar em sistema o controle de ativo imobilizado	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral.	Suficiente	1	2	1

Funções	G H E	ATIVIDADES	PERIGOS	Lesões ou Agravos	Fontes ou Circunstâncias	Medidas administrativas, Coletivas (EPC) ou individuais (EPI)	Análise se as medidas são suficientes?	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	NÍVEL DE RISCO
COORDENADOR DE PATRIMÔNIO	1	Faz o cadastro, classificação, identificação e inventário de bens patrimoniais da empresa, controla baixas e transferências e calcula depreciação para atualizar em sistema o controle de ativo imobilizado	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral.	Suficiente	1	2	1
SUPERVISOR TRIBUTOS	1	Supervisiona a legislação fiscal da empresa para correta apuração de tributos e preenchimento das obrigações acessórias, garantindo melhor planejamento na redução de riscos e da carga tributária.	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral.	Suficiente	1	2	1
COORDENADOR FISCAL	1	Coordenar e orientar a equipe de tributos em todos os processos do setor, bem como garantir o cumprimento de toda obrigação fiscal e tributária da empresa. Responsabilizar pelo fechamento mensal fiscal e elaborar relatórios gerenciais. Controlar os incentivos fiscais, débitos de tributos, taxas, condicionantes de incentivos fiscais e parcelamentos. Elaborar fluxo de caixa semanal, mensal e anual para pagamento de tributos. Elaborar e transmitir os arquivos DCTF, PER/DCOMP, EFD/ICMS – IPI. Emitir GIAS e DARFS dos tributos a recolher. Controlar as informações da DIRF x DARF-PER/DCOMP Dar suporte as demais áreas da empresa quanto ao preenchimento e emissão de documentos fisco-contábeis bem como presta orientação quanto a observância da aplicação de alíquotas de tributação.	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral.	Suficiente	1	2	1
ANALISTA FISCAL SR/PL	1	Diariamente integra Livro de Registro de entrada e saída de mercadorias, analisa e confere as NFs de entrada e saída com os livros fiscais, verificando o correto cálculo e detalhamento dos tributos a serem recolhidos de acordo com a legislação fiscal e procedimentos internos zelando pelo cumprimento fiscal da empresa. } Conferir as Notas fiscais de entrada com as Minutas, conferir o INSS Faturamento, ISS e IRRF no sistema financeiro efetuar as baixas. Faz a conciliação fisco-contábil para apuração dos tributos municipais, estaduais e federais decorrentes da atividade da empresa (PIS, COFINS, IPI, ICMS, CSLL, IRRF, INSS Faturamento), baseando-se na movimentação de entradas e saídas de mercadorias, prestação de serviços e outros. Emitir as respectivas Guias (DCTF, DIRF, SPED FISCAL, GIA e DAPI), lançar no sistema financeiro, colher aprovação e encaminhar para pagamento se o imposto apurado for a recolher.	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral.	Suficiente	1	2	1

Funções	G H E	ATIVIDADES	PERIGOS	Lesões ou Agravos	Fontes ou Circunstâncias	Medidas administrativas, Coletivas (EPC) ou individuais (EPI)	Análise se as medidas são suficientes?	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	NÍVEL DE RISCO
COORDENADOR DE RI	1	Coordenar e orientar a equipe do RI, bem como definir procedimentos do setor. Acompanhar parametrizações do sistema junto ao departamento de Tecnologia da informação. Acompanhar Manifesto de Cargas/Documentos fiscais e manifestação do destinatário no SPED controle. Conferir os Registros de entradas e livros fiscais de entrada. Conferir diferenças de alíquotas. Conferir as retenções e demonstrativos de PIS, COFINS, CSLL, ISS, INSS e IRRF. Controlar e conferir as baixas dos adiantamentos no sistema financeiro e registro de recebimentos de notas fiscais. Diariamente receber as notas fiscais de entrada de materiais registro e processamento dos dados. Conferir os dados da nota bem como apurar os impostos (ISS, PIS, COFINS, etc.).	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral.	Suficiente	1	2	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JR/PL/SR	1	Realizar pagamentos diversos com base em controle feito por planilhas eletrônicas. Fazer o controle de entradas e saídas de despesas. Realizar o controle do fundo fixo de caixa para pequenas despesas. Lançar no sistema da empresa, notas fiscais advindas de despesas diversas e classificar de acordo com o centro de custo de cada evento. Fazer serviços bancários, de correios e cartórios diariamente. Fazer o controle de hospedagem da casa de hóspedes e hotel, mensalmente construir relatório com base nos gastos e repassar a diretoria. Realizar compras diversas (Supermercado; Manutenção predial; Tratos para animais; outros) e dar entrada das notas no sistema. Organizar a frota de carros da empresa, com base na solicitação e disponibilidade dos veículos, na ausência do responsável da área. Cobrir férias anualmente da secretária da diretoria. Executar outras tarefas correlatas às descritas acima, a critério do superior imediato.	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral.	Suficiente	1	2	1
GERENTE CORP FINANCEIRO	1	Gerencia informações de fluxo de caixa, contas a pagar e a receber, desenvolve o planejamento financeiro e elabora planos para melhoria do desempenho econômico-financeiro da empresa	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral.	Suficiente	1	2	1
ANALISTA FINANCEIRO JR/PL/SR	1	Desenvolver modelos financeiros através de análises comparativas e de processos. Fazer previsão de lucros trimestral e anual. Preparar projeções de custos	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral.	Suficiente	1	2	1
COORD.(A) CORP. FINANCEIRO	1	Coordena as atividades relativas às áreas de contas a pagar e receber, crédito e cobrança, tesouraria e faturamento. Acompanha fluxo de caixa e notas fiscais eletrônicas e negociação com instituições bancárias.	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral.	Suficiente	1	2	1

				movimentos repetitivos.						
ANALISTA EXP/FAT PL/SR	1	Realiza o cadastro de entrada e saída de materiais no sistema, emite notas fiscais, acompanha a separação do pedido dos clientes e controla o transporte e o custo de fretes. Emite e confere notas fiscais para realizar faturamento de vendas de produtos ou serviços e garantir a conformidade das condições contratuais definidas. Analisa e calcula impostos e alíquotas de notas fiscais.	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral.	Suficiente	1	2	1
COORD DE EXP/FATURAMENTO	1	Faz emissão de relatórios e pedidos para carregamentos. Prepara plano de carga com antecedência. Solicita veículos e contrata transportadoras. Distribui e fiscaliza as atividades dos auxiliares operacionais	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral.	Suficiente	1	2	1
ANALISTA LOGISTICA, GERENTE CORP.DE SUPRIMENTOS	1	Analisa a compra de matérias-primas, máquinas e materiais da empresa e desenvolve estratégias para armazenagem e distribuição de produtos. Acompanha indicadores de desempenho operacional e de transporte e elabora planilhas de controle. Gerenciar o portfólio de suprimentos da empresa, garantindo transparência de despesas. Gerar e implementar estratégias eficientes de abastecimento e gerenciamento de categorias. Analisar e calcular custos de aquisições e sugerir métodos para reduzir despesas.	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral.	Suficiente	1	2	1
COMPRADOR JR/PL	1	Efetuar a compra de matéria-prima, equipamentos e outros mediante requisição de compra e desenhos específicos. Contatar fornecedores, negociando preços, descontos, condições de pagamento e outras vantagens para a Empresa.	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral.	Suficiente	1	2	1
SUPERVISOR DE SUPRIMENTOS	1	Recebe solicitações de compras. Solicita cotações junto a fornecedores, efetua compras diretas, acompanha cotações para inclusão de projetos nas esferas públicas e particulares. Negocia diretamente com os fornecedores, emite ordem de compra para aprovação da superintendência e analisa contratos.	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral.	Suficiente	1	2	1

Funções	G H E	ATIVIDADES	PERIGOS	Lesões ou Agravos	Fontes ou Circunstâncias	Medidas administrativas, Coletivas (EPC) ou individuais (EPI)	Análise se as medidas são suficientes?	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	NÍVEL DE RISCO
COORDENADOR DE LOGÍSTICA	1	Coordenar e monitorar operações da cadeia de suprimentos. Garantir o uso efetivo de instalações, ativos e meios de comunicação. Utilizar a IT de logística para otimizar procedimentos de expedição e transporte.	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral	Suficiente	1	2	1
PROGR DE MATERIAIS JR	1	Programa e planeja materiais para linha de produção, desenvolve planos de movimentação e estoque de matérias-primas e analisa necessidades de aquisição de suprimentos, a fim de sugerir melhorias nos processos e evitar paradas na fabricação	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral.	Suficiente	1	2	1
COORDENADOR DE VENDAS	1	Coordenar a equipe de vendas, gerenciando agendas, arquivando documentos importantes e comunicando informações relevantes. Garantir a adequação do equipamento ou material relacionado às vendas.	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral.	Suficiente	1	2	1
ANALISTA COMERCIAL	1	Analisa estratégias e atividades de concorrentes e elabora projeções de vendas e relatórios de tendências mercadológicas para subsidiar informações à gerência na tomada de decisão. Desenvolve orçamentos e presta suporte à equipe de vendas no esclarecimento de dúvidas sobre produtos e serviços.	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral.	Suficiente	1	2	1
ANALISTA GESTÃO CONTRATOS	1	Recebe, analisa e controla a documentação para elaboração de contrato. Confecciona, elabora e revisa contratos. Atua com discussão de cláusulas com jurídico, controle de prazos e assinaturas internas nos instrumentos jurídico	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral.	Suficiente	1	2	1
ANALISTA FOLHA PAGTO SR/PL	1	O analista de folha é responsável por toda a rotina de folha de pagamento, realizando cálculos de folha, encargos e obrigações acessórias, além de homologação de rescisões, admissões, atendimento aos colaboradores e apoio a fiscalizações e auditorias.	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral.	Suficiente	1	2	1

Funções	G H E	ATIVIDADES	PERIGOS	Lesões ou Agravos	Fontes ou Circunstâncias	Medidas administrativas, Coletivas (EPC) ou individuais (EPI)	Analise se as medidas são suficientes?	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	NÍVEL DE RISCO
ASSISTENTE ADM PESSOAL	1	FGTS - Assuntos relacionados a extratos analíticos solicitados pela folha direto na Caixa. Emitir aviso, roteiro, direcionar o funcionário para dar baixa nos EPIS e para medicina do trabalho, repassar as demissões a folha dentro do prazo com os débitos e autorizações. Sou responsável pelas homologações/acertos na Usina ou Sindicato. ANÁLISE DE CURRÍCULO - Pegar referências e pesquisas de processos. Fazer o cadastro, enviar ao E-social, imprimir, colher assinatura, fazer o crachá e direcionar o funcionário. Controle de todos os cadastros determinados e experiência. Fazer controle do plano Sulamérica, fazer reembolsos solicitados pela diretoria, responsável pelo pagamento e aprovação. Fazer controle do Plano Unimed, adesões e exclusões, das Unidades UAN/VVA/UIT/UTP/UP. PLANO ODONTOLÓGICO - Fazer adesões e exclusões no sistema. REDE PROJOVEM - Responsável pelos pontos e acompanhamento dos boletos. AVALIAÇÕES - Solicitar avaliações e lançar no sistema e controle. Dar suporte a família e solicitar o Kit sinistro, solicitando os documentos, do início ao fim do processo.	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral.	Suficiente	1	2	1
ASSISTENTE FOLHA DE PAGAMENTO	1	O analista de folha é responsável por toda a rotina de folha de pagamento, realizando cálculos de folha, encargos e obrigações acessórias, além de homologação de rescisões, admissões, atendimento aos colaboradores e apoio a fiscalizações e auditorias.	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral.	Suficiente	1	2	1
COORD FOLHA PAGAMENTO	1	Coordenar e prestar suporte e orientação a equipe no desenvolvimento dos trabalhos da mesma (Folha de pagamento, férias, 13º salário, rescisão, outros) em conformidade com as leis trabalhistas, dentro dos prazos pré-estabelecidos a fim de atender as solicitações da empresa e contratos. Validar a folha de pagamento para aprovação dos Gestores e Diretores das áreas para pagamento. Organizar calendário e repassar atividades à equipe de acordo com o grau de complexidade e urgência de cada tarefa. Realizar e solicitar treinamentos para a equipe e folha de pagamento, quando necessário. Validar todas as atividades realizadas pela equipe, afim de minimizar ou eliminar erros. Preparar relatórios administrativos sobre a revisão de resultados para auxiliar nas decisões que se referem a encargos com folha de pagamento, férias, 13º salários e outros.	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral.	Suficiente	1	2	1
ANALISTA DE RI JR/PL/SR	1	Diariamente receber as notas fiscais de entrada de materiais, Conhecimento de transportes, Faturas de registro e processamento dos dados. Controle de recebimento eletrônico de notas fiscais eletrônica e Conhecimento de transporteseletrônico através do sistema TRIBUTUM. Transmissão de manifestação do destinatário. Controle da tomada de créditos tributários (ICMS, PIS, COFINS e EPIS). Analisar os relatórios de	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral.	Suficiente	1	2	1

		Notas fiscais de entrada, saída e Conhecimento de transporte, verificando as operações fiscais. Elaborar relatório de controle semanal de pendências de notas fiscais. Correlatas oriundas do faturamento, suprimentos e financeiro.								
ANALISTA DE SUPORTE JR	1	Realiza seleção, implantação e manutenção de hardwares e software básico e de apoio, define controle de acesso aos recursos, participa na documentação de rotina e acompanha o desempenho dos recursos técnicos instalados.	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral.	Suficiente	1	2	1
ANALISTA DE REC/SEL/TRE/D ES SR	1	Atender as demandas de contratação de mão de obra e realizar todo o processo de recrutamento e seleção de forma planejada, imparcial e técnica. Fazer integração com os novos colaboradores e incluir a participação do Coordenador de pessoal, segurança do trabalho, medicina do trabalho e gestor ou líder da área contratante. Fazer o planejamento anual de treinamentos obrigatórios e de desenvolvimento juntamente com os gestores de área, o qual deverá ser aprovado pelo Gerente da área, corporativo de RH, Corporativo da área e Diretoria. \ Oferecer todas as condições necessárias para realização de treinamentos, como espaço físico, lanche, material, lista de presença, etc. Fazer avaliação de reação pós treinamentos. \ Realizar e manter atualizado as descrições de cargos, obedecendo modelos existentes. Realizar análise técnica psicológica nas ocasiões de promoção de colaboradores internose assegurar que estes estejam preparados para assumir o novo cargo. Realizar entrevista de desligamento de efetivos e pontuar aspectos sobre qualidade do ambiente de trabalho, relações com o superior e pares, condições de trabalho, remuneração, transporte coletivo, atendimento do setor de pessoal, segurança do trabalho, ambulatório médico, etc. Fazer tabulação das avaliações de desligamento e discutir com a Gerência de RH. Estar atento ao ambiente de trabalho de toda a empresa, observando pontos fortes e fracos do clima organizacional e reportar a Gerência de RH. Organizar e acompanhar todos os eventos da empresa. Responder pela comunicação interna e endomarketing de RH. Realizar avaliação de desempenho nos meses de março e novembro, efetivação e no encerramento de contrato dos colaboradores safristas e efetivos. Apresentar o resultado das avaliações de desempenho e apresentar uma ideia exata do potencial e limitação de cada profissional.	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral.	Suficiente	1	2	1

Funções	G H E	ATIVIDADES	PERIGOS	Lesões ou Agravos	Fontes ou Circunstâncias	Medidas administrativas, Coletivas (EPC) ou individuais (EPI)	Análise se as medidas são suficientes?	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	NÍVEL DE RISCO
ANALISTA DE SISTEMAS JR/SR/PL	1	Atendimento de segundo nível aos analistas júnior dos sistemas de sua responsabilidade; Desenvolvimento de scripts SQL para manipulação de dados; Desenvolvimento de regras, procedures, relatórios e programas; Treinamento a usuários; Manutenção de documentação dos sistemas; Controle do sistema de helpdesk para que todos os chamados sejam respondidos em menos de 24 horas, com os incidentes sendo resolvidos e as mudanças com tratamentos específicos. Atendimento de segundo nível aos analistas júnior dos sistemas de sua responsabilidade; Desenvolvimento de scripts SQL para manipulação de dados; Desenvolvimento de regras, procedures, relatórios e programas; Treinamento a usuários; Manutenção de documentação dos sistemas; Controle do sistema de helpdesk para que a maioria dos chamados sejam atendidos em menos de 24 horas. Acompanhamento das integrações de sistemas junto aos analistas plenos;	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral.	Suficiente	1	2	1
ASSISTENTE DE PONTO JR/PL/SR	1	Assuntos relacionados a extratos analíticos solicitados pela folha direto na Caixa. Emitir aviso, roteiro, direcionar o funcionário para dar baixa nos EPIS e para medicina do trabalho, repassar as demissões a folha dentro do prazo com os débitos e autorizações. Sou responsável pelas homologações/acertos na Usina ou Sindicato. ANÁLISE DE CURRÍCULO - Pegar referências e pesquisas de processos. Fazer o cadastro, enviar ao E-social, imprimir, colher assinatura, fazer o crachá e direcionar o funcionário. Controle de todos os cadastros determinados e experiência. Fazer controle do plano Sulamérica, fazer reembolsos solicitados pela diretoria, responsável pelo pagamento e aprovação. Fazer controle do Plano Unimed, adesões e exclusões, das Unidades UAN/VVA/UIT/UTP/UP. PLANO ODONTOLÓGICO - Fazer adesões e exclusões no sistema. REDE PROJOVEM - Responsável pelos pontos e acompanhamento dos boletos. AVALIAÇÕES - Solicitar avaliações e lançar no sistema e controle. Dar suporte a família e solicitar o Kit sinistro, solicitando os documentos, do início ao fim do processo.	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral.	Suficiente	1	2	1
ASSISTENTE ADM PESSOAL JR/PL/SR	1	Presta suporte no preparo e cálculo da folha de pagamento, rescisões, férias e recolhimento de contribuições. Realiza manutenção do cadastro de funcionários, controla benefícios e acompanha fluxo de ponto eletrônico.	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral.	Suficiente	1	2	1

BALANCEIRO	1	Pesar os caminhões carregados de cana, efetuar fechamento de entrada de cana no seu turno, realizar pesagem de cargas diversas, emitir ordem de carregamento e de saída de cargas, realizar limpeza do local de trabalho, colar canhotos de notas fiscais nas notas fiscais, lacrar caminhões de álcool; emitir guias de remessa de cana.	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral.	Suficiente	1	2	1
COORD CARTEIRA FORNECEDORES	1	Obter os melhores preços de matérias-primas e corrigir os valores comprados para não desperdiçar recursos de estoque. No entanto, você deve garantir que haja sempre uma quantidade ideal de materiais e suprimentos disponíveis para atender aos planos de produção	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral.	Suficiente	1	2	1
COORDENADOR DE ORÇAMENTOS	1	Controle dos gastos de fabricação em relação ao orçamento e dos investimentos em relação ao orçamento. Elabora demonstrativo de custo dos produtos vendidos, relatórios demonstrativos de custos de produção. Estabelece critérios e meios adequados na formação do preço de venda.	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral.	Suficiente	1	2	1

Funções	G H E	ATIVIDADES	PERIGOS	Lesões ou Agravos	Fontes ou Circunstâncias	Medidas administrativas, Coletivas (EPC) ou individuais (EPI)	Análise se as medidas são suficientes?	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	NÍVEL DE RISCO
COORD.ADM PESSOAL	1	Coordena e acompanha os processos de admissão e rescisão de colaboradores, fechamento de folha de pagamento e controla o plano de benefícios. Analisa resultados e acompanha índices de turnover e absenteísmo para apresentar soluções.	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral.	Suficiente	1	2	1
ENGENHEIRO (A) AMBIENTAL	1	Desenvolve soluções para problemas ambientais como poluição do solo, água e ar, descarte de resíduos sólidos, entre outros. Acompanha exploração dos recursos naturais, avalia impactos ambientais e da produção industrial e elabora projetos de sistemas hidráulicos e recuperação de áreas degradadas.	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral.	Suficiente	1	2	1
SUPERV DE RECURSOS HUMANOS	1	Supervisiona as atividades de recursos humanos envolvendo recrutamento e seleção, administração salarial, treinamento, folha de pagamento, benefícios e registros de ponto eletrônico.	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral.	Suficiente	1	2	1
GERENTE CORP. ADMINISTRATIVO	1	Gerencia, planeja e controla os recursos e as atividades da área administrativa para garantir conformidade com as normas e políticas da empresa. Acompanha os processos e resultados e define estratégias, a fim de assegurar o melhor desempenho dos negócios	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral.	Suficiente	1	2	1
ANALISTA AMBIENTAL	1	Trabalha na gestão de processos relacionados ao ambiente dentro de uma empresa. Ele é o responsável por garantir a minimização ou aniquilação dos impactos ambientais da empresa ou indústria em que trabalha, para cumprir a legislação	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral.	Suficiente	1	2	1
RECEPCIONISTA	1	Atender a todas as pessoas com educação e cortesia, mesmo nas situações que exijam maior rigor, lembrando-se que são representantes da empresa. Atender os telefonemas, efetuando a triagem dos assuntos transmitindo aos interessados para possível atendimento. Fazer ligações locais e interurbanas. Receber e distribuir as correspondências da empresa.	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral.	Suficiente	1	2	1

Funções	G H E	ATIVIDADES	PERIGOS	Lesões ou Agravos	Fontes ou Circunstâncias	Medidas administrativas, Coletivas (EPC) ou individuais (EPI)	Análise se as medidas são suficientes?	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	NÍVEL DE RISCO
ARQUIVISTA	1	Realizar atividades administrativas de arquivo de documentos de ex-funcionários e funcionários ativos, organizar prontuários, manter arquivo organizado.	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral.	Suficiente	1	2	1
ENGENHEIRO (A) AMBIENTAL	1	Desenvolver, implantar e supervisionar projetos ambientais, controlar documentos relativos a licenças ambientais, controlar fichas de produtos químicos, entre outras atividades de sua competência.	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral.	Suficiente	1	2	1
SUPERV DE RECURSOS HUMANOS	1	Supervisionar, coordenar as atividades administrativas de pessoal, acompanhar as atividades de recrutamento e seleção de pessoal, contratação, integração de novos empregados, treinamento e desenvolvimento, administração de cargos e salários, e acompanhamento de empregados; participar do planejamento das atividades da área de recursos humanos apresentando sugestões para melhoria dos trabalhos.	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral.	Suficiente	1	2	1
ANALISTA AMBIENTAL	1	Executar rotinas envolvendo gestão e criação de processos de contratos de prestadores de serviços, locações de carros, máquinas e tratores, colhedoras, implementos, ônibus, entre outros.	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral.	Suficiente	1	2	1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	2	Auxiliar em atividades administrativas e de campo, auxiliar em todas as atividades relativas ao controle agrícola.	Transporte manual de peso	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Ginástica laboral, treinamentos	Suficiente	1	2	1
GERENTE INDUSTRIAL	3	Gerenciar as atividades inerentes à área industrial contemplando as fases de planejamento, implantação, implementação e condução dos processos relacionados à área, definindo metas, estabelecendo diretrizes e coordenação da equipe de colaboradores; Administrar os humanos lotados na produção e manutenção, orientando, treinando, motivando, acompanhando formalmente o desempenho das equipes e aplicando as políticas de Recursos Humanos. Efetuar levantamentos referentes à capacidade instalada de produção, gerando informações para estudos para melhoria do processo de produção, redução de custo e aumento da produtividade.	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral.	Suficiente	1	2	2

Funções	G H E	ATIVIDADES	PERIGOS	Lesões ou Agravos	Fontes ou Circunstâncias	Medidas administrativas, Coletivas (EPC) ou individuais (EPI)	Análise se as medidas são suficientes?	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	NÍVEL DE RISCO
SUPERVISOR MAN MEC INDUSTRIAL	3	Supervisionar todas as atividades de manutenção mecânica industrial e delegar, orientar, liderar equipe.	Ruído, particulados insolúveis, Queda de diferente nível, Postura de pé por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos. Perda auditiva, doenças respiratórias.	Ruído industrial, poeira.	Uso dos EPIs, treinamentos	Suficiente	1	2	2
SUPERV PROC INDL	3	Supervisionar todas as atividades de manutenção mecânica industrial e delegar, orientar, liderar equipe.	Ruído, particulados insolúveis, Queda de diferente nível, Postura de pé por longo período	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos. Perda auditiva, doenças respiratórias,	Ruído industrial, poeira.	Uso dos EPIs, treinamentos	Suficiente	1	2	2
SUPERVISOR DE MOENDAS E CALDEIRAS	3	Supervisionar todas as atividades de manutenção mecânica industrial e delegar, orientar, liderar equipe.	Ruído, particulados insolúveis, Queda de diferente nível, Postura de pé por longo período	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos. Perda auditiva, doenças respiratórias,	Ruído industrial, poeira.	Uso dos EPIs, treinamentos	Suficiente	1	2	2
SUPERVISOR CORP PRODUÇÃO INDL	3	Supervisionar as atividades operacionais do processo de produção de álcool e de equipe de colaboradores envolvida, planejar as atividades de manutenção e ampliação no processo industrial, coordenar a elaboração de treinamento dos colaboradores e definição de metas de produção, qualidade e produtividade.	Ruído, particulados insolúveis, Queda de diferente nível, Postura de pé por longo período	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos. Perda auditiva, doenças respiratórias,	Ruído industrial, poeira.	Uso dos EPIs, treinamentos	Suficiente	1	2	2
SUPERVISOR CORP DE AUTOMAÇÃO	3	Supervisionar as atividades operacionais do processo de produção de álcool e de equipe de colaboradores envolvida, planejar as atividades de manutenção e ampliação no processo industrial, coordenar a elaboração de treinamento dos colaboradores e definição de metas de produção, qualidade e produtividade.	Ruído, particulados insolúveis, Queda de diferente nível, Postura de pé por longo período	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos. Perda auditiva, doenças respiratórias,	Ruído industrial, poeira.	Uso dos EPIs, treinamentos	Suficiente	1	2	2

Funções	G H E	ATIVIDADES	PERIGOS	Lesões ou Agravos	Fontes ou Circunstancias	Medidas administrativas, Coletivas (EPC) ou individuais (EPI)	Analise se as medidas são suficientes?	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	NIVEL DE RISCO
SUPERV CORP MANUT ELET INDL	3	Supervisionar atividades dos colaboradores (Eletricista e Operador de Turbo Gerador) na operação e manutenções elétricas, monitorando as ações corretivas em toda área industrial.	Ruído, particulados insolúveis, Queda de diferente nível, Postura de pé por longo período, Eletricidade	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas por levantamento de peso. Perda auditiva, doenças respiratórias, Choque elétrico.	Ruído industrial, choque elétrico, explosão, poeira.	Uso dos EPIs, treinamentos	Suficiente	1	2	2
ELETRICISTA MAN. INDL. IV/III	4	Realizar manutenção em geradores de energia elétrica, realizar manutenção elétrica preventiva e corretiva em máquinas, motores e instalações elétricas, reparando e/ou substituindo peças e equipamentos danificados.	Ruído, particulados insolúveis, Queda de diferente nível, Postura de pé por longo período, Atividades ou operações em instalações ou equipamentos elétricos energizados em baixa tensão no sistema elétrico de consumo - SEC. Atividades ou operações em instalações ou equipamentos elétricos energizados em alta tensão.	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas por levantamento de peso. Perda auditiva, doenças respiratórias, Choque elétrico.	Ruído industrial, choque elétrico, explosão, poeira.	Uso dos EPIs, treinamentos	Suficiente	3	3	3
INSTRUMENTISTA III / I	4	Realizar atividades de instalação, configuração, manutenção, aferição e calibração dos instrumentos de medição e controle do processo e de equipamentos de automação industrial	Ruído, particulados insolúveis, Queda de diferente nível, Postura de pé por longo período, Atividades ou operações em instalações ou equipamentos elétricos energizados em baixa tensão no sistema elétrico de consumo - SEC. Atividades ou operações em instalações ou equipamentos elétricos energizados em alta tensão.	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas por levantamento de peso. Perda auditiva, doenças respiratórias, Choque elétrico.	Ruído industrial, choque elétrico, explosão, poeira.	Uso dos EPIs, treinamentos	Suficiente	3	3	3
ENFERMEIRO (A) DO TRABALHO	5	Prestar assistência de enfermagem ao colaborador, prescrever ações, realizar procedimentos de maior complexidade, solicitar exames, prescrever medicamentos, conforme protocolo pré-existente, estudar as condições de higiene da empresa, analisar a assistência prestada pela equipe de enfermagem	Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagioso, em hospitais, ambulatórios.	Contaminação, Queda do mesmo nível.	Contato com ambiente ou pessoa contaminada	EPIs, SS	Suficiente	2	1	2
TEC. DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	5	Realizar atendimento a pacientes, encaminhamento ao médico, preenchimento de fichas, atendimentos de primeiros socorros a pacientes e acidentados e acompanhamentos.	Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagioso, em hospitais, ambulatórios.	Contaminação, Queda do mesmo nível.	Contato com ambiente ou pessoa contaminada	EPIs, SS	Suficiente	2	1	2

Funções	G H E	ATIVIDADES	PERIGOS	Lesões ou Agravos	Fontes ou Circunstancias	Medidas administrativas, Coletivas (EPC) ou individuais (EPI)	Analise se as medidas são suficientes?	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	NIVEL DE RISCO
MÉDICO DO TRABALHO	5	Atender consultas e fazer encaminhando a especialistas ou hospitalar de acordo com o caso apresentado. Revisar e fazer a gestão do PCMSO	Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante, em hospitais, ambulatorios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais).	Contaminação, Queda do mesmo nível.	Contato com ambiente ou pessoa contaminada	EPIs, SS	Suficiente	1	1	1
AUXILIAR SEGURANÇA DO TRABALHO	6	Realizar atividades de entrega de EPIs conforme quadro de EPIs por função e sua devolução, monitorar estoque de EPIs e materiais, manter organização do local de trabalho	Operações em áreas classificadas. Operações em tanques de inflamáveis líquidos (Toda a bacia de segurança). operação em postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos (operador de bomba e trabalhadores que operam na área de risco). Transporte e armazenagem de inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos e de vasilhames vazios não-desgaseificados ou decantados (todos os trabalhadores da área de operação). Transporte e armazenagem de inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos e de vasilhames vazios não-desgaseificados ou decantados (todos os trabalhadores da área de operação). Operações com bagaço de cana nas fases de grande exposição à poeira.	Queimadura, intoxicação, Desmaios	Líquidos inflamáveis.	Uso dos EPIs, procedimentos de segurança.	Suficiente	1	2	2
TEC. SEGURANÇA DO TRABALHO JR/ PL / SR	6	Realizar atividades de monitoramento de acordo com medidas de segurança estabelecidas, acompanhar, registrar e monitorar os acidentes de trabalho na empresa. Assessorar e orientar o funcionamento da CIPA. Efetuar inspeções diárias em toda área industrial, agrícola e administrativo observando se os trabalhadores estão usando os EPI's, e se estão respeitando as normas de segurança, assim como levantando os riscos da área. Integrar, treinar e orientar as equipes de trabalho das diversas atividades da empresa para que possam apresentar os resultados esperados.	Operações em áreas classificadas. Operações em tanques de inflamáveis líquidos (Toda a bacia de segurança). operação em postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos (operador de bomba e trabalhadores que operam na área de risco). Transporte e armazenagem de inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos e de vasilhames vazios não-desgaseificados ou decantados (todos os trabalhadores da área de operação). Transporte e armazenagem de inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos e de vasilhames vazios não-desgaseificados ou decantados (todos os trabalhadores da área de operação). Operações com bagaço de cana nas fases de grande exposição à poeira.	Queimadura, intoxicação, Desmaios	Líquidos inflamáveis.	Uso dos EPIs, procedimentos de segurança.	Suficiente	3	2	2
ENGENHEIRO/COORDENADOR SEGURANÇA DO TRABALHO	6	Coordenar as atividades da equipe de técnicos de segurança do trabalho, acompanhar, registrar e monitorar os acidentes de trabalho na empresa. Assessorar e orientar o funcionamento da CIPA. Efetuar	Operações em áreas classificadas. Operações em tanques de inflamáveis líquidos (Toda a bacia de segurança). operação em postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos (operador de bomba e trabalhadores que operam na área de risco). Transporte e armazenagem de inflamáveis	Queimadura, intoxicação, Desmaios	Líquidos inflamáveis.	Uso dos EPIs, procedimentos de segurança.	Suficiente	2	2	2

	inspeções diárias em toda área industrial, agrícola e administrativo observando se os trabalhadores estão usando os EPI's, e se estão respeitando as normas de segurança, assim como levantando os riscos da área. Controlar as ocorrências de acidentes, preparando quadro estatístico contendo o balanço mensal para a Coordenação de Recursos Humanos. Integrar, treinar e orientar as equipes de trabalho das diversas atividades da área agrícola para que possam apresentar os resultados esperados pela empresa. Promover eventos especiais de segurança como a SIPAT, tornando a prevenção de acidentes um hábito agradável e não punitivo. Atuar no processo de integração de novos colaboradores ao ambiente Interno da organização.	líquidos e gasosos liquefeitos e de vasilhames vazios não-desgaseificados ou decantados (todos os trabalhadores da área de operação). Transporte e armazenagem de inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos e de vasilhames vazios não-desgaseificados ou decantados (todos os trabalhadores da área de operação). Operações com bagaço de cana nas fases de grande exposição à poeira.								
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Funções	G H E	ATIVIDADES	PERIGOS	Lesões ou Agravos	Fontes ou Circunstancias	Medidas administrativas, Coletivas (EPC) ou individuais (EPI)	Análise se as medidas são suficientes?	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	NÍVEL DE RISCO
PORTEIRO VIGILANTE	7	Cumprir normas quanto a revista de bolsas, sacolas e pacotes trazidos por empregados, efetuar rondas e inspeções nas áreas internas e externas da empresa, observando a movimentação de pessoas, verificando anormalidade e tomando as providências necessárias sob orientação do coordenador da área, fiscalizar a entrada e saída de veículos, vistoriando-os no sentido de coibir o transporte indevido de bens e valores da empresa, se comunicar via rádio e atender telefone.	Postura de pé por longo período, acidentes com arma de fogo	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral, Treinamento	Suficiente	2	2	1
LÍDER DE VIGILANTE	7	Orienta os colaboradores, verifica situações emantém controle de entrada e saída de pessoas. Cuida da segurança do patrimônio e dos frequentadores do local e realiza rondas de segurança internas e externas, cobertura dos postos de vigilância no caso de substituição, ausências ou necessidades de apoio.	Postura de pé por longo período, acidentes com arma de fogo	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral, Treinamento	Suficiente	1	2	1
COORDENADOR SEGURANÇA PATRIMONIAL.	7	Coordenar atividades de equipe dos vigilantes e porteiros e escala de trabalho dos mesmos, é responsável pelo atendimento ao telefone em horários fora de expediente, atende aos visitantes e orienta-os sobre o procedimento na área industrial e treina equipe.	Postura de pé por longo período, acidentes com arma de fogo	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral, Treinamento	Suficiente	1	1	1
ALMOXARIFE E COORDENADOR DE ALMOXARIFADO	8	Auxiliar na recepção de mercadorias contando e conferindo o pedido de compra com a nota de entrega. Classificar e cadastrar todo material disponível no almoxarifado controlando sua movimentação e registrando sua saída. Controlar a carga e descarga dos materiais transportados, orientando a arrumação deste no veículo, para evitar que se danifiquem durante o transporte. Definir normas técnicas de armazenagem de acordo com o tipo de material ou especificação do fornecedor visando garantir a qualidade até o momento do uso. Efetuar controle, registrar os recebimentos e as saídas de mercadorias e ferramentas. Coordenar e Supervisionar as atividades de recebimento de materiais e estoque no almoxarifado. Definir normas técnicas de armazenagem de acordo com o tipo de material ou especificação do fornecedor visando garantir a qualidade até o momento do uso. Efetuar controle, registrar os recebimentos e as saídas de mercadorias e ferramentas.	Sentado por longos períodos, de pé por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral.	Suficiente	1	1	1

Funções	G H E	ATIVIDADES	PERIGOS	Lesões ou Agravos	Fontes ou Circunstancias	Medidas administrativas, Coletivas (EPC) ou individuais (EPI)	Analise se as medidas são suficientes?	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	NIVEL DE RISCO
ANALISTA DE CADASTRO JR /PL/ SR	8	Auxiliar na recepção de mercadorias contando e conferindo o pedido de compra com a nota de entrega. Classificar e cadastrar todo material disponível no almoxarifado controlando sua movimentação e registrando sua saída. Controlar a carga e descarga dos materiais transportados, orientando a arrumação deste no veículo, para evitar que se danifiquem durante o transporte. Definir normas técnicas de armazenagem de acordo com o tipo de material ou especificação do fornecedor visando garantir a qualidade até o momento do uso. Efetuar controle, registrar os recebimentos e as saídas de mercadorias e ferramentas. Coordenar e Supervisionar as atividades de recebimento de materiais e estoque no almoxarifado. Definir normas técnicas de armazenagem de acordo com o tipo de material ou especificação do fornecedor visando garantir a qualidade até o momento do uso. Efetuar controle, registrar os recebimentos e as saídas de mercadorias e ferramentas.	Sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginastica laboral.	Suficiente	1	1	1
FRENTISTA, PROGRAMADOR DE MATERIAIS JR	9	Realizar abastecimento de combustíveis (óleo diesel e álcool) em caminhões, carretas, tratores, carros, entre outros. Controlar fila de abastecimento, executar procedimentos de segurança quanto ao descarregamentos de produtos inflamáveis. Orientar motorista em questões de segurança, controle de abastecimento em planilha e relatórios.	operação em postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos (operador de bomba e trabalhadores que operam na área de risco).	Queimadura, intoxicação, Desmaios	Líquidos inflamáveis.	Uso dos EPIs, treinamentos	Suficiente	3	2	3
ASSISTENTE DE CONTROLE DE TRAFEGO PL	10	Faz o rastreamento de todos os veículos de viagem da empresa ou de agregado, acompanha o percurso e emite relatórios. Libera veículos que estão presos na pesagem da carga, efetua cadastro de motoristas e cadastro de viagem para motoristas e agregados para manter dados cadastrais atualizados	Postura sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginastica laboral, Treinamento	Suficiente	1	1	1
ANALISTA DE CONTROLE AGRICOLA PL	10	Acompanhamento e análise de indicadores relacionados ao rendimento dos equipamentos agrícolas. Gerenciamento de gráficos dinâmicos relacionado às operações de Tratos Culturais, Plantio e Cultivo. Controle e monitoramento do tráfego dos veículos via rastreamento de implementos agrícolas	Postura sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginastica laboral, Treinamento	Suficiente	1	1	1

Funções	G H E	ATIVIDADES	PERIGOS	Lesões ou Agravos	Fontes ou Circunstancias	Medidas administrativas, Coletivas (EPC) ou individuais (EPI)	Análise se as medidas são suficientes?	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	NÍVEL DE RISCO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JR	10	Auxiliar em atividades de rotinas envolvidas nos processos de pessoal tais como preparação da documentação de admissão, demissão, registro e seus trâmites, controle de documentos e arquivos, controles de ponto e demais atribuições que lhe for destinada.	Postura sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral, Treinamento	Suficiente	1	1	1
ASSISTENTE DE TRAFEGO PL	10	Auxilia no controle de entrada e saída da frota e controle da manutenção de veículos. Confere documentações e lança notas fiscais em sistema	Postura sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral, Treinamento	Suficiente	1	1	1
ASSISTENTE DE TOPOGRAFIA	10	Assessora os processos de topografia no levantamento, nivelamento e locação em obras civis.	Postura sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral, Treinamento	Suficiente	1	1	1
COORDENADOR DE TOPOGRAFIA	10	Coordenar e supervisionar o levantamentotopográfico de áreas de cultura de cana, estradas,carreadores principais e secundários, definir local de construção de represas para reservatório de água visando a irrigação dos canais; elaborar mapas, das fazendas demonstrando curvas de níveis, terraços áreas dos talhões e demais informações necessárias. Desenhar plantas detalhadas das áreas levantadas, indicando pontos e convenções, para desenvolvê-los sob a forma de mapas, cartas e projetos.	Postura sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral, Treinamento	Suficiente	1	1	1
ANALISTA CONTROLE AGRICOLA JR/PL/SR	10	Acompanhamento e análise de indicadores relacionados ao rendimento dos equipamentos agrícolas. Gerenciamento de gráficos dinâmicos relacionado às operações de Tratos Culturais, Plantio e Cultivo. Controle e monitoramento do tráfego dos veículos via rastreamento de implementos agrícolas	Postura sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral, Treinamento	Suficiente	1	1	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JR	10	Auxiliar em atividades de rotinas envolvidas nos processos de pessoal tais como preparação da documentação de admissão, demissão, registro e seus trâmites, controle de documentos e arquivos, controles de ponto e demais atribuições que lhe for destinada.	Postura sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral, Treinamento	Suficiente	1	1	1

Funções	G H E	ATIVIDADES	PERIGOS	Lesões ou Agravos	Fontes ou Circunstancias	Medidas administrativas, Coletivas (EPC) ou individuais (EPI)	Análise se as medidas são suficientes?	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	NÍVEL DE RISCO
AUX DE TRAFEGO II	10	Auxilia no controle de entrada e saída da frota e controle da manutenção de veículos. Confere documentações e lança notas fiscais em sistema	Postura sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral, Treinamento	Suficiente	1	1	1
GERENTE CORPORATIVO AGRICOLA	10	Administrar unidades produtivas, elaborar e executar planejamento anual de plantio, operações agrícolas e entrega do produto ao seu destino final. Desenvolver orçamento, controlar custos e acompanhar atividades de manejo e colheita.	Postura sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral, Treinamento	Suficiente	1	1	1
COORD PROD/MAO-DE-OBRA	10	Coordenar atividades de corte de cana, coordenar o plantio de novas lavouras, dar preços nas canas, controlar os ônibus de transporte de trabalhadores rurais.	Postura sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral, Treinamento	Suficiente	1	2	1
SUPERV IRRIGACAO /FERTIRRIGACAO	10	Responsável pela Gestão de Pessoas, Equipamentos, Recursos em geral do Setor de Fertilização e Irrigação da Agrícola GRM, garantindo Segurança, Qualidade e Rendimento de acordo com as metas e compromissos pactuados	Postura sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral, Treinamento	Suficiente			
COORD COLHEITA MECANIZADA	10	Administrar unidades produtivas, elaborar e executar planejamento anual de plantio, operações agrícolas e entrega do produto ao seu destino final. Desenvolver orçamento, controlar custos e acompanhar atividades de manejo e colheita.	Postura sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral, Treinamento	Suficiente	1	2	1
COORD CONTROLES AGRICOLAS	10	Auxiliar em atividades administrativas e de campo, auxiliar em todas as atividades relativas aos controles agrícolas.	Postura sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral, Treinamento	Suficiente	1	1	1
ENGENHEIRO AGRONOMO JR/PL/SR	10	Desenvolver, implantar e supervisionar projetos rurais relativos à agricultura; efetuar controle da matéria-prima; definir variedades de cana a serem plantadas; desenvolver estudos e projetos destinados ao combate de pragas administrando e supervisionando os procedimentos de aplicação de defensivos agrícolas.	Postura sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral, Treinamento	Suficiente	1	1	1

Funções	G H E	ATIVIDADES	PERIGOS	Lesões ou Agravos	Fontes ou Circunstancias	Medidas administrativas, Coletivas (EPC) ou individuais (EPI)	Analise se as medidas são suficientes?	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	NIVEL DE RISCO
ENG. AGRONOMO TRAINEE	10	Planejar, coordenar e executar atividades agrossilvipecuárias e do uso de recursos naturais renováveis e ambientais, promover a extensão rural. Pode prestar assistência e consultoria técnicas. Elaborar documentação técnica e científica.	Postura sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginastica laboral, Treinamento	Suficiente	1	1	1
MANTEDOR DE ALOJAMENTO	10	Monitorar todas as atividades nos alojamentos da empresa, manter os alojamentos limpos e organizados de acordo com normas da empresa, repor materiais e equipamentos quando necessitado, coordenar equipe e dar assistência ao pessoal alojado.	Postura sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginastica laboral, Treinamento	Suficiente	1	1	1
TRABALHADOR RURAL	11	Realizar atividades de cultivo e plantio de mudas nativas no viveiro (irrigação da estufa de mudas), pequenas limpeza em áreas rurícolas para lotação das mudas e reflorestamento nos cursos d'água, córregos, rios, represas e lagos e outras atividades que lhe destinar, faz coleta de amostras de cana para análises.	Emprego de defensivos organofosforados. Movimentação de produtos parasitocidas, inseticidas e raticidas contendo compostos de arsênico.	Intoxicação, Doenças respiratorias/pulmonares	Defensivos, Produtos químicos	Treinamento, EPIs, EPCs	Suficiente	2	3	2
FISCAL DE CAMPO	11	Liderar atividades de irrigação, aplicação de defensivos agrícolas e adubação; controlar o surgimento de pragas nos canaviais; Administrar o fluxo de vinhaça e água que serão utilizadas por área, programando o volume de água e vinhaça porequipamentos.	Emprego de defensivos organofosforados. Movimentação de produtos parasitocidas, inseticidas e raticidas contendo compostos de arsênico.	Intoxicação, Doenças respiratorias/pulmonares	Defensivos, Produtos químicos	Treinamento, EPIs, EPCs	Suficiente	2	2	2
LIDER DE CAMPO	11	Fiscalizar as atividades de irrigação, aplicação de defensivos agrícolas e adubação; controlar o surgimento de pragas nos canaviais; Administrar o fluxo de vinhaça e água que serão utilizadas por área, programando o volume de água e vinhaça por equipamentos.	Emprego de defensivos organofosforados. Movimentação de produtos parasitocidas, inseticidas e raticidas contendo compostos de arsênico.	Intoxicação, Doenças respiratorias/pulmonares	Defensivos, Produtos químicos	Treinamento, EPIs, EPCs	Suficiente	2	2	2
ASSISTENTE DE TOPOGRAFIA	12	Assessora os processos de topografia no levantamento, nivelamento e locação em obras civis.	Postura sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginastica laboral, Treinamento	Suficiente	1	1	1

Funções	G H E	ATIVIDADES	PERIGOS	Lesões ou Agravos	Fontes ou Circunstancias	Medidas administrativas, Coletivas (EPC) ou individuais (EPI)	Analise se as medidas são suficientes?	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	NIVEL DE RISCO
FISCAL DE CAMPO	12	Liderar atividades de corte de cana e plantio de novas lavouras, liderar equipe de trabalhadores rurais em suas atividades.	Emprego de defensivos organofosforados. Movimentação de produtos parasiticidas, inseticidas e raticidas contendo compostos de arsênico.	Intoxicação, Doenças respiratorias/pulmonares	Defensivos, Produtos químicos	Treinamento, EPIs, EPCs	Suficiente	2	2	2
TOPOGRAFO	1	Realiza a topografia de áreas de cultura de cana, estradas, carregadores principais e secundários, definir local de construção de represas para reservatório de água visando a irrigação dos canais; elaborar mapas, das fazendas demonstrando curvas de níveis, terraços áreas dos talhões e demais informações necessárias. Desenhar plantas detalhadas das áreas levantadas, indicando pontos e convenções, para desenvolvê-los sob a forma de mapas, cartas e projetos	Postura sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral, Treinamento	Suficiente	1	1	1
COORDENADOR DE TOPOGRAFIA	12	Coordenar os processos de topografia no levantamento, nivelamento e locação em obras civis.	Postura sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral, Treinamento	Suficiente	1	2	2
FISCAL DE CAMPO	12	Coordenar os processos de topografia no levantamento, nivelamento e locação em obras civis.	Postura sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral, Treinamento	Suficiente	1	2	2
LIDER DE TRATOS CULTURAIS	12	Liderar atividades e acompanhar os coordenadores de mão-de-obra nas atividades de irrigação, aplicação de defensivos agrícolas e adubação; controlar o surgimento de pragas nos canais; Administrar o fluxo de vinhaça e água que serão utilizadas por área, programando o volume de água e vinhaça por equipamentos.	Postura de pé por longo período, acidentes com arma de fogo	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos, doenças respiratorias.	Postura inadequada, Produtos químicos	Treinamento, EPIs, EPCs	Suficiente	2	2	2
LÍDER DE PRO/MÃO-DE-OBRA	12	Liderar atividades e acompanhar os coordenadores de mão-de-obra nas atividades de irrigação, aplicação de defensivos agrícolas e adubação; controlar o surgimento de pragas nos canais; Administrar o fluxo de vinhaça e água que serão utilizadas por área, programando o volume de água e vinhaça por equipamentos.	Postura de pé por longo período, acidentes com arma de fogo	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos, doenças respiratorias.	Postura inadequada, Produtos químicos	Treinamento, EPIs, EPCs	Suficiente	2	2	2

Funções	G H E	ATIVIDADES	PERIGOS	Lesões ou Agravos	Fontes ou Circunstancias	Medidas administrativas, Coletivas (EPC) ou individuais (EPI)	Analise se as medidas são suficientes?	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	NIVEL DE RISCO
COORD DE TRATOS CULTURAIS	12	Coordenar atividades e acompanhar os coordenadores de mão-de-obra nas atividades de irrigação, aplicação de defensivos agrícolas e adubação; controlar o surgimento de pragas nos canaviais; Administrar o fluxo de vinhaça e água que serão utilizadas por área, programando o volume de água e vinhaça por equipamentos.	Postura sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginastica laboral, Treinamento	Suficiente	2	2	2
COORDENADOR PRODUÇÃO - MÃO DE OBRA APONTADOR DE CAMPO	12	Coordenar atividades de corte de cana, coordenar o plantio de novas lavouras, dar preços nas canas, controlar os ônibus de transporte de trabalhadores rurais.	Postura sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginastica laboral, Treinamento	Suficiente	2	2	2
LÍDER DE MOTOMECANIZAÇÃO COORD DE TRATOS/CULTURAIS	12	Coordenar atividades e acompanhar os coordenadores de mão-de-obra nas atividades de irrigação, aplicação de defensivos agrícolas e adubação; controlar o surgimento de pragas nos canaviais; Administrar o fluxo de vinhaça e água que serão utilizadas por área, programando o volume de água e vinhaça por equipamentos. Liderar atividades e acompanhar os coordenadores de mão-de-obra nas atividades de irrigação, aplicação de defensivos agrícolas e adubação; controlar o surgimento de pragas nos canaviais; Administrar o fluxo de vinhaça e água que serão utilizadas por área, programando o volume de água e vinhaça por equipamentos.	Postura sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginastica laboral, Treinamento	Suficiente	1	2	1
LÍDER DE/MOTOMECANIZAÇÃO	12	Acompanhar e informar o fluxo de veículos em sua área de trabalho; coordenar as atividades de poda, catraqueamento e trelamento de cargas.	Postura sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginastica laboral, Treinamento	Suficiente	1	2	1
COORDENADOR DE PLANTIO/FISCAL DE CAMPO	12	Coordenar atividades de corte de cana, coordenar o plantio de novas lavouras, dar preços nas canas, controlar os ônibus de transporte de trabalhadores rurais.	Trabalhos em posturas incomodas ou pouco confortáveis por longos períodos.	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginastica laboral, Treinamento	Suficiente	1	2	1

Funções	G H E	ATIVIDADES	PERIGOS	Lesões ou Agravos	Fontes ou Circunstancias	Medidas administrativas, Coletivas (EPC) ou individuais (EPI)	Analise se as medidas são suficientes?	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	NIVEL DE RISCO
COORDENADOR COLHEITA MECANIZADA	12	Coordenar atividades de transporte de cana, colheita mecanizada. Realizar programação de corte mecanizado, definir e controlar a qualidade do carregamento, serviços de operação e transporte e colheita de cana, propondo alterações nos procedimentos para minimizar perdas materiais.	Trabalhos em posturas incomodas ou pouco confortáveis por longos períodos.	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral, Treinamento	Suficiente	1	2	1
OPERADOR DE MAQUINAS (TRATOS CULTURAIS)	13	Operar trator agrícola na tração de reboques de cana e de implementos de preparo de solo	Ruído, particulados insolúveis, Queda de diferente nível, Postura sentado por longos períodos.	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos, Lesões luxações	Postura inadequada, Ruído, Problemas respiratórios, Queda.	Ajuste do banco, EPIs, EPCs	Suficiente	1	2	1
OPERADOR DE MAQUINA (DEPARTAMENTO MOTOMECANIZAÇÃO/TRANSP.)	13	Operar trator agrícola na tração de reboques de cana e de implementos de preparo de solo	Ruído, particulados insolúveis, Queda de diferente nível, Postura sentado por longos períodos.	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos, Lesões luxações	Postura inadequada, Ruído, Problemas respiratórios, Queda.	Ajuste do banco, EPIs, EPCs	Suficiente	1	2	1
OPERADOR DE MÁQUINAS (OPERADOR COLHEIDOR DE CANA)	13	Operar trator agrícola na tração de reboques de cana e de implementos de preparo de solo	Ruído, particulados insolúveis, Queda de diferente nível, Postura sentado por longos períodos.	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos, Lesões luxações	Postura inadequada, Ruído, Problemas respiratórios, Queda.	Ajuste do banco, EPIs, EPCs	Suficiente	1	2	1
OPERADOR DE MÁQUINAS (OPERADOR TRATOR)	13	Operar trator agrícola na tração de reboques de cana e de implementos de preparo de solo	Ruído, particulados insolúveis, Queda de diferente nível, Postura sentado por longos períodos.	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos, Lesões luxações	Postura inadequada, Ruído, Problemas respiratórios, Queda.	Ajuste do banco, EPIs, EPCs	Suficiente	1	2	2

Funções	G H E	ATIVIDADES	PERIGOS	Lesões ou Agravos	Fontes ou Circunstancias	Medidas administrativas, Coletivas (EPC) ou individuais (EPI)	Analise se as medidas são suficientes?	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	NIVEL DE RISCO
OPERADOR DE MÁQUINAS (COLHEITA MECANIZADA)	13	Operar trator agrícola na tração de reboques de cana e de implementos de preparo de solo	Ruído, particulados insolúveis, Queda de diferente nível, Postura sentado por longos períodos.	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos, Lesões luxações	Postura inadequada, Ruído, Problemas respiratórios, Queda.	Ajuste do banco, EPIs, EPCs	Suficiente	1	2	2
OPERADOR DE MÁQUINAS (PREPARO DE SOLO)	13	Operar trator agrícola na tração de reboques de cana e de implementos de preparo de solo	Ruído, particulados insolúveis, Queda de diferente nível, Postura sentado por longos períodos.	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos, Lesões luxações	Postura inadequada, Ruído, Problemas respiratórios, Queda.	Ajuste do banco, EPIs, EPCs	Suficiente	1	2	2
OPERADOR (DEPARTAMENTO MOTOMECANIZAÇÃO)	14	Operar trator agrícola na tração de reboques de cana e de implementos de preparo de solo, Operar trator agrícola na tração de reboques de cana e transbordos.	Ruído, particulados insolúveis, Queda de diferente nível, Postura sentado por longos períodos.	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos, Lesões luxações	Postura inadequada, Ruído, Problemas respiratórios, Queda.	Ajuste do banco, EPIs, EPCs	Suficiente	1	2	2
OPERADOR (PREPARO DE SOLO)	14	Operar trator agrícola na tração de reboques de cana e de implementos de preparo de solo	Ruído, particulados insolúveis, Queda de diferente nível, Postura sentado por longos períodos.	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos, Lesões luxações	Postura inadequada, Ruído, Problemas respiratórios, Queda.	Ajuste do banco, EPIs, EPCs	Suficiente	1	2	2
OPERADOR (DEPTO. IRRIGAÇÃO/FERTIRRIGAÇÃO)	14	Operar trator agrícola na tração de reboques de cana e de implementos de preparo de solo	Ruído, particulados insolúveis, Queda de diferente nível, Postura sentado por longos períodos.	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos, Lesões luxações	Postura inadequada, Ruído, Problemas respiratórios, Queda.	Ajuste do banco, EPIs, EPCs	Suficiente	1	2	2

Funções	G H E	ATIVIDADES	PERIGOS	Lesões ou Agravos	Fontes ou Circunstancias	Medidas administrativas, Coletivas (EPC) ou individuais (EPI)	Analise se as medidas são suficientes?	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	NIVEL DE RISCO
OPERADOR (COLHEITA MECANIZADA)	14	Operar trator agrícola na tração de reboques de cana e de implementos de preparo de solo, Operar trator agrícola na tração de reboques de cana e transbordos.	Ruído, particulados insolúveis, Queda de diferente nível, Postura sentado por longos períodos.	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos, Lesões luxações	Postura inadequada, Ruído, Problemas respiratórios, Queda.	Ajuste do banco, EPIs, EPCs	Suficiente	1	2	2
MOTORISTA CANAVIEIRO	15	Operar trator agrícola na tração de reboques de cana e de implementos de preparo de solo	Ruído, particulados insolúveis, Queda de diferente nível, Postura sentado por longos períodos.	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos, Lesões luxações	Postura inadequada, Ruído, Problemas respiratórios, Queda.	Ajuste do banco, EPIs, EPCs	Suficiente	1	2	2
MOTORISTA APOIO AGRÍCOLA (TRAFEGO)	15	Operar trator agrícola na tração de reboques de cana e de implementos de preparo de solo	Ruído, particulados insolúveis, Queda de diferente nível, Postura sentado por longos períodos.	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos, Lesões luxações	Postura inadequada, Ruído, Problemas respiratórios, Queda.	Ajuste do banco, EPIs, EPCs	Suficiente	1	2	2
MOTORISTA APOIO AGRÍCOLA (DEPTO. MOTO MECANIZAÇÃO/TRANSPORTE)	15	Operar trator agrícola na tração de reboques de cana e de implementos de preparo de solo, Operar trator agrícola na tração de reboques de cana e transbordos.	Ruído, particulados insolúveis, Queda de diferente nível, Postura sentado por longos períodos.	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos, Lesões luxações	Postura inadequada, Ruído, Problemas respiratórios, Queda.	Ajuste do banco, EPIs, EPCs	Suficiente	1	2	2
MOTORISTA APOIO AGRÍCOLA (COLHEITA MECANIZADA)	15	Operar trator agrícola na tração de reboques de cana e de implementos de preparo de solo, Operar trator agrícola na tração de reboques de cana e transbordos.	Ruído, particulados insolúveis, Queda de diferente nível, Postura sentado por longos períodos.	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos, Lesões luxações	Postura inadequada, Ruído, Problemas respiratórios, Queda.	Ajuste do banco, EPIs, EPCs	Suficiente	1	2	1

Funções	G H E	ATIVIDADES	PERIGOS	Lesões ou Agravos	Fontes ou Circunstâncias	Medidas administrativas, Coletivas (EPC) ou individuais (EPI)	Análise se as medidas são suficientes?	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	NÍVEL DE RISCO
MOTORISTA CANAVIEIRO (MOTORISTA TRANSP CANAVIEIRO)	15	Operar trator agrícola na tração de reboques de cana e de implementos de preparo de solo, Operar trator agrícola na tração de reboques de cana e transbordos.	Ruído, particulados insolúveis, Queda de diferente nível, Postura sentado por longos períodos.	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos, Lesões luxações	Postura inadequada, Ruído, Problemas respiratórios, Queda.	Ajuste do banco, EPIs, EPCs	Suficiente	1	2	2
MOTORISTA COMBOIO	16	Dirigir caminhão comboio transportando óleo diesel e lubrificante para as frentes de carregamento de cana, motobombas e tratores de preparo de solo.	Operações de manuseio de explosivos, Transporte e armazenagem de inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos e de vasilhames vazios não-desgaseificados ou decantados (todos os trabalhadores da área de operação).	Queimadura, intoxicação, Desmaios	Líquidos inflamáveis.	Treinamento, EPIs, EPCs	Suficiente	3	2	3
TRABALHADOR RURAL SUPERVISOR DE IRRIGAÇÃO / FERTIRRIGAÇÃO	17	Transportar tubos e canhões de irrigação, realizando montagem de linhas para irrigar as canas com água ou vinhaça. Abrir canais de irrigação, Operar motores a diesel e elétricos com bombas de captação de água e de vinhaça, controlar a vazão de água e vinhaça, controlar o nível dos tanques de vinhaça e a vazão das bombas.	Atividades executadas em locais alagados ou encharcados, com umidade excessiva, Ruído, animais peçonhentos, levantamento manual de carga	Perda Auditiva, lesões moderadas ou graves por picadas de animais peçonhentos, Dores e fadigas musculares.	Umidade, picada de animal peçonhento, Ruído de motor, movimentação de carga.	Treinamento, EPIs, EPCs	Suficiente	2	2	3
TRABALHADOR RURAL	18	Transportar tubos e canhões de irrigação, realizando montagem de linhas para irrigar as canas com água ou vinhaça. Abrir canais de irrigação, Operar motores a diesel e elétricos com bombas de captação de água e de vinhaça, controlar a vazão de água e vinhaça, controlar o nível dos tanques de vinhaça e a vazão das bombas.	Atividades executadas em locais alagados ou encharcados, com umidade excessiva, Ruído, animais peçonhentos, levantamento manual de carga, Posturas incômodas por longo período	Perda Auditiva, lesões moderadas ou graves por picadas de animais peçonhentos, Dores e fadigas musculares.	Umidade, picada de animal peçonhento, Ruído de motor, movimentação de carga.	Treinamento, EPIs, EPCs	Suficiente	3	2	3
TRABALHADOR RURAL	19	Realizar atividades de juntar canas de açúcar espalhadas no canal após o corte manual da cana e o seu carregamento, fazer montes e atrelamento de caminhões e reboques. Executar atividades de corte da cana queimada e/ou crua.	Materiais cortantes, Máquinas e implementos agrícolas	Lacerações, Esmagamentos, Cortes.	Ferramentas manuais, Máquinas agrícolas.	Treinamento, EPIs, EPCs, DDS, Fiscalização, Manutenção de máquinas e equipamentos, Orientações de segurança.	Suficientes	3	3	3

Funções	G H E	ATIVIDADES	PERIGOS	Lesões ou Agravos	Fontes ou Circunstâncias	Medidas administrativas, Coletivas (EPC) ou individuais (EPI)	Analise se as medidas são suficientes?	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	NIVEL DE RISCO
TRABALHADOR RURAL	20	Executar atividades de queima de cana de açúcar, distribuir fogo no talhão determinado pelo encarregado, acompanhar a queima, não deixar o fogo espalhar por outros talhões.	Temperaturas anormais, Ruído, animais peçonhentos, levantamento manual de carga.	Perda Auditiva, lesões moderadas ou graves por picadas de animais peçonhentos, Dores e fadigas musculares, Queimaduras.	Calor, Picada de animal peçonhento, Ruído de motor, movimentação de carga.	Treinamento, EPIs, EPCs	Suficiente	2	2	4
ELETRICISTA MANUTENÇÃO AGRÍCOLA	21	Realiza atividades de manutenção elétrica em redes de média e altas tensão em zonas rurais, manutenção e troca de para-raios, manutenção e troca de transformadores, montagem de quadros de demanda e montagens de painéis elétricos.	Atividades ou operações em instalações ou equipamentos elétricos energizados em alta tensão. Atividades, constantes no item 4.2 da NR 16, de construção, operação e manutenção nas usinas, unidades geradoras, subestações e cabinas de distribuição em operações, integrantes do SEP, energizados ou desenergizados, mas com possibilidade de energização acidental ou por falha operacional.	Lacerações, intoxicação, esmagamentos, Queimaduras, Choque elétrico.	Objetos cortantes, Eletricidade, esmagamento	Treinamento, EPIs, EPCs	Suficiente	3	2	3
Trabalhador Rural	22	Realizar atividades de juntar canas de açúcar espalhadas no canavial após o corte manual da cana e o seu carregamento, fazer montes e atrelamento de caminhões e reboques.	Materiais cortantes, Maquinas e implementos agrícolas	Lacerações, Esmagamentos, Cortes.	Ferramentas manuais, Maquinas agrícolas.	Treinamento, EPIs, EPCs, DDS, Fiscalização, Manutenção de maquinas e equipamentos, Orientações de segurança.	Suficientes	1	1	2
APONTADOR DE CAMPO / LÍDER DE MOTOMECANIZAÇÃO	23	Acompanhar e informar o fluxo de veículos em sua área de trabalho; coordenar as atividades de poda, catraqueamento e trelamento de cargas.	Postura sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral, Treinamento	Suficiente	1	1	1

Funções	G H E	ATIVIDADES	PERIGOS	Lesões ou Agravos	Fontes ou Circunstâncias	Medidas administrativas, Coletivas (EPC) ou individuais (EPI)	Analise se as medidas são suficientes?	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	NIVEL DE RISCO
SUPERV DE MAN AUTOMOTIVA	24	Supervisionar, planejar, orientar e comandar equipe de trabalhos nas manutenções corretivas, preventivas e preditivas em carros, caminhões, máquinas e equipamentos agrícolas visando manter a oficina e seus equipamentos em condições adequadas de funcionamento; inspecionar as manutenções no pátio da oficina; programar e supervisionar novas aquisições de máquinas e ferramentas de trabalho visando ampliar e melhorar a capacidade produtividade da oficina mecânica; programar paradas para manutenção preventiva e corretiva visando minimizar o tempo não produtivo dos equipamentos; elaborar novos procedimentos de trabalho; elaborar projetos de desenvolvimento de dispositivos para máquinas e equipamentos; planejar e contratar serviços de terceiros para consertos em máquinas e equipamentos agrícolas; planejar e supervisionar a aquisição de novos materiais e peças; gerar relatórios de gestão; entre outros.	Postura sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral, Treinamento	Suficiente	1	1	1
COORD DE MAN AUTOMOTIVA	24	Coordenar, orientar e comandar trabalhos de montagem e manutenção em veículos, caminhões, carregadeiras, tratores, colhedoras e outros equipamentos agrícolas fazendo assim uma manutenção preventiva e corretiva, recomendar tipos de materiais e peças para compra e realizar relatórios para Gerência Agrícola.	Postura sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral, Treinamento	Suficiente	1	1	1
ASSIST CONTROLE AUTOMOTIVO JR, SR	24	Acompanhar toda a área de manutenção automotiva, dando suporte à gerência na resolução de problemas diários. Delegar serviços de acordo com o grau de urgência e complexidade de cada tarefa e acompanhar junto a coordenação o desenvolvimento dos serviços que estão sendo executados internamente e externamente. Apresentar relatórios de disponibilidade, plano de manutenção e reformas. Fazer avaliações e diagnóstico das causas principais dos problemas da área e apresentar soluções visando diminuir a incidência de casos e maior disponibilidade de frota. Avaliar orçamentos de serviços executados por terceiros em vista do menor custo operacional. Fazer cumprir as normas e procedimento de segurança de trabalho, bem como assegurar que a limpeza e organização da área esteja sendo realizada.	Postura sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral, Treinamento	Suficiente	1	1	1
MECANICO MANUT AUTOMOTIVA	25	Diagnosticar falhas de funcionamento do veículo e identificar o trabalho a ser realizado. Executar reparações dos sistemas mecânico, elétrico, hidráulico, pneumático de máquinas, veículos. Executar serviços de menor complexidade, como: serviço de freio, corrigir vazamentos, trocar mangueiras, molas e outros. Executar serviços de média complexidade, como: Cardan, cruzeta, diferencial, cubos redutores, bomba hidráulica, eixo dianteiro, comando hidráulico, aferição de componentes com regulagem e outros. Fazer apontamos e boletins diários das atividades desenvolvidas.	Limpeza de peças ou motores com óleo diesel aplicado sob pressão (nebulização)., Queda de material, Queda do mesmo nível, Prensagem esmagamento de membro,	Dermatites, alergias, lacerações de membros, Entorse	Contato com óleo graxa, queda de motor / ferramentas	Treinamento, EPIs, EPCs, DDS, Fiscalização, Manutenção de máquinas, equipamentos, ferramentas. Orientações de segurança.	Suficiente	2	2	4

Funções	G H E	ATIVIDADES	PERIGOS	Lesões ou Agravos	Fontes ou Circunstâncias	Medidas administrativas, Coletivas (EPC) ou individuais (EPI)	Analise se as medidas são suficientes?	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	NIVEL DE RISCO
AUXILIAR MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	25	Auxiliar em atividades de manutenção preventiva em motores de acordo com o programa estabelecido, evitando parada ou defeito nos veículos. Montar e desmontar equipamentos e veículos e máquinas, diagnosticando a peça com defeito, requisitando peças e o material necessário a realização dos concertos.	Limpeza de peças ou motores com óleo diesel aplicado sob pressão (nebulização)., Queda de material, Queda do mesmo nível, Prensagem esmagamento de membro,	Dermatites, alergias, lacerações de membros, Entorse	Contato com óleo graxa, queda de motor / ferramentas	Treinamento, EPIs, EPCs, DDS, Fiscalização, Manutenção de máquinas, equipamentos, ferramentas. Orientações de segurança.	Suficiente	2	2	4
LÍDER MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	25	Liderar atividades de manutenção automotiva e industrial em todo setor industrial, liderar equipe nas suas atividades, emitir relatórios.	Limpeza de peças ou motores com óleo diesel aplicado sob pressão (nebulização)., Queda de material, Queda do mesmo nível, Prensagem esmagamento de membro,	Dermatites, alergias, lacerações de membros, Entorse	Contato com óleo graxa, queda de motor / ferramentas	Treinamento, EPIs, EPCs, DDS, Fiscalização, Manutenção de máquinas, equipamentos, ferramentas. Orientações de segurança.	Suficiente	2	2	4
ELETRICISTA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	25	Realizar serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos, tratores, colhedoras de cana, caminhões, entre outros.	Limpeza de peças ou motores com óleo diesel aplicado sob pressão (nebulização)., Queda de material, Queda do mesmo nível, Prensagem esmagamento de membro,	Dermatites, alergias, lacerações de membros, Entorse	Contato com óleo graxa, queda de motor / ferramentas	Treinamento, EPIs, EPCs, DDS, Fiscalização, Manutenção de máquinas, equipamentos, ferramentas. Orientações de segurança.	Suficiente	2	2	4
BORRACHEIRO	25	Montar, desmontar e alinhar pneus e rodas. Calibrar e balancear os pneus.	Limpeza de peças ou motores com óleo diesel aplicado sob pressão (nebulização)., Queda de material, Queda do mesmo nível, Prensagem esmagamento de membro,	Dermatites, alergias, lacerações de membros, Entorse	Contato com óleo graxa, queda de motor / ferramentas	Treinamento, EPIs, EPCs, DDS, Fiscalização, Manutenção de máquinas, equipamentos, ferramentas. Orientações de segurança.	Suficiente	2	2	4

Funções	GH E	ATIVIDADES	PERIGOS	Lesões ou Agravos	Fontes ou Circunstâncias	Medidas administrativas, Coletivas (EPC) ou individuais (EPI)	Analise se as medidas são suficientes?	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	NIVEL DE RISCO
MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA MEC. COLHEDORA CANA	25	Efetuar manutenção preventiva e corretiva em máquinas colhedoras de cana, programar manutenções, montar e desmontar peças, diagnosticar peças com defeito e requisitando o material necessário a realização dos consertos.	Limpeza de peças ou motores com óleo diesel aplicado sob pressão (nebulização)., Queda de material, Queda do mesmo nível, Prensagem esmagamento de membro,	Dermatites, alergias, lacerações de membros, Entorse	Contato com óleo graxa, queda de motor / ferramentas	Treinamento, EPIs, EPCs, DDS, Fiscalização, Manutenção de máquinas, equipamentos, ferramentas. Orientações de segurança.	Suficiente	2	2	4
MECANICO DE REFRIGERACAO	25	Responsável por montar, instalar e pôr em funcionamento equipamentos de refrigeração e ar condicionado residencial e comercial, realizando análises, ajustes de performance, detectando e corrigindo falhas de origem elétrica e mecânica, de acordo com desenhos técnicos, projetos	Limpeza de peças ou motores com óleo diesel aplicado sob pressão (nebulização)., Queda de material, Queda do mesmo nível, Prensagem esmagamento de membro,	Dermatites, alergias, lacerações de membros, Entorse	Contato com óleo graxa, queda de motor / ferramentas	Treinamento, EPIs, EPCs, DDS, Fiscalização, Manutenção de máquinas, equipamentos, ferramentas. Orientações de segurança.	Suficiente	2	2	4
CALDEIREIRO/SOLDADOR	26	Confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, alumínio; fabricam ou reparam caldeiras, tanques, reservatórios, tubose outros recipientes de chapas de metais; recortam, modelam e trabalham barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar grades, pisos, guarda-corpos, entre outros. Calcular medidas das peças a serem fabricadas de acordo com o modelo original. Realizar atividades de solda em peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte com eletrodos diversos, operam e preparam equipamentos de soldagem, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas, aplicam estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente.	Queimaduras, Queda de objetos, Choque elétrico, particulados da queima de eletrodo., eletricidade.	Lacerações, intoxicação, esmagamentos, Queimaduras, Choque elétrico.	Maçarico oxi-corte, máquina de solda, Fumos metálicos, Radiação.	Treinamento, EPIs, EPCs, DDS, Fiscalização, Manutenção de máquinas, equipamentos, ferramentas. Orientações de segurança.	Suficiente	2	2	3
SERRALHEIRO	26	Efetua serviços de serralheria, consertos em estruturas e latarias de máquinas, equipamentos e veículos da área Agrícola, orientando o trabalho de auxiliares e demais lanterneiros.	Queimaduras, Queda de objetos, Choque elétrico, particulados da queima de eletrodo., eletricidade.	Lacerações, intoxicação, esmagamentos, Queimaduras, Choque elétrico.	Maçarico oxi-corte, máquina de solda, Fumos metálicos, Radiação.	Treinamento, EPIs, EPCs, DDS, Fiscalização, Manutenção de máquinas, equipamentos, ferramentas. Orientações de segurança.	Suficiente	2	2	3

Funções	GH E	ATIVIDADES	PERIGOS	Lesões ou Agravos	Fontes ou Circunstâncias	Medidas administrativas, Coletivas (EPC) ou individuais (EPI)	Analise se as medidas são suficientes?	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	NIVEL DE RISCO
MANUTENCAO TORNEIRO MANU AUTOMOTIVA	26	Efetuar cálculos e interpretar desenhos técnicos e instrumentos de medidas no preparo de peças. Estudar fórmulas de cálculos, conhecer e usar as ferramentas para desenvolver habilidades na fabricação de peças	Queimaduras, Queda de objetos, Choque elétrico, particulados da queima de eletrodo., eletricidade.	Lacerações, intoxicação, esmagamentos , Queimaduras, Choque elétrico.	Maçarico oxi-corte, maquina de solda, Fumos metalicos, Radiação.	Treinamento, EPIs, EPCs, DDS, Fiscalização, Manutenção de maquinas, equipamentos, ferramentas. Orientações de segurança.	Suficiente	2	2	3
FUNILARIA E PINTURA= LANTERNEIRO	27	Realizar serviços de lanternagem e funilaria, recuperando ou substituindo partes danificadas, como teto, laterais, assoalhos e outros, corrige peças e latarias amassadas.	Trabalho de retirada, raspagem a seco e queima de pinturas.Limpeza, raspagem e reparação de tanques de mistura, armazenamento e demais trabalhos com gasolina contendo chumbo tetraetila.	Contaminação produtos quimicos, incendio e explosões.	Tintas e solventes, liquidos inflamáveis	Treinamento, EPIs, EPCs, DDS, Fiscalização, Manutenção de maquinas, equipamentos, ferramentas. Orientações de segurança.	Suficiente	2	1	2
LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO = LUBRIFICADOR AUTOMOTIVO	28	Realizar lubrificação de máquinas e equipamentos, completando, injetando ou trocando óleos e graxas para evitar desgastes e prolongar o funcionamento dos aparelhos.	Ruído, particulados insolúveis, Queda de diferente nível, Postura de pé por longo periodo, Atividades ou operações .Óleo mineral, excluídos os fluídos de trabalho com metais - Refinação fraca ou média.Trabalhos em posturas incômodas.	Perda Auditiva, lesões moderadas ou graves ontaminação, alergias dermatites	Contato com oleo e derivados, Ruído de maquinas e equipamentos, Postura inadequada.	Treinamento, EPIs, EPCs, DDS, Fiscalização, Manutenção de maquinas, equipamentos, ferramentas. Orientações de segurança.	Suficiente	1	2	2
GESTOR DE PROC LABORATORIO I/II/III ANALISTA LABORATORIO I/II/III ANALISTA DE MICROBIOLOGIA	29	Realizar análises físico-químicas exigidas no processo de produção de açúcar e álcool, águas industriais, efluentes e produtos acabados.	Manipulação de ácido oxálico, nítrico sulfúrico, bromídrico, fosfórico, picrico.	Intoxicação, Queimaduras.	Contato com produtos quimicos	Treinamento, EPIs, EPCs, DDS, Fiscalização, Manutenção de equipamentos, orientações de segurança.	Suficiente	2	2	3

Funções	GH E	ATIVIDADES	PERIGOS	Lesões ou Agravos	Fontes ou Circunstâncias	Medidas administrativas, Coletivas (EPC) ou individuais (EPI)	Analise se as medidas são suficientes?	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	NIVEL DE RISCO
AUXILIAR DE LABORATÓRIO AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	30	Auxiliar na realização de análises físico-químicas exigidas no processo de produção de açúcar e álcool, águas industriais, efluentes e produtos acabados. Realizar análises físico-químicas exigidas no processo de produção de açúcar e álcool, águas industriais, efluentes e produtos acabados.	Contato com partes quentes na coleta de amostra, contato com produtos químicos	Intoxicação, Queimaduras.	Ambientes em alta temperatura, produtos químicos	Treinamento, EPIs, EPCs, DDS, Fiscalização, Manutenção de equipamentos, orientações de segurança.	Suficiente	3	2	4
ANALISTA DE PCM PL GERENTE INDUSTRIAL SUPÉRVISOR DE PCM	31	Controlar pedidos, emissão de notas, lançamento de pedidos de compras, serviços administrativos em geral do setor indústria . Gerenciar as atividades inerentes a área industrial contemplando as fases de planejamento, implantação, implementação e condução dos processos relacionados a área, definindo metas, estabelecendo diretrizes e coordenação da equipe de colaboradores; Administrar os humanos lotados na produção e manutenção, orientando,treinando, motivando, acompanhando formalmente o desempenho das equipes e aplicando as políticas de Recursos Humanos. Efetuar levantamentos referentes a capacidade instalada de produção, gerando informações para estudos para melhoria do processo de produção, redução de custo e aumento da produtividade. Estabelecer normas de planejamento e controle de produção e manutenção de forma que todas as necessidades produtivas sejam plenamente registradas e atendidas, mediante eficiente mobilização e utilização dos recursos humanos e materiais disponíveis.	Postura sentado por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Adequação do mobiliário, Ginástica laboral, Treinamento	Suficiente	1	1	1
AUX SERVICOS GERAIS AUX DE PRODUCAO	32	Auxiliar em atividades administrativas industrial .	Transporte manual de peso	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos.	Postura inadequada	Ginastica laboral, treinamentos	Suficiente	1	2	1
AUX DE PRODUCAO INDUSTRIAL JR	33	Realizar limpeza no setor de hillo (recepção cana), limpeza do pátio de cana e das vias de trânsito de veículos recolhendo as canas espalhadas nestes locais. Ajudar e auxiliar nas diversas atividades de manutenção da recepção e moenda.	Operações com bagaço de cana nas fases de grande exposição à poeira. Ruído Trabalhos em posturas incomodas ou pouco confortáveis.	Problemas respiratórios, Perda auditiva, Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos	Bagaço de cana, Ruído de máquinas e motores, postura de pé por longos períodos	Treinamento, EPIs, EPCs, Ginástica laboral	Suficiente	2	2	3

Funções	GH E	ATIVIDADES	PERIGOS	Lesões ou Agravos	Fontes ou Circunstâncias	Medidas administrativas, Coletivas (EPC) ou individuais (EPI)	Analise se as medidas são suficientes?	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	NIVEL DE RISCO
OPER DE MOENDAS I/II/III OPER DE HILLO I/II/III OPER MESA ALIMENTADOR A I/II/III OPER PAINEL MOENDA I/II/III	34	Opera os painéis da moenda, orientar as atividades dos auxiliares, ajudantes e operadores do setor, dentre outras atividades do setor. Opera os painéis da moenda, orientar as atividades dos auxiliares, ajudantes e operadores do setor, dentre outras atividades do setor. Operar o tombador de cana no painel de comando, liberar a entrada e saída de caminhões de cana no tombador com sinal luminoso, virar a carga de cana do reboque na mesa alimentadora após liberados os dispositivos de segurança e aviso sonoro do operador de mesa alimentadora, responsável por demais colaboradores do setor.	Operações com bagaço de cana nas fases de grande exposição à poeira. Ruído, Objetos cortantes, Postura inadequada.	Problemas respiratórios, Perda auditiva, Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos, Cortes e lacerações.	Bagaço de cana, Ruído de máquinas e motores, postura de pé por longos períodos, Objetos cortantes.	Treinamento, EPIs, EPCs, DDS, Ginástica laboral	Insuficiente	2	2	4
GESTOR DE PROC MOENDA I/II/III	35	Coordenar todas as atividades no setor de moagem, monitorar as ações corretivas em caso de parada da usina, coordenar as atividades dos auxiliares, ajudantes e operadores do setor, fiscalizar e orientar os descarregamentos de cana nos hilos, dentre outras atividades do setor.	Operações com bagaço de cana nas fases de grande exposição à poeira. Ruído, Objetos cortantes, Postura sentada por longos períodos	Problemas respiratórios, Perda auditiva, Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos, Cortes e lacerações.	Bagaço de cana, Ruído de máquinas e motores, postura de pé por longos períodos, Objetos cortantes.	Treinamento, EPIs, EPCs, DDS, Ginástica laboral	Suficiente	2	1	4
LIDER DE MOAGEM	35	Liderar todas as atividades no setor de moenda, monitorar as ações corretivas em caso de parada da usina, coordenar as atividades dos auxiliares, ajudantes e operadores do setor.	Operações com bagaço de cana nas fases de grande exposição à poeira. Ruído, Objetos cortantes, Postura sentada por longos períodos	Problemas respiratórios, Perda auditiva, Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos, Cortes e lacerações.	Bagaço de cana, Ruído de máquinas e motores, postura de pé por longos períodos, Objetos cortantes.	Treinamento, EPIs, EPCs, DDS, Ginástica laboral	Suficiente	2	2	4
SUPERVISOR DE MOAGEM	35	Coordenar todas as atividades no setor de recepção de cana, monitorar as ações corretivas em caso de parada da usina, coordenar as atividades dos auxiliares, ajudantes e operadores do setor, fiscalizar e orientar os descarregamentos de cana nos hilos, dentre outras atividades do setor.	Operações com bagaço de cana nas fases de grande exposição à poeira. Ruído, Objetos cortantes, Postura sentada por longos períodos	Problemas respiratórios, Perda auditiva, Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos, Cortes e lacerações.	Bagaço de cana, Ruído de máquinas e motores, postura de pé por longos períodos, Objetos cortantes.	Treinamento, EPIs, EPCs, DDS, Ginástica laboral	Suficiente	2	1	4

Funções	G H E	ATIVIDADES	PERIGOS	Lesões ou Agravos	Fontes ou Circunstâncias	Medidas administrativas, Coletivas (EPC) ou individuais (EPI)	Análise se as medidas são suficientes?	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	NÍVEL DE RISCO
GESTOR DE OPER MOENDA I/II/III	35	Coordenar todas as atividades no setor de moagem, monitorar as ações corretivas em caso de parada da usina, coordenar as atividades dos auxiliares, ajudantes e operadores do setor, fiscalizar e orientar os descarregamentos de cana nos hilos, dentre outras atividades do setor.	Postura sentado por longos períodos	Problemas respiratórios, Perda auditiva, Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos, Cortes e lacerações.	Bagaço de cana, Ruído de máquinas e motores, postura de pé por longos períodos, Objetos cortantes.	Treinamento, EPIs, EPCs, DDS, Ginástica laboral	Suficiente	2	1	4
AUX DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	36	Realizar limpeza no setor (manutenção civil), auxiliar nas diversas atividades de manutenção civil.	Operações com bagaço de cana nas fases de grande exposição à poeira. Ruído Trabalhos em posturas incômodas ou pouco confortáveis.	Problemas respiratórios, Perda auditiva, Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos	Bagaço de cana, Ruído de máquinas e motores, postura de pé por longos períodos	Treinamento, EPIs, EPCs, Ginástica laboral	Suficiente	2	2	3
OPER CALDEIRAS I/II/III	37	Controlar e monitorar o processo de geração de vapor através de equipamentos automáticos e específicos para esta finalidade, obedecendo aos parâmetros requeridos de pressão, temperatura, vazão e a alimentação de bagaço e emissão de gases. Operar painel de operação de caldeira, controlando a alimentação do forno através do volume de bagaço ou lenha, verificando a temperatura em mancais, rolamentos de exaustores, ventiladores e outros pontos.	Ruído, Temperaturas extremas, particulados insolúveis	Problemas respiratórios, Perda auditiva, Queimaduras	Bagaço de cana, Ruído de máquinas e motores, postura de pé por longos períodos	Treinamento, EPIs, EPCs	Suficiente	2	2	4
OPER TRAT. DE ÁGUA I/II/III	37	Operar, controlar e monitorar o processo de tratamento de águas industriais em todas as suas fases. Efetuar o tratamento de água, controlando o fluxo nos tanques adicionando produtos químicos em dosagens estabelecidas para clarificar e filtrar a água para fermentação e para torná-la potável.	Ruído, Temperaturas extremas, particulados insolúveis	Problemas respiratórios, Perda auditiva, Queimaduras	Bagaço de cana, Ruído de máquinas e motores, postura de pé por longos períodos	Treinamento, EPIs, EPCs	Suficiente	2	2	4

Funções	G H E	ATIVIDADES	PERIGOS	Lesões ou Agravos	Fontes ou Circunstâncias	Medidas administrativas, Coletivas (EPC) ou individuais (EPI)	Análise se as medidas são suficientes?	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	NÍVEL DE RISCO
GESTOR DE PROC II CALDEIRA I/II/III	37	Coordenar todas as atividades no setor da caldeira, monitorar as ações corretivas em caso de parada da usina, coordenar as atividades dos auxiliares, ajudantes e operadores do setor, fiscalizar e orientar os colaboradores, dentre outras atividades do setor.	Ruído, Temperaturas extremas, particulados insolúveis, postura sentado por longos períodos	Problemas respiratórios, Perda auditiva, Queimaduras	Bagaço de cana, Ruído de máquinas e motores, postura de pé por longos períodos	Treinamento, EPIs, EPCs	Suficiente	2	1	4
COORDENADOR DE CALDEIRAS	37	Responsável pelo funcionamento das caldeiras, supervisionando o processo desde a utilização da água, bagaço e produção de vapor, bem como das atividades realizadas na ETA e manutenção dos equipamentos da área, visando garantir a qualidade e a produtividade desses processos. Garantir, junto à equipe subordinada, o cumprimento dos procedimentos operacionais, das normas de segurança do trabalho e de proteção do meio ambiente. Coordenar as atividades realizadas pelos subordinados no setor de caldeira e tratamento de água, orientando e acompanhando a execução das operações, visando garantir o cumprimento do plano de produção e que os procedimentos operacionais e normas de segurança do trabalho e ambientais sejam cumpridos. Supervisionar a água utilizada, insumos e bagaços, visando garantir o bom funcionamento das caldeiras e a constante produção de vapor nos níveis desejados. Executar o plano de trabalho pré-estabelecido pela empresa de modo a garantir o cumprimento das metas estabelecidas.	Ruído, Temperaturas extremas, particulados insolúveis, postura sentado por longos períodos	Problemas respiratórios, Perda auditiva, Queimaduras	Bagaço de cana, Ruído de máquinas e motores, postura de pé por longos períodos	Treinamento, EPIs, EPCs	Suficiente	2	1	4
SOLDADOR MAN INDL III	39	Executar atividade de solda em geral. Operar equipamentos diversos de solda, identificando o tipo e a qualidade do material a ser utilizado no serviço de solda. Qualificar procedimentos de soldagem e inspecionar processos de fabricação de acordo com as normas de qualidade e preservação do meio ambiente e segurança do trabalho.	Ruído, particulados insolúveis, Queda de diferente nível, Levantamento e transporte manual de cargas. Óleo mineral, excluídos os fluidos de trabalho com metais - Refinação fraca ou média. Trabalhos em posturas incômodas, Temperaturas anormais, diferença de nível maior que dois metros, Incêndio e explosões.	Problemas respiratórios, Perda auditiva, Queimaduras	Bagaço de cana, Ruído de máquinas e motores, postura de pé por longos períodos	Treinamento, EPIs, EPCs	Suficiente	2	2	4

Funções	G H E	ATIVIDADES	PERIGOS	Lesões ou Agravos	Fontes ou Circunstâncias	Medidas administrativas, Coletivas (EPC) ou individuais (EPI)	Análise se as medidas são suficientes?	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	NÍVEL DE RISCO
TORNEIRO MEC INDUSTRIAL III, II, I	39	Realiza atividades de tornearia com chapas de ferro, cortar e dobrar peças, operar torno na fabricação de peças e auxiliar em atividades correspondente ao seu cargo.	Ruído, particulados insolúveis, Queda de diferente nível, Levantamento e transporte manual de cargas. Óleo mineral, excluídos os fluídos de trabalho com metais - Refinação fraca ou média. Trabalhos em posturas incômodas, prensagem, agarramento por pontos rotativos.	Problemas respiratórios, Perda auditiva, Queimaduras, Esmagamento de membro.	Torno mecânico, produtos químicos e derivados de óleo	Treinamento, EPIs, EPCs, Procedimentos de segurança	Suficiente	3	1	4
MEC. MANUT. INDUSTRIAL IV/ III / II / I	39	Realizar lubrificação de máquinas e equipamentos, completando, injetando ou trocando óleos e graxas para evitar desgastes e prolongar o funcionamento dos aparelhos.	Ruído, particulados insolúveis, Queda de diferente nível, Levantamento e transporte manual de cargas. Óleo mineral, excluídos os fluídos de trabalho com metais - Refinação fraca ou média. Trabalhos em posturas incômodas, Temperaturas anormais, diferença de nível maior que dois metros, Incêndio e explosões.	Problemas respiratórios, Perda auditiva, Queimaduras	Bagaço de cana, Ruído de máquinas e motores, postura de pé por longos períodos	Treinamento, EPIs, EPCs	Suficiente	2	2	4
CALDEIREIRO III	39	Confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, alumínio; fabricam ou reparam caldeiras, tanques, reservatórios, tubos e outros recipientes de chapas de metais; recortam, modelam e trabalham barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar grades, pisos, guarda-corpos, entre outros. Calcular medidas das peças a serem fabricadas de acordo com o modelo original. Realizar atividades de solda em peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte com eletrodos diversos, operam e preparam equipamentos de soldagem, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas, aplicam estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente.	Ruído, particulados insolúveis, Queda de diferente nível, Levantamento e transporte manual de cargas. Óleo mineral, excluídos os fluídos de trabalho com metais - Refinação fraca ou média. Trabalhos em posturas incômodas, Temperaturas anormais, diferença de nível maior que dois metros, Incêndio e explosões.	Problemas respiratórios, Perda auditiva, Queimaduras	Bagaço de cana, Ruído de máquinas e motores, postura de pé por longos períodos	Treinamento, EPIs, EPCs	Suficiente	2	2	4
COZINHADOR III/II/I	39	Operar equipamentos que recebe o xarope até obter a formação dos cristais de açúcar, obedecendo e controlando os parâmetros físicos requeridos de pressão, temperatura, vazão, concentração e tamanho dos cristais de açúcar. Operar equipamentos que recebe o xarope até obter a formação dos cristais de açúcar, obedecendo e controlando os parâmetros físicos requeridos de pressão, temperatura, vazão, concentração e tamanho dos cristais de açúcar.	Ruído, particulados insolúveis, Queda de diferente nível, Postura de pé por longo período, Atividades ou operações. Óleo mineral, excluídos os fluídos de trabalho com metais - Refinação fraca ou média. Trabalhos em posturas incômodas, Temperaturas anormais, diferença de nível maior que dois metros.	Problemas respiratórios, Perda auditiva, Queimaduras	Bagaço de cana, Ruído de máquinas e motores, postura de pé por longos períodos	Treinamento, EPIs, EPCs	Suficiente	2	2	4

Funções	G H E	ATIVIDADES	PERIGOS	Lesões ou Agravos	Fontes ou Circunstâncias	Medidas administrativas, Coletivas (EPC) ou individuais (EPI)	Análise se as medidas são suficientes?	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	NÍVEL DE RISCO
GESTOR DE PROC I/II/III MAN MEC	39	Coordenar todas as atividades no setor de manutenção, monitorar as ações corretivas em caso de parada da usina, coordenar as atividades dos auxiliares, ajudantes e caldeiros, torneiro e soldador do setor, fiscalizar e orientar os colaboradores, dentre outras atividades do setor.	Ruído, particulados insolúveis, Queda de diferente nível, Postura de pé por longo período, Atividades ou operações .Óleo mineral, excluídos os fluidos de trabalho com metais - Refinação fraca ou média.Trabalhos em posturas incômodas, Temperaturas anormais , diferença de nível maior que dois metros .	Problemas respiratórios, Perda auditiva, Queimaduras	Bagaço de cana, Ruído de máquinas e motores, postura de pé por longos períodos	Treinamento, EPIs, EPCs	Suficiente	2	1	4
DESTILADOR I/II/III	40	Acompanhar o recebimento do vinho delevurado até a coluna de destilação; monitorar os parâmetros de pressão, temperatura e graduação alcoólica do álcool produzido. Controlar a alimentação de vapor, vinho e água nas colunas destilação, de acordo com as necessidades do processo produtivo, observando parâmetros estabelecidos, para o bom funcionamento dos equipamentos, e manter o produto dentro das normas de qualidade.	Ruído, Trabalhos em posturas pouco confortáveis por longos períodos, contato com líquidos e vapores inflamáveis.	Perda Auditiva, lesões moderadas ou graves, contaminação, Queimaduras, Explosões	Ruído industrial, vapor de etanol	Treinamento, EPIs, EPCs	Suficiente	3	2	4
FERMENTADOR I/II/III	40	Auxiliar o Fermentador em todos os procedimentos de fermentação, limpeza e assepsia do processo industrial no setor de fermentação e serviços diversos na Destilaria.	Ruído, Trabalhos em posturas pouco confortáveis por longos períodos, contato com líquidos e vapores inflamáveis, produtos químicos variados.	Perda Auditiva, lesões moderadas ou graves, contaminação, Queimaduras, Explosões	Ruído industrial, vapor de etanol, ácidos.	Treinamento, EPIs, EPCs	Suficiente	3	1	4
GESTOR DE OPER ETANOL I/II/III	40	Gerir as atividades operacionais do processo de produção de álcool e de equipe de colaboradores envolvida, planejar as atividades de manutenção e ampliação no processo industrial, coordenar a elaboração de treinamento dos colaboradores e definição de metas de produção, qualidade e produtividade, planejar as atividades das equipes .	Ruído, Trabalhos em posturas pouco confortáveis por longos períodos, contato com líquidos e vapores inflamáveis.	Perda Auditiva, lesões moderadas ou graves, contaminação, Queimaduras, Explosões	Ruído industrial, vapor de etanol	Treinamento, EPIs, EPCs	Suficiente	3	1	4

Funções	G H E	ATIVIDADES	PERIGOS	Lesões ou Agravos	Fontes ou Circunstâncias	Medidas administrativas, Coletivas (EPC) ou individuais (EPI)	Análise se as medidas são suficientes?	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	NÍVEL DE RISCO
OPERADOR CENTRAL COOL I/II/III	40	Auxiliar o Fermentador em todos os procedimentos de fermentação, limpeza e assepsia do processo industrial no setor de fermentação e serviços diversos na Destilaria.	Ruído, Trabalhos em posturas pouco confortáveis por longos períodos, contato com líquidos e vapores inflamáveis.	Perda Auditiva, lesões moderadas ou graves, contaminação, Queimaduras, Explosões	Ruído industrial, vapor de etanol	Treinamento, EPIs, EPCs	Suficiente	3	2	4
COORDENADOR DE DESTILARIA	40	Liderar atividades operacionais do processo de produção de álcool e de equipe de colaboradores envolvida, planejar as atividades de manutenção e ampliação no processo industrial, coordenar a elaboração de treinamento dos colaboradores e definição de metas de produção, qualidade e produtividade.	Ruído, Trabalhos em posturas pouco confortáveis por longos períodos, contato com líquidos e vapores inflamáveis.	Perda Auditiva, lesões moderadas ou graves, contaminação, Queimaduras, Explosões	Ruído industrial, vapor de etanol	Treinamento, EPIs, EPCs	Suficiente	3	1	4
AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL AUX. PROD JR	41	Auxiliar o Fermentador em todos os procedimentos de fermentação, limpeza e assepsia do processo industrial no setor de fermentação e serviços diversos na Destilaria.	Ruído, Trabalhos em posturas pouco confortáveis por longos períodos, contato com líquidos e vapores inflamáveis.	Perda Auditiva, lesões moderadas ou graves, contaminação, Queimaduras, Explosões	Ruído industrial, vapor de etanol	Treinamento, EPIs, EPCs	Suficiente	3	2	4
OPERADOR CARREGADOR DE ÁLCOOL	42	Controlar a estocagem, carregamento e expedição do álcool. Operar equipamento no carregamento de álcool, entrada e saída de caminhões e carregamento dos mesmos.	Operações com inflamáveis em refinaria, em estado de volatilização ou possibilidade de volatilização decorrente de falha ou defeito dos sistemas de segurança e fechamento das válvulas (Faixa de 15 metros de largura, no mínimo, contornando a área de operação). Transporte e armazenagem de inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos e de vasilhames vazios não-desgaseificados ou decantados (todos os trabalhadores da área de operação). Operações em tanques de inflamáveis líquidos (Toda a bacia de segurança).	Perda Auditiva, lesões moderadas ou graves, contaminação, Queimaduras, Explosões	Ruído industrial, vapor de etanol, Etanol	Treinamento, EPIs, EPCs, Procedimentos de segurança	Suficiente	3	2	4

Funções	G H E	ATIVIDADES	PERIGOS	Lesões ou Agravos	Fontes ou Circunstancias	Medidas administrativas, Coletivas (EPC) ou individuais (EPI)	Análise se as medidas são suficientes?	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	NÍVEL DE RISCO
AUX SERVICOS GERAIS AUX DE PRODUCAO INDUSTRIAL JR PINTOR PEDREIRO II	43	Realizar atividades de apoio técnico de pedreiro e pintor em todo as etapas do processo de construção das edificações.	Trabalho de retirada, raspagem a seco e queima de pinturas.Limpeza, Pintura a pistola com esmaltes, tintas, vernizes e solventes contendo hidrocarbonetos aromáticos.	Dermatites, alergias, lacerações de membros, Entorse	Ruido industrial, vapor de etanol, Etanol	Treinamento, EPIs, EPCs, Procedimentos de segurança	Suficiente	3	1	4
OPER DE FILTRO I/II/III OPERADOR DE DECANTADOR OPERADOR DE CALDEIRA	44	Controlar a tiragem de lodo do decantador de caldo através de um sistema automático (Bombas); operar os filtros rotativos a vácuo, obedecendo os parâmetros requeridos pelo processo,Controlar a tiragem de lodo do decantador decaldo através de um sistema automático (Bombas); operar os filtros rotativos a vácuo, obedecendo os parâmetros requeridos pelo processo.	Fabricação e transporte de cal e cimento nas fases de grande exposição a poeiras.	Dermatites, alergias, lacerações de membros, Entorse	Ruido industrial, Queda do mesmo nível e de diferente nível, tubulações e equipamentos com superfície quente.	Treinamento, EPIs, EPCs, Procedimentos de segurança	Suficiente	3	2	4
OPER DECANTADOR I/II/III LIDER DE ARMAZEM	44	Controlar a tiragem de lodo do decantador de caldo através de um sistema automático (Bombas); operar os filtros rotativos a vácuo, obedecendo os parâmetros requeridos pelo processo.	Fabricação e transporte de cal e cimento nas fases de grande exposição a poeiras, Superfícies quentes	Dermatites, alergias, , Entorse , Queimaduras	Ruido industrial, Queda do mesmo nível e de diferente nível, tubulações e equipamentos com superfície quente.	Treinamento, EPIs, EPCs, Procedimentos de segurança	Suficiente	3	1	4
OPER DE EVAPORADOR I/II/III LIDER DE TRAR DE CALDO	44	Controlar o recebimento do caldo decantado e a sua distribuição no conjunto de evaporadores para obter o xarope (Caldo concentrado); monitorar e controlar os parâmetros físicos, (Pressão, temperatura, vazão e concentração) e funcionamento de bombas utilizadas.	Fabricação e transporte de cal e cimento nas fases de grande exposição a poeiras, Superfícies quentes	Dermatites, alergias, , Entorse , Queimaduras	Ruido industrial, Queda do mesmo nível e de diferente nível, tubulações e equipamentos com superfície quente.	Treinamento, EPIs, EPCs, Procedimentos de segurança	Suficiente	3	1	4

Funções	G H E	ATIVIDADES	PERIGOS	Lesões ou Agravos	Fontes ou Circunstancias	Medidas administrativas, Coletivas (EPC) ou individuais (EPI)	Análise se as medidas são suficientes?	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	NÍVEL DE RISCO
COZINHADOR III/II/I	45	Operar equipamentos que recebe o xarope até obter a formação dos cristais de açúcar, obedecendo e controlando os parâmetros físicos requeridos de pressão, temperatura, vazão, concentração e tamanho dos cristais de açúcar. Operar equipamentos que recebe o xarope até obter a formação dos cristais de açúcar, obedecendo e controlando os parâmetros físicos requeridos de pressão, temperatura, vazão, concentração e tamanho dos cristais de açúcar.	Operações em espaço confinado, Ruído, Temperaturas anormais, Trabalho em posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos	Insuficiência respiratória, queimaduras, dores, Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos	Ruído industrial, Queda do mesmo nível e de diferente nível, tubulações e equipamentos com superfície quente, ambiente confinado.	Treinamento, EPIs, EPCs, Procedimentos de segurança	Suficiente	3	2	4
OPERADOR CENTR ACUCAR III/II/I	45	Monitorar o recebimento de massa cozida, produto da cristalização e a evaporação dos cristais e méisatravés de centrífugas contínuas específicas para esta finalidade, controlar a opção das mesmas dentro dos parâmetros exigidos pelo processo.	Operações em espaço confinado, Ruído, Temperaturas anormais, Trabalho em posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos	Insuficiência respiratória, queimaduras, dores, Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos	Ruído industrial, Queda do mesmo nível e de diferente nível, tubulações e equipamentos com superfície quente, ambiente confinado.	Treinamento, EPIs, EPCs, Procedimentos de segurança	Suficiente	3	2	4
GESTOR DE OPER II AÇUCAR III/II/I	45	Gerir as atividades operacionais do processo de produção de álcool e de equipe de colaboradores envolvida, planejar as atividades de manutenção e ampliação no processo industrial, coordenar a elaboração de treinamento dos colaboradores e definição de metas de produção, qualidade e produtividade, planejar as atividades das equipes, .	Operações em espaço confinado, Ruído, Temperaturas anormais, Trabalho em posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos	Insuficiência respiratória, queimaduras, dores, Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos	Ruído industrial, Queda do mesmo nível e de diferente nível, tubulações e equipamentos com superfície quente, ambiente confinado.	Treinamento, EPIs, EPCs, Procedimentos de segurança	Suficiente	3	1	4

Funções	G H E	ATIVIDADES	PERIGOS	Lesões ou Agravos	Fontes ou Circunstancias	Medidas administrativas, Coletivas (EPC) ou individuais (EPI)	Analise se as medidas são suficientes?	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	NIVEL DE RISCO
MEC. MANUT. INDUSTRIAL I/II/III	46	Realizar lubrificação de máquinas e equipamentos, completando, injetando ou trocando óleos e graxas para evitar desgastes e prolongar o funcionamento dos aparelhos.	Operações em espaço confinado.Ruído, particulados insolúveis, Queda de diferente nível, Levantamento e transporte manual de cargas .Óleo mineral, excluídos os fluidos de trabalho com metais - Refinação fraca ou média.Trabalhos em posturas incômodas, Temperaturas anormais, diferença de nível maior que dois metros, Incêndio e explosões.	Insuficiência respiratória, queimaduras, dores,Dores e fadigas musculares, Esmagamento, prensagem. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivo	Ruido industrial, Queda do mesmo nível e de diferente nível, tubulações e equipamentos com superfície quente, ambiente confinado.	Treinamento, EPIs, EPCs, Procedimentos de segurança.	Suficiente	3	2	4
OPERADOR DE MUNK I/II/III	46	Opera e avalia as condições de funcionamento das máquinas e equipamentos de elevação, realizando a verificação do painel de instrumentos de medição e da fonte de alimentação.	Operações em espaço confinado.Ruído, particulados insolúveis, Queda de diferente nível, Levantamento e transporte manual de cargas.	Insuficiência respiratória, queimaduras, dores, Dores e fadigas musculares, Esmagamento, prensagem. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivo	Ruido industrial, Queda do mesmo nível e de diferente nível, tubulações e equipamentos com superfície quente, ambiente confinado.	Treinamento, EPIs, EPCs, Procedimentos de segurança.	Suficiente	3	2	4
OP. MAQ EMPACOTAMENTO I/II/III	46	Operar todas as atividades no setor de armazém, recebendo e expedindo mercadorias orientar os descarregamentos de cana nos hilos, dentre outras atividades do setor.	Operações em espaço confinado.Ruído, particulados insolúveis, Queda de diferente nível, Levantamento e transporte manual de cargas .Óleo mineral, excluídos os fluidos de trabalho com metais - Refinação fraca ou média.Trabalhos em posturas incômodas, Temperaturas anormais, diferença de nível maior que dois metros, Incêndio e explosões.	Insuficiência respiratória, queimaduras, dores,Dores e fadigas musculares, Esmagamento, prensagem. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivo	Ruido industrial, Queda do mesmo nível e de diferente nível, tubulações e equipamentos com superfície quente, ambiente confinado.	Treinamento, EPIs, EPCs, Procedimentos de segurança.	Suficiente	3	2	4

Funções	G H E	ATIVIDADES	PERIGOS	Lesões ou Agravos	Fontes ou Circunstancias	Medidas administrativas, Coletivas (EPC) ou individuais (EPI)	Analise se as medidas são suficientes?	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	NIVEL DE RISCO
OPER EMPILHADEIRA I/II/III	46	Opera empilhadeira, retirando os paletes com material de produção e transportando para o estoque. Mantém as empilhadeiras em boas condições mecânicas de funcionamento, solicita manutenção e abastecimento, quando necessário.	Operações em espaço confinado. Ruído, particulados insolúveis, Queda de diferente nível, Levantamento e transporte manual de cargas.	Insuficiência respiratória, queimaduras, dores, Dores e fadigas musculares, Esmagamento, prensagem. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivo	Ruído industrial, Queda do mesmo nível e de diferente nível, tubulações e equipamentos com superfície quente, ambiente confinado.	Treinamento, EPIs, EPCs, Procedimentos de segurança.	Suficiente	3	2	4
OPER ARMAZEM I/II/III	46	Opera todas as atividades no setor de armazém, recebendo e expedindo mercadorias orientar os descarregamentos de cana nos hilos, dentre outras atividades do setor.	Operações em espaço confinado. Ruído, particulados insolúveis, Queda de diferente nível, Levantamento e transporte manual de cargas. Óleo mineral, excluídos os fluidos de trabalho com metais - Refinação fraca ou média. Trabalhos em posturas incômodas, Temperaturas anormais, diferença de nível maior que dois metros, Incêndio e explosões.	Insuficiência respiratória, queimaduras, dores, Dores e fadigas musculares, Esmagamento, prensagem. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivo	Ruído industrial, Queda do mesmo nível e de diferente nível, tubulações e equipamentos com superfície quente, ambiente confinado.	Treinamento, EPIs, EPCs, Procedimentos de segurança.	Suficiente	3	2	4
GESTOR DE OPER ARMAZEM I/II/III	46	Gerir as atividades operacionais do processo do armazém e de equipe de colaboradores envolvida, planejar as atividades de manutenção e ampliação no processo industrial, coordenar a elaboração de treinamento dos colaboradores e definição de metas de produção, qualidade e produtividade, planejar as atividades das equipes.	Operações em espaço confinado. Ruído, particulados insolúveis,	Insuficiência respiratória, queimaduras, dores, Dores e fadigas musculares, Esmagamento, prensagem. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivo	Ruído industrial, Queda do mesmo nível e de diferente nível, tubulações e equipamentos com superfície quente, ambiente confinado.	Treinamento, EPIs, EPCs, Procedimentos de segurança.	Suficiente	3	1	4

Funções	G H E	ATIVIDADES	PERIGOS	Lesões ou Agravos	Fontes ou Circunstancias	Medidas administrativas, Coletivas (EPC) ou individuais (EPI)	Análise se as medidas são suficientes?	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	NÍVEL DE RISCO
LÍDER DE ARMAZÉM I/II/III	46	Liderar todos os colaboradores em suas atividades rotineiras; controlar produção e carregamento para clientes e estocagem dos produtos.	Operações em espaço confinado. Ruído, particulados insolúveis, Queda de diferente nível, Levantamento e transporte manual de cargas. Óleo mineral, excluídos os fluidos de trabalho com metais - Refinação fraca ou média. Trabalhos em posturas incômodas, Temperaturas anormais, diferença de nível maior que dois metros, Incêndio e explosões.	Insuficiência respiratória, queimaduras, dores, Dores e fadigas musculares, Esmagamento, prensagem. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos	Ruído industrial, Queda do mesmo nível e de diferente nível, tubulações e equipamentos com superfície quente, ambiente confinado.	Treinamento, EPIs, EPCs, Procedimentos de segurança.	Suficiente	3	2	4
TRABALHADOR RURAL	48	Cuidar de propriedades rurais, monitorar uma determinada área de canavial para a retirada de animais que possam adentrar nestes locais, reparar cercas e porteiros, limpeza de estradas, aplicação de herbicidas.	Exposição solar, Contato permanente com produtos fitossanitários, picada de animais peçonhentos, Queda do mesmo nível	Problemas respiratórios, Insolação de sol, Entorses, complicações por picada de animal	Exposição solar, produtos químicos, animais silvestres, diferença de nível.	Treinamento, EPIs, EPCs, Procedimentos de segurança.	Suficiente	2	3	3
MOTORISTA DE CAMINHÃO CANAVIEIRO COM OU SEM REBOQUE	49	Dirigir caminhão de transporte de cana para moagem, com um, dois ou três reboques.	Queda de diferente nível, postura incômoda por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos, doenças respiratórias.	Cabine de caminhão, postura sentada por longos períodos	Treinamento, EPIs, Regulagem do acento.	Suficiente	1	2	1
MOTORISTA ADMINISTRATIVO	49	Dirigir caminhão / Veículo de transporte de cana para moagem, com um, dois ou três reboques.	Queda de diferente nível, postura incômoda por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos, doenças respiratórias.	Cabine de caminhão, postura sentada por longos períodos	Treinamento, EPIs, Regulagem do acento.	Suficiente	1	2	1
MOTORISTA APOIO AGRÍCOLA	49	Dirigir caminhão de transporte de cana para moagem, com um, dois ou três reboques.	Queda de diferente nível, postura incômoda por longos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos, doenças respiratórias.	Cabine de caminhão, postura sentada por longos períodos	Treinamento, EPIs, Regulagem do acento.	Suficiente	1	2	1

Funções	G H E	ATIVIDADES	PERIGOS	Lesões ou Agravos	Fontes ou Circunstancias	Medidas administrativas, Coletivas (EPC) ou individuais (EPI)	Analise se as medidas são suficientes?	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	NIVEL DE RISCO
OPERADOR DE TRATOR	50	Operar trator, carregadeira, motocana, verificar nível de óleo, temperatura, pressão e outros parâmetros importantes, tomando as providencias para sanar anormalidades em maquinas leves e média.	Queda de diferente nível, Ruído, Postura incomôda por lonos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos, doenças respiratorias, Perda auditiva.	Gabine equipamento, postura sentada por longos periodos, Ruído	Treinamento, EPIs, Regulagem do acento.	Suficiente	2	2	1
OPERADOR COLHEDORA CANA	50	Operar trator, carregadeira, motocana, verificar nível de óleo, temperatura, pressão e outros parâmetros importantes, tomando as providencias para sanar anormalidades em maquinas leves e média.	Queda de diferente nível, Ruído, Postura incomôda por lonos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos, doenças respiratorias, Perda auditiva.	Gabine equipamento, postura sentada por longos periodos, Ruído	Treinamento, EPIs, Regulagem do acento.	Suficiente	2	2	1
OPERADOR DE PATROL III	50	Dirigir caminhão de transporte de cana para moagem, com um, dois ou três reboques.	Queda de diferente nível, Ruído, Postura incomôda por lonos períodos	Dores e fadigas musculares. Lesões causadas pela má postura e por movimentos repetitivos, doenças respiratorias, Perda auditiva.	Gabine equipamento, postura sentada por longos periodos, Ruído	Treinamento, EPIs, Regulagem do acento.	Suficiente	2	2	1

PGR	DATAS PARA CUMPRIMENTO DAS AÇÕES (Planejamento Anual) 2022/ 2023												RESPONSÁVEL	
	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	DATA DA REALIZAÇÃO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Apresentação do PGR aos empregados. Em conformidade com a NR 1 item				X									----/----/----	-----
Ordens de serviços para os colaboradores em conformidade com NR-01 item 1.7 alínea “a”.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	----/----/----	-----
Manter ficha de entrega de EPI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	----/----/----	-----
Treinamento Admissional, a todos os funcionários no ato da admissão.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	----/----/----	-----
Instituir treinamento de ergonomia no trabalho para os colaboradores em conformidade com NR01										X			----/----/----	-----
Palestras Preventivas sobre: Higiene, Drogas, DST/AIDS E Tabagismo, Saúde e Segurança no Trabalho.								X					----/----/----	-----
Avaliação do PGR em conformidade com NR-01					X							X	----/----/----	-----
Renovação do PGR em conformidade com a NR-01												X	----/----/----	-----

Obrigatoriedade da guarda dos documentos PPP-PGR-PCMSO- e todo o documento referente a saúde e segurança no mínimo 20 anos em conformidade c/ NRs												X			____/____/____	_____
Providenciar a adequação das iluminações que apresentaram estar abaixo do estabelecido pela NBR 5413							X								____/____/____	_____
Providenciar a colocação de cadeado no abrigo dos botijões de gás refeitório.										X					____/____/____	_____

Outras realizadas a critério da empresa

															____/____/____	_____
															____/____/____	_____
															____/____/____	_____
															____/____/____	_____

27. Manutenção do PGR

O PGR deverá ser:

- Avaliado Semestralmente para verificar o andamento dos trabalhos e o cumprimento das metas estabelecidas no cronograma;
- Atualizado sempre que houver mudanças importantes ou dadas relevantes a acrescentar;
- Revisto (reavaliação) e atualizado no mínimo uma vez por ano.

Reavaliação visa reconhecer os ambientes de trabalho e as respectivas alterações realizadas nos ambientes de forma a dar continuidade ao Programa de Prevenção implantado na empresa.

28. Divulgação

Todos os dados estarão à disposição dos empregados, seus representantes legais e órgãos competentes. As informações sobre o PGR serão fornecidas aos trabalhadores através de palestras e outros meios de comunicação da empresa.

29. Das Responsabilidades

Cabe ao empregador estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PGR como atividade permanente na empresa, contando com a participação dos empregados na implementação e execução do programa, sendo a sua abrangência e profundidade dependentes das características dos riscos e das necessidades de controle.

Art. 7º da Constituição Federal “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança”;

Art. 157 da Lei nº. 6.514/1977 – Cabe às empresas:

- I - Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho;
- II- Instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais;
- III - Adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente.

Art. 158 da Lei nº. 6.514/1977 – Cabe aos empregados:

- I - Observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções de que trata o item II do artigo anterior;

Parágrafo único – Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada:

- a). À observância das instruções expedidas pelo empregador na forma do item II do art. Anterior (art. 157);
- b). Ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa.

- Art. 120 da Lei nº. 8.213 de 24/07/91 “Nos casos de negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho, indicados para a proteção individual e coletiva, a Previdência Social proporá ação regressiva contra os responsáveis”;
- Art. 121 da Lei nº. 8.213 de 24/07/91 “O pagamento, pela Previdência Social, das prestações por acidente do trabalho não exclui a responsabilidade civil da empresa ou de outrem”;
- Art. 186 do Código Civil “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”;
- Art. 927 do Código Civil “Aquele que, por ato ilícito (*arts. 186 e 187*), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Cabe aos empregados colaborar e participar na implantação e execução do PGR, seguir as orientações recebidas nos treinamentos oferecidos e informar ao seu superior hierárquico direto ocorrências que, ao seu julgamento, possam implicar em riscos à saúde e integridade física própria ou de outrem.

30. Das Informações

A empresa fica responsável em repassar todas as informações aos funcionários, que por sua vez tiver interesse em obter informações e conhecimento sobre a área de segurança e medicina do trabalho, bem como dos riscos identificados em vistorias e medições realizadas pela empresa ou contratadas conforme relatadas no PGR.

Essas medidas se tornam extremamente viáveis, pois esses trabalhadores poderão sugerir e optar por melhorias nas condições de trabalho, segurança e saúde e os empregadores poderão informar aos trabalhadores de maneira apropriada e suficiente sobre os riscos ambientais que possam originar-se nos locais de trabalho e sobre os meios disponíveis para prevenir ou limitar tais riscos e para proteger-se os mesmos.

31. Conclusão

Em cumprimento a NORMA REGULAMENTADORA 01, foram realizadas visitas técnicas e feito contato com a empresa **ANICUNS S/A ÁLCOOL DE DERIVADOS** afim de se cumprir todos os itens exigidos pela norma, nessas visitas foi usado métodos de avaliação (QUALITATIVA): feitas nos locais de trabalho, utilizando-se de conhecimentos técnicos e teóricos através da utilização de CHECK LIST de avaliação., e (QUANTITATIVAS): onde é utilizada ferramentas tecnológicas com certificação.

No reconhecimento de riscos no ambiente de trabalho onde os funcionários da Empresa acima citado, conforme descrito nas planilhas de reconhecimento de riscos não foram identificados os riscos Biológico, porém evidenciados o risco **Físico, Químico, Acidente e Ergonômico**.

Como forma de dar subsídios mais concretos ao desenvolvimento e implementação do PCMSO (**Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional**) como também atender ao que preconiza a Norma Regulamentadora (NR-1) onde o PGR deverá estar articulado com as demais Normas Regulamentadoras.

Responsável pelos Levantamentos:

Documento assinado digitalmente



JOSE RAYMUNDO MOREIRA MELO

Data: 18/05/2022 09:49:39-0300


Verifique em <https://verificador.iti.br>

JOSE RAYMUNDO MOREIRA MELO
Engenheiro de Segurança do Trabalho

31. Anexo - I


COR E SINALIZAÇÃO

Cores e sinalização padronizada possibilita aos empregados aprenderem rapidamente o que representam e com elas se familiarizarem. Veja o uso das cores (NBR 7195/82):

COR	NOME DA COR	CANALIZAÇÕES	EQUIPAMENTOS
	AZUL	Ar Comprimido	
	ALUMÍNIO	Gases Liquefeitos e Combustíveis (GLP)	
	AMARELO	Gases não Liquefeitos	Proteções contra quedas de nível. Faixas de demarcação no piso
	VERDE	Águapotável	Lava-olhos, caixas de 1 ^{os} socorros,
	LARANJA	Ácidos	Guardas protetoras de máquinas, partes perigosas de máquinas.
	VERMELHO	Rede de água contra incêndios	Tudo relacionado a combate a incêndios
	CINZA ESCURO	Eletro dutos	
	BRANCO	Vapor	

PLACAS DE SINALIZAÇÃO

Placas de normatização, de advertência, obrigatoriedade, proibição, orientação e Segurança de fácil visualização e compreensão, a critério da CIPA, como os exemplos abaixo:





INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

É proibida a ligação simultânea de mais de um aparelho elétrico à mesma tomada de corrente, NR-10;

A fiação deve ser devidamente dimensionada e embutida por eletrodutos fixados à parede para evitar-se contatos acidentais. Este serviço deve ser executado por profissional qualificado


Disjuntores devem ter proteção contra contato acidental nos pontos energizados.

Todas as caixas de disjuntores devem ser sinalizadas com indicação por chave.

Máquinas em meio úmido devem receber especial atenção quanto a alimentação elétrica e manutenção.

PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

- Os extintores deverão ser sinalizados com seta ou círculo vermelho e borda amarela (diâmetro recomendado (0,35m), e no piso, abaixo do extintor, uma área de 1 metro quadrado de vermelho e borda amarela (borda opcional);
- Todo e qualquer extintor deverá ter seu acesso garantido.
- Não poderá ter qualquer tipo de obstrução;
- O extintor não deverá ter altura superior a 1,60 m do piso a seu topo:



ORIENTAÇÕES SOBRE O PPP

O que é e para que serve o **PPP** ?

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é um documento que reúne dados sobre a história do trabalhador, citando, entre outras informações, dados administrativos, registros ambientais e resultados de monitoração biológica, de todo o período. Basicamente, o PPP serve para fins de requerimento de aposentadoria especial por parte do trabalhador e, para que a empresa.

O PPP é obrigatório ?

De acordo com a Instrução Normativa 99 do INSS, de 05 de dezembro de 2003, desde 1º de janeiro de 2004, todo empregador está obrigado a elaborar o PPP de cada funcionário, que se exponha a riscos físicos (ex.: ruído, calor, eletricidade, etc.), químicos (ex.: substâncias químicas, etc.) e biológicos (microorganismos em geral), independentemente se há ou não o uso de equipamentos de proteção individual (EPI), ou se o funcionário é dito “permanente” ou não. Há exceções de obrigatoriedade dependendo da concentração do agente químico ou do nível de ruído. Os trabalhadores não expostos aos riscos citados, passarão a ter PPP exigido somente após a implantação do sistema atual por meio magnético, data a ser divulgada pelo INSS.

O PPP será revisto de quanto em quanto tempo ?

Anualmente, juntamente com o PGR (Programa de Gerenciamento de Risco) e o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional).


Quando o **PPP** será emitido pela empresa ?

O **PPP** deverá ser emitido sempre que solicitado pelo trabalhador, INSS ou autoridade competente, em via única e sem necessidade de recibo. Porém, em caso de rescisão de contrato, o **PPP** deverá ser emitido em 2 vias (trabalhador e empresa), devendo ficar um recibo na empresa. **PPP** e recibo devem ser arquivados pela empresa por 20 anos.

Quem são os responsáveis pela elaboração (preenchimento) do **PPP** ?


O **PPP** deve ter 3 responsáveis. O responsável pelas informações referentes ao trabalhador deverá ser um representante legal da empresa. O responsável pelos registros ambientais poderá ser um médico do trabalho ou um engenheiro de segurança. O responsável pela monitoração biológica será um médico do trabalho. Vale lembrar que informações falsas no **PPP** constituem crime pelo artigo 297 do Código Penal.

Orientações Ergonômicas gerais nas atividades operações que envolvem máquinas e materiais.




1. Providencie que tudo esteja bem perto, para que você não tenha que se torcer a todo e desviar-se da postura correta.

Se você trabalha em pé, procure manter o corpo na vertical e regule a altura do seu posto de trabalho:




4. Para trabalhos com precisão visual na altura da linha do tórax.


Se você trabalha sentado, fique atento à altura da cadeira.




2. Para trabalhos pesados que exija força, regule mais ou menos 10 centímetros abaixo da altura da cintura.



5. Cadeira muito baixa pode ocasionar dor nos músculos.




3. Para os trabalhos mais leves na altura dos cotovelos.




6. Cadeira muito alta pode ocasionar dores nas costas.




7. Nunca trabalhe com os pés suspensos, procure utilizar um apoio.




8. Procure aproximar seu corpo dos objetos de trabalhos de forma que você não tenha de se curvar ou se afastar para acioná-los.




9. Se possível, alterne a sua postura de trabalho, por exemplo, se você fica só sentado, alterne com posição em que fique em pé ou tenha que andar um pouco e vice-versa.




10. Converse com supervisor ou com o médico de sua empresa sobre as situações em que esteja sentindo-se desconfortável ou que causem dor.




11. Nunca force só um padrão de movimento durante toda a jornada de trabalho.




12. Fora do trabalho, evite fazer tarefas que tenha o mesmo padrão de movimento daqueles feitos no trabalho.



13. Adote os exercícios de aquecimento ou com movimentos contrários àqueles que você realiza no seu posto de trabalho como uma importante forma de prevenção de sua saúde.




14. Para levantar cargas pesadas do chão, dobre as pernas um certo tanto e encurve o tronco um certo tanto.



15. Para pegar peças com uma das mãos no interior de caixas ou caçambas apoie um dos braços na borda da caixa e levante com a outra. Isso aliviará a força de compressão nos discos da coluna.



16. Antes de pegar peso, respire fundo e prenda a respiração. O aumento adicional de pressão no tórax diminui a pressão nos discos da coluna.




17. Avalie sempre a sua real capacidade para levantar um determinado peso. Evite carregar peso


com mais de 20 Kg, sem uso de cinturões ou outros equipamentos adequados para isso.




18. Prefira pegar um peso de cada lado do corpo do que um de só lado. É preferível duas malas ao contrario de apenas uma.




19. Na medida do possível, carregue a carga com os braços estendidos junto ao corpo evitando dobrar o braço.




20. Somente utilize a posição agachada para levantar peso quando a carga for compactada e que caiba entre os joelhos.




21. A manobra de levantar uma carga pesada e volumosa na frente dos joelhos na posição agachada é perigosa para a coluna e para os joelhos.




22. Desobstrua o acesso à carga a ser levantada, de forma a evitar flexões e torções na coluna.




23. Certifique das condições do piso para evitar tropeções e escorregões enquanto transporta a carga.




24. Nunca carregue peso na cabeça. Isso leva a degeneração dos discos da coluna cervical.



2. Ajuste a altura do suporte da cadeira em suas costas. De forma a lhe proporcionar bom apoio, sem forçar qualquer parte da coluna.




3. Seus cotovelos devem ficar na altura do tampo da mesa.




1. Procure conhecer os recursos de ajustede sua cadeira de trabalho.




4. Quando estiver digitando, datilografando ou lendo, ajuste a cadeira de tal modo que o seu tronco e as suas costas formem um ângulo de 100° a 110 graus.




5. Quando estiver escrevendo, sente-se mais para extremidade anterior da cadeira.




6. Procure sentar-se sempre alinhado com o eixo da cadeira. Evite sentar-se torto.




7. Caso os pés não estejam bem apoiados, procure por um apoio.




8. Ao trabalhar no microcomputador, ajuste a distância dos teus olhos ao monitor e vídeo.



9. Ajuste a altura do monitor de vídeo de modo que a linha superior do monitor no máximo na altura dos seus olhos, nunca acima.



10. Coloque o monitor de vídeo de lado para as janelas. Caso tenha que ficar de frente ou de costas para as janelas, feche as persianas ou as cortinas.




11. Posicione o mouse junto ao teclado.




12. Procure usar um suporte de documentos e posicione este suporte à sua frente, com os papéis a serem lidos, assim você não força o pescoço para os lados.



13. Se o seu trabalho é predominantemente de interação com o microcomputador, jamais use o teclado longe do corpo ou torcido.




14. Puxe o teclado para junto de você. Faça como mostra a imagem, assim você pode evitar a tendinite.




15. No trabalho constante com o microcomputador cumpra rigorosamente uma pausa a cada hora trabalhada.



16. Dê a preferência, faça algum exercício de alongamento e relaxamento.




17. Todas as pessoas que trabalham em escritório devem evitar colocar objetos pesados ou documentos em gavetas que esteja próximo ao piso.



18. Procure colocar objetos de uso constante como telefone, agenda, grampeador e outros o mais próximo possível de seu corpo.




19. Evite torção de troco ao atender chamados telefônicos.



20. Procure trabalhar de sapatos de 1 a 2 centímetros de salto.



21. Saltos mais altos ocasionam dificuldades de posicionamento e dores lombares.



22. Evite fumar em ambientes fechados ou que tenha ar condicionado.



23. Dedique pelo menos alguns minutos, três vezes por semana, para atividades físicas para não se tornar sedentário.



24. Procure orientação médica sobre que atividade praticar. Dê preferência a alguma que você goste.

Anexo 01

PGR	PLANEJAMENTO PARA CUMPRIMENTO DAS AÇÕES																	
	2025												2026					
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
Revisão do PGR . Em conformidade com a NR 1 item	x																	x
Ordens de serviço de segurança	x	x	x	x		x	x	x	x	x								
Manter registro ficha de entrega de EPI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Treinamento Admissional, a todos os funcionários no ato da admissão.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Diretriz corporativa segurança no combate a incendio florestais				x											x	x		
Campanha doação de sangue junho vermelho						x												
Promover SIPAT											x							
Elaboração do PAE							x											
Diretriz corporativa segurança na irrigação				x														
Treinamento de NR ´s			x			x							x	x	x	x	x	x
Procediemento e orientação em caso de acidente	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Acordo coletivo			x														x	
Treinamento Operador de Máquina	x	x																
Treinamento operação em sistema em irrigação por aspersão				x											x			
Treinamento pintura			x															
Operação e manutenção em roçadeira			x															
Orientação de segurança na operação de empilhadeiras							x											
Reorientação de segurança nas atividades de armazém										x								x
Treinamento aplicação de defensivos agrícola bomba costal	x	x											x					
Treinamento na aplicação de defensivos agrícola pulverizador tratorizado		x																
Treinamento na operação e manutenção de motosserra		x																
Treinamento solda mig mag	x														x			
Treinamento 5S		x																
Treinamento MS PROJECT		x																
Operação e manutenção de máquinas agrícolas	x																	
Treinamento de liderança			x										x					

Treinamento na operação e manutenção de colhedora de cana de açúcar	x	x																
Treinamento de segurança na operação na unidade de processo			x															
Treinamento de sinalização de segurança do trabalho e manuseio de produtos químicos			x															
Treinamento prevenção de acidentes com defensivos agrícolas									x				x					
Treinamento de prevenção de acidentes com máquinas agrícolas													x					
Treinamento de operação e manutenção em trator	x													x				
Treinamento de supervisor na exploração agropecuária														x				
Treinamento Operação de GPS máquinas agrícolas															x			

Eduardo W. Rodrigues

Eduardo W. Rodrigues

Engº. de Seg. do Trabalho

CREA-PR 29612/D