# Máquina Estatística: probabilidade, apostas e pensamento crítico

Probabilidade e Estatística I – Trabalho I – IFES Campus Serra – 2026/2
Jhon Pinho – Bacharelado em Sistemas de Informação – 29 de outubro de 2026
Repositório: github.com/jhonpinho/trabalhoprobabilidade

## 1. Contexto e objetivos

As máquinas de rolos digitais, popularizadas no Brasil como "jogo do tigrinho", apresentam o resultado de cada rodada por meio de símbolos e animações, mas a animação não informa a chance de prêmio nem o resultado financeiro de apostar repetidamente. Este trabalho constrói uma **máquina didática com regras públicas** (cinco símbolos, três rolos, aposta de 1 crédito fictício, apenas a linha central paga) para responder à pergunta do enunciado: *como ganhos ocasionais podem coexistir com uma perda esperada para o jogador, e o que isso ajuda a compreender sobre as apostas na sociedade?* Não se faz engenharia reversa de nenhum produto comercial, e os resultados simulados não medem prevalência de transtornos nem impacto nacional.

O tema tem relevância de saúde pública. A Organização Mundial da Saúde associa os danos das apostas a sofrimento financeiro, comprometimento de despesas essenciais, problemas de saúde mental e conflitos familiares, inclusive para quem não aposta, e classifica máquinas eletrônicas e jogos de cassino entre os produtos de maior risco [1]. A Comissão da *The Lancet Public Health* estimou 15,8% (IC 95%: 10,7% a 21,6%) de jogo problemático ou transtorno do jogo entre adultos que usaram cassino ou rolos on-line [2]; o denominador é quem usou o produto, e não a população brasileira. No Brasil, o LENAD III (2025) aplicou o módulo de apostas a uma subamostra de 4.914 pessoas com a escala PGSI [3], que rastreia problemas e não equivale a diagnóstico clínico.

As fontes sobre a política pública estão datadas de **29/10/2026** e o cenário muda rápido (ver seção 5).

## 2. Modelo e conceitos

Cada rolo é a sequência circular R = (A, B, C, D, E). Sorteia-se uma parada K uniforme em {0,...,4} (probabilidade 1/5); a coluna mostra $R_K$, $R_{(K+1) \bmod 5}$ e $R_{(K+2) \bmod 5}$. Os três rolos são sorteados de forma independente em cada rodada, de modo que as três células centrais são independentes e a probabilidade de uma tripla específica é $(1/5)^3 = 1/125$. O espaço amostral central tem $5^3 = 125$ resultados equiprováveis; as células de uma mesma coluna *não* são independentes, pois são vizinhas no rolo. O evento "sem prêmio" tem 120 triplas (96%).

Seja $P$ o prêmio bruto e $X = P - 1$ o lucro líquido. A distribuição é: A–A–A (P=5, X=4), B–B–B (10, 9), C–C–C (15, 14), D–D–D (25, 24), E–E–E (50, 49), cada uma com probabilidade 1/125, e qualquer outra tripla (P=0, X=−1) com 120/125. A chance de prêmio é 5/125 = 4%. Pela definição de esperança, E[P] = (5+10+15+25+50)/125 = 105/125 = 0,84 e, pela linearidade, **E[X] = 0,84 − 1 = −0,16**. O **RTP** é E[P]/aposta = 84%, e a vantagem esperada do operador é 16%. O desvio-padrão teórico do lucro é σ = 5,205 crédito ($\sigma^2 = E[X^2] - E[X]^2$). Três ideias distintas não devem ser confundidas: *chance de prêmio* (4%), *RTP* (84%) e *lucro esperado* (−0,16 por crédito apostado). A desvantagem é uma propriedade da distribuição, e não de cada rodada: ganhos ocasionais são perfeitamente compatíveis com E[X] < 0.

**Implementação.** O código (simulador.py, Python, `random.Random(semente).randrange(5)`) inicia o gerador uma única vez por execução, separa as funções de rodada, pagamento e lucro e tem seis testes automatizados (testes.py). O programa exibe "Simulador acadêmico - somente créditos fictícios". Ambiente: Python 3.12.3 | Linux-6.18.44-fc-v185-x86_64-with-glibc2.39 | gerador: random.Random (Mersenne Twister),

randrange(5). Código, dados e testes: github.com/jhonpinho/trabalhoprobabilidade.

## 3. Os cinco experimentos

### Experimento 1 – As frequências acompanham as probabilidades?

Procedimento: 10.000 rodadas, semente 2026, sem saldo. A soma das contagens é 10.000 (conferido no código).

**Tabela 1.** Distribuição teórica e observada do lucro (E1, semente 2026, N = 10.000). Fonte: resultados/e1_distribuicao.csv.

| Lucro X | Prob. teórica | Contagem | Freq. relativa |
|---|---|---|---|
| −1 | 96,0% | 9588 | 95,88% |
| 4 | 0,8% | 77 | 0,77% |
| 9 | 0,8% | 88 | 0,88% |
| 14 | 0,8% | 78 | 0,78% |
| 24 | 0,8% | 88 | 0,88% |
| 49 | 0,8% | 81 | 0,81% |





**Figura 1.** Proporções teóricas e observadas do lucro por rodada. Fonte: simulação própria (semente 2026).

Lucro médio X = -0,1315 crédito; RTP observado = 86,85%; proporção de rodadas premiadas = 4,12%; desvio-padrão amostral s = 5,275 crédito (divisor N−1); mediana = −1. **Interpretação.** A perda média por rodada observada (≈0,132 crédito) é menor que a teórica (0,16), e o RTP observado está acima de 84%. Isso não exige correção nos dados: o erro padrão da média é s/√N ≈ 0,053, e a diferença de 0,0285 corresponde a cerca de 0,54 erro padrão, compatível com a variação amostral. As frequências ficam próximas, mas não iguais, às probabilidades (por exemplo, 0,77% a 0,88% contra 0,8%). A proporção de prêmios (4,12%) responde "com que frequência recebo algo?", enquanto o RTP responde "quanto volta, em média, por crédito apostado?"; um jogo pode premiar com frequência e ainda assim devolver menos do que recebe. O desvio-padrão (≈5,3 créditos) é muito maior que o módulo da média (0,13 a 0,16), isto é, o resultado de curto prazo é dominado pela dispersão, o que sustenta a percepção de que "dá para ganhar".

### Experimento 2 – O que muda quando aumentamos a amostra?

Três sequências de 10.000 rodadas (sementes 10, 2026 e 123456); a de 2026 é a mesma do E1 (conferido por igualdade das listas).

**Tabela 2.** Médias acumuladas do lucro (créditos). Referência teórica: −0,16. Fonte: resultados/e2_medias_acumuladas.csv.

| Semente | n = 100 | n = 1.000 | n = 10.000 |
|---|---|---|---|
| 10 | −0,7000 | −0,0550 | −0,0960 |
| 2026 | 0,2000 | −0,2200 | −0,1315 |
| 123456 | 0,2000 | −0,0700 | −0,2215 |





**Figura 2.** Trajetórias da média acumulada do lucro (escala logarítmica em n) e referência E[X] = −0,16. Fonte: simulação própria.

Reexecutando a semente 2026 no mesmo ambiente, os dez primeiros resultados foram **reproduzidos** (-1, -1, 4, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1). **Interpretação.** Com n = 100, as médias variam de -0,7 a 0,2, e a sequência de 2026 chegou a ficar positiva; com n = 10.000, as três ficam entre −0,22 e −0,10. Isso ilustra a Lei dos Grandes Números: a média tende à esperança, sem ser monotônica e sem garantia de erro máximo em 10.000 rodadas. Um início favorável não altera a distribuição das próximas rodadas, e a sequência não "compensa" perdas: a esperança negativa não vira renda ao aumentar a amostra.

## Experimento 3 – O que acontece com um saldo limitado?

100 participantes virtuais, saldo inicial 100, aposta 1, fim em 500 rodadas ou saldo < 1, sem reposição, com $B_{t+1} = B_t + X_{t+1}$ e semente 42 iniciada uma vez. Resultados (fonte: e3_participantes.csv):

**Tabela 3.** Resultados finais de 100 participantes virtuais (saldo em créditos; *esgotamento é subconjunto das perdas; ganho + empate + perda = 100%). Duração média das sessões: 339,9 rodadas.

| Ganho (Bf > 100) | Empate | Perda | Esgotamento* | Média | Mediana | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23% | 2% | 75% | 67% | 52,1 | 0,0 | 390 |





**Figura 3.** Trajetórias de saldo dos cinco primeiros participantes (saldo mantido constante após a parada), sem seleção por resultado. Fonte: simulação própria (semente 42).

**Interpretação.** Mesmo com esperança negativa, 23 de 100 participantes terminaram acima de 100 (máximo 390) e 2 empataram: ganhos individuais são esperados quando a dispersão é grande. Contudo, 75% perderam e 67% esgotaram o saldo antes de 500 rodadas. A média final (52,1) é bem maior que a mediana (0,0) porque poucos saldos altos puxam a média: o participante "típico" zerou o saldo. Um relato isolado de sucesso omite os demais 75 casos; ele é visível, mas não é representativo. Como as sessões têm duração variável (esgotamento), a referência $100 - 500(0{,}16) = 20$ não se aplica automaticamente. Estas taxas descrevem este modelo, saldo e horizonte, e não a situação de famílias brasileiras.

## Experimento 4 – Depois de perder, aumenta a chance de ganhar?

**Tabela 4.** Probabilidade condicional empírica de prêmio na rodada seguinte (9.999 pares consecutivos do E1). Referência: 4%. Fonte: resultados/e4_condicional.csv.

| Resultado anterior | Total de pares | Prêmios na seguinte | Proporção |
|---|---|---|---|
| Após prêmio | 412 | 17 | 4,13% |
| Após sem prêmio | 9587 | 395 | 4,12% |





**Figura 4.** Proporção de rodadas seguintes premiadas, por resultado da rodada anterior. Fonte: simulação própria (E1).

**Interpretação.** As duas proporções (4,13% após prêmio e 4,12% após rodada sem prêmio) são praticamente iguais e próximas de 4%, como prevê $\Pr(G_{i+1} \mid G_i) = \Pr(G_{i+1} \mid G_i^c) = \Pr(G_{i+1}) = 4\%$. O grupo "após prêmio" é bem menor (412 pares contra 9.587), então sua proporção é menos precisa. A máquina não "deve" um prêmio depois de perder: crer no contrário é a

falácia do jogador, a espera por compensação entre resultados independentes.

### Experimento 5 – Prêmios maiores tornam o jogo favorável?

**Tabela 5.** Duas tabelas de pagamento aplicadas aos mesmos 10.000 resultados do E1. Fonte: resultados/e5_comparacao.csv.

| Tabela | P(prêmio) teór. | Freq. prêmio obs. | Prêmio médio obs. | Lucro médio obs. | RTP teór. | RTP obs. | E[X] teór. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 4% | 4,12% | 0,8685 | −0,1315 | 84% | 86,85% | −0,16 |
| +10% | 4% | 4,12% | 0,9554 | −0,0446 | 92,4% | 95,53% | −0,076 |





**Figura 5.** RTP teórico e observado das duas tabelas de pagamento. Fonte: simulação própria (E1).

**Interpretação.** A chance de prêmio permanece 4% nas duas tabelas, já que símbolos e probabilidades são os mesmos. Pela linearidade, E[P] escala por 1,10 e o RTP vai de 84% para 1,10 × 84% = 92,4% (E[X] = −0,076): o jogo melhora para o jogador, mas segue desfavorável. No dado observado, o RTP da tabela +10% foi 95,53%, abaixo de 100%, porém acima do teórico (92,4%) pela mesma flutuação amostral do E1. Portanto, *pagar mais*, *pagar com maior frequência* e *ter lucro esperado positivo* são afirmações diferentes. O ponto de equilíbrio exigiria multiplicar os prêmios por 1/0,84 ≈ 1,19 (extra de sensibilidade).

## 4. Extras realizados

**4.1 Intervalos de confiança.** Com os dados do E1 (normal, n = 10.000): X = -0,1315, IC 95% = [-0,2349; -0,0281], que contém −0,16. Com 30 execuções independentes de 10.000 rodadas (sementes 1000–1029; t com 29 g.l. = 2,045): média das médias = -0,1570, IC 95% = [-0,1774; -0,1365], também contendo −0,16, e bem mais estreito, pois cada execução é uma observação independente de uma média de 10.000 rodadas (desvio-padrão entre execuções 0,055). Hipóteses: observações independentes e média aproximadamente normal (razoável pelo Teorema Central do Limite com n grande, apesar de a distribuição de X ser muito assimétrica). Um IC mede a incerteza da estimativa a partir do modelo, e não a probabilidade de uma sessão individual ser lucrativa.

**4.2 Mesma média, riscos diferentes.** Mantendo RTP = 84%, construí a tabela “Concentrada” (apenas E–E–E paga 105) e a “Uniforme” (todas as triplas iguais pagam 21), comparadas à Base nas mesmas 100 sessões de 500 rodadas (semente 43). A conferência E[P] = 0,84 vale nas três (assert no código).

**Tabela 6.** Mesma esperança, dispersões diferentes (100 sessões, saldo inicial 100, 500 rodadas). Fonte: resultados/extra_mesma_media.csv.

| Tabela | E[P] | P(prêmio) | σ teórico de X | Saldo médio | Saldo mediano | Perdas | Esgotados | Saldo máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 0,84 | 4,0% | 5,21 | 30,5 | 0,0 | 85 | 73 | 345 |
| Concentrada | 0,84 | 0,8% | 9,35 | 51,4 | 0,0 | 80 | 69 | 755 |
| Uniforme | 0,84 | 4,0% | 4,12 | 32,6 | 0,0 | 87 | 59 | 188 |

A esperança é idêntica, mas a dispersão não: a tabela Concentrada tem σ ≈ 9,35 contra 5,21 (Base) e 4,12 (Uniforme), paga prêmio em apenas 0,8% das rodadas e produz o maior saldo máximo, ao passo que a Uniforme limita ganhos extremos. Duas máquinas com o mesmo RTP podem "parecer" muito diferentes ao jogador; o RTP sozinho não descreve o risco. As diferenças entre médias dessas 100 sessões também refletem variação amostral.

**4.3 Limites de exposição.** Com 1.000 sessões (semente 77) sobre as mesmas sequências, comparei regras de parada definidas antes da simulação:

**Tabela 7.** Regras de parada (saldo inicial 100, máximo 500 rodadas, 1.000 sessões). Fonte: resultados/extra_exposicao.csv.

| Regra | Saldo final médio | Ganho | Perda | Rodadas médias | Perda por crédito apostado |
|---|---|---|---|---|---|
| R0 sem limite | 46,4 | 20,7% | 78,7% | 340,0 | 0,158 |
| R1 parar após perder 20 | 88,3 | 6,0% | 94,0% | 91,0 | 0,129 |
| R2 parar após ganhar 20 | 79,8 | 59,3% | 40,7% | 122,1 | 0,166 |
| R3 R1 + R2 | 96,2 | 28,7% | 71,3% | 23,9 | 0,159 |

Parar após ganhar 20 (R2) aumenta muito a proporção de sessões vencedoras (≈59%), mas isso é consequência de truncar as sessões vencedoras cedo: o saldo médio continua abaixo de 100 e a perda por crédito apostado permanece da ordem de 0,13 a 0,17 (a esperança por rodada, 0,16, não muda com a regra). Limites reduzem a *exposição* (menos rodadas e, portanto, menos crédito em jogo), mas não tornam o jogo favorável. As diferenças de 0,13 a 0,17 devem-se à seleção de sessões e ao tamanho amostral, e não a uma mudança na esperança por rodada.

**4.4 Análise de sensibilidade.** Multipliquei os pagamentos por oito fatores (0,5 a 2,0), inclusive o fator de equilíbrio 1/0,84 ≈ 1,19 (RTP = 100%).

**Tabela 8.** Sensibilidade do RTP ao fator de pagamentos, com probabilidades fixas. Fonte: resultados/extra_sensibilidade.csv.

| Fator | RTP teórico | E[X] teórico | RTP obs. (E1) | Lucro médio obs. |
|---|---|---|---|---|
| 0,500 | 42,0% | −0,580 | 43,4% | −0,566 |
| 0,800 | 67,2% | −0,328 | 69,5% | −0,305 |
| 1,000 | 84,0% | −0,160 | 86,9% | −0,131 |
| 1,100 | 92,4% | −0,076 | 95,5% | −0,045 |
| 1,190 | 100,0% | 0,000 | 103,4% | 0,034 |
| 1,300 | 109,2% | 0,092 | 112,9% | 0,129 |
| 1,500 | 126,0% | 0,260 | 130,3% | 0,303 |
| 2,000 | 168,0% | 0,680 | 173,7% | 0,737 |

O RTP é linear no fator de pagamentos: RTP = 84% × fator. Só acima de ≈1,19 o jogo seria favorável ao jogador, o que um operador não adotaria. Note que com fator 1,19 o RTP observado em E1 foi 103%, embora o teórico seja 100%: mesmo no ponto de equilíbrio, uma amostra pode parecer favorável. Esse é o mecanismo da percepção de "estar ganhando" em sessões curtas.

**4.5 Validação automatizada.** testes.py contém seis verificações (pagamentos, lucro descontando a aposta, enumeração exata das 125 triplas com soma 105, reprodução por semente, totais e caso-limite da janela K = 4), executadas com `python -m unittest testes -v`; todas passaram.

## 5. Discussão crítica e conclusão

**Mecanismo e percepção.** A conta E[X] = 0,84 − 1 = −0,16 coexiste com resultados favoráveis visíveis: no E1, 4,12% das rodadas pagaram prêmio; no E3, 23 de 100 participantes terminaram acima de 100 créditos, e um chegou a 390. Os vencedores são fáceis de ver e divulgar; os 75 que perderam e os 67 que zeraram o saldo são menos visíveis. A dispersão ($s \approx 5{,}3$ contra $|E[X]| = 0{,}16$) faz com que curtos períodos sejam dominados pelo acaso, e só o longo prazo aproxima a média da esperança (E2). Por isso, "aleatoriedade" não implica "igualdade": os sorteios são independentes e honestos, e ainda assim o prêmio médio é inferior à aposta.

**Renda e saúde.** A simulação mostra apenas o que o modelo faz: perda média de 0,16 crédito por crédito apostado e esgotamento frequente de um saldo fixo. Os danos reais a famílias vêm de estudos sobre pessoas: a OMS aponta sofrimento financeiro e problemas de saúde mental [1]; Baker et al. encontraram, nos EUA, redução de poupança e maior pressão sobre o crédito entre famílias com restrições financeiras após a expansão das apostas esportivas [4], com a ressalva de que modalidade e país diferem. No Brasil, o Banco Central estimou R$ 18–21 bilhões mensais em transferências brutas via Pix em 2024, valor que não é perda líquida [11]; o TCU cita receita bruta de jogos de R$ 17,4 bilhões no 1º semestre de 2025 (apostado menos prêmios) [12]; e o IEPS estimou custos sociais de R$ 38,8 bilhões anuais (R$ 30,6 bilhões associados à saúde), com componentes estimados e limites metodológicos nas páginas 33–35 [13]. São medidas de natureza distinta, e por isso não foram somadas. Uma rodada perdida não é diagnóstico, e os 15,8% da Lancet [2] se referem a usuários de cassino/rolos, não à população.

**Políticas e interesses: minha posição é favorável à restrição.** O fato central do modelo é que o produto tem desvantagem esperada para o jogador e que fatores como velocidade, visualização e relatos de ganho podem distorcer a avaliação de risco. Newall et al. mostram que a forma de expressar a mesma informação (retorno ao jogador ou vantagem da casa) altera a compreensão e a percepção [5]; isto indica que a informação por si só, ao menos como hoje apresentada, é insuficiente, e sustenta limitar publicidade e oferta, e não apenas exigir avisos. A Comissão da Lancet associa disponibilidade contínua, velocidade e promoção comercial à maior exposição [2]. A MP 1.394/2026, de 25/09/2026, proíbe exploração, oferta, intermediação e publicidade de apostas de quota fixa [7, 8], e o governo cobra judicialmente despesas do SUS de 17 plataformas [9]. Em 6/10, a AGU defendeu a MP no STF e sugeriu audiência pública [14].

**Argumentos contrários, que levo a sério.** ANJL e IBJR pedem a suspensão da MP no STF, alegando insegurança jurídica, ausência de urgência e prejuízo a investimentos [10]; segundo a petição, o Ministério da Fazenda respondeu em 24/09 que não havia estudos específicos sobre os impactos da proibição [15]. Clubes e a Abert alegam efeitos sobre o financiamento do futebol e da mídia [16]. Há ainda o risco de migração para sites clandestinos, que não é trivial: o TCU já havia identificado, em maio de 2026, falhas de coordenação e limites no monitoramento de operadores ilegais [12]. Estas são alegações de partes, e não decisões judiciais. Em 27/10 noticiou-se que nenhuma das ações das empresas contra a MP tinha liminar em vigor na Justiça Federal [17]. Embora a imprensa esperasse uma decisão do ministro Fux após o 2º turno [16], em 26/10 ele convocou audiência pública no STF para 3/11 (ADI 8.027), de modo que qualquer decisão cautelar tende a ficar para depois dela; a mesma fonte registra que, pela regra da MP, as autorizações das operadoras se extinguiram em 25/10 [18]. A situação pode ter mudado desde a consulta (2/11/2026) e deve ser verificada.

**Força das evidências.** O mecanismo (esperança negativa) é matemático e robusto; os danos à saúde e às finanças têm apoio em fontes institucionais e de pesquisa, mas as estimativas monetárias do IEPS e as da Lancet têm limites de transferência (denominador, método, contexto) e associação não é causalidade. Já a eficácia da *proibição total* versus regulação mais rígida é menos sustentada: depende de fiscalização, de que o mercado clandestino não absorva a demanda e de transição jurídica adequada. Portanto, defendo restrição como proteção de pessoas vulneráveis, mas reconheço que a escolha do instrumento (proibição, limite de publicidade, de depósito, de tempo, ou melhor fiscalização) exige avaliação de impacto, e o próprio debate no STF pede essa evidência.

**Responsabilidade profissional.** Como futuro profissional de sistemas de informação, escolhas de interface (animações, quase-acertos, ausência do RTP ou da vantagem da casa) e de divulgação podem moldar a compreensão do usuário. Uma interface honesta mostraria a distribuição e a esperança, e o simulador deste trabalho o faz. Uma conclusão educativa, sem promessa de ganho e sem culpabilizar pessoas afetadas: **resultados aleatórios podem premiar alguns, mas, em média, o jogador perde; entender a distribuição ajuda a avaliar relatos, promessas e políticas.**

**Limites do estudo.** O modelo é didático (RTP de 84% não representa produto comercial); as sementes foram fixadas previamente e nenhum dado foi descartado; os resultados do E1 divergem um pouco da teoria, o que foi mantido e explicado; os resultados de saúde e política dependem de fontes externas.

## Referências e transparência

**Uso de IA.** Claude (modelo Claude Opus 5.5). Assistente de IA generativa. Utilizado para revisão textual e pesquisa.


[1] WORLD HEALTH ORGANIZATION. Gambling. 2 dez. 2024.

[2] WARDLE, H. et al. The Lancet Public Health Commission on gambling. The Lancet Public Health, v. 9, p. e950–e994, 2024. DOI: 10.1016/S2468-2667(24)00167-1.

[3] UNIFESP; UNIAD. Caderno Temático LENAD III: jogos de aposta na população brasileira. 2025.

[4] BAKER, S. R. et al. Gambling Away Stability: Sports Betting's Impact on Vulnerable Households. NBER Working Paper 33108, 2024.

[5] NEWALL, P. W. S.; WALASEK, L.; LUDVIG, E. A. Equivalent gambling warning labels are perceived differently. Addiction, v. 115, n. 9, p. 1762–1767, 2020.

[6] BRASIL. Lei 14.790, de 29 de dezembro de 2023.

[7] BRASIL. Congresso Nacional. Medida Provisória 1.394/2026. Publicada em 25 set. 2026.

[8] BRASIL. Ministério da Saúde. Presidente Lula assina Medida Provisória que proíbe as bets no Brasil. 25 set. 2026.

[9] RICHTER, A. Agência Brasil. Governo cobra na Justiça gastos do SUS com tratamento de apostadores. 28 set. 2026.

[10] PONTES, F. Agência Brasil. Associações de jogos acionam STF contra MP que proibiu apostas online. 28 set. 2026.

[11] BANCO CENTRAL DO BRASIL. Estudo Especial 119/2024; Nota Técnica 513/2024. Set. 2024.

[12] TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Tribunal analisa enfrentamento a casas de apostas ilegais. 19 maio 2026 (Acórdão 1296/2026).

[13] ROSA, D. et al. IEPS; FPSM; Umane. A saúde dos brasileiros em jogo. Dez. 2025, p. 33–35.

[14] CONGRESSO EM FOCO. AGU pede que STF mantenha proibição de bets determinada por Lula. 6 out. 2026 (notícia).

[15] O ESTADO DE S. PAULO (via DGABC). Bets recorrem ao STF contra MP de Lula que proibiu apostas no País. 28 set. 2026 (notícia; alegações das entidades).

[16] PODER360. Passado o 2º turno, Fux deve decidir se MP das Bets vale ou não. Out. 2026 (notícia).

[17] BNL DATA. Nenhuma das 19 ações das bets contra a MP tem liminar em vigor na Justiça Federal. 27 out. 2026 (notícia).

[18] BNL DATA. Fux convoca audiência pública sobre a MP das bets para 3 de novembro e reúne governo, setor e dez clubes no STF. 26 out. 2026 (notícia).


Gêneros: [1,2,3,4,5,13] pesquisa/relatório institucional; [6,7] norma; [8,11,12] comunicação/documento oficial; [9,10,14-18] notícias (registram alegações de partes). Data de consulta das notícias: 29/10/2026 e 2/11/2026 (ref. 18); o cenário pode ter mudado.