

TALLER TERCER CORTE AUTOMATAS

INTEGRANTES

JHON SEBASTIAN GOMEZ SIERRA

DOCENTE:


ING. CARLOS ACEVEDO

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES E INGENIERIAS
INGENIERIA DE SISTEMAS
BUCARAMANGA, SANTANDER
2024

Autómata de reconocimiento de ID

Vocabulario = {(a-z), (A-Z), (0-9), (otro = “espacio en blanco”, “tabulador”, “new line”)}

Diagrama del autómata:



Distribución de transición:

	Q0	Q1	Q2
Q0	-	Letra	-
Q1	-	Letra o dígito	Otro
Q2	-	-	Otro

Autómata de reconocimiento de Expresiones

Vocabulario = {(ID|Numero), (operador = “mas”, “menos”, “por”, “div”)}

Diagrama del autómata:




Diagrama de transición:

	Q3	Q4	Q5
Q3	ID o Numero	Operador	-
Q4	-	ID o Numero	Finalización
Q5	-	-	Finalización

Autómata de reconocimiento de Proposiciones

Vocabulario = {ID, "=", Expresión, ";"}

Diagrama del autómata:



Diagrama de transiciones:

	Q6	Q7	Q8	Q9
Q6	-	ID	-	-
Q7	-	-	Expresión	-
Q8	-	-	-	;
Q9	-	-	-	Finalización

Autómata de reconocimiento de Declaraciones

Vocabulario = {declarar, "ID", como, tipo, {entero, real, carácter, cadena, booleano}, ";;"}

Diagrama del autómata:




Diagrama de transiciones:

	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14
Q10	-	declarar	-	-	-
Q11	-	ID	como	-	-
Q12	-	-	-	tipo	-
Q13	-	-	-	-	entero, real, carácter, cadena, booleano
Q14	-	-	-	-	;;

Autómata de reconocimiento de Expresiones Relacionales

Vocabulario = {Operando, Operador, Operando}

Diagrama del autómata:




Diagrama de transiciones:

	Q15	Q16	Q17	Q18
Q15	-	ID Numero	-	-
Q16	-	-	Operador	-
Q17	-	-	-	ID Numero
Q18	-	-	-	-

