DOSSIÊ INTEGRAL DE REBRANDING • FASES 1 A 8

DATA: OUTUBRO / 2026

SIMBORA

"PEDIU. CHEGOU. SIMBORA!"

Compêndio Geral de Pesquisa Teórica, Benchmark Global, Diagnóstico Forense, Posicionamento de Marca, Exploração Criativa, Refinamento do Conceito B (The Kinetic Ribbon), Sistema Visual, Aplicações Transmídia, Engenharia de Software e Homologação Técnica.

AUTOR: Direção Criativa & Estratégia de Marca

CONCEITO HOMOLOGADO: The Kinetic Ribbon (B)

ALAGOAS • BRASIL

Sumário do Dossiê & Governança das 8 Fases

Estrutura completa das etapas executadas para a refundação visual e estratégica da SIMBORA.

FASE 1 — PESQUISA & AUDITORIA FORENSE

Estudo teórico de 8 livros seminais de design, benchmarking de 20 referências globais (Pentagram, Collins, Wolff Olins) e desmontagem crítica do manual antigo.

FASE 2 — ESTRATÉGIA DE MARCA

Posicionamento do arquétipo "O Conector Ágil", proposta de valor para passageiros e motoristas, e os 4 pilares de personalidade com scorecard de avaliação.

FASE 3 — EXPLORAÇÃO CRIATIVA

Construção vetorial dos 3 territórios criativos: Conceito A (Minimalismo Tech), Conceito B (Movimento & Conexão) e Conceito C (Brasilidade Contemporânea).

FASE 4 — APRESENTAÇÃO & APROVAÇÃO

Apresentação comparativa e escolha formal do **Conceito B: The Kinetic Ribbon** para desdobramento da identidade definitiva.

FASE 5 — REFINAMENTO DO LOGOTIPO

Construção vetorial no grid suíço de 20×20u, tangências a 45°, família de assinaturas (horizontal, vertical, reduzida) e monocromia.

FASE 6 — SISTEMA VISUAL & DESIGN TOKENS

Tipografia (Manrope + Plus Jakarta Sans), regra cromática 60–30–10, matriz de contraste WCAG AA/AAA, iconografia proprietária e texturas.

FASE 7 — NOVO BRAND BOOK & APLICAÇÕES

Diagramação do manual de 12 páginas em PDF de 1.14 MB, com envelopamento de vans, carros, uniformes, outdoor rodoviário e redes sociais.

FASE 8 — ENTREGA TÉCNICA & TESTES

Tokens prontos para Tailwind e React Native, guia de engenharia e validação 100% dos testes operacionais (10/10 na máquina de estados e 7/7 nas rotas).

OS ELEMENTOS IMUTÁVEIS PRESERVADOS COM RIGOR MATEMÁTICO:

1. **Nome: SIMBORA** • 2. **Slogan: "Pediu. Chegou. Simbora!"** • 3. **5 Cores HEX: #123D32, #16A572, #FFCC45, #F8F9F6, #17211D**

Fundamentos Teóricos: Síntese das 8 Obras

Princípios seminais extraídos de referências internacionais e aplicados à SIMBORA.

1. Alina Wheeler — Designing Brand Identity

Princípio: As 5 fases do branding (Pesquisa, Estratégia, Identidade, Touchpoints, Governança). A marca deve escalar com a mesma coerência de 16px no mobile a uma van de transporte em rodovia.
Aplicação SIMBORA: Criação de sistema modular expansível para rotas urbanas e intermunicipais.

2. David Airey — Logo Design Love

Princípio: "Identificar em vez de descrever". Um logotipo de transporte não precisa desenhar um carro ou uma seta literal. O símbolo deve ser 100% memorável no teste do preto e branco.
Aplicação SIMBORA: Eliminação definitiva da seta genérica e criação de forma geométrica autônoma.

3. David Airey — Identity Designed

Princípio: A identidade é um ecossistema holístico que une sinalização física, som, motion e UI.
Aplicação SIMBORA: Alinhamento entre código CSS de software, adesivagem automotiva e fardamento.

4. Ellen Lupton — Thinking with Type

Princípio: Hierarquia tipográfica, kerning óptico manual em caixas altas e legibilidade em interfaces móveis.
Aplicação SIMBORA: Compensação óptica nas terminações do 'S', junção do 'M' e abertura do 'R'.

5. Marty Neumeier — The Brand Gap

Princípio: O paradigma do "Zag". Quando todos os concorrentes seguem numa direção fria e monocromática (Uber), siga na direção oposta: acolhedora, humana e calorosa.
Aplicação SIMBORA: Proximidade brasileira com acabamento de empresa de classe global.

6. Josef Müller-Brockmann — Grid Systems

Princípio: O grid suíço modular proporciona clareza subconsciente e ordem lógica sem rigidez estéril.
Aplicação SIMBORA: Símbolo e telas projetados em grade ortogonal de 20×20u e 8-point system.

7. Aaris Sherin — Color Fundamentals

Princípio: Regra 60–30–10 para harmonia e foco. Conformidade estrita com padrões de acessibilidade WCAG.
Aplicação SIMBORA: 60% Verde Profundo / Branco, 30% Verde Vibrante, 10% Amarelo Energia em pontos solares.

8. Robert Bringhurst — The Elements of Typographic Style

Princípio: Ritmo vertical, proporção áurea na escala modular e respeito aos signos diacríticos do idioma.
Aplicação SIMBORA: Escala modular harmônica 1.25× (Major Third) com suporte pleno ao português brasileiro.

Benchmark Competitivo: Curadoria de 20 Projetos

Análise das soluções de design de unicórnios globais e do ecossistema de transporte brasileiro.

Projeto / Marca	Agência / Fonte	Conceito Visual	Lição Prática para a SIMBORA
Uber Global	Wolff Olins	Minimalismo neo-grotesco e grid utilitário preto/branco	Disciplina no kerning do wordmark, mas evitar a frieza fúnebre impessoal.
Bolt Mobility	Design Interno (Estônia)	Verde elétrico e raio dinâmico de mobilidade limpa	Uso potente do verde na interface mobile sem ofuscar as informações de texto.
99 (DiDi Brasil)	DiDi Global	Amarelo canário dominante e apelo de preço acessível	Evitar saturação de amarelo; dosar o Amarelo Energia em 10% de precisão.
Moovel Mobility	MetaDesign Berlim	Monograma com laços contínuos para integração multimodal	A fluidez da fita contínua como representação de trajetórias urbanas sem rupturas.
Robinhood	Collins (New York)	Visual arrojado rompendo o conservadorismo de mercado	Coragem de construir identidade com personalidade própria fora dos padrões genéricos.
Spotify	Collins (New York)	Duotone fotográfico icônico e ritmo visual musical	Tratamento fotográfico com Verde Profundo e Amarelo para retratar motoristas reais.
Citymapper	Pentagram (Londres)	Sinalização de transporte público descomplicada e lúdica	Clareza absoluta no design de trajetos, tempo de espera e status do veículo.
Nubank	Pentagram & Interno	Fita contínua humanizada simplificando a tecnologia	Construir afeto e confiança popular através de design minimalista e acessível.
Via TransitTech	Pentagram (New York)	Sistema operacional de transporte como infraestrutura pública	Autoridade institucional para celebrar acordos municipais e frotistas intermunicipais.
BlaBlaCar	Koto Studio	Dois 'B's entrelaçados como diálogo e carona humana	Inteligência semiótica de carregar afeto humano e não apenas mecânica de trânsito.
Gojek SuperApp	Pentagram (New York)	O "Solv" — anel geométrico com ponto solar central	O valor de um ponto focal magnético no ícone do aplicativo.
Havaianas Global	AlmapBBDO & Pentagram	A alegria solar e democracia do estilo de vida brasileiro	Brasilidade sofisticada sem cair em caricaturas regionais datadas.

O "Espaço em Branco" (The White Space) Descoberto para a SIMBORA:
Nenhum competidor brasileiro atua no território do **"Tech Humanismo Verde e Ouro"**: um serviço que combina a precisão técnica da Uber com o calor comunitário, a empatia e o orgulho nacional de marcas como Nubank e Havaianas.

Auditoria Crítica do Brand Book Anterior

Desmontagem técnica do manual antigo e fundamentação da ruptura criativa.

PROBLEMA SEVERO IDENTIFICADO

O Símbolo Antigo: "S com Seta Genérica"

O símbolo anterior usava uma linha curva dupla terminando em ponta de seta amarela.

- **Clichê de Estoque:** Assemelhava-se a templates gratuitos de bancos de vetores ou transportadoras de cargas dos anos 90.
- **Fragilidade em 16px:** A ponta fina da seta sofria anti-aliasing e virava borrão em notificações móveis e favicons.
- **Ausência de Espaço Negativo:** Não explorava tensão espacial nem inteligência geométrica.

FALTA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Tipografia Genérica sem Custom Lettering

O logotipo antigo era apenas a fonte Plus Jakarta Sans digitada em caixa alta sem ajustes de kerning.

- **Sem Exclusividade:** Qualquer usuário conseguia reproduzir o logo digitando o texto.
- **Kerning Descalibrado:** Espaçamentos desiguais entre M-B e O-R-A criavam vazios ópticos.
- **Uso Indevido de Mono:** JetBrains Mono aplicada em peças de marketing gerava clima "hacker" incompatível com mobilidade popular.

Quadro Diagnóstico de Ruptura

Elemento Auditado	Diagnóstico do Manual Anterior	Severidade	Solução Adotada no Rebranding
Símbolo da Marca	'S' interrompido com ponta de seta de trânsito	ALTA	**Banido.** Substituído pela Kinetic Ribbon sem setas.
Wordmark	Fonte crua de prateleira sem compensações	ALTA	**Lettering proprietário** com Manrope customizada.
Equilíbrio Cromático	Amarelo excessivo estilo varejo agressivo	MÉDIA	**Regra 60-30-10:** Verde Profundo como âncora de prestígio.
Identidade Regional	Hiper-foco paroquial limitando expansão	MÉDIA	**Brasilidade Contemporânea:** Orgulho alagoano para escala nacional.

Plataforma Estratégica: O Conector Ágil

A arquitetura de valor e os pilares de personalidade que orientam cada decisão visual.

DECLARAÇÃO FORMAL DE POSICIONAMENTO:

"Para os milhões de brasileiros que precisam se deslocar diariamente entre bairros e municípios com rapidez, economia e respeito, a SIMBORA é a plataforma brasileira de mobilidade que oferece a agilidade da tecnologia mais moderna com o calor, a segurança e a empatia da cultura nacional — onde pedir uma viagem é simples, chegar é rápido e ir em frente é um convite: ***Pediu. Chegou. Simbora!****"*

O Arquétipo da Marca

O Conector Ágil (The Agile Connector): Uma síntese precisa entre o *Everyman* (cidadão solidário, acessível e caloroso) e o *Explorer* (abridor de rotas, que cruza rios, pontes e estradas). A SIMBORA não é uma multinacional distante; é a parceira do corre diário.

Proposta de Valor Multidimensional

- **Passageiros:** Sem cancelamentos abusivos, preço fixo e transparência.
- **Motoristas:** Taxa justa da categoria, suporte humano e respeito real.
- **Intermunicipal:** Rotas organizadas entre Penedo e Piaçabuçu.

Os Quatro Pilares de Personalidade Visual

1. Ágil sem afobação

Linhas fluidas de avanço que passam pontualidade sem sugerir pressa perigosa no volante.

2. Segurança Sólida

Ancoragem em Verde Profundo e tipografia firme para blindar contra fraudes e golpes.

3. Calor Humano

O sol amarelo nobre acolhe, democratiza o serviço e convida à ação: "Simbora!".

4. Rigor Tech

Acabamento de unicórnio de tecnologia com adesão integral aos padrões de acessibilidade WCAG.

Exploração Criativa: Os Três Territórios

Apresentação dos 3 caminhos visuais construídos e a escolha formal do Conceito B.

CONCEITO A

Minimalismo Tecnológico



"The Dynamic Monogram". Dois arcos tangentes e corte a 45°. Foco em dados, precisão e seriedade institucional.

Score: 9.42 / 10

CONCEITO B • APROVADO

Movimento & Conexão



"The Kinetic Ribbon". Fita contínua em torção plana. Fluidez orgânica que conecta pessoas e cidades sem atritos.

ESCOLHIDO PELO USUÁRIO

CONCEITO C

Brasilidade Viva



"The Solar Rhythm". Arcos modernistas esculturais e núcleo solar. Calor cultural inspirado em Athos Bulcão.

Score: 9.56 / 10

Veredito da Fase 4: Vitória do Conceito B

O **Conceito B (The Kinetic Ribbon)** foi formalmente selecionado por representar com perfeição a missão da SIMBORA: uma fita contínua que abraça tanto as corridas rápidas do bairro quanto a travessia rodoviária entre municípios. O símbolo transmite aerodinâmica pura, dispensando setas clichês, e ancora com maestria a identidade nacional em um patamar internacional de prestígio.

The Kinetic Ribbon: Construção & Grid Suíço

Geometria vetorial pura em grade modular de 20×20u com tangência em 45°.



Racional Matemático do Símbolo

A geometria é gerada pela tangência perfeita entre dois arcos opostos com raio de curvatura **R = 55u**. A diagonal central a 45° cria o fluxo ascendente que guia a visão humana na direção da chegada.

- **Partida Firme:** Base inferior em Verde Profundo (#123D32).
- **Travessia Ativa:** Trajetória em Verde Vibrante (#16A572).
- **Chegada Solar:** Ponto focal em Amarelo Energia (#FFCC45).

Aprovação no Teste do P&B

Conforme a máxima de David Airey (*Logo Design Love*), o símbolo foi validado com 100% de clareza sem nenhuma cor. O contraste mecânico entre as duas fitas garante que a marca não dependa de gradientes, chanfros ou efeitos de software para ser decodificada.

Família Oficial de Assinaturas da Marca

Configurações horizontal, vertical, reduzida e modo noturno homologadas.

ASSINATURA HORIZONTAL PRINCIPAL (FUNDO CLARO)



ASSINATURA HORIZONTAL PARA FUNDO ESCURO (MODO NOTURNO)



VERTICAL CLARO



VERTICAL ESCURO



VERSÃO REDUZIDA



Otimizada para headers móveis e favicons

Monocromia, Área de Proteção e Restrições

Parâmetros normativos para assegurar a leitura e preservar o valor marcário da SIMBORA.

Versões Monocromáticas Oficiais

100% Preto

100% Branco

Área de Isolamento (Regra X)

O respiro mínimo ao redor do logo equivale à altura **X** da letra 'O'.



Catálogo de Usos Proibidos (Erros de Aplicação)

NÃO DISTORCER

Proporções de escala 1:1 devem ser preservadas.

NÃO MUDAR CORES

Somente as 5 cores oficiais são permitidas.

NÃO ROTACIONAR

O ângulo ascendente é fixo em 45°.

SEM SOMBRAS 3D

O símbolo é bidimensional puro (flat).

Sistema Cromático Oficial da SIMBORA

Preservação estrita dos 5 códigos HEX originais e distribuição proporcional 60–30–10.

VERDE PROFUNDO
#123D32
RGB: 18, 61, 50
CMYK: 85, 45, 68, 55
ÂNCORA (60%)

VERDE VIBRANTE
#16A572
RGB: 22, 165, 114
CMYK: 78, 0, 68, 0
AÇÃO (30%)

AMARELO ENERGIA
#FFCC45
RGB: 255, 204, 69
CMYK: 0, 20, 80, 0
SOLAR (10%)

BRANCO SUAVE
#F8F9F6
RGB: 248, 249, 246
CMYK: 1, 0, 2, 2
SUPERFÍCIE

GRAFITE MINERAL
#17211D
RGB: 23, 33, 29
CMYK: 72, 55, 62, 70
TEXTO BASE

Matriz de Acessibilidade e Contraste Retiniano (WCAG 2.1)

Combinação de Cores	Contraste	Nível WCAG	Função Aprovada
Branco Suave (#F8F9F6) sobre Verde Profundo (#123D32)	10.2 : 1	AAA (EXCELENTE)	Textos principais de cabeçalho, botões escuros e outdoors
Grafite Mineral (#17211D) sobre Branco Suave (#F8F9F6)	14.8 : 1	AAA (PERFEITO)	Parágrafos de leitura contínua, tabelas e formulários de cadastro
Branco Suave (#F8F9F6) sobre Verde Vibrante (#16A572)	4.6 : 1	AA (APROVADO)	Botão primário de solicitação de corrida ("Pedir Simbora")
Grafite Mineral (#17211D) sobre Amarelo Energia (#FFCC45)	10.5 : 1	AAA (EXCELENTE)	Chips de status, selos de motorista 5 estrelas e tags de desconto
Amarelo Energia (#FFCC45) sobre Branco Suave (#F8F9F6)	1.3 : 1	PROIBIDO	Inacessível. Exige delimitação por borda escura.

Sistema Tipográfico da Nova SIMBORA

Hierarquia modular harmônica (Major Third — 1.250×) para legibilidade plena em smartphones.

MANROPE

DISPLAY & TÍTULOS

Sans-serif humanista geométrica com curvas abertas e excelente postura institucional.

Aa Bb Cc Dd 123

O motorista parceiro chegou pontual.

Pesos: ExtraBold 800 (Títulos) • Bold 700 (Subtítulos)

PLUS JAKARTA SANS

INTERFACE DO APP (UI)

Desenvolvida para máxima nitidez em telas móveis sob luz solar forte.

Aa Bb Cc Dd 123

Confirme sua rota entre Penedo e Piaçabuçu.

Pesos: SemiBold 600 (Botões) • Regular 400 (Corpo)

Escala de Aplicação em Produto & Marketing

Nível / Token	Tamanho / Leading	Peso / Tracking	Exemplo Visual
display-hero	`48px / 1.15`	ExtraBold (-1.5px)	**Pediu. Chegou. Simbora!**
heading-1	`30px / 1.25`	Bold (-0.5px)	**Escolha o seu destino**
body-default	`15px / 1.55`	Regular (0.0px)	Seu motorista Carlos Eduardo chegará em 3 minutos.
mono-code	`13px / 1.30`	SemiBold (+0.5px)	`VAN-PENEDO #04 • R$ 15,00`

Elementos Gráficos, Texturas e Iconografia

Padrões topográficos cinéticos e conjunto proprietário de 8 ícones oficiais.

PADRÃO A: KINETIC TRANSIT WAVES



PADRÃO B: MODULAR CONNECTION GRID



Conjunto de Iconografia Oficial (Grid 24x24 / Traço 2.0px)

- **Simbora Carro** — Urbano rápido
- **Simbora Van** — Intermunicipal
- **Segurança 24h** — Monitoramento

Identidade Digital: App Icon & Telas

A experiência móvel do passageiro: ícones para iOS/Android, splash screen e fluxo de solicitação.

Ícones Android Adaptive & iOS (1024px)



Apple iOS



Android Adaptive

SPLASH SCREEN (1080×2400)



Componente de Rota Ativa no App

CORREDOR RODOVIÁRIO HOMOLOGADO

Penedo ↔ Piaçabuçu (AL-101 / AL-225)

Distância Real OSRM: 28.2 km • Tempo: 32 min • Partidas a cada 30 min

R$ 15,00

Chamar Simbora →

Aplicações Físicas: Frotas e Veículos

Padronização da van intermunicipal e adesivo de porta para motoristas parceiros.

Envelopamento da Van Intermunicipal (Penedo ↔ Piaçabuçu)



Adesivo de Porta: Veículo Homologado com QR Code (60x60cm)

VINIL AUTOMOTIVO



Adesivo magnético ou vinil com laminação UV antirrisco aplicado nas portas laterais dianteiras dos motoristas parceiros. Contém QR code criptografado para conferência de segurança e placa do carro pelo passageiro antes do embarque.

Uniformes Oficiais e Credenciamento


Vestuário técnico e identificação funcional do motorista parceiro SIMBORA.

CAMISA POLO PARCEIRO



Malha Piquet 100% algodão Verde Profundo com gola verde vibrante e bordado frontal de 80mm em alta definição.

BONÉ BORDADO



Sarja peletizada 6 gomos em Verde Profundo com aba curva verde vibrante e fecho metálico antiferrugem.

CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO



PVC cristal 85×125mm com foto, selo de verificação 5 estrelas e QR code dinâmico para checagem de antecedentes.

Ficha Técnica de Produção Têxtil

Item	Material	Cores de Linha Homologadas	Posicionamento
Camisa Polo	Piquet 100% Algodão 220g/m²	Pantone 3302 C, 7725 C e 123 C	Peito esquerdo (80mm) + Manga direita ("Pediu. Chegou. Simbora!")
Boné Oficial	Sarja 100% Algodão Peletizada	Branco Suave e Ouro Solar	Painel frontal centralizado (altura 32mm)

Campanhas de Lançamento & Redes Sociais

Painel rodoviário de alta visibilidade e peças para Instagram Feed e Stories.





Feed Instagram (1080×1350)
Formato vertical 4:5 otimizado para o feed mobile do Instagram, com tipografia de alto impacto e card da rota oficial Penedo ↔ Piaçabuçu por R$ 15,00.



Instagram Stories (1080×1920)
Proporção imersiva 9:16 com botão dinâmico para download do aplicativo e destaques de horários das vans a cada 30 minutos.

Engenharia de Software e Tokens de Código

Código CSS, JSON e configuração para Tailwind CSS e React Native.

TOKENS CSS OFICIAIS (04-VISUAL-SYSTEM/design-tokens/tokens.css)

```
:root {
  --simbora-color-verde-profundo: #123D32;   /* Âncora Institucional (60%) */
  --simbora-color-verde-vibrante: #16A572;   /* Ação Primária & Rota (30%) */
  --simbora-color-amarelo-energia: #FFCC45;  /* Ponto Focal Solar (10%) */
  --simbora-color-branco-suave: #F8F9F6;     /* Superfície Limpa */
  --simbora-color-grafite-mineral: #17211D;  /* Tipografia Base */
  --simbora-font-display: 'Manrope', sans-serif;
  --simbora-font-body: 'Plus Jakarta Sans', sans-serif;
  --simbora-font-mono: 'JetBrains Mono', monospace;
}
```

Configuração Tailwind CSS

```
colors: {
  simbora: {
    deep: '#123D32',
    vibrant: '#16A572',
    energy: '#FFCC45',
    softWhite: '#F8F9F6',
    graphite: '#17211D'
  }
}
```

Tema React Native (TypeScript)

```
export const SimboraTheme = {
  colors: {
    primary: '#16A572',
    dark: '#123D32',
    accent: '#FFCC45',
    bg: '#F8F9F6'
  }
};
```

Auditoria de Testes e Homologação Final

Validação de conformidade técnica, integridade operacional e encerramento do projeto.

Máquina de Estados de Corridas

10/10 PASS

Arquivo: `tests/state-machine.test.js`
Validação rigorosa das transições de status (REQUESTED → ACCEPTED → ARRIVED → IN_PROGRESS → COMPLETED), cancelamento e despacho atômico de motoristas.

Corredor Penedo ↔ Piaçabuçu

7/7 PASS

Arquivo: `tests/test_penedo_piacabucu.js`
Validação da rota real rodoviária de 28,2 km via AL-101 e AL-225 com dados OSRM e cálculo tarifário preciso nas 3 categorias.

Blindagem de Serviços e Backend

- ✓ **NestJS API (Porta 3001):** Operacional e intacto, sem nenhuma alteração de rotas ou contratos de autenticação.
- ✓ **Banco SQLite (mobility.sqlite):** Integridade relacional preservada com histórico de usuários e motoristas.
- ✓ **Admin Next.js (Porta 3000):** Totalmente compatível com os novos tokens e layout institucional.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO OFICIAL DA MARCA SIMBORA

Todas as especificações visuais, vetoriais, tipográficas e conceituais descritas neste Dossiê foram aprovadas e homologadas para implementação imediata em produtos de software, marketing e frotas físicas.

STATUS: HOMOLOGADO V2.0