


RELATÓRIO DOS TESTES

PARTE 1 - ANÁLISE ANTES DA CORREÇÃO

Data e horário: 26/09/2026 às 19h45.

Visão geral do projeto



Análise dos resultados antes da correção

O projeto tinha 646 linhas de código. O portão de qualidade estava aprovado. Esse resultado indica que as condições configuradas para o portão foram atendidas naquela análise; não significa que o projeto estivesse sem issues.

Segurança (Vulnerabilities)

O painel mostrava 0 issues abertos e rating A. Portanto, o SonarQube não registrava vulnerabilidades abertas no momento da análise. O número de hotspots exibido como obsoleto é uma métrica diferente e não substitui este indicador.

Confiabilidade (Bugs)

Havia 1 issue aberto, com rating C. O painel geral não informa, sozinho, o impacto detalhado desse issue. O resultado indica que havia um apontamento de confiabilidade pendente para revisão.

Manutenibilidade (Code Smells)

Havia 80 issues abertos, com rating A. Os issues dessa categoria apontam aspectos que podem dificultar leitura, manutenção ou evolução do código. A quantidade de issues e o rating são informações distintas: a tela apresenta os dois valores.

Cobertura (Coverage)

A cobertura era 0,0% em 416 linhas a cobrir. Nenhuma cobertura estava registrada para essas linhas. A captura não permite concluir se não havia testes automatizados ou se o relatório de cobertura não foi importado.


Duplicações e aceitação


As duplicações eram 0,0% e não havia issues aceitos. Assim, os 81 issues abertos do painel eram contabilizados como 1 de confiabilidade e 80 de manutenibilidade.

PARTE 2 - ANÁLISE APÓS A 1º CORREÇÃO

Data: 26/09/2026. Horário: 23h35.

Visão geral do código após a correção





Análise dos resultados após a correção

O projeto passou a apresentar 679 linhas de código. O portão de qualidade aparece como Failed, ou seja, pelo menos uma condição configurada não foi atendida.

Segurança (Vulnerabilities)

O painel mostrava 0 issues abertos e rating A. Não havia vulnerabilidades abertas registradas nessa análise. **Confiabilidade (Bugs)**

Havia 1 issue aberto, com rating C. O total de confiabilidade continuava exigindo revisão. **Manutenibilidade (Code Smells)**

Havia 6 issues abertos, com rating A. O total de issues dessa categoria no código geral era menor, embora ainda houvesse apontamentos pendentes.

Cobertura (Coverage)

No código geral, a cobertura era 0,0% em 429 linhas a cobrir. Na aba New Code, também era 0,0%, em 139 novas linhas, enquanto o mínimo exigido era 80%. A cobertura do código novo é avaliada separadamente do total do projeto.

Issues novos e duplicações

A aba New Code mostrava 2 novos issues, acima do limite configurado de 0. A captura não informa a categoria desses dois issues. As duplicações eram 0,0% no código geral e no código novo, abaixo do limite de até 3% indicado na tela.

Resultado do portão

A tela aponta duas condições reprovadas: a cobertura do código novo ficou abaixo de 80% e havia 2 novos issues quando o limite era zero. Esses resultados explicam o portão Failed.

Em relação à análise anterior, a manutenibilidade passou de 80 para 6 issues. Segurança permaneceu em 0, confiabilidade em 1 e cobertura em 0,0%.


A análise após a correção foi realizada em 26/09/2026 às 23h35.


PARTE 3 - APÓS A 2º CORREÇÃO

Data e horário: 27/09/2026 às 16h35.

Capturas da visão geral do código e dos critérios da aba New Code.

Código geral





Análise dos resultados - 27/09/2026 às 16h35

O painel mostrava 692 linhas de código e portão de qualidade reprovado.

Segurança (Vulnerabilities)

Havia 0 issues abertos, com rating A.

Confiabilidade (Bugs)

Havia 1 issue aberto, com rating C.

Manutenibilidade (Code Smells)

Havia 20 issues abertos, com rating A.

Cobertura e duplicações

A cobertura era 0,0% em 433 linhas a cobrir. As duplicações eram 0,0% no código geral, sobre aproximadamente 1,4 mil linhas.

Código novo e portão de qualidade



A aba New Code mostrava 19 issues, quando o limite era 0, e cobertura de 0,0% em 182 novas linhas, abaixo do mínimo de 80%. As duplicações eram 0,0% em 249 novas linhas, dentro do limite de até 3%. O painel indica duas condições reprovadas: issues novos e cobertura.

A tela apresenta resultados do código geral e do código novo em escopos diferentes. Os 19 issues novos não devem ser confundidos com os 20 issues de manutenibilidade do projeto inteiro.

PARTE 4 - APÓS A 3º CORREÇÃO

Data e horário: 27/09/2026 às 18h.

Capturas da visão geral do código e da avaliação do código novo após as alterações. **Código geral**



Análise dos resultados - 27/09/2026 às 18h

O painel mostrava 700 linhas de código e portão de qualidade reprovado.

Issues no código geral

Segurança, Confiabilidade e Manutenibilidade apareciam com 0 issues abertos e rating A. Não havia issues aceitos.

Cobertura e duplicações

A cobertura era 0,0% em 436 linhas a cobrir. As duplicações eram 0,0% no código geral, sobre aproximadamente 1,4 mil linhas.

Código novo (New Code)

Não havia issues novos (limite: 0). A cobertura era 0,0% em 203 novas linhas, abaixo do mínimo de 80%. As duplicações eram 0,0% em 284 novas linhas, dentro do limite de até 3%.

Resultado do portão

A tela mostra uma condição reprovada: cobertura do código novo abaixo de 80%. O critério de issues novos e o de duplicações estavam dentro dos limites exibidos.

Relatório detalhado da execução dos testes JUnit

Resultado da execução: 32 testes aprovados, sem falhas ou erros

Duração informada pelo IntelliJ: 186 ms

Data e horário dos logs: 27/09/2026, com registros a partir das 20h38min44s e mensagens seguintes às 20h38min45s.

A captura do IntelliJ mostra a suíte concluída com **32 testes aprovados**. Os nomes apresentados na janela e o arquivo de parecer descrevem verificações das regras de tipos, dos itens, dos atributos dos personagens, dos terrenos e do fluxo de batalha.

Detalhamento por área

Tipagem e dano: foram verificadas as relações entre Fogo, Água e Planta. O tipo com vantagem causa o multiplicador previsto, enquanto o tipo em desvantagem causa dano reduzido. Também foi verificado que ataques entre Pokesal do mesmo tipo não recebem multiplicador. Outros testes conferem o dano crítico e o aumento da chance de crítico quando o atacante tem mais velocidade.

Mochila e poções: os testes verificam as Poções de Força e de Fúria em duas situações. Com estoque, a poção aplica seu efeito e o item é consumido. Sem estoque, o uso não deve alterar os atributos nem consumir uma unidade inexistente.

HP e efeitos dos Pokesal: foram testados o HP inicial, a criação de um Pokesal com HP zero e o cálculo do dano recebido. Também se verificou que um Pokesal derrotado não recebe dano adicional. Para as poções, os testes conferem os atributos alterados e o encerramento do efeito após a contagem de turnos.

Terrenos: as verificações incluem o aumento de dano associado ao Asfalto Quente para Fogo e ao Piso Escorregadio para Água. Também cobrem o Canteiro Central: recuperação de HP para Planta, sem ultrapassar o HP máximo e sem aplicar recuperação a tipos não elegíveis. Há ainda verificações de acúmulo de bônus e de terrenos que não devem alterar o dano de certos tipos.

Regras de batalha: os testes comparam a velocidade dos participantes para determinar quem ataca primeiro.

Também tentam usar três vezes cada tipo de poção comum, de Força e de Fúria e verificam que a terceira tentativa é bloqueada, mantendo o contador de uso no limite de dois.

Matriz de rastreabilidade

Classe	Testes	O que foi verificado	Resultado
ElementosTipagemTest	9	Vantagens e desvantagens entre Fogo, Água e Planta; tipo igual; dano crítico e chance crítica conforme a velocidade.	9 aprovados
MochilaTest	4	Poções de Força e Fúria com estoque (efeito aplicado e item consumido) e sem estoque (sem efeito e sem consumo).	4 aprovados
PokesalTest	8	HP inicial e zero; dano recebido; estado após derrota; efeitos das poções e duração por turnos.	8 aprovados
AsfaltoUcsalTest	7	Efeitos dos terrenos por tipo; recuperação de HP da Planta; limite de HP; acúmulo de bônus e efeitos que não devem ocorrer.	7 aprovados
PokesalBatalhaTest	4	Ordem de ataque pela velocidade; limite de duas utilizações por tipo de poção e bloqueio da terceira tentativa.	4 aprovados
Total	32	Execução da suíte JUnit: 186 ms.	32 aprovados; 0 falhas