

1 DICIONÁRIO DE DADOS CONCEITUAL

1.1 TABELA PESSOA

Descrição: Armazena as informações cadastrais centrais e unificadas de todas as pessoas físicas registradas no sistema.

Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatoriedade	Observações
id_pessoa	Identificador único da pessoa no sistema.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Chave Primária (PK), Auto Incremental.
nome	Nome completo da pessoa física.	Texto (VARCHAR 100)	Obrigatório	N/A
cpf	Cadastro de Pessoas Físicas da pessoa.	Texto fixo de 11 dígitos numéricos	Obrigatório	Chave Candidata / Único (UQ). Validação por CHECK (tamanho = 11).
email	Endereço eletrônico para contato.	Texto (VARCHAR 120)	Obrigatório	Chave Candidata / Único (UQ).
telefone	Número de telefone para contato telefônico/WhatsApp.	Texto (VARCHAR 20)	Opcional	N/A
ativo	Indicador do estado de cadastro da pessoa.	Booleano (TRUE / FALSE)	Obrigatório	Padrão TRUE (Utilizado para inativação lógica).

1.2 TABELA VENEDOR

Descrição: Subclasse especializada da entidade pessoa, representando o colaborador responsável pelo atendimento e emissão de pedidos.

Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatoriedade	Observações
id_pessoa	Identificador único do vendedor (herdado de pessoa).	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Chave Primária (PK) e Chave Estrangeira (FK) referenciando pessoa(id_pessoa).
login	Nome de usuário único para autenticação na aplicação.	Texto (VARCHAR 50)	Obrigatório	Chave Candidata / Único (UQ).
senha_hash	Código criptografado da credencial de acesso.	Texto (VARCHAR 255)	Obrigatório	Criptografia gerada pela aplicação.

1.3 TABELA CLIENTE

Descrição: Subclasse especializada da entidade pessoa, representando o indivíduo que atua no papel de comprador de pedidos vinculado a um vendedor.

Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatoriedade	Observações
----------	--------------------------------	--------------------	-----------------	-------------

id_pessoa	Identificador único do cliente (herdado de pessoa).	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Chave Primária (PK) e Chave Estrangeira (FK) referenciando pessoa(id_pessoa).
id_vendedor	Identificador do vendedor responsável pelo cliente.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Chave Estrangeira (FK) referenciando vendedor(id_pessoa). Composição de chave única com id_pessoa.
data_cadastro	Data e horário em que o registro como cliente foi realizado.	Data e Hora (DATETIME)	Obrigatório	Gerado automaticamente no cadastro (CURRENT_TIMESTAMP).

1.4 TABELA FORNECEDOR

Descrição: Armazena os dados cadastrais das pessoas jurídicas responsáveis pelo fornecimento de produtos ao estoque, vinculadas a um vendedor.

Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatoriedade	Observações
id_fornecedor	Identificador único do fornecedor.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Chave Primária (PK), Auto Incremental.
id_vendedor	Identificador do vendedor responsável pelo cadastro do fornecedor.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Chave Estrangeira (FK) referenciando vendedor(id_pessoa).
cnpj	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.	Texto fixo de 14 dígitos numéricos	Obrigatório	Chave Candidata / Único (UQ) composto com id_vendedor. Validação de tamanho (14).
nome	Razão social ou nome fantasia do fornecedor.	Texto (VARCHAR 100)	Obrigatório	N/A
email	Endereço eletrônico comercial de contato.	Texto (VARCHAR 120)	Obrigatório	Chave Candidata / Único (UQ).
telefone	Telefone de contato comercial.	Texto (VARCHAR 20)	Opcional	N/A
ativo	Indicador do estado de cadastro do fornecedor.	Booleano (TRUE / FALSE)	Obrigatório	Padrão TRUE (Utilizado para inativação lógica).

1.5 TABELA CATEGORIA

Descrição: Organiza o catálogo de produtos em agrupamentos lógicos e hierárquicos por meio de subcategorias.

Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatoriedade	Observações
id_categoria	Identificador único da categoria.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Chave Primária (PK), Auto Incremental.

id_vendedor	Identificador do vendedor proprietário da categoria.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Chave Estrangeira (FK) referenciando vendedor(id_pessoa).
nome	Nome oficial da categoria de produtos.	Texto (VARCHAR 100)	Obrigatório	Chave Candidata / Único (UQ) composto com id_vendedor.
descricao	Detalhamento descritivo das características da categoria.	Texto (VARCHAR 255)	Opcional	N/A
id_categoria_pai	Identificador da categoria pai para estruturação hierárquica.	Inteiro positivo (> 0)	Opcional	Chave Estrangeira (FK) auto-referenciada em categoria(id_categoria). Permite autorrelacionamento (0,1) a (0,n).

1.6 TABELA PRODUTO

Descrição: Contém os dados dos produtos comercializados pelo sistema, incluindo preço unitário, categoria e estoque disponível.

Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatoriedade	Observações
id_produto	Identificador único do produto.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Chave Primária (PK), Auto Incremental.
id_vendedor	Identificador do vendedor proprietário do produto.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Chave Estrangeira (FK) referenciando vendedor(id_pessoa).
id_categoria	Identificador da categoria à qual o produto pertence.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Chave Estrangeira (FK) referenciando categoria.
nome	Nome comercial do produto.	Texto (VARCHAR 100)	Obrigatório	N/A
descricao	Especificações técnicas ou detalhes do produto.	Texto (VARCHAR 255)	Opcional	N/A
preco_unitario	Preço de venda unitário atual do produto.	Decimal monetário (>= 0.00)	Obrigatório	Validação por restrição CHECK (>= 0.00).
estoque	Quantidade atual física disponível no inventário.	Inteiro (>= 0)	Obrigatório	Padrão 0, validação por restrição CHECK (>= 0).
ativo	Indicador de disponibilidade do produto para vendas.	Booleano (TRUE / FALSE)	Obrigatório	Padrão TRUE.

1.7 TABELA FORNECEDOR_PRODUTO

Descrição: Entidade associativa resultante do relacionamento N:N entre fornecedor e produto, registrando as condições de abastecimento.

Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatoriedade	Observações
id_fornecedor	Identificador do fornecedor parceiro.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Parte da PK Composta; FK

				referenciando fornecedor.
id_produto	Identificador do produto fornecido.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Parte da PK Composta; referenciando produto.
id_vendedor	Identificador do vendedor associado à transação.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Parte da PK Composta; referenciando vendedor.
quantidade	Volume de unidades disponibilizadas pelo fornecedor.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Validação por restrição CHECK (> 0).
preco_custo	Preço de custo unitário cobrado pelo fornecedor.	Decimal monetário (>= 0.00)	Obrigatório	Validação por restrição CHECK (>= 0.00).
prazo_entrega_dias	Prazo estimado de reposição em dias.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Padrão 1, validação por restrição CHECK (> 0).

1.8 TABELA PEDIDO

Descrição: Registra a transação comercial de venda emitida por um vendedor para um cliente comprador.

Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatoriedade	Observações
id_pedido	Identificador único do pedido de venda.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Chave Primária (PK), Auto Incremental.
id_cliente	Identificador do cliente comprador.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Composição de FK referenciando cliente.
id_vendedor	Identificador do vendedor responsável pelo pedido.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Composição de FK referenciando vendedor.
data_emissao	Data e hora em que a venda foi realizada.	Data e Hora (DATETIME)	Obrigatório	Valor padrão é a data/hora do sistema (CURRENT_TIMESTAMP).
valor_total	Valor total consolidado do pedido.	Decimal monetário (>= 0.00)	Obrigatório	Atributo desnormalizado para otimização de leitura. Padrão 0.00.

1.9 TABELA ITEM_PEDIDO

Descrição: Entidade associativa do relacionamento N:N entre pedido e produto, contendo a discriminação de cada item vendido.

Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatoriedade	Observações
id_pedido	Identificador do pedido vinculado.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Parte da PK Composta; FK referenciando pedido.

id_produto	Identificador do produto vendido.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Parte da PK Composta; FK referenciando produto.
quantidade	Quantidade comercializada de unidades do produto.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Validação por restrição CHECK (> 0).
preco_unitario	Preço unitário praticado no momento da venda.	Decimal monetário (>= 0.00)	Obrigatório	Valor congelado para garantir o histórico financeiro.
subtotal	Subtotal obtido por quantidade multiplicada pelo preço unitário.	Decimal monetário (>= 0.00)	Obrigatório	Atributo derivado/desnormalizado validado por CHECK (subtotal = quantidade * preco unitario).

1.10 TABELA HISTORICO_STATUS_PEDIDO

Descrição: Entidade fraca que registra a linha do tempo e auditoria temporal de todas as mudanças no status do pedido.

Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatoriedade	Observações
id_pedido	Identificador do pedido ao qual o histórico pertence.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Parte da PK Composta; FK referenciando pedido.
data_alteracao	Marca temporal exata em que ocorreu a transição de status.	Data e Hora (DATETIME)	Obrigatório	Parte da PK Composta (Discriminador Parcial). Padrão CURRENT_TIMESTAMP.
status	Situação do pedido no ciclo de vida.	Texto (VARCHAR 20): 'PENDENTE', 'PAGO', 'FINALIZADO', 'CANCELADO'	Obrigatório	Validação por restrição CHECK baseada em lista de valores enumerados.

1.11 TABELA PAGAMENTO

Descrição: Gerencia os recebimentos financeiros associados aos pedidos, controlando forma, valor, data e estado de liquidação.

Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatoriedade	Observações
id_pagamento	Identificador único do registro de pagamento.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Chave Primária (PK), Auto Incremental.
id_pedido	Identificador do pedido associado ao pagamento.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Chave Estrangeira (FK) referenciando pedido.
forma_pagamento	Meio de pagamento	Texto (VARCHAR 30): 'DINHEIRO',	Obrigatório	Validação por restrição CHECK.

	utilizado pelo cliente.	'CARTAO_CREDITO', 'CARTAO_DEBITO', 'PIX', 'BOLETO'		
data_hora	Data e horário de efetivação do pagamento.	Data e Hora (DATETIME)	Obrigatório	Padrão é a data/hora atual (CURRENT_TIMESTAMP).
valor	Valor monetário pago no lançamento.	Decimal monetário (> 0.00)	Obrigatório	Validação por restrição CHECK (> 0.00).
status	Situação do processamento da transação financeira.	Texto (VARCHAR 20): 'PROCESSANDO', 'APROVADO', 'RECUSADO', 'ESTORNADO'	Obrigatório	Padrão 'PROCESSANDO', validado por restrição CHECK.