

APEX PERFORMANCE AGENCY

Especificación funcional y técnica
para desarrollo con Google Antigravity

NEXT.JS + SVELTIA CMS + GITHUB + NETLIFY

Versión MVP - sitio estático administrable
Julio de 2026

1. Cómo usar este documento en Antigravity

Este PDF funciona como brief de producto, diseño y arquitectura. Adjunta el archivo en la conversación del agente o colócalo dentro del workspace, junto con las capturas de la página actual. Después pega el prompt maestro incluido como archivo Markdown.

1. Crear un proyecto nuevo en Antigravity y asociar una carpeta vacía o un repositorio GitHub.
2. Copiar este PDF y las imágenes de referencia dentro de una carpeta `docs/` del proyecto.
3. Copiar `PROMPT\_ANTIGRAVITY\_APEX.md` en la raíz del workspace.
4. Pedir al agente que lea primero el PDF y genere un Implementation Plan antes de programar.
5. Revisar el plan, aprobarlo y permitir que implemente por fases con pruebas y capturas.

Recomendación práctica

Si la interfaz no permite adjuntar el PDF directamente, guárdalo como `docs/Especificacion\_Apex\_Antigravity.pdf` y escribe: “Lee completamente el PDF y el archivo PROMPT_ANTIGRAVITY_APEX.md antes de modificar el proyecto”.

2. Resumen ejecutivo

Apex Performance Agency necesita reemplazar su página actual porque la propietaria no tiene acceso al repositorio ni una herramienta para modificar la información. El nuevo proyecto debe resolver esa dependencia sin generar costos mensuales de backend o base de datos.

La solución será un sitio estático administrable: Next.js genera HTML, CSS y JavaScript; el contenido se guarda en GitHub como JSON/Markdown; Sveltia CMS ofrece la interfaz `/admin`; y Netlify publica automáticamente cada cambio.

Producto que se entrega

Una landing comercial profesional, rápida y adaptable a móviles, con panel para editar contenido, código y cuentas bajo propiedad de la cliente, y sin servidor propio.

3. Objetivos del proyecto

- Rediseñar la página conservando la identidad morada, oscura y dorada, pero con mayor claridad, confianza y jerarquía visual.
- Permitir que la propietaria actualice la información principal sin tocar código.
- Eliminar la dependencia del desarrollador anterior y dejar repositorio, Netlify y dominio a nombre de la cliente.
- Mantener el costo de infraestructura en cero durante la etapa inicial, sujeto a los límites de los planes gratuitos.
- Preparar una base ordenada que pueda crecer después, sin construir ahora funciones costosas o innecesarias.

4. Alcance del MVP


Estado	Elemento
Incluido	Landing principal completa y responsive
Incluido	Panel `/admin` para editar contenido
Incluido	Módulos, testimonios, precio, FAQ, SEO, enlaces y redes administrables
Incluido	Política de privacidad, términos, 404, sitemap y robots
Incluido	Integración por enlaces con WhatsApp, checkout externo, agenda y videos
Incluido	README, manual de uso y guía de despliegue
No incluido	CRM, área de estudiantes, login de alumnos o progreso del curso
No incluido	Checkout propio, procesamiento de pagos o facturación
No incluido	Base de datos, APIs privadas o automatizaciones complejas
No incluido	Alojamiento de videos pesados dentro del repositorio

5. Diagnóstico visual de la página actual


La página actual ya tiene una identidad reconocible y una estructura de venta extensa. El rediseño debe reutilizar la información válida, pero mejorar legibilidad, consistencia, autoridad, velocidad y facilidad de edición.

- Fortalezas: identidad oscura/morada, promesa clara, contenido del programa, oferta, garantía y preguntas frecuentes.
- Problemas: exceso de mayúsculas, densidad de texto, repetición de CTA, secciones visualmente similares, testimonios con poca verificación visible y ausencia de una presentación sólida de la fundadora.
- Oportunidad: organizar el recorrido de decisión, reducir ruido, mostrar evidencia real y permitir cambios frecuentes desde el CMS.


Página actual - referencias visuales 1 a 6




Referencia actual 1




Referencia actual 2




Referencia actual 3



Referencia actual 4








Referencia actual 5



Referencia actual 6

Capturas suministradas por el usuario. Se usan únicamente como referencia para migrar contenido y reconocer la identidad visual.

Página actual - referencias visuales 7 a 12



El nuevo diseño no debe ser una copia literal. Debe conservar la esencia de marca y elevar la calidad visual.

6. Arquitectura técnica obligatoria

Arquitectura gratuita y sin backend propio



Sin base de datos | Sin API propia | Sin servidor Node en producción | Publicación por Git

Capa	Decisión
Frontend	Next.js, App Router, TypeScript y Tailwind CSS.
Renderizado	Exportación estática con `output: "export"`; salida en `out/`.
CMS	Sveltia CMS servido en `/admin`.
Contenido	Archivos JSON y Markdown versionados en GitHub.
Autenticación del CMS	GitHub OAuth usando Netlify como proveedor; la propietaria requiere cuenta gratuita de GitHub y acceso al repositorio.
Hosting	Netlify conectado al repositorio; build automático después de cada publicación.
Integraciones	Enlaces externos para WhatsApp, compra, agenda y video.
Restricciones	Sin base de datos, API propia, SSR, ISR, Server Actions, Firebase o Supabase.

7. Estructura de navegación y contenido

#	Sección	Propósito
1	Aviso superior	Promoción o mensaje temporal editable.
2	Header	Logo, anclas y CTA principal.
3	Hero	Propuesta de valor, descripción, CTA, imagen/video y métricas.
4	Problema y transformación	Qué está frenando al cliente y qué cambia con el programa.
5	Método Apex	Etapas del sistema, beneficios y diferenciadores.
6	Módulos	Currículum administrable, ordenable y ocultable.
7	Recursos	Plantillas, guías, herramientas y material incluido.
8	Público objetivo	Para quién es y para quién no es.

#	Sección	Propósito
9	Prueba social	Testimonios, casos, evidencias y videos reales.
10	Mentoría	Acompañamiento y forma de solicitarlo.
11	Afiliados	Descripción y enlace externo.
12	Oferta	Precio, bonos, cuotas, CTA y enlace de compra.
13	Garantía	Condiciones redactadas claramente.
14	FAQ	Preguntas frecuentes administrables.
15	CTA final y footer	Conversión final, contacto, redes y enlaces legales.

8. Dirección visual y sistema de diseño

- Fondo principal: negro ciruela o violeta muy oscuro, evitando negro plano absoluto.
- Color primario: morado profundo; secundario: violeta eléctrico; acento: dorado/naranja.
- Usar secciones claras de forma selectiva para dar descanso visual y destacar información.
- Tipografía sans serif moderna, legible y con títulos fuertes, sin abusar de mayúsculas.
- Tarjetas con bordes sutiles, sombras suaves y degradados controlados.
- Animaciones breves, funcionales y desactivables con `prefers-reduced-motion`.
- Fotografía o video real de la fundadora como elemento de confianza cuando esté disponible.
- Iconos consistentes de `lucide-react`; no usar emojis como sistema de iconografía.

Token	Hex	Uso
Oscuro principal	#11081A	Fondos y header
Morado	#6D28D9	CTA y títulos
Violeta	#8B5CF6	Gradientes y énfasis
Dorado	#F59E0B	Precio y acentos
Rosa	#EC4899	Detalles secundarios
Claro	#F7F4FB	Secciones de descanso

9. Modelo de contenido del panel administrativo

Colección	Campos principales
Configuración general	Logo, nombre, correo, WhatsApp, redes, enlaces y footer.
SEO	Título, descripción, canonical, Open Graph e imagen social.
Hero	Etiqueta, título, texto, CTA, imagen/video y métricas.
Problemas	Lista de dolores y descripción.
Método	Etapas y beneficios.
Módulos	Número, título, descripción, lecciones, orden, estado e icono.
Recursos	Nombre, descripción, imagen, enlace y tipo.
Testimonios	Nombre, cargo, texto, foto, video, métricas y evidencia.
Mentoría y afiliados	Textos, beneficios, requisitos y enlaces.
Oferta	Moneda, precios, cuotas, bonos, vigencia, CTA y enlace externo.
Garantía	Título, descripción y condiciones.
FAQ	Pregunta, respuesta, orden y publicación.
Páginas legales	Contenido enriquecido editable.

Regla de seguridad editorial

Los componentes no deben contener textos comerciales importantes escritos directamente en JSX. El contenido debe venir de archivos editables y tipados. El diseño se protege; la propietaria edita datos, no la estructura.

10. Estructura de archivos recomendada

```

apex-performance/
├── public/
│   ├── admin/
│   │   ├── index.html
│   │   └── config.yml
│   ├── uploads/
│   ├── icons/
│   └── robots.txt
├── src/
│   ├── app/
│   │   ├── page.tsx
│   │   ├── layout.tsx
│   │   ├── politica-de-privacidad/page.tsx
│   │   ├── terminos-y-condiciones/page.tsx
│   │   └── not-found.tsx
│   ├── components/
│   │   ├── sections/
│   │   └── ui/
│   ├── content/
│   │   ├── site.json
│   │   ├── home.json
│   │   ├── modules/
│   │   ├── testimonials/
│   │   └── faq/
│   ├── lib/content/
│   └── types/
├── netlify.toml
├── next.config.ts
├── README.md
└── ENTREGA_CLIENTE.md

```

11. Requisitos de calidad

Área	Criterio
Responsive	Verificar 375, 768, 1024 y 1440 px.
Accesibilidad	HTML semántico, teclado, focus visible, alt text, labels y contraste.
Rendimiento	Imágenes optimizadas, carga diferida, poco JavaScript y sin videos locales.
SEO	Metadata, Open Graph, sitemap, robots, favicon y JSON-LD con datos reales.
Analítica	IDs opcionales para GA y Meta Pixel; no cargar scripts si están vacíos.
Confiabilidad	Sin errores de consola, enlaces rotos ni fallos de compilación.
Contenido	No inventar testimonios, cifras ni credenciales.
Propiedad	Cuentas, repositorio, dominio y accesos a nombre de la cliente.

12. Criterios de aceptación

- ☐ `npm run build` termina sin errores y genera la carpeta `out/`.
- ☐ La web puede servirse como archivos estáticos, sin proceso Node en producción.
- ☐ Todas las rutas y anclas funcionan en móvil y escritorio.
- ☐ La propietaria puede iniciar sesión en `/admin` y modificar al menos hero, precio, módulos, testimonios y FAQ.
- ☐ Una publicación del CMS genera un commit y activa el despliegue automático.
- ☐ Los botones de WhatsApp y compra usan enlaces configurables.
- ☐ No hay datos sensibles ni secretos dentro del repositorio.
- ☐ El sitio tiene 404, páginas legales, sitemap, robots y metadata básica.
- ☐ Las imágenes tienen texto alternativo y los controles se usan con teclado.
- ☐ Existe documentación completa para instalación, OAuth, Netlify, dominio y entrega de accesos.
- ☐ Antigraavity genera capturas de comprobación en móvil y escritorio.
- ☐ Los datos aún no entregados están marcados como pendientes y no se presentan como reales.

13. Plan de ejecución para el agente

Fase	Resultado
Fase 1 - Análisis	Leer PDF e imágenes; inventariar contenido; elaborar Implementation Plan.
Fase 2 - Base técnica	Crear Next.js, TypeScript, Tailwind, exportación estática, estructura y configuración.
Fase 3 - Contenido	Crear modelos JSON/Markdown, tipos y loaders.
Fase 4 - Interfaz	Construir todas las secciones, navegación, componentes y páginas legales.
Fase 5 - CMS	Configurar `/admin`, colecciones, uploads y autenticación documentada.
Fase 6 - Calidad	SEO, accesibilidad, rendimiento, pruebas y revisión de consola.
Fase 7 - Entrega	README, manual, lista de accesos, capturas y pasos de Netlify.

14. Datos que deben solicitarse a la propietaria

- Logo en SVG o PNG de alta resolución.
- Nombre y fotografía profesional de la fundadora.
- Biografía, experiencia y credenciales verificables.
- Enlace real de compra o plataforma del curso.
- Número de WhatsApp, correo y redes sociales.
- Precio, moneda, cuotas, bonos y vigencia de promociones.
- Testimonios autorizados, fotografías, videos y evidencias.

- Política de privacidad, términos y datos legales del negocio.
- ID de Google Analytics y Meta Pixel, en caso de utilizarlos.
- Accesos o control del dominio actual.

No bloquear el desarrollo

Cuando falte un dato, el agente debe usar un placeholder claramente marcado como PENDIENTE y mantenerlo editable desde el CMS. No debe inventar información.

15. Propiedad, entrega y continuidad

- Crear el repositorio dentro de la cuenta u organización GitHub de la cliente.
- Crear o transferir el sitio de Netlify a la cuenta de la cliente.
- Confirmar que el dominio está registrado a su nombre y documentar DNS.
- Entregar usuario administrador, recuperación de acceso y autenticación de dos factores.
- Entregar README, manual breve y `ENTREGA\_CLIENTE.md`.
- No dejar dependencias ocultas, cuentas personales del desarrollador ni claves privadas.
- Conservar historial Git y realizar copia final del código y contenidos.

16. Notas técnicas para Antigravity

Antigravity debe trabajar en modo de planificación para esta tarea, generar artifacts verificables y usar el navegador integrado para revisar el resultado. El agente debe mantener un registro claro de archivos modificados, comandos ejecutados y pasos manuales pendientes.

Comando de inicio sugerido

“Lee `docs/Especificacion\_Apex\_Antigravity.pdf` y `PROMPT\_ANTIGRAVITY\_APEX.md`. Genera primero un Implementation Plan. Luego implementa el MVP, ejecuta pruebas, abre la web en el navegador, corrige errores y entrega capturas móvil/escritorio. No despliegues a producción sin mi aprobación.”

17. Referencias técnicas

- Google Antigravity Documentation: Projects, Artifacts, Rules & Workflows.
- Next.js Documentation: Static Exports (`output: "export"`).
- Sveltia CMS Documentation: arquitectura Git-based, Next.js y backend GitHub.
- Netlify Documentation: despliegue desde GitHub y OAuth provider.

Las plataformas y planes gratuitos pueden cambiar. Antes de la entrega final se deben revisar sus límites vigentes y documentar cualquier costo potencial.

Archivo complementario: PROMPT_ANTIGRAVITY_APEX.md contiene el prompt maestro listo para copiar o guardar en el workspace.