

Social Login

Authorization Code

```
const onClickSocialLoginKakao={()=>{ //카카오 로그인
  const restApiKey = 
  const redirectUrl = 'https://clonecodingfinal.vercel.app/oauth'

  const KAKAO_AUTH_URL = `https://kauth.kakao.com/oauth/authorize?client_id=${restApiKey}&redirect_uri=${redirectUrl}&response_type=code`;
  window.location.href = KAKAO_AUTH_URL;
}
```

01

7

+

FE

LE

Y+

+

EO

내 애플리케이션 > 앱 설정 > 요약 정보

앱 설정

요약 정보

일반

비즈니스

앱 키

플랫폼

팀 관리

제품 설정

카카오 로그인



7.클론코딩

ID 857968

OWNER

앱 키

네이티브 앱 키

2d053d57f4ddd6c37778b4f1ae31b0cf

REST API 키

JavaScript 키

dd61d2d90d5e5a0b998f4efd3fd4e0

Admin 키

aa604e9cc67a16cfd575fe678c3fc142

이러한 정보 처리







OH












































































이 부문의 배터전 외 화상 및 화상 피로

Social Login

Authorization Code

인가코드 세팅

이 부분에서 백엔드와 확실한 약속 필요

```
const onClickSocialLoginKakao={()=>{ //카카오 로그인
  const restApiKey = 
  const redirectUrl = 'https://clonecodingfinal.vercel.app/oauth'

  const KAKAO_AUTH_URL = `https://kauth.kakao.com/oauth/authorize?client_id=${restApiKey}&redirect_uri=${redirectUrl}&response_type=code`;
  window.location.href = KAKAO_AUTH_URL;
}
```

인가코드 정보 가져오기

kakao developers

내 애플리케이션 제품 문서 도구 포럼

내 애플리케이션 > 앱 설정 > 요약 정보

앱 설정

요약 정보

일반

비즈니스

앱 키

플랫폼

팀 관리

제품 설정

카카오 로그인

7.클론코딩

ID 857968 OWNER

앱 키

Key는 인가코드를 받아오는 사람이 관리하는것이 좋음

네이티브 앱 키	2d053d57f4ddd6c37778b4f1ae31b0cf
REST API 키	
JavaScript 키	dd61d2d90d5e5a0b998f4efd3fd4e0
Admin 키	aa604e9cc67a16cfd575fe678c3fc142

Social Login

Code dispatch

```
const KakaoAuthHandler = (props) => {  
  
  const dispatch = useDispatch();  
  const code = new URL(window.location.href).searchParams.get("code");  
  
  //console.log('!!! oauth 페이지 code : ', code)  
  
  useEffect(()=>{ //백엔드로 쿠키 토큰 전송  
    dispatch(__userOauthKakao(code))  
  },[])  
  
  return (  
    <>  
      <Wrap>  
        <StLoadingText>사용자 인증하는 중 🔒</StLoadingText>  
        <StInfiniteRotatingLogo>⌚</StInfiniteRotatingLogo>  
      </Wrap>  
    </>  
  )  
};
```